


15126 27



33Ha



1073/m

15126 27

CTATICTIYECKIЙ ЕЖЕГОДНИКЪ

C.-HETEPEYPTA.

PAPINA BOLDEN

1893.

Изданіе Городской Управы по Статистическому Отділенію.

Годъ тринадцатый.



Съ особымъ приложениемъ: «Переходы недвижимыхъ вмуществъ въ г. С.-Петербургѣ за 1893 годъ в ссуды, выданныя подъ залогъ вхъ за тотъ же годъ, въ сопоставлени съ соотвътствующими данными за предшествовавшее шествлѣтіе».

С.-ПЕТЕРВУРГЪ.

1895.

Приложение будетъ разослано особо.



CAMMETTAKE MERCEPHTONIAL

C.-HETEPBYPFA.



опросто полиция историческая бие пистека 4053 49.



and A designation

№ Исчатано съ разрашенія г. с.-петербургскаго городскаго Головы. «



ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA VILLE

DE ST.-PÉTERSBOURG.

TREIZIÈME ANNÉE

1893.

Publication du Bureau de la Statistique Municipale.



Avec le supplément à part: «Mutations des immeubles dans la ville de St.-Pétersbourg et hypothèques, dont ils sont grevés».

ST.-PÉTERSBOURG.

1895.

Le supplément sera envoyé à part.

OHBILL OR

ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA VILLE

DE ST.PÉTERSBOURG.

TREEZELME ANNER

1888

Publication de Broger de la Statismie de societisale.

一日日安日十十

Arec le supplément à portry franchem des magnifies cons le crite de territorient, o hypothopies, dont de configuration par les configurations de la configuration de l

ST.PETRISBOURG

Beel.

array de degreens a row you consultingue will

-ма дарум и адот 6081 ПРЕЛИСЛОВІЕ, ситорички вуденизавалов

«Статистическій Ежегодникъ» за 1893 годъ въ общемъ составленъ по плану, установленному покойнымъ организаторомъ Статистическаго Отдъленія Спб. Городской Управы профессоромъ Ю. Э. Янсономъ, и заключаеть въ себъ сводъ и разработку данныхъ и свъдъній, собираемыхъ Статистическимъ Отдъленіемъ.

Матеріалы Отділенія въ настоящее время касаются, главнымъ образомъ, регистраціи движенія населенія въ столиці, рождаемости, брачности, смертности; заболіваемости, особенно заразными формами, подлежащими городскому санитарно-эпидеміологическому надзору, болізненности населенія, — по даннымъ больниць, находящихся въ відіній городскаго самоуправленія; несчастныхъ случаевъ съ людьми; пожаровъ, и наконець, различныхъ свідіній, касающихся экономической жизни города и его благоустройства, какъ данныя о подвозі и вывозі товаровъ изъ столицы по желізнымъ дорогамъ и воднымъ путямъ, о переході недвижимыхъ имуществъ и ссудахъ подъ нихъ, свідінія о дізтельности конно-желізныхъ дорогь и пр.

Цифровыя данныя, собираемыя Статистическимъ Отдѣленіемъ преимущественно по карточной системѣ, приведены въ таблицахъ, по формѣ и содержанію аналогичныхъ помѣщеннымъ въ предыдущихъ Стат. Ежегодникахъ, для возможности сравнительныхъ выводовъ и обобщеній.

Таблицы, заключающія въ себѣ свѣдѣнія о бракахъ и рожденіяхъ въ С.-Петербургѣ (таблицы І — XV — приложенія) составлены г-жею М. А. Ломиковской; таблицы смертности (табл. XVI — СХХІV — приложенія) г. В. А. Вальхъ; — о заболѣваемости инфекціонными формами (табл. СХХУ— СХХХVІІІ — приложенія) — г-жею Е. М. Вальхъ; — больничной статистики (табл. СХХХІХ — СІІІІ — приложенія) — г-жею Л. С. Поборецъ и г. С. О. Конделаки подъ редакцією д-ра А. А. Липскаго; — несчастные случаи съ людьми и пожары (табл. СІІV — СІХХІІ — приложенія) г-жею Л. Д. Погребовой.

Въ текстъ, сравнительно съ прошлымъ 1892 годомъ, вошли слъдующія новыя статьи: о призръніи душевно-больныхъ въ столицъ, извлеченіе изъ

доклада члена городской Управы д-ра В. Г. Дехтерева, подробная разработка данных изследованія учащихь въ городскихъ школахъ женщинъ-врачей А. И. Эккертъ и В. Г. Матвевой и статьи о случаяхъ паденія въ воду и травматическихъ поврежденіяхъ въ столице д-ра мед. А. В. Алексевскаго. Въ составленіи текста пранимали участіе г-жи Е. К. Денисова, О. В. Григорьева и М. И. Траубенбергъ, — подъ общей редакціей В. И. Покровскаго; главы о болезненности населенія составлены А. А. Липскимъ. Статья «Переходы недвижимыхъ имуществъ въ г. С.-Петербургъ за 1893 годъ и ссуды, выданныя подъ залогъ ихъ за тотъ же годъ, въ сопоставленіи съ соотвътствующими данными за предшествовавшее шестильтіе» — составлена кн. Л. Л. Шаховскимъ и помъщена въ особомъ приложеніи. Подъ отдёльной нумераціей страницъ помъщены данныя о территоріи и жилищахъ Петербурга, впервые напечатанные въ «Статистическомъ Ежегодникъ» за 1892 годъ.

Невольное запозданіе выхода въ свёть «Статистическаго Ежегодника» за 1893 г. произошло отъ того, что бывшій завёдующій Статистическимъ Отдёленіемъ, В. И. Покровскій, получивъ новое служебное назначеніе, не успёля окончить разработку матеріаловъ по Отдёленію за 1893 годъ.

И. д. завъдующаго отдъленіемъ А. Липскій.

подажень вучань, о порядом подаждания окупество в грудом пода вижь, най фија в Динголович водин подавниче дучесь в пр. Цифрових довичен, собщеностья бізачествующим в бодом прорад подцествення в парачейой венесть бува біз за чебанівка, не ферма и 00доржиния завичення под вучан ва продадущим стот, компаликами

). Horsepfypith (whitnes 1-XV , representing) an arrange of the M. A. Romannoni material endpresses (wells, XVI-(XXXV) - approximately to

mosages (1905, OHIV CLAST) - opensonemisty reactor M. A. Bergodomo.

навая жимен от принцения дунивания по стания изветия высок

СОДЕРЖАНІЕ.

Предисловіе.

Территорія. Географическое положеніе С.-Петербурга, рельефъ мъстности—І стр.—Геогностическое строеніе Невской низменности—IV — Почна и почвенныя воды—VII.—Размѣры Негербурга—IX.—Воды—XI.—Острова—XVIII.—Нилища Диоровыя мѣста, занатыя постройками и незанятыя—XXI.—Распредѣленіе домовъ по группамъ владѣльцевь—XXI.—Дома по чяслу квартирь и жителей—XXII.—Число жилыхъ строеній и въ нихъ этажей—XXIII.—Дома по вхъ доходности—XXIII.—Квартиры—XXIII.

1. 1893 годъ въ илиматическомъ отношения: Общая характеристика года—1. — Времсва года—1. — Температура воздуха—3. — Температура воздуха—5. — Атмосфервые осадки—6. — Облачность—7. — Сяла и направление вътровъ—8. — Атмосферное давление—8. — Высота воды въ Невѣ—9. — Погода и смертность—10. — Сравнение Петербурга съ Москвою, Киевомъ и Одессою въ климатическомъ отношения—14.

11. Естественное двименіе населенія. Врачность—18.— Рождаемость—22. — Смертность 1893 года; соотношеніе между смертностью и рождаемостью—26.—Смертность по поламъ и возрастамь—28.— Смертность по болѣзнямъ—28.— Таблицы смертности по болѣзнямъ и по возрастамъ—43.—Смертность по частямъ города—55.

- III. Главитйшія болтэни въ Петербургт въ 1893 году по даннымъ городскихъ больницъ—76.
- IV. Число больныхъ въ Петербург ${\mathfrak t}$ въ 1893 году по даннымъ Отоличнаго Врачебнаго Управленія-101.
- V. Несчастные случаи съ людьми въ 1893 году-104.
- VI. Результаты физическаго изслъдованія учащихся въ начальныхъ городскихъ шнолахъ С.-Петербурга—128.
- VII. Пожары въ 1893 году-157.

VIII. Городское движене сухопутное и водное въ предъяжь отолицы. а) Конно-желъзныя дорога—164.—
б) Извозный промысель—170.—в) Судоходное движение въ предъяжь столицы—170.

IX Разын свъдъня. Городскія начальныя училийа—171.—Блаютворительность—173.—Вольницы—175.—Тородскіе родильные пріюты—175 —Сапитарине и думскіе врачи—175.—Городскія бога-дальні—175.—Городскія читальні—176.—Водоснабменіс—177.—Остинніс городскія читальні—176.—Водоснабменіс—177.—Остинніс городскія читальні—178.—Печатное для долія Петербурга ставу 1893 году—179.— Мировой удда—180.—Арестиній домъ—180.—Опасные классы населенія—180.—Городской бюджеть—181.

приложенія.

I.

| Таблицы. | |
|--|----------|
| №№ таблицъ. | Cmp. |
| І. Браки, заключенные въ 1893 году въ СПетербургѣ (безъ пригородовъ). | 2-3 |
| II. Распределеніе вступившихъ въ бракь по вероисповеданіямъ и комбинаціямъ | |
| возрастовъ. | 4-5 |
| III. Распределеніе браковъ по семейному состоянію жениховъ и невёсть | . r 4 |
| IV « эт по то то то то то то то выроненовы в невысты | . 5 |
| V. Распредёденіе вступившихъ въ бракъ въ 1893 г. по развицѣ пѣтъ жениха п | 0 17 |
| невѣсты . VI. Живопожленные по мѣсяпамъ и вѣроисповѣданіямъ (безъ пригородовъ). | 07 |
| VII. Мертворожденные по мысящамы и нароненовыданнямы (ость пригорожиз). | 10 mg |
| VII. Живорожденные по въроисповъданіямъ и частямъ города (безъ пригородовъ). | 10-11 |
| ІХ. Плодущіе роды | 12 |
| X. Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные). | 13 |
| XI—XII. Родившеся по возврасту матири, порядку родовь и по полу (живорож- | |
| денные), законнорожденные и незаконорожденные. | 1415 |
| XIII. Общее число род. по возврасту матери, пор. родовь и по полу (живорожденные). | 16-17 |
| XIV—XV. Добавочныя данныя за 1887—92 г.: родившіеся по возврасту матери, порядку | |
| родовъ и по полу; распределение ихъ по мёсяцамъ (живорожденные). | 16-17 |
| XVI. Смертность отъ сыцного тяфа, по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ. | Get. 18 |
| XVII. » » брюшнаго тафа | Br 19 |
| XVIII. » » возвратнаго тифа | 20 |
| XVIII. » возвратнаго тифа. XIX. и » 10 10 10 тефа безъ означенія формы. | 21 |
| ХХ. » » осны | |
| XXI alan Basaga to some in the series and the action and as a series and the | 23 |
| XXII. » » CRAPIATHEM. « 1 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 9 24 |
| XXIII. » » дифтерита | 25 |
| XXIV. of proper applies and the contract of th | |
| *XXV. » » pose | 27 |
| XXVI. » » ROKIKOMA | |
| XXVII. » » кроваваго поноса | 29 |
| XXVIII. » кроваваго поноса. XXVIII. « » крупознаго воспаленія легкахь. 3 по почать по почать по почать по | 30 |
| XXIX. » оугорчатки негкихъ | 31 |
| XXX. » » бугорчатки другихъ органовъ . 👵 👵 😘 тапалетка дельсеч | XI 32 |
| XXXI. » » эпидем, воспаленія спино-мозговых воболочекь | |
| XXXII. » » остраго ревматизма сочлененій и заушницы эпидемической | |
| XXXIII. » водобоязни, сиб. язвы и сапа | |
| ХХХІV. » родильной горячки | ME. 36 |
| XXXV. » » rhoe-и гнимокровія | 37 38 |
| XXXVI. » » врожденной слабости и детскаго истощенія | 39 |
| XXXVII. » старческой дряхлости | 58 40 |
| West are and | 41 |
| TT dv n | 42 |
| WY V AI | 45 |
| XL1. » » свфилиса | *26. |

| жин таблиць. XLII. Смертей случайныхъ | Cmp. |
|--|---------|
| XLII. Смертей случайныхь этом от протости на принастично стране в принастично в прина | . 44 |
| | |
| XLIV. Voincera u parovoincera. Chapter the transfer to the transfer to the content of the conten | 46 |
| XLV. Умершіе отъ азіатской ходеры. | 47 |
| | 4856 |
| XLVII—LXXV. Умершіе по бол. по возрастнымъ груп. и по мёс. (безъ пригородныхъ участковъ). | 40~00 |
| LXXVI—CIV. > > > > (въ пригородныхъ участкахъ). | 07-70 |
| СV. » по семейному состояню и по возрастнымъ группамъ. | |
| | |
| 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 88 |
| | 88 |
| CVIII. Мертворожденные по мёсяцамъ, час тямъ и участкамъ | 89 |
| СІХ. Число умер. дётей до 5-лёт. возраста въ С -Петерб. безъ пригородныхъ участковъ. | 90 |
| СХ. » » » » въ пригородныхъ участвахъ. | 91 |
| СХІ. Умершіе въ СПетербургі и въ пригородных участкахъ. | 92-93 |
| СХИ. » по возрастамъ въ СПетербургъ под суще се обще по под се обще съще съще съще съще съще съще съще съ | 94-95 |
| СХИI. » » въ пригородахъ (поделения в по | 9697 |
| CXIV. » по прич. смер. и по возрастнымъ груп. въ СПетерб. (безъ пригородовъ). CXV. » (въ пригородахъ) 1 CXVI. » по причинамъ смерти и участвамъ. 1 | 98-10 |
| СХV. » (въ пригородахъ) . 1 | 02-10 |
| СXVI. » по причинамъ смерти и участкамъ. | 06 - 10 |
| CXVII. » по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ С -Петерб. (безъ пригородовъ). 1 | |
| CXVIII. » » » » въ пригорадахъ | |
| CXIX. Распредёленіе самоубійства и убійства по роду ема ва СПетерб. (беза пригород.). | 11 |
| СХХ. Распредёленіе случайных смертей по роду ихъ въ Петербургѣ (безъ приг.) . | 11 |
| СХХІ. | 11 |
| СХХІІ. Распредёленіе умершихъ нижнихъ вовискихъ чиновъ по болёзнямъ и мёсяцамъ. | 11 |
| CXXIII. Распредъленіе умершихъ нижнихъ вопискихъ чиновъ по частямъ и участкамъ | |
| и по роду болъзней | 11 |
| CXXIV. Распредёленіе умершихъ отъ холеры, по частямъ, участкамъ, улицамъ, №№ | |
| . домовъ и по мѣсяцамъ | 19 - 12 |
| СХХV. О заболъвшихъ сыпнымъ тифомъ по мъсядамъ, частямь и участкамъ | 12 |
| СХХVI. » брюшнымъ тифомъ о съо долгото | 12 |
| СХХVII. » возвратнымъ твфомъ | 12 |
| СХХ VIII. » тифомъ безъ означенія формы | 12 |
| СХХІХ. » вётряною осною | 12 |
| СХХХ. » натуральною осною | 13 |
| CXXXI. » RODERO | 18 |
| СХХХII. » скарпатиною | 18 |
| CXXXIII. » дефтеретомъ | 13 |
| CXXXIV. » RORIHOMEMTS | 13 |
| CXXXV. » EPYNOSHEIME BOCHAJOHIOME JOTREEL | 13 |
| СХХХУІ, » желудочно-кишечнымъ катарромъ | 13 |
| CXXXVII. » RPOBABBIME HOHOCOME | 13 |
| CXXXVIII. » asiatckom холерою | 13 |
| | 39-14 |
| СХL. » » по отдельнымъ больнидамъ | 43-16 |
| CXLI. Распределение больныхъ выписавшихся, по числу дней проведенныхъ ими въ | |
| | 65—16 |
| СХLИ. Распределеніе умершихъ по числу дней проведенныхъ ими въ больнипахъ . 1 | |
| СХІПІ. Распредълене умершохь по числу диси проводолимых или во осимента по СХІПІ. Распредъленіе больныхь, выбывщихь изъ каждой отдёльной больницы по | ~ . |
| числу проведенных въ больница дней | 72—19 |
| СХLIV. Распредаление умерших по числу проведенных дней въ больницах | 94-20 |
| СХLV. Распредълене умершиль по мъсяцамъ поступления въ больнецы 2 | 06-21 |
| CYIUI Pacinartaria Bunucarinusca изъ больниць, по возрасту | 74 01 |

| ъ№ таблянъ. | Cmp. |
|--|-----------|
| CXLVII. Распределение умерших въ больницахь, по возрасту | . 216-217 |
| СXLVIII. Распредъленіе выбывшихъ и умершихъ по числу поступленій въ больницы | . 218—221 |
| СXLIX. Распределеніе выбывших в упершах по така пребыванія въ СПетербургъ | . 222-225 |
| UXLIX. Распределене облыных по продолжительности предолжения в сольних и о масту жат | . 226-241 |
| | . 242-245 |
| CLI. » » в » но сословіями СLII—CLIII Свёденія о больныхь, переведенныхь изь одной больницы въ другую | |
| CLII-CLIII CERABBIN O GOADHBIXE, REPEREZERBINE DO ROSDECTV W HOAV | . 255 |
| CLIV. Hecydcianie cajant on andona, an bookers, | . 256 |
| OLV. | |
| CLVI » » участкамъ города · · · · | 258—261 |
| CLVII. Травматическія поврежденія | . 262-263 |
| | . » » |
| СЫХ. Укушенія животными | . 264-265 |
| | . 20 200 |
| (11.X1. (11V) AND HEGARAHHARO OTPADAGOM, CMOPIA OTD JAMPO A OTD STATE | |
| | |
| СLXIII. Умышленно нанесенныя раны и увъчья | . 268—271 |
| CLXIV. Несчастные случан съ людьми на фабрикахъ и заводахъ | 272 |
| СLXV. Распределение упавшихъ въ воду и утонувшихъ по мъсту случая . | . 273 |
| CLXVI. Пожары по роду ихъ и по мъсяцамъ | |
| | . 274-277 |
| CLXVIII. » въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ | . 278-279 |
| CLXIX. » въ нежилыхъ строеніяхъ | . 280—281 |
| СLXX. » на чердакахъ и въ другахъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній | . > > |
| СLXXI. Родъ и число промышленныхъ заведеній, пострадавшихъ отъ пожара. | . 282-283 |
| СІХХІІ, Распредъленіе пожаровъ по полицейскимъ участкамъ | . 284 |

Π.

Матеріалы для изследованія С.-Петербурга въ ветеринарно-статистическомь и ветеринарно-санитарномъ отношеніяхь, выпускь 2 й.

TABLE DES MATIÈRES.

Avant propos.

Territoire. Situation géographique de St.-Pétersbourg, relief du territoire—I page.—Couches géologiques de la vallée de la Néva—IV.—Sol et eaux du sous-sol—VII.—Dimensions de St.-Pétersbourg—IX.— Eaux, rivières, canaux—XI.—Iles—XVIII.—Habitations. Propriété territoriale—XXI.—Propriété territoriale privée et publique—XXI.—Maisons d'après le nombre des logements et des habitants—XXII.—Nombre des édifices habitables—XXIII.—Maisons d'après le revenu, qu'elles rapportent—XXIII.—Logements—XXIII.

- I. L'année 1893 au point de vue climatique: Caractéristique générale de l'année-1,—Saisons-1.—Température de l'air—3.—Température du sol—5.—Humidité de l'air—5.—Pluie-6.—Nuages—7.—Direction des vents—6.—Pression athmospherique—8.—Hauteur de l'eau dans la Néva—9.—Temps et mortalité—10.—Parallèle entre St.-Pétersbourg, Moscou, Kiev et Odessa au point de vue climatique—14.
- II. Mouvement de la population: Mariages—18.—Naissances—22.—Mortalité en 1893; rapport entre la mortalité et les naissances—26.—Mortalité d'après les sexes et les âges—28.—Mortalité par maladies—28.—Tableaux de la mortalité par maladies et d'après les âges—43.—Mortalité par quartiers de la ville—55.
 - III. Maladies à St.-Pétersbourg en 1893 d'après les données des hôpitaux de la ville-76.
 - IV. Nombre des malades à St. Pétersbourg d'après les données de la direction médicale de la capitale -101.
 - V. Accidents malheureux en 1893-104.
 - VI. Santé et aptitude phisique des étudiants des écoles primaires 128.
 - VII. Incendies en 1893-157.
 - VIII. Déplacements en ville sur terre et sur eau.-164.
- IX. Renseignements divers. Écoles primaires—171.—Institutions philantropiques—173.—Hôpitaux—175.—Asyles d'accouchement—175.—Médecins sanitaires et les autres—175.—Hospices municipaux—175.—Cabinets de lecture—176.—Conduites d'eau—177.—Eclairage de la ville—177.—Pharmacies—178.—Imprimeries—178.—Journaux—179.—Tribunal de paix—180.—Maison d'arrêt—180.—Classes dangereuses de la population—180.—Budget municipal—181.

SUPPLÉMENTS.

I.

| | | | | Га | b | 1 e | aı | ıx | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----|-------|
| Non | Tableaux. | | | | | | | | | | | | | | | Page |
| | I.] | Répartition e | des mariés p | oar co | nfes | sions | et âg | 893 | | | | | | | | 2- 3 |
| | II. | Répartition | des mariés | par c | onfes | sions | et c | om bir | aison | s d'â | ges | | | | | 4- 5 |
| | III. | Répartition | des mariage | s par | éta | t civi | l des | pron | is et | pror | nises | | | | | 4 |
| | IV. | Répartition | des mariage | s par | con | fessio | ns de | s pro | mis (| at pro | mise | S | | | | ā |
| | V. | Différence d | 'âge des pro | omis | | | | | | | | . "/" | * C | 42.7 | | 6- 7 |
| | VI | Nés-vivants | en 1893 (sa | ans fa | ubor | rgs). | —Réj | artit | on p | ar m | ois et | par | confe | ssion | S. | 8 |
| | VII. | Mort-nés en | 1893 (faub | ourgs | exce | ptés) | | | | 100 | | : > | . 1 | | | 9 |
| | VIII. | Nés-vivants | en 1893. R | épart | ition | par | confe | scions | et o | uarti | ers, d | e la | ville | 4 | | 10-11 |
| | IX. | Jumeaux en | 1893 . | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | X. | Naissances | des jumeaux | (nés | -viva | nts), | en 1 | 893, | répar | tis pa | ır âg | e des | mèr | es | | 18 |
| | XI-XII. | Nés-vivants | en 1893 (lé | gitim | es e | tillé | gitime | s) | | | | | | | | 14-15 |
| | XIII. | Total de nés | s-vivants en | 1898 | 3 | | | | | | | | | | | 16-17 |
| | XIV-XV. | Dates supplé | ementaires d | le 18 | 37- | 1892. | Nés- | vivar | its | | | | | | | 16-17 |
| | XVI. | Décès par c | ause du typ | h. ex | anthe | m.; 1 | ar m | ois e | t don | nicile | ś èn | 1892 | | | | 18 |
| | XVII. | Typhus abdo | ominalis | · a' | | | | | | | | | | | | 19 |
| | XVIII. | » recu | irrens . | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | » inde | terminatus | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | XX. | Variola . | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| | XXI. | Variola . Morbili . | | | | | | | | | | | | | ٠. | 28 |
| | XXII. | Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | -24 |
| | XXIII. | Diphteritis | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| | XXIV. | Croup . | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | XXV. | Erisypelas | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| | XXVI. | Tussis convi | ulsiva . | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | XXVII. | Dysenteria | | | | | | | ٠. | | | | | | | 29 |
| | XXVIII. | Pneumonia | crouposa | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | XXIX. | Tuberculosis | pulmonum | | | | | | | | | | | | | 31 |
| | XXX. | | | ganoi | um | | | | | | | | | | | 32 |
| | XXXI. | Mening. cer | ebrospin. ep | idem | | | | | | | | | | | | 38 |
| | XXXII. | Rheumatism | us articul. | acut., | par | otitis | epide | em. | | | | | | | | 34 |
| | XXXIII. | Hydrophobia | i, pustula m | align | a et | male | 118 | | | | | | | | | 38 |
| | XXXIV. | Febris puer | peralis . | | | | | | | | | | | | | 36 |
| | XXXV. | Pyæmia et | septicemia | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | XXXVI. | Debilitas co | ngenita | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | XXXVII. | Marasmus s | enilis . | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | XXXVIII | Gastroenter | it. acuta et | chroi | 1 | | | | | | | | | | | 40 |
| | | Pneumonia | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | XL. | Alcoholismu | 19 | | | | | | | | | | | | | 49 |
| | XLI. | Syphilis . | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | XLII. | Accidents m | nalheureux | | | | | | | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NeNe Tableaux. | ': Page. |
|---|----------------|
| XLIII. Suicides | 45 |
| XLIV. Meurtres XLV. Cholera asiatica | . 46 |
| XLV. Cholera asiatica | . 47 |
| XLVI. Décès, répartis par maladies et par âge en 1893 (soldats non compris) | . 48-56 |
| XLVII.—LXXV. » , » » » et. par mois (sans fauhoures) | 57_70 |
| LXXVI—CIV. »»» dans les faubourgs | 71-85 |
| CV. 19 par état civil et par grouppes d'âges (en ville) et de chert A. 111 | 92 07 |
| CVII. » par âges et mois en 1893 (en ville) | . 88 |
| CVII. » » » » dans les faubourgs et la | . 88 |
| CVIII. Mort-nés en 1893 | . 89 |
| CIX. Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (en ville) (1.14) (1.14) | |
| CX. » » » » » » » (dans les faubourgs) all 1117. | 91 |
| CXI. » répartis par mois et d'après le domicile de la partie de la partie de la la la la confessions (en ville) de la | . 92- 93 |
| CVIII » par age en 1893. Toutes contessions (en ville). | . 94— 95 |
| CXIII. > > > > > > (dans les faubourgs) CXIV. > par causes et par âge en 1893 (en ville) | . 96— 97 |
| CXV. » par causes es par age en 1893 (en vine) | 98-101 |
| CXVI. par causes et par domiciles en 1893 | 102-105 |
| CXVII a repartis par mais et par causes en 1902 (en ville) | 100-109 |
| CXVII. Prépartis par mois et par causes en 1893 (en ville) CXVIII. (dans les faubourgs) CXIX. Suicides et meurtres en 1893 (en ville) | 110-111 |
| CXIX. Suicides et meurtres en 1893 (en ville) | 112-113 |
| CXX. Morts par accidents malbeureux en 1893 (en ville) | . 115 |
| CXX. Morts par accidents malheureux en 1893 (en ville) CXXI. | 116 |
| CXXII. Soldats décèdés en 1892 | : 117 |
| CXXIII. Mortalité des soldats en 1893 | . 118 |
| UAAIV. Deces par cause de choiera par mois, seion le domiche des decedes | 119—124 |
| CXXV. Malades atteints du tiphus éruptif par mois, par arrondissements et par quar | - |
| tiers en 1893 | . 125 |
| CXXVI. Malades atteints du tiphus abdominal , | . 126 |
| CXXVII. » » recurrens | . 127 |
| CXXVIII. > > > sans forme décisive | . 128 |
| CXXX. > » » » vérole | |
| CXXXI. » » rougeole | . 130 |
| CXXXI. » » rougeole | . 131 . 132 |
| CXXXIII > > a la dinhtérite | . 133 |
| CXXXIII. » » la diphtérite | . 134 |
| CXXXV. » » pneumonia crouposa | . 135 |
| CXXXV. » » pneumonia crouposa | . 136 |
| CXXXVII. » » dysenteria | . 137 |
| CXXXVIII. » » cholera asiatica | |
| CXXXIX. Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1893. | . 139-142 |
| CXXXVIII. » » cholera asiatica | . 143-164 |
| CXLI. Nombre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux de la ville, guéris ou san | S |
| retablissement | . 165—168 |
| | |
| jours, passés à l'hôpital | |
| CXLIII. Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux guéris ou non guéris, d'après | 3 |
| le nombre de jours passés à l'hôpital | 104 905 |
| CXLIV. Deces d'après le nombre de jours passes à l'hopital | |
| CXLVI. Nomore de malades dans tous les hopitaux de la ville en 1893 par âge | 914_915 |
| CXLVII. Décès dans les hôpitaux de la ville en 1893, d'après l'âge | . 216217 |
| CXLVIII. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1893 | . 218 – 221 |
| | |

| Management Tableaux. | · · · Page. |
|--|-------------|
| CXLIX. Malades d'après la durée de leur séjour à StPétersbourg. | 222 - 225 |
| CL. Répartition des malades sortis et décèdés dans les hôpitaux en 1893 par leur | |
| domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville | 226 - 241 |
| CLI. Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1893 par état (con- | |
| ditions) | 242-245 |
| CLII-CLIII. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre | 246-254 |
| CLIV. Accidents, arrivés aux habitants en 1893. Répartition des victimes d'après l'àge | |
| et le sexe | 255 |
| CLV. Accidents en 1893. Répartition par mois | 256 |
| CLVI. Répartition par quartiers | 257 |
| CLVII. Lésions traumatiques | 258 - 261 |
| CLVIII. Brûlares | 262-263 |
| CLIX. Nombre des personnes mordus par des animaux | - |
| CLX. Tombés dans l'eau,—noyés | 264 - 265 |
| CLXI. Empoisonnés par accident, asphyxiés, gelés etc. Corps morts | _ |
| CLXII. Tentatives de suicide. Suicides | 266 - 267 |
| CLXIII. Lésions occasionnées par d'autres personnes avec préméditation | _ |
| CLXIV. Accidents dans les fabriques et usines . A selection de la company de la compan | 268 - 271 |
| CLXV. Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident | 272 |
| CLXVI. Répartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1893 | 273 |
| CLXVII. Incendies dans les maisons habitées et dans les logements en 1893 | 274-277 |
| CLXVIII. Incendies dans les maisons et logements occupés par les ateliers et les boutiques. | |
| CLXIX. » bâtiments inhabités en 1893 | |
| CLXX. » greniers et autres parties inhabitées des bâtiments habités. | _ |
| CLXXI. Genre et nombre des ateliers et des boutiques incendiés | |
| CLXXII. Répartition des incendies d'après les quartiers de la ville en 1893 | 284 |

II.

Matériaux pour l'étude de St.-Pétersbourg au point de vue de la statistique vétérinaire.

Территорія.

а) Географическое положение С.-Петербурга; рельефъ мъстности.

Петербургъ находится подъ 59° 56′ сѣверной широты и подъ 47° 59′ восточной долготы отъ 1-го меридіана. Разность положенія крайнихъ астрономическихъ точекъ въ предѣлахъ столицы, составляетъ: по широтѣ 5 минутъ 28,4 секунды, а по долготѣ—11 минутъ 48,4 секунды. Отъ Парижскаго меридіана Петербургъ (въ пунктѣ Обсерваторіи Академіи наукъ) отстоитъ къ востоку на 27 градусовъ 58 минутъ, а отъ Гринвичскаго—на 30 градусовъ 18 минутъ.

Общирная низменность Невской дельты, въ западной приморской части которой расположенъ Петербургъ, имѣетъ видъ равнины, склоняющейся къ Финскому заливу и къ руслу рѣки Невы. Съ юго-западной и сѣверной сторонъ она окаймлена рядомъ невысокихъ холмовъ, проходящихъ черезъ Лигово и Пулково, въ которомъ они достигаютъ 245 ф. высоты, городъ Царское село, с. Никольское (съ ю. и ю.-з.), Коломяги, Мурино (съ с.). Съ востока ее окаймляютъ отроги Финляндскихъ горъ. Ввидѣ невысокихъ холмовъ они идутъ черезъ деревни Киселево, Колтуши, Мяглово, и, образуя на Невѣ пороги, тянутся далѣе вдоль рѣки Тосны. Невою эта низменность дѣлится на двѣ неравныя части: большую, сѣверо-восточную, поднимающуюся не выше 20 футовъ, покрытую небольшими лѣсами и обширными болотами, и юго-западную, тоже ровную, низкую до самыхъ холмовъ.

Ближайшіе къ Невскому устью пункты уступа къ морю, составлявшаго н'вкогда южный берегъ залива, суть Лигово и Автово. Отсюда на с'вверо-востокъ идетъ Лиговскій уваль, образуя наибол'є высокую м'єстность Петербурга, на которой расположены Александро-Невская, Московская, Литейная и Рождественская части. Почти вся эта м'єстность лежитъ на высоті 12—25 фут. надъ ординарнымъ уровнемъ Невы. На западъ отъ названныхъ частей, къ устью Невы, м'єстность понижается, и пространство между фонтанкою и Невою лежитъ уже значительно ниже. Зд'єсь высота поверхности только у самаго ската увала достигаетъ 9 фут.; во всей остальной части она не превыщаетъ 6 фут., а ближе къ устью Невы (въ Коломенской части) падаетъ ниже 3 фут.; особенно низменна м'єстность, расположенная между Мойкою и Екатеринискимъ каналомъ. Васильевскій и Петербургскій острова только съ восточной стороны достигаютъ 3—6 фут. высоты, на западной же, къ морю, поверхность ихъ

[.] Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга" годъ 13.

ниже 3 фут. Берегъ Невы по Выборгской сторонъ, сначала низкій (около 6 фут.), быстро поднимаєтся до 15-18-ти, сохраняя эту высоту до холмовъ у Лъсного и у Коломягъ.

Наибольшая часть Петербурга лежить на самой низкой части Невской дельты, поэтому болье низкія мъстности, каковы Коломенская. Петербургская и Васильевская части, подвергались всъмъ бъдствіямъ наводненій, когда вода въ Невъ поднималась на значительную высоту. Но за послъднія 40 лъть, благодаря искусственному повышенію почвы въ болье низменныхъ мъстахъ и проведенію Обводнаго канала, наводненія не такъ ощутительны для города, хотя высокій уровень ръки бываеть ничуть не ръже, чъмъ прежде. Такъ, за 16 лътъ въ 30 и 40 годахъ прошлаго стольтія вода поднималась выше 5 фут.—19 разъ, а съ 1850 до 1866 г.—24 раза, за 12 же лъть—съ 1879 по 1890 г.—она достигала 5 фут. 4 раза, выше 5 фут. была 29 разъ.

Повышеніе уровня воды въ Невѣ происходить главнымъ образомъ подъ вліяніемъ вѣтровъ съ моря: 3,C3 и IO3. Это видно изъ таблицы среднихъ данныхъ за 15 лѣтъ (1850-65 г.).

| При вътръ: | Повышеніе уровня Невы въ дюймахъ. | При вътръ: | Повышеніе уровня Невы въ дюймахъ. |
|-------------------------------|--|------------|--------------------------------------|
| Съверномъ. СЗ З. ЮЗ. | $\begin{array}{c} +4,_{15} \\ +8,_{72} \\ +10,_{17} \\ +9,_{52} \end{array}$ | R | + 5,58 + 2,60 + 1,50 + 3,38 |

Слѣдующая таблица показываетъ зависимость уровня воды во время ея поднятія на 5 фут. и выше отъ силы и направленія вътра въ среднихъ за 12 лѣтъ (1879—1890 г.).

| Направленіе в'втра. | Скорость вътра километрахъ въ | Уровень рѣки выше нормалы | | | | | I |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----|----|----|------|---|
| Ю. | 30 | на | 10 | дю | йи | овъ. | |
| ЮЗ г | 41 | | | | | | |
| 3. | 40 | 1 | 5 | ď. | 5 | π. | |

Г. Шенрокъ, всесторонне изслъдовавшій этотъ вопросъ, говоритъ, что существеннымъ условіемъ высокаго поднятін водъ являются продолжительные бурные ЮЗ и промежуточные до ЗСЗ вътры въ Финскомъ заливъ, липь весьма медленно измъняющіе свое направленіе.

Весеннее таяніе снътовъ почти не отражается на повышеніи уровня Невы, и всъ наводненія были почти исключительно во второй половинъ года, не ранъе августа. Это подтверждается слъдующими данными за 112 лътъ: съ 1721 по 1833 и за 12 лътъ: съ 1879 по 1890.

Число случаевъ повышенія водъ Невы выше 5 футовъ по мѣсяцамъ.

| | *** | | -1833 | | _ | | | | 1890 г | | |
|---|---|----------------------------|---------------|------------|--|-----------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|---------------------|
| мъсяцы. | | | | | льнаго: | Ур | | 1 | ыше но | 1 | |
| ш в о я ц ы. | На 5—7 ф. | Ha 7—8 ф | На 8—10 ф. | Выше 10 ф. | Mroro. | На Бф. | Б—6 ф. | На 6—7 ф, | Ha 7 - 8 ф. | На 8 ф. | Mroro. |
| Январь Февраль Марть Апртыв Май Іюнь Іюль Сентябрь Октябрь Декабрь | 2 1 3 4 1 4 20 8 13 | 1 1 5 4 2 1 | | 1'*) | 3 1 4 4 1 5 14 26 12 14 | 1 2 | 1 1 2 2 1 8 4 | 3 7 1 | 1 ***) | 1***) | 1 1 - 2 - 7 4 6 8 4 |
| Итого | 65 | 14 | 4. | 2 | 85 | 4 | 23 | 4 | 1 | 1 | 33 |

Съ 1833 по 1878 г. были повышенія въ 1834 и 1852 годахъ, но незначительныя. Самый высокій подъемъ воды быль 7 ноября 1824 г., когда уровень воды надъ ординаромъ поднимался на 13 ф. 7 д., и большая часть Петербурга была покрыта водой. Незалитыми оставались лишь Московская, Литейная, Рождественская и Александро-Невская части, расположенныя по Лиговскому увалу, имѣющему скатъ къ Фонтанкъ и Невъ. Граница затопленной части щла у Солянато городка (по Соляному переулку), огибала Аничковъ мостъ, далъе проходила у церкви Введенія и между Варшавскимъ и Балтійскимъ вокзалами. Изъ заръчныхъ частей Васильевская и Петербургская были сплошь залиты водой, въ Выборгской же—прибрежье Невы до Сампооніевскаго проспекта.

Особенно стращна во время наводненій быстрота, съ какою вода поднимается въ ръкъ. Обыкновенно всё болѣе низкія части затопляются въ теченіе късколькихъ часовъ. Такъ, напримъръ, во время наводненія 1890 г., 16-го августа въ часъ дня уровень ръки былъ ниже нормальнаго на 3,7 дюйма, въ 5 часовъ вечера—ниже на 1 ф. 3,7 д. Потомъ вода стала подниматься при свльномъ, порывистомъ Ю и ЮЗ вътръ (со средней скоростью 40 километровъ въ часъ) и къ первому часу ночи уже достигла наибольшей высоты +8 ф. 6 д., затопивъ совершенно Крестовскій, Елагинъ и Каменный острова. Большія части Васильевскаго и Петербургскаго острововъ быстро покрылись водою, и лишь незначительныя пространства съ восточной стороны выступали изъ воды.

^{*) 10} сентября 1877 г. вода поднималась до 10 фут. 7 цюйм.

^{**) 7} ноября 1824 г.—на 13 фут. 7 дюйм.

^{***) 24} августа 1879 г.—на 7 ф 4 дюйм.

^{****) 16-17} августа 1890 г.—на 8 ф. 6 дюйм

Вся лѣвая набережная Невы и вся Коломенская часть были затоплены выступившею изъ своихъ береговъ рѣкой, также какъ и берега р. Фонтанки отъ Калинкина до Симеоновскаго моста. Уровень водъ возвышался на 1 ф. 5 д. въ часъ, что, при крайне незначительной покатости площади Петербурга (отъ 2 до 3 фут. на 1000 саж.), можетъ дать понятіе, съ какою скоростью шла вода.

Къ двумъ часамъ ночи вътеръ измънилъ направленіе, и вода начала спадать съ такою же быстротой, съ какой поднималась, такъ что къ часу дня 17 августа уровень воды стоялъ уже только на 0,3 дюйма выше нормальнаго.

Этотъ случай наводненія, представляя обыкновенный его ходъ, показываетъ, насколько важно своевременное предостереженіе жителей о наступающей отъ невскихъ водъ опасности.

Море близъ Петербурга обильно мелями. Глубина залива отъ устья Невы (10 фут.) постепенно увеличивается къ Кронштадту, не превышая однако 18—20 фут. Такая незначительная глубина препятствуетъ свободному проходу большихъ судовъ. Этимъ было вызвано грандіозное сооруженіе морскаго канала, открытаго въ 1885 году для большихъ морскихъ судовъ.

Образованіе отмелей и мелей побережья зависить отъ нѣкоторыхъ постоянныхъ причинъ. Прежде всего рѣки и ручьи, впадающіе въ заливъ, размывая постоянно берега, приносятъ со своими водами массу песка и ила, которые и осаждаются на днѣ залива, невдалекѣ отъ устья. Нева всѣми своими протоками приноситъ болѣе 116 тысячъ кубическихъ футовъ воды въ секунду. Тающій снѣгъ, протекая по мягкому грунту, сноситъ съ береговъ въ заливъ много твердыхъ частицъ. Самые берега залива, разрушаемые постояннымъ прибоемъ волнъ, принимаютъ непосредственное участіе въ обмеленіи его восточной стороны, такъ какъ, вслѣдствіе господствующаго здѣсь западнаго вѣтра, оторванным частицы передвигаются постоянно волненіемъ на востокъ. Наконецъ, съ основаніемъ Петербурга явилась новая причина обмеленія Кронштадтской губы: песокъ, употребляемый при замощеніи улицъ и для посыпанія зимою тротуаровъ, въ громадномъ количествѣ сносится вмѣстѣ съ разными нечистотами, снѣговою и дождевою водой частью въ Неву, частью же въ заливъ.

б) Геогностическое строеніе Невской низменности.

Верхніе слои почвы какъ самаго Петербурга, такъ и его окрестностей, въ геогностическомъ отношеніи представляють собою наносы, покоющієся на окраинть силурійской формаціи и состоять изъ толстыхъ слоевъ песка и глины съ раскиннутыми по нимъ гранитными камнями (валунами). Подъ этой толщей лежитъ синяя глина. Она составляетъ подошву силурійскихъ известняковъ и покоится, въ свою очередь, на гранитъ.

Наиболъ̀е ясное представленіе о геогностическомъ строеніи Невской низменности можно составить по разръзу артезіанскаго колодца (въ 658 ф. глубины) на дворъ̀ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Слъдующіе пласты, въ нисходящемъ порядкѣ, пройдены были при буреніи этого колодпа:

| | Толщина : | пластов | ъ, |
|--|---|-----------|-------|
| 1. Крупнозернистый песокъ | футовъ | — дю | рйм. |
| 2. Мелкозернистый " " | | | |
| 3. Глина съраго цвъта | | 4 | 29 |
| 4. Синеватая глина | ļ " | | 29 |
| 5. Глина сфраго цвъта съ эрратическими валунами 17 | , " | 9 | 22 |
| 6. Синяя глина. | 3 " | 7 | 74 |
| | 7' " | 7 | 79 |
| 8. Мелкозернистый песокъ, проникнутый водою | " | 9 | ,, |
| 9. Крупнозернистый " " " | " | | 22 |
| 10. Голубая силурійская глина (на глубинъ 88 фут. 5 дюйм.). | 77 | | 22 |
| Она перемежается слоями песчаника и мергеля, заклю- | | | |
| чаетъ зерна свинцоваго блеска, цинковой обманки, неясные | | | |
| остатки растеній и сърный колчеданъ | . 21 | | |
| 11. Мелкозернистый песчаникъ, проникнутый водою | ** | 6 | n |
| 12. Песчанистая, сланцеватая глина съ блестками слюды | 1 11 | 8 | " |
| 13. Медкозернистый несчаникъ съраго цвъта, заключающій | , ,, | | 77 |
| пласты глины и глинистаго сферосидерита 66 | | | |
| 14. Глина зеленаго и съраго цвътовъ | " | . 7 | 17 |
| 15. Глинистый мелкозернистый песчаникъ св'ятло-с'враго цв'ята, | 77 | | 77 |
| заключающій блестки слюды и плоскіе желваки глини- | | | |
| стаго сферосидерита | | | |
| | 7 t 15 129 tt 1 3 | | 37 |
| 17. Рыхлый мелкозернистый песчаникъ проникнутый весьма | 77, ., | | 27 |
| обильною водою. Присутствіе мелких зерень полеваго | | | |
| піпата и кварца указываеть на происхожденіе его изъ | | | |
| разрушеннаго гранита |) " . | 4 | |
| 18. Жирная глина зеленовато-съраго цвъта, съ блестками | n . | . * | 59 |
| бѣлой слюды и зернами кварца и полеваго ппата. | | 4 . | |
| 19. Песокъ бълаго цвъта, пропитанный водою | . " | 2 | 77 |
| 20. Твердый песчаникы чаза чаза задача задач | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4 | |
| | . " | | 37 |
| 22. Перемежающеся пласты глины и песчаника, пропитан- | 27 | - 1 : | 73 |
| наго водою. | | 9 | |
| 23. Песчаникъ весьма мелкаго зерна, пропитанный водою. | . ** | 5 | *1 |
| 24. Рыхлый, мелкозернистый песчаникъ съраго цвъта съ слю- | 27 | | 33 |
| дою, хлоритомъ и полевымъ шпатомъ, происшедшій изъ | | | |
| разрушеннаго гранита | 2 | 3 | |
| 25. Гранить, состоящи изъ ортоклаза (полеваго шпата) иясо- | " | U | ", |
| краснаго цвъта, свътлосъраго кварца и черной слюды. | | | |
| при прорытіи колодца въ имѣніи С. И. Волкова, въ Старой д | enerut 6 | THE PER | ากนี- |
| дены сл'вдующіе пласты: | ponin, oi | marri all | OH- |
| депот сагодующие пласты. | Толщин | на плас | та. |
| 1. Желтый песокъ | 1 фут | . 9 ди | ойм. |
| 2. Сърая глина съ гранитнымъ хрящемъ | | 4 | 9) |
| 3. Плотно сложившаяся глина съ большими валунами | 5 " | 10 | 5* |
| 4. Водопропускающій песокъ. | | | |
| | | | |

Эти посл'єдніе пласты вполн'є соотв'єтствують т'ємъ, которые пройдены при буреніи артезіанскаго колодца, и, по всей в'єроятности, подъ водопропускающимъ пескомъ, зд'єсь, какъ и тамъ, лежитъ силурійская глина, которая выходитъ и на с'єверный берегъ Невы, такъ какъ обнаженія ея видны близъ Охты, на берегу р'єчки Чернявки.

Тѣ же пласты и въ такомъ же порядкѣ были пройдены при прорыти въ 1888- 1889 гг. артезіанскихъ колодцевъ на бойнѣ и на скотопригонномъ дворѣ (на Забалканскомъ пр.), гдѣ подъ наноснымъ слоемъ, толщею въ 15 ф., встрѣтилась сърая глина въ перемежку съ пескомъ и камнями, толщею въ 80 ф. Далѣе—силурійская твердая глина на 300 ф. и сърый песокъ съ глиной.

Возвышенности и холмы, окаймляющіе Невскую низменность, состоять изъ пластовъ, принадлежащихъ тоже къ нижне-силурійской системъ. Эти пласты идутъ въ слъдующемъ нисходящемъ порядкъ, начиная съ голубой глины, мъсто которой показано въ вышеприведенной таблицъ разръза артезјанскаго колошіа.

- 1. Голубая глина. Сырая очень липкая, сухая переполнена трещинами. При промываніи остаются кристаллы желёзнаго колчедана. Органических в остатковъ, кром'в Platysolenites и неясных отпечатковъ водорослей, н'втъ. Голубая глина встрівчается во всёхъ обнаженіяхъ, разрізывающихъ глубоко пласты нижне-силурійской системы.
- 2. Умулитовий песчаникъ. Онъ бываетъ отъ бълаго до темно-коричневаго цвъта и состоитъ изъ зеренъ кварца, окрашенныхъ желъзомъ. Зерна кварца нижнихъ слоевъ горизонта безцвътны. Изъ органическихъ остатковъ въ этомъ песчаникъ встръчаются раковины Helmersenia, Keyserlingia, Schmidtia, Obolus Apollinis. Унгулитовый песчаникъ годится только для изготовленія стекла, фаянса и фарфора, т. к. на воздухъ распадается.
- 3. Глинистый сланець. Онъ обыкновенно темно-коричневаго цвёта, содержить въ себъ кристаллы известковаго шпата. Изъ органическихъ остатковъ въ сланцъ встръчаются граптолиты, обломки Obolus Apollinis Eichw., Ungula и конодонты Пандера.
- 4. Глауконитовый песокъ. Онъ имъетъ темно-сърый, желтовато-зеленый цвътъ и состоитъ изъ зеренъ глауконита и округленныхъ зеренъ кварца. Изъ остатковъ органическихъ—остатки рыбъ конодонты Пандера, также Obolus siluricus Eichw. и другіе.
- 5. *Тлауконитовый известнякъ*. Крѣпкій, частью глинистый, частью доломитоватый. Онъ весьма богать органическими остатками.
- 6. Ортоператитовый известнякь свътло-съраго и коричневаго пвъта. Органическими остатками онъ еще богаче.

 Γ лауконитовый и ортоцератитовый известняки годны для тротуаровъ и фундаментовъ.

Остальные два пласта нижнесилурійской системы, составляющіе верхній ея ярусь въ Петербургской губерніи: 7-й—доломитовый известнякь и 8-й—известнякь, соотв'єтствующій Везенбергскому пласту въ Эстляндіи, не встр'ячаются въ обнаженіи холмовъ и высотъ, окаймляющихъ Невскую низменность.

в) Почва и почвенныя воды.

Почва Невской низменности—преимущественно суглинокъ, мъстами переходящій въ чистую глину или въ песокъ. Чисто глинистая почва тянется отъ Петербурга до д. Усть-Ижоры, по берегу Невы, захватывая и правый берегъ, версты на три. Здъсь расположены всіз кирпичные заводы, снабжающіе кирпичемъ столицу. Чистый песокъ—по правую сторону Невы у Парголова.

Почва самаго Петербурга подъ искусственной насыпью состоить изъ наноснаго песка съ примъсью глины и лежить на толстомъ непроницаемомъ слов сърой глины, которая залегла подъ всею площадью города. Въ 1874 году были произведены работы для изслъдованія качества грунта въ девяти незаръчныхъ частяхъ города, по порученію петербургской строительной коммиссіи Городской Управы. Были сдъланы буровыя скважины, по даннымъ которыхъ весьма точно опредълилось (въ 9 незаръчныхъ частяхъ) положеніе поверхности непроницаемаго слоя глины и уровня почвенныхъводъ.

Профессоръ Медико-Хирургической Академіи Доброславинъ, принимавшій участіє въ засъданіяхъ коммиссій, изслъдоваль вынутые изъ свважинъ образцы грунта и выразилъ свое мивніе относительно почвы въ слъдующихъ словахъ: "Изъ профилей видно, что синяя глина лежитъ, среднимъ числомъ, на глубинъ 3—4 сажень подъ поверхностью земли. Иногда вышележащій слой утоньшается до 1—2 саж., но есть мъста, гдѣ глину встръчаемъ на глубинъ 7 саж. Но постоянно всъ вышележащіе слои проходимы для воды".—"Прежде, судя по тъмъ отрывочнымъ свъдъніямъ, которыми мы могли пользоваться, можно было сомиъваться, повсюду ли почва обладаетъ одинаковымъ характеромъ; теперь же одного взгляда на профили достаточно, чтобы убъдиться, что весь слой, въ 3 саж. толщиною, среднимъ числомъ, состоитъ изъ порозныхъ наслоеній. Конечно, порозность не вездъ одинакова, и глинистый песокъ болъе порозенъ, чъмъ насыпь, хотя болъе ея пропускаетъ воду; въ общемъ же для верхнихъ пластовъ почвы Петербурга должно установить мнъніе, что во всемъ городъ она состоитъ изъ песку съ различной степенью примъси глины".

Въ очень многихъ мъстахъ Петербурга создана искусственная почва, какъ для растительности, такъ и для строительныхъ цълей, но болъе всего—изъ предосторожности отъ наводненій. Этотъ искусственный почвенный слой, въ среднемъ, достигаетъ толщины 5—6 фут., мъстами же доходитъ до 11 фут. Пористый слой насыпи и наноснаго песка спускается ниже уровня Невы и, проръзанный во всъхъ направленіяхъ ръками и каналами, пропитанъ водою, такъ что естественный грунтъ вездъ весьма влаженъ.

Грунтовыя воды въ бол ве низкихъ мъстахъ подходятъ очень близко къ поверхности, и ихъ уровень близъ ръки совпадаетъ съ уровнемъ Невы. Почвенная вода естъ собственно слъдствіе атмосферныхъ осадковъ, но здъсь къ ней примъшиваются невскія воды вслъдствіе гидростатическаго давленія. Потому и урозень ихъ согласуется съ уровнемъ Невы. Ръдко спускаясь ниже 5 ф., грунтовая вода держится выше лишь въ Московской и Литейной частяхъ. Въ большинствъ же случаевъ она обнаруживается на глубинъ 3—5 футовъ, неръдко даже въ самомъ насыпномъ слоъ. На островахъ (Васильевскомъ и Петербургскомъ) она выступаетъ на глубинъ 2—4 ф., а на Выборгской сторонъ—на 6 ф. и болъв.

Въ следующей таблице поназаны: высота поверхности незаръчныхъ частей Петербурга, глубина, на которой залегаетъ непроницаемый слой глины и уровень почвенныхъ водъ отъ поверхности въ каждомъ участке.

| ЧАСТИ . и участки. | Висота поверх. ности валъ ур. Невы въ фут. Непроняцаемый слой глины на глубиећ, въ са- женяхъ. | Почвенная вода на глубин'в въ футахъ. | ЧАСТИ и УЧАСТКИ. | Высота по- верхности надъ ур. Невы въ фут. | Непроняцаемый слой глины на глубинъ, въ са- | Почвенная вода на глубинъ въ фугахъ. |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| Адмиралтейск. I. # # III. Cnacckan | 8.4 5,7—4,7 8.4 4,2—3,7 8.4 4,2—3,7 8.4 3 —2,7 7,7 3,5—3,2 9,2 2,9—2,4 8,8 2,7—2,4 7,7 3 —2,7 7 3 —2,7 7 2,5—1,4 9,2 2,0—1,7 8 2 —2,2 8,4 2,2 | 3-4,9 3-4,9 3-4,9 4,2 4,1 4,3 5,3 4,3 4,5 6,2 4,5 6,2 | Московская I. II. II. IV. Aлекс. Невская II. III. Pождественская II. III. Jатейная II. III. III. III. III. III. III. III | OTB 8,4,026,6 8,4,26,6 8,4,26,6 8,4,15,4 9,8,26,6 9,8,26,6 23,8 123,8 QTS 7,022,4 8,4,14 15,4,21 15,4,16,8 114,16,8 | 3,2-4,8 2,7-4,3 2,2-4,3 2,2 3,4 2,4-3,8 -4,4 1,5-4,7 5,2-3,2 3,7-4 4,2-3,4 4,5 | 1,4—9,3 1,4—9,3 1,4—9,3 1,4—9,8 1,6—9 1,6—9 2—7 2—7 2—11 4,9—7 4,9—6 3,5—4,2 4,9—6,3 |

Изслъдуя составъ и свойства почвенной воды Петербурга, докторъ Илишъ нашелъ ее вовсе негодною ни для питья, ни для приготовленія изъ нея кушаней. О тличаясь темнымъ цвътомъ и непріятнымъ запахомъ, она въ своемъ составъ имъетъ на 100 частей по въсу: органическихъ веществъ отъ 0,10 до 0,007, неорганическихъ отъ 0,40 до 0,032, всего отъ 0,50 до 0,039.

Съ постояннымъ измъненіемъ уровня почвенныхъ водъ уменьшается количество веществъ, способныхъ разлагаться, вслъдствіе чего представляется меньше условій для развитія міазмовъ; все же грунтовая вода ими переполнена. Запахъ указываетъ, что въ почвенную воду проникаютъ жидкости выгребныхъ и отхожихъ ямъ, стекающія въ каналы и ръки вмъстъ съ нею и съ другими нечистотами, попадающими съ улицъ въ водосточныя трубы. Испорченныя такимъ образомъ почвенныя воды портятъ вкусъ и качество воды не только въ канавахъ, но даже въ Невъ, у ея береговъ.

Прорытіемъ каналовъ почва Петербурга до изв'єстной степени осущается; но вм'єсть съ тымъ подъ самымъ городомъ приходится наблюдать искусственное образованіе болота. На Куликовомъ и Смоленскомъ поляхъ сваливаются мусоръ, сн'єгъ и ледъ, сколотый съ улицъ; кучи грязнаго сн'єга, прикрытыя отъ соляца уличными нечистотами, таютъ впродолженіе всего льта; сн'єговая вода, не имъя правильнаго стока, заболачиваетъ м'єстность, прежде совершенно сухую.

Въ заключение приведемъ анадизы воды въ трехъ артезіанскихъ колодцахъ Петербурга. Эти анадизы были исполнены докторомъ В. И. Соколовымъ въ 1889— 1890 г.

| Миллиграммовъ въ 1 лятрв. З862 4044 4280 Количество минеральныхъ веществъ 3600 3764 3640 " органическихъ веществъ 262 280 640 " кислорода по Кюбелю 8,25 7,74 11,24 " хлористыхъ солей 2390 2410 2560 " извести (СаСоз) 159,3 209,3 199,7 " магнія (MgO) 75,41 75,12 124,1 " фосфорныхъ солей (Р₂Оз) 120 150 100 " солей калія и натрія (№0 и к₂О) 590,3 638,4 683 " сърно-кислыхъ солей (SOз) , 2,376 1,277 320 Реакція Слабо щелочн Ицелочная Нейтральн Удъльный въсъ 1,003 1,002 1,0015 Прозрачность неми, мутн неми, мутн неми мутн Соверш прозр Жесткость 13,85% 15,58% 15,58% | | На бойнъ. 1889 г. 3 декабря | На скотопри- гонномъ дворъ 1889 г 3 декабря. | На электриче- ской станціи у Екатер. канала 1890 г. 17 марта. |
|--|---|-----------------------------------|---|---|
| Количество минеральныхъ веществъ | | | аммовъ въ | 1 литръ. |
| я органических веществъ 262 280 640 я кислорода по Кюбелю 8,25 7,74 11,24 я хлористыхъ солей 2390 2410 2560 я навести (CaCos) 159,3 209,3 199,7 я магнія (MgO) 75,41 75,12 124,1 фосфорныхъ солей (P2Os) 120 150 100 я солей калія и натрія (N2O и К2O) 590,3 638,4 683 г сърно-кислыхъ солей (SOs) , 2,376 1,277 320 Реакція Стабо щелочи Ицелочная Нейтральи Удъльный въсъ 1,003 1,002 1,0015 Прозрачность неми. мутн. неми. мутн. Соверш. прозр | | 3862 | 4044 | 4280 |
| жислорода по Кюбелю 8,25 7,74 11,24 жлористыхь солей 2390 2410 2560 завести (СаСоз) 159,3 209,3 199,7 магнія (MgO) 75,41 75,12 124,1 фосфорныхь солей (Р₂Оз) 120 150 100 жослей калія и натрія (№О и К₂О) 590,3 638,4 683 с'єрно-кислыхь солей (SOз) 2,376 1,277 320 Реакція Слабо щелочн. Щелочная. Нейтральн. Удёльный в'ясь 1,003 1,002 1,0015 Прозрачность неми. мутн. неми. мутн. Соверш. прозр | Количество минеральныхъ веществъ | 3600 | 3764 | 3640 |
| " хлористыхъ солей 2390 2410 2560 " навести (СаСоз) 159,3 209,3 199,7 " магнія (МgO) 75,41 75,12 124,1 " фосфорныхъ солей (Р₂Оз) 120 150 100 " солей калія и натрія (№О и К₂О) 590,3 638,4 683 " сърно-кислыхъ солей (SOз) 2,276 1,277 320 Реакція Слабо щелочн. Щелочная. Нейтральи. Удёльный въсъ 1,003 1,002 1,0015 Прозрачность неми. мутн. неми. мутн. неми. мутн. Соверш. прозр | ": органическихъ веществъ | 262 | 280 | 640 |
| ,: навести (CaCos) 159,3 209,3 199,7 , магнія (MgO) 75,41 75,12 124,1 , фосфорных в солей (P2Os) 120 150 100 , солей калія и натрія (N2O и К2O) 590,3 638,4 683 , сърно-кислых в солей (SOs) 2,376 1,277 320 Реакція Слабо щелочн. Щелочная. Нейтральн. Удёльный в'йсь 1,003 1,002 1,0015 Прозрачность неми. мутн. неми. мутн. неми. мутн. Соверш. прозр | 🕫 кислорода по Кюбелю | 8,25 | . 7,74 | 11,24 |
| , магнія (MgO) | " хлористыхъ солей | 2390 | 2410 | 2560 |
| фосфорных в солей (РгОв) 120 150 100 " солей калія и натрія (№0 и КгО) 590,8 638,4 683 " сърно-кислых в солей (SOв) , 2,376 1,277 320 Реакція | »: навести (CaCos) | 159,3 | 209,3 | 199,7 |
| " солей калія и натрія (№0 и К2О). 590,8 638,4 683 " сърно-кислыхъ солей (SO ₈), 2,376 1,277 320 Реакція | , магнія (MgO) | 75,41 | 75,12 | 124,1 |
| дения 2,376 1,277 320 Реакция Слабо щелочн. Щелочная. Нейтральн. Удёльный вёсь 1,003 1,002 1,0015 Прозрачность немн. мутн. немн. мутн. немн. мутн. Соверш. прозрачность | , фосфорныхъ солей (P ₂ O ₅) | 120, | 150 | 100 |
| Реакція Слабо щелочн. Щелочная. Нейтральн. Удёльный вёсь 1,003 1,002 1,0015 Прозрачность немн. мутн. немн. мутн. Соверш. прозрачность | ". солей калія и натрія (№0 и К ₂ О) | 590,3 | 638,4 | 683 |
| Удёльный в'єсь | " сърно-кислыхъ солей (SO ₃) , | 2,376 | . 1,277 | 320 |
| Прозрачность немн. мутн. немн. мутн. Соверш. прозр | Реакція | Слабо щелочн. | Щелочная. | Нейтральн. |
| Прозрачность немн. мутн. немн. мутн. Соверш. прозр | Удельный высь , | 1,003 | 1,002 | 1,0015 |
| and the same of th | | немн. мутн. | немн. мутн. | Соверш. прозр. |
| | Жестность , , , | 13,850/0 | 15,58% | 19,40/0 |

г) Размѣры Петербурга.

Наибольшее протяженіе Петербурга—съ сѣвера на югъ, отъ пункта пересѣченія Большого Сампсоніевскаго проспекта Ланскимъ шоссе (у бывшей Выборгской заставы) до конца Татарскаго кладбища на Царскосельской желѣзной дорогѣ—12 верстъ 66 саж., а съ запада на востокъ—отъ крайней оконечности Галерной косы до церкви св. Димитрія Солунскаго на Большой Охтѣ—11 верстъ 170 саж.

Окружность Петербурга безъ приг эродовъ равняется 43° 4 верстамъ, а площадь, безъ Невы, но съ каналами, по измъреню, исполненному для Петербургской городской Управы въ 1888 году техникомъ Субботинымъ — 19^{3} 4 милл. квадр. саж., или 79 квадр. верстамъ *), въ томъ числъ площадь всъхъ садовъ, бульваровъ и аллей занимаетъ 794 десятины, что составляетъ $10,2^{\circ}$ 6 всей площади Петербурга безъ пригородовъ. Этотъ процентъ увеличитси, если сады отнести только къ заселеннымъ мъстамъ, исключивъ пустыри, но послъдніе расположены лишь на окраинахъ города, и новыхъ свъдъній о нихъ мы не имъемъ. Въ 1883 г. пустыри занимали 4° 6 всей площади, около 3 кв. верстъ (731613 кв. саж.). Въ слъдующей таблицъ приводимъ распредъленіе площадей, садовъ и улицъ по частямъ города.

^{*)} Со всёми водами, по изм'вренію Путилина (въ 1867 г.), Петербургъ, безъ пригородовъ, занимаетъ 22498299 кв. саж., безъ водъ—18257994 кв. саж.

| части. | Площадь части. | Площадь в садовъ и (варовъ | буль- | Площадь городск. садовъ. | Площадь частныхъ садовъ. | Площадь у | | Длина улицъ. |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------|-----------------|
| | въ кв. саж. | въ кв. саж. | BB 0/0. | въ кв. саж. | въ кв. саж. | въ кв. саж. | въ ⁰/₀. | въ саж. |
| | ., | 1.1 | | | | | | |
| Адмиралтейская | 469548 | 52217,50 | 11,1 | 24828,17 | 27389,33 | 126859 | 27,0 | 10241 |
| Казанская | 288590 | 13508,50 | 4,7 | 3858,16 | 9650,34 | 83283 | 28,9 | 7889 |
| Спасская | 532634 | 52206 | 9,8 | 14337,73 | 37868,27 | 134839 | 25,3 | 10895 |
| Коломенская | 566240 | 32002,17 | 5,7 | 2091,67 | 29910,50 | 101128 | 17,9 | 9492 |
| Нарвская. | 2058052 | 218497 | 10,6 | 84017,36 | 134479,64 | 208743 | 10,1 | 22726 |
| Московская. | 732136 | 38348 | 5,2 | 5221,19 | 33126,81 | 230727 | 31,5 | 15600 |
| Александро-Невская. | 4064578 | 81168 | 2,0 | 2345,00 | 78823,00 | 311455 | 7,7 | 24115 |
| Рождественская | 1066965 | 152301,41 | 14,3 | 3217,41 | 149084,00 | 199560 | 18,0 | 16964 |
| Литейная | 580586 | 42120 | 7,3 | -10-4 | 42120,00 | 154580 | 29,6 | 15605 |
| Васильевская | 2677045 | 148872 | 5,6 | 4924,55 | 143947,45 | 309244 | 11,6 | 26136 |
| Петербургская | 2060985 | 567850 | 27,6 | 167294,70 | 400555,30 | 337725 | 16,4 | 38700 |
| Выборгская. | 3593925 | 506658 | 14,1 | 161,50 | 506496,50 | 281514 | 7,8 | 33544 |
| - Diophyman () | 4 | | | | | | | |
| Итого | 18691284 | 1905748,58 | 10,2 | 312297,44 | 1593451,17 | 2509707 | 13,4 | 231907 |

Изъ площади Петербургской части исключены Крестовскій, Елагинъ и Каменный острова, какъ представляющіе сплошные сады; они занимаютъ 1152690 кв. саж. Данныя о частныхъ садахъ здъсь лишь приблизительны: площадь ихъ взята по плану. Городскіе сады и улицы по инвентарю городской Управы опредълены весьма точно.

Сады и бульвары городскаго имущества составляють $16,4^{\circ}/_{\circ}$ площади всёхъ саловъ, и ихъ площадь измёнялась съ 1883 г. слёдующимъ образомъ:

| T. 1000 | 20 U 1 2 U 2 U 2 U 2 U 2 U 2 U 2 U 2 U 2 U | |
|---|--|-----------------------------|
| Въ 1883 г. площадь городс | кихъ садовъ 110. 144. 308037,86 кв. | саж. |
| , 1888 , St. O. C. | 403 1 - #5 11 204 11 311895,94 ; | * C 99 |
| " 1890 " " | " 314045,94 " | 77 |
| , 4891 , and , I was an | ाल्या साम्बद्धाः । ५, १५, ५५:५०, ८ -312649,44 । ५, ८३ | |
| | नार गाउम क्रुनिया कुमा कुमा कुमा कुमा कि | |
| За эти 10 лътъ площадь сад | овъ увеличилась на 4259 ¹ /2 кв. саж. (1 | $,4^{0}/_{0}).$ |
| По частямъ это измѣненіе вы | ражается такъ: | |
| | | |
| | жазалось уменьшеніе на 3.354,5 кі 220,0 | |
| Въ "Адмиралтейской 'части с " Казанской " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 7 423,5 , 220,0 , Итого. 3.998,0 К | " " |
| Въ "Адмиралтейской 'части с " Казанской " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | итого. 3.998,0 к | " " |
| Въ "Адмиралтейской 'части с " Казанской " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | итого. 3.998,о к 1.502,о к 1.164,17 " | " з. саж. |
| Въ Адмиралтейской части с "Казанской " "Нарвской " Въ Спасской—увеличеніе на | итого. 3.998,о к 1.502,о к 1.164,17 и 2.345,о и | " в. саж. |
| Въ Адмиралтейской части с "Казанской " "Нарвской " Въ Спасской—увеличение на "Коломенской " | итого. 3.998,о к 1.502,о к 1.164,17 и 2.345,о и 2.9,0 и | " 3. саж. 3. саж. |
| Въ Адмиралтейской части с "Казанской " "Нарвской " Въ Спасской—увеличеніе на "Коломенской " "Асксандро-Невской " | итого. 3.998, к 1.502, о к 1.164, г " | л л з. саж. . саж. |

воды.

XI

Площадь улицъ увеличилась за 10 лѣтъ на 175.204 кв. саж. (7,5 °/0). Сюда вошло пространство 2-хъ шоссе, которыя прежде не принадлежали городу. Меньшій процентъ площади улицъ на окраинахъ обусловливается меньшимъ развитіемъ городской жизни.

д) Воды.

Петербургъ расположенъ на островахъ рѣки Невы и прилегающей къ нимъ низменности, при впадени Невы въ Кронштадскую губу. Губа эта составляетъ восточную часть Финскаго залива и соединяется съ нимъ двумя широкими проливами, между берегами залива и островомъ Котлиномъ, на которомъ сооруженъ военный и коммерческій портъ Кронштадтъ. Длина всѣхъ рѣкъ и судоходныхъ каналовъ въ предълахъ Петербурга доходитъ до 135 верстъ.

1) Рпки, протоки и каналы.

На 55-й верств отъ своего истока Нева входить въ предвлы Петербурга и здъсь течетъ уже до самаго устья. Вступивъ въ черту города и пройдя въ свверозападномъ направленіи 1,275 саж., Нева склоняется сначала на свверъ, течетъ въ этомъ направленіи 1,090 саж., а затъмъ, принявъ въ себя справа р. Охту, круто изгибается по дугъ, длиною въ 1,090 саж., на югозападъ, потомъ на западъ, расширяясь въ послъднемъ колънъ до 273 саж. Пройдя по направленію къ западу 800 саж., Нева дълится на четыре протока: одинъ изъ нихъ Большая Нева течетъ на свверозападъ, другой Фонтанка—на югъ, третій Малая Нева — также на свверозападъ, а четвертый, подъ названіемъ Большой Невы, склоняется отъ прежняго направленія ръки Невы на югозападъ. Глубина Невы въ предълахъ столицы такова, что суда, приходящія къ Петербургу и отходящія отъ него, могутъ подходить для нагрузки и выгрузки товаровъ на близкое къ берегу разстояніе, а въ нъкоторыхъ мъстахъ и непосредственно къ нему.

Нева въ предълахъ столицы имъетъ ширину отъ 158 до 278 саж. Первое изъ этихъ чиселъ относится къ мъстности пониже Таврическаго сада, а второе -къ устью ръки и къ мъсту противъ восточнаго угла сада графа Кушелева-Безбородко. Площадь Невы, отъ начала города до дъленія ея на протоки, равняется 899,180 квадр. саж., т. е. 3³/s кв. верстамъ. Протоками Невы и ихъ дальнъйшимъ развътвленіемъ образуется между Кронштадтскою губою и ръкой Невой обширная дельта, площадь которой равняется 11.395.810 кв. саж. (45¹/2 квадр. верстъ), изъ коихъ на долю протоковъ приходится 2.630.752 кв. саж. (10¹/2 квадр. верстъ). Разница двухъ этихъ чиселъ—8,765,058 кв. саж. (35 квадр. верстъ)—выражаетъ сумму площадей острововъ дельты, весьма различныхъ по величинъ. Острововъ этихъ сто одимъ.

Въ ряду протоковъ Невы, по обилю воды и по особой важности для хозяйства Петербурга, первое мъсто принадлежитъ *Большой Невъ*. Протокъ этотъ, составляя продолжение Невы, имъетъ въ длину 5 верстъ 85 саж., а въ ширину отъ 170 до 300 саж. и отдъляетъ островъ Гутуевскій отъ Васильевскаго. За версту до своего впаденія въ Кронштадтскую губу Нева отдъляетъ отъ себя на С.-З. протокъ *Малую*

Heey, текущую $3^{1}/4$ версты и занимающую площадь въ полмиллюна квадр. саженъ, и Кронверкскій протокъ, а недалско отъ своего устья—протокъ $E\kappa amepuniofickii$.

Площадь Вольшой Невы равняется 632,347, а съ Кронверкскимъ протокомъ 656,599 кв. саж. Плаваніе большихъ судовъ по Большой Невѣ не представляетъ затрудненій; но съ лѣвой стороны, у Адмиралтейства, и съ правой, у Троицкаго моста, тянутся отмели, надъ которыми глубина воды не превышаетъ 3 футовъ. Мелями этими занято въ Большой Невѣ 35,000, а въ Кронверкскомъ протокѣ $7^{1/2}$ тысячъ квадр. саж

Большая Невка, второй протокъ Невы, отдёлившись отъ нея и пройдя затёмъ 1,300 саж. на С.-З., отдёляетъ отъ себя слёва протокъ *Карповку*, послё чего дёлаетъ поворотъ на западъ и чрезъ 2,700 саж. вливается въ Кронштадтскую губу.

Ширина Большой Невки—45—160 саж., а наименьшая глубина фарватера—6 футовъ. Площадь ея равняется 456,362 кв. саж., въ томъ числ'в мели занимаютъ 107,549 кв. саж.

Изъ протоковъ Большой Невки: р. Карповка отдъляетъ Аптекарскій островъ отъ Петербургской стороны; Малая Невка, площадь которой равна 353,644 саж., отдъляетъ острова Каменный и Крестовскій отъ Аптекарскаго, Петербургской стороны и Петровскаго. Средняя Невка (длина 1,100 саж., площадь 183,066 кв. с.) между Елагинымъ островомъ съ одной стороны и Каменнымъ и Крестовскимъ съ другой.

Фонтанка, третій (канализированный) протокъ Невы, течетъ на протяженій 3,300 сажень по весьма населенной части столицы. Въ 300 саженяхъ отъ своего истока Фонтанка отд'яляетъ отъ себя протокъ Мойку, а за Калинкинымъ мостомъ д'ялится на два рукава. Рукавами этими она изливается въ Большую Неву въ томъ мъстъ, гдъ отъ послъдней отдъляется протокъ Екатерингофскій. Щирина Фонтанки—отъ 15 до 42 саж.

Изъ протоковъ Фонтанки: *Мойка* имъетъ въ длину 4¹/₄ версты; *Таракановка*, вытекающая изъ Фонтанки противъ устъя Екатеринискаго канала и впадающая въ р Екатерингофку, образуетъ двумя рукавами нижняго своего теченія Екатерингофскій островъ.

Изъ протоковъ Малой Невы: р. ${\it Ждановка}$ отдъляетъ . Петровскій островъ отъ Петербургской стороны, р. ${\it Смоленекая}$ или ${\it Черная}$ — островъ Голодай отъ Васильевской части.

Изъ протоковъ ръки Екатерингофки: р. Ольковка отдъляетъ Гутуевскій островъ отъ большаго Ръзваго острова, р. Пекеза—Ръзвый островъ отъ Круглаго или Вольнаго.

Протокъ Малой Невки—*Крестовка*, протекая между островами Каменнымъ и Крестовскимъ, соединяетъ Малую и Среднюю Невки.

. Протокъ Мойки — Eкатерининскій каналь, въ эпоху основанія Петербурга, быль глухимъ болотистымъ ручьемъ. Урегулированъ и углубленъ этотъ ручей во второй половинъ прошлаго столътія. Длина канала — $4^{1}/2$ версты. Другой про-

токъ Мойки, р. *Пряжка*, впадаетъ въ Большую Неву, образуя при устъв своемъ небольшой островъ.

Менѣе значительны: 1) Протокъ между островами Гутуевскимъ и Канонерскимъ. 2) Гутуевские каналы, прорытые для осушенія острова того же имени. 3) Литній, Зимній и Ново-Адмиралтейскій каналы, соединяющіе Неву съ Мойкой. 4) Адмиралтейскій каналь, соединяющій Крюковъ каналь съ Мойкой. 5) Крюковъ каналь, соединяющій Мойку съ Екатеринивскимъ каналомъ и съ Фонтанкой.

Ръка и бассейнъ на Крестовскомъ островъ соединяютъ Малую Неву съ Средней. Певкой.—Каналы Каменнаго острова прорыты для его осушенія.

Кром'в исчисленныхъ р'вкъ, протоковъ и каналовъ Невской дельты, упомянемъ еще н'всколько р'вчекъ и каналовъ, къ ней принадлежащихъ, а именно:

а) Обводный каналь, въ 7½ версть длины, соединяющій Неву съ р. Екатерингофкой. 6) Введенскій каналь, соединяющій Обводный каналь съ Фонтанкой; длина его немного болье 1 версты. в) Р. Охту, притокъ Невы съ правой стороны, текущій въ предълахъ Петербурга на протяженіи 815 саж. г) Р. Черную, притокъ Большой Невки; длина ея около 2½ версть. д) Р. Черную, или Волковку, текущую съ Пулковской возвышенности и впадающую въ Обводный каналь. е) Морской каналь, проведенный по Кронштадтской губъ, соединяеть Кронштадтъ съ Петербургскимъ новымъ портомъ, вмъщающимъ до 35 пароходовъ и до 100 перевозныхъ судовъ. Каналь настолько глубокъ, что свободно пропускаетъ къ Петербургу океанскія суда. Открытъ въ 1885 году.

2) Составъ и качество Невской воды.

Скажемъ теперь нъсколько словъ о составъ Невской воды, которая пользуется такою славой. Какое важное значеніе имъетъ качество воды въ санитарномъ отношеніи, извъстно всякому. Проф. Петтенкоферъ и его ученики находятъ необходимымъ даже улицы города поливать чистою водою. "Было бы крайне неразумно употреблять для очистки города такую воду, которая содержитъ способныя къ размноженію нечистоты и всюду разноситъ ихъ". (Руков. къ обществ. гигіенъ Зандеръ, перев. проф. К. П. Ковальковскаго, стр. 242).

Изслъдованія состава Невской воды были исполнены по порученію санитарной коммиссіи въ городской лабораторіи въ началъ 1893 г. Результаты этихъ анализовъ привели коммиссію къ заключенію, высказанному въ слъдующей формъ. (Журн. спб. город. санит. ком. отъ 5 іюля 1893 г.)

- 1) "Вообще вода р. Невы, по своему химическому составу, не можеть назваться, въ санитарномъ отношеніи, вполнъ удовлетворительной для водоснабженія.
- 2) Въ чертъ же города эта неудовлетворительность еще болъе увеличивается вслъдствіе загрязненія воды органическими и неорганическими отбросами, по мъръ приближенія къ устью Невы. Поэтому, съ санитарной точки зрънія, представляется болье соотвътственнымъ если нельзя имъть болье лучшую воду, нежели Невская, устроить водопріемники выше черты города, напр. около дачи гр. Апраксина."

Приводимъ результаты изследованія Невской воды, произведеннаго въ СПБ. городской лабораторіи.

| | Противъ Стекляннаго завода. Выше черты города 0,0 в., отъ истока 51 в. ѝ от | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Выше | черты г | орода 0, | U B., OT | ъ истока | 1 51 в. и | оть усть | я 12 в. |
| вода взята: | 12 я | нваря. | 9 фе | враля. | 11 3 | арта. | 22 a | пръля. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ: | Въ 95 с. отъ берега, на глубинѣ 5саж. Глубина ръки 6 три четверти с | Отъ берега 13 с., на глу- билф 2 с. Глубина ръки 3 одна третъ саж. | Въ 95 с. отъ берега, па глубиитъ 5 сам. Глуби- на ръки 6 три четв. с. | Оть берета 13 саж. на глубичь 2 саж. Глуби- на ръки 3 одня треть с. | Въ 95 с. отъ берета, на глубинѣ 5 саж. Глубп- на ръки 6 три четв. с. | . 13 саж., на саж. Глуби~ одна треть с. | Въ. 95 с. отъ. берега, па глубинъ Б саж. Глуби- на ръки б три четв. с. | Отъ берега 13 саж., на глубиись 2 сам. Глуби на ръки 3 одна трет. с. |
| А) Химичеснихъ анализовъ въ СПБ. городской лабораторіи. (С. А. Пржибытекъ и М. Ф. ПЦербаковъ). | | Ми | плиграмы | новъ въ | одномъ | литръ в | оды. | |
| Плотный остатокъ прв 100—125°/ Количество минеральнаго остатка Количество органическихъ веществъ Окислемость хамелеона по Кнобелю кислорода Хлоръ (С1) Амміакъ (N14) Авотистан кислота (N2O ₃). | 51,2 28,0 23,2 25,6 6,5 3,41 0,2 н в не найд. | 57,0 30,0 27,0 23,0 6,0 3,87 0,11 тъ. слабые слъды: 1,65 | 60,0 32,2 27,8 26,18 6,63 3,70 0,18 н ѣ весьма слабые слъды. 1,47 | 60,0 39,0 21,0 24,68 6,25 4,07 0,16 Тъ. | 58,2 36,6 21,6 24,61 6,23 3,55 0,14 н в не найд. | 60,6 37,4 23,2 23,39 5,92 4,04 0,12 т ъ. самые слабые слабые следы. | 61,2 35,8 25,4 42,0 10,6 3,22 0,14 не на весьма слъ | слабые |
| В) Бантеріоснопичеснихъ изслѣдованій д-ра Е.И.Баженова. | Въ одномъ кубическомъ сантиметръ. | | | | | | | |
| Общее число колоній | 57 0 | 219 | 46 | 267 | 327 21 | 1186 | 180 15 | 268 17 |
| | Выше | | | | ажиной истока 4 | і дачи. 6,5 в. и от | гь устья | 16,5 в. |
| вода взята: | 12 ян | nana | 9 фев | DO THE | 11 м | 2772 | | |
| | | web. | | | | | 22 ап | откля |
| РЕЗУЛЬТАТЫ: | Въ 70 с. отъ берета, на глубинъ 5 саж. Глуби- на ръни 6-7 саж. | Отъ берега 10 саж., на глубинъ 1 съ пол. арш. Глубина ръки 1 с. | Въ. 70 с. отъ берега, на глубинъ 5 сам. Глуби- | Отъ берега 10 саж., на глубинъ 1 съ пол. арш. Глубина ръки 1 с | Въ 70 с. отъ берега, на глубинт 5 саж. Глуби- иа ръви 6—7 саж. | Оть берега 10 саж., на глубине 1 съ пол. арш. Глубина ръки 1 саж. | Въ 70 с. отъ берега, на глубит 5 саж. Глуби 12 на ръки 6—7 саж. | Оть берега 10 саж., на да глубинт 1 сь пол. арш. д Глубина рѣки 1 саж |
| А) Химичеснихъ анализовъ въ СПБ, город- ской лабораторіи. | оть берега, 5 саж. Глуб 6—7 саж. | Оть берега 10 сам., глубинь 1 съ пол. ар Глубина ръки 1 с. | Вл. 70 с. отъ берега, па глубинъ 5 сам. Глуби- на ръки 6-7 сам. | Оть берега 10 саж., на глубин'з 1 съ пол. арш. Глубина ръки 1 с | Въ 70 с. отъ берега, на глубинѣ 5 саж. Глуби- па ръвки 6—7 саж. | ега 10 саж., на 1 съ пол. арш. ръки 1 саж. | Въ 70 с. отъ берега, на глубинъ 5 саж. Глуби- на ръки 6—7 саж. | берега 10 саж., на инъ 1 съ пол. арш. ина ръки 1 саж |
| | Въ 70 с. отъ берет, глубие 5 саж. Глуб на ръки 6–7 саж. Глуб | то от пабрит по стабина по стаби | н про | Оть берега 10 саж., на глубин'з 1 съ пол. арш. Глубина ръки 1 с | Въ 70 с. отъ берега. на глубите 5 с.ж. Глубя. на глубите 6-7 с.ж. Глубя. Н. В. 16-7 с.ж. Глубя. Н. В. 16-7 с.ж. | ти терева по станова | ВР. ТО с. от. берета, на глубите 5 сам. Глуби- па реки 6–7 сам. Глуби- на | то стабы в поставания |
| А) Химичеснихъ анализовъ въ СПБ. городской лабораторіи. С. А. Прижебытекъ и М. Ф. Щербаковъ). Плотный остатокъ при 100—125°/. Количество опринческихъ веществъ. Окисляемость у хамелеона по Кюбелю химелорода Хлоръ (СП) Амміакъ (NHs) Азотнстал кислота (N2O3) Азотная кислота (N2O5). | Въ 70 с. отъ берета, глубинъ 5 сам. Глуб на ръми 6—7 сам. | Отверента от таке от темента от | ви до с ост борев, ин таубин 6 с ост борев, и таубин 6 с ост бо | 0.48 (2018) 0.48 (| ин ревиг 6-7 сиж. Глубина 5 сиж. Глубина 5 сиж. Глубина 6-1 сиж. | от вереня 10 саж. на вереня 10 саж. | ВР. ТО с. от. берета, на глубите 5 сам. Глуби- па реки 6–7 сам. Глуби- на | оть серега 10 саж. на табина 1 ст. пол. ани табина 1 ст. пол. 41 25.5 2 39.1 9.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 |
| А) Химичеснихъ анализовъ въ СПБ. городской лабораторіи. С. А. Принбентенть и М. Ф. Щербаковъ). Плотный остатокъ при 100—125°/- Количество минеральнаго остатка Количество органическихъ веществъ. Окисляемость (хамелеона и о Кюбелю (хислорода Хлоръ (СП) Амміакъ (NHs) Азотистая кислота (N2Os) | . Въ 70 с. отъ береи, глубине 5 смж. Глуб на ремя. Глуб на ремя. Глубине 6 смж. | тип от толь толь толь толь толь толь толь т | н но то со по со по то со по со по со по то со по | и mde roe co по со по со | ин рами с-1 саж. Глубен бар так бар т | и пис то по | ни на реморент на выполня на на выполня на на выполня на | та теле по от тором |

| The state of the state of the state of | Между с. Рыбацинмъ и Бугорками. выше черты города 7,5 в., отъ истока 43,5 в. и отъ устъя 19,5 в. |
|---|--|
| и из вода взята: | 9 февраля. 11 марта. 22 апръля. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ: | Be 117 c. orn. dopern, na 1276mte 4 canc. Lay- dopern phant, can a 1 apu, y dopern phant, na 1237 fourt 2 canc. Lydoung phant 3 cs. not. c. Be 117 c. orn. dopern, y dopern phant, na 1217 fourt 2 canc. Lydoung phant 3 cs. not. c. Be 117 c. orn. dopern, an raydurf 4 canc. Lay- fourt 2 canc. Lydoung phant 3 cs. not. c. Be 117 c. orn. dopern, an raydurf 4 canc. Lyg- fourt 2 canc. C. and Manthant C. y dopern phant an tay- officer and phant an tay- y dopern phant an tay- y dopern phant an tay- y dopern phant an tay- |
| А) Химическихъ анализовъ въ СПБ, городской лабораторіи. | Миллиграммовъ въ одномъ литрѣ воды. |
| (С. А. Прижбытекъ и М. Ф. Щербаковъ). Плотный остатокъ при 100—125°/ Количество минеральнато остатка Количество органическихъ веществъ Окисляемость (Хамелеона по Кюбелю кислорода Хлора (СІ) Аммакъ (NНа) Азотистая кислота (N2O ₅). | 53,2 58,4 56,7 59,6 58,2 60,2 28,8 33,2 29,2 33,0 31,4 35,0 24,4 25,2 27,2 26,6 26,8 25,2 21,36 24,8 25,22 27,34 36.8 43,3 5,41 6,10 6,38 6,94 9,3 11,0 3,44 3,63 3,80 3,82 3,51 3,38 0,20 0,23 0,16 0,16 0,12 0,14 н, в т т. н в т т. несьма 0 чень не найдено. весьма слабые слабые слабые слабые слабые слабые слабые слабые слабые слабые слабые <td< td=""></td<> |
| В) Бактеріоскопических визслітдованій д-ра Е. И. Баженова. | Въ одномъ кубическомъ сантиметръ. |
| Общее число колоній | 22 133 60 122 136 308 0 3 8 18 14 26 |

Въ дополнение къ этой таблицъ приведемъ нъкоторыя замъчания, высказанныя профессорами Шидловскимъ, Эрисманомъ и докторами Архангельскимъ и Липскимъ, на разсмотръние которыхъ были посланы результаты анализовъ.

"Мы усматриваемъ, пишетъ Эрисманъ, нѣкоторую тенденцю къ ухудшению качества воды по мъръ приближения къ берегу и къ поверхности ръки..... Лучшей должна быть признана вода, взятая выше городской черты на разстояния 70 саж. отъ берега и на глубинъ 5 саж. (журналъ спб. город. санит. коммиссия отъ 5 іюля 1893 г.).

Профессоръ Шидловскій въ своемъ отв'єт'є между прочимъ говоритъ сл'єдующее:

"Надо имъть въ виду, что, когда идетъ ръчь о такой многоводной и быстротекущей ръкъ, какъ Нева, уже самыя незначительныя измъненія въ составъ ея воды, разъ измъненія эти происходять отъ спуска въ ръку нечистотъ, должны обращать на себя серьезное вниманіе съ санитарной точки зрънія. Спускъ въ р. Неву даже значительныхъ количествъ всякихъ нечистотъ обусловитъ наростаніе отдъльныхъ составныхъ частей ръчной воды всегда въ сравнительно ничтожныхъ размърахъ. Но и эти ничтожныя величины уже даютъ важное указаніе на нежелательную примъсь начистотъ въ водъ, употребляемой для питья милліоннымъ населеніемъ столицы" (ibidem).

Въ запискъ доктора Архангельскаго находимъ слъдующее: "Пока наростаніе количества органическихъ веществъ происходитъ только отъ притока въ Неву побочныхъ торфяныхъ ръчекъ,—еще можно не тревожиться; но когда, вмъстъ съ

органическими веществами растительнаго происхожденія, вносятся способныя къ весьма быстрому разложенію органическія вещества животнаго происхожденія, то опасность для общественнаго здоровья возрастаеть по мѣрѣ увеличенія ихъ, и вода уже становится нездоровой и непригодной для водоснабженія населенія". Далѣе онъ указываеть, что песочные фильтры могутъ достигать своей цѣли, очищая воду до чистоты родниковой, но только тогда, когда напряженность работы фильтровъ подобна лондонской, когда 40-60 человѣкъ потребителей приходится на 1 кв. саж. фильтрующей поверхности, а не 120, какъ въ Петербургѣ *).

Докторъ Липскій, указывая на происхожденіе загрязняющихъ невскую воду органическихъ веществъ, которыя "должны быть отнесены на счетъ поступающихъ въ воду отбросовъ животной жизни", и на фактъ несомн'вннаго загрязненія невской воды по м'вр'є прохожденія Невы въ черт'є города, приходитъ къ заключенію о необходимости, въ случать невозможности им'єть для водоснабженія столицы ключевую воду, брать воду выше черты города и выше расположенныхъ въ пригород'є фабрикъ.

Еще раньше профессоромъ химіи военно-медицинской академіи Н. В. Соколовымъ, по порученію бывшей городской коммиссіи общественнаго здравія, производились систематически, въ теченіе цълаго года (съ 1 сентября 1883 г. до 31 августа 1884 г.) анализы невской воды, взятой изъ 5 пунктовъ. При этомъ онъ получиль очень много интересныхъ данныхъ.

Средній выводъ изъ 48 химическихъ анализовъ каждаго пункта далъ слѣдующіе результаты.

| | Изъ середины р. Невы противъ Ковша. | | 9 неза Ва ръчныхъ | | емныхъ трубъ водопро Васильев- Петербург- скаго ской сто- острова. роны. | | Выборг- | |
|-------------------------------|---|-------------|----------------------|---------|---|-------|---------|--|
| Осѣдающихъ . (суспендирован- | | | | | | | | |
| ныхъ) веществъ. | 5.0 | 1,96 | 2,79 | . } " 1 | 2,27 | 2,03 | 3,58 | |
| Твердаго остатка | | 54,51 | 58,72 | | 55,53 | 53,83 | 57,86 | |
| Минеральныхъ веществъ 📜 🗀 | | 34,22 | 37,54 | | 35,29 | 34,03 | 36,67 | |
| Органическихъ веществъ : | | 20,29 · · · | 21,18 | 4. | 20,24 | 19,80 | 21,19 | |
| Легко окисляющихся веществъ . | | 38,94 | 40,31 | | 38,05 | 37,96 | 40,32 | |

Лучшая вода, какъ и слѣдовало ожидать,— на серединѣ рѣки; у берега Выборгской стороны и у Ковша она является наихудшей.

Иетербургскій и Васильевскій водопроводы получають воду, въ которой количество органическихъ и легко окисляющихся веществъ даже меньше, чёмъ на середин'в р'вки. Это заставляетъ предполагать, что главный русловый токъ въ этомъ м'ъст'в (у Ковша) не совпадаетъ съ серединою р'вки; воды его, разбиваясь о стр'ълку сначала Петербургскаго, а потомъ Васильевскаго острова, омываютъ с'вверные ихъ берега. Правая береговая вода Большой Невы течетъ вдоль Выборгской стороны, а

^{*)} Запаска д-ра Архангельскаго съ заключеніемъ по вопросу о выбор'є м'єста для закладки добавочной водопріємной трубы для водоснабженія м'єстностей за Обводнымъ каналомъ. 1893 г.

лъвая сторона Большой Невки несетъ русловую ея воду, откуда **и** беретъ ее, сравнительно чистую, Петербургскій водопроводъ.

Васильевскій островъ омывается русловой водой Большой Невы, но водопроводъ здівсь пользуется ею послів того, какъ она уже сильно загрязнилась, протекая вдоль густо населеннаго берега на протяженіи 3-хъ верстъ, чёмъ объясняется худшее ея качество сравнительно съ водою Петербургской водопріемной станціи. Это подтверждается сліздующею таблицей, составленной по предыдущей, гдів данныя анализа воды изъ середины рівки приняты за 100.

| | Середина. ръки. | У ковща. | У водот Васильев- скаго. | гроводо Петербург- скаго. | въ: Выборг- скаго. |
|-------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Осъдающихъ веществъ | 100 | +42 | +16 | +4 | +83 |
| Твердаго остатка | 100 | + 8 | + 2 | 1,6 | + 6 |
| Органическихъ веществъ | 100 | + 4 | .— 0,2 | -2,4 | + 4 |
| Минеральныхъ веществъ | 100 | +10 | + 3 | —0, ₅ | + 7 |
| Легко окисляющихся веществъ . | 100 | + 4 | - 2 | 3 | + 4 |

Изъ предыдущихъ анализовъ видно, на сколько составъ воды въ Невѣ зависитъ отъ мѣста, глѣ взята проба. Но кромѣ этого измѣненіе ея состава наблюдается постоянно въ теченіе года.

Измѣненіе состава невской воды по временамъ года у водопроводовъ и на серединѣ рѣки по анализамъ проф. Н. В. Соколова за 1883—1884 г. *).

| | no ana | insamb liboth. II. | . в. оо | полово | 1 3ª 1000—1007 1 | .). | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Среднія коли- чества изъ 12 анализовъ. | Мѣсто, откуда взята вода. | Замою. Весною. Лівтомъ. | Осенью. Среднее за годъ. | Среднія коли- чества изъ 12 анализовъ. | Мъ̀сто, откуда взята вода. | Зимою. | J'ATOME. | Осенью. | годъ. |
| Суспендирован- ныхъ (осъдаю- щихъ) веществъ. | Середина Невы У Ковига Васильевск. водопр | $\begin{bmatrix} 1,82 & 2,51 & 3,18 & 4\\ 2,74 & 1,03 & 2,90 & 2\\ 0,77 & 0,80 & 2,82 & 3 \end{bmatrix}$ | омъ лит. 2,44 1.96 4,20 2,79 2,42 2.97 3,95 2,03 5,09 3,58 | TRIXTS | У Ковша Васильевск.водопр | 35,84 34,8 | 34.58 34,36,24 73,34,53 | 36,29 37 33.35 35 | k, 22 7,54 5,29 |
| Твердыхъ остатковъ. | У Ковша Васильевск. водопр. Петербургск. " | 54,00 55,23 55,67 53 60,13 59,65 57,61 57 57,66 54,88 55,38 54 53,02 53,48 54,13 54 56,67 60,78 56,07 57 | 7,47 58,72 k,17 55,53 k,70 53,88 | | Выборгскій " | 38,42 40,6 | 35,06 | 36,27 38, | 3,94 |
| Органическахъ веществъ. | У Ковща Васильевск. водопр. Петербургск. | 18,66 20,56 21,50 20 20,45 21,71 21,87 21 19,51 19,55 20,66 20 18,06 20,09 20,88 20 19,88 22,61 21,00 21 |),82 20,24),66 19,50 | Легко окисляю- щихся веществъ | | | 39,67 39,47 | 33, ₂₁ 38, 34, ₇₂ 37, | ,05 ,98 |

^{*)} Св'яд'внія приводимой ад'єсь таблицы заимствованы изъ записки Г. И. Архантельскаго, приложенной къ Журналу С.-петербургской городской санитарной коммиссіи, отъ 5 Іюля 1893 года, по вочросу о выбор'є м'єста, по теченію р. Невы, для устройства водопріємной станціє (стр. 42).

[&]quot;Статистическій Ежегодникъ С.-Петервурга", годъ 13-й.



Отсюда видно, что зимою вода несравненно чище, чъмъ лътомъ. Къ осени она на столько загрязняется, что количество органическихъ веществъ въ ней увеличивается на $9-10^{\circ}$ /о.

Въ заключеніе приводимъ анализъ фильтрованной и нефильтрованной невской воды за сентябрь 1893 г., исполненный докторомъ В. И. Соколовымъ.

| Мтеяцъ. | Часло. | вода. | Количество твердыхъ остатковъ. | Количество минераль- ныхъ остатковъ. | Количество органиче- скихъ остатковъ | Количестно кислорода по Кюбелю. итръ воды | Коли- чество жлора. | Число коло- ній микро- организ- мовъ на 1 кб. сант- | Температура. |
|---------|--------|--|--------------------------------|---|--|--|---------------------------|---|--------------|
| D F. | 5 | Нефильтрованная | 64 58 58 | 32 34 30 | 32 24 28 | 10,80 6,73 6,98 | 5,0 5,0 5,0 | 80 (5*) 56 (2*) 50 (0*) | + 90 |
| я 6 | 12 | Нефильтрованная въ боль- фильтрованная въ боль- шихъ резервуарахъ Фильтров. въ мал. резерв. | | | | 7,74 6,60 6,78 | | 73 (5*) 8 (2*) 20 (3*) | + 90 |
| H | 20 | Нефильтрованная | 63 55 56 | 34 32 32 | 29 23 24 | 6,78 5,97 5,97 | 5,0 5,0 4,5 | 46 (3*) 16 (0*) 15 (0*) | +120 |
| G e | 27 | Нефильтрованная | 66 60 64 | 31 38 40 | 35 22 24 | 7,24 6,35 6,35 | 5,5 5,0 5,0 | 67 (15*) 23 (0*) 48 (4*) | _ |

Замътимъ при этомъ, что фильтрованною водой пользуются 9 незаръчныхъ частей города (729,683 жителя), но половина (100 т.) населенія за Обводнымъ каналомъ вынуждена довольствоваться водою изъ Обводнаго и Лиговскаго каналовъ и загрязненныхъ ръчекъ Таракановки и Екатерингофки или даже изъ дворовыхъ колодцевъ. Три заръчныхъ части, съ числомъ жителей — 224,717, получаютъ береговую воду р. Невы, взятую въ городской чертъ. И, наконецъ, въ пригородныхъ участкахъ: Лъсномъ, Полюстровскомъ, Пілиссельбургскомъ и Петергофскомъ, съ населеніемъ—79,213, вода не проведена, и здъсь ее берутъ прямо съ берега или изъ колодцевъ.

е) Острова.

Между рукавами Невы и упомянутыми ея протоками лежить около ста большихъ и малыхъ острововъ.

1) Петербургскій островъ или такъ называемая «Петербургская сторона» омывается Большою Невой, Малою Невой, Кронверкскимъ проливомъ, Большою и Малою Невкой, а также ръками Ждановкой и Карповкой. Поверхность острова возвышается надъ обыкновеннымъ уровнемъ Невки отъ 3½ до 10½ футовъ. Наибольшая высотато Большому проспекту, близъ Сытнинскаго переулка.

2) Аптекарскій островъ лежить къ съверу отъ Петербургской стороны и отдъляется отъ послъдней р. Карповкой. Поверхность острова, возвышаясь отъ 3½ до 7 фут. надъ обычнымъ уровнемъ Невы, постепенно понижается съ востока на западъ.

^{*)} Микроорганизмы разжиж. желат.

- 3) Каменный островъ находится къ съверо-западу отъ Аптекарскаго и омывается водами Большой, Малой, Средней Невки и ръки Крестовки. Восточная часть острова, достигающая высоты 7½ футовъ надъ нормальнымъ уровнемъ невскихъ водъ, занята строеніями и садомъ владълицы острова, великой княгини Елены Павловны.
- 4) Петровскій островъ, къ юго-западу отъ Петербургской стороны, омывается водами Малой Невы, Малой Невки и рѣки Ждановки. Поверхность острова возвышается надъ уровнемъ Невы лишь до $5^{1/2}$ фут., кромъ мѣстности пивовареннаго завода "Баварія", значительно возвышенной насыпью.
- 5) *Елагинъ* островъ, къ западу отъ Каменнаго, омывается водами Большой и Средней Невокъ. Возвышается отъ 2 до 5 футовъ надъ обычнымъ уровнемъ Невы.
- 6) Крестовскій островъ къ югу отъ Елагина; омывается водами Большой и Средней Невокъ и примыкаетъ къ морю. Наиболѣе возвышенная часть острова занята дачей князей Бѣлосельскихъ-Бѣлозерскихъ, близъ южнаго берега, по сю сторону протока, раздѣляющаго Крестовскій островъ на двѣ половины, изъ которыхъ западная отличается низменнымъ своимъ положеніемъ (она возвышается лишь до $2^{1/2}$ футовъ надъ нормальнымъ уровнемъ Невскихъ водъ), за исключеніемъ, впрочемъ, дачи рѣчнаго яхтъ-клуба, приподнятой незначительно надъ остальною мѣстностью.
- 7) *Вольный* островъ лежитъ въ устьяхъ Малой Невы и Малой Невки, среди обширной отмели, изъ которой подымается совершенно незамѣтно, такъ что большая часть его болѣе полугода покрыта водою.
- 8) Васильевскій островь лежить къ юго-западу отъ Петровскаго и Петербургской стороны и омывается водама Большой и Малой Невы, ръки Смоленской и моремъ. По величинъ онъ занимаетъ первое мъсто въ числъ острововъ Невской дельты. Высота поверхности Васильевскаго острова между Большимъ и Среднимъ проспектами достигаетъ 11 футовъ; отсюда мъстность понижается во всъ стороны, и въ особенности на западъ, гдъ, по ту сторону Галерной гавани и къ западу отъ Смоленскаго кладбища, незамътно переходитъ въ болото, лежащее почти на одномъ уровнъ съ Невскими водами.
- Островъ Голодай находится къ съверу отъ Васильевскаго острова и омывается
 Смоденскою, Малой Невой и ея незначительными притоками.
- 10) Пеньковый буянь, Ватный островъ, бывшій Сельдяной буянъ и еще одинъ островъ безъ названія, близъ Сельдяного буяна, лежатъ въ Малой Невъ, надъ обычнымъ уровнемъ которой возвышаются едва замътно.
- 11) *Крипостиной островь* и еще островокъ, близъ него, расположены на югъ отъ Петербургской стороны и отдъляются отъ послъдней Кронверкскимъ проливомъ. Поверхность Кръпостнаго острова возвышается отъ 6 до $7^{1/2}$ футовъ надъ обычнымъ уровнемъ Невы, кромъ итъкоторыхъ частей берега, лежащихъ ниже.
- 12) Островъ безъ названія—у моста, соединяющаго Петровскій островъ съ Крестовскимъ, нов'вйшаго образованія: на этомъ м'вст'в 70 л'втъ тому назадъ была еще глубина отъ 2 до 4 футовъ.
- 13) *Матисовъ островъ* омывается водами рѣкъ Большой Невы и Пряжки. Самая возвышенная часть, юго-западная, достигаетъ 8 футовъ надъ обычнымъ уровнемъ Невы.

- 14) Сельдяной буянь—въ устыв Фонтанки. Поверхность его постепенно понижается отъ 6 до 4 футовъ отъ южнаго берега къ свверному.
- 15) Екатерингофскій островъ омывается двумя рукавами рѣки Таракановки и рѣкою Екатерингофскою. Поверхность его, за исключеніемъ юго-западнаго конца, имѣющаго $10^{1/2}$ футовъ высоты, возвышается лишь отъ $4^{1/2}$ до 6 футовъ надъ обычнымъ уровнемъ водъ Невы.
- 16) Гутуевскій островъ въ усть в Большой Невы. Не смотря на огромные труды, затраченные для осущенія и возвышенія этого острова, поверхность его до сихъ поръ остается низменной и болотистой.
- 17) *Канонерскій* островъ---къ западу отъ Гутуевскаго, отдівляется отъ послівдняго Морскимъ каналомъ.
- 18) Вольшой Ръзвый, Вольшый (Круглый или Трухтановъ), Малый Ръзвый и другіе острова, числомъ до 30, на ръкъ Екатерингофкъ,—очень низменны.
- 19) Изъ острововъ Собакиной, Бълой и Синефлаской отмелей семь составляютъ юго-восточную часть Собакиной отмели, а два лежатъ на съверо-восточныхъ окраинахъ Бълой и Синефлаской отмелей. Изъ этихъ острововъ два послъдніе существуютъ не болъе иъсколькихъ десятковъ лътъ, они не обозначены на гидрографической картъ 1813 года.

Всѣ эти острова, по мѣрѣ обмеленія Кронштадской губы, вслѣдствіе наносовъ изъ Невы, постепенно увеличиваются, а въ какой мѣрѣ, видно изъ слѣдующихъ данныхъ Центральнаго Статистическаго Комитета о 14 болѣе или менѣе значительныхъ островахъ.

| Названіе острововъ | Величина при первомъ измѣреніи, въ кв. саж. *) | Ежегодное раще Въ І-й пе- ріодъ. 1718-1777. Въ кв. са | ніе. Во 2-й періодъ 1777—1864. | Величина по плану 1864 г. въ квадр. саженяхъ. |
|---|--|---|--|---|
| Петербургская сторона. Аптекарскій Каменный Петровскій Елагин'я Крестовскій Васильевскій Голодай Гутуевскій Каноперскій Кароперскій Кароперскій Каноперскій Каноперскій Каноперскій Каноперскій Каноперскій Каноперскій Кан | 1.184,000 364,800 182,400 211,200 213,600 608,000 357,800 142,062 97,940 247,618 34,390 16,875 5,180 | 256 190 217 | 469 179 262 525 317 1,438 2,864 484 354 995 2,256 395 210 140 | 1,259,115 389,965 224,537 256,238 196,063 778,690 2,190,443 417,399 308,774 202,142 319,827 47,033 24,453 10,233 |
| Итого | 5.372,265 | 4,854 | 10,888 | 6.524,912 |

^{*)} Первое измереніе первыхъ восьми острововъ исполнено было въ 1700 г., остальныхъ — въ 1828-38 г.

Жилища,

1) Дворовыя мёста занятыя постройками и незанятыя.

По переписи 1869 года въ Петербургѣ насчитывалось дворовыхъ мѣстъ, занятыхъ жилыми постройками 8.242, въ 1881 году — 8.963. По переписи 15 декабря 1890 года оказалось:

| Дворовыхъ мѣстъ, занятыхъ жилыми строеніями | 9.041 |
|--|-------|
| Дворовыхъ мъстъ, имъющихъ только будки или сторожки. | 35 |
| Дворовыхъ мъстъ, безъ всякихъ помъщеній для жилья | 497 |
| Пустопорожнихъ мъстъ | 767 |
| Жилыхъ помъщеній на водъ | 109 |
| Будокъ и сторожекъ на сушъ, внъ линіи домовъ | 256 |
| | |

Всего отдъльныхъ владъній. . . 10.705

Какія м'встности города бол'ве, какія мен'ве застроены, можно вид'ять изъ сл'вдующей таблицы, показывающей проценть дворовыхъ м'встъ, занятыхъ жилыми постройками, домами въ каждомъ участк'ъ.

| | | о- . Участки: | ров | . месть | | , por | 3. M' | О дво- фстъ рено: |
|-------------------|---------|-------------------|-----|---------|-----------------|-------|-------|-------------------------|
| Адмиралтейскій 2. | . 100,0 | Московскій 2 | | 96,0 | Рождественскій | 2. | | 88,3 |
| Спасскій 2 | 100,0 | Литейный 2 | | 95,3 | Петербургскій | 1. | | 87,6 |
| Адмиралтейскій 1. | 99,1 | Рождественскій 1. | | 95,2 | Петербургскій | 2. | | 86,6 |
| Спасскій 3 | . 99,1 | Коломенскій 2 | | 94,1 | Нарвскій 2 | 2. | | 85,6 |
| Московскій 1 | 99,0 | Спасскій 4 | 4 | 93,3 | Петербургскій | 3. | | 85,4 |
| Казанскій 2 | . 98,9 | Нарвскій 1 | | 93,1 | АлексНевскій | 2. | | 83,2 |
| Казанскій 1., | . 98,7 | Рождественскій 3. | | 92,1 | Выборгскій 1. | *** | | 78,4 |
| Казанскій З | 97,2 | Васильевскій 2. | | 91,9 | Васильевскій 3. | 1. 1 | | 78,0 |
| Литейный 4 | 97,1 | Петербургскій 4. | 1. | 91,9 | Выборгскій 2 : | | , 2 | 78,0 |
| Литейный 1. : . | 97,0 | Коломенскій 1. | ٠. | 91,4 | Нарвскій 3. | | | 76,5 |
| Васильевскій 1. | 96,9 | Московскій З | | 91,3 | Выборгскій 3. | | | 74,5 |
| Спасскій 1. : . | . 96,5 | Московскій 4 | | 90,3 | АлексНевскій | 1. | | 73,1 |
| Литейный 1 | . 96,5 | АлексНевскій 3. | | 89,9 | | | | |
| | | | | | | | | |

2) Распределеніе домовъ по группамъ владельцевъ.

Большинство домовъ въ Петербургѣ (87,9°/о) принадлежитъ частнымъ лицамъ; изъ юридическихъ лицъ наибольшимъ числомъ домовъ владѣетъ казна; за нею слѣдуютъ церкви и монастыри, промышленныя товарищества, благотворительныя общества, городъ и земство, какъ это видно изъ слѣдующихъ данныхъ переписи 1890 года:

| | | | Въ ⁰/о |
|----------|---|-------|--------|
| Помовъ | частныхъ лицъ | 7.947 | 87,9 |
| 77 | казны. | 503 | 5,5 |
| | города, земства, сословныхъ учрежденій. | 96 | 1,1 |
| n | церквей и монастырей | 226 | 2,6 |
| 27 | благотворительныхъ обществъ | 105 | 1,1 |
| <i>n</i> | промышленныхъ товариществъ | 164 | 1,8 |
| n | | 9.041 | 100.0 |
| | Итого | 9.041 | 100,0 |

3) Дома по числу квартиръ и жителей.

По числу квартиръ петербургскіе дома, о которыхъ им'єются св'єд'єнія, могутъ быть разд'єлены на сл'єдующія группы:

| | | | | | h P | с л о | дом | OB | ъ. |
|------|-------|-------|----------|-----|--------------|-------|---------|------|------------|
| | | | | въ | 1890 ı | r. Bh | 1881 г. | . 15 | въ 1869 г. |
| Въ | 1 | , | квартиру | , | 517 | 1 | .151 | | 667 |
| 27 | 2 - | - 3 | квартиры | т 1 | .175 | 1 | .395 | | 1.591 |
| 27 | 3 — | - 5 | | 1 | .019 | | 995 | | 1.271 |
| 77 | 6 — | - 10 | 29 . | 1 | .820 | 1 | .831 | | 1.811 |
| 35 - | 11 - | - 20 | 199 | 1 | .109 | . 1 | .893 | | 1.626 |
| 17 | 21 | - 50 | 21 | . 1 | .920 | 1 | .450 | | 1.083 |
| 33 | 51 - | - 100 | 27 | | 310 | | 202 | | 157 |
| | 101 - | - 200 | | | 60 | · ·. | 42 | | 32 |
| 'n | 201 и | болѣ | e · " | | 5 | | . 4 | | . 4 |
| | Итог | 0 . | | . 8 | .93 5 | . 8 | 3.963 | | 8.242 |

Въ 106 домахъ 2-го участка Выборгской части и 4-го Петербургской, число квартиръ въ 1890 г. осталось неизвъстнымъ; но несомивнно, что дома эти принадлежатъ къ двумъ первымъ группамъ.

Въ среднемъ домѣ (если подъ домомъ разумѣть всѣ жилыя строенія, расположенныя па одномъ дворовомъ мѣсгѣ) 17 квартиръ, а въ нихъ 107 жителей. По переписи 1881 года, въ среднемъ домѣ было 96, а въ 1869-мъ году—76 жителей.

По населенности домовъ участки столицы распредъляются такъ:

| | Жителей на | : 1 д | омъ: | | Жителей на 1 | домъ: | | Жителей на | 1 де | эмъ: |
|--------|----------------|-------|------|---------|----------------|-------|---------|--------------|------|------|
| 3-#- V | ч. Спасской ча | сти | 450 | 3-й уч. | Казанской част | и 149 | 3-й уч. | АлНевск. ча | сти | 95 |
| 1. | . Казанской | | | 2 . , | Нарвской " | 147 | 2 " | Васильевск. | 17 | 91 |
| 4 . | Спасской | 55 | 245 | 2 , | Литейной " | 140 | 1 " | Выборгской | 27 | 90 |
| 3 | . Московской | . 19 | 210 | 1 , | Коломенск. " | 131 | 1 " | АлНевской | 27 . | 88 |
| 2 | . Казанской | ** | 205 | 1 . " | Рождествен. " | 126 | 2 - " | Рождествен. | 72 . | 78 |
| 2 | . Спасской | 49 | 204 | 4 | Московской " | 125 | 3, | Петербургск. | 27 | 75 |
| 1 | . Спасской | 77 | 190 | 3 | Литейной " | 124 | 1 , | Петербургск. | 77 | 73 |
| 1 | " Адмиралт. | 91. 1 | 170 | 4 | Литейной " | 123 | 3 , | Васильевской | 22 | 56 |
| 1 | " Литейной | 33 | 169 | 2 | Коломенск. " | 122 | 2 , | Выборгской | 12 | 51 |
| 1 | " Московской | 77 | 160 | 2 ' " | Адмиралт. | 118 | 2 | Петербургск. | 22 | 42 |
| 3 | " Рождеств. | 77 | | 1 , | Васильевск. " | 109 | 3 . | Выборгской | 77 | 22 |
| 1 | " Нарвской | 37 | 155 | 3 | Нарвской " | 103 | " | Петербургск. | 99 | 14 |
| 2 | | 27 | | 1 | АлНевск | 101 | n | To a Kenner | " | |
| 2 | Московской | | 151 | 1 | АлНевск " | 101 | | | | |

4) Число жилыхъ строеній и въ нихъ этажей.

Перепись 1890 года не дала свёдёній о числё всёхъ жилыхъ и нежилыхъ строеній. По переписямъ же 1881 и 1869 годовъ въ Петербурге насчитано:

| Жилыхъ | каменныхъ с | | въ 1881 г. 11.380 | въ 1869 г. 9.930 |
|--------|---------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| 27 ' | деревянныхъ смѣшанныхъ | n 23 | 10.199 655 | 9.482 501 |
| Итого | | : | 22.234 | 19.913 |

Если принять во вниманіе, что ежегодно выстраивается въ Петербург'є около 480 домовъ, въ томъ числ'є до 260 каменныхъ и до 220 деревянныхъ, то общее число помовъ въ настоящее время должно быть бол'є 28.000.

Изъ домовъ, о которыхъ собраны при послъдней переписи полныя свъдънія имъютъ: 1 этажъ— $19^0/_0$; 2 этажа— $42^0/_0$; 3 этажа $21^0/_0$; 4 этажа $14^0/_0$; 5 и болъе этажей $4^0/_0$.

5) Дома по ихъ доходности.

7198 домовъ, занятыхъ платными помѣщеніями, приносили въ 1890 году 43,544,627 рублей валоваго дохода; въ томъ числѣ 6894 дома частныхъ лицъ — 40,949,370, 304 дома юридическихъ лицъ (казны, города, земства, сословій, церквей, монастырей, промышленныхъ и торговыхъ товариществъ) — 2.595.257 р.

По величинъ валоваго дохода частно-владъльческіе дома съ платными квартирами можно распредълить на слъдующія группы:

| | | | | Ва Число | . 1890 г. Въ | Въ 1 Число | 881 г. Въ |
|-----------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | домовъ | | домовъ. | 0/00/0. |
| Триносятъ | дохода | до | 100 p | . 269 | 3,8 | 259 | 3,9 |
| n. | - 17 | 101— | 300 " | 653 | 9,1 | 617 | 9,2 |
| n | 29 ' | 301— | 500 " | 480 | 6,7 | 445 | 6,6 |
| n · | 77- | 501— 1 | 000 , | 839 | 11,6 | 810 | 12,1 |
| , , | 27 | 1001- 2 | 000 " | 1107 | 15,5 | 1.034 | 15,5 |
| 77 * " | 33 | 2001— 4 | 000 " | 1146 | 15,9 | 1.062 | 15,9 |
| 'n | n | 4001 6 | 000 , | 605 | 8,4 | 548 | 8,2 |
| 97 | ** | 6001 8 | 000 " | 431 | 5,9 | 389 | 5,8 |
| n | . 27 | 8001-10. | 000 " | 360 | 5,0 | 313 | 4,7 |
| 57 | ,, | 10.001-20.0 | 000 " | 838 | 11,6 | 756 | 11,3 |
| 77 | " | 20.001-30.0 | 000 " | 253 | 3,5 | 255 | 3,8 |
| 59 . | 27 | 30.001-50.0 | 000 " | . 157 | 2,2 | 145 | 2,2 |
| n | " | 50.001 и бо | олъе " | 60 | 0,8 | . 52 | 0,8 |
| Итого | | | | 7198 | 100,0 | 6.685 | 100,0 |

6) Квартиры.

а) Главныя группы квартиръ.

Всѣхъ квартиръ по переписи 1869 года насчитано 87.779; 1881 года — 107.956; 1890 года 142.542, въ томъ числѣ во дворцахъ — 865, или $0,6^{0}/_{0}$. Остальныя квартиры распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| " незанятыхъ | TUPL. |
|--|-------|
| Всего занятыхъ квартиръ 121.598—100,0 | |
| Всѣ занятыя помѣщенія раздѣляются на: | |
| квартиры платныя { для жилья . 78620 для заведеній. 19833 } 98453 квартиры безплатныя { для жилья . 21599 для заведеній. 1546 } 23145 | |
| квартиры безплатныя { для жилья . 21599 } для заведеній. 1546 } | |
| Жителей послъднею переписью насчитано: | |
| На 1 квар- тиру. | |
| въ 78466 платныхъ квартирахъ, для жилья 571.813 7,2 | |
| | |
| 24.500 4 | |
| | |

б) Квартиры по этажамъ и по числу комнатъ.

Въ какихъ этажахъ помѣщаются и какія квартиры, по даннымъ переписи 1890 года, видно изъ слѣдующей таблицы, выражающей процентныя отношенія группъ квартиръ, по этажамъ, къ общему числу помѣщеній каждой группы.

| | Квартиры: | | TO | лько для жилья. | для жилья и заведеній. | только для заведеній. | не заня- тыхъ. |
|----|------------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Въ | подвальномъ эт | ажѣ. , | . 1 | 5,7 | 11,0 | 16;5 | 9,3 |
| 22 | 1-мъ | yy * . | | 27,3 | 54,0 | 72,4 | 39,7 |
| 77 | 2 | · ; | | 29,0 | 16,0 | 6,0 | 24,3 |
| 19 | 3 | , ,, , | | 18,8 | 8,0 | 1,6 | 10,5 |
| 33 | 4 | ·,, . | . ' | 11,0 | 4,5 | - 0,4 | 6,1 |
| 7* | 5 и 6 | 22 = | | 4,0 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
| 17 | мансардахъ, мезо | нинахъ | | 3,4 | 0,6 | 0.0 | 4,7 |
| n | нѣсколькихъ эта | жахъ . | , | 0,8 | 3,8 | 3,0 | 2,2 |
| | —— Ито | oro . | . – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ′ 100,0 |

Итакъ, квартиры для заведеній находятся преимущественно въ 1-мъ и подвальномъ этажахъ, квартиры для жилья—въ 1, 2 и 3-мъ этажахъ.

Въ 115.170 петербургскихъ квартирахъ насчитано 523.609 комнатъ. Въ 99.904 квартирахъ только для жилья—453.748 комнатъ, а за исключеніемъ кухонь и прихожихъ—315.357. Средняя петербургская квартира состоитъ изъ $4^{1}/_{2}$ комнатъ, изъ коихъ 3 (точнъе: 3,1) чистыхъ.

По числу комнатъ квартиры распредъляются такъ:

| | Число кварт | иръ. | | Ізь 100 квар. для жилья. | Изъ 100 кв. для жилья и заведеній. | Изъ 100 кв. цля завед. | Изъ 100 кв. |
|----|-------------|------|-----|-----------------------------|--|---------------------------|-------------|
| ВЪ | 1 комнату | | | 23,8 | 19,8 | 44,8 | 29,5 |
| ** | 2, | + | | 24,4 | 30,3 | 32,2 | 28,5 |
| ,, | 3 5 " | | | 40,0 | . 38,1 | 18,2 | 32,5 |
| 19 | 610 " | | | 10,3 | 9,2 | 3,3 | 8,2 |
| 32 | 11и болѣе | | | 1,5 | 2,6 | 1,5 | 1,3 |
| | | | ого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По назначенію своему большія и малыя квартиры распред'вляются слѣдующимъ образомъ:

| | | | | для жилья. | жилья и за- веденій. | только для заведеній. | пустыхъ квартиръ |
|---------|------|-----|----------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Квартир | ъ въ | 1 | комнату. | 75,2 | 9,5 | 8,6 | 6,7 |
| ;1 | | 2 | 17 | 74.7 | 13,3 | 5,9 | 6,1 |
| • , | 3 | 5 | 7) | 81,3 | 11,7 | 2,3 | 4,7 |
| *7 | 6-1 | 0 | 22 | 82,7 | 11,2 | 1,6 | 4,5 |
| 17 | 11 E | E (| болѣе | 71,6 | 19,3 | 4,5 | 4,6 |

в) Наемная ціна платныхъ квартиръ.

Средняя цъна квартиры для жилья равна 362 р.; для заведенія съ жильемъ—642, для заведенія безъ жилья—812 р., для учрежденія—1345 р.

Въ зависимости отъ расположенія квартиръ въ томъ или другомъ этажѣ, средняя цѣна ихъ измѣняется слѣдующимъ образомъ:

| жатє | И: | | | | | ры въ рубляхъ; пе- Тъхъ и дру- гихъ. |
|--------------|--------|------------------|--------|------|------|--|
| Подвальный. | | | | 125 | 431 | 222 |
| 1-й . | | | | 263 | 552 | 349 |
| 2-й . | + , In | · 1761. | . 1950 | 375 | 715 | 406 |
| З-й . | | | | 463 | 559 | 467 |
| 4-m | C. | ξ/ ↔ 8 | , ' - | 450 | 487 | 452 |
| 5—6-й | | | | 780 | 412 | 383 |
| Мансарды и | мезон | инь | ĭ ´ | 112 | 259 | 113 |
| Нъсколько эт | гажеі | İ | | 2268 | 3115 | 2816 |

Среднія годовыя ц'єны квартиръ разной величины могуть быть выражены сл'єдующей таблицей:

| Средняя | | на | K B | a į | T | и р | ы | ВЪ | p | γ (| э л | Я | X | Ъ |
|---------------------------------|-----|--------|-----------|--------|-----|-----|-------|----|----------|-----|------|------------|-----|---|
| Число комнать, считая кухни и п | | т. | ret 53/10 | mr. et | | | жил | | | | | | | |
| хожей. | pn- | اليظال | IA ME | VIDA | | | заве; | ц. | · r, | ŝ | RBe, | Įен | iñ. | |
| 1 комната. | | | 112 | 2 | 131 | | 339 | | | | 5 | 84 | | |
| 2 ,, | | | 194 | Ļ | | | 416 | | | | 7 | 42 | | |
| 3-5 , . | | | 375 | | | | 576 | | | | 11 | 5 0 | | |
| 6-10 , . | | | 1006 | 3 | | | 1410 | | | | 21 | 50 | | |
| 11 и болъе | | | 2664 | | | 4 | 1266 | | | | 58 | 00 | | |

Средняя плата за комнату въ 1890 году равнялась 79 рублямъ. Въ наиболъе богатыхъ участкахъ средняя комната стоила 174, въ бъднъйшихъ—29 р., какъ видно изъ слъдующей таблицы:

| Части и з | таст | | | Средняя пла- та за ком- нату въ руб. | Части и | участ | ки. | Средняя пла- та за ком нату въ руб | Части и | учас | тки. | , | Средняя пла- та за ком- нату въ руб. |
|-----------|------|---|-------|--|-------------|-------|-----|--|-----------|------|------|-----|--|
| Адмиралт. | уч. | 1 | ٠ | 174,2 | Нарвская | уч. | 3 | 56,5 | Литейная | yч. | 3 | 1 . | 99,0 |
| n | 13 | 2 | | 131,9 | Московск. | 277 | 1 | 100,8 | . 17 | " | 4 | | 110,1 |
| Казанская | 33 | 1 | | 111,0 | 32 | 39 | 2 | 86,8 | Васильев. | 79 | 1 | | 91,0 |
| ń | 27 | 2 | 1. 30 | 87,6 | . 27 | 77 | 3 | 82,0 | 17 | | 2 | | 62,6 |
| 37 | 33 | 3 | | 92,1 | 73 | 22 | 4 | 70,2 | 37 | 37 | 3 | · . | 53,9 |
| Спасская | 33 | 1 | | 123,3 | АлНевск. | 39 | I | 65,7 | Петерб. | 22 | 1 | 7 | 52 ,2 |
| 11 | 72 | 2 | *. | 93,7 | 7 7. | 33 | 2 | 65,9 | " | | 2 | | 42,2 |
| n | 22 | 3 | | 82,9 | 21 | 33 | 3 | 56,3 | ** | 33 | 3 | | 47,6 |
| 77 | 77 | 4 | | 77,5 | Рождеств. | 17 | 1 | 70,7 | ** | 17 | 4 | | 76,8 |
| Коломен. | 27 | 1 | | 74,2 | | 33 | 2 | 59,1 | Выборг. | 39 | 1 | | 52,5 |
| 17 | 37 | 2 | ٠ | 68,2 | 33 | 77 | 3 | 59,2 | 77* | 27 | 2 | | 45,2 |
| Нарвская | 77 | 1 | | 67,2 | Литейная | 22 | 1 | 107.5 | . 77 | 27 | 3 | | 29,2 |
| 73 | 37 | 2 | | 58,1 | 77 | leg | 2 | 95.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | Весь | rop | одт | | 79,0 |

Въ 1869 году за 63.263 платныхъ квартиры, занимавшихъ 268.755 комнатъ, съ 463.021 жителями, уплачивалось 19.318.072 р.; слъдовательно на 1 квартиру приходилось по 305 р., за комнату—около 72 р.; каждый житель уплачивалъ за квартиру, въ среднемъ, около 42 р. въ годъ. Въ 1881 году за 80.414 квартиръ въ 367.166 комнатъ и съ 608.223 жителями было уплачено 38.378.725 р., т. е. среднимъ числомъ за 1 квартиру—477 р., за 1 комнату—104 р.; на 1 жителя приходилось за квартиру около 63 р. въ годъ.

г) Санитарныя условія квартиръ.

Переписи 1881 и 1890 годовъ дали возможность выяснить слъдующія санитарныя условія петербургских жилищь.

Въ 1869 году въ подвальномъ этажъ насчитано 3.906 квартиръ съ 29.117 жителями. Въ 1881 году въ подвальномъ этажъ было квартиръ 9.380, въ нихъ комнатъ 19.237, а жителей 58.262. Въ 1890 году подвальныхъ квартиръ для жилья и для жилья и заведеній оказалось всего 7.374, а въ нихъ 12.217 комнатъ съ 49.569 жителями, квартиръ въ вышкахъ и мансардахъ 3.499, а въ нихъ 5.813 комнатъ съ 21.804 жителями.

Жилыхъ квартиръ съ *окнами 'только во дворъ* въ 1881 году было 53.511 (или $56,3^{\circ}/_{\circ}$ общаго числа): въ этихъ квартирахъ было оконъ 394.353, въ остальныхъ же квартирахъ (съ окнами и на улицу)—209.087 оконъ. Въ 1890 году квартиръ съ окнами только во дворъ насчитано было 55.264, или $55,3^{\circ}/_{\circ}$ общаго числа *). Маленькія

^{*)} О числъ оконъ по послъдней переписи свъдъній нътъ.

квартиры обращены окнами преимущественно во дворъ, большія—преимущественно на улицу. Такъ обращено окнами только во дворъ:

| изъ | квартиръ | въ | 1 комнату 70,8% | |
|-----|----------|----|------------------------|--|
| 77 | n | 33 | 2 комнаты 68,7 " | |
| " | 22 | 33 | 3—5 комнатъ 50,0 " | |
| " | 39 | 77 | 6—10 " | |
| 39 | 22 - | 19 | 11 комнатъ и болѣе 6.3 | |

Бол'ве половины всего числа петербургских вквартиръ не им'вютъ отдъльной кухни, $40^{\circ}/_{\circ}$ не им'вютъ особой прихожей; $14^{\circ}/_{\circ}$ —собственно жилыя кухни, такъ какъ кухонный очагъ здъсь пом'вщается въ единственной комнат'в квартиры.

Съ средней петербургской квартиръ въ 1869 году жило 7,4 челов., въ 1881 году—7,5, въ 1890 году—7 человъкъ, а въ средней комнатъ (считая кухни и прихожія) въ 1881 году жило 1,7, а въ 1890 году—1,6 чел. Всего люднъе квартиры въ подвальномъ этажъ, гдъ на 1 комнату приходится по 2,8 жителя. Въ слъдующихъ этажахъ, до 4-го—помъщенія просторнъе: въ 1-мъ на 1 комнату приходится по 1,7 жит., во 2-мъ—1,5, въ 3-мъ—1,5, въ 4-мъ—0,9. Квартиры въ 5 и 6 этажахъ вмъщаютъ по 1,5 чел. на комнату, въ мансардахъ—по 2,4 человъка.

Квартиръ съ проведенною водою по переписи 1881 года насчитано было 46.227 (или $42,8^{\circ}/\circ$), съ ватерклозетами—33.280 (или $30,0^{\circ}/\circ$), съ ватнами—6.500 (или $6^{\circ}/\circ$). По переписи 1890 года квартиръ съ проведенною водою оказалось 69.571, или $60^{\circ}/\circ$ общаго числа, съ ватерклозетами—57.077 ($49.5^{\circ}/\circ$), съ ваннами—11.500 ($10^{\circ}/\circ$).

По относительному числу квартирь съ водопроводами части и участки города распредъляются слъдующимъ образомъ.

| • | | , , , , | | Pacous | |
|---|---------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|
| Части и участки: | | . Н | проведени | ртиръ имѣл ную воду, г. въ 1881 | Части и участки: |
| Адмиралтейской | 1 | уч. | 81,7 | 57,8 | АлексНевской 2 уч. 53,7 32,1 |
| | 2 | | 75.6 | 59,4 | 20,1 |
| Казанской . | . 1 | | 72,0 | 47,4 | " " " " 12,3 |
| 2 4 29 4 | . 2 | , 5.0 | | 42.2 | Built of district a Bibelian |
| 7 | 3 | . 27 | 89,5 | 70,0 | 2 , 48,6 27,7 |
| Спасской | : 4 | 77 . | | , | 1 |
| OHACCROM | - '- <u>1</u> | 777 | 82,5 | 58,0 | литеиной 1 " 82,0 71.8 |
| " · · | 2 | 32 | 62,3 | 52,4 | 82,9 64,1 |
| 33 * * | 3 | n | 66,6 | 34,4 | , 3 , 82,8 62,0 |
| »» | 4 | 33 | 75,3 | 49,4 | 74,0 60,9 |
| Коломенской . | 1 | 37 | 75,3 | 44,0 | Васильевской . 1 " 74,6 51,1 |
| 23 . | 2 | 27 | 51,5 | 36,3 | 9 47.0 00.0 |
| Нарвской | 1 | 11 | 65,5 | 49.8 | 7 |
| | 2 | 22 | 54,8 | 35,5 | П |
| 92 . | 3 | " " | 39,9 | 25,7 | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Московской . | 1 | | 89,8 | 70,9 | 7,1 |
| | 2 | 72 | , | , | 3 , 26,6 10,5 |
| 77 | 9 | 37 | 84,4 | 62,3 | Выборгской 1 " 41,1 28,1 |
| 11 * | 5 | 77 | 81,3 | 55, 3 | " · · · 2 " 26,2 12,9 |
| A TT | 4 | 27 | 66,5 | 33,9 | , 3 _n 1,4 _ |
| АлексНевской | 1 | 27 | 53,4 | 36,5 | Весь городъ . 60.0 42.8 |

Санитарныя условія жилищъ видимо оказываютъ сильное вліяніе на смертность населенія. Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены 9 лучшихь, въ санитарномъ отношеніи, участковъ города, населеніе которыхъ пользуется наиболѣе удобными квартирами, съ 8-ю худшими, по общей смертности и смертности отъ холеры.

| ЧАСТИ и УЧАСТКИ. | 1번째 : 병우리 | Число жителев на неваринрахъ. Число жител. на 1 коми. въ однокох- нати. кваринрахъ. од квартире съ 10 | и болъе жител на 1 комнату. ⁰ , квартиръ въ подвалахъ. | °/, квартиръ въ мансардахъ. | ", квартиръ безъ водопровода. °/в квартиръ безъ ватерклозети. | 9/1, квартиръ окна- ми во дворъ квартиръ съ жильцами. |
|---|--|--|--|---|--|---|
| Насильевской 1 Лигейной 1 Лигейн | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1,0 2,4 1,0 3,1 1,1 2,8 1,1 2,9 1,1 2,3 1,2 2,7 1,2 2,6 1,1 2,5 1,1 2,6 | 0,4 7.5 0,4 8.9 0,8 8,5 1,3 9,4 0.7 5.5 0,8 7.4 1.1 8,2 0,8 5,0 0.7 12,6 | 1,4 3,0 1,2 1,2 1,0 2,3 1,8 1,1 1,3 | 18.3 , 30.0 24.4 27.4 25.4 33.6 17.2 28.4 10.5 22.2 17.1 30.8 18.0 28.7 10.2 2.4 26.0 28.9 | 52.6 14.5 50.7 3.8 49.7 5.7 39.4 7.0 50.0 8.3 58.7 7.0 61.8 7.9 57.8 8.6 54.3 4.7 |
| АлексНевск | 3 27.7 1,37 1 21.0 1,31 2 30.1 1,76 3 33.4 2,14 2 29.1 3,72 2 25.1 1.05 3 38,0 2,35 1 32.7 3,54 | 3,0 4.7 1.6 3,9 2,7 4.1 2,8 3,9 1,2,2 3,6 1,8 2,9 1,8 3,8 1,9 2,9 | 10,4 1.7 6,8 4.6 7,7 8.1 7,1 2.4 5,9 1,8 2,1 4,6 6,4 13,3 2,0 4,3 | 0,9 4,1 5,0 2,0 1,1 2,5 5,1 3,3 | 33,4 58,8 46,6 78,8 46,3 64,7 74,2 71,5 73,8 71,4 45,2 60,4 51,3 59,8 58,9 65,8 | 64.9 8,3 48.8 20,2 60,5 22,8 57.8 17,5 30,9 17,6 55,6 17,5 56,0 12,7 51,7 17,0 |

Въ лучшихъ участкахъ столицы скученность населенія наименьшая; жители здѣсь пользуются проведенной водой и другими удобствами. И смертность населенія сравнительно невелика: всѣхъ умершихъ менѣе 20 чел. на 1000 жителей въ годъ, умершихъ же отъ холеры въ эпидемію 1892 года—менѣе 0,5 челов. на 1000 (за исключеніемъ 1 уч. Васильевск. ч.).

Въ 8-ми худпихъ участкахъ города населеніе живетъ гораздо тѣснѣе; санитарное состояніе жилищъ хуже. И смертность въ этихъ участкахъ значительнѣе: всего умершихъ приходится по 21—38 человѣкъ на 1000 въ годъ; умершихъ же отъ холеры въ эпидемію 1892 года—1,05—3,72 человѣка.

1893-й годъ въ климатическомъ отношении.

1. Общая характеристика года.

. 1893-й годъ, подобно 1892-му, долженъ быть названъ колоднымъ и сырымъ. Средняя, температура воздуха (2,6°) была въ 1893 году на 1,2°/о, няже нормальной (вычисленной за. 150 лътъ); сутокъ съ температурою выше нормальной было 163, съ температурою ниже нормальной—200, между тъмъ какъ въ среднемъ году приходится 215 суточныхъ температуръ высшихъ и 150 низшихъ нормальной. Кромъ того, температура въ 1893 году была весьма не постоянна: разница между температурами двухъ послъдующихъ сутокъ доходила до 17,2°, сумма же уклоненій между суточными температурами за годъ была 908,7°, тогда какъ въ среднемъ за послъднее шестильтіе она составляла 802,6°. Влажность воздуха въ 1893 году на 1° превышала нормальную; число дождливыхъ дней было нъсколько меные средняго (142 вмъсто 151), но за то осадки выпадали обильнъе и составили въ суммъ 579 мм., на 133 мм. больше нормы. Такое обиліе осадковъ можно объяснить преобладаніемъ въ отчетномъ году южныхъ и западныхъ вътровъ; на 100 наблюденій приходилось 14,8 случаевъ съверныхъ вътровъ, 14,7 восточныхъ, 28,8 южныхъ, 36,3 западныхъ и 5,4 случая безвѣтрів. Давленіе воздуха въ 1893 году выразилось среднею въ 758,7 мм.—на 1,2 мм. няже нормальной.

2. Времена года.

1893 годъ на ался холодами. Зима 1892—1893 года была необыкновенно сурова: средняя температура ся была—14,6°; холодная погода сопровождалась снъжными метелями и ръзкими колебаніями температуры. Зима эта была лишь немного тештье лютой зимы 1819—1820 года. Въ концтв февраля еще стояли большіе морозы, но въ мартъ температура значительно повысилась; вообще весна 1893 года была сухая, въ начадъ й концтв ей температура была близка къ нормальной, апрълъ же місяцъ быль очень холодный. Ліэто въ отчетномъ, какъ и въ предшествовавшемъ году, стояло холодное и дождливое: сумма осадковъ за три лътнихъ мъсяца почти вдвое превыпала нормальную (301 мм. виъсто 167); особенно дождливъ былъ августъ мъсяцъ. Сильные дожди продолжались и въ сентябръ; по среднимъ же своимъ метеорологическимъ величинамъ, осень 1893 года была близка къ нормальной. Зима 1893—1894 г., въ противоположность предшествовавшей, стояла необыкновенно мягкая: это самая теплая зима за послъднее десятильтые.

Среднія температуры въ 1893 году были:

| | 1 | J 1 | | | | | | | rei | едняя «пера- гура. | тель | вни- но съ льной. |
|--------|------|-----|------|-----|--|----|--|--|-----|--------------------------|----------|-------------------------|
| Зимою | 1899 | 2 | 1893 | 3 г | | ٠, | | | _ | 14,6 | _ | 6,5 |
| Весною | 189 | 3 1 | | | | | | | | 3,8 | _ | 0,8 |
| Лѣтомъ | , | , | | | | | | | | 14,7 | | 1,6 |
| Осенью | | | | | | | | | | 2,6 | <u>+</u> | 0,0 |
| Зимою | 1898 | 31 | 894 | г. | | *4 | | | | 3,8 | + | 4,3 |

Разсматривая времена года за отчетный годъ по ихъ среднимъ метеорологическимъ величинамъ, мы дълили, для удобства, мъсяцы по календарю: на зимніе (декабрь, январь и февраль), весенніе (мартъ, апръль и май), лътніе (іюнь, іюль и августъ) и осенніе (сентябрь, октябрь и ноябрь). Теперь прослъдимъ, когда наступали и какъ проходили времена года въ дъйствительности 1).

За начало весны должно считать 8-е марта: это средній (за 20 лізтъ) день прилета первыхъ вістниковъ весны, грачей. Въ 1893 году грачи прилетьли нізсколько раньше: 4 марта, что однако сліздуетъ приписать не столько общему состоянію нашей природы въ это время, сколько сильнымъ западнымъ, южнымъ и юго-западнымъ вітрамъ, подогнавшимъ грачей въ окрестности Петербурга.

Послъ прилета грачей стало постепенно оживать и все животное царство: 10-го марта показались первыя мухи на солнечной сторонъ строеній, 11-го появились передовые скворцы; вороны и галки начали вить гнъзда, а 21-го марта прилетъли первые жаворонки. Прилетъ ихъ былъ въ этомъ году вполнъ нормаленъ, и вообще весна до 30-го марта шла нормальнымъ ходомъ: 24-го прилетъли передовые зяблики, и замъчена была первая вереница лебедей (на 7 дней раньше средняго), 25-го появились раниевесенніе мотыльки, а 28-го и 29-го на низменныхъ мъстахъ стали образовываться широкіе разливы, на поляхъ вскрылись канавы, и появились первыя лягушки. Растительный міръ также ожилъ: началось движеніе сока у березы (31 марта) и распустились первые цвъточки мать-и-мачихи.

Съ 31 марта вътры перемънили направленіе съ юго-западнаго на съверо-западное, термометръ упалъ ниже 0, разлившіяся на рѣчкахъ воды покрылись ледяною корою, и наступилъ холодный періодъ, продолжавшійся до конца апръля и задержавшій прилетъ птицъ. Въ этомъ періодъ оживленіе природы шло нѣсколько вяло. 5-го апръля на опушкъ лѣса показались первые цвъточки бълой перелѣски, а 8-го растрескались ольховыя цвъточныя сережки и зацвъла голубая перелѣска. Наконецъ, 12 апръля вскрылась Нева 2): на 7 дней позже средняго. Вскрытіемъ ея закончился первый, ранній періодъ весны.

Во второмъ, среднемъ своемъ періодѣ весна продолжала идти съ опозданіемъ. Бѣлыя трясогузки появились въ окрестностяхъ Петербурга только 16 апрѣля, тогда какъ средній ихъ прилетъ приходится на 29 марта, а журавли—18 апрѣля, на 6 дней позже средняго. 21-го апрѣля начали вскрываться вруды; въ этотъ же день зацвѣла бѣлая ольха.

¹⁾ По наблюденіямъ проф. Кайгородова.

з) По наблюдениять съ Рожковской пристани, въ Петербургъ Нева вскрылась 11 апръля, совершенно же очистилясь отъ льда 12 мая.

24-го апръля быль первый, послъ 29 марта, довольно теплый весений день; въ этотъ день видъли первую ласточку-касатку (на 4 дня раньше средняго прилета), а 26-го начался прилетъ морскихъ часкъ. Движеніе въ растительномъ мір'в стало живъе: зацвъли верба и душистая фіалка, у черемухи и березы тронулись почки. Съ этого времени весна пошла шибкимъ ходомъ. 27 апръля пъль соловей, 28-го появились первыя стаи городскихъ ласточекъ.

1-го мая быть теплый, лѣтній день. Пруды къ этому времени уже очистились отъ льда, у березы, рябины, черемухи и сирени начали расхохлачиваться почки, къ 12-му же мая зазеленѣла черемуха, лиственницы и березы покрылись зеленоватой дымкой.

Съ зацвътаніемъ черемухи окончился второй, средній періодъ весны, и начался третій, съ опозданіемъ на 12 дней.

Въ этомъ період'в прилет'вли посл'вднія птицы: п'вночки-пересм'вшки (13 мая), иволги (14-го), камышевки-пересм'вшки (15-го); все зазелен'вло, у хвойныхъ деревьевъ тронулись поб'вги (15 мая), появились стрекозы и кусающієся комары.

20-го мая была первая гроза. Съ этого же дня зацвъда черемуха, и весна вступила въ свой апогей; наступила самая роскошная пора весны: зацвъди: желтая акація (21 мая) и ландышъ (26-го), появились первые цвъточки у сирени (27-го). Въ это время весна отставала отъ нормы всего на 3—4 дня. Съ полнымъ цвътеніемъ сирени весна окончилась, и лъто вступило въ свои права.

Холодное и дождливое лѣто 1893 года, начавшееся нѣсколько позже нормы и окончилось довольно рано. Листопадъ начался на недѣлю раньше нормы. Сильные дожди, лившіе въ августѣ мѣсяцѣ, продолжались и въ сентябрѣ. 13-го сентября наблюдали пролетъ пѣночекъ, зябликовъ, малиновокъ, чижей, бѣлыхъ трясогузокъ и ласточекъ. Послѣднихъ ласточекъ видѣли въ концѣ сентября; въ это время большинство деревьевъ стояло уже безъ листьевъ. Въ лѣсу листопадъ почти окончился ко 2-му октября, и ландшафтъ тогда принялъ поздне-осенній характеръ. Къ ѣ-му октября пруды близь береговъ потянулись корою, къ 10-му же покрылись льдомъ съ палецъ толщины. 5 октября наблюдали пролетъ лебедей; послѣднія птицы улетѣли къ 11-му тислу. На Невѣ въ первый разъ появилось сало 7 ноября, окончательно же установился ледъ 23-го. Время замерзанія Невы можно считать окончаніемъ осени и началомъ зимы.

3. Температура воздуха.

За послъднее десятилътіе среднія годичныя температуры воздуха были:

| въ | 1883 | году | 4,3 | ВЪ | 1889 | году | 4,1 |
|----|------|------|-----|--------|-------|------|-----|
| 79 | 1884 | 199 | 3,6 | 77 | 1890 | 29 | 4,8 |
| 77 | 1885 | , , | 3,9 | 99` | 1891 | . 27 | 3,8 |
| 79 | 1886 | : 77 | 4,6 | 79 | 1892 | . 27 | 2,4 |
| 77 | 1887 | . 77 | 4,7 | (| редня | я | 3,8 |
| | 1888 | + 1 | 1,7 | ВЪ | 1893 | году | 2,6 |

Средняя температура десятил'ятія совпадаеть съ нормальной: 3,8°; 1893-й годъ быль настолько холоденъ, что изъ посл'яднихъ десяти л'ять только два дали вт среднемъ бол'я низкую температуру, ч'ямъ онъ.

Данныя о температур' 1893 года сгруппированы по м'всяцамъ въ сл'вдующей таблян'.

| 1893 | Средняя в 1883 года. Наимольные средняя в 1883 года деней, когда темпе- наим в 20 года деней, когда темпе- наимого отъ наимого от | |
|--------|---|---------------------|
| Январь | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 3 2 1 5 6 7 2 5 8 0 |
| Годъ | 2,6 3,8 - 1,2 25,7 - 30,6 56,8 - 11,1 21,6 163 200 908,7 17, | 2 |

Наиболе холодные месяцы, сравнительно съ нормальной температурой, были: январь, февраль, апрель, іюнь и августь; въ эти месяцы температуро 21—26 сутокъ была ниже нормальной; наибольшее число сутокъ съ лемпературою, превышавшею нормальную, насчитывалось въ декабре (28 сутокъ).

Сравнивая температуру отдъльныхъ мѣсяцевъ 1893 года съ средней за предыдущее десятилътіе и съ температурою предшествовавшаго года, видимъ слъдующее:

| | Среднее за 1883—1892 г. | 1892 r. mar mar 2 1892 r. mar mar 2 1892 r. | |
|--------------------|----------------------------|---|-------|
| Январь | . — 8,2 | -11,2 | 16,9 |
| Февраль | 7.9 | — 9, ₇ | —11,s |
| Мартъ | . — 1,7 | - 2,3 | - 1,7 |
| Апр'яль | 31 4,8 10 | | 1,5 |
| Май | . 11,7 | 10,2 | 11,5 |
| Іюнь: Попета по се | 1 15,5 | anton and the 13,0 the sections. | 14,7 |
| Iюль; ., с. | , 200, 17,8: | 1.1 7.16,2221 19 | 18,4 |
| Августъ | 48 > 13,8 | 5.8 14.7 881 _ | 11,1 |
| Сентябрь 🚓 | 40218,5 | 9,41321 | 9,8 |
| Октябрь. , | | at 2,512×1 | 2,4 |
| Ноябрь | 3,8 | _ ; — 3,5-001 | - 4,0 |
| Декабрь. | 6,8, | 1 -15,08881 | 3,9 |
| Годъ. | . 3,8 | 2,4 | 2,6 |

Температура только трехъ мъсяцевъ (іюля, сентября и декабря) въ 1893 году была выше средней за послъднія десять лътъ. Что же касается до предшествовавшаго года, то хотя средняя годичная его температура весьма мало отличалась отъ 1893 года, но разница въ температуръ отдъльныхъ мъсяцевъ этихъ двухъ лътъ была очень велика: она доходила до 11,1°; шесть мъсяцевъ въ 1893 году были холодиъе, тъмъ въ 1892-мъ, а шесть — теплъе.

4. Температура почвы.

Соотв'ятственно температур'я воздуха и температура почвы на глубин 0,00 метр. въ 1893 году была н'ясколько выше, ч'ямъ въ предшествовавшемъ: на 0,6°. Но всл'яствіе необыкновенно суровой зимы 1892/1893 года почва сильно промерала и на большихъ глубинахъ долго не могла оттаять, чему способствовалъ также холодный апр'яль; поэтому температура почвы глубже 0,40 м. и въ среднемъ за годъ была ниже; ч'ямъ въ предшествовавшемъ году.

| | | | | въ 1892 г. | . въ 1893 г. |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| На глус | бинъ O,00 м. | температура | почвы была: | 9,5 | 10.1 |
| 79 | 0,40 | £8 | n i . i . n | : 4.1 | 3,8 |
| 77 | 0,80 | ₽0 | 96 T 9 | : 4,7 | 3,9 |
| 77 | 1,60 | ±.(; | #{}(1 m | 1: 5,2 | 4,2 |
| 37 | 3,20 | », | 77 - 27 | 5,8 | 5,2 |

На глубинъ 1,60 м. въ Петербургъ почва не всегда промерзаетъ. За предыдущее пятилътіе она промерзла на этой глубинъ въ 1888 и 1889 годахъ. Въ 1888 г. температура ея стояла на этой глубинъ ниже нуля 72 дня, въ 1889-мъ—59; въ отчетномъ же году почва промерзала на глубинъ 1,60 м. втеченіе 3½ мъсяцевъ (съ 28 января по 13 мая).

Въ различные мъсяцы 1893 года среднія температуры почвы и воздуха, выведенныя изъ ежедневныхъ наблюденій, производившихся въ 1 часъ дня, были:

Температура почвы на глубинъ:

| 1893 r | , 0,00 m. | 17. 0,40 m., · · · | 0,80 m | . 1,50 m, | 3,20 m. | . Температура воздуха. |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|-------------|---------|------------------------|
| Январь | ≟_15,s ± | 12,em. | - 5,4 | 0,6 | 5,0 | 11 -2-16.t |
| Февраль 🙉 👵 | 7,1 . 5 | 9,000 | '5¦6 ··· | - 1,1 | 4,1 | |
| Мартъ | 7,8 | | - 1,5 | - 0,6 · · · | 3,4 | - itstorit 0,4 |
| Апръль. | . 15,8 , | 2,1 | - 0,2 | . 0,2 | 3,1 | 3,8 |
| Май | ar 29,1 an | | 2,9 ··· | | 2,9 | 14,8 |
| Іюнь . 🕬 | 29,1 | 14,5 | 9,4 | 4,8- | 3,1 | 17,1 |
| Іюль дала, " | 32,5 | 18,8 | 14,8 1 i | 10,1 | 5,0 | 21,4 |
| Августъ | 19,4 | 13,6 | 13,6 | 11,9 12-1 | 7,2 | 13,1 |
| Сентябрь | 13,2 | 9,2 | 9,8 | 9,7 | 8,0 | 757 11,0 |
| Октябрь | 4,2 | 4,1 | 6,2,5% | 7,8,111 | 7,8 | -2-1 3,4 |
| Ноябрь | 3,5 | — 1.s | 2,0,1 | 4,7 .5.1 | 6,9 | × 3,7 |
| Декабрь | - 3,5 | - 2,4 | 0,4 | 2,7 | 5,8 | 3,5 |
| Годъ. | 10,1 | 3,8 | . 3,9 | 4,2 | 5,2 . | 4,8 |

5. Влажность воздуха.

Два послъдняхъ года: 1892 и 1893-й отличались необыкновенною влажностю. Количества содержавшихся въ воздухъ водяныхъ паровъ и выпавшихъ атмосферныхъ осадковъ въ оба эти года были значительно больше нормальныхъ. За періодъ съ 1882 по 1891 г. средняя годичная влажность воздуха колебалась между 75 и 79%;

въ 1892 же году она составила $85^{\circ}/_{\circ}$, а въ 1893-мъ — $83^{\circ}/_{\circ}$. По м'всяцамъ влажность возлуха была:

| воодуми омин- | | | 1893 годъ. | | Нормальная | Средняя | |
|--|------------|-------|------------|--------|-----------------------|------------|----|
| | -Таибольш. | | | | влажность. | съ 1883 | |
| Январь | 100 | 57 | 1 3" L | 90 | 90 | 3 | 37 |
| Февраль | 97. | . 42 | 1 6 7 | 89 6:- | - _{jej} 89 - | 8 | 34 |
| Марть | 100 | 60 | 8 3 | 83 . | _{5,4} , 85 | 2 3 71 7 | 78 |
| Апрель , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , 98 | ., 51 | L (m | 77 | . 78 . | . t | 36 |
| Май | 98 ., . | 37 | 7 38 - | 64 · m | . v 72 m. | 1, 16 % | 35 |
| | 95 | 48 | 3 | 74 | · , 71 | , c, s (| 36 |
| Іюль | 92 | 50 |) | 77 | 74 . | P - 1840 1 | 70 |
| Августъ и чески с | · 97 · | 71 | | 87 | 78 | | 77 |
| Сентябрь | 100 | 6 m 7 | 1 T H 1945 | 91 937 | .11 182 | 1 1- ! | 79 |
| Октябрь | 100 | - 64 | <u> </u> | 89 | 84 | ** | 84 |
| Ноябрь | 100 | - 73 | 3. | 90 | * 87 | - | 88 |
| Декабрь . 🖟 | -400 | - 60 | 3- | 92 | . 90 | · { | 37 |
| Годъ | 100 | . 3 | 7 | 83 | 82 | | 78 |

Изъ таблички видно, что влажность воздуха въ 1893 году за одиннадцать мѣсяцевъ была выше десятилѣтней средней. Только весною воздухъ былъ сухой, особенно въ маѣ, когда наблюдалась и наименьшая влажность его— 37° /о. Необыкновенно сыра была осень 1893 года: средняя влажность воздуха въ осенніе мѣсяцы составляла 89° /о вмѣсто нормальныхъ 81° /о.

6. Атмосферные осадки.

Изъ 52 недъль 1893 года только шесть прошля безъ осадковъ. Обвліе осадковъ въ этомъ году уже было нами отмъчено раньше; сумма ихъ за годъ была 579 мм.: на 70 мм. больше средней за предыдущее десятилътіе и на 133 мм. больше нормальной. Для сравненія приводимъ здъсь таблицу количества дождливыхъ дней и выпавшихъ осадковъ за всъ годы послъдняго десятильтія.

| Годы. | Число дней съ осадками. | Сумма осад- | Годы. | Число дней съ осадками. | Сумма осад- | |
|-------|----------------------------|-------------|---------|----------------------------|-------------|--|
| 1883 | 134 : | 649 | 1889 | 129 | 439 | |
| 1884 | 101 -11 | 405 | 1890 | 127 | . 514 | |
| 1885 | 120 1 | 528 1 | 1891. | 108 | 381 | |
| 1886 | . > 115 - | 547 | 1892 | 134 | 601 | |
| 1887 | 144 | 548 | Среднее | . 125 | 509 | |
| 1888 | 131 | 478 | 1893 | 142 | . 579 | |

Наибол'ве дождливыми временами 1893 года были л'это и осень; особенно обильные дожди начались въ август'в м'всяц'в (142 мм. въ сумм'в); они продолжались до конца сентября. Весна въ отчетномъ году была, наоборотъ, очень сухая; такого малаго количества осадковъ, какъ въ весенніе м'всяцы 1893 года, не наблюдалось за все посл'яднее десятил'ятіе; въ сумм'в они составили 51 мм., тогда какъ нормальное количество осадковъ весною — 67 мм. Сумма осадковъ въ зимніе м'ясяцы 1893 г. была близка къ нормальной.

По мъсяцамъ атмосферные осадки въ 1893 г. распредълялись слъдующимъ образомъ:

| | | Сумма оса | дковъ въ мил | лиметрахъ, | _ |
|-------------|--|-----------|----------------------------|-------------------|---|
| | Но | рмальная. | Средняя за 1883—1892 г. | Въ 1893 г. | Число дней съ осадками въ 1893 году |
| Январь 5 | | 21. | 16 : | _ 21' | 8 |
| Февраль: | \$ A ≥ S | 23 : : | - 13 | e ⁶ 25 | 11 |
| Мартъ: : | \$4. 8 A | 21 | . 20 | 7.5 10 . | 8 |
| Апръль | of other hand of the processor rights of | 20 | 39 | 20 | 13 |
| Май | | 36 | . 48 | 21 | 5 |
| Іюнь | | 41 : | 58: | 91 | 13 |
| Іюль | | 63 | - 80 | 68 | 10 |
| Августъ | 4,5° | 63 | 73 | 142 | . 20 |
| Сентябрь.,. | * 9 * 9 | 47 | 54 | ; 82 | 17 |
| Октябрь | | 43 | . 46 | 44 | 15 |
| Ноябрь | | 37 | 34 | 25 | 13 |
| Декабрь | .i . i | 31 - | 28 | 30 . | 9 |
| Годъ | | 446 | 509 | 579 | 142 |

7. Облачность.

Въ 1893 году погода въ Петербургѣ стояла яснѣе, чѣмъ въ 1892-мъ. Если считать ясными днями тѣ, когда сумма трехъ отмътокъ облачности (три раза въ день отмъчается, какая часть неба покрыта облаками) не превышаетъ пяти десятыхъ частей, а пасмурными, когда эта сумма бываетъ не менѣе 25 десятыхъ, то окажется, что ясныхъ дней въ 1893 году было 28, а пасмурныхъ 159. Въ предшествовавшемъ-же году было 27 ясныхъ дней и 182 пасмурныхъ.

Относительная ясность неба въ различные мѣсяцы 1893 года показана въ слѣдующей таблицѣ.

| гаолицъ. | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------------|-----|-------|-----|-----------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|------|--------------------|
| | 18 | 393 | r. | | | | | | | | | яс- дней. | | пасмур- ь дней. |
| Январь | ٠,٠ | [a[| | | | + 1, 1, 5 | | | | | ,5 | | | 11 |
| Февраль | . 2, | | | | | + (11) | | | | | . 1 | | | 15 |
| Мартъ | | ĻG. | | | | | | | | | 2 | | - | 9 |
| Апрѣль | 11 | 1. | | | | | | | | | 3 | | • | 11 |
| Май . | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Іюнь . | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Іюль 🗀 | ,57111° | ε, ε. « | | . ! " | 12 | * 1. | a 1 | , 1 | , f | | 7 | | ** 1 | 6 |
| Августъ | 1.17 | , ' ' | 1 | | 13 | 0 0 0 | 7 | , | | . 1 | | | | 11 |
| Сентибрь | | | , · | | : , | | . 1 | 21 | | | '2 | | | 14 |
| Октябрь | | | | | | Prof. I | , in | | | | _ | ruban. | | 17 |
| Ноябрь | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| Декабрь | | | | | | 35,00 | * | 2. | .'' | H | _ | +2, | | 27 |
| | | | | | r | одъ. | | | | | 28 | | | 159 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Чаще всего небо было покрыто облаками въ февралѣ и съ октября до конца года; за послъдніе три мъсяца, также какъ и въ августѣ не было ни одного яснаго лня.

8 Colleg at working on monogram

| | | | | | | | | | | | 8. (| ma | 16 16 | and the | 67377 | poss. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|-------------------|--|----------------------|---|----------------|-----------|--|--|---|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------|--|---|
| | Ĩ | N | N. | NE | ħ | Œ | E | NE . | | E | E | SE | 5 | ES | SE | | S | 98 | SW | S | W. | · W | 8W | 1 | W | l w | NW | , 3 | rw . | N | hW | 0 |
| 1893 | theore eaching | C e. AN MTO | TRUD HALBE | Permiss man | Hira wione | िमनाधरा जाप्त हन्त्रीय | Yar o en coo | Cpe and tan | Чисто нация лен б | Средняя пра | THE SO SECTION | Ceansas a | Suc. a. 10'0294 | Tak 9 | Che a nation to | the o atmo | С, едны пл. етто. | That subare | Cattina, cata strpa | Mero not no | 1 единя свта | Yn ne spiders geenth | Орезиям и и | Числэ втблю ден й | Сит яя саша втора | | Che innicità gra . | The A pridate | 1 pe | Чисто набля - ден п | Средичи сяла блры | Чи то наблю |
| Hi ajis denga di Mijaris Mila Mali Jama Aday T. Centrafor Derrafor Honoj i denga | -364 4 III 1 6 1 3 3 1 1 | 0 2 2 2 0,- 0,- 0,- 0,- 1,- 3 n | 2 1 8 3 10 1 9 1 5 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 6,6 | 3 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 0,- 0,- 0,- 1,- 0,- 1,- 2,- 1,- 2,- | 6 7 3 6 2 2 4 1 1 | 1,7 1,1 1,1 0, 0,0 0,0 1,6 | 71 6 1 2 4 4 1 1 1 | 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° | 4 2512211 | 1 o | 14 7 1 6 3 10 4 15 2 8 3 | 5 2 3 4 2 5 3 8 8 13 14 7 | 1 x 2 z z z z z z z z z z z z z z z z z z | 18 7 9 2 10 1 1c 3 15 0 9 5 | 0,a 1,a 2,a | 7 4 2 3 4 4 1 1 9 10 11 .7 | 2 4 1,5 1 5 1 5 2,1 2 1 5 1 5 | 6 19 20 2 5 5 5 8 9 8 5 | 2.0 1 · 2 · 1.0 1 · 0 0 · 0 · 1 · 0 · 2.3 1 · 0 · s | 3 0 1 4 6 5 3 5 0 8 | 2, 4,6 0,6 1 2 0,5 1 1 1 6 1 8 1,7 | 3 12 13 18 14 .9 12 8 11 7 4 | 0,a 1, 1 s 1, 1 ,a 1 ,a 1 ,a 1 ,a 1 ,a 1 ,a 1 ,a 2 ,a | 19 19 12 8 6 | 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a | 7 7 14 9 12 6 3 16 4 17 14 | 0,6 1,0 1,0 1, 1,5 1,6 0,3 1,0 1,2 1,7 2,2 | 7 - 2 4 1 7 - 1 9 | 0.3 2.0 1,0 1 1.1 1.6 1.0 2.0 | 11 3 3 1 11 2 8 1 2 2 6 |
| Годъ | 89 | | 4-6 | | 46 | | <i>3</i> 9 | - | 30 | - | 19 | - | 73 | 37 | | 88 | | 7.0 | | 85 | | 48 | | 131 | | 99 | | 120 | | 34 | | 501 |

По главнымъ румбамъ въ $^0/_{\rm o}{}^\circ$ /о къ общему числу наблюдения въ мѣсядъ вѣтры распредължится слѣдующимъ образомъ:

| | | | | | Disepuse INW NE. | BOCYOGHIA | Ожные B— SW. | Banagume WSW-NW |
|----------|-----|---|--|---|---------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| Январь. | | | | | 6. | 32.0 | 49 | 18,3 |
| Федиль | | | | | 12,0 | 12,, | 37,0 | 38,4 |
| Марть | | | | | 14.4 | 1.1 | 30.0 | 54.4 |
| Априль | | | | | 31.5 | 180 | 4.5 | 46,0 |
| Mili . | | | | | 11.0 | 17,1 | 24,3 | 47,8 |
| Isome | | | | | 36,4 | 11.4 | 10,2 | 42.0 |
| hous | | | | | 11,8 | 29,4 | 24,7 | 34,1 |
| Августъ | | | | | 27.4 | 14),7 | 17.8 | 44,1 |
| Сентябрь | · · | | | , | 1 3,4 | 22,7 | 51,2 | 22.7 |
| Октябрь | | | | | 16.5 | 13,2 | 35,2 | 35. |
| Ноябрь. | | , | | | 6,0 | 13a | 50,0 | 30,0 |
| Howafina | | | | | 9.0 | 6 4 | 35.0 | 45 - |

Изъ этихъ днухъ таблиць видво, что западкые и свверо-западные вътры преобнадають ит варуб, априлу, међ, поиђ, полу, автуств и поябув, комиме---жр. январъ, февралѣ, сентебув. октябув и ноябув, восточные---чаще, чъвъ въ другіе въсяцы, каблюдались въ январъ, съверные----та априлът и покъв.

9. Атмосферное давление.

Давление воздуха из 1893 году было значительно слюбе пормальнаго, что вполить соотий-иствуеть выплиности воздуха вы этоки году; средили высота бироветра из 1893 году была 785; вм., из 1,а мм женьите пормальной. Сравивная средил атмо-фермато давления за доенти передалуникть лёть и за сотченный годь, видикть, что только 1887-я, томе докудивый годь, дакть ботре шаккую средилог, чтоя только 1887-я, томе докудивый годь, дакть ботре шаккую средилог, чтые 1893-я.

Въ отдъльные мъсяцы 1893 года длиденіе атмосферы, сравнительно съ сред-

| | | | | Bh | MH | давление въ 18 ллиметрахъ) Ганмезътес | 93 году. Спектее | Нориллине цавлен е | Греднее |
|----------|-------|---------|-------|----|----|---|---------------------|-----------------------|---------|
| Январь. | | | 776.s | Ee | 13 | 740.s | 761,2 | 761.4 | 760.5 |
| Февраль | - } - | | 78.6 | | | 40.0 | 56.0 | 59, | 63. |
| Мартъ. | | | 74,1 | | | 34,0 | 56,e | 59,s | 60,3 |
| Апраль | | | 83,5 | | | 41,4 | 62,4 | 60,4 | 61,1 |
| Mag | | Ų | 74,1 | | 1 | 51,4 | 63,1 | 60,a | 59, |
| [KOHID . | | | 64,3 | | | 39,s | 56,8 | 58,1 | 57.0 |
| Гюль: . | | | 70,0 | | | 47.0 | 59,8 | 57 s | 57.0 |
| Августь | 41 | | 63,s | | | 40,7 | 53,7 | 59, | 60, |
| Сентябрь | .1 | | 72,0 | | | 38,4 | 57,- | 60 7 | 59,4 |
| Октябрь | | | 66.4 | | | 43,0 | 54,0 | 60,5 | 60,0 |
| Ноябрь. | | ιχ Ψ | 78,9 | | | 33,9 | 57.5 | 59,8 | 59, |
| Декабрь | . " | | 80,1 | | | 39,1 | 64.4 | 60, | 61 - |
| | For | 7. | 783 . | | | 722 | 758 - | 759 . | 760 - |

10. Высота воды въ Невъ.

Наблюдеція вадъ колебаціяни уровин Невы прекратывне ветідетвіе загрименнії виноснами песвому Маслипито макала во свитторії 1892 года и баля і голобновлены лишь съ автуста 1893-го, а потому полвато свода данныхъ за отчетный годь вы побаскъ. За постадни виж чета развита в Нев'ї столат залант лако маше сродинтуровня за т\">— ве мейенця десятильтій съ 1882 по 1891 годь, а таккамаше сродинтуровня за т\">— ве мейенця десятильтій съ 1882 по 1891 годь, а таккамаше сродинтуровня за т\">— ве мейенця десятильтій съ 1882 по 1891 годь, а таккамаше сродинтуровня за т\">— ве мейенця десятильтій съ 1882 по 1891 годь, а таккамаше сродинтуровня за т\">— ве мейенця десятильтій съ 1882 по 1891 годь, а таккамаше съдицитуровня за т\">— ве мейенця десятильтій съ 1892 по 1892 годь за т\">— ве мейенця десятильтій за т\">— ве мейенця

Наибольш.

+47.2

+63.5

 ± 57.0

Высота воды въ

Наименьш.

- 6.8

---14.7

-10.0

- 3.8

Въ 1893 г

Число дней съ высокой

волой.

Въ 1893 году.

28

30

28

29

Среднее за

10 л.

22

= 18

18

Мъсяпы.

Сентябрь...

Октябрь.

Ноябрь

Декабрь.

| Д | юймахъ. | | |
|-----|---------|---------------------|--|
| оду | Средняя | Средняя ва 10 л. | |
| | +14,2 | +5,3 | |
| | +19,5 | +4,0 | |
| | +17,0 | +4,8 | |
| | + 11,2 | - +4,2 | |

30

39

41

19 +40,4 — 11. Погода и смертность.

Въ большихъ городахъ общественныя и экономическія условія жизни населенія оказывають большее вліяніе на бользненность и смертность жителей, чъмъ измъненія, происходящія въ атмосферь, какъ напримъръ колебанія температуры, влажности и проч. Тъмъ не менъе, путемъ наблюденій, удалось установить существованіе связи между атмосферическими условіями и здоровьемъ населенія.

Обыкновенно въ Петербургъ съ начала года вмъстъ съ понижениемъ температуры уменьшается и смертность; паденіе ся продолжается до сентября; съ наступленіемъ же осени смертность снова начинаетъ рости и увеличивается до конца года. Въ 1893-мъ, также какъ и въ предшествовавшемъ году, обычный ходъ смертности былъ нарушенъ холерною эпидемією, которая внові появилась въ августъ мъсяцъ, наибольшей силы достигла въ сентябръ и продолжалась до конца отчетнаго года, значительно повысивъ за все это время смертность населенія столицы.

Въ первыя семнадцать недъль года, несмотря на стоявшую, большею частью, колодную погоду, смертность была невысока. На 18-й недълъ, послъ теплыхъ апръльскихъ и майскихъ дней, наступилъ весенній возвратъ колодовъ; 7 мая температура воздуха понизилась до — 2,6°. Съ майскимъ возвратомъ колодовъ совпало повышеніе смертности; продолжавшееся послъ 18-й недъли и въ двъ послъдующія, причемъ на 20-ю недълю пришелся недъльный максимумъ смертности за весь 1893 годъ. Особенно усилились въ мать легочныя заболъванія; смертность дътей въ 19 и 20-ю недъли была очень высока: она составляла болъв 47°/о общей смертности, тогда какъ въ среднемъ за послъднее десятилътіе дътская смертность въ это время года не достигаетъ 45°/о

Въ недъли, слъдовавшія за маємъ мъсяцемъ, смертность, какъ и слъдовало ожидать, уменьшилась; но число умершихъ оставалось выше средняго за десять лътъ: въ лътніе мъсяцы 1893 года обычное усиленіе желудочно-кишечныхъ разстройствъ сказалось особенно ръзко, а вслъдъ за нимъ явилась азіатская холера, повысившая, какъ сказано выше, смертность населенія во второй половинъ отчетнаго года.

Замъчено, что не только температура, но и другія атмосферическія условія оказывають вліяніе на смертность населенія; такъ, усиленію влажности, увеличенію количества осадковъ и поднятію воды въ Невъ весьма часто соотвътствуетъ ослабленіе смертности. Конечно, эти выводы явились результатомъ наблюденій за много лътъ, и ихъ трудно подтвердить данными одного года; однако и въ 1893 году замъчаются нъкоторыя характерныя совнаденія: такъ всѣ пять бездождныхъ недъль этого года отличались значительною смертностью (570—645 умершихъ); за время наблюденій надъ уровнемъ воды въ Невъ (съ 32-й недъля до конца года) наивысшее стояніе воды (въ 23-ю недълю) совпало съ минимумомъ смертности и, наоборотъ, наименьшая высота воды (въ 52-ю недълю) — съ максимумомъ смертности.

Пом'віцаемъ зд'єсь дв'є таблицы, въ первой изъ которыхъ метеорологическія условія 1893 года сопоставлены со смертностію населенія, во второй же приведены числа умершихъ въ связи съ температурою воздуха по днямъ отчетнаго года.

Еженедъльныя метеорологическія показанія и смертность въ 1893 году.

| и вася: шаяся: | Среди въ 1893 годъ. | няя t °С. Нор- маль- ная. | Уклоненіе t 1893 г. отъ нормальной. | Сул уклог Изъ 21 набл. | сут. Сут. сред- нихъ. | При сполькихъ ивъ 21 наблюденій і = +0. | Средняя высота барометра. | Ини. | Средняя влажность. | Средняя высота воды въ Невъ. | Bcero. | | 0/0 дътской смерт- ности. | восп бронк, и леги, с | крупови, восп. легк. | TRANSPORTED HOLKHAYS. | катарр. | дифтерита. | азіатской холеры, Е | Срапнит, съ средней за ' 1883-1892 гг. умерло. |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| 1 9 января. 2 16 | 15,8 8,4 10,2 8,1 9,2 7,5 11,1 9,7 2,4 4,1 4,1 - 0,8 - 1,2 - 5,1 - 8,5 - 1,6 - 1,6 - 9,7 | 9,6 9,1 9,1 9,0 9,1 9,0 1,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 | - 3; 3; 3; 3; 5; 5; 11.8 - 5; 4; 14.8 - 4; 16.8 - 4; 16.8 - 4; | 47.0.4 72.4 77.4 66.7 66.7 68.8 667.6 66.5 66.6 66.6 66.6 68.8 67.6 68.8 67.6 68.8 68.8 | 18.44 29.77 34.71 34.71 28.64 28.69 41.71 10.66 6.61 11.71 10.61 11.71 12.73 12.18 12.18 12.19 1 | | 768,3 64.6 61,3 65,2 60,1 55,2 58,4 49,7 48,3 65,5 57,8 65,5 65,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 63,6 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60 | 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 57 560 579 584 578 578 578 578 578 578 578 578 | + 9,1 + 12,3 + 22,9 + 17,1 + 17,6 + 18,8 + 2,8 + 2,8 + 2,1 + 23,7 + 25,5 + 21,5 + 19,4 + 14,8 + 18,7 + 18,6 + 12,1 + 16,7 + 16,7 + 16,7 + 16,7 + 19,8 | 620 648 654 555 522 468 495 401 435 471 468 465 618 614 611 | 222 240 225 227 227 191 253 221 224 224 248 234 248 234 248 248 248 248 248 248 248 248 248 24 | [42, 9 43, 42, 43, 45, 6 47, 4, 6 51, 6 55, 2 55, 2 55, 4 55, 8 38, 6 31, 6 33, 9 35, 4 45, 7 39, 3 38, 6 38, 6 38, 6 38, 6 45, 4 45, 7 39, 8 45, 4 45, 7 39, 8 45, 4 45, 7 46, 8 46, 8 4 | 53 55 70 54 82 25 66 73 100 121 70 68 51 42 47 45 58 30 25 31 25 27 36 51 46 51 46 51 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 | 228 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $\begin{array}{c} 112\\ 113\\ 104\\ 113\\ 104\\ 122\\ 118\\ 112\\ 1296\\ 1002\\ 1$ | 42 39 16 03 83 86 73 62 57 52 47 25 32 34 29 40 55 64 | 3 2 4 2 3 1 4 5 8 3 6 12 1 7 14 17 | 27 1 27 241 134 220 21 12 76 32 43 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | $\begin{array}{c} + 22 \\ - 12 \\ \pm 0 \\ + 128 \\ + 118 \\ + 90 \end{array}$ |

1893 годъ въ климатическомъ отношени

13

Ежедневныя показамія суточныхъ темперації числа смертныхъ случаевъ въ 1893 году

| ИСЛА 1 2 3 4 5 | 20 a 27,3 29.a -25. s | 4 Huczo vae 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | I Texneparypa | His to yach- | Tewnepary, 1 | Yn no ywein . ni ch | Tev. eparyra | Чисо умер- дах. | Тоя терытура | -джер- | Textepars pa | and san | Mep- | a Lilia | ужер | Apstr. ps | dags | or pa | - ineli- | 1 Page | vxep- | 8,27 | 6 |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|
| 2 1 | 27,s 29.s -25. s | 68 | | 74 | 1. | | | | H | Pac X CI | Tente | Tearer same | Their v | Iexneparyla | TIR YO YA | Fen epa | The o | Тежнерля | Tracto y | Температура | Tre 10 v | Тежтерат | Hiera and |
| 4 | 29.a -25. s | | 17,3 | | | 81 | - 2.s | 82 | 14,6 | 80 | 14., | 5. | 60 | 16.6 | 62 | 3,1 | 69 | 10, | 65 | 2,1 | 80 | 2, | |
| 4 | -21. 4 | 6.3 | | 1)9 | N 7 | 89 | 3., | 81 | b | 6S | 12.4 | 2 < | 1.3 | 12 4 | 69 | 9.0 | 80 | 7 . | 62 | ≥,s | 26 | | |
| 5 | | | 21 s | 76 | 1.5 | 80 | 0,6 | 83 | 7.4 | 75 | 12.5 | 1 ke | 61 | 10. | oh | 6.1 | 85, | 6, | rt. | 1. | yO. | 1, | |
| 5 | | 67 | Lo, | 17 | 2, | 7.5 | 2.0 | 79 | 3. | 85 | 119 | 1 125 | €7 | 11 | 71 | 11.5 | 12 | \$ | 57 | 1,0 | 1,6 | D | |
| | -27 a | 73 | 16 | 6.> | 1 | 63 | 131 | 69 | 3 6 | 91 | 11 0 | = 1f | 7 > | lu | - (7 | 8. | 7× | d a | 2 | 1,0 1 | +7 | v= 0.1 | |
| 6 | 9.* | i9 | 9 o | 78 | 4 3 | 71 | 2 + | 503 | 11 | 76 | 13,5 | * 15, | CS | 1115 | 79 | 4. | 93 | La | 57 | 9 | 60 | 1.8 | |
| 7 | \$10 | 72 | 5,0 | 76 | 7,4 | hS | - 1x | 7.7 | Le | 98 | 13,4 | - 10. | 65 | 2.5 | 52 | 6,- | 6.3 | Er. | 5.1 | | 70 | 6, | |
| 8 | 8.9 | 7.5 | -11,3 | bR | J 2 | 68 | 3., | 82 | ž, | 95 | 11 - | . Pro | 103- | 17,4 | 60 | 11.8 | 79 | 0,4 | × | 6. | 98 | | |
| 1) | 12, | 86 | 24.0 | 70 | 10 | 76 | 3 . | 68 | 7,/ | 76 | 11 0 | n 51 | × | 16.2 | 57, | 91, | P4 | | 5.4 | A. | 50 | 2,3 | |
| | -11,0 | 80 | 24,, | 6a | * 8 | 6/1 | 1.5 | 81 | 11 - | 75 | 13. | 1, 5 ,1 | - 69 | 1, 0 | 66 | 12. | i, ti | 34, | 70 | - 20 | OH. | 1.0 | |
| Д | 14-4 | 76 | 21,1 | 8 | 1 - | 6.5 | - ks | 7% | 15,1 | 91 | 14. | x 25.0 | 84 | 71 x | 60 | 12,1 | 86 | 5.4 | 7.5 | 1 | 68 | 1 z | |
| 12 | 15 × | 53 | 611 | 7.5 | 1 | 77 | > | 71 | 13. | 18 | 17 9 | . 17. | 13 | 16, | 43/3 | 10,5 | hS. | l b | EN. | 5 | 67 | 1 = | |
| 1.3 | P _e | 73 | 11. | ` | - 1 | 64 | 1 | Eyt | 18,0 | 94 | 21+ | IT's | 73 | 1 - | - 11 | 9 | 77 | 2.4 | 48 | 7. a | 69 | 0, | |
| 15 | - 14,0 | 70 | 1.4 | 76 | | 0.3 | ₹4 | 70 | 15, | 28 | 18 | | +4 | 12 | 71 | ь | 80 | - 1 | 70 | 2 | ** | | |
| 1. | 154 | 1.7 | ~ 8,1 | 7.0 | 1,9 | 70 | L. | 256 | 160 | 88 | 17 s | x P c | 89 | 8,4 | 57 | ~ | * | 7.4 | Fa. | 5 e | 17 | 21 | |
| 16 | مراد | 75 | 0., | 6% | 0. | 7.3 | 17,7 | 90 | 10.0 | 14 | 20 9 | f b. | 8- | 5.5 | bt | | 7 | š. | - 7 | ~ 75 | - 54 | 5,, | |
| 12 | 7 - | 68 | t), s | 65 | 3.4 | 77 | Li | 74 | 16 | 85 | 21 s | 12 - | | 5.0 | 61 | 6 | 81 | 6 = | 50 | \$11 | 62 | 1,0 | |
| 18 | \$, | 7. | 5,0 | 78 | - 7 | 59 | 0,1 | 68 | 9. | 35 | 20 - | e 18, | 1 50 | 8,0 | 65 | 6,8 | 97 | 7,4 | 46 | 2 7 | 69 | 2.5 | |
| 19 | APR 3.6 | 71 | 3,4 | 68 | 5.4 | 75 | 2,0 | 72 | 13 0 | 71 | 19 5 | 2 25co | 79 | 8.6 | 53 | 11,1 | 62 | b _{i2} | 23 | 0,1 | - 51 | 1.5 | |
| 20 | 14.2 | 92 | 8,0 | »? | 1. | 77 | 0,2 | 7.6 | 13. | 116 | 191 | , 22. | 88 | 9,0 | 65 | 13.0 ' | 76 | 3, | 48 | 7,: | 78 | 17.0 | |
| 21 | . 28,9 | 74 | 3. | 82 | 1, | 80 | 14 | 67 | 12. | 28 | 9,5 | 4 180 | 75 a3 | 8.4 | 70 66 | 12,0 | 74 | 1,0 | 53 | 5.1 | 51 | 15.5 | |
| 22 | 25 1 | rh : | - '- | 78 | 1, | 78 | 0,3 | 80 | 11,0 | 89 | 82 | F 12,4 | 65 | 5.0 | 57 | 10.1 | 61 | 0,4 | 52 | 92. | 60 | 1×, | |
| 25 | 28 4 | 71 | 11,0 | 49 | L | 78 | 20 | 73 | 11 a | 1,8 | 9,, | 1 B.s | 55 | 8: | 74 | 9 7 | 36 | 0.4 | 53 | 43.a 15.a | 74 85 | 7 s | |
| 24 | 20,4 | 73 | 15., | 77 | 0 | 67 | h.s. | 70 | 13., | 83 | 15. | - 3ka | 75 | 8.4 | 62 | 10:2 | 71 | - 2a | 54 | | 60 | 3. | |
| 25 | 91,1 | H2 | 17 | 68 | - 12 | 72 | | 65 | 140 | 65 | 17 . | ş 24, | 60 | 10,2 | 64 | H. | 59 | | 61 | 6.4 | 59 | 2: | |
| 26 | 12 | 71 | Na. | 57 | 9,7 | 76 | 5,6 | 90 : | 15.1 | 51 | 13,: | 18,- | 35 | 12,3 | | 9.8 | 65 | 24 | 63 | 6.1 | 67 | 2.n | |
| 27 | 21 4 | 7.0 84 | 10.4 | 67 80 | 2 | 62 % | b. | 68 | 17 s 19, | 8D 62 | 17. | - 1N | F ₁ I ₃ | 13.4 | 59 | 9. | 3 | la la | 69 | 3 | 75 | 11. 31, | |
| 99 | 10 s | 99 | 10,1 | | 1.s 8.s | ×4 | 10. | 70 | 20. | 79 | 15 | - 114 | 67 | 10,0 | 50 | 11 | 65 | la la | 49 | 4- | 100 | - F. | |
| 10 | 17 , | Ü., | | | 0.3 | 67 | .2 | 77 | 15 | 75 55 | 15 - | | 66 | 2.0 | 75 | 0. | 54 | 0.0 | 40 | 1. | 76 | | |
| 11 | 9, | 365 | | | | ×1 | | - " | He | 17 | | 17. | 52 | 6.4 | 77 | | | 4. | 66 | | | La | |

12. Сравненіе Петербурга съ Москвою, Кіевомъ и Одессою въ климатическомъ отношеніи.

За пятилътіе 1888—1892 г. (по новому стилю) получены слъдующія среднія метеорологическія величины для Петербурга, Москвы, Кіева и Одессы:

| | | | Кіевъ 50° с. ш., 48° в. д. | |
|---|-----------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| Температура воздуха | 759,4 mm. | 4,10 749,0 mm. | 7,1° 745,8 MM. | 10,0° 756,6 MM. |
| Относительная влажность (изъ измъреній въ 1 ч. дня) | 830/0 | | 578,3 MM. | |

Температура 1893 года въ названныхъ городахъ была значительно ниже какъ средней за послъднее пятилътіе, такъ и температуры предшествовавшаго года. Особенно низкую среднюю далъ этотъ годъ въ Петербургъ, гдъ температура его была ниже пятилътней средней на 1,4°, тогда какъ въ Москвъ и Кіевъ она была только на 1,1° ниже средней, а въ Одессъ—на 0,9°. Холодиъ всего въ 1893 году были первые его мъсяцы. Зима 1892—1893 года отличалась необыкновенною суровостю: въ Петербургъ средняя температура декабря, января и февраля была—14,3°, въ Москвъ—15,9, въ Кіевъ—8,4°, въ Одессъ—4,7°.

Москва, расположенная дальше отъ моря, чёмъ Петербургъ, пользуется болѣе континентальнымъ климатомъ. Лѣто тамъ жарче, зима — холоднѣе. Въ отчетномъ году средняя температура зимы въ Петербургъ была на 1,6° выше, чѣмъ въ Москвъ, температура лѣта — на 2° ниже. Соотвътственно этому число зимнихъ морозныхъ и теплыхъ лѣтнихъ дней у насъ было нъсколько меньше, чъмъ въ Москвъ: морозныхъ дней, съ температурою ниже 0° (145),—на 2, а теплыхъ, съ температурою выше 15° (56).—на 26.

Холодный 1893 годъ отличался какъ въ Петербургъ, такъ и въ Москвъ и Кіевъ своею влажностію. Атмосферные осадки, выпавщіе за годъ, значительно превысили въ этихъ городахъ обычную свою сумму. Въ 1893 году, какъ и въ среднемъ за пятилътіе въ Петербургъ выпало меньше осадковъ, тъмъ въ Москвъ и Кіевъ Въ Одессъ количество ихъ было сравнительно невелико: на 53,3 мм. меньше средней ихъ суммы.

Наибольшею дождливостію у насъ отдичались августь и сентябрь мѣсяцы, въ въ Москвѣ—іюль, въ Кіевѣ—іюнь и іюль.

Относительная влажность воздуха превышала 90°: въ Петербургѣ за февраль и декабрь, въ Москвѣ—за сентябрь, въ Кіевѣ—за октябрь и ноябрь, въ Одессѣ—за февраль.

Пасмурная погода у насъ стояла гораздо чаще, чъмъ въ другихъ трехъ городахъ: за весь горъ у насъ было 155 насмурныхъ дней, въ Москвъ—143, въ Кіевъ—139, въ Одессъ—113.

Въ приморскихъ городахъ: Петербургѣ и Одессѣ давленіе воздуха обыкновенно сильнъе, чъмъ въ Москвъ и Кіевъ Въ 1893 году во всѣхъ названныхъ городахъ оно было ниже средняго (за послъднее десятилътіе), что вполнъ соотвътствуетъ дождливости этого года. Въ Петербургъ барометрическое давленіе за всѣ мъсяцы отчетнаго

года было выше, чёмъ въ Москв'в и Кіев'в и только за три м'всяца ниже, ч'вмъ въ Одесс'в.

Преобладающими направленіями в'втровъ въ Петербург'в въ 1893 году были западное, с'вверо-западное и южное, в'ь Москв'в—вападное и юго-западное, въ Кіев'в—западное и с'вверо-западное, в'ь Одесс'в—с'вверное и южное. Въ Петербург'в и Одесс'в в'втры отличались наибольшею силою, что объясняется положеніемъ этихъ городовъ около моря; полное безв'втріе въ этихъ двухъ городахъ наблюдалось за 1893 годъ только въ одномъ случать изъ 250 наблюденій, въ Кіев'в—въ 5,5 изъ 100, въ Москв'в—въ 11.1 изъ 100.

Въ дополнене къ сказанному прилагаемъ таблицы среднихъ метеорологическихъ данныхъ, сгруппированныхъ по мъсяцамъ, за 1892 и 1893 годы, для Петербурга, Москвы, Кiesa и Одессы.

Тежпература воздуха.

| | 1 | СПетеј | бургы | | | | | въ | Оде | cca |
|-----------|----------|--------|---------------------|----------|------------|-----------------|---------------------|------------------|---------|-----------------|
| | 18 | 92 г. | 1893 г. | 189 | 92 r. ** 1 | 893 r. " | 1892 г. | 1893 r. | 1892 r. | 1893 г. |
| Январь 🗒 | * F T | 10,6 | - 15,3 | . —' | 12,4 | - 20 ,s | - · 7,5 | ─ 14, 5 · | - 4,0 | 10,1 |
| Февраль | *".00 | 8,4 | — 17, 1 | - 1 t | 7,2 | 15,0 - | - · 2, ₂ | — 5 ,1 | 0,9 | 2,5 |
| Мартъ. | 1,1121 | 5,0 | 5 ,0 | <u> </u> | 4,9 | 4,4 | - 1,2 | 0,0 | 1,7 | 2,4 |
| Апръль . | | 1,2 | 0 ,1 | | 3,2 | 0,3 | 8,5 | 3,2 | 9,5 | 5,2 |
| Май | • | 8,8 | 8,2 | 1. 112 (| 14,0 | 11,6 | 16,4 | 13,0 | 17,7 | 14,2 |
| Іюнь | | 12,4 | 15,3 | | 18,1 | 16,1 | 21,8 | 17,1 | 23,2 | 19,5 |
| Іюль | * 45.11 | .16,6 | 16,5 | Cost! | 18,3 | 19,2 | 18,8 | 19,2 | 22,7 | · 22,5 |
| Августъ | ar third | 14;9% | 15,4 | 950 | 16,6 | 17,4 | 20,4 | 18,0 | 23,9 | 22,0 |
| Сентябрь. | +,2,9 | 11,7 | 15 8, 8 | 42 | 12,4,0 | 10,8 | 16,9 | 12,8 | 21,1 | 16,5 |
| Октябрь . | • 02 | 41 | 2 ⊆6,8 | 70 | 3,50 | 7,2 | 7,8 | 9,4 | 13,8 | 12,7 |
| Ноябрь | .79- | Θ,6 | — _{₹2} 1,8 | īk. | 2,844 | 1,4 - | - 0,9 | 1,5 | 2,5 | 6,5 |
| Декабрь . | · 25 | 10,4 | -, 3,2 | 3 35 | 12,300 | - 5 ,6 - | - 5,5 | - 2,8 | — 1,6 ° | 0,t |
| Годъ | ion | 2,9 | 2,2,4 | 13.73 | 3,90% | .3,0 | 7,7 | 6,0 | 10,9 | , , 9, ı |

Число дней съ температуром:

| | HI | Σ ; ; ξK | | | | свы ше 15° Ц. | | | | · отъ О до 15º Ц. | | |
|----------------|-------------------|----------|---------------|--------------|--------|---------------|----------|---------------|-------|---|-------|-----------|
| | Петербу | ргъ. | М, ост | K.B.a. | Детерб | бургь. | Мос | ква. | Петер | обургь. | Mo.c | , к, в а. |
| | | | | Г. | _ 0 | | Д | | ы. | | | |
| | 1892. | 1893. | 1892. | 1893. | 1892. | 1893. | 1892. | 1893. | 1892. | 1893. | 1892. | 1893. |
| Январь | 30 | 31 | 29 | 31 | 0.0 | 4,00 | | | 1 | • | 2 | 1111111 |
| Февраль . | 27 | 27 | 8825 | 28 | -11/2 | 70 | | | . 2 | 111 | . "4" | , j j |
| Мартъ | *28 | 26 | 23 | 25 | 83 | -68 | | ; | . 3 | . 5 | . 8 | O'1 6 |
| Апръль | 10 | 16 | 10 | 14 | | | _ | | 20 | 14 | 20 | 16 |
| Май | | 1.1 | _ | - | _ | 4 | 17 | 10 | 31 | 26 | 14 | 21 |
| Іюнь | | _ | | | ~ ž | 12 | 24 | 18 | 28 | 18 | 6 | 12 |
| Іюль, польчень | | 4.74 | | : 45 77 | 20 . | . 23. | 24 | 29 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| Августъ 🥠 | , <u>-1</u> // // | (Miller) | . | 11 الميلية | 13 | · i17 | · 20 | 18 | 18 | 14 | 11 | 13 |
| Сентябрь . | THE | - 7.1 | 377 | 5 13 | 400 | —. t | 9 | 5 | 26 | 30 | 21 | , 25 |
| Октябрь: | 0.15 | : 71. | 75 | , 3 ; | 32.3 | | <u>.</u> | 2 | 27 | 30 | . 24 | ,,26 |
| Ноябрь. | .1,4 | 20. | 24 | 19 | 23.1 | | | _ | 16 | 10 | | ni 1/11 |
| Декабрь. | 30 | 23 | 34 | 27 | 12.5 | ; | | _ | 1 | 8 | | 4 |
| Годъ | 143 | 145 | 149 | 147 | 39 | 56 | 94 | 82 | 184 | 164 | 123 | 136 |

Атмосферное давленіе.

| | Петере 1892 г. | бур гъ., // 1893 г. | М,о с. в 1892 г., 1 | с _ј в а _{ј ј} 1893 г. | .Kie 1892 r | В љоц 1893 г. | . О.д.е. е 1892 г., 1 | , с. а. 1893 г. |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Январы голо доли меньо | ns 755 ,m | 767,4 | 744,2. | 758,2 | 743,8 | 749,4 | 755,811 | 757,8 |
| Феврайк! як а отладопеча эко | J 64-58,8 | 77 i 57, 177 | 11 47,8 d | 45,5 | e: 42, 9: | | ;ku (5∕4 ,0 | 5 5,4 |
| Мартъ | 0 = | 53 ,6 | 54,3 | 42,7 | 47,7 | 42 ,7 | 56,9 | 55. 0 |
| Апръль | . 59,0 | 57,2 | 47,3 | 44,8 | 43,5 | 45,0 | 54,7.11 | 56,2 |
| Man . runat our o.or. azungous | | 64;7::: | 47,7/ | n 53 ,tm | - 445 A | 1146,9.1 | 54,5 | 55,3 |
| Іюнь | . 56,8 | 58,7 | 47,2 | 46,2 | 44, 1 | 42, 3 | $54,_{2}$ | 52,6 |
| Іюль | | 57 ,2 | 44,1 | 45,4 | 142yb: 1 | 42, 68 | ai) 52 ;ean | 53, 5 |
| Августъ | W (1 | 57,9 | 46,6 | 46,14 | 746,0 | 44,4 | 56,5 | 54,8 |
| Сентябрь | P1 11 11 11 11 | | | 44,5 | 48,6 | . 44,8 | 58,6 | 56 , 0 |
| Октябрь дом стом с | | 16 2 | 50,a | 48,8 | 46,4 | | 57,1 | 58,1 |
| Ноябрь. | 0.0 | , 1 | , 56,2 | 44,2 | | | 62,5 | 56,6 |
| | | 60,6 | | 51,7 | 42,9 | | 55,9 | 61,4 |
| Годъ | MEG | 758 ,ı | 748,7 | 747,6 | | 745,2 | | |

Относительная влажность.

| | | ² Москва. 1892 г. : 1893 г. | Redie въ. 1892 г.) 1893 г. | -О де é'd'a! 1892 г. 1893 г. |
|--------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Январь 111 | 189 88 | | 84 85 | - 1921 11 90 |
| Февраль | 92 91 | 87 88 | 88 88 · | · 88 (11 91 |
| Мартъ | 87 86 | 81 4 82 | 87 87 | · 880 87 |
| Апраль . 1 2.8 | 79 80 | 80 74 | 78 76 | 78 184 78 |
| Man | 72 67 | 66 56 | 63 69 | 66 80 |
| Гюнь | 80 67 | 64 66 | 66 82 | 68 79 |
| Іюдь | TAN 80 . 1 - 78 | 79°° 75 | 74 81 | 68 72 |
| ABryct's and area. | ~ 86 ÷ 82 | ′ 80 ∄ 8 1 | 73 8 83 | 61 70 |
| | ²⁷ 87 ^{†7} 1190 | 86 91 | 79 ***** 89 | 68 82 |
| Overnation | 88 89 | 84 90 | 91 91 | 85 85 |
| Ноябрь | 89 90 | 92 87 | 94 91 | 91 88 |
| Декабрь | 89 92 | 85 88 | 89 88 | 89 92 |
| Годъ | 85 83 | 81 .80 | 80 84 | 78 83 |

Сумма осадновъ.

| | | | | | | | | | Кіе 1892 г. | | . Одесста. 1892 г., 1893 г. |
|--------|----|-----|-------|---|------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---|
| Январь | 08 | 10: | 2 | • | 22,3 | 32, ₂ 23, ₁ | 30,5 35,6 | 24,6 62,9 | 27,4 66,2 | 24,9 44,1 | · 29;6 8 27;8 · 23;6 3 15;6 · 31;8 (3) - 11;6 · 2;6 3 28,8 |

| | | | | | | | Петербургъ. | | Москва. | | Кіевъ. | | Одесса. | |
|----------|---|---|---|-----|-----|---------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | 1892 г. | 1893 г. | 1892 г. | 1893 r. | 1892 г. | 1893 г. | 1892 r. | 1893 r. |
| Май | | | w | | | | 45,0 | 11,6 | 40,8 | 16,5 | 52,9 | 50,s | 19,7 | 54.0 |
| Іюнь | | ٠ | | ٠ | | | 145,7 | 77,3 | 24,0 | 53,4 | 29,6 | 132,4 | 27,8 | 45,9 |
| Іюль | | | ٠ | | | | 39,4 | 87,0 | 85,4 | 108,2 | 88,7 | 85 , ² | 57,9 | 42,6 |
| Августъ | ٠ | | ٠ | | | | 124,6 | 89,7 | 31,7 | 86,5 | 48,5 | 74,5 | 28,4 | 51,0 |
| Сентябрь | ٠ | | ٠ | : | . • | | 41,9 | 122,8 | 13,1 | 78,0 | 49,8 | 33,7 | 0,0 | 25,8 |
| Октябрь | | | | | ٠ | | 51,0 | 51 ,5 | 72,8 | 37,1 | 140,6 | 49,9 | 52,8 | 12,1 |
| Ноябрь. | | | ٠ | | ٠ | | 25,8 | 35,0 | 26,2 | 98,4 | 52,0 | 77,2 | 34,9 | 31,5 |
| Декабрь | ٠ | | | | ٠ | | 40,8 | 33,5 | 60,2 | 27 ,6 | 49,9 | 9,5 | 52,8 | 16,9 |
| Годъ. | | | | . : | | 4 1 | 613,6 | 599,9 | 496,4 | 648,8 | 663,1 | 652,1 | 362,1 | 363,4 |

Сила и направление вътровъ.

| города. | Сила Числовътровъ въ ојо. Вътра, 117 N. 117 МЕ. 110 Фен 21 SE 119 S SW W | NW | Тихо. |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Петербургь \ | (1) (4,3 | 16,8 | , · .0,5 0,4 |
| Москва {1892 г | 2,z, 8,s, 6,s, 8,t, 6,s, 13,s, 117,s, 127,s, | 11,5 | . 9,6 11,1 |
| Кіевъ {1892 г. піналяти (пос) | F 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 10, ₂ 15, ₃ | 18,4 5,5 |
| Одесся {1892 г | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 12,4 | 0, ₂ 0, ₄ |

Естественное движение населенія.

1) Брачность

(въ' 38 городскихъ участкахъ).

Въ 1893 году было заключено въ Петербургъ 6.290 браковъ (больше противъ предыдущаго года на 316), или 6.4 на 1.000 населенія. Брачность предыдущаго 6-ти лътія (съ 1887 по 1892 г.) постепенно понижалась къ 1892 году, когда достигла минимальной своей величины, какъ видно изъ слъдующаго:

| $B_{\mathcal{P}_i}$ | 1887 t | оду | было | 6460 | бра | ковъ, | ийи | 7,1 | на | 1000 | нас | еленія. |
|---------------------|--------|-----|------|------|-----|-------|------|------|------------|------|------|---------|
| 79 | 1888 ' | 97- | 29 | 6341 | | n · | 29 | 7,0 | " ; | 22 | | 27 |
| 22 | 1889 | 59 | 99 | 6290 | | 77 - | 77 , | 6,8 | 19 | 27 | | 29 |
| 29 | 1890 | 22 | 29 | 6195 | | 99 | 27 | 6,5 | 35 | . 77 | | 37 |
| " | 1891 | 33 | 77 | 6055 | | 77 | 77 | 6,8 | 77 | 77 | | 11 |
| 29 | 1892 | 29 | 37 | 5974 | | 27 | 22 | 6,25 | 77 | - 37 | , ŧ, | 27 |
| | | | | | | | | | | | | |

Въ средн. за 6 лѣтъ, было 6219 браковъ, или 6,5 на 1000 населенія. Въ **1893 году** " 6290 " 6,4 " "

Точиће опредълится брачность, если число браковъ будеть отнесено только къ населенію въ возрастѣ 16—50 лѣтъ, не состоящему въ бракѣ. Въ такомъ случаѣ, въ среднемъ за 7 лѣтъ, съ 1887—1893 г., получаются слѣдующіе коэффиціенты брачности *): для мужчинъ—33,8, женщинъ—40,7, обоего пола—36,8 на тысячу.

Изъ слъдующей ниже таблицы, дающей распредъленіе вступившихъ въ бракъ по возрастамъ съ 1887 по 1893 годъ, видно, что для мужчинъ брачность наиболъе сильна въ возрастъ 26—30 лътъ, для женщинъ—въ возрастъ 21—25 лътъ, послъ чего она постепенно падаетъ къ старческому возрасту (для женщинъ гораздо быстръе, чъмъ для мужчинъ).

^{*)} Вычислены на основаніи данныхъ о населеніи по переписи 1890 года.

Число вступившихъ въ бракъ:

| возраст | Ы: | 1887 r.º | ''1888 r. | ; 1889°r. | 1890 r. | 1891 r. | 1892 r. | 1 8 93 r. | На 1,000 лицъ данн. возраста, способных и къ браку, въ средн. за 7 л. 1887—93 г. |
|--------------------|-------|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|------------------|--|
| 20 л. и моложе | мужч. | 342 | 303 | 291 | 328 | 330 | 305 | 319 | 5,0 |
| 20 VI. II MONOIILE | женщ. | 1842 | 1721 | 1665 | 1696 | 1701 | 1708 | 1739 | 46,8 |
| 21—25 лѣтъ | мужч. | 1761 | 1773 | 1677 | 1671. | 1650 | 1706 | 1743 | 30,4 |
| 21 20 NDIB | женщ. | 2270 | 2268 | 2224 | 2135 | 2037 | 2021 | 2182 | 72,6 |
| 26-30 : | мужч. | 2337 | 2424 | 2382 | 2338 | 2339 | 2151 | 2346 | 76,9 |
| 20 ao . " | женщ. | 1319 | 1333 | 1,314 | 1302 | 1300 | 1242 | 1267 | 45,4 |
| 91 956 06 | мужч. | .947 | 852 | 930 | 899 | 855 | 867 | 969 | 65,6 |
| 31—30-1 n 1-2 | женщ. | 565 | 546 | 544 | 578 | 562 | 556 | 632 | 33,7 |
| 36-40 - | мужч. | 501 | 458 | 439 | 434 | 412 | 386 | 430 | 46,5 |
| 20-20 % | женщ. | 255 | 296 | 351 | 301 | 262 | 278 | 272 | 17,4 |
| 41-45 | мужч | 245 | 235 | 247 | 219 | 197 | 258 | 221 | 38,5 |
| | женщ. | 146 | 107 | 125 | 109 | 103 | 108 | 123 | 8,1 |
| 46—50°655 am | мужч. | ~!139° | 123 | 149 | 146 | 121 | 141. | 109 | 27,0 |
| the mental | женщ. | ata 39 | 47 | 44 | s .48./ | 62 | 33 | 47 | 3,2 |
| 5160 " | мужч. | 141 | 137 | 130 | 121 | 106 | 117 | 114 | 4. |
| 51—00 _n | женщ. | 22 | 22 | 12 22 | (:0)23 | . 27 | 26, | otto 27 | м. — 14,7 |
| Старше 60 лѣтъ | мужч. | 47 | 36 | a 45 | SO 39 | 45 | 43 | 39 | |
| Orapine 00 Mb1 b | женщ. | 2.2 | 1 | () 1 | je 3 | 1 | ^ | r 4,01 1 7 | ж. — 0,6 |
| | | | | | | | | | |

Итого мужч. 6460 6341 6290 6195 6055 5974 6290 33,8 женц. 6460 6341 6290 6195 6055 5974 6290 40,7

На 100 лицъ, вступившихъ въ бранъ, приходилось:

| В | ъ средн. за 5 лът съ 1887—1891 г мужч. женщ, | . Въ 18 | 892 г. ПИТ- женщ. | | 393 г. женш |
|------------------|--|------------------|----------------------|------|----------------|
| 20 лѣтъ и моложе | . 5,1 27,5 | 900. 5, 1 | 28,6 | 5,1 | 27,6 |
| 21—25 лътъ | | 28,5 | | 27,7 | 34,7 |
| 26-30 , | 37,7 21,0 | 36,2 | 20,8 | 37.3 | 20,1 |
| 31—35 " | 14,3 8,9 | 14,5 | 9,8 | 15,4 | 10.1 |
| 36-40 | 7,2 4,7 | 6,4 | 4.6 | 6,8 | 4,3 |
| 41-45 | 3,6 . 1,8 | 4,8 | 1,8 | 3,5 | 2.0 |
| 46-50 | 2,2 0,8 | 2,4 | 0,6 | 1.7 | 0,8 |
| Старше 50 льть | 2,7 0,4 | 2,6 | 0,5 | 2,5 | 0,4 |

Распредъленіе вступившихъ въ бракъ по семейному положенію даютъ слѣдующія 2 таблицы:

Число вступившихъ въ бракъ:

| 1887 r. 1888 r. 1889 r. 1890 r. 1891 r. 1892 r. 1893 r. | въ средн. за 7 л съ 1887—93 г. |
|---|-----------------------------------|
| ходостыхъ 5637 5619 5518 5469 5405 5250 5579 | 30,9 |
| льянир 5835 5686 5600 5614 5459 5373 5706 | • 46,в |
| 868 710 758 698 631 704 688 | 118,9 |
| Broper 592 619 647 541 571 557 555 | 18,6 |
| разведенных мужей. 20 12 14 22 17 20 23 | 23,8 |
| разведенныхъ женъ 33 36 43 40 25 44 29 | 25,1 |

Число браковъ:

| въ среднемъ за ! съ 1887—91 г | 5 A. | GE 11892 | мунет. | въ 1893 | E. |
|----------------------------------|------|-----------|---------------|---------|-----|
| Абсол. числа. 0/0 | Абсо | л. Числа. | приста Абсол. | | 0/0 |

| холостыхъ съ дъвицами съ разведенными вдовцовъ съ дъвицами съ разведенными по вдовами по вдовами по вдовами разведенныхъ съ дъвицами по вдовами | .6308° | 188 188 188 188 188 2010 | 6,5 cfs 1 0,4 l 8,8 3,0 002; 0,1 l t co 002; 0,2 l t co 0,03 | 364 26 499 191 144 143 2 | | 369 ₁₀ 24 503 181 4 | 82,4 0,4 8,0 2,9 0,06 11 0,8 0,08 0,09 |
|---|-------------|---|--|--|---|--------------------------------|---|
| | | | | | _ | _ | _ |
| женатыхъ съ дѣвицами | in the same | indured 1 | 0,02 | _ | _ | _ | |
| " съ разведенными | | | | p ar a . | _ | | |

Изъ общаго числа браковъ, между первобрачущимися было заключено въ 1893 году 82.4° /о, въ 1892 году -81.4° /о, въ среднемъ за 5 лътъ, съ 1887 -91 г., -81.4° /о; повторныхъ для объихъ сторонъ: въ 1893 г. 3.0° /о, въ 1892 г. 3.5° /о, въ среднемъ за 5 лътъ, съ 1887 -91 г., 3.2° /о; повторныхъ для одной стороны: въ 1893 г. 14.6° /о, въ 1892 г. 15.1° /о, въ среднемъ за 5 лътъ, съ 1887 -91 г., 15.4° /о.

Браковъ съ одинаковымъ въроисповъданіемъ брачущихся было въ 1893 году 5.622, или 89,40/0, причемъ браковъ между:

| | | | | | въ 1893 | В г. | ********** | въ 1892 | r. | |
|----------------------------------|-------|------|------|-----|-------------------|---------------|------------|------------|--------------------|-------|
| православными | | | | | | | | | | |
| протестантами | तु उ | jd E | 77: | C | **433** | च उपत | 6,9 ,144 | ··· 91-462 | 7 ⁶ 1 1 | 7,7 ; |
| католиками | ar ni | 5 1 | ž, , | 10 | ₀₀ 212 | , 1 9911111 . | . 3,4 mer | 262 | D). , | 4,4 , |
| евреями | | | | | | | | | | 1,8 " |
| магометанами. | | | | | 13 | ··[*주시1 | 0,2 , | | 77 | 0,8 " |
| армяно-григоріз | анам | И | | . ' | 1015-176 | 29 | | 2 | 29 | 0,03, |
| магометанами. армяно-григоріа | анам | | | | 13. | 27 | 0,2 , | | | , , |

Всего - 5622, или 89,4% 5437, или 91,08%

Смѣшанные браки дали въ 1893 году цифру 668, или 10,6% общаго числа браковъ, и распредълялись по комбинаціямъ вѣроисповѣданій жениха и невѣсты слѣдующимъ образомъ:

Число браковъ:

| | | | meno opanioni | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|----------------|-------------------------|--------|---------|---------|------------|-------------|---------------------|-------|-----|
| | | | | | 1 | 1893 г. | | | 1892 г. | | | |
| православный | жени | ХЪ -И- | протестантка- | невъста- | | 166, | или | 2,6-0/0- | 151, r | ли | 2,5 | 0/0 |
| , c. | 9 | 1.641 | католичка г. | (1). ₂₂ | | 51 | 77 | 0,8 -, 111 | 40 - | 77 | 0,6 | 17 |
| 77 | . 77 | 33 | армяно-григор |) ₄ 33 | | 1 | 77 | 0,02 , | _ | 19 | | 33 |
| протестантъ | 77 | . 77 | православная | . 19 | | 237 | 29 | 3,8 ,, | 172 | 2) | 2,9 | 77 |
| 29 | 27 | 27 | католичка 🤈 () | # 4 G 1 3K | 12.6 | · 27 | 22 | 0,4 " | 16 | 99 | 0,8 | 33 |
| 29 | 29 | ** | еврейка | ** | | | ** | 0,02 " | - | | | |
| католикъ: 👯 | net, this | aroty. | православная | 14 1 ₉ (157) | J (273 | 121 | 1 1 - 1 | 1,60 , 100 | 112 | 2 ^{†*} 1 1 | 1,9 | 32 |
| # 12(N+).2 12. | 8 1 18 | E (15)- | протестантка | 20 1111 | E, (- | -60 | 77 11 | 1,0 , 13 | · 1311-41 · | 77 - 1 | 0,7 | 27 |
| армяно-григо | ptr loger | 131 , 13 | православная | oughtin. | | 4 | n''' | 0,08 , 44 | 1(); '' - | 7:3,* 99 | His . | n |
| прочія комби | націи | | | | | _ | 33 | 77 | 5 | 93 | 0,07 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | |

Всего: смѣшанныхъ браковъ .: 668, или 10,6 % ... 537, или 8,97%

Наконенъ, по мъсянамъ браки распредълялись слъдующимъ образомъ:

| | m as or a coporate as | oberen become | - / | | F | |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|---------|------------|
| | 1893 г. | 1892 г. | | | 1893 г. | 1892 г. |
| январь | 1662 | 1002 | іюль . | * (4, , * | 571 | . , 524 |
| февраль | 75 | 764 | августъ | * * * | 310 | 285 |
| марть дв двера | typ 52 | SE036 | сентябрь | .1.dH. | 528 | 1221462 |
| апръль чача | L 11 984 | ⇒-1801 · | · У Октябрь | J.429. | 770 | t << : 608 |
| май 700 | See 1 586 | 673 | ноябрь. | | 582 | 645 |
| іюнь 🕟 🐭 📜 | EFRI 115 | 119 | декабрь | | 55 | 55 |
| | | | | | | |

Итого ! :: 6290 11 5974

"Сравнивая брачность въ Петербург в "Берлинъ за 5 лътъ, съ 1888 по 1892 годъ, паходимъ, что коэффиціенты брачности для Берлина значительно выше, чъмъ для Петербурга: въ общемъ для мужчинъ въ 2 раза; для женщинъ въ 1,7 раза; въ отдъльныхъ-же возрастныхъ группахъ отношеніе между коэффиціентами брачности для женщинъ достигаетъ 4 и 5; исключеніе составляетъ только возрасть моложе 20 лътъ, въ которомъ брачность петербургскихъ женщинъ слишкомъ втрое превышаетъ брачность берлинскихъ.

Сказанное вилно изъ таблицы:

Брачность въ Петербургъ и Берлинъ за 5 лътъ: съ 1888-1892 годъ.

| Возрасть вступившихъ | | Вступило въ | бракъ | на | 1.000 | населенія даннаго | возраста; | способнаго | къ |
|----------------------|----|-------------|-------|----|-------|-------------------|-----------|------------|----|
| въ бракъ: | ٤. | блаку | | | | | | | |

| | | въ Петербу | pris | д. жи. | ерлинъ. |
|-----------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|---------|
| | | мужч. | женщ. | .,., мужч. | женщ. |
| 20 ли | моложе. | 4,0 | 46,1 | 0,03 | 15,2 |
| 21-25 | лѣтъ. дана. | 30,1. 00 0000 | 71,7 - 00 00 | 44,8 | 92,4 |
| 26-30 | ,, | 76,8 | 51,0 | 154,8 | 126,4 |
| 31 - 35 | 95°1 | 64,0 Applor: | 33,0 | л 136, з | 85,9 |
| 3640 | 22 1 % 7 28 11 38 1 W | 45,8 | 18,0 | | 57,8 |
| 41 - 45 | y • «· » » | 38,4 | 8,8 | 92,6 | 31,0 |
| 46 - 50 | 77 * * * * * | 27,6 | 3,3 | 74,3 | 17,6 |
| 51 - 60 | # 4 0 0 0 | 19,6 | 1,0 | 51,8 | 5,4 |
| Старше 60 | 77 | 8,2 | 0,1 | 12,5 | 0,5 |

2) Рождаемость.

Въ 1893 году въ Петербургѣ безъ пригородовъ родилось 31.633 дѣтей (въ 1892 г.—31.500, въ среднемъ за 5 лѣтъ съ 1887—1891 г.—30.487), въ томъ числѣ законнорожденныхъ 22.819, или 72,1% общаго числа рожденій, незаконнорожденныхъ 8.814, или 27,6%. Коэффиціентъ рождаемости (или число рожденій на 1.000 жителей) равняется для 1893 года 32,6, для средняго съ 1887 по 1892 годъ—32,1.

Изъ общаго числа родившихся, мальчиковъ было 16.286, дъвочекъ 15.347, или на 100 дъвочекъ приходилось 106,2 мальчика. Въ предыдущіе годы на 100 дъвочекъ рождалось мальчиковъ:

| въ 1882 " 1883 | - | | * | . 106,5 | въ 1890 году 1891 " | |
|-------------------|---|--|-------|-------------|------------------------|--|
| | | | | . :403,8 | • въ среднемъ з | |
| | | | | | " 1892 году " 1893 | |

Въ общемъ числъ родившихся въ 1893 году, мертворожденныхъ было 1.290, или $4.1^{0}/0$ всъхъ рожденій (въ 1892 г.—1.224, или $3.9^{0}/0$, въ среднемъ за 1887—1891 годы—1.280, или $4.3^{0}/0$), живорожденныхъ—30.343, или $95.9^{0}/0$ (въ 1892 г.—30.276, или $96.1^{0}/0$), въ среднемъ за 1887—1891 годы—29.207, или $95.8^{0}/0$).

Изъ двухъ приводимыхъ ниже таблицъ числа живорожденныхъ и мертворожденныхъ видно, что въ процентныхъ отношеніяхъ мертворожденныхъ къ общему числу родившихся 1893 годъ очень близко подходитъ къ среднему за 1887—1891, годы и не отступаетъ отъ него и въ томъ общемъ правилѣ, что процентъ мертворожденій среди незаконныхъ дѣтей стоитъ выше процента мертворожденій среди законныхъ.

Живорожденные за 1887—1893 годы:

| | За | коннор | ожденные. | Нез | аконно | рожденные. | Beero | (живо | рожденныхъ |
|---|-------|------------------|-----------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|----------------|--|
| | M. | | Об. пола. | M. | "Д? | Об. пола. | M. | Д. | Об. пола. |
| 1887 годъ ; | 10269 | · Z 990 9 | 20178 | 4143 | 2016 | 8059 | HARID | 42002 | · SONOT |
| 1888 | 10374 | 10013 | | 4060 | 3894 | 7954 | 14412 | 13825 13907 | |
| 1889 | 10626 | 10107 | 20733 | 4016 | 3891 | 7907 | 14642 | 13998 | |
| 1890 , | 11016 | 10572 | | 4210 | 3991 | | 15226 | 14563 | |
| 1891 " | 11211 | 11006 | 22217 | 4450 | 4359 | 8809 | 15661 | 15365 | |
| Среднія за 1887 | | | | - | | | | | |
| 1891 годы , | 10699 | 10322 | 21021 | 4176 | 4010 | 8186 | 14875 | 14332 | 29207 |
| 1892 годъ | 11154 | 10669 | 21823 | 4223 | 4230 | 8453 | 15377 | 14899 | 30276 |
| 1893 🙀 | 11213 | 10699 | , 21912 | 4336 | 4095 | 8431 | 15549 | 14794 | 30343 |
| Среднія относительныя за 1887— 1891 годы | 103,7 | 100 | 96,0°/0 всёхъ законныхъ. | 12.5 | 100 | 95,4°/° всёхъ незаконныхъ. | 103,8 | 100 | 95,s ⁰ /о всьх рожденій. |
| Относительныя за 1892 годъ | 104,5 | , 100 THE | 96,20/6 всъхъ законныхъ. | 99,8 | | 96,60/0 встахъ незаконныхъ | 103,2 | . 100 | 96,10/6 всѣх рожденій. |
| Этносительныя за 1893 годъ | 104,8 | 100 | 96,6°/5 всвхъ | 105,1 | 100 : | 95,7% всёхъ незаконныхъ | 105,1 | 100 | 95,9°/0 всёх прожденій. |

Мертворожденные за 1887 — 1893 годы.

| | За | коннор | ожденные. | Нез | аконно | рожденные. | Bcero | мертво | рожденныхъ. |
|--|------------|------------|----------------------------|------------------|--------------|---|------------|------------|---------------------------|
| | М. | Д. | Об. пола. | M. | Д. | Об. пола. | M. | Д. | Об. пола. |
| 1887 годъ | 503 | 383 | 1 886 | 264 | 219 | 483 | 767 | 602 | 1369 |
| 1888 | 520 | 349 | 869 | 216 | 168 | 384 | 736 | 517 | 1253 |
| 1889 - " | 567 | 384 | -951 | 190 - | - 184 | 374 | 757 | - 568- | 1325 |
| 1890 , | 491 | 374 | 865 | 195 | 157 | 352 | 686 | 531 | 1217 |
| 1891 , | 478 | 374 | × 852 | 215 | 170 | 385 | 693 . | 544 | 1237 |
| Среднія за 1887 1891 годы | 512 486 | 373 383 | * 885 * 869 · . | 216 ¹ | 1 7 9 | 395 | 728 674 | 552 550 | - 12 80 |
| 1893 , | 504 | 403 - | 907 | 233 | 150 | 383 | 737 | 553 | 1290 |
| Среднія относитель- ныя за 1887— 1891 годы | 137,3 | 100 | 4,0°/0 всвхъ законныхъ. | 120,7 | 100 | 4,8 ⁰ /о всёхъ незаконныхъ. | 131, | 100 | 4,2°/о всѣхт рожденій. |
| Относительныя за 1892 годъ | 126,9 | 100 | 3,8% всьхъ законныхъ. | 112,6 | 100 | 4,0°/о всѣхъ незаконныхъ. | 122,5 | 100 | 3,9°/0 вствит рожденій. |
| Относительныя за 1893 годъ | 125,1 | 100- | 4,0°/0 всъхъ законныхъ. | 155,s | 100 | 4,8 ⁰ /о всѣхъ незаконныхъ. | 133.8 | 100 | 4,10/0 всёхт рожденій. |

Плодовитость женщинь (яли число рожденій на 100 женщинь въ возрасть 16—50 льть) равняется для средняго за 7 льть, съ 1887—1893 годъ, 10,6, а въ частности: въ возрасть 16—20 льть 5,6, 21—30 льть—17,8, 31—40 л. [—10,5, 41—50 л.—1,4. Разбирая отдъльно плодовитость замужней и незамужней женщины, находимъ, что на 100 замужнихъ женщинь—приходится 17,3 законныхъ рожденій, на 100 незамужнихъ—5,4 незаконныхъ, Сказанное видно изъ слъдующихъ таблицъ:

Число живорожденныхъ законныхъ дътей:

| возрастъ матери. | 1887 r. | 1888 r. | ′889 r. | 1890 г. | 1891 r | 1892 r. | 1893 n. | Проценть закон- ныхъ рожденій въ среднемъ за 7 тътъ съ 1887—1893 г. |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 20 льть и моложе . 21—25 льть 26— 0 31—35 | 1240 5675 6678 3609 2293 512 | 1297 5679 6777 3677 2248 522 53 | 1270 5575 7107 3734 2355 508 61 | 1365 5879 7379 3809 2451 489 | 1347 5850 7638 4116 2564 520 65 | 1288 5815 7389 4179 2457 537 61 | 1313 5617 7384 4257 2605 524 64 | 29,7 29,8 24,4 statt.117,5 111,2 3,8 111,111,0,5 |
| Hroro | 20059 | 20253 | 20610 | 21427 | 22080 | 21726 | 21764 | 17,3 |

Число-живорожденныхъ незаконныхъ дътей:

| возрастъ матери. | 1887 r 1888 r. | 1889 r. 189 | 0 r 4891 r . | 1892 'r | 1893 F | Прэцентъ незакон- ныхъ рожденій въ среднемъ за 7 льть съ 1887—1893 г. |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|--|
| 20 лътъ и моложе. 21 – 25 лътъ / М | 959 854 2960 2893 2390. 2358 1021 1093 535 572 124 123 25 12 | 2674 2 2370 2 1185 1 | 894 1093 758 2918 545 2616 218 1324 594 644 125 151 22 17 | 1046 2873 - 2429 1347 582 121 | 1088 2803 2349- 1323 585 132 | 2.7 9,5 |
| Итого | 8014 7905 | 7873 8 | 156 8763 | 8409 | 8292 | erammen 5 ,4 |

Сравнивая плодовитость женщинъ въ Петербургв и Берлинв за 5 лвть, съ 1888 по 1892 годъ, находимъ следующее: плодовитость замужнихъ женщинъ въ Берлинв выше плодовитости петербургскихъ женщинъ во всехъ возрастахъ (и въ особенности въ возрасте моложе 20 лвтъ, гдв она превышаетъ последнюю слишкомъ въ 1½ раза), плодовитость незамужнихъ, напротивъ того, въ Петербургв значительно больше, чемъ

въ Берлинъ: въ среднемъ отношеніе равно двумъ, въ отдъльныхъ возрастныхъ группахъ доходитъ даже до 2,8. Что касается до общей плодовитости всъхъ женщинъ, то она ддя. Петербурга стоитъ дъсколько выше (на 0,6), по отдъльнымъ-же возрастнымъ группамъ превышаетъ плодовитость берлинскихъ женщинъ только въ возрастъ моложе 25, лътъ, какъ видно изъ слъдующей таблицы:

Плодовитость женщинъ въ Петербургѣ и Берлинѣ въ среднемъ за 5 лѣтъ, съ 1888 по 1892 г.

| Возрасть ма | тери. | На 100 замуж щинъ—рожде бракъ * | н. жен- ній въ): | На 100 нез женщинъ— виъ браг | амужнихъ -рожденій ка *): | На 100 вст щинъ-всв | къ рож- *): |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| | | Петерб. | Берлинъ. | | | Петерб. | |
| 20 лѣтъ и мо | ложе .' . | 30,0 | 49,9 | 2,8 | 1,2 | 5,5 | 2,0 |
| 21—25 лѣтъ | AND CHARLEST AND CONTRACTOR | 34,7 Codt. | 41,6 | 9;5 | | 17,5 | 12,4 |
| 26-30. " | | 24,7 | 31,6 | 9,7 | 63,8 | 17,7 | 18,4 |
| 31—35-4 " | 11/1 1/11 | 17,5 | | . 17,8 | 2,6 | 13,1 | 14,9 |
| 36-40 , | T | 11,2 | 13,1 | 4 3,6 | 1,6 | 7.9. 10 | 10,1 |
| 41-45 | JA A | 3.8 | 5,3 | 4 0,9 | 0,6 | . 241110 | 4.0 |
| 46—50 " | * • • • | 0,5 | 6,0 | ′ 0,1 | ₹ O,05 | 0'3. | 0,4 |
| | 0 ,, ,, | 17,4 | ,1,8,5 | , 5,4 | , 2,4 | 10,7. | 10,1 |
| Кромѣ того, нныхъ _{змяти т} | | | n 40,641919 | алы, Q,8 лна | ussa 0, hugg | P. S.O. of S. | 0,3 |

Остается сказать еще о числь родовь, которых въ 1893 году было 31.229 (на 100 родовъ приходилось 101,3 ребенка), именно:

| | въ 1893 г. | въ 1892 г. |
|-------------------|------------|------------|
| единичныхъ родовъ | 30829 | 30735 |
| двоенъ | 396 | . 381 |
| троенъ | 4 | 1 |
| Bcero | 31229 | 31117 |

Брачность и рождаемость въ пригородахъ:

Въ 4 пригородныхъ участкахъ было заключено въ 1893 году 443 брака, именно:

въ Лъсномъ участкъ

" Шлиссельбургскомъ участкъ

" Полюстровскомъ

" Потростровскомъ

" Кородина и потроскомъ

" Короди

^{*)} Ввяты только живорожденный дъти,

По мфсяцамъ, браки распредълялись елъдующимъ образомъ:

| | | Число браковъ. | | | | | | | | Число браковъ | | | | | | | |
|--------|---|----------------|-------|------|-----|-------|-----|------|--------|---------------|----------|--------|-------|--------|---------|-------|----|
| Январи | | 171 | Fy. | .1. | .15 | 1111 | 112 | 3.,7 | £ 31,5 | 1.02 | Августъ | 43.73 | F) ((| Part | {**· | 51 · | 25 |
| Апрвл | ь | - [1-1 | 11236 | 7723 | 10 | eji i | 53 | 1,10 | | | Сентябрі | 114977 | 1:43 | ujii | 162.5 | 22:11 | 29 |
| Май | | | | | . 1 | gitt. | 47 | | | | Октябрь | 11111 | ` ./f | /US1 | , d | 1.1 | 86 |
| Іюнь | | | | | | | 3 | | | | Ноябрь | | | | | | 40 |
| 1юль | | | | | | | 48 | | _ | _ | | | _ | | | _ | _ |
| | | | | | | | | | | | Итого 💞 | -111 | 9 ** | E 24.1 | 23.1814 | : 4 | 43 |

Что касается числа рожденій, то въ 1893 году въ пригородахъ родилось 1889 мальчиковъ и 1754 девочки, всего 3643 ребенка, въ томъ числе законныхъ 3125 и незаконныхъ 518.

Распредъление законнорожденныхъ по участкамъ и втроисповтданиямъ:

| | Лѣс | Лъсной. | | ьбургскій. | Полюс | гровскій. | 1. Петергофскій | | |
|---------------|-------|------------------------|------|------------|-------|--------------|-----------------|--|--|
| | M. | Д. | ж. | Д | M. | Д, | М, ,; Д, | | |
| Православные: | 156 | 119 | 763 | 743 | 179 | 170 | 421 367 | | |
| Католики | 2 | . 3.3 | 22 | 12 | 6 | 7 | 20 11: 23 | | |
| Протестанты | 1 1 7 | 4 | . 19 | 16 | . 7 | 11 | 15, 17 | | |
| Іудей | , n 3 | ₃₀ 5 | 6 | . 4 | 1 | and the same | 100 404 | | |
| Магометане | 1 . | | 1 | | 2 | | | | |
| Итого. | 162 | 131 | 811 | 775 | 195 | 188 | 456 . 407 | | |

Распредъление незаконнорожденныхъ по участкамъ и въроисповъданиямъ:

| | Дъсной. | | Шлиссельбургскій. | | | стровскій. | петергофскій. | | |
|----------------------|---------|------------------|-------------------|------|-----|--|---------------|----|--|
| | м. | д: | м. | Д. | M. | д. | М. | | |
| Православные . | 52 | 43 | 114 | 97 | 25 | 33 | 65 | 75 | |
| Католики . в 🚧 🙃 | 1 | The state of the | 2 | | - | -2 | 2 | | |
| Протестанты . де дос | _ | { TEX.20(1)** | . 1 | 1.00 | 1,, | | 1 | 1 | |
| Іудеи " | _ | - विच | _ | | 1 | ************************************** | — i | | |
| Магометане | _ | | _ | _ | | _ | _ | _ | |
| Итого, | 53 | 43 | 117 | 98 | 27 | .36 | 68 | 76 | |

3) Смертность.

 а) 1893 годъ по силѣ смертности въ столицѣ. Соотношеніе между смертностію и рождаемостью.

Въ 1893 году въ Петербургъ умерло:

| ВЪ | городъ | безъ | кин | тхин | , чи | новъ | ٠, | Ρ, | 25405 | челов. |
|----|---------|------|-----|------|------|------|----|----|-----------|--------|
| 77 | 77 | нижн | ихъ | чино | овъ | | | | 403 | 99 |
| | пригоро | | | | | | | | | |

Всего ..., 29242 челов.

Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ въ городѣ умерло болѣе на 617 человъкъ, или на 2,4%, въ пригородахъ—менѣе на 60 челов., или на 1,7%. Общая сумма умершихъ увеличилась на 557 челов., или 1,9%. Не смотря на такое повышеніе числа умершихъ, коэффиціентъ смертности, благодаря увеличенію населенія, измѣнился весьма мало. Если опредѣлимъ цифру населенія столицы (безъ пригородовъ), прибавляя къ числу жителей по послѣдней переписи (15 декабря 1890 года) ежегодный средній приростъ населенія— 1,2%, и вычислимъ къ полученной цифрѣ коэффиціентъ смертностя, то окажется, что въ 1893 году умирало по 26,1 челов. на тысячу жителей; въ предшествовавшемъ году соотвѣтственный коэффиціентъ было 25,8%о.

Уже давно замъчено въ Петербургъ постепенное уменьшение смертности. Выли годы, когда у насъ умирало болъе 50 человъкъ на каждую тысячу жителей, въ послъднія же десять лътъ смертность не подымалась выше $31,1^{\circ}/\circ$.

За истекція десять літь числа умершихь были:

| | го | Д | Ы | [: [| 1 | Число умершихт | | На 1000 жителей. |
|------|---------------|-------|-------|-------------|---------|-------------------|-------|---------------------|
| 1884 | 15,2 | | | . i i . | -gr | 27397 | | 31,1 |
| 1885 | 17 m. 1787 | | | 8 c 91 # | ą. | 24989 | 2 11 | 28,2 |
| 1886 | 15711 | | . 4 | i . | į | 25907 | -rd (| 29,1 |
| 1887 | | ٠,, | • 12 | | , oj | 23613 | [2 at | 26,2 |
| 1888 | | ,* | ٠. | | - 1 | 26638 | | 29,6 |
| 1889 | | | | | 1 | 25140 | | 27,2 |
| 1890 | | | | | | 23855 | | 25,0 |
| 1891 | ų,ξt. | 45 -1 | 11 4 | . 10% | | 24821 | ·#1 + | 25.8 |
| 1892 | 1:1 | i | Ç: 1. | 4 57. | ٠١. | 25191 | | 25,8 |
| 1893 | | | | | | 25808 | | 26,1 |

Родившихся (живорожденныхъ) въ городѣ за отчетный годъ быдо 30.343, умершихъ—25.808; слѣдовательно, населеніе столицы за этотъ годъ увеличилось путемъ естественнаго прироста на 4.535 человѣкъ; на 100 родившихся въ этомъ году приходилось 85,1 умершихъ. Въ предшествовавшемъ году соотношеніе между рождаемостію и смертностью было благопріятнѣє: всего родилось болѣе, чѣмъ умерло на 5.085 человѣкъ, на 100 же родившихся приходилось только 83,2 умершихъ. Среднее годичное число умершихъ за предыдущее десятилѣтіе равнялось 25.576 челов., что составляетъ 89,7 смертныхъ случаевъ на 100 рожденій.

Перевъсъ рождаемости надъ смертностью въ 1893 году быль выше всего въ центральныхъ мъстностяхъ города, гдъ населеніе находится въ лучшихъ гигіеническихъ условіяхъ, и смертность жителей сравнительно невелика; изъ этихъ частей въ Литейной на 100 родившихся приходилось 68,9 умершихъ (если исключимъ дътей, родившихся въ Надеждинскомъ родовспомогательномъ заведеніи), въ Казапской—71,6, въ Адмиралтейской—71,9. Изъ неблагопріятныхъ мъстностей отмътимъ Александро-Невскую часть (на 100 рожденій—91,2 смертныхъ случаевъ), Коломенскую (88,2), Выборгскую (88,7) и Спасскую (86,2). Изъ всѣхъ частей города только въ одной Рождественской смертность оказалась выше рождаемости: на 15,20/0. Такой перевъсъ смертности можно объяснить тъмъ, что въ Рождественской части находятся городскія богадъвьни, въ которыхъ смертность, конечно, значительнъе вслъдствіе пресбладанія тамъ лицъ старческаго возраста.

б) Смертность по поламъ и возрастамъ.

Распредъленіе умершихъ въ 1893 году и въ среднемъ за предыдущее пятильте по поламъ и возрастамъ представлено въ слъдующей таблицъ.

| ВОЗРАСТЫ | Число умершихъ годъ (1888—1892 г.). На 1000 жителей каз даго пола и возраст умирало въ годъ (1888—1892 г.). | |
|--|---|--|
| | м. тоб. т. т. м. т. м. т. т. ж. т. т. ж. т. т. ж. т. ж. т. | 'n |
| 0—11 года. 2— 5 лѣть. 6—10 11—15 16—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 71—80 Свыше 80 л. Неизв. возр. | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | ,2 ,7 ,7 ,1 ,4 ,6 ,7 |
| Итого | 14420 11388 25808 14046 11082 25128 27, 25,1 26, | ,3 |

Изъ процентныхъ отношеній, помъщенныхъ въ конців таблицы, видно, что смертность мужчинъ въ Петербургъ за 1888—1892 год. превышала смертность женщинъ на 9,2%, на 100 умершихъ женщинъ, какъ въ среднемъ, такъ и въ 1893 году, при ходилось 127 мужчинъ; слъдовательно соотношеніе между мужскою и женскою смертностію въ 1893 году если и измънилось, то очень мало. Перевъсъ мужской смертности надъ женскою наблюдается во всёхъ возрастахъ; менте всего онъ среди дътей отъ рожденія до 10 лътъ, съ повышеніемъ возраста очъ увеличивается, въ старческихъ же лътахъ шансы обоихъ половъ постепенно сравниваются.

Слабве всего смертность петербургскаго, населенія за 1888—1892 год. была въ возраств между 11 и 20 годами; между грудными дівтьми она очень высока: ежегодно умираеть 20% дівтей младше 1 года; въ слідующихъ, возрастныхъ группахъ смертность дівтей быстро падаетъ; съ 16-ти же лівтняго возраста смертность жителей все болье и болье увеличивается. Насколько можно судить изъ сопоставленія абсолютныхъ чисель умершихъ за 1893 годъ со средними за предыдущее пятилівтіе, распредівленіе умершихъ по возрастамъ было таково же и въ 1893 году.

в) Смертность по бользиямъ.

Увеличеніе числа умершихъ въ 1893 году противъ предпествовавшаго года произошло вслъдствіе повышенія смертности во всъхъ почти группахъ бользней. Только инфекціонныя бользни значительно ослабъли въ этомъ году, а также насколько понизилась смертность отъ легочныхъ страданій (кромъ чахотки) и отъ бользней костей в кожи.

Паденіе смертности отъ заразныхъ бол'єзней въ 1893 году особенно обращаетъ на себя вниманіе. Не смотря на продолжавінуюся въ этомъ году холерную эпидемію,

унесшую 1226 человъкъ, общее число умершихъ отъ инфекціонныхъ болъзней было значительно ниже средняго: за шестильтіе 1886—1891 г. въ этой группъ приходится 10,1 умершихъ на 1,000 жителей въ годъ, въ 1892 году—также 10,1, въ отчетномъ же году—9,5. Значеніе инфекціонныхъ бользней среди другихъ причинъ смерти въ 1893 году также уменьшилось; изъ 1000 смертей 36,5 имъли причиною инфекціонную бользнь, въ преднествовавшемъ же поду,—39 смертей правителей

Колебанія смертности отта заравных бользней вообще значительны. Наименьшая смертность за періодъ съ 1886 по 1893 г. была 9,4 на 1.000 жителей, наибольшая—11,8.

Въ слъдующей лаблиць умершіе распредълены по болъзнямъ въ $^0/_0$ % къ общему числу умершихъ и къ числу жителей столицы (цифры взяты для города, безъ пригородовъ, съ нижними чинами).

| | Средне | e sa 1880 | 6—91 r.r. | | 1892 год | ъ. | | 1893 год | ъ. |
|--|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| волъзн,и | Число умер- шихъ | всвхъ | 7 На 10.000 жителей. | Число умер- шихъ | всрхя | На 10.000 жителей. | умер- | На 100 всъхъ умерш. | На 10.000 жителей |
| Тифы | 760 | · 3.0 | 8,2 | 423 | 1,7 | 4;3 | 423 | 1,6 | 4,3 |
| Осна | 127 | 0,5 | 1.4 | 105 | 0,4 | 4,1-11 | 1.81 | 0.s | 0,8 |
| Корь. | 624 | 2,5 | 6,8 | 568 | 2,3 | 5,8 | 241/ | 0,9 | 2,4 |
| Скарлатина | 632 | 2.5 | 6.9 | 370 | 1,5 | 3.8 | 460 | 1.8 | 4,6 |
| Дифтерить | 209 | | 4.4 | 218 | 0,9- | . 2,2 | | 0,9 | 2,4 |
| Рожа | 173 | 0.7 | 10.9 | 192 | 0,8 | 2,0 | 2007 | 0.8 | 2,0 |
| Коклюшъ | 212 | 0,8 | 2,3 | 210 | 0,8 | 2,1 | 146 | 0,6 | 1,4 |
| Холера азіатская . | G., | -4 | | 1371 | 5,4 | - 14,0 - | 1226 | 4.8 | 12.4 |
| Кровавый поносъ | 82 | 0.8 | 0.9 | 110 | 0.4 | 1,1 | 102 | | 1,0 |
| Крупозное восп. легкихъ | 1224 | 4.9 | 13,3 | 1082 | 4.8 | 11,2 | 1183 | 4.6 | 11.9 |
| Бугорчатка легкихві | 4340 | 19,5 | 47,1 | 4296 | 17,1 | 43,9. | 4087 | 15,8 | 41,4 |
| " другихъ ор- | 0 | | | | ,- | 411 | Les even to | | - " |
| гановъ | 277 | 1.1 1.1 | 3,0 | 333 | 1.8 | 3,4 | 374 | 1,4 | 3,9 |
| Инфлуэнца (гриппъ | 740 | Ô,s | 0.4 | 137 - | 0,5 | 1,410 | 1.262 | 1,0 | 2,6 |
| Гнилокровіе | 252 | t.p | 2,7 | 218 | 0,8 | 2,8 | 260 | 1,0 | 2,6 |
| Сифилисъ | 114 | 0,5 | 1.2 | 110 | 0,4 | 1,1 | 88 | 0,8 | 0,9 |
| Родильная горячка д. | 455 | 0,8 | 0,6 | 5/7 | 0,2 | . O.6 eft | 01140 | 0,2 | 0,4 |
| Прочія инфекц. бользни | 35 | 0,1 | 0,4 | 31 | 0,1 | 0,3 | 25 | 0,1 | 0,3 |
| Итогь Деруппыне. | 9356 | 3744 | 11101,5.11 | 19834 | 11391000 | 1317 100 18 + 3 | 19430 | 3615 | 95(s |
| П'ір. бол. Тужеліный. |) | | Logo, 14 | 1110340 | HHA CTO | атади. | guigy (| 119 18. 9 | E "bil |
| III . питанія. | 3004 | 12,0 | 32.7 | 2772 | 11,0 | 28,4 | 2980 | 11.5 | 30,2 |
| IV " новообразованія. | 822 | 12,0 | | | 11,0 | 20,4 | 1026 | | |
| ту "бол. мозга исэнт | BJUID | 8,8 F., K | E68 8.0 | 924 | 3,7 | irdr.7 o | 1040 | 4.0 | 10,8 |
| нерви. сист. сущимуят VI гр. бол. орг. крово- | -,2783 r | 10,10,01 | тня9,а)(| 2731 | 10,8.77 | -11.27 _{62.18} | 2832 | 11, 11, 01. | 28,6 |
| обращенія / | 1138 | . 4, 6 | 12,s | 1281 | 5,1 | 13,1 | 1459 | 1115,711 | 14,7 |
| дыхат. путей | 2755 _G | 11,0 E | ∂ 29,9 | 3105 | 12,3 | 31,7 | 307,1, | 11,9 | 31,0 |
| варенія г.О . | 35910 | 14,4 % | 38,9 | 2969 | 11,8 | . 30,4 | 3288 | 12,7 | 33,2 |
| IX гр. бол. печени . | 194 | 0,8 | 2,1 | 167 | 0,7 | 1,7 | 210 | 0,8 | 2,1 |
| X " моч. орган. XI " женск пол. | 561'' 4,0 | 2,3 | 6,1 | 642 | 2,5 | 6,6 | 1704 ⊆ ∂a | 2,7 | 7,1 |
| органовъ ; , « () | 57, | 0,2 | 0,6 | 40 | 0,2 | 0,4 | . 44 | 0,2 | 0,4 |
| XII гр. бол. кост. и кожи | 136 | 0,5 | 1,5 | 141 | 0,6 | 1,4 | 136 | 0,5 | 1,8 |
| XIII " смерти случ. | 350 | 1,4 0 | 3,8 | 360 | . 1,4 | . 3,7 | 362 | 1,4 | 3,9 |
| XIV самоубійства | 157 | 0,6 | 1,7 | 128 | 0,5 | 1,8 | - 163 | 0,6 | 1,9 |
| XV " убійства | 22 | 0,1 | 0,2 | 28 | 0,1 | 0,8 | 20 | 0,1 | 0,2 |
| XVI , ост. случан. | 105 | 0,4 7 | 1,1 | 62 | . 0,2 | . 0,6 | 670 | 0,8 | 0,6 |
| Obmin etory. | 24996 | 100,0 | 271,1 | 25191 | 100,0 | 257,7 | 25808 | 100,0 | 261,0 |

Изъ инфекціонныхъ бользней значительно усилилась въ 1893 году *инфлузица*: въ городь отъ нея умерло 262 человъка, т. с. почти вдвое болье, чъмъ въ предшествовавшемъ году; въ пригородахъ было 14 умершихъ отъ инфлуэнцы.

Со времени своего появленія въ столицѣ—въ 1889 году—инфлуэнца, не смотря на борьбу съ нею врачей, держится у насъ очень упорно, то нъсколько ослабъвая, то вновь усиливаясь. Обыкновенно смертность отъ этой болѣзни съ начала года уменьшается до осени; осенью она начинаетъ возрастать, по достиженіи же своего максимума снова уменьшается.

Въ 1893 году обычный ходъ смертности отъ инфлуэнцы былъ нарушенъ вспышкою ея въ мат и іюнт мтсяцахъ: въ апртълт отъ инфлуэнцы умерло 22 челов., въ мат число умершихъ вдругъ повысилось до 65, въ іюнт оно уменьшилось до 36, въ іюлт же было только 8 умершихъ отъ инфлуэнцы.

Теченіе бол'єзни є самаго ея появленія въ Петербург'я видно изъ сл'ядующей таблицы:

Число умершихъ отъ инфлузицы въ Петербургъ съ пригородами.

| Мвсян | ы. | 1.106 | 1889. r. | 1890 г. | 1891 ·r. | 1892 ⋅ Γ | 1893 г. |
|-----------|-----|-------|----------------------|---------|----------|----------|---------|
| Январь | | | 1 | 9 . | 2 | 23 | 30 |
| Февраль . | | 2,5 | | 1.1 | 2.4 | 24 | 17 |
| Мартъ . : | | | 12 | - 2 - | . 2 - | - 30 | - 21 |
| Апръль 🕟 | . (| 42,() | -A(S | 1.11 | 2 | - 22 | 22 |
| Май | ٠. | 2,87 | -38 | 2 | - 2 | 19 | 65 |
| Іюнь . 🏰 | | 6.1 | -4761 | 1 | 4 | 5 | . 36 |
| Іюль | , j | 1.51 | - 1151 | 1 | 8 | | 8 |
| Августъ 🔠 | | 0,77 | | + | . 3 | 114: | 6 |
| Сентябрь | : | . , | | 1-0 | 15 | . 2 | · 1 5 |
| Октябрь . | | 4.73 | - - 1 0 1 | 1 | 58 | 7 | 4 |
| Ноябрь 🦖 | | ÷ () | 14 | 1 4 | 77 | 7.7 | 13 |
| Декабрь 📜 | | w.,0 | 9 | 1 | 36 | 14 | 46 |

Инфлуэнца является болъе страшною болъзнью для стариковъ и дътей моложе 6 лътъ. Лица средняго возраста и молодые умираютъ отъ нея сравнительно ръдко; слабъе же всего смертность отъ инфлуэнцы среди дътей въ нозрастъ, отъ 6 до 15 лътъ.

За послъднее трехлътие: съ 1891 по 1893 г., когда число умершихъ отъ инфлуэнцы было уже значительно, на 10.000 жителей соотвътствующаго пола и возраста умирало:

| | | | | | | | | 1 : = |
|---------|------|-----|---------|------------|-------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | мужч. з | кенщ | dor mouse |
| | | | | * * * * | 1,112 | 0,0 | 5,9 | 6,1 |
| | | | | a their of | | | 0,4970 | 0,5 |
| 11 - 15 | n, | ٠ | 4 4 4 | 1 | | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
| | | | | | | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| 21 - 30 | 72 (| | | - 3 | | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| | | | | · 1.21. 7 | | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
| 4150 | y., | | + 4 | · 3: 1 | | 1,6 | 1,4: | 1,5 |
| 5160 | 29') | | 45 F 4 | + 5a ↓ | | 3,7 | 3,7.; | 3,7 |
| | | | | | | 9,6 | 11,8 | 11,0 |
| Свыше | 70 | JL. | 1,170.3 | | | 28,2 | 24.5 | 25,5 |

Кром'в инфлуэнцы, вліяющей бол'ве на повышеніе бол'взненности, нежели смертности населенія, въ 1893 году въ Петербург'в снова распространилась эпидемія азіатской холеры.

Эпидемія, прекратившаяся въ декабрѣ 1892 года, вспыхнула вновь въ августѣ 1893-го и продолжалась до конца февраля слѣдующаго года. Въ промежуткѣ между эпидеміями 1892 и 1893—94 годовъ отмѣченъ только одинъ случай смерти отъ холеры: въ февралѣ 1893 года.

Не смотря на то, что число заболѣвшихъ холерою (по свъдъніямъ, доставленнымъ санитарнымъ врачамъ) во вторую эпидемію было значительно меньше, чѣмъ въ первую, число умершихъ отъ холеры во вторую эпидемію было такое же. Это указываетъ, что заболѣванія въ 1893 — 94 году имѣли болѣе тяжелый характеръ. Въ 1892 году собственно въ Петербургѣ (безъ пригородовъ) заболѣло холерою 4.269 человѣкъ, умерло 1371, въ 1893 — 94 — заболѣло 2.733, умерло 1.321; на 10.000 жителей въ первую эпидемію приходится 43,7 заболѣвшихъ и 14,0 умершихъ, во вторую —27,6 заболѣвшихъ и 13,4 умершихъ.

Ходъ бользни въ 1893—94 год. нъсковью разнился отъ предшествовавшаго года. Начавшись не въ полъ, какъ въ 1892 году, а въ августъ мъсять, эпидемія мъсяцемъ позже достигла максимума и нъсковью позднъе окончилась. Мъсячный максимумъ смертности (559 человъкъ) пришелся на сентябрь мъсяцъ и былъ значительно ниже, чъмъ въ первую эпидемію; съ сентября 1893 года холерная эпидемія постепенно ослабъвала до декабря; въ декабръ же она внезапно усилилась и дала новую вспышку, продолжавшуюся цълый мъсяцъ; съ начала 1894 года паденіе эпидемія пошло довольно быстро, а въ февралъ она вовсе прекратилась.

Умершіе отъ холеры за об'в эпидеміи распред'влялись по м'всяцамъ сл'вдующимъ образомъ:

| | | | | 2-я эпидемія. | 1-я эпидемія. |
|--------------------------|-------|---|----|-------------------------|---------------|
| | | | | 1893 г. | 1892 г. |
| Іюль прочинальный | à | | | er 2: * * * | 37 |
| Авпусть бізговар. П | 2. | | ٠ | 87,8 99 . | . 924 |
| Сеятябрь запальный | 8 | | ٠, | | 240 |
| Окрабрь . Вы термия | . (6) | | ٠ | | 76 |
| Ноябрыновичення выбрания | , ž, | ٠ | | 1 _{80,12} 88 . | 70. |
| Декабрь выстыпо | 107 | | ٠ | 10. 288 j | 24 |
| | | | | 1894 г. | |
| Январь. | 17 | | | 88 | |
| Февраль | 19.1 | ٠ | * | 6 | |

Въ первый мъсяцъ своего появленія въ 1893 году, холерная эпидемія развилась особенно сильно въ Васильевской части: изъ 89 умершихъ въ августъ мъсяцъ 24 были жители Васильевской части. За всю эпидемію болъе всего пострадала Выборгская часть, затъмъ окраины города и мъстности съ наиболъе бъднымъ, рабочимъ населеніемъ, какъ напримъръ 3-й участокъ Спасской части. Въ 1892 году Выборгская часть также была сильнъе всего поражена холерою; вообще же за эпидемію 1892 года болъе всего пострадали заръчныя части города: Выборгская, Васильевская и Петербургская.

Въ слъдующей табличкъ части города распредълены въ нисходящемъ порядкъ по силъ смертности отъ колеры въ эпидемію 1893—94 года и сопоставлены для сравненія съ данными эпидеміи 1892 года.

| въ 1892 г. | въ 1893—94 г. |
|--|---------------------------------|
| | Выборгская оп Саминопрами 2,28 |
| | Рождественская |
| 3. Александро-Невская 15.97 (RT 1,82.00 BI. 3. | "Александро-Невская выначатор |
| 4: Tlerepovprckaglox of the tought as tology. | Hapackah and to dereit as 1,86 |
| 5. Рождественская за 128.1 Т. 5. | Казанская " 5851 48 . 1 148 |
| 6: Нарыская он эхинцому от 24 и ахины | Петербургская полнан он 1,42 |
| 7. Спасская 7. | Васильевская портавления 1,4 |
| в. 8. «Коломенская» го воправор 0, высотова 8. | Cnacekanest. op herdere de,25 |
| | Коломенская св. эн доприны 1,66 |
| . 40. Адмирантейская апправоп озоданати во. | : Mockobekas Tarpor 98600 Olss |
| 11. Казанская сойте, горятной эторы оппер11. | Литейная пропеден 0,69 |
| 12. Литейная 0,30 12. | |
| | |

Городскіе полицейскіе участки, по числу умершикъ отъ холеры на 1.000 жителей за обф., эпидеміц, располягаются въ следующемъ нисходящемъ порядке:

| въ 1892 г. |
|---|
| 1. Васильевскій II — 3,79 · · · 1. Выборгскій · · · II · · · · 3,72 |
| 2. Выборгеній 🕠 |
| 3. Выборгекій ФС Содз., за Казанскій задоктарэ 2,58 |
| 4. Васильевскій III \$0.3,06 4. Выборгскій ад III 2,18 |
| 5. Выборгскій III |
| 6. Васильевскій 45 8852,57 · . 6. Спасскій |
| 7. Рождественскій III |
| 8. АлексНевскій III 2,14 8. АлексНевскій II 1,94 9. Нарвскій III 1,89 9. Васильевскій III 1,93 10. Алекс. Нарадії 1 1,94 1,94 |
| 9. Нарвскій III |
| 10. АлексНевскій II 1,76 10. АлексНевскій III 1,81 |
| 11. Петербургскій п. Павролок. уколівані за 11. Петербургскій політ в ливари за 1,59 |
| 12. Рождественскій вПо дужиндому 1,30 ден да 2. Вадильевскій в.Я. П. опадно опи 4,48 |
| 13. Петербургскій по Шетров одило діження два Коломенскій одовод Шетад апатык 1 дв |
| 14. Детербургскій і III якладави за 1,44 оптал 14. Рождественскій в Політал дазав 1,40 |
| 15 Спасскій теор 10 НІ л. Я мторо люф, вторі. з. 15. Алекс. Невскій розд лава лакой від 18 |
| 16: АлексНевскій эн эмпаров догодзям внестью Петербургскій на Іспай амжиг 1,27 |
| 17. Konomencuiti , Rudh poolad : ingodate na sa 17. Herepoyprenit pool onera ostatol , a |
| 18. Нарвскій II 1,05 18. Выборгскій I выначада ф. ф. |

| В | ъ 1892 г | | въ 1893— | -94 r. |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 19. Спасскій по | .IV | 0;98 19. | Нарвскій | П 1,14 |
| 20. Нарвскій запад | a di kapagama | . 0,79 20. | Московскій | IV 1,02 |
| 21. Московскій | ·· IV ·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · | 0,77 ; c. r. 21. | Литейный | .I 1,02 |
| 22. Рождественскій | i I | § 0,74 , § 22. | Казанскій | II , 0,98 |
| 23. Коломенскій | I | 0,65 · 23. | Спасскій | IV 0,97 |
| 24. Московскій | III | 0,60 24. | Московскій | П 0,88 |
| 25. Московскій | п | | Литейный | IV 0,88 |
| 26. Московскій | I | 0,49 26. | Московскій | III , 0,83 |
| 27. Казанскій | ш | 0,38 27. | Казанскій - | III 0,76 |
| 28. Адмиралтейскій | i Lange | 0,38 - 28. | Васильевскій, | T 0,78 |
| 29. Литейный | I , .; . | 0,87 . 29. | Нарвскій | I I 0,57 |
| 30. Казанскій 📑 🗈 | -411 P B 14 A | 0,30 30. | Спасскій с | I 0,52 |
| 31. Литейный | IV 4 | 0,29 . 31. | Московскій 📜 🗵 | 1 1 1 . star - 4. 0,49 |
| 32. Литейный | II 😤 🖫 . [8 | 0,28 32. | Литейный - 🛴 | II 0,49 |
| 33. Казанскій | II | 0,27 33. | Коломенскій | [I i 0,45 |
| 34. Спасскій | III 1. (1) 18 | 0,27 - 34. | , Адмиралтейскій | I 0,48 |
| 35. Спасскій | I | 0,26 35. | Литейный 🐎 | III 0,89 |
| 36. Литейный | III . 13 . 1 . | 0,21 36. | Адмиралтейскій | II 0,24 |
| 37. Адмиралтейскій | ă II | 0,19 37. | Спасскій 🐎 |] П |
| 38. Петербургскій | IV | 0,21 38. | Петербургскій | IV 0,111 |

Наибольшее число умершихъ отъ холеры за эпидемію 1893—94 г. составляли лица средняго возраста. Дѣтей, умершихъ отъ холеры, было сравнительно немного: на 10.000 дѣтей, живущихъ въ столицъ, въ возрастахъ до 5 л., отъ 6 до 10 л. и отъ 11 до 15 л. приходилось 2,8—5,3 умершихъ отъ холеры. Высшій процентъ смертности дали возрастныя группы: 31—40 л. и 41—50 л.: болъе 22 умершихъ на 10.000 жителей. Женщины всъхъ возрастовъ рѣже умирали отъ холеры, чѣмъ мужчины. Все это видно изъ слъдующей таблички:

| B'O'S PACCTTBE | Умирало (н мужч. | а 10 000 женщ. |) жителей Об. пола. |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 0—5 лѣтъ | 3,5 | 2,1 | 2,8 |
| 6-10 (1177) (11.17.20) | 5,4 | 5,2 | 5,8 |
| 11-15 | , 3,5,,,,, | 1,3 | 2,6 |
| 16-20 | , 12,8 | 5,8 | 9,6 |
| 21,-30 " | | | |
| 31—40 | 27,2 | 16,5 | 22,8 |
| 41—50 | 25,8 | 18,8 | 22,0 |
| 51-60 -, | 21,9 | 12,4 | 16,4 |
| 61—70, , , , , , , , , | 20,5 | 14,9 | 16,8 |
| Свыше 70 леть | 19,0 | 17,2 | 18,6 |

Со времени распространенія въ Петербургѣ холерной эпидеміи: въ 1892 и 1893 год. замѣчено было у насъ ослабленіе всѣхъ прочихъ инфекціонныхъ болѣзней, особенно же—тифовъ, оспы, кори, дифтерита и скарлатины.

Для лучшаго уясненія того, на сколько паденіе смертности отъ четырехъ преимущественно д'втскихъ бол'взней: оспы, кори, дифтерита и скарлатины должно считаться значительнымъ, возьмемъ абсолютныя и относительныя цифры умершихъ за все предыдущее десятильтіе и отмътимъ годы, въ которые несомнънно существовала эпидемія какой либо изъ инфекціонныхъ бол'взней.

Число умершихъ за 10 лѣтъ отъ:

| | | 0 с п ы. | I Кори. | Скарлатины: | Дифтерита. |
|----------|--|---|---|--|--|
| :{аная | Год_ы | Число умершихъ. с На 1000 г. на 10000 г. на 10.000 г. на 10.000 г. нителей. | Число. умершихъ. На 1000 всіхк умер. шихъ. На 10.000 жителей. | Число умершихъ. На 1000 негъз умершихъ. На 10 000 жителей. | Число умершахъ. На 1,000 встъть умершихъ шихъ На 10,000 жителей. |
| Эп. кори | 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1009 36,4 11,4 4,5 859 33,1 10,4 333 14,1 13,7 908 34,1 10,0 340 13,5 7,6 6 22,5 5,6 8 22,5 5,8 241 9,8 2,4 | 385 12,2, 3,8 488 19,6 5,5 778 30;0 9,5 431 18,4 4,6 513 19,2 5,6 548 21,3 5,8 1012 42,4 10,6 508 20,6 5,8 370 14,7 3,8 4,6 | 677 24,7 7,8 14,2 420 46,1 4,2 4,2 4,2 4,5 18,2 5,1 485 18,2 5,2 290 11,3 3,1 4,5 3,4 5,5 14,5 8,7 2,8 232 9,0 2,4 |

Во время перечисленных въ таблицъ эпидемій, смертность отъ нихъ была значительна: число умершихъ превышало 30 челов. на 1.000 всъхъ умершихъ и 10 на 10.000 жителей; но кромъ указанныхъ, и въ нъкоторые другіе годы инфекціонныя болъзни имъли эпидемическое теченіе, какъ напримъръ корь въ 1890 и 1892 годахъ. Въ 1893 году ни одна изъ четырехъ разсматриваемыхъ болъзней не имъла эпидемическаго характера; число умершихъ отъ нихъ было невелико и весь годъ держалось на низкомъ уровнъ.

Число умершихъ отъ осны только въ 1888 и 1889 годахъ было меньше, чёмъ въ 1893 году, отъ дифтерита—только за одинъ 1892 годъ; смертность отъ кори въ 1893 году была слабъе, чёмъ во всв годы послъдняго десятилътія.

Умершихъ отъ тифовъ въ 1893 году насчитывалось столько же, сколько и въ 1892-мъ, а именно 423 человъка, что составляетъ 4,3 на 10.000 жител й. Сравнивая эту пифру умершихъ со смертностю въ предшествовавшие годы, видимъ, что тифы въ Петербургъ замътно ослабъли: за 7 лътъ, съ 1886 по 1893, смертность отъ нихъ понизилась съ 11,2 до 4,3 на 10.000 жителей. Особенно ръзко уменьшилась смертность отъ тифовъ съ 1890 года, послъ устройства городского фильтра, когда населене столицы стало получать болъе чистую воду.

Отъ тифовъ болъе всего страдаетъ молодежь въ возраств отъ 16 до 20 лътъ; съ повышениемъ возраста въроятность умереть отъ тифовъ уменьшается, въ старческихъ же лътахъ она снова возрастаетъ, какъ показываетъ слъдующая таблица:

Умершіе отъ тифовъ за 1887—1893 г.

| Возрасты. | Въ сре | | ва годъ | На 10 м. | .000 жителе й: ж, об. пола. |
|-----------------|-----------|------|---------|-------------|---------------------------------------|
| 0— 5 л 🕫 . | 22,9 | 22,7 | 45,6 | 5,0 | 4,80 0 4.9 |
| 6-10 m . QE | 9,491 | 13,4 | 22,8 | | 4,6 |
| 11-15 , . 90. | 28,07.73 | 16,1 | :44,1 . | 6,2 | |
| 16-20 n . 50% | 108,40.01 | 29,1 | 137,6 | . 15,8 | 6,6 12,0 |
| 21-30 , 00 | 123,1 - 3 | 43,8 | 166,4 | 7,6 | 3,9 40 6,1 |
| 31-40 , | 38,7 | 19,0 | ்57,7 . | . 3,9 | 2,8 41 43,2 |
| 41-50 , . 10 . | 26,6 | 14,1 | 40,7 | . 4,8 | 2,5 197 19/3,7 |
| 51-60 , : 5/7. | 14,1 - 1 | 12,1 | 26,8 | 5,1 | 3,810000 4,1 |
| 61—70 " . 04 . | 8,0 | 8,8 | 16,8 | 6,8 | 3,79000044,7 |
| Свыше 70 л. 🐬 . | 4,1 | 4,3 | | . 11,9 . | 4,840,000 6,8 |

Крупозное воспаление легкихъ. Въ 1893 году дало небольщое повышение смертности противъ предшествовавшаго года: въ 1892 году приходилось 11,2 умершихъ на 10.000 жителей, въ 1893 году -11,8. Съ 1886 года отъ крупознаго воспаления легкихъ умирало:

| | | | | | | | | | | Чис | ло умер | рш. | Ha | 10.000 | жит |
|------|--------------|------|---|----|----------------------|----|------|------|-----------|-------|---------|-----------|------|-----------|-----|
| 1886 | г. | | | | | | | | | | 1301 | | | 14,6 | |
| 1887 | 39 | | | | | | ٠, | | | '4'X' | 964 | 7.00. | CH Y | 10,8 | |
| 1888 | | | | | | | | | | | 1257 | | | 13,9 | |
| 1889 | n | ۸, | | ٠, | ٠, | B | | | *. | *. | 1402 | ī. | | 15,2 | |
| 1890 | 199(1) | 4 | | | المعاور | ,0 | 1960 | | +15+ | | 1050 | [2, d II, | | 11,0 | |
| 1891 | n n | 1777 | 1 | | * *** | | () | لبور | i i i i i | 115 | 1368 | 135 | | $14,_{2}$ | |
| 1892 | n %. | GΙ, | | | $h_1^{-\frac{n}{4}}$ | 01 | 5* | , 0 | 0,6 | | 1082 | | | | |
| 1893 | y 1.5 | a i | | 9 | 541 | () | | | 6 | ,. | 1183 | | | 11,9 | |

Отсюда видно, что въ 1893 году смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ была сравнительно невысока. Сильнъе всего за послъднія восемь лѣтъ она была въ 1889 и 1891 год. Въ оба эти года крупозное воспаленіе легкихъ обострялось въ ноябръ мѣсяцѣ; въ другіе же годы въ этомъ мѣсяцѣ наблюдалось лишь небольшое повышеніе смертности. Обыкновенно съ весны крупозное воспаленіе легкихъ ослабъваетъ до осени; съ осени оно начинаетъ усиливаться; довышеніе смертности продолжается всю зиму, и даже весною число умершихъ не только не уменьшается, а, наоборотъ, возрастаетъ; по достиженіи максимума въ мартѣ или апрѣлѣ мѣсяцѣ, смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ снова начинаетъ уменьшаться.

Въ 1893 году весеннее повышение смертности отъ крупознаго воспаленія легкихъ, въронтно, вслъдствіе холодной погоды, продолжалось дольше обыкновеннаго, захвативъ и май мъсяцъ; при томъ въ мато оно выразилось особенно ръзко: на этотъ мъсяцъ пришлось 17,5% весго числа умершихъ за годъ. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ распредъляются по мъсяцамъ за 1893 годъ и въ среднемъ за 1886—1892 г. слъдующимъ образомъ:

| Мъ́сяцы. | Среднее за 1 Число умершихъ | 886—1892: гаригдан Въ % итога. | 1893 г. Число умершихъ. Въ °/0 итога |
|------------|---|-----------------------------------|--|
| Январь | . 127 | A. 10,5 H | 127 10,7 |
| Февраль, | | 1,85 9,1 +.55 | , 97 . t. 6 -08,2 |
| Мартъ | . 8.147 | 1,81 12,21.€ | .130 01-41,0 |
| * | . :163 | 1.81 13,50.25 | .149 41 12,6 |
| Май | . a.126 | .65 10,51,<01 | .207 08- 47,5 |
| Д 3 аноп | * | 8.84 7,4 :881 | . 99 08 - 18,4 |
| 3 2 | | o.61 4,6:25 | . 64 ()] 15,4 |
| ABPYCTE | . ~,041 | 1. 3,4 JE | *. 36 . * Oč~ 3,1 . |
| Сентябрь: | | . 21 4,0 :41 | 67 |
| Октябрь, 8 | . 8.770 | e.8 5,8 e. | . 56 OF -14,7 |
| Ноябрь | | 9,2 .4 | . 78 a. ov omeas 6,6 |
| Декабрь | | 8,9 | . 73 · · · 6,1 |

Годъ по поли 1204 г. нект тоо, по то этого в почет по

Отъ крупознаго воспаленія легкихъ умираютъ, по преимуществу, старики. Менве всего смертность этой болгаям среди лицъ, въ возрасть 11—15 лътъ; съ повышеніемъ возраста опасность умереть отъ крупознаго воспаленія легкихъ увеличивается, какъ это видно изъ слъдующихъ данныхъ:

| возрасты. | Нисло умерших в отъ круп. восп. л. въ среднем за годъ (1887—93 г.). Мужът Женш. Об. пола. Мужът Женш. | руп. восп. л.: |
|------------------|---|---|
| 0— 5 л. 11 . | 91% (1 . 76,0 167,4 19,8 - 50-16,1 | . 17,9 |
| 6—10 "e.it | 18,70 16,0 34,1 6,4 x - 60-15,4 | 5,9 |
| 11 -15 , | 12,3 8,0 20,3 2,7 2,5 | 2,6 |
| 16-20 , | 30,8 9,7 40,0 4,8 2,2 | 3,5 |
| 21-30 1,000 0181 | 08 (75,7 TTO 2746,779K) 121,7 ECS 44,7 TT 2014,2 | |
| 31-40 21 21/29 | 165.5 | HH ING 942 |
| 41-50 , 42 54 5 | 00117,4 nos no67,617qu 185,6 Hrs 21,8 and 12,1 | 16,7 |
| 51-60 | er (1 _{00,4} turnstrig4,300 = 4194,7 (11 01 36,37 (1 - 225,8) | 30,3 |
| 61-70 (9)(9)(| 00 80,4° 00000113,8° 0 80193,7° 0 000666,7° 0000650,4 | ′ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Св. 70 | 111,7 | 115,3 |

Буюрчатка лежиль очень распространена въ Петербургъ: отъ нея умираеть ежегодно болъе четырехъ тысячь человъкъ. Однако, вывстъ съ уменьшенемъ общей смертности населенія, за послъднее время замъчается и уменьшеніе смертности отъ чахотки. До 1886 года число умершихъ отъ бугорчатки на 10.000 жителей превышало 50 человъкъ въ годъ; къ 1893 же году коэффиціентъ смертности отъ этой бользни понизился до 41,4 умершихъ на 10.000 населенія. За послъднія 12 лътъ отъ чахотки умирало:

| годы. | Число умершихъ. | На 10.000 жителей. | годы. | Число умершихъ. | На 10,000 жителей. |
|-------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| 1882 | ., 4638 | 53,5 | 1888 , . | . 4384 | 48,6 |
| 1883 | . 4601 | 52,i | 1889 | 4465 | 48,8 |
| 1884 | . 4815 | 54,8 | 1890 | . 4183 | 43,8 |
| 1885 | 4608 | 52,1 | 1891 | . 4081 | 42,0 |
| 1886 | . 4614 | 51,8 | 1892 | . 4296 | 43,9 |
| 1887 | . 4314 | 48,ı | 1893 | . 4087 | 41,4 |

По возрастамъ умершіе отъ чахотки за семилѣтіе съ 1886 по 1893 г. распредъяются слъдующимъ образомъ:

| возрасты. | Среднее число умершихъ | Число умершихъ на 10.000 жителей. |
|---------------|---|--------------------------------------|
| 0- 5. лен . ж | 160 ₀ at 142 Sep. 302. 15 | 34,8 (11) 30,2 (1 32,4 |
| 6-10 " | 25 g ~ 26 cm oc 51 gg | 11. 8,9 (17 miles 8,7 miles 8,8 |
| 11-15 " | 1 56 per 36 per 92 co | . 12,4, 11,8 11,8 |
| 16—20 " | 219 96 315 | 30,9 21,9 27,5 |
| 21-30 " | 672 428 . 1100 . | 41,4., 38,740,4 |
| 31-40 ," | 750 385 1135 | 77,1 46,8 62,8 |
| 4150 " | | |
| 51-60 " | 278 159 437 | 100,5 43,4 67,9 |
| 61-70 " | 117 . 106 . 223 | 95,9 47,8 64,8 |
| Свыше 70 л | 28 44 72 | 81,0 48,9 59,4 |

Изъ прочихъ инфекціонныхъ болізней: рожа, бугорчатка различныхъ органовъ, кром'в легкихъ, и гнилокровіе дали небольшое повышеніе смертности противъ средней за 1886—91 г., кровавый поносъ, сифилисъ и родильная горячка—небольшое пониженіе; число же умершихъ отъ коклюша значительно уменьшилось какъ противъ средняго, такъ и противъ предшествовавшаго года.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію другихъ группъ болѣзней.

Бользни питанія дають въ среднемъ болѣе 30 смертныхъ случаевъ на 10.000 жителей въ годъ. Смертность въ этой групшѣ болѣзней за послѣднія восемь лѣтъ выражается слѣдующими цифрами:

| Г | 0 | Д | oI. | | | | уъ | Число черших | ъ. | . На | 10.000 ителей. |
|------|------|---|------------|------------|--------|---------------------|----|-----------------|--------|------|-------------------|
| 1886 | : 1 | 55° - 6 | *{ } *' | (, 1) | | 7/17 | | 3002 | (1"~ 1 | a* | 33,7 |
| 1887 | | 17. | pi, | ų 71. | 1 : id | 114 | ř | 2997 | 4 50 | | 33,4 |
| 1888 | ъT | 4 | į, j * | <u>1</u> 5 | | 1777 | | 3208 | | 1.01 | 35,6 |
| 1889 | اا | " al | ųΗ | 1.2 | | 20 | | 3262 | OT: | 1.6 | 35,8 |
| 1890 | ,F1 | $\frac{r_{1}}{s^{2}} \mathcal{I}_{+} \underline{1}$ | 1, 1 | , () | . 3 | 2 7 1 4 1 20 1 1 | · | 2728 | | | 28,6 |
| 1891 | | | | | | | | 2825 | | | 29,2 |
| 1892 | j (1 | W | ë, | 41 | . · . | g (1 | | 2772 | , pr 5 | 1 | 28,4 |
| 1893 | | | | , | | | | 2980 | | | 30,2 |

Къ болѣзнямъ питанія отнесли: бѣло-и малокровіе, врожденную слабость, старческую дряхлость, рахитизмъ и нѣкоторыя другія болѣзни. Самыя значительныя изънихъ по количеству умирающихъ—врожденная слабость и старческая дряхлость.

Отъ *срожденной слабости и отъ истощенія* умирають дѣти въ очень раннемъ возрастѣ; среднимъ числомъ въ годъ ихъ умираетъ по 1739 человѣкъ (среднее за 1887—1893 г.), что составляетъ 2º/₀ дѣтей, живущихъ въ столицѣ. Если же исключимъ изъ этого числа дѣтей старше 1 года, то окажется, что смертность грудныхъ дѣтей отъ истощенія еще значительнѣє: на 100 дѣтей соотвѣтствующаго возраста и пола приходилось, въ среднемъ, умершихъ:

| | Boa | pac | ты. | | Мальч. | | Дъвоч | | Об. | пола. |
|-----|------|-----|-----|--|--------|---|-------|--------|-----|-------|
| 0-1 | года | | | | 5,5 | - | 4,5 | ****** | | Ď,0 |
| 25 | лѣтъ | | | | 0,1 | | 0,1 | | (|),1 |

Въ 1893 году отъ врожденной слабости умерло 1.705 дътей: на 38 человъкъ менъе средняго числа умершихъ за предыдущее семилътіе.

Отъ *старческой дряхлости* умирало съ 1886 по 1891 г. среднимъ числомъ по 1.047 челов. въ годъ, что составляеть 11,4 чел. на 10.000 жителей; въ 1892 году число умершихъ отъ дряхлости было значительно ниже средняго: 985 чел. (10,1 на 10.000 жителей); въ 1893 году оно нъсколько увеличилось: до 1.083 чел. (11,₀ на 10.000 жит.).

Смертность отъ старческой дряхлости составляеть, въ среднемъ, $4,2^{0}/_{0}$ общей смертности; слъдовательно только $4,2^{0}/_{0}$ населенія умираеть отъ старости, остальные же $95,8^{0}/_{0}$ —отъ различнаго рода болъзней.

По возрастамъ умершіе отъ старческой дряхлости распредвляются следующимъ образомъ:

| ВОЗРАСТЫ. | На 10.000 жителей умирало (въ среднемъ за 1887—1893 г.) м. на стата и тоба и т |
|----------------------|---|
| 41—50 лѣтъ : | 22 7 1 1 0,2 THE WEST OF STATE OF STATE OF CO. |
| 51-60 , 780, 17:00 | . 10,1 10,1 10 10 10,5 1 1 10,4 |
| 61-70 april 9 percen | 9 101,4 5 60 5 6 86,1 65 . 77 6 91,5 |
| Свыше 70 лѣтъ | . 640,7 593,7 16 606,8 |

Отъ новообразованій въ 1893 году умерло 1023 *) челов'єка, въ томъ числів 982—отъ рака, 39—отъ саркомы и 2—отъ прочихъ болізней этой группы. Смертность отъ новообразованій въ столиців съ каждымъ годомъ увеличивается. Въ 1886 году отъ нихъ умерло 716 челов., что составляетъ 8,0 на 10.000 жителей, къ 1893 же году коэффиціентъ смертности въ этой группів болізаней поднялся до 10,3 на 10.000 жителей.

Бользни можа и нервной системы, въ которыя входять, главнымъ образомъ воспаленіе мозга, кровоизліяніе въ мозгъ, эпилепсія, экламисія, запой, даютъ около 2.750 смертныхъ случаевъ въ годъ; на 10.000 жителей приходится 29 умершихъ. За

⁾ Исключены 3 нижнихъ чина.

послъднее время смертность отъ нервныхъ болъзней нъсколько уменьшилась, какъ это видно изъ слъдующихъ данныхъ:

| Годы. | | | | | | Число умершихъ. | | 10.000 сителей. |
|-------|--------|----|----------|---------|-----------|--------------------|-------|--------------------|
| 1886 | | | N. | | | 2723 | | 30,6 |
| 1887 | (1) | | 41.13 | | . 5.61 | . 2635 | | 29,4 |
| 1888 | 2,51 | 16 | , f. | 41,500 | . ",\$ | 2996 | | $33,_{2}$ |
| 1889 | e.1. | | | | . < .) ; | 2720 | | 29,4 |
| 1890 | | | are la | . 06. | | . 2633 | | 27,6 |
| 1891 | 3.00 | | ول ورو | .:.69 . | 4 11,51 | . 2691 | | 27,9 |
| 1892 | 7 11 a | | Jr. 2. | . 4 . | ! | . 2731 | | 27,9 |
| 1893 | 1.14 | | e 11 € 2 | . 40 . | | 2832 | .1181 | 28,6 |

Воспаленіемъ мозга чаще всего страдаютъ дѣти, моложе шести лѣтъ; изъ 10.000 дѣтей этого возраста отъ воспаленія мозга и его оболочекъ ежегодно умираетъ около 80 человѣкъ; населеніе другихъ возрастовъ подвергается воспаленію мозга сравнительно рѣдко; отъ кровоизліянія въ мозгъ, наоборотъ, умираютъ преимущественно взрослые и старики. Приводимъ здѣсъ таблицу, въ которой умершіе отъ этихъ двухъ болъзней распредълены по возрастамъ, въ процентномъ отношеніи къ числу жителей столицы.

| Boaipia cristi | Отъ вос | умира паленія | озга. | ь (1887— Отъ кј | о пола и во -93 г.). оовоизліянія ж. | въ мозга |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|---|-------------|
| 0 ← 5 лѣтъ | 89,5- // | 76,7 | ,,, 83,0 , ,., | .,,, 1,2 | , 1,0 . | . 1,1 |
| 6-10((3)80 (13)((14)(14)(14)(14)(14) | 1. 8,6 OHOS | 8,7, | 8,6 n | , (e.r., j 0,1 | .,,,,0,1 | 0,. |
| 11-15 . 400 400 61 | 3,0, | 3.0, | յց 3, 0 թթ. | 0,2 | Jes 17. 0,1 | sije.r. 0,2 |
| 16-20 | J. 1,95, 550 | 1,2 | | 0,8 | ,,,, O,1 | 0,2 |
| 21-30 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 1,0 |
| 31—40 " | 3,6 | 2,4 | 3,1 | 4,7 | 2,7 | 3,8 |
| 41-50 · ******************* | | | 4,6 | 13,7 | 7,9 | 10,8 |
| 51-60 | 8,2 | 4,0 | 5,8 | 34,7 | 19,7 | 26,1 |
| 61—70 | | | 7,8 | 75,9 | 45,0 | 56,0 |
| Свыше 70 лътъ. | | | 7,1 | 114,4 | 84,8 | 92,7 |

Отъ запоя и бълой горячки, являющейся слъдствіемъ алкоголизма, за послъднее семильтіе въ Петербургъ и его пригородахъ умирало въ среднемъ по 148 мужчинъ и 35 женщинъ въ годъ; слъдовательно, мужчинъ умирало вчетверо больше, чъмъ женщинъ. Между умершими отъ алкоголизма преобладали лица средняго возраста и пожилые: мужчины чаще всего умираютъ отъ запоя въ возрасть 41—50 л., женщины — отъ 51 до 60 л.; алкоголиковъ, моложе 16 лътъ, за все семильтіе между умершими было трое: два мальчика, въ возрасть отъ 11 до 15 лътъ, и одна дъвочка,

моложе 10 лътъ. Умершіе отъ запоя и бълой горячки, старше 16 лътъ, распредъляются по возрастамъ слъдующимъ образомъ:

| Возрасты. | Чи. | сло умерш и ж. | об. п. | На 10 |).000 жителей. жоб. н. |
|----------------|----------|--------------------------|----------|-------|---------------------------|
| 16-20 лътъ | | | | | .0,1, 6 0,8 |
| 21-30 | | 4,7 | . 35,0 . | .1,9 | .0,4 81,3 |
| 31-40 | . 52,0 | . 10,8 . | . 62,8 | 5,8. | .1,2 0 - 3,4 |
| 41-50 - , | . 40,9 | . 9,6 | 50,5 . | .7,4 | . 1,7 (1) - 4,5 |
| 51-60 , | . 16,9 | . 8,6 . | 25,5 | .6,1 | . 2,4 |
| 61-70 | .1. 75,2 | . 1,6 | . 6,7 | 4,8. | . 0,7 \$102.1,9 |
| Свыше 70 лвтъ. | . 0,8 | . 0,3 | 0,6. | 0,9 | .0,8 8020,8 |

Смертность отъ эпилепсіи и эклампсіи среди взрослаго населенія столицы незначительна: она не превышаеть одного случая на 10.000 жителей въ годъ; опасны эти бользни только для дътскаго возраста: изъ тысячи дътей, моложе шестильтняго возраста, живущихъ въ столицъ, ежегодно умираеть по 4,7 человъкъ отъ эпилепсіи и эклампсіи.

Вользни органовъ кровообращенія дали въ 1893 году значительное повышеніе смертности: въ городѣ отъ нихъ умерло 750 мужчинъ и 709 женщинъ, всего, 1459 человѣкъ; въ предшествовавшемъ же году число умершихъ въ этой груштѣ болѣзней было 1.281.

Смертность отъ болѣзней органовъ кровообращенія, также какъ и отъ новообразованій, въ Петербургѣ постепенно увеличивается: въ 1886 году на 10.000 жителей приходилось 11,3 умершихъ, въ 1893-мъ—уже 14,7.

Наиболье распространенная бользыь этой группы—порокъ сердца. Отъ порока сердца умирають преимущественно старики; въ дътскомъ и молодомъ возрастахъ смертность отъ порока сердца невелика, въ среднемъ возрастъ она уже замътно возрастаетъ, какъ показываетъ приведенная ниже табличка.

| возрасты. | | | | | | Среднее годичное число умерших сот порока сердца на 10.000 жителей (1887—1893). | | | | |
|-----------|--------|-------|-----|-----|----|---|-------|-----------|--|--|
| | | | | | | мужч. | женщ. | об. пола. | | |
| 0- 5 | лѣтъ | | | | | 2,3 | 1,5 | 1,9 | | |
| 6-10 | 77 | | | | | 0,9 | 1,0 | 0,9 | | |
| 11-15 | . 39 | 8 3 | ٠., | | | 1,8 | 1,0 | 1,2 | | |
| 16 - 20 | -91 , | | u | ٠, | | 1,8 | 1,6 | | | |
| 21 - 30 | 29 , | e | ٠, | | ٠, | 1,7 | 2,5 | 2,0 | | |
| 31 - 40 | .99 | • ; ; | | | | 6,8 | 6,1 | 6,4 | | |
| 41 - 50 | 77 | . ,,, | | ٠, | ٠ | 15,s | 11,7 | 13,5 | | |
| 51-60 | 29 | ·6 1 | ٠., | | ٠, | 33,4 | 23,2 | 27,5 | | |
| 61 - 70 | - 22 : | 4 | ٠, | , , | ,t | 58,0 | 41,3 | 47,4 | | |
| Свыше | 70 л | | * | | | 94,7 | 70,5 | 77,2 | | |

Изъ другихъ болъзней органовъ кровообращенія отмътимъ: аневризму, отъ которой умерло въ 1893 году 84 челов., болъзни сердечной мышцы — 76 челов. и воспаленіе сердечной сорочки — 61.

Среднее число умершихъ отъ *бользней ленкихъ* (кром'в чахотки) и *дыхательныхъ* путей за шестильтие съ 1886 по 1891 годъ было 2755 человъкъ; въ 1892 году отъ легочныхъ бользней умерло 3105 челов., въ 1893-мъ — 3071. Предъльные коэффиценты смертности за весь этотъ промежутокъ времени были 34,4 и 25,6 на 10,000 жителей; въ 1893 же году на 10.000 жителей приходилось 31 умершихъ отъ легочныхъ заболъваній.

Болъзни легкихъ имъютъ большое значене между различными причинами смерти; изъ 100 смертныхъ случаевъ въ 1893 году 11, имъли причиною легочныя страданія: если же къ этому числу прибавимъ умершихъ отъ чахотки, то окажется, что болъе четвертой части (27,7) умершихъ страдали бользнями дыхательныхъ органовъ.

Изъ легочныхъ болѣзней особенно выдѣляется по смертности катарральное воспаленіе легкихъ (75% группы); въ 1893 году отъ него умерло въ городѣ 2.311 человъкъ. Обыкновенно катарральное воспаленіе легкихъ достигаетъ своей наибольшей силы весною: въ мартѣ и апрѣлѣ; послѣ весны смертностъ отъ этой болѣзни постепенно уменьшается, съ наступленіемъ же осеннихъ холодовъ въ октябрѣ или ноябрѣ мѣсяцахъ она снова начинаетъ рости. Въ 1893 году; также какъ и въ 1892-мъ катарральное воспаленіе легкихъ, вѣроятно, вслѣдствіе дурной погоды и возврата холодовъ, обострилось позже обыкновеннаго: въ маѣ; въ 1893 году на этотъ мѣсяцъ приходилось 14% общаго числа умершихъ за годъ.

Распредъление умершихъ отъ натарральнаго воспаления легнихъ по мъсяцамъ.

| | Среднее за 188 | 86—1891 1 | . ' ., 1892 ı | годъ. " | 1893 годъ. |
|----------------|--------------------|--|--------------------|------------------|---|
| Мъсяцы. | Число умершихъ. | Въ ⁰ / ₀ итога. | Число умершихъ. | Въ ⁰/о итога. | Число Въ °/ ₀ умершихъ. итога. |
| Январь . 222. | . 180 | 8,8 | 218 | 8,9 | 250 10,8 |
| Февраль . 702. | . 184 | 9,0 | 221 | 9,0 | 203 8,8 |
| Марть . П. | . 227 | 11,1 | 233 | 19,5 | 231 10,0 |
| Априль . 448 . | . 251 | 12,3 | 317 | 12,9 | . 222 9,6 |
| Май 💖 . | . 192 | 9,5 | 376 | 15;3 | 324 14,0 |
| Ima | . 165 | 8,1 | 232 | 9,5 | . 175 . an .7,6 |
| Іюль | . 153 | 7,5 | 189 | :7;7 | 145 . agos. 6,3 |
| Августъ . 😂 . | . 134 | 6,6 | 152 | 6,2 | 108 |
| Сентябрь . 🗫 . | . 110 | 5,4 | 104 | 4,2 | . 86 3,7 |
| Октябрь | . 126 | 6,2 | 100 | 4,1 | . 113 4,9 |
| Нояорь | . 143 | 7,0 | 122 | 5,0 | 210 9,1 |
| Декабрь | . 172 | 8,5 | 190 | 7,7 | 244 10,5 |

Годъ 2037 11 100,0 11 2454 11 100,0 11 2314 11 100.0

Отъ бользней органовъ пищеваренія за послѣднія восемь лѣть въ Петербургѣ умерло:

| Годы. | Число умершихъ. | На 10.000 жителей: | На 100 всехъ умершихъ. |
|-------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1886 | . 3743 | 42,0 | 14,4 |
| 1887 | 3699 | 41,3 | 15,7 |
| 1888 | 4140 | 45,9 | 15,5 |
| 1889 | . 3887 | 42,1 | 15,5 |
| 1890 | . 2925 | 30,6 | 12,3 |
| 1891 | 3152 | 32,6 | 12,7 |
| 1892 | . 2969 | 30,4 | 11,8 |
| 1893 | . 3283 | an 33,2 mad | 12,7 |

Изъ таблицы видно, что смертность отъ бользней пищеварительныхъ органовъ замътно понизилась въ столицъ съ 1890 года; это явленіе, какъ выяснилъ въ своемъ докладъ д-ръ Гр. Ив. Архангельскій *), находится въ связи съ устройствомъ городского фильтра, очищающаго питьевую воду и тъмъ способствующаго сокращенію числа заболъваній разстройствами пищеварительныхъ органовъ.

Наиболъ обширная по смертности болъзнь органовъ пищеваренія это желудочно-кишечныя разстройства. Въ 1893 году отъ нихъ умерло въ Петербургъ 2878 человъкъ. Желудочно-кишечныя разстройства наиболъ опасны для грудныхъ дътей, а также для дътей до 5 лътъ; въ населеніи старше цятилътняго возраста смертность отъ нихъ гораздо менъ значительна.

Отъ желудочно-кишечныхъ разстройствъ населеніе страдаетъ больше всего въ лѣтніе мѣсяцы; осенью смертность отъ нихъ падаетъ, зимою же снова нѣсколько повышается. Таковъ былъ ходъ смертности и въ 1893 году. Приводимъздѣсь таблицу съ распредѣленіемъ умершихъ отъ желудочно-кишечныхъ разстройствъ по мѣсянамъ года.

| Ъ | года. | | | | | 4000 |
|---|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| | Мъсяцы. | Среднее за 18 Число умершихъ. | 886—1891 г. Въ º/ ₀ итога. | 1892 го Число умершихъ. | Въ ⁰ / ₀ итога. | 1893 годъ. Число Въ °/ ₀ умершихъ. итога. |
| | Январь | . 264 | 8,2 | 207 | 7,8 | 171 5,9 |
| | Февраль | . 238° | 7,1 | 164 | 6,3 | 147 5,1 |
| | Мартъ . | | 9,2 | 216 | 8,2 | . 222 |
| | Апръль . В | | 9,1 | 258 | -9,8 | 207 . at 17,2 |
| | Май | . 234 | 7,2 | 219 | 8,3 | 176 . 6,1 |
| | Іюнь | | 10,3 | 177 | 6,7 | 338 11,7 |
| | Іюль | . 460 | 14,2 | 416 | 15,8 | 563 19,6 |
| | ABTYCTE . CAL. | . 342 | 10,6 | 405 | 15,3 | 405 14,1 |
| | Сентябрь | | 6,3 | 225 | 8,5 | 233 8,1 |
| | Октябрь . 24 . | | 25,1 | 122 | 4,6 | 122 4,2 |
| | Ноябрь | 1.010 | 5,8 | . 97 | 3,7 | 109 (6) 3,8 |
| | Декабрь | | 6,9 | 135 | 5,0 | 185 6,5 |
| | Годъ | . 3231 | 100,0 | 2641 | 100,0 | 2878 100,0 |

^{*)} Журналь Сиб. гор. санитарной комиссіи, отъ 5 іюля 1893 года.

Оть *бользней половыхь органов*ь въ 1893 году умерло 44 женщины—на 4 болье, чъмъ въ предшествовавшемъ году. На 10.000 женщинъ приходилась одна умершая отъ бользней этой группы.

Бользни мочевых органов дали въ 1893 году 7,1 смертных случаевъ на 10.000 жителей, бользни печени-2,1, костей и кожи-1,3, бользни чужсядныя-0,2.

Убійствъ въ 1893 году было совершено 20, въ томъ числѣ дѣтоубійствъ 9; при расчетѣ на населеніе оказывается, что одинъ убитый приходился на 50.000 жителей.

Самоубійство въ 1893 году насчитывалось 163—на 10 болве, чёмъ въ среднемъ за предыдущее семилетіе; женщинъ самоубійцъ, какъ и обыкновенно, было меньше чёмъ мужчинъ—125.

Чаще всего кончають съ собою люди молодые и средняго возраста; за послъднее семильтие отмъчено двое дътей-самоубийць, моложе десяти лъть. Какъ способъ самоубийства чаще всего употребляють отравление и повъщение.

Среднее число случайно умерших за послъднее семильтіе было 351, такъ что одинъ умершій приходился на $2^{1/2}$ тысячи жителей. Въ 1893 году насчитывалось 362 случайныхъ смерти.

Таблицы смертности

ет среднемь за 1886—1892 годы и за 1893 годь-по бользнямь и по возрастамь.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа.

| Возрастъ. | | Сре | днее | sa 1886 | —1892 гг. | | 1893 r | | B | b TOE | | ислѣ одах | | uba- |
|--------------|-----|------|------|---------|-----------|--------|--------------|-------|-------|-------|-----|--------------|------------------|-------|
| | | M. | | ж. | об. п. | Mr | ж. 1 | об. п | | Mz | 10. | | · o | б. п. |
| 0— 1 года | | _ | | 0,1 | - 0,1 | 11" | <u></u> 6-+1 | . 1 | t E | | | | | |
| 1— 5 лѣтъ | | _ | | 0,3 | 0,3 | 1.53 | _: 0 | | 1,1) | - | | _ | 3.1 | - 1 |
| 6-10 -, | | _ | ~ | 0,1 | 0,1 | _ | | _ | | _ | | _ | | |
| 11—15 | × | 0,4 | | 0,9 - | 1,3 | - J. 1 | -0,0 | 1 | 11.5 | . 1 | | _ | () ^{C+} | 1 |
| 16-20 - " | 2 | 3,1 | | 1,3. | 4,4 | 4.7 | | 4 | a, 8: | | | _ | (1) | 1 |
| 2130 " | | 8,1 | | 2,3 | 10,4 | | 3 | 10 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 31-40 | | 4,7 | | 0,9 | 5,6 | 5 | 2 · · · | 7 | 6.4 | 1 | • | 1 | \$. | 2 |
| 41-50 " | | 3,1 | - | 2,4 | 5,5 | 5 | | 5 | 3,00 | _ | | _ | (6% | 1: |
| 51-60 " | | 1,4 | | 0,7 | 2,1 | (M) | -0,1 | 1 | ÷, :- | - | | .— | 4) * | |
| | | 0,4 | | 1,0 | 1,4 | +41 | t () | 1 | ₹(,€) | _ | | _ | 1.70 | - |
| 71 · · 80 , | | 0,1 | | | 0,1 | _ | - | _ | | _ | | - | | _ |
| 81 и болѣе | | 0,1 | | - | 0,1 | | _ | _ | | _ | | _ | | |
| неизв. возр. | ٠ | 0,1 | | - | 0,1 | _ | _ | _ | | | | _ | | _ |
| Итого | . : | 21,5 | | 10,0 | 31,5 | 25 | 5 | 30 | ٠. | 4 | | 2 | 1. | 6 |

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа.

| Возрасть. | Среднее | aa 1886— | 1892 rr. | | 1893 г. | 1.5 | Въ томъ | числѣ въ ородахъ: | при- |
|------------------|------------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | об. п |
| 0— 1 года, ст. | 3,0 | 3,3 | 6,3 | 2 | - Harrista | 2 | rai, mais | J(1-68-35); | en Hi |
| 1 5 mbm. | 20.4 | 20.1 | 40,5 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 4 |
| | . a harri | | 1010 | CASSET TESTON | . C. 3 30 Mark (c) | 9 9 | | 2000 100 100 100 100 | |
| 11-15 " (day the | 27,9' 1.11 | 15,4 | 43,3 | 15 | 13. | 28 | SELO: | FH L2 d | 11 -2 |
| 16-20 | 97,3 | 27,6 | 124,9 | #3.83 h | 23, | 106 | 12 13 25 645 | Cast with | 19 |
| 91_30 | .00:0::: | 39,7.ma | 139,7 | 17-11.92 | 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 130 | 25 Yo 2 | grey S ign | H TA |
| 21 40 | 25.1 | 16.9 | 42.0 | $\leq -43n$ | ar. 43 .~ | 88), 26 am | 1 /3 (#) | HHAP A .YM | 11 1/1 9 |
| 41-50 " | 14,0 | 9,0 | 23,0 | 7 | 7 | 14 | 4 | < 1 | 5 |
| 51-60 | 7,1 | 10,3 | 17,4 | ar ne <u>job</u> e. | 0800003 a | 7 8 1 4 | nos rat | nso okul nso okul | T 6186 |
| 61—70 | 5,1 | 77 0,9 | TYYOU | admit to a | eross.อีกเ | 1007 850 | 3E 43EB | | Quara . |
| 71—80 " | 2,3 | 3,1 | 5,4 | 1 | 1 | , 2 | 1 | | 1 |
| 81 w fourte | 0.3 | 0,6 | 0,9 | | _ | _ | _ | | _ |
| неизв. возр. | 0,4 | 0,4 | 0,8 | managa | - 2 <u>1</u> H | | | andersol | |
| Итого . | 811,9 | 165,2 | 477,1 | 238 | 124 | 362 | 37 | 10 | 47 |

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа.

| Возрасть. | | | Сред | нее з | а 1886—1 | 892 rr. -ofin/- | 18 | 93 r. | | | ь числѣ вт городахъ: ж. | об п. |
|--------------|-------|------|------|---------|----------|--------------------|--------|-------|----------|---|-------------------------------|-------|
| Одн 1 года | pr 10 | ., | | | 0,1 | 0,1 | | | 98915517 | _ | 111111 | _ |
| 1 - 5 лътъ | 4 | 2.20 | 0,1 | ıı .in, | 0,1 | 0,2 | 2 350 | .,:, | N | | | _ |
| 6—10 | | | 0,1 | Ť | 0,3 | 0,4 | 7.4: . | -10 | | _ | . si o r i | () |
| 11-15 , | | 90.0 | 0,4 | | 0,3 | 0,7 | - | _ | _ | | | _ |
| 1620 " | | | 4,6 | | 0,4 | 5,0 | _ | _ | _ | _ | | _ |
| 2130 " | | i | 13,6 | Ŧ | 3,0 | 16,6 | _ | | | | <u> </u> | - |
| | | | 13,6 | | 3,9 | 17,5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 41-50 . " | | , | 12,3 | • | 3,7 | 16,0 | — | _ | | | _ | |
| 5160 " | | | 8,0 | 7. | 3,0 | 11,0 | _ | _ | | _ | _ | |
| 61—70 " | | | | 1 | 1,9 | 4,6 | _ | _ | | | _ | |
| 71—80 " | | ٠ | 0,6 | | 0,4 | 1,0 | _ | _ | _ | | | |
| 81 и болъе | | | | | | 0,1 | _ | _ | - | | _ | |
| неизв. возр. | | | 0,6 | | | 0,6 | _ | | | _ | | |

Итого . , 56,7 к 17,15 73,8

4. Умершіе отъ оспы.

| Возрастъ. | Среднее за 1886. 1892 г.г. м г. ж об. п м. | 1893 г. Въ томъ числъ ж. об п. въ пригородахъ. |
|------------------------|--|---|
| 0- 1 года | 18,0,81 18,0,10 36,0,79 13 | 21 34, 34, 7 |
| 1 — 5 леть | 24,0,00(25,1,00 49,1,00)18 | 13 31, 1, 1, 2 5 1, 1 3 |
| 6 - 10 1 , | 7,1,531 7,902 15,003 4 | 1 5 .— 01= |
| 11—15 " | 4,420 2,771 7,400 2 | 2 |
| 16-20 -, | 8,101 3,03 11,4,6 3 | 2 5 , 1 00 - 51 1 |
| 21—30 | 4,00 4,19 8,19 11 | 1. 12 - 05-15 |
| 31-40 -, | 2,00 0,41 2,41 1 | |
| 41 -50 - , | 1,1 1,3 2,4 — | 1 1 |
| 5160 -, | 0,4- 0,4- 0,8 1 | 1 ,- ();;-1;;- |
| 61-70 , | 0,10 0,40 0,5 - | |
| 7180 -, | - 0,3 0,3 - | |
| 81 годъ и болѣе | | |
| Неизвъстнаго возраста. | 0,1 0,1 - | मासं व्यापायां वर कार्य |
| | | |

Итого. . 69;3;17:163;6;19432;911:153, 39:17192 6 5 11

5. Умершіе отъ нори.

| Вобрастъ | , | | | 1 | er aa. 18 892 r.r. ж. ж | | м. | 1893 г. | стэл об. н. | Въ томъ числ пвъ пригородах м. ж. об | ъ. |
|------------------------|-----|-----|----|-----------|-------------------------------|---------|-----|------------|----------------|--|----|
| 0 4— 1 года . | | | | 127,3 | 105,8 | 232,614 | 54. | .42 | .96 | ger6 1 10 7 | |
| 1— 5 лвтъч | | | | 228;1-12 | 211,1 | 439;270 | 85. | .71 | 156 | $.10\text{a}\cdot 4 \pm 14$ | |
| 6←10 " . | | | | 16,1 | 17,0 | 33,1 | 4 | 4 | 8 | | |
| 11—15 " . | | | | 3,8 | 2,30 | 6,1 | | _ | _ | | |
| 16-20 " . | | | | 1(10 | 0,6% | 147 | _ | _ | - | | |
| 21-30 " . | | | | 0,8: | 0,7 | 1,5 | _ | - | | | |
| 31 -4 0 " . | | | | 3.4 | 0(3) | 0,3 | _ | | _ | | |
| 4150 " . | | | | 0;3. | 1-1) | 0,3 | _; | . — | . — | | |
| 51-60 , . | | | | <u></u> ; | 0,1 | 0,1 | _ | . — | | | |
| 61-70 | | | | _ | | | _ | *** | | | |
| 71—80 " . | | | | | | _ | - | | _ | | |
| 81 годъ и болѣ | e. | | | | _ | | _ | _ | | | |
| Неизвъстнаго в | озр | аст | a. | 11,() | 17() | _ | F | 3 +84[8.00 | 3 -1 | Harri hand I— | |
| | | | | | | | | | | | |

6. Умершіе отъ снарлатины.

| Во | враст | ъ. | | | | | 1892 r.r. | 86— '. · об. п. // | м. | 1893 г. | об. п. | пвъ | приго | числь родахь об. п. |
|---------|---------|-----|------|-----|-----|-------|-----------|-----------------------|-----|------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 0-1 | года | | . 1. | ś | .20 | 27,1 | 21,6 | 48,7. | 15 | 19 | 34 | 1.1 | 2 | 0 3 |
| 1- 5 | лѣтъ 🖰 | | , E. | l, | .> | 193,7 | 192,9 | 386,6 | 191 | 146 | 337 | 14 | 16 | . 30 |
| 6-10 | y (. | | . ! | | .5 | 82,1 | 80,9 | 163,0 | 45 | 48 | 93 | . 1 | 61.3 | 4 |
| 11—15 | 9 | | | | | 20,8 | 17,4 | 38,2 | 14 | . 6. | .20 | ~ | ã' 2 | 112 |
| 1620 | t 🙀 ä . | | | | | 6,3 | 4,5 | 10,8 | 2: | - , 3 | . 5 | | 05— | n |
| 21-30 | 111 | | . ! | | _E1 | 2.6 | 2,4 | 5,0 | 3 | . 2. | 5 | | 1)[: | 19- |
| 31—40 | 9 1 | | | | .1 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 1. | 2 | . 3 | ,. —- | 0 | 1: |
| 41-50 | 39 (° | | | | | 0,3 | ** ! | 0,3 | | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5160 | | | | | | _ | | _ | | _ | | _ | - | _ |
| 61—70 | , | | | | | 4,1 | 0,1 | 0,1 | | _ | _ | - | _ | |
| 71—80 | , | | | | | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ |
| 81 годъ | и бол | rbe | | | | _ | _ | _ | _ | _ | | | | . — |
| Неизвѣс | тнаго | воз | зра | act | a. | 1 | _ | ا ب | | i i saij ši | 08 ; | . 1-27 | 1,14.34 | 1 }— |

Итого. . 334,0 321,7 655,7 271 226 497 16 23 39

7. Умершіе отъ дифтерита.

| Возрастъ. | | еднее за 18 1892 г.т. ж. ж. а | ert i | м. | 1893 г. | Въ томъ числъ въ пригородахъ. об. п. м. ж. об. п. |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------|-----|------------------------|---|
| 0⊬ 1 года | J. 41,1 | 35,00 | 76,1791 | 15. | 24 | 39-11 40 5 |
| 14 5 лѣтъ ∪ | .ā.:107,9 | 111,9 | 218,8 | 74 | 83 | $157 \pm 166 \leftarrow 5 \pm 11$ |
| 6-10 , · | .436,€ | 42,0 | 78,60 | 14 | 23 | .3701 30 3 |
| 11-15 , | 9,9 | 9,19 | 19,0 | 2, | . 1. | 3 |
| 16-20 | 3,4 | Ŀ 2,0⊖ | 5,4 | 1. | . 2, | . 3 |
| 21-30 , | 1,4 | 1 3,7 | 5,10 | 1, | . 1 | . 2():}! |
| 31-40 , | . 1, | 7. 1,4. | 3,1 | 3 | . 1 | . 4 .—or 119 1 |
| 41-50 - n | e- 0, | 7.: 0,4 | 1510 | 1, | | .1 |
| 51-60 , | Oj | 9. 0,6 | 1,5 | 1. | | . 1 , -00 |
| 6170 " | | - 0,4 | 0,4 | -1 | . 2 | 3 ~ () ~ |
| 71-80 , | 0, | 1 0,3 | 0,4 | | | |
| 81 годъ и болѣе | | | _ | - | _ | |
| Неиввъстнаго возраст | ra. – | - 0,3 | 0,3 | - | , <u>1' + 17-7</u> 3-0 | क्ष का अन्यक्ष |

Итого. 1 203,7 207,1 410,8 113 137 250 7 13 20

8. Умершіе отъ рожи.

| Возрасть. | Среднее | за 1886- | –1892 гг. | .11 * 121 | 1893 г., | I | Въ томъ чис л города | |
|-----------------|-------------|----------|-----------|--------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|
| | M. | ж. | об. п. | M. | ж. | об. п. | м ж | |
| 0— 1 года | 40,9 | 43,6 | 84,5 | 49 | 51 | 100 | . 1 · · · | 1 2 |
| 1— 5 летъ ' | 1,6 | 2,9 | 4,5 | 1 | 11 (1) | 2 | | <u> </u> |
| 6—10 " | 0,7 | 0,9 | 1,6 | . | 1 | 1 | | - · — |
| 11-15 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | _ | _ | | | |
| 16-20 | 2,3. | 1,3 | 3,6 | 5 | 3 | 8, " | · " - | |
| 21-30 | 8,7 | 4,3 | 13,0 | 5 | _3 | 8. | - " - | |
| 31-40 , | 8,1 | 5,6 | 13,7 | 5 | _5 | 10 | ^ - | |
| 41-50 , | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 13 | 3 | 16 | 1 ~ - | - 1 |
| 51-60 , | 8,6 | 6,3 | 14,9 | 7 | 11 | 18 ′′ | 1 ' " | 1 2 |
| 6170, , | 7,4 | 7,9 | 15,3 | 7 | 12 | 19 | · · · - | - 1 - 1 |
| 71—80 , | 2,0 | 4,7 | 6,7 | . 3 | 8 | 11 " | 1 ' - | - 1 |
| 81 г. и болње . | 1,9 | 0,6 | 2,5 | _ | _ | | | |
| Неизв. возр. | | 0,3 | 0,3 | _ | _ | _ | | |
| Итого . | 93,1 | 83,5 | 176,6 | 94 | 99 1 | 193' ' | .3 ''''' | 3 6 |

9. Умершіе отъ конлюша.

| Возрасть. | Среднее | aa 1886 | —1892 гг. | .m 8881 | 1893 r | .,r(r(') B | TOM'S | ислѣ, одахъ: | въ при- |
|------------------|---------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| | M1 (31) | 3EC, . | об. п. | af Mr. | ж; | об. п | M. | ж. | об. п. |
| 0— 1 года. | 56,9 | 61,6 | 118,5 | 44 | 53: | 97.88 | 14 -81 | 12 | -11 26 |
| 1— 5 лѣтъ 🖰. | 50,7 | 65,9 | 116,6 | 12 44 | 49 | 931 ~4 | 10 | 10 | . : 20 |
| 6-10 , | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 8.84 | 6/1 | 2.31 | | _61{- | -8- |
| 11—15 , | 2,10 | 0,3 | 10,4 | 0.50 | 0.2 | 11.4 | | | -11_ |
| 16-20 , . ' . | _60 | i_l_ | 8: | 4. <u>t.e.</u> | <u>L17</u> 3 | 100 | | | _ |
| 21-30 " | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | |
| 31-40 , | | 104 | 611 | ಗ್ರಹದು | 123 | <u>_E.OU.</u> ; | | 637 | 18— |
| 41-50 , . 1. | | _ | | | _ | | | _ | _ |
| 51-60 | 723 | 1834 | \1. <u>*</u> | 1,43 | -[.11] | 7.501 | | 1)[) | |
| 6170 , | _1 + 1 | u | γ G | E, <u>eC</u> | _ | _ | _ | _ | _ |
| 71-80 - , .1 . | 411 | 4 <u>.</u> . | 111 | | 7.47 V | . 333. Lan | turn 1 m | 1)× | 1 |
| 81 г. и болѣе . | 14 | · <u>-6.</u> | × | H <u>H.</u> | 8.45 | <u>-0</u> -0 | | | _ |
| Неизв. возр. ! . | <u></u> | 0,1 | ≥ 0,1 | _ | ****** | | - | _ | |
| | | | | | | | | | |

10. Умершіе отъ кроваваго поноса.

| Возрасть, | Средне | e sa 1886 - | –1892 rr. | 99 FIDE | 1893°r.88 | pongra', B | томъ чи горо, | ель въ при- дахъ: |
|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-----------|------------|------------------|----------------------|
| 0— 1, года. ,. | 6,9 , | 7,7. | 14,6 | 2 | 5, . | 7, | _ | 1, 1, |
| 1— 5 лѣтъ . | 9,4 | 11,9 | 21,3 | 16 | 15 | 31 | 1015 | 2 2 |
| 6—10 " | 1,3, | 2,3 | 3,6 | . 2 | 1. | 3 | _ | |
| 11—15 " | 1,7 | 0,3 | 2,0 | 0.5: | - · | 0.0 | | |
| 16—20 " | 2,9 | 0,6 | 3,5 | 5 | 1 | 6, , | | 00 01 |
| 21-30 , | 4,4 | 3,0 | 7,4 | 6 | 1, | 7 | <u> </u> | 00 15 |
| 31-40 " | 5,7 | 3,7 | 9,4 | 1.1 | 3 | 4, | - | 1 1 |
| 41-50 , | 4,9 | 3,7 | 8,6 | 8 | 2 | 10 | 2 * | 2 |
| 5160 , | 4,6 | 3,9 | .8,5 | 5 | .7. | 12 | · | 1 1 |
| 61-70 " | 3,9 | 2,7 | .6,6 | , 5 | 13 | 18, | | |
| 71—80 " | 1,6 | 1,9 | 3,5 | _ :3 | 5 | 8 | · 17 | 1 1 |
| 81 г. и болѣе | 0,3 | 0,1 | 0,4 | - F. | 2 | 2 | | |
| Неизв. возр | | _ | - | + 23 | 0.71 | _ | | |
| Итого | 47,6 | 41,8 | 89,4 | . 53 | 55., | 108, 50 | 2 | 6 8 |

11. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ.

| Возрасть. Среднее | ва. 1886—189 | 92 rr. at que | 1893 Cp. Seered (1) | Въ томъ числѣ въ при- городахѣ: |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Mar . c | ж | б. п. " н. | ж, об. ц, | м. ж. об. п. |
| 0 1 ггода. ; 38,1; | 32,6 | 70,7 59 | 28 _{1.1} 87 _{.,86} | |
| 1— 5 лётъ 🕦 48,6.0 | 41,3 | 89,9 44 | 49: 93 113 | 9 aut 5 - 1 14 |
| 6—10 , 18,7 | 17,9 | 36,6 7.47 | 20 37, | 3 31-8 |
| 11—15 " 14,0_ | 8,0 | 22,0 4.11 | 40 21, | - 1 t-11 1 |
| 16-20 , 33,7 | 10,7 | 44,4 22 | 11 33 | 1 4: 11 2 |
| 21-30 " 80,1 . | 46,5 1 | 26,6 68 | 52 120 | 6 58 1911 |
| 31—40 , 120,3 | 48,3 1 | 68,6 . 118 | 49 167 . | 12 5 17 |
| 41-50 , 123,6 | 68,6 1 | 92,2 129 | 63 192 | 17 5 - 122 |
| 51-60 , 102,7 | 94,4 1 | 97,1 97 | 100 197 | 7 40 1011 |
| 61—70 " 83,9 | 112,4 1 | 96,3 57 | 117 174 | 2 8 10 |
| 71—80 " 33,7 | 72,0 . 1 | 05,7 40 | 74 114 | 4 5 9 |
| 81 г. и болве . 7,0 | 23,3 | 30,3 8 | 33 41 | Takkan 3 n 18 3 |
| Неизв. возр 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,1, 3, | . 1 гаров причен 1 |

Mrorosc, 705,8es 576,4 1281,7 672 607, 1279 20, 76 as 47

123

12. Умершіе отъ бугорчатни легнихъ.

| Возра | асть '' | | Среднее | sa 1886- | _1892 rr.s. | - neet 1 | 1893 (₁₉₉₄₎) | | омъ чис города | ель въ |
|----------|---------|-----|---------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------|-------------------|--------|
| | | | M. Se | ж | об. п. | M. | ж об. | п. ж. | ж. | об. п. |
| 01 | года. | | 43,1 | 37,3 | 80,4 | 56 | 43 . 99 | 11. | ., 17 | 18 |
| 1- 5 | лѣтъ. | a (| 108,0 | 97,4 | 205,4 | 113 | 109: ; 222 | 19 | 13 | 32 |
| 6-10 | m, * | | 24,9 | 24,6 | 49,5 | 34,0 | 29; 11 60 | 3. | .4 | 7 |
| 1115 | 29 | . 1 | 58,9 - | 36,1 | 95,0 | 52:: | 39 : 0 91 | 1, 1, | -2 | ;3 |
| 16-20 | 25 4 | | 223,1 | 97,4 | -320,5 | 219,:: | 110. :329 | 14 | 1.4 | 28 |
| 21-30 | 71 ° | ,e | 689,6 | 437,9 | 1127,5 | 628 | 408 . 1036 | 39 | 38 | 77 |
| 31-40 | 22 0 | . : | 754,0 | 398,0 | 1152,0 | 728 | 340 - 1068 | 69 | 36 | 105 |
| 41-50 | 77 - 4 | | 503,3 | 247,4 | 750,7 | 521 | 233 4 754 | 49 | 29 | 78 |
| 51-60 | я . | | 282,4 | 158,4 | 440,8 | 274 | 156 : + 430 | 33 | 18 | 51 |
| 61-70 | 77 * | | 118,6 | 105,6 | 224,2 | 121,0 | 105 226 | 10 | -,5 | 15 |
| 71—80 | 99 * | | 23,4 | 38,9 | 62,3 | 33 | 34 67 | . 4 | संह | 4 |
| 81 г. и | болѣе | | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 1 | 4 5 | . 41 | 11 | + |
| Неизв. в | юзр | | 3,4 | 3,6 | 7,0 | 3 | 4 7 | . 70 | 00-1 | - जा |
| | | | | | | | | | | |

Итого. . 2835,4 1688,0 4523,4 2780 1614 4394 252 166 418

13. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ.

| Возрастъ. | Среднее з | а, 1886- ж. | -1892 гг., об. п. | M. | 1893 г _: ж. | σб. π. | Въ том приг м. | орода | |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------|-------|---|
| 0— 1 года. | 38,8 | 34,4 | 73,2 | 42 | 46 | 88 | 2 | . 1 | , 3 |
| 1— 5 лѣтъ | 73,8 | 57,5 | 131,3 | 87 | 81 | 168 | 6 | 10 | 16 |
| 6-10 , | _ 13,9 | 10,8 | 24,7 | 12 | . 12 | 24 | 3 | .,1 | .4 |
| 11—15 " | 6,4 | 4,0 | 10,4 | 15 | . 4 | 19 | _ | -1 | ,1 |
| 16-20 | 5,4 | 2,8 | 8,2 | 12 | . 5 | 17 | _ | ,.1 | 1.1 |
| 21-30 " | 12,4. | 5,7 | 18,1 | 18 ; | . 9 | 27 | 2 | £** | 2 |
| 31-40 , | 12,3 | 4,0 | 16,3 | 15 | . 8 | 23 | 3 | 177 | 3 |
| 41-50 , | 7,4 | 1,9 | 9,3 | 10 | 6 | 16 | _ | £1" | 7.7 |
| 51-60 " | 4,4 | 2,4 | 6,8 | 4 | 2 | 6 | — . | 7.7 | - |
| 61-70 , | 1,7 | 0,9 | 2,6 | _ | 3 . | 3 | - | OT | 1. |
| 71—80 " | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2 | 2 | 4 | _ | | 77 |
| 81 г. и болъе | **** | | _ | _ | _ | | | - | *************************************** |
| Неизв. возр | 0,5 | 0,3 | 0,8 | _ | _ | | _ | | _ |
| · | | | | | | | | | |
| TT | A 17 17 C | 40F 0 | 200.0 | 047 | 170 | 205 | 4.0 | 4.8 | 20 |

Итого. . . 177,6 . . 125,3 . 302,9 . 217 . . 178 . 395 . 16 . 14 . 30 . Статистический Ежегодинкъ С.-Петереурга*, годъ 13-й.

9

14. Умершіе отъ зпидемическаго менингита.

| Возрастъ. | Среднее ва | | 992 гг -об. п. | | 3 г. %; ¹ ж. соб. п. | Въ томъ пригор м. ж | одахъ. |
|---------------|-------------------------|-------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 0—:1 года | RC 1,1 08 | 0;3. | :1;4 | | 1.64 | 45.0% ± | _ - 4 |
| 1— 5 льть | 225.1,000 | 1,1:1 | 2,1 = | 4, 0 | 102012 | | |
| 6—10 , | Oct. 0,31 E | 0,3 | 0,6 | -14.45 | _ 450 | , 4 | 4 24 |
| 11-15 , | 10 0,1 00 | 0,4 | 0,5 | 13% | <u></u> 인건하 1 · | . _ _ | |
| 16-20 ,41 | 921 0,4 933 | 0,3 🖫 | 0,7 | L 10 . | - 1,55,5 | | = ++ |
| 21—30 ,00 | (1, 1) 0,9 ×()() | 0,327 | 1,2 | 42 - 84 | -0,034 . | .—a | - |
| 31 40 , 17 | 46-10,6+48 | 0,4 | 1,0 11 | 11.418 | _0377 1 - | | 4 45 |
| 41 -50 , | 1-0,6462 | 11. | 0,6 | $\to \mathcal{M}_{\mathcal{U}}$ | | , . : | ic L |
| 51-60 , | 111. 0,111() | 115 | 0,1 | I. * (: 1 . | | | |
| 61-70 01 | 399 - 501 | 0,101 | 0,100 | $\underline{-4}_{2}\tilde{\mathbb{Q}}(1)\}\cdot$ | 10801 | £ | |
| 71—80 , | 1881 (6, 1 | | 7-1-1 | 42. | | .—. ± | <u> </u> |
| 81 г. и болѣе | 0 =4 | 1 | 1-4 | -2, 5 | - 2.7 | | 7 1- |
| Неизв. возр | 7 _4 | 7. | $(\frac{1}{2},\frac{1}{n-2})$ | 3,6 | -4.0 | . -4 00 | |
| | | | | | | | |
| Итого | ****·5,1.* · · · | 3,2 | -8,3 | 3 | 2 5 | | |

15. Умершія отъ родильной горячки.

| Возрасть. | Среднее а | за 1886—1 | 892 rr.' ` | 18 | 93 г. | | ъ числъ въ |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|----------------|-----------------------|
| | М | ж. | об. п. | м. ` | ж об. п. | M. | |
| 0 1 года" | | _ | _ | _ | | _ | |
| 1— 5 лътъ 👊 | _ i · | <u></u> . | - 133 | | _×2 | . <u></u> to. | 2 1 |
| 6-10 , | - 51 | (i | <u>.</u> £ | <u>v</u> .01 | 1.81 | | () ? - 21 |
| 11-15 , | | _ | _ | | | - | |
| 16-20 , | _ 3 | 6,3 | 2.2 | - 20°C | 4 1.4 | | <u>115 211</u> |
| 21-30 " | - | 34,4 | | | 19 — | | 4 — |
| 31-40 , | | 20,7 | 15,41 | 11,4 | 16 1111 | ÿ | 3 1 |
| 41-50 " | - ' | 2,1 | ~ | <u> </u> | 1: 1 | · | 16 - 1 |
| 51-60 " | _ ~ . | _ | · • • • • • | _t | | · | <u> 5565</u> <u> </u> |
| 61-70 , | | | · | | | | <u> </u> |
| 71-80 , | _ | | _ | | | _ | |
| 81 г. и болѣе | _ | _ | | | | + <u>31+</u> J | |
| Неизв. возр | _ | 0,1 | 217 | -17,17 | | - ff- ') | 1 (112 <u>12.</u> |
| | | | | | | | |

Итого... — 1. 63,6 — 1211 — 1. 40 - 1. — 1. 1211 7

16. Умершіе отъ гное-и гнилокровія.

| Возрастъ. | т Среднее за | a 1886—1 | 1892 rr. 🤫 | 6 1893 n | . 1 | | ropo, | ислф въ |
|---------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------|--------|--------------------|----------------|------------------------|
| | М. 25 | ж | об. п. м | . Ж. | об. п. | Ж. | ж. | об. п. |
| 0—11-года:. 4881 | .c/~27,6;: , | 27,4 | 55,0 . 2 | 8 : 18 | 46 | ., 3, | 13 | .6 |
| 1-35 льть . 👸 . | 48 3,1 t | 4,0 | 7,1 1. | 2 2.4 | .3 | | | |
| 6-10 , | 2,0 | 1,0. | 3,0 | 2 1 | 3 | | tri | 1 |
| 11—15 " | 4,1 | 1,3 | 5,4 | 8 2 | 10 | _ | - 1 - 1 - 1 | adarda La |
| 16-20 , | 11,1 | 4,1 | 15,2 . 1 | 7 5 | 22 | .1 | €1 | :2 |
| 21-30 " | 22,1 | 16,90 | 39,0 ; 63 | 6 21 | 57 | 3 | | 3 |
| 31-40 " | 1 25,7 | 16,0. | 41,7 3 | 4 12 | 46 | 1 | .2 | 3 |
| 41—50 ½ . a | ₹ 25,4 | 11,1 | 36,5 | 1 : 7. | 38 | 3 | e1. | ;4 |
| 51-60 | &8 17,9 5 | 10,4 | 28,3 - 1 | 7 > .8. | 25 | | .4 | +1 |
| 61—70 at | nos 9,76; | 7,3 🤄 | 17,0 0,5 | 98 | 17 | 2 | :1 | 13 |
| 71-80 400 . 526. | 029 3,3.0 | 3,9 , , | 7,2 | - 7.2 | 2 | | + | 12.3 |
| 81 г. и болве. (а). | 0,1% | ÷ : | 0,1 - | | _ | _ | _ | _ |
| Неизв. возр | g 0,3 . | 0 ₂ 1,† | 0,4: ;;; | - a, - | - | , (7) : | _ | s , - 2 - 1 |
| | | | | | | | | - |
| Итого. 1 | 152,4 | 103,5 | 255,9 18 | 4 85 | 269 | 13. | , 9 | 22 |

17. Умершіе отъ сифилиса и венеричеснихъ болѣзней.

| В | озраст | ιъ. | | | Среднее | за 1886 | —1892 гг. об. п. | м. | 1893 I | _{г. об.} п. | Въ то при м. | порож | слѣ въ ахъ. об. п. |
|-----------|-----------|-----|--------|------|---------|--------------------|---------------------|-------|--------|----------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| | | | | | 26.4 | , 210, | 00. 11. | | | | | | |
| 0— 1 г | ода | | | • (| 50,9 | 49,1 | 100,0 | 29 | 24 | 53 | 4 | . 2 . | 6 |
| 1— 5 л | фтъ | ٠ | 4 4 | | 1,0 | - 0,7 | . 1,7 | 1 | 1 | 2 | _ | 177 | |
| 6-10 | · 99 | | | | - 0,1 | 0,4 | 0,5 | - | | | _ | _ | _ |
| 1115 | 77 | | e = + | | -, 0,3 | _ — | €,0,3 | ***** | | | | _ | _ |
| 16-20 | g-: | 2 | \$. | | - 0,4 | ~ 0,9 | 9,4,3 | 3: | 1 | 4 | _1 | | ·1 |
| 21-30 | <u></u> | | 0 : 70 | ٠, | × 1,6 | 457 1,7 | - 3,3 | 7,1 | 3 | 10 | 1 | | .1 |
| 31-40 | n 1 | | .12. | | €, 3,1 | €:1,3 | 4,4 | 13 | 1 | 14 | 2 | ****** | 2 |
| 41-50 | 8 | ۰, | JA. | | e 2,3 | 7 - 1,6 | ; 3;9 | 7,0 | 5. | 12 | _1 | 1 | .2 |
| 51-60 | E.* 22 | ÷ | .5. | at . | 0.0,9 | 1.7 | .: 2,6 | 3 % | 2 | 5 | $\overline{}$ | | 37, |
| 6170 | Ç | | e.) • | ٠ | g 0,3 | . 0,9 | 1,2 | | _ | _ | | _ | |
| 71—80 | ń - | 9 | i. | , | · . | 0,1 | . 0,1 | _ | _ | | - | _ | |
| 81 г. и б | болѣе | | | | | _ | | _ | - | _ | — | — | _ |
| Неизв. вс | озр. | ٠, | | | | . 0,1 | € 0,1 | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| | | | | | | | | | | | | | |

18. Умершіе отъ старческой дряхлости и врожденной слабости.

| Возрасть. | Среднеё. | sa 1886—1892 | mort : | . 9 10 18 | 93 г. | P3 | ъ томъ | числ рода: | rb bz Xb. |
|----------------------|--|-----------------------|---------|-----------|-------|--------|-------------------|---------------|----------------|
| | $\mathbf{M}_{\mathbf{v}}^{A_{\mathbf{v}}}$ | -3k31 00 | 5. n. 🖽 | Mi JE | ж. | об. п. | м. | M. (| об. п |
| 0—81 года. 🖖 | 1024,0 | 839,0 18 | 63,0 1 | 038.55 | 843. | 1881 | 140 001 | 104 | 244 |
| -t— 5 лѣтъ. 🤄 | 35,8 | \$31,1 1.7 | 66,94 | 41.8 | 34 | . 75 . | .r 4 :11. | -3 | 17 , |
| 6—10 ". 6. | - | S,U | t | -17,2 | | | | 11+ | q-f |
| 11 -15 " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | |
| 16—20 1, | _ | | _ | _ | | _ | | | _ |
| 21-30 👢 . 😘 | 0,1 | 20: 0,1 10,000 | 0;2 | _ | | _ | | 4-4-5 | |
| 31—40 🗓 . 🛝 | <u>C 1</u> | 180,1 7,13 | 0,133 | 1 73 | 1. | .2 . | | ot- | |
| 41—50 🐫 . 🕾 | 1,3 | 113,4 0.08 | 4,7 | 2.55 | 4 | 6 - | 2 | ÜĒ | 12 |
| 51—60 "· . 69 | 28,8 | 739,9 | 68,7 | 25 | 34 | . 59 . | 4. | (17) | 11 |
| 61-70 % . 🖫 | 126,4 | 193,9 11713 | 20,37 | 106 | 206 | 312 | 21 | 20 | 41 |
| 71—80 " . · · · · · | 146,7 | 329,6 5 4 | 76,3 | 193 | 389 | 582 | 30 | 38 | 68 |
| 81 г. и болве: | 65,5 | 189,3 🐖 2 | 54,8 | 64 ! | 205 | 269 | 6.1 | 21 | 27 |
| Неизв. возр. 😙 | 0,5 | 0,6 4 . (1) | 1,10 | 11,41 | 2 | .2 . | -9 :0: | 1 | . 242.3 |

Итого . 49.1429,1 1627,0 4 3056,1 11470 1718 3188 207 493 400

19. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки.

| Возрастъ | ' Среді | e. ear | a 1886 | —1892 гг. | 1000 0 | . 1893 г. | | | | городахъ. | при- |
|-----------------|---------|----------|--------|-------------|--------|------------------------------|--------|---|----|---------------------|--------|
| | M | . eta | ж. † | об. п. | м. | ж. | об. π. | | М. | . ж. с | ъб. п∙ |
| 0— 1 года | _ | | | | _ | | _ | | | _ | _ |
| 1— 5 льтъ . | 11 | Ī | | _ | _ | ***** | | | _ | _ | |
| 610 | 1000 | | | 4: <u> </u> | 4.* | — | | | _ | _ | _ |
| 11-15 | 0,3 | | _ | | | | _ | | _ | | _ |
| 16-20 , 1. | 8,1 | t | 0,1 | ≒ 3,2 | ₽.0 2 | 4,0 | . 2. | | * | 415 | |
| 21-30 | 26;3 | ## 1. | 3,9 | 30,2 | 1.49 | 71,1 8 | -57 | | 5 | - 60° - 1 11 | . 6 |
| 31—40 , 5 | 47,1 | į | 9,0: | -56,1 | ∷ ₁72 | LE 12 | 84 | | 11 | · · 8 · · | 14 |
| 41-50 , . | 35;4 | 6 | 8,7 | 44,1 | d. 55 | 0.1 9 | 64 | | 8 | 07.—17 | 8 |
| 51-60 ., - | 17,4 | 8 | 8,1 | 25,5 | 7.115 | ⁽¹⁾ ,11 10 | 25 | | 3 | (R) -16 | 3 |
| 61-70- ; . | 5,1 | | 1,6 | £-6,7 | 0.0 4 | 85 3 | . 7. | | 2 | (5 - 1 }a | 3 |
| 71-80 , . | 0;3 | | 0,3 | 0,6 | 1.0 1 | _ | . 1. | 4 | - | 08-11 | |
| 81 г. и болве . | | | 0,1 | 0,1 | | | 4 | | | _ | _ |
| Неизв. возр | - | | 0,3 | 0,3 | 1,4: | _ | | | _ | _ | |
| | | | | - | | _ | | | | - | |
| Итого : | 135,0 | χ;. | 32,1 | 167,1 | . 198 | €: 42 | 240 | | 29 | edl 5 ' | 34 |

20. Умершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ.

| Возрастъ. | Среднее за | . 1886—9 | 92 řr. | 11 | 393 г. | | Въ т | омъ числ'я, въ пригородахъ. |
|-------------------|-----------------|----------|--------|-------|--------------|---------------|-------------|---|
| | м. | ж. | об. п. | M. | m. c | б. п. | м. | ж. об. п. |
| 0—1 года | 720,0 - 6 | 343,4 | 1363,4 | 881 | 704 1 | 585 | 69 . | 55 1 124 |
| 1—5 лѣтъ :- | 438,3 4 | 17,4 | 855,7 | 465.0 | 3951,0 | 860 | 56 . | .42 7 98 |
| 6-10 | 7,4 — | 5,3 | 12,7 | 7:,0 | 4 | 11 770 | 1 | B-10 |
| 11-15 | - 2,3 1 - | 0,71 | 3,0 | -64 | 21,0 | 2 a.f | - | |
| 16-20 , | 1,6 89 | 1,30 | 2,9.9 | 3,00 | -1.5 | 3 1.41 | 2 | 05: 2 |
| 21-30 , | 3,9 25 | 4,011 | 7,97 | 3,13 | 51,13 | 8 7 80 | | () () () () () () |
| 31-40 , , . | 5,4,51 | 2,4 | 7,8% | . 5 | 18.8 | 6 a as | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 41-50 , | 7,0 % | 3,97 | 10,9 % | 8,00 | 4 0,8 | 12000 | — . | (), - 1 (), - 1 () |
| 51 —60 , ! | 7,1 ∂ | 6,6 | 13,7 | 9,11 | 2.76 | 147,8 | — . | , |
| 61-70 | - 6,9 4 | 8,1 | 15,0 | 10 | 9(1,1) | 19 (.) | 1. | 0; 11 |
| 71-80 | - 3,1 E. | 9,75 | 12,8 | 3/ | 9:,,6 | 12 7.0 | - | 1 08 4 |
| 81 r. и болѣе | . 1,1 | 2,1 | 3,2 | 1:.: | 4. | 51,0 | _ | र्गारा स ठिल्लाकेट |
| Неизв. возр | 0,7 8 | , 0,3 | 1,0 | 1 (1) | | 1 1 1 | | A 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | | | | | | | |

Mroro . . 41204,8 11105,2 - 2310,0 - 11396 - 1142 - 12538 0,1,129 - 980 + 91 227

21. Умершіе отъ желудочно-кишечныхъ разстройствъ.

| Возрасть, Стат Среде | тее за 1886;∴ | 92 rr. | · 18 | 893 г ./* р | k easty gu* | Въ т | омъ числѣ городахт | въ при- |
|-----------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------|
| М. | ′ ж. | об. п. | M. | ж. о | б. п. | М. | m. | об. п. |
| 0—1 года . 9/1337,7 | 194118,17 | 2455,8 | 1328 | 1219,702 | 547 👂 ; | 225 | . 229, | 454 |
| 1—5 лътъ. 4.7. 385;3 | 356,741 | 742,0% | 3540% | 298,57m | 649 a.s | :72 | 54. | i 126 |
| 6-10.4 . 02 14,9 | 13,1 | 28,0 | 1600 | 13,018 | 29 1,39 | t, 2 | 6 | . 8 |
| 11-15% . 0. 12,1 | ta 4,4 | 16,5 | 6.602 | 1,541 | 7 (:>1 | <u></u> | 1 6 | 1 . 1 |
| 16—20~ 16,4 | b~ ` ^ 3,0 . | 19,4 | 6 | 4.112 | 10 727 | | , . (1) | ु -सा |
| 21-30 4 . 32,4 | kas 16,10 | 48,5 | 6 13 89 | 6,350 | 19 937 | 1 | 1 (): | : 1 |
| 31-40 | leia . 18,6 | 57,7 | 22 | 10 (20) | 32 - 35 | 6 | . , 3 0 | . 19 |
| 41:-500 lat eng 43,7 | has 25,4 a | 69,1 | 20:55 | 24,178 | 44 8,00 | 3 B | ,3 () | 5 16 |
| 51-60.0 . 781 43,5 | Acc 36,1: | 79,8 | -29 | 16 , 86 | 45 (.) | ·: 6 | , 3 () | 1. 19 |
| 61-700%, . (ii) 28,9 | 000 44,00 | 72,9 | 128 , e.t. | 43,500 | 71 (),< |)E 4 | , , ,3 m | 17 |
| 71-80 , 8/8 | 3: 24,6 | 32,9 | .10- ; } | 28 687 | 38 0,20 | 1 3 | | · · · 4 |
| 81 г. и болъе 🖂 🤭 1,7 | N: 8,3; | 10,0 | 17.1 | 3(4) | 3 to th |)]— | , व्यक्तिकारी ह | 21 17 |
| Неизв. возр. 1. 1.4 | 1,3 | 2,7 | 2 4 5 | 1,-1 | 2 7.01 | - | s. 180cm. | 11 11 11 11 |

Mrorg . 8501965,6-1669,7-13635,3-1 1830-14666,0-3496(),0:321 304-11 625

22. Самоубійства.

| Возрасть. Среднее за 1886—1892 гг. | 189 | 3 r \$821 is ampond | Въ томъ числ'я въ при- |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ж. об. | п. м. | ж. об. п. | ж. ж. об. п. |
| 0—1 года 00 — 6461 — 697 — | fazi 🗕 min | -J.Ho-0.03 | sport 1 · Tr |
| -1-5 fits : 30 - obs 0,1098 0,1 | 1948 — 1958 | 1383 -417.4- | ि असीस दि - र |
| $6-10_{n}$ $0.111 - 1 0.1$ | | | |
| 11-15 , 1,6 9 0,49 2,6 | 3.0- | 2,3 1 0,71 | |
| 16-20 , 14,1 5 6,1 - 20,5 | 3. 22 . 5 | 68.1 28 8.1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 21-30 - 39,7 % 11,4% 51, | 47.7 | 110.£ 58 8.8 | 5 = 08- 15 |
| 31_40 , 36,6 0 8,1 44, | 7. 30.7 | 13(.2 434,6 | 4 . , 1 () 1 - 15 |
| 41-50 19,9 1 3,9 23, | 8 21.01 | 7e.d 280,7 | 4 |
| 51—60 , 8,7 11 2,76 11, | 4 6 81 | 7.1 8 6,6— | 1 = 100 (1 |
| 61-70 , 3,1 (1) 0,30 3, | 4:1: 4.61s | -t.8 4 e.a | 70 - 70 |
| 71—80 — 0,7 = 0,30 1, | o: B,51 | 3.1.8 9.72 | - 08-1 |
| 81 г. и болъе . — 0,16 — 0, | 1 - E.E | 1.i - z,i- | - estimon in a in |
| Неизв. возр 0,4 | 4 3), 1 | 0.7 8 (0.3— | qeea .asnet |
| Итого 125,0 33,3 158, | 3 134 / No. | 400 30174 5 50 | 14 2 16 |

23. Умершіе по возрастнымъ группа.нъ.

| Bospacra _{to} | Среднее за 1886- | 92 rr. | | 1893 г. | . 1 | ton | п. числ'в въ при- городахъ. |
|------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|----------|-----|---------------------------------|
| п это — эв | M. He sto off. | об. и. | ofi. m:/ | ж. ж | об. п. | | ж. об. п. |
| 0-1 года | 4281,8 3597,13 | 17878,9:1 | 4460 | 3753 | 18213748 | 612 | /512 1-1124 |
| 1-5 лѣтъ. | 2233,6 2072,1 | 4305,73 | 210157 | 1810 | 39116% | 274 | 244 6518 |
| 6-10 1, | € 325,1 89 313,61 | 638,7 | 274 | 261 | 585 | 30 | . 3401 - 64 |
| 11-15 | - 248,3 \ 145,3 | 393,6 | 209 | 120 | 329 | .9 | . 17 61—126 |
| 16—20 , | 578,7 242,6 | 821,3 | 644 | 259 | 9037 | 63 | 2800 91 |
| 21-30 | 1464,9 925,1 | 2390,0 | 1665 | 972 | 2637 | 186 | 112 298 |
| 31—40 " · · | 1728,8 962,6 | 2691,4 | 2017 | 1052 | 3069 | 277 | 136 413 |
| 4150 " · · · | 1493,6 871,6 | 2365,2 | 1657 | 1009 | 2666 | 205 | 119 324 |
| 51-60 , | 1224,7 907,1 | 2131,8 | 1301 | 1003 | 2304 | 137 | 93 230 |
| 61-70 | 1 908,0 1 1062,74 | 1970,7 | 978 | 1277 | 2255 | 96 | . 8607 182 |
| 71-80 1. | 8 408,9 ×8 780,4° | 11893 | 505 | 9745 | 1479 | 52 | 6502-117 |
| 81 г. и болъе. | -109,9 8 300,7 | 410,6 | 115 | 347 | 462 | 13 | edu. 29 n .a 1 42 |
| Неизв. возр | 42,7 4 18,1 | 60,8 | 49 | 27 | . 761 | 4 | .деод .явня 5 |
| | | | - | | | | - |

Mtoro . . 15049,0 12199,0 27248,0 15975 12864 28839 1958 1476 3434

г) Смертность по частямъ и участкамъ города.

Общая смертность петербургскаго населенія, какъ выше сказано, постепенно уменьшается; за десять послѣднихъ лѣтъ она понизилась на 16°/о. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ города паденіе смертности болѣе значительно, въ другихъ—менѣе; прослѣдить измѣненія смертности 1893 года въ различныхъ частяхъ города мы не имъемъ возможности, такъ какъ нѣтъ точныхъ цифръ населенія для этого года. Пользуясь же переписью 15 декабря 1890 года, даемъ средніе коэффиціенты смертности за семь послѣднихъ лѣтъ: съ 1887-го по 1893-й. По силѣ смертности за это семилѣтіе, части города располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкъ:

| YACTE. | | 1888 r. | л о 1889 ју | у 1890 г. | м е 1891 г. | р ш | Среднее | ъ. 1893 г. | Среднее годичное число ум. на 1000 жителей (1887—98г.) |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Выборгская Рождественская Алекс. Невская Нарвская Петербургская Васильевская Коломенская Спасская Московская Литейая Адмиралтейская | 1432 2099 2112 2228 1693 2096 1258 2212 2372 939 1712 535 | 1614 2267 2386 2556 1912 2150 1411 2558 2881 1061 1822 718 | 1690 2325 2317 2259 1898 2188 1414 2420 2608 961 1832 | 1727 2175 2214 2371 1904 2091 1399 2365 2442 862 1575 513 | 1700 2296 2209 2305 1932 2446 1377 2366 2593 926 1631 497 | 1938 2393 2459 2406 2055 2496 1368 2397 2610 906 1580 487 | 1684 2259 2283 2354 1899 2245 1371 2386 2584 943 1692 551 | 1990 2624 2355 2583 1984 2184 1406 2501 2630 985 1780 502 | 30,6 30,2 28,9 26,8 24,8 24,4 23,0 17,7 16,8 |

Изъ таблицы видно, что самыми благополучными по смертности являются центральныя части города: адмиралтейская, литейная и казанская, наименте благополучными — окраины города, менте благоустроенныя въ гипеническомъ отношения и населенныя въ большинствт случаевъ бъднымъ рабочимъ людомъ, какъ напримъръчасти: выборгская, алекс.-невская и нарвская.

Такъ какъ части города очень общирны, составъ населенія въ разныхъ пунктахъ одной и той же части иногда бываетъ, совершенно различенъ, при общемъ же вычисленіи теряются особенности мелкихъ районовъ города, то интереснъе разсмотръть силу смертности по менъе общирнымъ округамъ, а именю — по полицейскимъ участкамъ.

| ч а с т и. | Участки. | 1887 r. | | исл | ٠٠, | | 1000 = | X Ъ. Средн за 6 лътъ. | 1893 r | На 1000 жителей уми- рало въ годъ (1887—93 г.). |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Адмиралтейская (М. 1904). | II. | 216 319 535 | 323 395 718 | 233 320 553 | 217 296 513 | 204 293 497 | 213 274 487 | 316 316 551 | 216 286 502 | 15,1 15,1 13,9 |
| Казанская | I III | 312 375 252. 939 | 358 410 293 1061 | 323 367 271 961 | 280 355 227 862 | 302 357 267 926 | 299 365 242 906 | 312 372 259 943 | 353 351 281 985 | 16,4 20,0 . agry: 16,9 |
| Спасекая заправлена водин | II III IV | 228 195 1215 579 | 222 232 1415 689 | 229 228 1329 634 | 210 190 1302 663 | 217 201 1333 615 | 232 197 1357 611 | 222 207 1325 631 | 220 179 1429 673 | 14,4 13, ₂ 27. ₅ 22, ₀ |
| Итого | II. | 637 621 1258 | 686 725 . 1411 | 2420 678 736 1414 | 2365 675 724 1399 | 642 735 1377 | 675 693 1368 | 2386 666 706 1371 | 598 808 1406 | 23,0 21,2 28,4 24,4 |
| Нарвская: | III | 699 797 732 2228 | 774 925 857 2556 | 669 819 771 2259 | 761 807 803 2371 | 708 867 730 2305 | 774 843 789 2406 | 731 3 843 780 2354 | 794 924 865 2583 | 23,5 25,8 32,6 26. 8 |
| Московская год 121.1 | III III IV | 502 486 602 782 2372 | 592 733 952 2881 | 526 - 527 - 693 - 862 - 2608 | 455 476 658 853 2442 | 527 502 731 833 2593 | 491 - 524 - 709 - 886 - 2610 | 518 518 688 861 2584 | 519 530 633 918 2630 | 16,9 19,9 19,4 19,4 19,4 19,8 |
| АлексНевская | II III | 394 779 939 2112 | -456 -890 1040 2386 | 447 868 1002 2317 | 424: 785 1005. | 375 838 996 2209 | - 465 - 887 - 1107 - 2459 | 427 861 1015 | 440 836 1079 2355 | 20,8 11, 30,3 11, 33,2 1441 28, 9 |
| Рождественская | III III | 613 565 921 2099 | .717 631 919 22 6 7 | 698 671 956 2325 | 623 625 927 217 5 | 637 648 1011 2296 | 687 654 1052 2393 | 663 632 964 2259 | 756 739 1129 2624 | 24,8 27,2 38,6 30 ,2 |
| Литевная | II III IV | 403 503 462 344 1712 | 424 550 473 375 1822 | 423 557 507 345 1832 | 431 435 419 290 1575 | 361 523 421 326 1631 | 377 492 395 316 1580 | 403 510 01 446 1333 1692 | 432 496 467 385 1780 | 16,8 18,0 1811 15,9 16,7 16,8 |
| Васильевская. | III | 559, 958 579 2096 | 581 932 637 2150 | 583 1002 603 2188 | 568 928 595 2091 | 657 1030 759 2446 | 612 1126 758 2496 | 593 996 14 1655 2245 | 531 972 681 2184 | 19,5 28,3 24,9 24,4 |
| Петербургская | II III IV | 584 611 458 40 1693 | 653 717 494 48 | 640 700 510 48 1898 | 631 673 551 49 | 641 734 509 48 | 693 755 597: 70 2055 | 640 698 1 3 510 51 1899 | 673 707 547 57 1984 | 23,5 24,6 24,8 35,6 24,8 |
| Выборгская об то | III | 592 412 428 1432 | | | 751 506 470 | 703 523 474 1700 | 842 611 485 1938 | | 790 676 594 1990 | 71.115 29,4 21.115 29,4 30,6 |

Наибольшая смертность за семильтіе, не считая третьяго участка рождественской части, въ которомъ расположены городскія богадыльни, оказалась въ третьемъ участкі алекс.-невской части: 33,2 умершихъ на 1000 жителей; ниже всего была смертность въ 1-мъ участкі адмиралтейской части—12,5.

Участки со смертностію болже 30 человъкъ на 1000 жителей слъдующіе:

| | | Смертность | at 41 99 52 | . ;; | : | Смертность. |
|------------------|---------|------------|-----------------|------|---|-------------|
| 3 рождественскій | 3 * 1,4 | . 38,6 | выборгскій | | 4 | .,. 31,9 |
| З алексневскій | | 33,2 , 2 | алексневскій. | ** | | . 30,3 |
| В нарвскій 🚜 . 🤥 | . 5. | ⊕ \$2,6: | выборгскій . г. | -11 | ļ | . 30,2 |

Всв ,эти, шесть, участковъ, неблагополучныхъ, по ,смертности, расположены на окраинахъ города.

Участковъ съ коэффиціентомъ смертности отъ 25 до 30 челов. на 1000 жителей было 6, съ коэффиціентомъ 20-25 чел.-11.

Если считать благопріятными по смертности м'єстности, гдів умираеть меніве 20 челов. на 1000 жителей, то такими оказались сдівдующіе 14 участковъ Петербурга:

| | | | | Смертность. | 'n | ध क ह | 7. | r ‡, | Смертность. |
|----|------------------|---------|-----|-------------|------|-------------|----------|---------|-------------|
| 1 | адмиралтейскій | .11. | 1 | 42,5 | 051 | литейный. | . 55 | 1. 1 | 16,8 |
| 2 | спасскій | 4 | - 6 | . 13,2 | . ,3 | казанскій. | | 43 1 . | . 16,9 |
| 1 | спасскій . ". Т | * 7 | • | 14,4 | ~1 | московскій | 42° w | . 1 | 16,9 |
| 2 | адмиралтейскій. | • 700 • | 798 | . 15,1.1 | 172 | литейный. | 4 755 mg | 1 1 | . 18,0 |
| 8 | литейный. 🖰 👌 | .72. | 1 | 15,9 | . 3 | московскій | .253.1 | 1.884 | . 19,4 |
| 1. | каванскій. 👊 🔞 🚳 | .00. | ng. | . 216,40 | 191 | васильевскі | й. 😘 | 1 1 100 | off 19,5 |
| 4 | литейный. П. 👊 | .M. | H,L | .4 16,7 | 2 | московскій | * Ex. | 1 1 | Jor 19,9 |

Въ заключение нашего краткаго очерка помъщаемъ рядъ таблицъ, сведенныхъ за нъсколько лътъ, съ распредълениемъ умершихъ отъ главнъйшихъ болъзней по частямъ и участкамъ города.

1. Смертность отъ тифовъ всъхъ родовъ.

| | 2B.b. | | . Ч.я | - С л | :0, | у м. | e (p u | IEX.1 | 6 O: | бо | e r. c | , n | ола | 3 | a F 0 | ды: | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|-------|----------|----------|----------|------|-----------------|--------------------------------------|------|
| части города. | № № | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее аа 6 л. | Среднее га 12 л. | 18% |
| A warrang wmoffgren g | I | 39 | 32 | 28 | 23 | 24 | 11 | 26,2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4,5 | 15,3 | |
| Адмиралтейская. | ΙΪ | 43 | 36 | 33 | 14 | 20 | 20 | 27,7 | 5 | | 10 | 2 | 6 | . 5 | 5,8 | | |
| Итого . | , , | 82 | 68 | 61 | 37 | 44 | 31 | 53,9 | | } | 13 | 5 | 10 | 7 | 9,8 | 31,8 | 3 |
| Казанская. | I | 42 82 | 27 28 | 30 14 | 19 14 | 10 12 | 14 | 23,7 26,8 | | | 11 11 | 3 | 13 5 | 5 | 10,5 | 17, ₁ 17, ₅ | |
| | III | 37 | 19 | 10 | 18 | 9 | 9 | 17,0 | | | 3 | 3 | 5 | 2 | 5,8 | 11,4 | |
| Итого . | - | 161 | 74 | 54 | 51 | 31 | 34 | 67,5 | 32 | 46 | 25 | 9 | 23 | 12 | 24,5 | | ħ |
| Спасская | I | 25 | 17 | 15 | 6 | 7 | 10 | 13,8 | | . 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4,s 3,s | 9,0 7,9 | |
| g = 1 3 4 at a t a | III | 28 280 | . 15 87 | 1:1 77 | 43 | 14 45 | 61 | 12,5 98,8 | | | | 31 | 28 | 14 | 28,8 | 63,8 | 14 |
| | IV | 109 | 46 | 39 | 21 | 14 | 24 | 42,2 | - | | i— | 11 | 9 | 6 | | | |
| Итого . | | 442 | 165 | 142 | 74 | 80 | ۱, ا | | | | 50 | 47 | 41 | 26 | | | 25 |
| Коломенская. | II I | 212 | 82 46 | 44 21 | 18 20 | 17 19 | 37 18 | 68,8 38,5 | | | 29 16 | 8 | 11 11 | 10 | | | É |
| Итого . | | 319 | 128 | 65 | 38 | 36 | 55 | | | - | ~ | 14 | 22 | 17 | 28,8 | | 18 |
| Нарвская драми на | 1. | 133 | 62 | - 34 | | | | | | | 16 | . 19 | 13 | , 9 | | 33, | h |
| э | II | 122 | 60 | | | 24 30 | | 50, | 23 | | | 15 12 | 9 16 | 6. | | 33, ₅ 33, ₄ | 15 |
| 7 | Ш | 372 | 183 | 39 107 | 97 | 77 | 83 | | 1 | | _ | 46 | 38 | 19 | - ' | | 2, |
| Итого . Московская | ı | 57 | 27 | 23 | | | i | | 11 | | | 7 | 8 | 8 | | | |
| MUCKOBCKAN | II | 86 | 29 | 29 | 18 | 14 | 16 | 32,0 | 17 | 10 | 13 | 9 | 9 | 5 | 10, | 21,2 | 1 |
| # 11 (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | III | 118 | 71 | | | | | | | | | | 4 19 | | | 46,8 | |
| Итого . | ^ ' · | 462 | | _ | - | 98 | 78 | | | 64 | 76 | 36 | 40 | 33 | 53, | 115,4 | 2. |
| Литейная | I | 47 | 18 | | | 9 | | 19, | 12 | | | | | | | 13,s 19,s | 1 |
| р | II | 76 92 | | | | | | | 18 | | | | | | 10, | | |
| n | IV | 63 | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | 4 |
| Итого. | | 278 | 118 | 109 | 82 | 78 | 67 | 121, | 49 | 50 | 32 | 16 | | | 11 ' | 1 | |
| АлНевская | I | 85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | III | 136 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого . | | 369 | -141 | 88 | 3 42 | 160 | 69 | 128, | 50 | . 60 | 58 | 29 | 68 | 35 | - / | | |
| Рождественская | I | 103 | | | | | | | | | | | | | | 29,8 | |
| n . | III | 113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого . | | 340 | | 1 | 1 59 | 68 | 3 79 | | | 8 62 | 62 | 33 | 58 | 29 | | | å |
| Васильевская : | I | 82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A TO GO SECR | H | 191 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого . | | 382 | | - | | | - | | -1- | 3 9 | 2 9' | 64 | 122 | 78 | 11 | 1 | 4 |
| Петербургская | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 19 | | | | | 18,4 | |
| , , | II | | | | | | 3 14 8 14 | | 8 1 | | | | | | 7 10, | 2 20,3 | 1 4 |
| * * | 1 22.0 | 47 | | | | | | 2 2 | 2 | | 1 - | = | _ i | | Ű, | 8 1. | |
| Итого . | | 200 | 128 | 5 | 6 5 | 2 3 | 4 4 | 85 | 5 3 | 3 | 0 3 | 30 | - | | il | 57.: | 1 |
| Выборгская | I | | | | | | | | 0 1 | | | | | | | 9 33,9 | 1 26 |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | III | | | | | | | 6 27 4 33 | | 5 1 1 | | ^ | | | 9, | 21, | , ' |
| Итого . | | 200 | - | - | 4 7 | 3 7 | 2 6 | 1 102 | ,1 3 | 2 4 | 6 4 | 5 5: | 69 | 9 43 | | | 15 |
| всего | - | 361 | 3; 153 | 6 113 | 7 82 | 21, 73 | 9 79 | 9 1440 | ,si 56 | 5 64 | 8 59 | 1 38 | 0, 53 | 0 33 | 3 507 | 974, | 32 |

2. Смертность отъ возвратнаго тифа.

| | = | é | | Ч. | исл | T-0 | V 16 6 | . п п | E E X ,T | 0.1 | бое | r.0 | по | ла | 3 a | F O D | ы: | |
|---|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | части города. | Ne Ne y wackobe. | 4004 | 4 11 1 | , , , | | 67 3 | . A. | | | | - | | | | | Среднее | |
| 189 | com _1 | र्भव | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | за 6 л, | за 12 л. | 1893 |
| 1 | Адинралтейская | IIi | 3 | '⊊6 87 | 13 | 7,1 | 0 0 | | 2,a 3,a | | 45 | 1 | | | | -0,2 | 1,6 | - |
| 1 | Итого | | ,9 | 13 | 7 | 1 | _ | 2 | 5,8 | - | | -01 | 1 | - | | 0,2 | 2,8 | - |
| 10,000,000 | Казанская | H. H. | 8 21 5 | 19 | 25 | 12 | -1 -1 | 1 1 2 | 3,5 6,0 2,0 | 1 | - At | -141 -12 | | | | 0,s — | 85.4 1,9 3,0 1,0 | |
| 1 | T de Mroro de | 0. | 34 | . 43 | 13 | :3 | .2 | . 4 | 11,5 | 上直 | 15 | 4 | | _ | 1 | · · · 0, s | 3 5,8 | - |
| 11 | Спасская | IV: | 12 91 35 | 13 1 25 10 | 26 17 | | 1 2 | 1 2 15 | 2,0 3,2 27,2 12,0 | :1 | 7474 | 444 | 12 | 11 11 2 | | 0,2 0,5 4,8 1,8 | 1,1 1,8 16,0 6,7 | |
| 25 | Итого Л | 0 | 144 | . 39 | 48 | 86 | - 4 | 25 | 44,4 | 112 | <u> </u> | 45 | 18 | 14 | 7 | | 25,6 | - |
| 111111111111111111111111111111111111111 | Коломенская: | II. | 85 28 | 29 13 | (19) - <u>L</u> | 13 12 | 2 | 9 | 22,s 8,0 | 5 | 181 | | 2 | 4 | | 2,12 | 12,5 4,4 | _ |
| E | Итого .: | - 4 | 113 | 4.2 | :9 | 175 | - 3- | 13 | | 5 | 1)复 | - 14 | 9 | ,5 | . 3 | 117 -3,6 | 16,9 | - |
| I II | Нарвская | III III | 24 28 27 | 10 2 11 | 49 15 29 | -2 -3 -4 | .2 5 .5 | 6 3 4 | 8,8 7,7 10,6 | 1 1 2 | 10 福田 | 1 | 12 3 | 5 2 1 | | 3,5 · 1,5 1,2 | 6,1 4,6 5,6 | |
| 24 | Итого 🖇 | 7.5 | 7.9 | .23 | 23 | ે.9 | 12 | 13 | 26,5 | . 4 | 4.2 | (عـ | 20 | : 8 | 3 | € .00,2 | 16,3 | _ |
| | Московская рі. К | IV. III. II. | 15 23 26 57 | 16 11 10 19 | \$2 8 6 9 | 11 11 2 | 2 | 1 | 7,2 7,8 15(2 | -18 -10 -11 | 1774 | **** | 2 5 2 6 | 3 | 11 | 1,0 1,2 0,5 1,8 | 2,6 4,2 4,2 8,5 | _ |
| 1 2: | Итого : | | 121 | 46 | 25 | :5 | .3 | 6 | 34,4 | : 3 | | | 15 | 1 - 7 | 2 | 11114 | 19,5 | - |
| | Литейная . 7 | II III III IV | 7 9 12 14 | -∓ ⊖6 24 13 | 26 33 | -1.) -1.1 -1.3 -1.1 | 7 | 1 2 1 | 1,7 4,0 7,2 | 40 | 1.2 | 444 | | | - - - - - - | 0,7 0,2 0,2 0,1 | 2,1. 3,7 2,6 | |
| s. I. | Итого . | 7 | 42 | 42 | 14 | ্ 5 | -41 | 4 | 18,0 | | - 2 | -47 | 2 | 1 2 | -1 | 13013 | 9,6 | _ |
| 1 1 1 1 2 1 1 2 | Ал-Невская | III. | 27 29 38 | ∴6 24 13 | 15 | 4 II 4 II | 1 3 | . 11 | 7,7 11,8 11,8 | | - 1 200 - 400 - | -751 -179 | 5 5 8 | .7 11 13 | 1 2 | 1,s 3,2 4,3 | 7,5 7,8 | |
| - 311 | Mioro . | 4 | 94 | 43 | 21 | ::2 | .5 | 20 | 30)8 | -2 | 41 | 119 | 16 | - 31 | -6 | 11195å | 20,1 | _ |
| 3' 1! : ' | Рождественская. | IF III. | 24 30 26 | 94 15 28 | 48 29 10 | 서 - 구: - 의 | *.4 * 1 —0 | . 8 5 | 7,5 8,3 1 7,5 | 14 14 44 | 1/1 1/1 | #: -1: | 1) 5 2 | 5 11 4 | 2 2 - | 1,3 3,3 1,2 | 4,5 5,8 4,4 | |
| 1 3 | Aroro .t | | 80 | 47 | 27 | _:CdL | .2 | 14 | 23,5 | - d | . 3 | 10 | 8 | 20 | 4 | 5,8 | 14,7 | _ |
| s 1 | Васильевская | III III | 14 32 22 | 3 | : 2 | 71 "1 1 | ا 1 ائب | 1 1 2 | 2,7 6,7 5,8 | -4 -4: -2 | -11 | 4 | 1 1 3 | _3 | - 1 1 | 0,2 0,8 1,0 | 1,1 3,sl 3,1 | _ |
| 5 4 | Mroro : | - 5 | 68 | 62 | 17 | i 3 | - 1 | 4 | 14,7 | 1.2 | 4 | _ | 5 | .3 | 2 | 2,0 | 8,8 | - |
| | Петербургская | III III IV | 14 21 7 | 17 4 | 56 04 03 | | | 1 2 1 | 4,2 5,7 2,8 0,1 | 2 | 1111 | #4: | 1 | 1 | - 1 | 0,2 0,7 0,1 | 2,2 3,2 1,5 | |
| 3 F | Итого | 6 | 43 | 15 | 13 | -1 | 1 | . 4 | . 12,8 | . 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | . 1,6 | 6,9 | |
| ,4 % ,6 | Выбортская 71 | III | 21 12 19 | 35 8 13 | | _a: :/3 | 10 | 21 - 1 | . 11 jo 4 js 7,7 | 13 | 120 120 131 141 | - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | 17. 1 | 13 | 10 | 8,0 0,8 1,2 | 2,4 4,4 | |
| 9 1 | Итого | - 7. | 52 | 26 | 24 | - - 4 | 11 | 22 | 23,2 | -5 | 31 | 14 | 19 | 15 | 13 | 1 95,6 | 16,3 | _ |
| ,3 30 | BCETO. 30. 30 | 5 19 | 879 | 325 | 231 | .45 | 44 | 131 | 275 ,s | 27 | 388 | F16 | 109 | 106 | 43 | 49,6 | £'162,7 | |

3. Смертность отъ брюшного тифа.

| TIACTORY DODORA | 6 1087s. | 1 | | и с'л | | | | | | | | | | | ro | | - T |
|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|------|----------|--------------------|------|----------|----------|-------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------|
| ЧАСТИ ГОРОДА. | участковъ. | 1881 | 1882 | 1883 | 884 | 1885 | 1886 | Зреднее за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее за 6 л. | Среднее за 12 л, | 18% |
| Адмиралтейская | I | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 10 | 19,2 | 7 | :4 | .,2 | 2 | 4 | 2 | 3,5 | 11,3 | : A: |
| * | II | 14 | 21 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15,2 | 1 | _4 | . 8 | 1 | 4 | | 3,8 | 9,5 | |
| Итого . | 1 | 35 19 | 43 19 | 37 | 31 | 37 | 23 | 34, ₄ | | 18 | 10 | 3 | 8 11 | 7 | / / | 20,8 | |
| Казанская 🥹 . 🤙 | П | 26 | 9 | 7 | 13 | 10 | 9 | 12,4 | 10 | 12 | -11 | 3 | `5 | 4 | 7,5 | 9.9 | 1 |
| // · · · · · · | 111 | | | | | | | | | | | | | _ | | | |
| Спасская | I | | | 11 | 5 | .7 | 6 | | | 8 | :4 | 2 | | Į | 3,5 | 5,8 | |
| n + 41 + 22 | Ш | 7. | 8 | 40 | 34 | 11 | 4.1 | 5,8 | 1 | :8 42 | 14 23 | | 10 | 9 | 2,3 | 4,1 | |
| | ĨV | 27 | 20 | 18 | 18 | 12 | 15 | | 16 | 14 | 16 | 2 | 7 | / , 5 | 10,0 | 14,2 | . 1 |
| Итого .7 | 1 | 112 | | | .60 | 65 | 62 | | | | | | | | | | |
| Коломенская | II. | 52 45 | 17 | 31 15 | 16 | 11 | 25 12 | | | 20 11 | 13 | 5 | | | | | |
| Mroro .: | - 0 | 9.7 | 47 | 46 | 26 | 25 | 37 | 46,3 | 30 | 31 | 41 | 1:1 | 14 | | | | |
| Нарвская ⊱ . 🔏 | The column The | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p . , | | | | | | | | | | | | | | 3 | 13,2 | 19,7 | - 5 |
| | Hardon H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Московская | | | | | | | | | | | | | 8 | . 4 | 8,5 | 11,5 | 1 |
| | | | | | 24 | | | 21,5 | 15 | | | | | | 10,7 | 16, | |
| | , | - | | | | | _ | | | | | | | | 11 | | ź |
| | | | | | | | | 12,7 | 11 | | | | | | 5,8 | 9,1 | |
| 4- | | 44 | 44 | | | 34 | 10 | 17,8 34,8 | 13 | 40 | 11 | 5 | -3 | 3 | 7,5 | 21, | |
| | IV | I | | -[- | | - | | | | | _ | | | - | 1 | | |
| A - TT | T | | | | | | 1 1 | | | | | | | 1 : | 11 ' | | |
| g . 3. 2 | II | 45 | 27 | 22 | 13. | 17 | 9 | 22, | 14 | 24 | 23 | 4 | | | 13,5 | 17, | |
| | - 1 | - 1 | 1 - | | | _ | | | 11 | | - | | | | 1 | | |
| Рождественская | F | 31 | 21 | 27 | 22 | 22 | 30 | 25, | 18 | 43 | 19 | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого . | | 101 | 61 | 66 | 48 | 51 | 58 | 64, | 52 | 56 | 58 | 22 | 35 | 21 | 40, | | |
| Васильевская | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 1 0 0 | | | | | | | | | | | | | 26 | 18 | 21, | 22, | 4. |
| | | | | | | | | | 11 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Петербургская | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 3 5 | 7,: | 11, | x I |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | 11 | | | | | | | 11 | 8 | | | | | |
| Итого . | | -11 | - | 32 | | - | | ļ | 11 | | 28 | 3 22 | 19 | 18 | 23, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17, | a i Bi |
| B 7.5 | | | | | | 19 | 11 | | | | | | 1 - | 5 - | 7, | 12, | 1 |
| Итого . | | 70 | 61 | 55 | 56 | 51 | 27 | 53, | 3 24 | 38 | 38 | 28 | 4.6 | 6 20 | 33. | 43, | |
| BCEFO | | 1100 | 793 | 692 | 631 | 566 | 6, 522 | 718, | 3 47 | 1 55 | 2 50 | 9 223 | 36 | 1 25 | 7 395, | 556, | of 28 |

4. Смертность отъ сыпного тифа.

| | | à . | | | LOP. | -110 | | | L | 01 | DETL | TOT | 0 1 | MAG | A. | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------|-------------|-------------|------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------------------------------------|---|------------------|
| | THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT | Ne KOBP. | 1. | . Ч | нç. | по | ум | ерг | пи | X. L | 0 | б. о е | n o | по | ла | a a | год | (ы: | |
| 18% | части города. | Ne vyacrz | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Сре | бл. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее за 6 л. | Среднее | 1893 |
| Annual Spirit | Адмиралтейская . | . I | 13 19 | 4 6 | . 3 | 1 | 1 | - | | 3,7 | | _ | 4 | - | 1 | _ | 0, ₂ 0, ₂ | 1,9 2,4 | = |
| | Итого . | | 32 | 10 | 5 | 1 | 1 | | | 8,2 | £. | | .1 | | 1 | - | 0,4 | 4,3 | _ |
| | Каванская | III II | 11 ₄ 19 13 | . 1 8 5 | 1 | 1 | 1 1 — | 1 | | 3,0 5,0 3,8 | | 2 | + | -4 | 2 1 | 1 | 0,5 0,5 0.3 | 1,s 2,7 1,7 | |
| 1 | Итого . | | 43 | 14 | 4 | 1 | 2 | · 3 | | 11,2 | 7 | 3 | | | 3 | 2 | 1,3 | 6,2 | 1 |
| | Cnacckan | II III IV | 4 7 101 36 | 5 17 14 | 2 2 7 2 | 1.402 | 2 | - 1 2 | | 1,8 2,5 21,7 9,0 | 14.44 | 1 3 | 4 | 11000 | 7 | 2 | 0,7 0,1 2,0 0,2 | 1,2 1,3 11,9 4,6 | |
| 2 | Итого . | i | .148 | 40 | 13 | | 2 | ; 3 | | 35,0 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | . 3 | 3,0 | | 1 |
| 1 | Коломенская | II | 71 21 | 16 14 | 1 | 3 | 2 2 | | | 15 ₁₅ 7,0 | 1 | 2 | - T | | 1 | | 0, ₂ 0, ₇ | 7,9 3,8 | 1 - |
| 3 11 | Итого . | I | 92⁄ 37. | . 30 - 10 | 5 1 | 8 | 4 | 1 | , | 22,5 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 0,9 | 11,7 | 1 |
| 15 | \$ - 1 · - 25 · · | III | 47. 33 | 14 20 | 5 4 | 3 | 2 | | | 11;8 10,0 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 0,8 0,7 | 4,5 6,3 5,3 | |
| | Итого . | I | 117 | . 44 5 | 1.0 | 3 | 2 | . 3 | | 30,0 5;0 | 3 | 3 | | : 3 | 3 | 1 | 2,2 | 16,1 | |
| 2 6 | 11 25 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | III IV | 37 54 72 | 7 3 9 | 1 4 11 | 2 2 | 1 1 | . 2 | | 8,8 10,5 16;0 | 1 1 | 1 - 2 | 1.4 | 3 | 1 2 | 1 | 0,2 0,2 1,2 | 2,6 4,2 5,9 8,9 | _ _ _ 2 |
| R 2 | Итого . | | 182 | 24 | . 19 | 7 | 3 | · 4 | | 39,8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3,8 | 21,8 | 2 |
| 9 | Лигейная. | III III IV | 15 32 21 14 | 2 3 2 | 1 2 2 | 2 - 2 | 1, | 1 | | 3,7 6,0 4,7 2,8 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 0,7 0.2 | 2,4 3,3 2,5 1,4 | |
| 8 I | Итого . | | 82 | 9 | 5 | 5 | 1 | . 1 | 1.7 | 17,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 9,6 | 1 |
| 8 1 | АлНевская | III | 23 50 36 | 4 14 7 | 2 1 3 | 2 3 | 1 2 3 | 3 - 2 | | 5,5 11,5 9,0 | 1 2 | 2 | 1 | 77. | 1 4 7 | 1 | 0,8 1,3 1,4 | .3,2 6.4 5,2 | 1 3 |
| 3, 2 | Итого . | | 109 | 25 | 6 | .5 | 6 | - 5 | | 26,0 | 4 | 3 | 1 | | 12 | 1 | 3,5 | 14,8 | 4 |
| 9 11 | Рождественская . | II III | 33 43 36 | 8 11 2 | 1 3 4 | 1 2 | 2 | 3 | | 7,5 10,7 7,0 | | | -3 | 2 | 1 2 | 2 2 | 0,8 0,5 1,2 | 3,9 5,6 4 ,1 | 2 1 1 |
| 3 | Итого . | | 112 | 21 | 8 | 3 | 4 | 3 | | 25,2 | | | 3 | 2 | 3 | 4 | . 2,0 | 13,6 | 4 |
| | Васильевская | III III | 16 42 27 | 5 9 8 | - 5 | 4 | 1 | 1 | | 3,8 10,2 6,7 | 2 | 1 | 3 2 1 | 1 | 3 | | 0,5 1,8 0,8 | 2, ₂ 5, ₇ 3, ₅ | 2 -1 |
| 9 4 | Итого . | | : 85 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | | 20,7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | | 2,1 | 11,4 | 3 |
| 9 1 | Петербургская | I III | 33 18 9 | 6 4 10 | 24 | 3 | 1 2 | . 3 | 27.0 | 7,5 4,7 3,8 | - | 1 | i | 1 | | 3 | 0,5 0,5 0,2 | 4,0 2,6 2,0 | <u>i</u> |
| - 1 | Итого | IV | 61 | 22 | - 3 | 3 | -3 | 7 | - | 16,5 | | 1: | | | | 4 | 1 | 0,a | |
| 3 1 | Выборгская | I | 19 | 7 1 | .8 | | .3 | 6 | - | 7,2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 2 | 2 | 2,3 0,8 | 4,7 | 1 |
| 1 - | Итого . | ш | 23 61 | 3 11 | 12 | 3 | 1 | 1 8 | - | 5,7 | 3 | 3 | .1. | -1 | 7 | 2 | 0,2 | 2,9 | |
| , si 28 | - | | 1124 | 272 | 98 | | 33 | | | 269 | 17 | 25, | 21 | 16, | 45 | 23 | 2,8 | 9,7 | 19 |

5. Смертность отъ осны.

| | | | | - | | | | | | | | | | | | | - |
|------------------|--------------------|---------|-----------|----------|------|---------|------|------------|---|----------|-------|----------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------|
| | GP. | | पु.। | и с л | 0 1 | у м е | рп | INX | ъ о (| бое | го | по | ла | 3 a | | | |
| члсти города. | МеМе участковъ, | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Средне | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее за 6 л. | Среднее за 12 л. | 89. |
| Адмиралтейская . | I | 2 | 5 | 4 | - | 2 | . 1 | - 2, | J - 1 | - 23 | 6 | 2 | | 2 | 0,7 | 1,5 | 1 |
| 5 | II | _1 | 5 | 7 | 3 | _1 | | . 2, | 5 | 2 | | 5 | 2 | - | 2,3 | 2,6 | |
| Итого . | | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5, | 1 . | 2 6 | - | 7 | . 2 | 2 | 3,0 | 4,1 | 10 |
| Назанская | II I | 4 2 | 4 16 | 3 | 1: | 1 | 5 | 2, 4, | | ì | 1 | 1 | · — | -64 | 1. 1.5 | 2,7 | - |
| * 1 | III | <u></u> | 7 | 1 | 4 | 2 | . 5 | 3, | | 1 | | 3 | · 1 | 6 | 0,5 | 1,9 | |
| Mrdro . | | 6 | 27 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10, | 1 .1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | 2,3 1,2 | 6,2 | 11 |
| Спасская | II : | 2 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3, | 3 | Steel | -3 | 3 | _ | 1 1 | 1,2 | 2,5 | 1 |
| | III | 5 5 | 121 39 | 4 11 | 27 | 10 2 | 9 | 25, 14, | | 6 | 5 | 45 11 | 10 2 | 5 | 13, ₇ 4, ₀ | 19,8 | |
| Итого . | 1 | 12 | 179 | 22 | 30 | 14 | 11 | 44, | | 9 | 5 | 60 | 13 | 18 | 20,6 | 32,3 | Ħ |
| Коломенская | . I | 3 | 17 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7, | 11 | 3 | | 13 | 3 | | 6,7 | 7,0 | 2 |
| , O | П | 3 | 26 | 10 | 3 | -7 | 11 | · | | -1 | 1 | 19 | 7 | 11 | 5,7 | 7,s | - 5 |
| Итого . | | 6 | 43 | 24 | 8 | 9 | 14 | / | | 4 | 1 | 5 | 4 | | 2,7 | 5,8 | - To |
| Нарвская | II | 3 | 30 58 | 36 | 3 | 3 | | | 7 1 | á | 1 | 5 | 6 | | 3,7 | 10,7 | 16 |
| | III | 2 | 61 | 12 | | 6 | - | | -1 | <u>1</u> | 3 | -7 17 | 14 | 7 | 10,7 | 25,5 | - |
| Итого . | ļ . | 9 | 149 12 | 55 11 | 10 | 9 | | 40, 5, | | 1. | 5 | 3 | 5 | | 1 | | : |
| Московская | II | 14 | 14 | อ็ | 3 | | 1 | b, | 의 | 1 | | 6 | 2 | 3 | 2,0 | 4,1 | - |
| | III | 13 | 27 22 | 13 | | 2 2 | | | 5 6 | | 1 | 6 17 | 5 | | | | |
| Итого . | | 40 | 75 | | 7 | 6 | 11 | | | 4 | · 1 | 32 | 13 | 13 | 12, | 20,s | 1 |
| Литейная. | I | 4 | 14 | | | - | 1 | 3, | 3 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 1 | 0,8 | 1,s 2,s | 1 |
| | Ш | 3 2 | . 6 | 53 55 | | 1 2 | | | 3 4 | 1 2 | 2 | 4 | - | 2 | 1,2 | 4,3 | |
| , | ťV | 1 | 6 | | 1 | - | _ | 2, | 5 3 | - | | | 3 | 1 | | 1,7 | |
| Mroro . | | 10 | 39 | 1 | | | | 1 | 11 | | 3 | 5 1 | · 5 | |]] , | | |
| АлНевская | I II | 3 | 7 | | | | | | | | 3 | 10 | | 2 | 4,2 | 0,9 | |
| | III | 33 | | 16 | 12 | | - | | | 1 | | 25 | 4 | - | | | - ji |
| Итого . | | 53 | | | 1 | 1 | | | | 1 . | 1 | 36 | | 1- 1 | 1 | | |
| Рождественская . | I | 9 | | | | 18 | | . 8 | ,0 1 | 2 | 1 | 5 | : 2 | . 2 | 2,2 | 5,1 | 2 |
| n h | Ш | . 9 | | - | | - | | 6 | ,8 | - | | 2 | | . 8 | | 1 | |
| Итого . | F | 27 | 1 | Į. | | | | 21 | | l . | 2 | | | 1 1 | 6,2 | | |
| Васильевская | I II | 4 | 14 | | | | 3 4 | u 7 | .2ll 1U | j | | 12 | 1 6 |) 4 | ⊌l 5.s | 6,5 | á |
| <u> </u> | III | 1 | | - | | - | | 2 | ,7 24 | | - | 5 | - | - 3 | | | |
| Итого . | | 1 | | | | 1 | | | | | .1 | 18 | 16 | . 5 | 13, | | |
| Петербургская | П | 2 | | | | | - 5 | 2 3 | ,8 2 | 2 | 2 1 | 4 | | 2 1 | L) 2,0 | 0 4,4 | - |
| 77 | III | vi | | 1 | 3 : | | _ | 4 | 9 | 1 | | | - | | 1,1 | | |
| Итого | IV | - | | - | - | 3 5 | 2 | £ 11 | ,0 17 | 1 4 | 7 1 | 4 | | | 7 15, | 8,1 | |
| Выборгская | I | | | 1 | ١. | 2 | 1 : | 2 5 | ,5 12 | 2 = | 3 | 5 | | 1 - | 3, | 3 4,4 | 4 |
| DBioobi cran | II | 4 | Į į | 3 1: | 2 : | | 2 1 | 1 3 | ,s 10 | | 2 | 5 | | | 2 3,: 2 4, | | |
| Итого | III | | | | - | | 1 1 | | | | - 5 | | | Ĺ | 1 11, | T - | |
| | - | 11 | 1 | 1 | 1 | | 1. | II. | <u>' </u> | | ol or | l ne | 1 40 | 3 9 | 5 116, | 185, | 11 |
| всего | 1 | 188 | 66 | 1 33 | 3 12 | 9 | 3 13 | 7 255 | ,s 196 | 5 3 | 8 24 | 241 | 10 | 3 9 | o . 116, | 111 100,1 | |

6. Смертность отъ кори.

| | - | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|---|-------------------|
| - 1 | COMPANY TO DO TO | 10BT | 1 | 4 1 | K C. U | 0 7 | у м е | рп | HXE | 0 | бое | r o | по | ла | 3 a | год | ы: | |
| 189 | части города. | Ne Ne | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее ва 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее | Среднее за 12 л. | 1893 |
| 1 | Адинралтейская . | I | 1 | .1 | .9 :1 | 10 12 | 4 | . 11 5 | | | | | 3 | | 10 | | 5,7 3,3 | 2 |
| | Итого . | | . 1 | :6 | 10 | 22 | 5 | 16 | | 8 | | 6 | 6 | 3 | 13 | 1 1 | 9,0 | 3 |
| 1 | Казанская | I | 1 2 | 15 | 15 6 | 16 8 | 3 | 27 | 10 ₅ 5 | 4 | 9 | 3 5 | 14 | 8 11 | 18 | | 9, ₉ | 5 5 |
| - | | III | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 13 | 6 18 | 3 | -7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4,3 | 5,2 | 1 |
| - | Итого. | 1 | 7 2 | 4 | 23 | 37 | 16 4 | .: 53 9 | 23,8 | | 26 | 11 | 35 | 22 | | 1 | 22,8 | 11 |
| and the | Спасская | II III IV | 16 2 | ;3 30 | 48 18 | 3 79 47 | .6 36 15 | 12 83 44 | 3,8 5,5 47,8 21,3 | 1 | 61 25 | 6 18 8 | 5 84 29 | 54 8 | 55 | 3, ₂ 51, ₀ | 3,8 4,4 49,4 19,4 | 2 2() 4 |
| 1 | Итого . | | 21 | 40 | 65 | 133 | 61 | . 148 | 78,6 | 54 | 98 | 32 | 120 | 67 | 79 | 75,0 | 76,5 | 26 |
| 1 | Коломенская: | II | 10 | _ 4 | 6. 10 | 27 18 | 6 11 | 25 11 | 13,5 10,7 | 13 10 | 26 46 | 5 3 | 22 27 | 13 18 | 9 | 18,s | 14,6 14,7 | 5 3 |
| | Итого. | | 18 | | 1.6 | 45 | 17 | 36 | 24,2 | 23 | 72 | 8 | 49 | 31 | 24 | 34,5 | 29,3 | 8 |
| 1 | Нарвская . | I II III | 6 6 | 21 | 22 28 27 | 32 48 59 | 12 24 30 | 37 48 40 | 19, ₂ 29, ₂ 28, ₂ | 13 26 18 | 37 47 88 | 11 15 | 20 49 68 | 41 37 | 16 20 36 | 16,5 32,3 43,7 | 17,8 30,8 35,9 | 2 18 17 |
| 1 | Итого . | | 16 | | 77 | 139 | 66 | 125 | 76,5 | 57 | 172 | 32 | 137 | . 85 | 72 | 92,5 | 84,5 | 37 |
| | Mockobckan | II III IV | 2 4 10 4 | 1 3 | 11 12 14 28 | 17 22 23 56 | 11 11 9 | 14 23 27 37 | 9,2 12,2 14,3 23,8 | 6 9 16 | 17 29 30 50 | 21 20 15 | 10 13 36 37 | 9 10 24 21 | 10 10 21 33 | 9, ₂ 14, ₈ 23, ₈ 28, ₇ | 9, ₂ 13, ₅ 18, ₈ 26, ₃ | 3 2 12 7 |
| | Итого . | - | 20 | 12 | 65 | 118 | 41 | 101 | 59,5 | 33 | 126 | 63 | 96. | 64 | 74 | 76,0 | 67.8 | 21 |
| | Льтейная | II III | 3 3 2 | 3 2 6 | 13 13 11 | 26 27 26 | 11 13 11 | 7 30 22 | 10,5 14,7 13,0 | 1 3 | 9 12 17 | 4 5 5 | 12 13 11 | 6 9 | 88 | 6, ₂ 7, ₈ 8, ₂ | 8.s 11,s 10,6 | 3 2 4 |
| | | IV | 5 | 3 | 9 | 16 | 8 | 24 | 10,8 | | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4,0 | 7,4 | |
| | Итого . | | 13 | 14 | 46 | 95 | 43 | 83 | 49,0 | -8 | 44 | 16 | 43 | 25 | 21 | 26,2 | 37,6 | 9 |
| | Ал-Невская. | III | 6 19 | 2 4 9 | 10 16 18 | 11 19 34 | 6 12 22 | 18 29 36 | 8,2 14,8 23,0 | 5 4 17 | 16 37 48 | 28 22 | 10 29 37 | 37 31 | 19 27 | 7,7 25,7 30,8 | 7,9 20,0 26,7 | 2 6 17 |
| 1 | Итого. | | 27 | , 15 | 44 | 64 | 40 | 83 | 45,5 | 26 | 101 | 56 | 76 | 71 | 52 | 63,7 | 54,6 | 25 |
| | Рождественская . | III | 4 3 5 | 2 1 1 | 15 14 8 | 38 40 50 | 21 20 17 | 39 34 30 | 19,8 18,7 18,5 | 3 2 6 | 34 28 35 | 6 10 7 | 24 12 17 | 3 11 7 | 25 11 7 | 15,s 12,s 13,2 | 17,8 15,5 15,9 | 5 5 |
| | Итого . | , | 12 | 4 | 37 | 128 | 58 | 103 | 57,0 | 11 | 97 | 23 | 53 | 21 | 43 | 41,3 | $49,_{2}$ | 14 |
| 5 | Васильенская | III III | 3 7 2 | 2 1 1 | 3 9 5 | 16 41 34 | 4 10 3 | 6 28 13 | 5,7 16,0 9,7 | 13 25 14 | 13 31 12 | 12 18 5 | 5 16 7 | 20 57 22 | 9 10 11 | 12,6 26,2 11,8 | 8,8 21,1 10,8 | 3 11 5 |
| 1 | Итого . | | 12 | 4 | 17 | 91 | 17 | 47 | 31,3 | 52 | 56 | 35 | 28 | 99 | 30 | 50,0 | 40,7 | 19 |
| 7 4 | Петербургская | II III | 6 2 | 7 | .9 13 5 | 19 23 16 | 5 7 8 | 15 6 11 | 8,2 10,3 7,7 | 3 11 6 | 13 26 16 | 14 14 10 | 17 14 26 | 6 16 16 | 15 20 29 | 11,3 16,8 17,2 | 9,7 13,6 12,4 | 5 6 14 |
| 1 | 7 | IV | | <u> </u> | - | | | | | 1 01 | | | | - | | 0,2 | 0,1 | - 05 |
| 1 | Выборгская | | 9 | 11 | 27. 20 | 58 28 | 20 | 32 | 26, ₂ | 21 | 55 21 | 38 | 57 15 | 38 10 | 64 19 | 45,5 12,8 | 35,s 12,o | 25 16 |
| 5 | | пі | i | 5 | 20 3 | 7 | 6 | 10 11 | 8, ₂ 10, ₀ | 4 16 | 10 | 8 | 28 | 6 | 39 | 15,8 10,0 | 12,0 | 11 8 |
| T | Итого . | | 2 | 12 | 43 | 76 | 15 | 28 | 29,8 | 27 | 46 | 18 | 58 | 18 | 65 | 38,7 | 34,0 | 35 |
| - | BCETO | | 158 | 171 | 470 | 1006 | 399 | 855 | 509,s | 333 | 905, | 338 | 758 | 544 | 564 | 573,7 | 541,s | 236 |

7. Смертность отъ скарлатины.

| | | | 1041 | 632 | 331 | 1 | 769 | li | | 7 510 | | 1 | =04 | | 556, | , 593,s | 46 |
|------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Итого | | 62 | 114 | 25 | 6 | 40 | 50 | 49, | 20 | 29 | 49 | 58 | 30 | 17 | 34, | 1 | |
| я | . iii | | 41 | 6 | | | | 18, | 15 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8, | 7 13,3 | ľ |
| Выборгская . | l II | 23 | 52 21 | 11 | 1 2 | 21 10 | 24 | | 10 | | | | | | | | |
| "Итого | | 37 | 98 | 46 | 25 | 44 | 63 | 52, | 50 | 48 | | 1 | 41 | | | | |
| ъ . | · HII | 15 2 | 41 | 12 | 9 | 14 | 11 | 17,0 | 17 | 9 | | 2 | | | 0, | | |
| Петербургская . | | 14 | 20 | 19 | 4 | 16 | 26 | 16, | 13 | 16 | 20 | 48 41 | 19 | 10 | 21, | 18,7 | - |
| Итого | · | 36 | 105 36 | 80 15 | 36 11 | 35 14 | 64 26 | 1 ' | 1 | | | 43 | 6 | | | 18,3 | 2 |
| 1 - 1 | _ lii | 8 | 20 | 15 | 19 | 2 | 20 | - | 4 | | i | 23 120 | 47 | | | | |
| Васильевская | | 8 20 | 36 49 | 29 36 | 5 12 | 8 25 | 23 31 | 27,2 | 13 | 36 | 21 | 54 | 20 | 10 | 25, | 26,4 | 1 |
| Итого | | 66 | 55 | 48 | 31 | 24 | 96 | , , | | | 42 19 | 59 43 | 61 | 32 | , | 15 | |
| | in | 17 | _15 | 8 | 8 | 4 | 18 | 11,7 | 29 | 6 | 9 | 15 | 22 | . 8 | 14, | 13,9 | |
| Рождественская | I | 26 | 23 17 | 28 12 | 9 | 12 ¹ | 41 37 | 23, ₂ 18, ₅ | | 13 12 | 16 17 | 21 23 | 22 17 | 11 13 | 16, | 17,5 | 1 |
| Итого . | | 41 | 80 | 35 | 25 | 46 | 86 | 52,2 | | 21 | 40 | 78 | 42 | 39 | | | |
| | 111 | 15 14 | 35 26 | 10 13 | 10 9 | 23 | 34 ¹ 29 | 20,0 19,0 | 11 | 2 | 15 | 37 | 13 | 14 | 15, | 17,2 | 17 14 1 |
| АлНевская | I | 12 | 19 | 12 | 6 | 7 | 23 | 13,2 | | 6 13 | 10 15 | 14 27 | 8 21 | 7 18 | 9,8 18,1 | 11,4 19,1 | |
| у | - | 60 | 110 | 79 | 33 | 41 | 100 | 70,5 | , 35 | 39 | 60 | 87 | 43 | 25 | 48, | | |
| | III IV | 20 11 | 30 15 | 21 21 | 11 | 7 5 | 23 34 | 18,7 15,5 | 13 6 | | 15 17 | 24 15 | 13 7 | 3 7 | 12,7 | | |
| Литейная | 11 | 12 17 | 34 | 13 24 | 7 8 | 18 | 16 27 | 16,7 19,7 | 4 | | 13 15 | 22 26 | 10 | 7 | 12,5 13,. | 16,4 | |
| Итого . | | 57 | 78 | 75 | 27 | 68 | 86 | 65,2 | 34 | 40 | 50 | 88 | 67 | 49 | 54,7 | | 9 |
| * | IV | 14 | 26 | 30 | 11 | 22 | 23 | 21.0 | 8 | 13 | 20 | 28 | . 15 | 15 | 16,5 | 18,7 | 2 |
| n · · · | III | 9 | 12 | 14 | 4. | 13 | 27 20 | 13, ₂ 16, ₂ | 7 | 9 10 | 10 12 | 21 28 | 10 22 | 9 11 | 11,0 15,7 | 12,1 | 1- |
| Итого Московская | I | 55 | 19 | 14 | 9 | 15 | 16 | 14,8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 20 | 14 | 11,5 | 13,1 | A |
| 7 | - 111 | 15 | 120 | - 15 69 | 43 | 51 | 21 75 | $-\frac{19,2}{68,8}$ | 23 | 9 34 | $-\frac{21}{55}$ | 109 | 20 55 | 13 38 | 21, ₀ 57, ₂ | | |
| Нарвская | II | 13 27 | 35 39 | 31 23 | 13 20 | 23 20 | 18 36 | 22, ₂ 27, ₅ | 13 16 | 13 12 | 13 | 27 42 | 18 17 | 15 | 15,7 20,5 | 24,0 | 1. |
| Итого . | | 31 | 63 | 40 | 23 | 27 | 34 | 36,3 | 22 | 47 | 37 | 55 | 36 | 35 10 | 38,7 | | |
| Коломенская | II | 19 | 27 | 15 | 9 | 12 | 16 | 15,2 | 11 | 19 | 19 | 22 | 24 | 14 | 18,2 | 16,7 | 11 |
| Итого . | I | 43 | 107 36 | 66 | 37. | 66 15 | 61 | 63, ₃ | 42 11 | 57 28 | 51 18 | 121 | 40 | 38 | 58, ₂ | | 3. j |
| n | IV | 8 | 28 | 14 | 17 | 20 | 16 | 17,2 | 14 | 26 | 21 | 38 | 6 | 6 | 18,5 | 17,s | 10 |
| Спасская | III | 3 | 16 52 | 36 | 3 14 | 7 27 | 15 24 | 8,s 28,s | 22 | 8 | 3 22 | 61 | 6 25 | 8 15 | 6,0 27,3 | 7.4 27,s | Mary Start |
| Итого . | I | 26 15 | 66 | 35 7 | 24 | 24 12 | 38 | 35,5 9.0 | 23 4 | 48 | 40 | 53 13 | 28 | 9 | 6,3 | 7,7 | A11 |
| , | III . | 8 | 18 | 8 | 10 | 6 | 16 | 11,0 | 9 | 22 | 14 | 10 | 10 | 5 25 | 11,7 36,2 | | 3 |
| Казанская | II | 13 | 17 31 | 18 | 11 | 10 | 13 | 13,s 11,2 | 7 | 18 | 15 11 | 18 25 | 13, | 9 11 | 11,7 12,8 | | 1 |
| Итого . | | 23 | 45 | 34 | 21 | 15 | 16 | 25,7 | 8 | 34 | 13 | 38 | 11 | 7 | 18,5 | 22,1 | 1 2 |
| Адмиралтейская . | II | 15 | 12 33 | 18 16 | 10 11 | 7 8 | 11 | 12, ₂ 13, ₅ | 5 3 | 24 | 6 | 28 | 5 | 4 | 11,7 | 12,6 | |
| | | | 40 | | 40 | - | | | E | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6,8 | 9,5 | == |
| | Ne.Ne. | 1881 | 1882 | 1883 1 | 1884 1 | 885 1 | 1886 | Среднее за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 1 | 1891 | 1892 | Среднее ва 6 л. | за 12 л. | 18% |
| ЧАСТИ ГОРОДА. | 1 7 9 2 | | | | | | | | | | | | | | fs | Cooner | |

8. Смертность отъ дифтерита.

| | | | 0. | OH | opi | пос | 110 | OID | Α, | 141 | ори | . Lu. | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| HIOTH POPOLIA | Ne KOE'b. | | Ч | ис. | 1 0 | ум | е р 1 | пих | ьо | бо | его | | | | . год | | |
| части города. | № № участковъ. | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее ва 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее | Среднее за 12 л | 1893 |
| Адмиралтейская . | I | 7 11 | 18 37 | 20 31 | 11 20 | 6 3 | | | 2 8 | | | | | | 5, ₂ 7, ₈ | 7,6 | 4 |
| Итого . | | 18 | 55 | 51 | 31 | 9 | 6 | | 41 | | | 1 | | 1 | | 20, | |
| Казанская | III | 11 18 5 | 24 20 18 | 32 27 27 | 11 16 8 | 14 2 4 | | | 10 | | 6 | 8 | 11 | 6 | 7,5 3,8 | 11,s 7,4 | 8 |
| Итого . | | 34 | 62 | 86 | 35 | 20 | 21 | 43,0 | | | | } | | | | | |
| Спасская | II III II | 7 11 40 19 | 23 9 55 45 | ,9 11 35 26 | 14 7 15 20 | 25 10 | 3 5 23 13 | 9,7 8,5 32,2 22,2 | 20 | | 3 | 8 1 22 21 | 2 | 1 9 | 3,7 2,2 16,8 10,2 | 6,7 5,3 24,5 16,2 | 1 2 13 8 |
| Итого . | | 77 | 132 | 81 | 56 | 45 | 44 | 72,5 | 27 | 46 | 30 | 52 | 21 | 21 | 32,8 | 52,7 | 24 |
| Коломенская | I | 18 9 | 45 38 | 27 39 | 19 26 | 5 4 | . 5 6 | 19,8 20,3 | | 10 6 | | 19 11 | 17 | 2 10 | 10,s 10,2 | 15,8 15,8 | 6 9 |
| Итого . | | 27 | 83 | 66 | 45 | 9 | 11 | 40,2 | | 16 | 23 | 30 | 25 | 12 | 21,0 | 30,6 | |
| Нарвекая. | III | 17 23 28 | 48 75 60 | 42 49 17 | 19 43 18 | 17 14 2 | 16 35 9 | 26,s 39,7 22,8 | 20 37 8 | 12 18 16 | 7 8 11 | 28 17 21 | 12 21 9 | 8 7 8 | 14,5 18,0 12,2 | 20,5 28,9 17,3 | 5 10 14 |
| Итого . | | 68 | 183 | 108 | 80 | 33 | 60 | 88,7 | 65 | 46 | 26 | 66 | 42 | 23 | 44,7 | 66,7 | 29 |
| Московская | II III IV | 8 40 26 15 | 26 22 39 41 | 23 19 22 40 | 22 14 23 16 | 7 8 12 17 | 12 9 8 18 | 16,8 18,7 21,7 24,5 | 10 | 11 14 8 | 7.00.41.00 | 7 10 10 27 | , 8 , 8 10 | 7 5 7 6 | 7,7 8,8 7,8 | 12,0 13,8 14,7 18,9 | 3 6 4 10 |
| Итого . | | 89 | 128 | 104 | 75 | 44 | 47 | 81,2 | 45 | 42 | 27 | 54 | 34 | 25 | 37,8 | 59,5 | 23 |
| Литейная | II III IV | 11 14 17 | 19 30 23 23 | 16 33 30 31 | 22 19 12 17 | 5 9 18 | 15 19 8 | 14,7 20,7 18.0 | 9 11 6 11 | 7. 12 9 | 6 4 7 | 5 6 8 5 | . 4 8 14 8 | 3 4 | 5,7 7,5 7,8 6,7 | 10,2 14,1 12,6 12,1 | 1 6 4 3 |
| Итого . | 14 | 53 | 95 | 110 | 70 | 46 | 51 | 17,5 70,8 | 37 | 37 | 21 | 24 | 34 | 10 | 27,2 | 49,0 | 14 |
| АлНевская | II III | 14 11 15 | 24 47 36 | 22 30 29 | 14 19 17 | 10 11 8 | 11 13 21 | 15,s 21,s 21,s | 7 13 | 5 4 5 | 4 11 3 | 8 12 22 | 3 9 6 | 3 6 12 | 5,0 9,2 9,8 | 10,4 15,5 | 3 7 11 |
| Итого . | | 40 | 107 | 81 | 50 | 29 | 45 | 58,7 | 31 | 14 | 18 | 42 | 18 | 21 | 24,0 | 41,a | 21 |
| Рождественская . | III III | 21 16 21 | 58 22 26 | 48 34 9 | 16 17 18 | 21 13 | 11 8 7 | 29, ₂ 18, ₈ 13, ₇ | 8 15 8 | 9 9 12 | 5 5 5 | 10 9 10 | 17 12 3 | 9 4 3 | 9, ₇ 9, ₀ 6, ₈ | 19,4 13,7 10,2 | 8 4 8 |
| Итого . | | 58 | 106 | 91 | 51 | 35 | 26 | 61,2 | 31 | 30 | 15 | 29 | 32 | 16 | 25,5 | 43,3 | 20 |
| Васильевская | II III | 10 27 9 | 23 51 29 | 25 33 13 | 16 29 14 | 11 | 10 16 6 | 14,0 26,8 13,5 | 6 34 17 | 9 11 5 | 1 11 12 | 6 12 7 | 3 13 7 | 7 5 6 | 5,3 14,3 9,0 | 9,7 20,6 11,7 | 632 |
| Итого . | | 46 | 103 | 71 | 59 | 21 | 32 | 55,8 | 57 | 25 | . 24 | 25 | 23 | 18 | 28,7 | 42,0 | 11 |
| Петербургская . | II III IV | 17 14 10 1 | 24 36 33 | 19 24 18 2 | 17 19 9 | 17 9 7 | 12 12 15 | 17,7 19,0 15,8 0,7 | 10 7 9 | 13 21 5 | 3 9 7 | 14 16 13 | 6 8 10 | 4 5 | 7,7 10,8 8,2 0,8 | 12,7 14,9 11,7 0,5 | 8 2 5 |
| Итого . | 41 | 42 | 93 | 63 | 45 | 34 | 39 | 52,7 | 26 | 40 | 19 | 43 | 25 | 9 | 27,0 | 39,8 | 15 |
| Выборгская | III | 19 | 43 20 14 | 29 12 7 | 14 11 6 | 18 2 2 | 10 3 4 | 22,2 8,5 6,8 | 963 | 5 9 6 | 4 5 6 | 10 6 6 | 6 3 7 | 8 2 5 | 7,0 5,2 5,5 | 14,6 6,8 6,2 | 4 4 2 |
| Hroro . | | 30 | 77 | 48 | 31 | 22 | 17 | 37,5 | 18 | 20 | 15 | 22 | 16 | 15 | 17,7 | 27,6 | 10 |
| BCEFO. | - 4 | 582 | 1224 | 960 | 628 | 347 | 399 | 690, | 393 | 358 | 242 | 436 | 308 | 186 | 320,5 | 505,2 | 205 |

9. Умершіе отъ коклюша.

| HACTH BODOTA | жые частковъ. | | Ч | ис. | л о | ум | ерп | пих | ь о | бое | r o | по | ла | 3 8 | гор | цы: | |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------|--------|------|--------|----------|------------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----|
| части города. | участь | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее, за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее ва 6 д. | Среднее ва 12 л, | 189 |
| Адмиралтейская | I | 1 | 2 | _1 | 3 | 2 | 1 | 1,7 | -2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,8 | |
| Итого . | II | 1 | . 3 5 | _ 1 | 1 4 | 2 4 | 2 | 1,s 3,o | - | 2 | 1 | 1 | 4 5 | 3 | 1,7 | 1,5 | |
| Казанская | I | 5 | 1 | _ | 4 | •2 | _ | 2,0 | 3 | 4 | , | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 1.8 | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | III | 4 | _ 2 | _3 | 3 | | 4 2 | 2,7 1,0 | 1 7. | 3 | 1 3 | . 3 | 3 4 | -7 | 4,0 2,2 | 3,4 | ķ i |
| Итого . | | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5,7 | 11 | 8 | 4 | .8 | 8 | 8 | 7,8 | 6,8 | |
| Спасская | I | _1 | 3 | | - | 30,33 | 2 1 | 1,5 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | _ 5 | 3.2 | 1,7 2,7 | 1,6 2,0 | |
| g - * *, * * g - * * * * | III | 21 | 29 5 | 17 | 52 | | 24 12 | 25,8 5,7 | 10 | 10 | 14 12 | 12 | 18 | 18 7 | 12,8 | 19,3 | 3 |
| Итого . | 14 | 22 | | | | i | 39 | 34,8 | | - | 31 | 21 | 29 | 30 | 25,2 | | - |
| Коломенская | I | - | 6 | 1 | 6 | | . 7 | 4,5 | 8 | | 3 | 4 | 7 | 8 | 5,2 | 4.2 | |
| Итого . | _II | 3 | | | | | 5 12 | 5,5 10,0 | 17 | $-\frac{1}{2}$ | 6 | - 7 11 | 11 | $-\frac{12}{20}$ | 7,7 12,8 | | |
| Нарвская | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5.7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | . 4 | 5.0 | 5.8 | |
| | III | 4 7 | 6 14 | | | | | 6,5 9,8 | 7 | -7 | 14 14 | 7 2 | 15 8 | 7 | 9,5 11,7 | 8,0 10,8 | |
| Итого . | | 13 | 31 | 14 | 19 | 23 | 32 | 22,0 | | 17 | 33 | 13 | 26 | 19 | 26,2 | | |
| Московская | II | 1 6 | | | | | 2 2 | 5,e 4,s | 4 | | 6 | 5 | 9 | 1 | 4,7 4,8 | | |
| n | III | 10 | 3 | | 5 | 2 | | 4, ₂ 5, ₇ | 5 | 6 | 5 | 4 9 | 14 12 | 11 12 | 7,5 9,0 | 5,9 | |
| MTOTO: | | 22 | | | _ | | | | | | 26 | 22 | 44 | 27 | 26,0 | _ | - |
| Литейная | I | 1 | | 3 | 7 | _ | . 6 | 3,5 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,7 | 3,1 | - |
| | III | 3 2 | 5 | É | 7 | 3 | 2 | - 4.0 | Z | | 5 | . 1 | 6 | 3 | 3.s 2,s | 3,4 | 4 |
| Итого . | IV | 7 | - | | _ | - | | 3,8 | 3 | | 2 15 | | 13 | 1 | 1,8 | 2,8 | - |
| АлНевская | I | 8 | | | | | | | | 4 | 4 | _ | 3 | 4 | 3,7 | 4,8 | 6 |
| *** | III, | 18 25 | | | | | | 8, ₅ | 10 | | 11 15 | 7 | 24 15 | 11 | 13, ₀ 7, ₈ | 10,7 | |
| Итого . | | 51 | | _ | - | | <u> </u> | | | · | . 30 | 8 | 42 | 22 | 24,5 | | |
| Рождественская . | l II | 7 9 | | | | | | | 5 10 | | , 6 14 | | . 7 12 | 5 1 | | 6,5 8,5 | |
| B * * | III | 4 | | | | | 6 | 4, | 5 | | 6 | | 8 | 6 | 6,8 | 5,: | 3 |
| Итого . | | 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 | j, | 4 | | 26 | | 27 12 | 12 | | | |
| Васильевская | I | 2 | 9 4 | 4 | | 7 8 | 10 | 6, | : E | 3 | 7 | 4 | 18 | 16 | 9,5 | 7, | 8 |
| итого`. | III | 12 | | | - | | | , | - | | 15 | | 38 | 25 | | | - |
| Петербургская. | I | 14 | 3 5 | 2 1 | 5 4 | | 1 2 | 3, | . 6 | 1 | . 3 | 1 | 11 | 2 7 | ,- | 4, | 0 |
| | III | 1 | | | | 3 3 | | | 5 15 | | | | 6 16 | | 0,5 | 6, | 3, |
| 9) | IV | L | _ | _ | - | 1= | <u> </u> | | - | | _ | 3 | | | 1,0 | 0, | |
| Итого Выборгская | I | 10 | | 1 . | | 5 6 | 1 | 1 | 3 | | 13 | 9 | 35 13 | | / | H | |
| выооргекая | . 11 | | 1 : | i | | 3 | 2 2 | 4 1, | 7 | 5 — 2 3 2 | . 9 | . 2 | 16 | 9 | 5, | 3, | 8 |
| Итого | III | - | 9 1 | - | 9 2 | | - | | | | | - | | - | | 1 | - |
| ВСЕГО. | - | 18 | 1- | 6 13 | 1) | 1 | | II n | 11 | 0, 152 | 1 | 1 440 | 330 | 1 | 211, | 201 | 2 1 |

10. Умершіе отъ кроваваго поноса.

| | | 10, | | mo p | шт | U | TD | whor | Dan | ai U | т, | OHO | va. | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|--------|----------|----------|--------------|---------|--|--------|-------|----------------|--------|------|---------|------------------------------------|-------------------|------|
| TIONII PODOTI | Ne cobr. | | Ч | ис. | л o | ум | ерг | пихл | ь о | бо | его | по | ла | за | . год | (ы: | |
| части города. | Ng. | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | п и х 7 Среднее за 6 <i>п</i> . | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее | Среднее | 1893 |
| Аджиралтейская . | II | | 2 3 | 1 | 2 | 1 1 | | 1,0 0,8 | _ | 1_ | | 1 1 | 1 | 1 | 0,5 0,5 | 0,7 | |
| Итого . | | | 5 | 1 | 3 | 2 | _ | 1,8 | | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1,4 | |
| Казанская | II | _ | -2 | 1 | 1 | 1 , | - | 0,8 0,2 | 1 | _ | - | 1 1 | 3 | | 0,3 1,2 | 0.7 | - |
| Итого , | III | - | 3 | 2 | = | 2 | | 0,8 | | 1 | | | 3 | 3 | 2,2 | 2,0 | _ |
| Спасская | I | | 1 | | | | 3 | 0,7 | 11 - | - | 3 | | _ | _ | 0,5 | 0,6 | |
| * * * * * | III | -1 | 5 | 3 | | 1 5 | | 0,5 5,2 | 2 | | | _1 | 8 | | 0,5 4,0 | 4,6 | , 4 |
| Итого . | IV | | 8 | -16 | -3 13 | 2 | | 8,0 | | | $\frac{2}{12}$ | 3 | | 1 | $\frac{2,2}{7,2}$ | 7,6 | |
| Коломенская | I | _ | | 2 | 4 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | |
| Итого . | - II | 2 | | 1 | -3 | 2 | 1 2 | 3,2 | | 1 | | 2 4 | | 2 | 0,s 2,s | 1,8 2,8 | 200 |
| Нарвская | I | - 1 | 1 2 | _ | 2 | 2 | | 1.2 | 2 | _ | 4 | 5 | 5 | 2 | 3,0 | 2,1 | 1 |
| # · · · · | m | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,2 1,5 | 3 | 3 | _1 | 3 | 2 | 3 | 1, ₂ 2, ₇ | 1,7 2,1 | 4 |
| Итого . | | 2 | 5 2 | 2 | 7 | .3 | | 4,8 | 7 | -7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6,8 | 5,8 | 10 |
| MOCKUBCHAH | lii lii | -33 | 2 | 3 | 2 2 | 1 | . 3 | 1,0 2,2 2,7 | 2 | 1 3 | 2 2 3 | 3 | -3 | 2 | 1,8 | 1,4 1,7 2,7 | 1222 |
| *** | IV | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2,8 2,7 | 3,1 | |
| Итого . | 1 | 11 | 10 | 14 | 8 | 4 | 9 | 9,8 0,8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | .8,5 0,8 | 8,8 0,6 | 11 |
| , , , , | III | 3 4 | | 2 | 1 | - | 2 | 1,3 | = | 4 | 3 3 | 2 | 4 | 2 | 2,5 2.2 | 1,9 | ~ |
| | IV | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | _ | 1 | | 3 | _ | | 0,7 | 0,9 | 1 |
| Итого . | I | 10 | | 4 | 6 | 4 | 4 | 1,8 | 1 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 2 | 6, ₂ | 5,9 2,0 | 3 |
| 3 · · · · | III | 4 5 | | 3 | 2 7 | 4. | 6 6 | 3,5 4,5 | 1 4 | 2 | 6 | - | 6 | 6 16 | 3, ₅ | 3,5 5,8 | 3 5 |
| Итого . | | 11 | .6 | 8 | 10 | 8 | 16 | | 8 | 7 | 16 | 1 | 14 | 24 | 11,7 | 10,8 | 9 |
| Рокдественская . | II | 3 | | · 3 | 3 6 | 2 5 | 2 | 2,5 4,0 | 6 | 3 | . 6 5 | 1 2 | -3 | 2 | 3,0 2,8 | 2,7 3,4 | 1 |
| Итого . | III | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | 3 8 | 3,2 | 10 | | 5 | 5 | | 11 | 4,8 | 3,8 | 12 |
| Васильевская | Ī | 1 | .1 | .1 | 1 | 1 | 2 | 1,2 | | .1 | 1 | 3 | 1 | | 1.0 | 1,1 | 2 |
| 3 | III | -6 | . 2 | · 3 | 2 | 3 | 3 | 1,8 3,3 | _ 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,7 1,5 | 1,8 | 3 |
| Итого . Петербургская | 1 34 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6,8 | . 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4,2 | 5,8 | 9 |
| * | ii m | 7 2 5 | -1 | 3 4 2 | 3 | 11 6 2 | 10 — | 5,8 2,7 | 3 | 2 2 5 | 3 | 2 2 1 | - 3 | 6 | 2,6 3,0 | 4,3 2,8 2,4 | 1 3 |
| 3, , , , | IV | -1 | _ | = | | | _ | 0,2 | 2 | | | _1 | - | | 3,0 | 0,8 | _ |
| Выборгская | I | 15 5 | 2 5 | 9 | 7 2 | 19 | 11 | 10,5 3,8 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 13 | 9, ₂ | 9,8 | 8 |
| 7 / | II | 6 2 | 4 2 | , 3 1 | 2 | 1 3 | 2 | 3,0 1,7 | 2 | 3 | 2 | 4 | - 8 | 5 2 | 4,0 | 3,5 | 5 |
| Итого . | | 13 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8,0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 7,8 | 7,9 | 16 |
| BCETO | | 81 | 76 | 75 | 80 | 76 | 86 | 79,0 | 64 | 70 | 91 | 55 | 79 | 104 | 77,2 | 78,1 | 92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5* | |

11. Смертность отъ бугорчатки легкихъ.

| | | | | | | _ | | | | A. code | | | | | | | الرقا | |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----|
| | №. Ме. Ме. Частковъ. | | | | | | | ихъ | | | _ | | | | | 1 | | , |
| части города. | Ne.N y 48CTK | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее аа 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее за 6 л. | Среднее за 12 л. | 18% | |
| Ацмиралтейская . | I | 61 98 | 66 75 | 71 75 | 80 84 | 68 73 | 61 52 | 67,s 76,2 | 30 61 | 47 59 | 35 43 | 34 49 | 26 49 | 35 43 | 34,5 50,7 | | | À |
| Итого . | | 159 | 141 | 146 | 164 | 141 | 113 | 144,0 | | 106 | | 83 | 75 | 78 | 85,2 | 14 . | | |
| Казанская ' | I | 83 95 | 71 87 | 72 74 | 55 102 | 77 82 | 75 77 | 72, ₂ 86, ₂ | 57 82 | 59 65 | | 48 74 | 41 75 | 50 62 | 54,5 71,2 | 78,7 | | K |
| # | III | 66 | 47 | 49 | 69 | 54 | 53 | 56,3 | 43 | | - ! | 39 | 40 | 58 | 47,3 | | - | |
| Итого . | | 244 | 205 | 195 | 226 | 213 | 205 42 |) / | 182 | Į. | | 161 50 | 156 33 | 170 43 | 173,0 41,7 | | | C |
| Спасская | II | 56 51 | 52 49 | 34 52 | 51 52 | 53 41 | 45 | 48,8 | 34 | 44 | 46 | 38 | 27 246 | 34 | 37, ₂ 262, ₈ | 42,8 | 31 | C |
| | III IV | 327 | 239 124 | 264 96 | 261 122 | 276 117 | 248 133 | | | | | 257 118 | 129 | | | | | |
| Итого . | | 565 | 164 | 446 | 486 | 487 | 468 | 1 | Η. | i | 1 | 463 | 435 | 432 | 462,0 | | | |
| Коломенская | I | 215 142 | 188 109 | 135 118 | 143 115 | 135 127 | 128 100 | | | | | 129 132 | 138 126 | 138 119 | | | | H |
| Итого . | ** | 357 | 297 | 253 | 258 | 262 | | | | 213 | 235 | 261 | 264 | 257 | 240, | 258, | 250 | |
| Нарвская | I | 161 | 125 | 143 137 | 126 151 | 147 159 | 153 153 | | | | | 125 133 | 129 146 | | | | | F |
| 9 | III | 122 94 | 126 95 | ,80 | | | | | | | | | 91 | | 96, | 92, | 101 | |
| Итого . | | 377 | 346 | 360 | 377 | 400 | 1 | 1 | H | | 1 | 1 | 1 | | 11 | 1 | | ١, |
| Московская | II | 130 129 | 103 94 | 99 85 | 116 115 | | 90 | 103, | 94 | L 91 | 106 | | 91 | 103 | 95, | 99, | 2 11 | |
| #1 | III | 181 | 131 172 | 143 159 | | | | | | | | | | | | | 1 11 3 15% | |
| *итого . | | 623 | 500 | 1 | 1 | | | | | 513 | 519 | 448 | 480 | 508 | 494, | 1 | | |
| Литейная' | I | 82 | 77 101 | 62 | | | | | | | | | | | | | 2 % | J. |
| n · · · · | III | 114 | 113 | 114 | 128 | 109 | 99 | 109, | 2 7 | 5 8 | 0 107 | 78 | 59 | 76 | 79, | O.A. | | |
| " · · · · · · Итого . | $-\frac{IV}{I}$ | 385 | 370 | | - | 1- | | | | | _ | | - | -1 | - | | | |
| АлНевская | 1 | | | | | 1 | | 1 ' | 8 6 | 4 8 | 0 73 | 3 72 | | | 71, | 79 | 2 71 | |
| * ::: | ш | 113 148 | | | | | | | | | | | | | | | 6 19 | |
| Итого . | | 349 | | | | 380 | 38 | 5 360, | 8 40 | 3 43 | 2 38' | 373 | 332 | 2 38 | 1 384 | | ,8, J& | |
| Рождественская . | , II | 116 | | | | | | | | | | | | | | | ,s 14. | F |
| n . | III | | | | | | 12 | 6 124 | | 4 12 | 4 13 | 3 14 | 120 | 6 12 | 6 127 | ,6 126 | 2 12 | |
| Итого . | -1 | 376 | 1 | i | | | | ii | 43 | | | | | | 6 374 4 87 | | 5 36. | |
| Васильевская | | 169 | 181 | 1 17 | 3 16 | 2 16 | 5 19 | | ,2 17 | 9 16 | | 7 16 | 9 17 | 7 17 | 7 175 | ,7 174 | ,0 16 | |
| 9 77 | _ III | | - | - | | - | | -1 | | | 8 36 | | - | -} | -1 | | 18 36 | |
| Итого Петербургская . | | 378 | 1 | | 1 | | | | " [| | 1 | | | 1 | - U | 116 | - 12 | Γ |
| n increpospronum. | | 118 | 10 | 4 10 | 8 10 | 1 13 | 3 14 | | ,7 18 | | 12 13 79 6 | | | | 6 127 9 82 | ,5 123 1,2 84 | ,1 3 | |
| B | n . | | | | | | 5 | 6 5 | ,3 | 4 | 9 1 | 0 | 6 1 | 0 1 | .3 8 | 5,7 | | |
| Итого | - | 31 | | | j | | | | ` II . | 1 | 10 33 36 14 | | 1 | | | , II |),6 31 5,4 15 | E |
| Выборгская | . I | | 4 8 | 7 7 | 5 8 | 2 7 | 9 7 | 55 128 75 77 | ,0 | 36 | 74 8 | 4 7 | 4 7 | 8 7 | 74 75 | 5,0 76 | , o . | |
| R | . <u>II</u> | | | | | | | 63 88 93 288 | <u> </u> | _ | 58 6 68 29 | 9 7 6 30 | | | 74 66 25 286 | 7,0 | k,811 | |
| Итого | | 27 | 1 | -1 | 1 | - 1 | | | | 1 | | L | | | 11 | 11 | 11 | |
| всего. | | 439 | 7 387 | 5 393 | 6 433 | 35,418 | 34:40 | 52 4129 | 9,8 38 | 38 39 | 14 40 | 77,382 | 25 374 | 45 39 | 46 389 | U,8 401 | 0,3 ₁ 311 | |

12. Смертность отъ врожденной слабости и дътскаго истощенія.

| | - | | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | 6 (10 P.) | | Ч | исл | . 0 | уме | ерп | EXE | 0 (| 5 o e | ro | по | ла | 8,8 | год | , ы: | |
| | части города. | № № участковъ | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | | Среднее за 12 л. | |
| | Адмиралтейская . | I II | 12 18 | 11 24 | 11 18 | 13 17 | 9 18 | 11 16 | 11, ₂ 18, ₅ | 13 15 | 11 20 | 9 17 | 9 14 | 12 10 | 8 11 | 10,3 14,5 | 10,7 16,5 | 6 14 |
| | Итого . | | 30 | 35 | 29 | 30 | 27 | 27 | 29,7 | 28 | 31 | 26 | 23 | 22 | 19 | 24,8 | 27,2 | |
| | Казанская | I II III | 18 18 19 | 8 16 12 | 19 22 15 | 5 17 13 | 15 16 16 | 28 15 | 11,5 19,5 15,0 | 13 15 16 | 20 16 22 | 25 14 | 18 15 | 10 15 13 | 13 19 12 | 11,5 18,0 15,3 | 11,5 18,7 15,2 | 15 25 12 |
| | Итого . | | 55 | 36 | 56 | 35 | 47 | 47 | 46,0 | 44 | 58 | 44 | 41 | 38 | 44 | 44,8 | 45,4 | 56 |
| The state of the s | Спасская | I II III IV | 10 8 119 34 | 18 123 44 | 11 8 112 26 | 9 5 112 28 | 11 9 109 36 | 13 108 46 | 8,8 10,2 113,8 35,7 | 7 7 105 44 | 6 7 109 48 | 7 12 130 43 | 9 10 101 52 | 13 119 42 | 13 11 120 40 | 7,8 10,0 114,0 44,8 | 8,1 10,1 113,9 40,2 | 13 6 114 47 |
| è | Итого . | 14 | 171 | 193 | 157 | 154 | 165 | 168 | 168,0 | 163 | 170 | 192 | 172 | 179 | 184 | 176,7 | 172,: | 180 |
| j | Коломенскан. | l II | 36 45 | 43 49 | 38 50 | 40 49 | 32 54 | 43 50 | 38, ₇ 49 , ₅ | 33 59 | 34 54 | 36 50 | 30 42 | 31 46 | 32 58 | 32,7 51 ,5 | 35,7 5 0,5 | 32 66 |
| O, | Итого . | - | 81 | 92 | 88 | 89 | 86 | 93 | 88,2 | 92 | 88 | 86 | 72 | 77 | 90 | 84,2 | 86,2 | 98 |
| 33 | Нарвская | III II | 51 53 89 | 56 70 96 | 65 66 93 | 37 49 73 | 39 59 72 | 36 59 98 | 47,s 59,s 86,s | 43 64 86 | 34 83 107 | 40 79 75 | 42 46 67 | 46 54 85 | 58 63 81 | 43,s 64,s 83,s | 45,6 62,0 85,2 | 66 60 87 |
|); | Итого . | | 193 | 222 | 224 | 159 | 170 | 193 | 193,5 | 193 | 224 | 194 | 155 | 185 | 202 | 192,2 | 192, | 213 |
| N TO DE | Московская | II III IV | 25 38 31 63 | 23 31 54 69 | 31 38 60 65 | 27 26 48 66 | 26 28 41 67 | 32 32 38 49 | 27,8 32,2 45,8 63,2 | 27 37 48 59 | 24 33 45 68 | 28 28 50 75 | 22 28 64 51 | 24 29 36 69 | 31 47 40 74 | 26,0 33,7 47,2 66,0 | . 26,7 32,9 46,2 64,6 | 28 35 38 69 |
| ž. | Итого . | | 157 | 177 | 194 | 167 | 162 | 151 | 168,0 | 171 | 170 | 181 | 165 | 158 | 192 | 172,8 | 170,4 | 190 |
| が見いい | Литейная | II III IV | 25 20 24 23 | 30 37 26 16 | 19 20 28 21 | 20 33 24 14 | 18 30 25 16 | 13 25 25 15 | 20,8 27,5 25,8 17,5 | 17 28 29 11 | 17 28 17 16 | 17 23 32 17 | 20 26 19 19 | 13 29 18 15 | 26 35 25 10 | 18,5 28, ₂ 23, ₈ 14, ₇ | 19,5 27,9 24,8 16,1 | 28 23 19 18 |
| 100 mm | Итого . | 14 | 92 | 109 | 88 | 91 | 89 | 78 | 91,2 | 85 | 78 | 89 | 84 | 75 | 96 | 84,5 | 87,8 | 88 |
| 、治療の | АлексНевскан. | II III | 22 69 94 | 36 47 98 | 19 73 105 | 30 45 88 | 27 39 117 | 18 52 93 | 25,s 54,2 99,2 | 30 64 79 | 18 65 87 | 41 46 85 | 21 45 70 | 20 62 81 | 25 74 80 | 25,8 59,8 80,8 | 25,6 56,8 89,7 | 21 56 86 |
| | MTOTO . | | 185 | 181 | 197 | 163 | | 163 | 178,7 | 173 | 170 | 172 | 136 | 163 | 179 | 165,5 | 172,1 | 163 |
| | Рождественская . | II | 37 49 42 | 42 49 44 | 55 50 40 | 42 56 32 | | 49 33 39 | 43,0 46,8 39,5 | 40 42 47 | 41 39 31 | 51 44 41 | 52 35 31 | 55 21 22 | 42 19 22 | 46,8 33,8 32,8 | 44,9 40,1 35,9 | 58 28 30 |
| | Итого . | | 128 | 135 | 145 | 130 | 117 | 121 | 129,s | 129 | 111 | 136 | 118 | 98 | 83 | 112,5 | 120,9 | 116 |
| 11.55 22.7 | Васильевская | III | 36 47 23 | 26 60 30 | 27 56 35 | 35 71 33 | 26 59 30 | | . 28,8 58,5 30,0 | 36 64 33 | 33 59 29 | 28 82 39 | 35 89 36 | 32 69 41 | 27 74 50 | 31,s 72,s 38,c | 30,8 65,7 34,0 | 25 78 42 |
| | Итого . | | 106 | 116 | 118 | 139 | 115 | 110 | 117,з | 133 | 121 | 149 | 160 | 142 | 151 | 142,7 | 130,0 | 145 |
| 5 5 5 | Петербургская | III | 22 29 21 | 30 37 30 | 44 34 20 | | | | 33,8 34,2 23,7 | 27 43 18 | 36 52 38 | 36 57 45 | 51 51 35 | 33, 53, 23, | 45 60 42 | 38,4 52,7 33,5 1,2 | 35,9 43,4 28,6 1,2 | 36 |
| | Итого . | IV | 74 | 97 | 98 | 1 85 | | 102 | 92,8 | 88 | 126 | 141 | 137 | 112 | 148 | 125,8 | 109,1 | |
| | Выборгская | I | 42 42 18 | 39 47 25 | 40 61 28 | 49 50 18 | 49 40 | 35 | 42,3 46,7 21,0 | 33 41 19 | 67 44 24 | 28 48 15 | 39 37 20 | 44 45 28 | 56 43 | 44,5 43,0 21,3 | 43,4 44,9 21,1 | 74 59 |
| | " | 111 | 102 | 111 | 129 | 117 | 107 | 94 | 110,0 | 93 | 135 | 91 | 96 | 117 | 121, | 108,8 | 109,4 | |
| Ti | BCETO | | 1374 | 1504 | 1523 | 1359 | 1369 | 1347 | 1412,7 | 1392 | 1482 | 1501 | 1359 | 1366 | 1509 | 1434,8 | 1423,7 | 1568 |

13. Смертность отъ старческой дряхлости.

| | | | P | | | | | 1 | | | -71 | | | | | | |
|------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|------------------|
| TI OTT FOROTA | G B.b. | | Чи | сл | о - у | м.е | рш | H.X.R | | б о е | | | ола | | | | |
| части города. | Ne Ne | 1881 | 1882 | 883,1 | 884 1 | 885 1 | 1886 | реднее | 887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | реднее (с за 6 л. ра | реднее а 12 л. | 1893 |
| Адмиралтейская | I | 12 16 | 9 20 | 4 | .7 | 8 | 11 | 8,5 12,3 | 6 | 8 | 5 17 | 11 | 8 | 6 | 7,a 10,2 | 7,9 | 5 11 |
| Итого . | | 28 | 29 | 18 | 16 | 15 | 19 | 20,8 | 19 | 24 | 22 | 19 | 13 | 8 | 17,5 | 19,1 | 16 |
| Казанская | I | 11 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10, ₂ | 14 | 16 12 10 | 11 10 13 | 6 7 i0 | 7 10 9 | 8 11 | 10,s 9,8 | 10, ₂ 10, ₁ | 79 |
| Итого . | III | 31 | 27 | 31 | 31 | | 28 | 28,8 | 35 | 38 | 34 | 23 | 26 | $\frac{7_{0}}{26}$ | 10, ₂ | 9,a 29,6 | 8 23 |
| Спасская | I | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,3 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7,0 | 6,6 | 8. |
| * | III | 31 16 | 6 21 19 | 16 15 | 7 20 20 | 24 27 | 22, 21 | 6, ₂ 22, ₃ 19, ₇ | 21 25 | 25 28 | 10 28 25 | 7 20 11 | 26 11 | 26 31 | 7,5 24,3 21,8 | 6,9 23,3 20,8 | 9 22 15 |
| Итого. | .^` | 60 | 51 | 46 | 53, | 63 | 54 | 54,5 | 63 | 67 | 66 | 43 | 52 | 73 | 60,7 | 57,6 | 54 |
| Коломенская | I | 53 34 | 54 46 | 30 31 | 43 33 | 20 31 | 22 32 | 37,0 34,5 | 30 24 | 40 34 | 40 47 | . 20 31 | 35 32 | 27 35 | 32, ₀ 33, ₈ | 34,5 34;2 | 29. 38 |
| Итого . | | 87 | 100 | 61 | 76 | 51 | 54 | 71,5 | 54 | 74 | 87 | 51 | 67 | 62 | 65,8 | 68,- | 67 |
| Нарвская | II III | 71 39 21 | 63 39 19 | 59 38 14 | 47 33 27 | 55 29 7 | 63 32 20 | 59,7 35,0 18,0 | 41 22 18 | 49 42 21 | 49 46 22 | 67 19 11 | 60 29 16 | 49 30 14 | 52,5 31,a 17,0 | 56,1 33,2 17,5 | 61 26 12 |
| Итого . | | 131 | 121 | 111 | 107 | 91 | 115 | 112,7 | 81 | 112 | 117 | 97 | 105 | 93 | 100,s | 106,s | 99 |
| Московская | II | 23 23 | 18 27 | 21 20 18 | 10 12 12 | 17 18 12 | 19 15 13 | 18,0 19,2 | 16 16 12 | 26 22 31 | 17 22 10 | 7 16 16 | 25 14 16 | 13 11 15 | 17,s 16,s | 17,6 18,0 15,4 | 16°: 17 10 |
| Итого . | IV | 20 25 91 | 9 32 86 | 32 | 27 | 70 | 29 | 14,0 28,0 79,2 | 23 | 29 | 25 74 | 28 | 29 | 19 | 16,7 25,5 76,s | 26,8 77,8 | _21 |
| Литейная | I | 18 | 1 | 23 | 13 | 15 | 11 | 17,0 | 16 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 | 14,5 | 15,s | 20 |
| 7 | III | 15 | 20 | 20 32 15 | 19 25 11 | 25 17 14 | 15, 19 14 | 18,7 21,2 12,8 | 18 27 7 | 13 21 18 | 17 18 15 | 21 6 9 | 16 16 20 | 18 23 12 | 17, ₂ 18, ₅ 13, ₅ | 17,9 19,8 13,1 | 17 27 20 |
| Итого | | 55 | | 90 | 68 | 71 | 59 | 69.7 | 68 | 64 | 65 | 52 | 64 | 69 | 63,2 | 66,7 | 8# |
| АлНевская | III | 19 81 35 | 96 | 14 57 35 | 12 53 34 | 14 59 33 | 10 54 36 | 15,0 66,7 36,5 | 14 60 17 | 17 53 43 | 17 71 48 | 10 62 33 | 17 37 40 | 13 52 34 | 14,7 55,8 35,8 | 14,s 61, ₂ 36, ₂ | 13.} 58 35 |
| Итого . | 1 | 135 | | 106 | 99 | 106 | 100 | 118,2 | 91 | 113 | 136 | 105 | 94 | 99 | 106,3 | 112,2 | 106 |
| Рождественская . | II III | 41 25 247 | 21 | 18 16 264 | 19 33 272 | 31 29 271 | 24 19 225 | 26,5 23,8 252,0 | 17 28 262 | 30 16 167 | 25 30 163 | 20 19 118 | 16 11 151 | 27 17 129 | 22,5 20,2 165,0 | 24,5 22,0 208,5 | 25 29 187 |
| Итого . | | 313 | | 298 | 324 | 331 | 268 | 302,3 | 307 | 213 | 218 | 157 | 178 | 173 | 207,7 | 255,0 | 241 |
| Васильевская | III | 40 37 29 | 39 | 22 39 37 | 35 41 32 | 30 60 41 | 32 41 36 | 32,5 42,8 35,5 | 39 46 30 | 32 36 52 | 48 54 39 | 26 33 29 | 50 40 38 | 39 44 47 | 39, ₀ 42, ₂ 39, ₂ | 35,2 42,5 37,4 | |
| Итого . | - | 106 | | 98 | 108 | 131 | 109 | 110,8 | 115 | 120 | 141 | 88 | 128 | 130 | 120,3 | 115,6 | 1.12 |
| Петербургская | III | 17 36 18 | 25 12 | 20 23 17 | 25 39 16 | 24 27 17 | 29 20 9 | 23, ₂ 28, ₃ 14, ₀ | 22 20 11 | 26 27 22 | 35 38 19 | 29 22 17 | 29 33 20 | | 27,8 29,0 16,8 | 25,5 28,6 15,4 | 20 |
| Ideans. | IV | 77 | | 68 | 6 86 | - 5 73 | - 8 - 66 | 74,0 | 57 | - 7 82 | | | 91 | | 7,7 81,s | 8,1 77,5 | |
| Выборгская | I | 2 | 28 | 30 | 29 15 | 23 11 | 22 11 | 26,2 12,5 | 22 | 20 12 | 39 13 | 38 | 31 | 37 | 31, ₂ 12, ₃ | 28,7 12.4 | 331 |
| # 1 | ıııı | | | | 29 | 33 | 18 | 27,7 | 28 | 39 | 29 | 30 | 29 | 39 | 32,3 | 30,0 | 32. |
| Итого . | | 69 | 64 | 74 | 73 | 67 | 51 | 66,8 | 58 | | 81 | 81 | 72 | | 75,8 | 71,2 | 11 |
| BCEFO | | 1183 | 1183 | 1092 | 1102 | 1094 | 999 | 1108,8 | 1015 | 1086 | 1141 | 859 | 974 | 965 | 1006,7 | 1057,7 | 1057 |

14. Смертность отъ болъзней мозга и нервной системы.

| | | - | | | | | | | | | | _ | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | KOBD. | | Ч | и с л | 0' 1 | уме | рш | их ъ | 0 6 | ое | r o | по | ла | 8 & | год | ы: | |
| | части города. | Ne Ne y Tactro | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее ва 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее | Среднее за 12 л. | 1893 |
| 100 | Адмиралтейская . | I II | 49 50 | 42 63 | 46 38 | 52 53 | 46 47 | 34 56 | 44,8 51,2 | 27 40 | 39 7 0 | 33 47 | 35 46 | 35 51 | 25 4 3 | | 38,6 50,8 | 36 47 |
| | Итого . | | - 99 | 105 | 84 | 105 | 93 | 90 | 96,0 | 67 | 109 | 80 | 81 | 86 | 68 | | | 83 |
| T. T. Sand | Казанская | I II III | 55 36 | 48 36 39 | 47 55 48 | 51 62 32 | 43 54 50 | 35 54 47 | 44,7 52,7 42,0 | 43 44 27 | 46 44 32 | 38 35 32 | 40 43 33 | 32 44 45 | 46 63 35 | 45,6 | 49,1 | 35 48 39 |
| | Итого . | | 135 | 123 | 150 | 145 | 147 | 136 | 139,s | 114 | 122 | 105 | 116 | 121 | 144 | | | 122 |
| 1 | Спасекая | III III IV | 38 32 151 76 | 28 32 168 65 | 43 29 138 71 | - 34 34 188 85 | 42 33 134 74 | 37 35 127 76 | 37,0 32,5 151,0 74,5 | 39 26 121 79 | 29 36 160 86 | 36 23 148 86 | 20 30 134 73 | 39 35 161 74 | 25 32 147 60 | 145,2 | 31,4 98,1 | 32 24 154 88 |
| | Итого . | | 297 | 293 | 281 | 341 | 283 | 275 | 295,0 | 265 | 311 | 293 | 257 | 309 | 264 | | | 298 |
| | Коломенская. | II | 74 92 166 | 85 91 | 104 | 126 126 | 113 | 87 115 | 85,8 106,7 | 78 93 | 75 111 186 | * 86 103 189 | 86 85 171 | 66 105 171 | 77 85 162 | <u>-</u> | 101,9 | - |
| 1 | Нарвская. | I II III | 145 101 65 | 176 109 92 50 | 189 129 96 80 | 194 143 101 71 | 225 125 105 69 | 202 - 96 - 79 - 81 | 192,0 124,5 95,7 69,3 | 171 82 81 67 | 110 87 102 | 75 84 86 | 101 91 87 | 82 97 82 | 93 110 101 | 90,5 91,7 | 107,5 93,7 | 106 |
| | Итого . | *11 | 311 | 251 | 305 | 315 | 299 | 256 | 289,5 | 230 | 299 | 245 | 279 | 261 | 304 | | | 345 |
| | Московская | I II III IV | 70 63 76 113 | 64 58 67 98 | 85 57 72 84 | 73 68 75 89 | 70 70 67 100 | 73 64 71 95 | 72,5 63,8 71,3 96,6 | 77 56 | 76 76 82 110 | 65 58 74 91 | 72 54 70 115 | 55 51 92 83 | 66 48 81 88 | 68,5 57,9 77,2 | 70,5 60,2 74,8 | 54 44 95 |
| | Итого . | 1 | 322 | 287 | 298 | | 307 | 303 | 303,7 | 287 | 344 | 288 | 311 | 281 | 283 | | 1 | 288 |
| | Литейная. | III IIII IV | 50 61 63 60 | 53 46 44 | 45 56 49 | 47 49 66 | 66 64 61 53 | 64 50 56 | 54,2 54,8 56,8 48,0 | 44 59 | 45 53 60 44 | 62 74 52 45 | 47 48 56 33 | 47 61 53 45 | 51 64 | 49,3 59,6 55,5 | 51,7 57,2 56,0 | 41 59 65 52 |
| | Итого . | | 234 | 192 | 196 | 1 | 244 | 205 | 213,0 | 206 | 202 | 233 | 184 | 206 | 213 | 207,3 | | 217 |
| | АлНевская | III | 36 52 54 | 40 51 59 | 58 63 83 | 98 | 49 91 97 | 53 101 84 | 47,s 76,a 78,7 | 46 87 102 | 57 99 103 | 48 110 91 | 64 97 100 | 47 99 89 | 57 97 91 | 53, ₂ 98, ₂ 96, ₀ | 87,1 | 65 96 92 |
| | Итого . | | 142 | 150 | 204 | 241 | 237 | 238 | 202,0 | 235 | 259 | 249 | 261 | 235 | 245 | ii . | | 253 |
| | Рождественская . | III | 56 54 102 | | 69 64 88 | 76 | 64 73 116 | 75 73 106 | 65,a 68,a 101,a | 61 | 76 78 113 | 70 75 131 | 71 57 109 | 71 66 115 | 79 69 115 | 67,7 | 67,8 | 71 80 131 |
| | Итого . | | 212 | | | 249 | 253 | 254 | 234,7 | 257 | 267 | 276 | 237 | 252 | 263 |]] | | 282 |
| | Васильевская | III | 81 88 55 | | 104 | | 80 107 64 | 60 102 73 | 78,8 107,8 67,7 | | 91 103 76 | 74 104 62 | 85 107 64 | 91 62 | 71 110 78 | | 107,2 | 49 102 74 |
| | Итого . | | 224 | | | 328 | 251 | 235 | 254,3 | | | 240 | 256 | 239 | | 1 | | 225 |
| - | Петербургская | I III | 68 69 54 | 61 58 | 76 48 | 94 64 | 62 | | 75,3 76,7 58,0 7,0 | 84 59 | 102 85 54 10 | 74 89 58 7 | 82 81 63 13 | 94 86 63 3 | | 87,0 60,7 | 81,8 59,4 | 95 85 56 |
| | Итого . | | 200 | | | | - | 242 | | 243 | 251 | 228 | 239 | 246 | 265 | | | 242 |
| | Выборгская | II | 56 31 71 | | 36 | 57 36 | 72 31 | 62 40 37 | 60,2 | | 81 51 47 | 79 43 44 | 50 35 46 | 55 48 63 | 62 51 42 | | 62,7 | 71 |
| | Итого. | | 158 | _ | | | | | , | | 179 | 166 | 131 | 166 | | I | · | 178 |
| | BCETO.T. | - | 2500 | 2388 | 2532 | 2822 | 2695 | 2575 | 2585,3 | 2465 | 2799 | 2592 | 2523 | 2573 | 2625 | 2596, | 2590,8 | 2720 |

15. Смертность отъ бользней сердца и кровеносныхъ сосудовъ,

| Итого . | _ | 883 | 04 | 906 | 04 | - duh | 01 | 928,0 | 1 | | | | | <u> </u> | 1030, | 11 | |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| R TA | III | 23 59 | 64 | 22 55 | 19 64 | 15 | | | _ | 65 | | 70 | 28 | - | | - | |
| Выборгская | II | 17 | 22 18 | 24 | 28 17 | 22 | 20 26 | 16,0 | 13 | 31 12 | | 27 17 | 15 | 20 | | 15,6 | 38 |
| Итого . | | 82 | 97. | 70 | .87 | 66 | 92 | ((' ' ' | | 113 | | 80 | 121 34 | i | l . | 3 | |
| * * * * | IV | 4 | . 5 | 1 | 5 | _ | 12 | 4,5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 3,6 | 3 |
| nereboybrenan | ΙΪ | 33 14 | 32 16 | 27 11 | 31 15 | 28 16 | 36 | 31,2 | 27 | 49 23 | 18 25 | 29 2 5 | 47 27 | 32 13 | 33,7 | 32,4 17,8 | 25 |
| Итого . Петербургская | I | 31 | 44 | 31 | 36 | 22 | 28 | 32,0 | 39 | 39 | 35 | 24 | 44 | 26 | 34.5 | 33, | 42 |
| 77 | HII | 16 | 107 | 22 106 | 31 | 35 119 | 25 | | 18 95 | 18 | | 30 114 | 33 119 | | | | |
| Васильевская | I | 31 39 | 37 44 | 38 46 | 42 39 | 34 50 | | 42,0 | | 36 54 | 33 55 | 50 | 43 | 55 | 49,8 | 45,9 | 48 |
| Итого . | | 94 | 108 | 77 | 85 | 107 | 96 | | 91 | 106 | 131 | 175 34 | 178 43 | | 1 | 121,s 36,s | |
| B | III | 42 | 40 | 34 | 38 | 52 | 46 | 42,0 | 48 | 57 | 69 | 102 | 106 | 135 | 86,2 | 64,1 | 138 |
| Рождественская . | I | 31 21 | 34 34 | 25 18 | 29 18 | 30 25 | 25 25 | | 21 22 | 30 19 | 33 29 | 35 38 | 37 35 | 46 32 | | 31,8 26,4 | |
| Итого . | | 57 | 50 | 43 | 65 | 68 | 57 | , . | 78 | 89 | 73 | 81 | . 100 | | 84,7 | | |
| 77 | III | 22 23 | 19 21 | 13 17 | 31 16 | 28 21 | 20 18 | | | 34 35 | | 33 25 | 36 33 | | | 27,6 24,8 | 45 |
| Итого . | 1 | 12 | 10 | 13 | 18 | 19 | 19 | 15,2 | 13 | 20 | 18 | 23 | 31 | 23 | 21,3 | 18,8 | 19 |
| Timone | IV_ | 83 | 114 | 35 133 | 125 | 101 | 113 | 25,7 111,5 | 26 112 | 112 | 138 | 121 | 118 | _ | 23,7 | | 129 |
| | III | 18 15 | 34 17 | 35 33 | 41 32 | 32 25 | 33 30 | | 27 25 | 31 | 38 | 37 23 | 37 21 | 28 | 32,7 | 29,0 | 31 |
| Литейная | I | 26 | 35 | 30 | 38 | 23 | 23 | 28,8 | 34 | 29 30 | 30 | 37 24 | 27 33 | 24 31 | 30, ₂ 31, ₅ | 29,8 31,9 | 25 43 |
| " Итого . | 11 | 113 | 88 | 97 | 95 | 102 | 121 | 102,7 | 96 | 151 | 141 | 149 | 149 | 141 | 137,8 | 120,3 | |
| 9 | III | 28 33 | 19 | 27 20 | 26 31 | 26 26 | 29 | 25,8 | 22 19 | 23 41 | 27 52 | 46 38 | 43 39 | 45 | 34,s 38,o | 30, ₁ 33, ₄ | 31 |
| Московская | I | 31 21 | 26 15 | 27 23 | 21 17 | 27 23 | 31 27 | 27,2 21,0 | 28 27 | 46 41 | 38 24 | 38 27 | 38 29 | 28 29 | 36,0 29,5 | 31,6 25,8 | 56 35 |
| Итого . | 111 | . 70 | 73 | 89 | 77 | 85 | 63 | | 89 | 98 | 83 | 90 | 90 | | .91,0 | | |
| Нарвская: | III | 28 27 15 | 31 23 19 | 34 37 18 | 35 17 | 32 32 21 | 32 | 28,7 31,0 16,5 | 35 | 35 30 | 27 29 | 32 15 | 33 22 | 36 | 33, ₀ 23, ₂ | 32,0 | 40 |
| Итого . | | 52 | 68 | 58 | 66 25 | 69 32 | 77 22 | 65,6 | 55 33 | 70 33 | 81 27 | 82 43 | 75° | 70 38 | 72, ₁ | . 68,8 31,7 | 78 |
| Коломенская | I | 22 | 34 | 30 | 33 | 36 | 41 | 32,7 | 22 | 31 | 39 | 43 | 41 | _34 | 35,0 | 33,9 | 32 |
| Итого . | 7 | 30 | 87 34 | 92 | 86 33 | 103 33 | 92 36 | | 87 33 | 112 39 | 99 42 | 89 39 | 109 34 | 122 36 | 103, ₀ | 96,s | 141 |
| H | III | 33 29 | 42 22 | 39 | 37 24 | 28 | 31 | 40,2 27,5 | . 28 | 31 | 22 | 31 | . 36 | 39 | 31,2 | 29,3 | 42 |
| пасская | П | 17 | 18 | 18 | 16 9 | 14 13 48 | 9 10 42 | 15,s 7,7 | 7 12 40 | · 19 14 48 | 19 16 42 | 12 8 38 | 12 40 | 14 49 | 16,3 12,7 42,8 | 15,8 10,2 41,5 | 19 15 65 |
| Итого . | | 69 | 57 | 45 | 47 | . 50 | 52 | 53,3 | 56 | 46 | 63 | 50; | 60 21 | 60 20 | 55,8 | | |
| , , , | III | 32 20 | 15 14 | 20 10 | 14 14 | 24 12 | 24 15 | 21,5 14,2 | 19 20 | 19 | 18 27 | 20 | 20 | 22 | 21,3 | 17,8 | 19 |
| Казанскан | 1 | 17 | 28 | 15 | 19 | 14 | 13 | 17,7 | 17 | 14 13 | 18 | 16 14 | 20 20 | 17 21 | 17,0 17,5 | 17, ₃ 19, ₅ | 15 33 |
| Итого . | | 34 | 30 | 41 | 39 | 33 | 35 | 35,8 | 31 | 46 | 38 | 34 | 48 | 44 | 40,2 | 37,7 | 51 |
| Адмиралтейская . | I II | 13 21 | 12 18 | 21 20 | 22 17 | 15 18 | 10 25 | 15,5 19,8 | 17 14 | 19 27 | 14 24 | 15 19 | 22 26 | 16 28 | 17, ₂ 23, ₀ | 16,s 21,4 | 17 34 |
| | Nene yaactkobb. | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1991 | 1092 | аа в л. | за 12 л. | 1896 |
| части города. | Ne Ne | | | | | | | Channe | | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 | 1000 | Среднее | Среднее | 1.004 |

ь. 16. Смертность отъ бользней легкихъ и дыхательныхъ органовъ.

| | OB'b. | | Ч | ис. | л о | ум | ерп | икт | ь о | бо | эго | п | ла | 3 8 | ro | цы: | |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| части города. | Ne Ne y TACTHOR | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее за 6 л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее | Среднее за 12 л. | 189 |
| Адмиралтейская . | II | 55 60 | 54 58 | | | 38 39 | | 43,5 46,0 | | | | 12 24 | 17 32 | 27 27 | 23, ₀ 26, ₇ | 33, ₂ 36, ₄ | |
| . Итого . | | 115 | 112 | 105 | 89 | 77 | 39 | 89,5 | 35 | 75 | 49 | 36 | 49 | 54 | 49,2 | 69,6 | 3 |
| Казанская | III | 67 86 67 | 64 79 60 | 65 61 42 | 62 58 57 | 35 51 26 | 34 32 33 | 54,5 61,2 47,5 | 46 | 52 | 29 41 21 | 28 29 17 | 27 48 27 | 38 42 22 | 31,5 43,0 22,2 | 43,0 52,1 34,8 | 3 |
| Итого . | | 220 | 203 | 168 | 177 | 112 | 99 | 163,2 | | | 91 | 74 | 102 | 102 | 96,7 | 129,9 | |
| Спасская | II III IV | 33 40 280 105 | 37 49 237 114 | 28 34 228 72 | 25 40 220 87 | 30 28 191 76 | 22 28 185 66 | 29,2 36,5 223,5 86,7 | 21 22 129 58 | 188 | 15 27 169 54 | 14 22 180 78 | 19 23 179 63 | 27 14 197 78 | 19, ₂ 21, ₅ 173, ₅ 67, ₂ | 24,2 29,0 198,5 76,9 | 20. |
| мтого . | 1 | 458 | 437 | 362 | 372 | 325 | 301 | 375, | 230 | 299 | 265 | 294 | 284 | | 281,s | 328,6 | |
| Коломенская | II | 136 139 | 137 125 | 111 101 | 113 123 | 75 73 | 67 78 | 106,5 106,5 | 64 77 | 62 83 | 63 66 | 76 97 | 73 63 | 70 87 | 68, ₀ 78, ₈ | 87, ₂ 92, ₇ | 63 96 |
| Итого . Нарвская | I | 275 128 | 262 | 212 | 236 110 | 148 76 | 145 | 213,0 | 141 | 145 | 129 | 173 | 136 | 157 | 146,8 | 179,9 | 159 |
| | III | 139 143 | 118 156 133 | 92 107 118 | 149 120 | 126 82 | 74 126 108 | 99,7 133,8 117,3 | 57 72 90 | 85 117 117 | 79 85 104 | 73 106 129 | 118 106 | 114 126 117 | 82,3 104,6 110,5 | 91, ₀ 118, ₉ 113, ₉ | 123 120 |
| Московская | I | 61 | 407 69 | 317 63 | 379 86 | 70 | 308 | 350,8 | | 319 49 | 268 | 308 | 310 | 357 | 296,s | 323,s | 340 |
| T T | II III IV | 89 120 158 | 78 94 133 | 65 94 112 | 89 86 142 | 77 79 111 | 41 43 71 116 | 66,2 72,3 90,7 128,7 | 38 33 50 80 | 60 70 97 | 47 39 68 67 | 34 37 64 89 | 57 73 80: 89 | 58 72 101 | 47,5 50,6 67,3 87,2 | 56,8 61,2 79,0 108,0 | 52 52 61 101 |
| Итого . | | 428. | 374 | 334 | 403 | 337 | 271 | 357,8 | 201 | 276 | 221 | 224 | 299 | 291 | 252,0 | 305,0 | 263 |
| Литейная | II III IV | 87 80 82 68 | 75 87 95 75 | 54 63 77 63 | 64 64 84 70 | 53 48 54 34 | 47 51 40 31 | 63,3 65,5 72,0 56,8 | 35 53 41 20 | 47 51 55 32 | 30 57 43 30 | 42 43 38 33 | 50 64 44 36 | 35 50 40 30 | 39,8 53,0 43,5 30,2 | 51,8 59,2 57,8 43,5 | 39 45 56 55 |
| Итого . | | 317 | 332 | 257 | 282 | 189 | 169 | 257,7 | 149 | 185 | 160 | 156 | 194 | 155 | 166,5 | 212,1 | 175 |
| Ал. Невская | III | 64 90 140 | 55 105 142 | 69 103 110 | 78 112 131 | 34 86 113 | 52 90 120 | 58,7 97,7 126,0 | 38 61 107 | 69 93 139 | 45 81 115 | 55 99 126 | 36 83 154 | 51 78 168 | 49,0 82,5 134,8 | 53,8 90,1 130,4 | 49 90 144 |
| Итого . | | 294 | 302 | 282 | 321 | 233 | 262 | 282,s | 206 | 301 | 241 | 280 | 273 | 297 | 266,3 | 274,8 | 283 |
| Рождественская | III | 95 79 121 | 109 93 133 | 93 85 102 | 111 88 95 | 67 65 86 | 65 59 54 | 90, ₀ 78, ₂ 98, ₅ | 51 43 35 | 75 67 59 | 59 63 68 | 65 69 76 | 55 83 83 | 62 63 84 | 61, ₂ 64, ₇ 69, ₂ | 75,6 71,4 83,9 | 78 86 68 |
| Итого . | | 295 | 335 | 280 | 294 | 218 | 178 | 266,7 | 129 | 211 | 190 | 210 | 221 | 209 | 195,0 | 230,9 | 232 |
| Васильевская | III | 94 168 105 | 106 169 105 | 96 144 109 | 95 145 128 | 80 123 73 | 59 86 58 | 88,s 139, ₂ 96, ₃ | 45 88 63 | 38 90 77 | 43 96 71 | 49 68 54 | 46 108 108 | 51 102 83 | 45,s 92,o 76,o | 66,s 115,6 86,2 | 44 93 65 |
| Итого . | | 367 | 380 | 349 | 368 | 276 | 203 | 323,8 | 196 | 205 | 210 | 171 | 262 | 236 | 213,a | | 202 |
| | I III VI | 105 111 81 3 | 108 96 91 7 | 98 89 92 5 | 84 97 85 7 | 87 69 61 4 | 81 65 48 | 93,8 87,8 76,3 4 ,7 | 52 54 46 3 | 90 80 40 | 67 54 52 5 | 53 72 52 2 | 82 82 53 4 | 82 73 52 5 | 71,0 69,2 49,2 3,8 | 82,4 78,5 62,7 4,8 | 64 78 64 1 |
| Итого . | | 300 | 302 | 284 | 273 | 221 | 196 | 262,7 | 155 | 214 | 178 | 179 | 221 | 212 | 193,2 | | 207 |
| Выборгская | III | 91 78 55 | 117 77 87 | 120 64 65 | 102 64 62 | 85 66 42 | 77 49 39 | 98,7 66,3 58,3 | 67 64 31 | 104 74 42 | 78 68 33 | 93 72 53 | 97 73 43 | 93. 85 47 | 88,7 72,7 41,5 | 93,7 69,5 49,9 | 101 90 37 |
| Итого . | | 224 | 281 | 249 | 228 | 193 | 165 | 223,3 | 162 | 220 | 179 | 218 | | 225 | 202.8 | 2131, | |
| BCETO | i | 703 | 0705 | 100.2 | 400 6 | 2613 2 | 226 | 3166,7 | 1022 | 2561 | 2101 2 | 222:2 | ecal . | 2011 | 23605. | 2700 10 | |

17. Смертность отъ желудочно-кишечныхъ разстройствъ.

| 111 0220 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
|---|----------|--------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|
| | 03 b. | | | | | | | | | | | | | | год | | | |
| части города. | Ne.Ne. | 1881 | 1882 1 | 838'1 | 884-1 | 885 1 | 886 C | реднее [| 887 1 | 1888 | 889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее (аа 6 л. а | реднее | 1893 | |
| | <u> </u> | | | | | | 3- | а 6 л. | | | | | | | | | | |
| Адмиралтейская . | 1 | 63 | 16 | อ้อ | 39 | 42 | 40 | 47,5 | 21 | 48 | 19 22 | 27 | 19 | 17 23 | | 36,3 43,0 | | As |
| B | II | | 591 | 51 | 57 ₁ | 55 | 40 | 52,7 100,2 | 67 | 94 | 41 | 64 | 45 | 40 | 58,5 | 79,3 | 40 | |
| Итого . | | 117 | 105, | 106 | 96 | 97 37 | 80 36 | 40,s, | 29 | 29 | 18 | 37 | 17 | 20 | 25,0 | 32, | 13 | Ka |
| Казанекая | I II II | 59 61 | 39 68 | 43 52 | 65 | 45 | 42 | 55,5 | 50 | 62 | 37 | 45 25 | 30 15 | 25 | 41,5 | 48,5 27,6 | 27 | |
| | III | 27 | 37 | 30 | 40 | 39 | 28 | 33,5 | _20 | 37 | $\frac{21}{76}$ | 107 | 62 | | | 109,0 | - | |
| Итого . | | 147 | 144 | 125 | 1 | | 106 | 129,s 27,s | 99 | 26 | 17 | 25 | 19 | 1 | | 24,5 | | Cn |
| Спасская | II | 39 | 29 45 | 35 35 | 27 34 | 20 26 | 17 29 | 34,0 | 29 | 34 | 16 | 26 | 20 | 14 | 23,2 | 28,6 | 19 | |
| n | III | 301 98 | 285 75 | 243 76 | 223 86 | 212 | 182 69 | 241.0 | 191 76 | 207 68 | 133 52 | 148 69 | 96 40 | | | 195, ₄ 69, ₁ | | |
| n | IV | 473 | | 389 | - | | 2971 | 383.5 | | 335 | 218 | 268 | 175 | 194 | 251,7 | 317,6 | 245 | |
| Итого . | | 185 | 172 | 94 | 109 | 66 | 101 | 121,2 | 68 | 86 | 47 | 72 | 37 | | | 90,1 | | Ko |
| Коломенская | ıí | | 108 | 62 | 74 | 58 | 65 | 80, | 58 | -86 | 73 | 86 | 72 | - | | 76,2 | | |
| Итого . | | 298 | 280 | 156 | 183 | 124 | 166 | 201,2 | | 172 | 120 | 158 75 | 109 | 1 | 1 | | | H |
| Нарвекая | II I | 144 151 | 117 157 | 111 | 125 148 | 104 | 81 | 113,7 143,0 | 81 99 | 78 125 | 55 95 | 99 | 82 | 84 | 97,3 | 120,2 | 96 | 221 |
| n | III | 183 | | 178 | 173 | 172 | 127 | 171.7 | 140 | 132 | 99 | | i | | 1 | | | |
| " Итого . | | 478 | 471 | 433 | 446 | 423 | 319. | 428,8 | 320 | 3 | 249 | 292 | 262 | | 11 / 1 | 357,7 | | M |
| Московская | I | 77 | | 66 81 | 82 79 | 71 75 | 68 68 | 73, ₃ 85, ₇ | 65 72 | 81 85 | 48 54 | | 34 43 | 52 | 60,8 | 62,8 73,2 | 63 | 311 |
| n | III | 102 | 108 | 123 | 113 | 111 | 96 | 112,7 | 81 | 101 | 82 93 | 93 | 55 | 62 | | | | |
| 7 | ĪV | 195 | 162 | 163 | 179 | 145 | 104 | 158,2 | | | 277 | 332 | | - | | | 1 | |
| Итого . | _ | 499 | | 434 | 1 | 402 | 336 | 429,s | | 1 . | 23 | | 26 | 1 | | 46,5 | | J. |
| Литейная | I I | 66 | | 61 56 | 47 | 59 66 | 48 59 | 56,a 71,5 | 62 | 59 | 32 | 63 | 35 | 30 | 46,8 | 59,2 | 38 | |
| # mgt 1 ft 1 | III | 74 | 99 | 87 | 78 58 | 84 46 | 65 58 | 81, ₂ 57, ₅ | 58 60 | | | | | | | | | |
| 7 | - IV | 280 | | 249 | 261 | 255 | 230 | 266. | 220 | 144000 | | | ** | | Ji | | 158 | |
| MTOTO . | | 76 | 1 1 | 88 | 80 | 88 | 63 | 82,0 | 70 | 67 | 51 | | | | 60,5 | 71, | | À |
| АлНевская. | . 11 | 162 | 187 | 138 | 145 | 158 | 135 | 154,2 | 118 | 136 | | | | | | 185, | | |
| * | . ПП | | i | 158 384 | | - 1 | 179 377 | 177, ₅ 413, ₇ | | | 1 . | 1 | 1 | | II | | | |
| Итого . | | 455 | 1 | 129 | | | 102 | 131,7 | | | 1 | 1 | | i | 7 98.3 | 115, | 89 | Po |
| Рождественская . | I I | 134 | 9 154 | 122 | 111 | 105 | 83 | 115,7 | 83 | 98 | 104 | 94 | 87 | 7 129 | 99,3 | 107. | 3 148 | |
| 71 | . 111 | | | | | | 97 | 162,0 | - | | | | - | - | | | 8 377 | |
| Итого . | | 477 | | | 1 | 376 79 | | 409,3 83,2 | | | | į. | | | lt " | 74 | 7 67 | Ba |
| Васильевская . | . 1 | | | 209 | 194 | 148 | 171 | 195,2 | 143 | 132 | 129 | 159 | 124 | 4 14 | 4, 138, | 166. | 9 11% 0 166 | |
| * | . 111 | 113 | 3 130 | 94 | | | | | - | - | | | | | - | | 5 279 | |
| Итого | | 44 | 1 | ļ | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | . 77 | 0 64 | He |
| Петербургская . | . I | | | | | | | | 99 | 2 83 | 3 7 | 7 10: | 1 5 | 7 8 | 6 82, | - QA | 1 70 | |
| # S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | . III | [] | 0 93 | 52 | 65 | 63 | | | | 6 94 5 3 | | | | | 0 73, 4 3, | 71. | 4 5 | |
| 7 | · IV | _ | | | | - | | i: | - | -1 - | - | - | | | | 0 245 | ,e 195 | |
| Итого | 1 | 27. 1 8 | | | | | | | ï. | | 1 . | | 8 9 | 5 9 | 96, | 102 | a 83 | BE |
| Выборгская | . 11 | 1 9 | 126 | 3 104 | 1 94 | 83 | 94 | 99, | 2 9 | 9 8 | 1 9 | 4 12 | 8 10 | | 102, 79, | 7 100 89 | ,s; 133 ,6 61 | |
| я • • | | | | _ | - | | | ļi | - | | | | -i | _}- | | | 14 292 | |
| Итого | | 29 | | | | | 1 | | | | ٠. | | 1 - | | | | | |
| всего. | | 424 | 2 4345 | 362 | 1 3616 | 3415 | 3066 | 3717, | 298 | 7 329 | 3 254 | 4 312 | 0 227 | 13 251 | 2788, | 81 3,25 3 | 32.275 | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

18. Самоубійства.

| · | , | | | 18. | U | a n | 0 1 | y 6 i | Ŭ (| T | B a. | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|------|--------|------------|--------|------|------------------------------------|------|----------|-------------|--------|--------|---------|------------------------------------|--------------------|--------|
| части города. | Ne Ne | | Ч | исл | 0 | уме | p n | ихт | 0 1 | боє | го | по | ла | 3 a | год | (ы: | |
| THE TOTOGA. | No. | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | Среднее за 6•л. | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее ва 6 л. | Среднее за 12 л | 189 |
| Адмиралтейская . | I | - | 2 | 1 7 | 1 1 | - | 2 2 | 1,0 2,5 | 2 | | | | 3 | | 2,0 | | 5 |
| Итого . | | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | | 5, ₂ | i— ' | |
| Казанская | I | 3 2 | 6 2 | . 4 | 5 | | 3 | 2,7 | 3 | 4 | | 6 | 1 | _ | 2,5 | 2.6 | |
| 7 | щ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3,0 2,8 | 3 2 | 3 2 | | 4 2 | 6 4 | 6' 4 | 3,7 | 3,3 | ١ |
| Итого . | | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8,5 | 8 | 9 | 2 | 12 | 11 | 10 | | | |
| Спасская | II | 4 | 6 2 | 2 | | 2 | 5 | | 1 | 2 | | 5 | 3 | | 2,, | 2,3 | |
| | III | 5 | 7 | 3 | 4 | -6 | 3 | €. 4,8 | 7 | 3 = - | 1 4 | 4 | 3 6 | 2 | 1,2 4,5 | 1,7 | |
| | IV | 3 | 1 | 3 | 3 | - 6 | 1 | 2,8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4,0 | 3,4 | |
| Итого . | _ | 13 | 16 | 10 | 7 | . 14 | 10 | | 12 | 8 | } | 13 | 16 | 13 | 12,0 | 1 | |
| Коломенская | II | 7 | 2 | 4 | 2 4 | 6 | 7 | | 6 2 | 5 | 6 5 | 5 | 6 | 1 5 | 4,8 3,5 | 4,7 2,6 | ;; |
| Итого . | | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8,3 | 7,3 | |
| Парвская | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | `9 | 4,7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5,0 | 4.8 | |
| | III | 1 4 | 2 | . 1 | 4 | 4 | 3 | 2,s 2,s | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 1 | 4,3 2,2 | 3,6 | |
| . Mroro . | | 10 | ; 8 | 7 | 10 | . 9. | 15 | | 9 | . 14 | 17 | 12 | 10 | 7 | 11,5 | 2,3 | |
| Московская | I | .4 | . 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | | 7 | 11 | | 12 | . 5 | 4 | .7,0 | 6,2 | |
| A to the second | | 1 4 | 1 | 5 2 | → 5 | 4 | 3 | 2,8 3.2 | 3 5 | . 2 | 3 7 4 | . 4 | 8 | 1 | 4,2 6,2 | 3,2 | JI & |
| | IV | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4,0 | 4 | 3 | | ă | 4 | 6 | 3,8 | 4,7 3,9 | |
| · Mroro . | 1 | o 11 | .13 | . 13 | 12 | . 24 | 1-6 | . 14,s | . 19 | . 20 | 15 | 25 | 31 | 17 | 21,2 | . 18,0 | 13 |
| Литейная | I | 1 | 4 | 2 7 | 1 7 | 3 | 2 | 2,0 | 4. | 1 11 | 5 1 | 5 | . 7. | . 3 | 4,2 | .3,1 | 1 15 |
| | III | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5, ₂ 3, ₈ | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 8 | 4 | 5,s 4,2 | 5,5 4,0 | 8 |
| D. 1 | ·IV | . 4 | -,7 | . 1 | 3 | . ,3 | - 4 | 3,7 | 3 | .4 | . 3 | 3 | 4 | . 4 | 3,5 | 3,5 | - 2 |
| Итого . | . I | 13 | 20 | 16 | 13 | 10 | 16 | 14,7 | 15 | 17 | 17 | 14 | 25 | 18 | 17,7 | 16,2 | 22 |
| мексНевская | II | 1 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | .2 | 2, ₂ 3, ₂ | 1 4 | 2 | | 5 | 3 | 3 | 1, ₂ 2, ₈ | 1,7 3,0 | |
| 7 | III | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2,8 | 2 | 2 | _ | 5 | 3 | 7 | 3,2 | 3,0 | 1 |
| Итого . | | 4 | 6 | . 5 | 9 | 10 | 15 | . 8,2 | 7 | 4 | - | 12 | . 7 | 13 | 7,2 | 7,7 | 1 |
| Рождественская . | II | 2 | 1 3 | 4 7 | 4 | 1 | 3 | 2,5 | 5 | 2 | 2 | 1 2 | 8 | . 2 | 3,8 2,2 | $\frac{2}{3}$ | |
| 1 1 | III | | 3 | 1 | 2 | | 4 | 1,7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3,7 | 2,7 | 2 |
| Итого . | | 8 | 7 | 12 | 9. | 5 | 10 | 8;5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 17 | 6 | 9,2 | 8,8 | 13 |
| Васильевская | II | 2 5 1 | 4 | 5 | 2 5 | 2 5 | 1 | 2.7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4,0 | 3,3 | 3 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | III | - | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4,0 2,7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4,5 2,3 | $\frac{4,3}{2,5}$ | 5 |
| Итого . | | 7 | 7 | 15 | 10 | 9 | 8 | 9,3 | 17 | 22 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10,8 | 10,1 | 15 |
| Петербургская | II | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3,7 | 6 | 1 | 2, | 3 | 5 | 3 | 3,3 | 3,5 | 4 |
| 7 | III | | 6 | 3 | 2 | 3 5 | 2 | 3,5 3,2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3, ₂ | 3,3 3,2 | 6 |
| * | IV | | 2 | | | _ | 1 | 0,5 | | | | | 1 | 1 | 0,3 | 0,4 | |
| Итого . Выборгская | | 5 | 20 | 7 | 7 | 14 | 12 | 10,в | 12 | 7 | 8 | 13 | 13 | 7 | 10,0 | 10,4 | 1.1 |
| Kanardor | II | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 4 | 4 | 4,0 2,8 | 3 | 3 | 3 | 1 2 | 5 1 | 4 | 3, ₂ 1, ₈ | 3,6 2,3 | 2 |
| * | III | 1 | 4 | 1 | _2 | 1 | _ | 1.5 | 1 | _2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,7 | 1,6 | 4 |
| Итого. | | 6 | 9 | 16 | 8 | 6 | 5 | 8,3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6,7 | 7,5 | 6 |
| BCELO] | | 94 | 125 | 120 | 101 | 117 | 130 | 114,5 | 127 | 116 | 114 | 137 | 163 | 113 | 128,3 | 121.4 | 147 |

III.

Главнъйшія бользни въ Петербургъ въ 1893 году

по данными городскихи больници.

Всъхъ листковъ о больныхъ доставлено въ 1893 году изъ городскихъ больницъ, находящихся въ въдънія С.-Петербургскаго городскаго самоуправленія (Барачная больница, въ память С. П. Боткина, Обуховская, Александровская, въ память 19 февраля 1861 г., Петропавловская, Св. Маріи Магдалины, Калинкинская, Св. Николая Чудотворпа, Св. Пантелеймона и временныя Больше-Охтенская и Мало-Охтенская) въ Статистическое Отдъленіе Городской Управы 54.569, сравнительно съ предшествовавшимъ, 1892 годомъ, болъв на 4236.

Число статистическихъ листковъ, доставляемыхъ въ Отделеніе, увеличивается съ каждымъ годомъ, за все время со введенія общей статистической отчетности въ городскихъ больницахъ. Такъ:

въ 1886 году доставлено 38618 статистическихъ листковъ

| 39 | 1887 | 77 | | 19 | | 39200 | , | , | 29 | | 19 |
|----|------|-----|---|----|---|-------|-----|---|------|---|----|
| 12 | 1888 | 199 | - | | | 43727 | > | | 39 | | 37 |
| 99 | 1889 | 29 | | 79 | : | 45563 | | • | 39 | | Ħ |
| 9 | 1890 | 77 | | 79 | | 43420 | * 4 | | W - | , | 99 |
| 19 | 1891 | 22 | | 29 | | 48697 | | | 32 - | | 9 |
| 22 | 1892 | 77 | 2 | 33 | | 50333 | | | 22 | | 29 |
| | 1893 | 1 | | 22 | | 54569 | | | 39 | | 29 |

Количество статистических влистков не отвечает в действительным числу отдельных больных, такъ какъ по установленной систем отчетности статистические листки доставляются о всёхъ безъ исключенія больныхъ, выбывающихъ изъ больницъ, — выздоров вшихъ, умершихъ и о переводимыхъ изъ одной больницы въ другую, городскую-же больницу. Листковъ, составленныхъ при переводъ больныхъ ("переведенныхъ") изъ одной больницы въ другую было въ 1893 году 1586. Такъ какъ о каждомъ такомъ "переведенномъ" больномъ при его окончательной выпискъ изъ больницы или послъ его смерти составляется новый листокъ, также доставляемый въ Статистическое Отделеніе, то первые листки, составленые при переводъ изъ одной

больницы въ другую, присланные изъ первой больницы, куда поступилъ больной и откуда онъ переведенъ, не подвергнуты общей разработкъ и выдълены въ особыя таблицы.

Листковъ, составленныхъ для лицъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ, слъдовательно отв'вчающихъ отд'альнымъ самостоятельнымъ поступленіямъ въ больницы (исключая переведенныхъ) было въ 1893 году 52.983. Число это не указываетъ въ свою очередь на дъйствительное число отдъльныхъ лицъ, пользованныхъ въ теченіе года въ городскихъ больницахъ, такъ какъ одно и то же лидо могло поступать въ городскія больницы въ теченіе года н'всколько разъ; приведенная цифра регистрируетъ только отд'вльныя поступленія больныхъ въ городскія больницы. Чтобы знать истинное число лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, въ статистическій листокъ былъ внесенъ вопросъ: "который разъ въ текущемъ году больной поступаетъ въ больницу?" При разработкъ листковъ по этому вопросному пункту оказалось, что въ 41.936 листкахъ отм'вчено поступленіе въ больницу въ 1-й разъ, въ 4.600-во 2-й разъ, въ 1087—въ 3-й разъ и болъе, а въ 5362 листкахъ этотъ пунктъ оставденъ безъ отвъта. Полагая, что въ последнемъ числе 5362 поступавше въ больницы въ первый разъ и поступавшіе повторно находятся въ такомъ же ⁰/о отношеніи, какъ и въ общемъ числь, т. е. повторныя поступленія составляють около 12%, будемь имьть повторных в поступленій въ больницы въ 1893 году 6330, а лицъ, поступившихъ въ первый разъ-46.650. Въ предшествовавшіе годы д'яйствительное число больных в также всегда оказывалось на 10-15% меньше числа зарегистрированных поступленій. Больные, поступавшіе въ больницы повторно, въ огромномъ относительно количеств' вим'вли другія забол'вванія, чімъ при первомъ поступленіи, почему разработків, въ настоящемъ отчетіь, подвергнуты стат. листки, соответствующие числу отдельных в поступлений въ больницы (52.983), а не числу больныхъ лицъ.

Больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, были преимущественно мужчины—32.788, или 61,9% общаго числа; женщинъ было 20.195, или 38,1%. Съ нѣкоторыми болѣзнями поступали наичаще мужчины, съ другими—женщинъ. Такъ при главнѣйшихъ формахъ болѣзней больные распредѣлялись по полу слѣдующимъ образомъ, въ %0 отношени:

| | Мужч. ⁰ /0 | Женщ. °/° | Оба пола. °/о |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| сыпной тифъ | 71,9 . | 28,1 | 100,0 |
| брюшной " | 70,5 | 29,5 | 77.17. |
| оспа натуральная | 62,5 | 37,5 | 92 |
| корь | 55,1 | 44,9 | n |
| скарлатина | 50,7 | 49,3 | 23 |
| дифтеритъ | 39,6 | 60,4 | |
| рожа 17. 4.2. 48.2%. 24.3.4 | 47,3 | 52,7 | ·1 99 |
| холера азіатская 🕟 👵 | 67,8 | 32,2 | 71 |
| дизентерія | 66,5 | 33,5 | 29 |
| крупозн. воспал. легкихъ | 66,1 | 33,9 | - 19 |
| чахотка легкихъ | 72,6 | 27,4 | # |
| острый сочленов. ревматизмъ | 60,8 | 39,2 | 79 |
| сифилисъ | 40,3 | 59,7 | 79 |

rpy

кожи и кльтчатки

| | Мужч. | Женц. | Оба ириа. |
|------------------------------|--------|-------|-----------|
| | * . | 0,0 | ° a |
| венерическія заболіванія | . 78,2 | 21,8 | , |
| гоноррея | . 49,8 | 50,2 | 9 |
| ша I вев заразныя бользан | . 61,2 | 38,8 | , |
| II болъзни чужеядныя | . 41,4 | 58,6 | , |
| III бользыя патанія | . 77,6 | 22,4 | |
| IV нозообразования | . 34,5 | 65,5 | 2 |
| V болізани нервимя, душевныя | . 71,8 | 28,2 | * |
| VI " орган. кровообращ. | . 59,5 | 40,5 | 20 |
| VII "дыхат. путей , . | . 70,0 | 30,0 | |
| VIII в орган пищеваренія | . 63,4 | 36,6 | 20 |
| IX печени | . 73,1 | 26,9 | 2. |
| Х " мочевыхъ органовъ | . 64,9 | 35,1 | |
| XI полов органовъ . | . 35,5 | 64.5 | |

39,5 60,5

| | | | Мужч | 2Kenn. | Оба пола ° . |
|----|-------|------------------------|------|--------|-----------------|
| 77 | XIV | " костнаго скелета | 60,9 | 39 1 | |
| 22 | XVII | • отъ вийшнихъ причинъ | 81,1 | 18,9 | |
| 27 | XVIII | отравленія | 74,2 | 25,8 | |

Мужчины значительно чаще, чемъ женщины поступали съ следующими болезнями: сынной и брюшной тифы, чахотка, венерическія формы (№ 29 болізни), болізни питанія (гр. III), нервныя и душевныя (гр. V), страданія дыхательных в путей (гр. VII). печени (гр. IX), отъ визинихъ причинъ (гр. XVII). Женцины же преобладали надъ мужчинами при следующихъ болезняхъ: дифтеритъ; другтя детскія заразныя болезникорь, скарлатина; рожа; сифилисъ; гоноррея и т. п., новообразования; болъзни половыхъ органовъ вообще; отравленія

По возрастамъ и бользвиять (главитейции формы) пользованиме въ городскихъ больницахъ распредвлялись въ в отношенихъ слъдующимъ образомъ:

а) Выбыещіє изъ больницъ (выздорозії інтазились или выбыли безъ поправки) иъ %.

| Названія болізней (| 0rz -5 | & [| 6 1 | 0 л | 11 - | 15 A. | 16—3 | 20 ж, | 21-5 | Б л. | 26-5 | 30 л. | 31—5 | 5 л | 36-6 | | (5 s. | 46—5 | 0 л | 51—1 | 56 л. | 56—6 | 30 л. | 61-0 | 38 ж. | 68 | 70 л. | 71 | 75 n | 76- | 80 л. | 81 1 Batt | r. H | Hes BOS | р. р. | liroro. |
|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-----|------|--------|-------|------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------------|--------------|------|------------|----------|-----------|
| ж. | | ah. | 55. | Rs. | ж | AC. | ы | 367 | M | 365 | ж | Mt | м | Ж | × | 1 12 | 8. | ы, | 201 | Ж | * | н | ж | ы | 185 | 30 | 310 | ж | 46. | м | ж | ¥. | 314. | м | ж | м ж |
| рюшной тифъ 0, | 3 | 0,2 | 0,9 | 2,4 | 19,9 | 9,2 | 47,4 | 35,6 | 17,2 | 24,6 | 9,5 | 13,7 | 2,6 | 6,0 | 1,0 | No 0,7 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | - | 0,6 | 0,1 | 0,4 | - | , | 0,1 | | - | (- | _ | 0,2 | | | 100,01100 |
| ека и варголондъ 22, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | · - | | - | _ | | | | 100,0-100 |
| Корь | 6 5 | 9,4 | 22,1 | 23,9 | 34,3 | 15,6 | 14,3 | 14,7 | 4,3 | 11,0 | 1,4 | 4,6 | -1 | - | | ir. | - | - | - 1 | - | - | - | -1 | - 1 | _ | - (| - 1 | | - | 1- | - | - 1 | | -1 | -1 | -1- |
| карлатина 27, | 0 1 | 27,3 | 27,8 | 36,0 | 26,2 | 14,4 | 13,5 | 9,4 | 40 | 6,5 | 0,8 | 5,8 | 0,8 | - | | | 0,7 | | , | - | | | | | | | | | | | | - | - | | | |
| | | | | | | | 32.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | *** | | | - | | - | |
| рашть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | _ | 0,6 | - | | - |
| зіатская холера 🗢 . і О, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| руповное воспал. легк. О | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | 0,6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | | | | | | | 0.6 | | 0.2 | | | |
| ифились | ,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | - | | | |
| Інскій шашкрь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | - | - | | | *** | | _ | _ | |
| оноррен и проч . | | 9.0 | - | | 0.5 | 2,8 | 29,8 | 52,0 | 26,5 | 26.4 | 24.9 | 13.4 | 9.1 | 2,8 | 5.9 | 27 | 0.9 | 4,0 | 9,0 | 0.4 | - | 0,4 | ~ | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Mrors I rpymma . 1 | ,4 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 9,0 | 4,3 | 24,0 | 25,6 | 16,6 | 19,5 | 18,1 | 13,8 | 10,3 | 8,2 | 7.6 | 4,0 | 4.3 | 2,9 | 3,7 | 1,6 | 2,2 | 1.1 | 2,2 | 0,3 | 1.8 | 0,3 | 1,3 | 0.1 | 0,1 | 0.0 | 0,3 | 0.0 | 0,2 | | | - |
| BCEFO 0 | 8 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0,7 | 3,3 | 18,1 | 19,6 | 13,6 | 17,6 | 17,1 | 10.0 | 11,7 | 9,8 | 98 | 6,7 | 1,2 | 5.1 | 5,0 | 3,3 | 3,2 | 2.5 | 3.3 | 1,6 | 28 | 9,7 | 2,3 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0.2 | 0,0 | 0.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | 6 |) <i>У</i> м | emus | nnii I | HIGH | сь в | P .1 | | | | | | _ | _ | - | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|-----------|------|------|------|-----|------|------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|-------|-----|------------|-------|-------|
| Навранія болівной | 0 | ers 5 a | 6-1 | èл | 11-1 | lò a | 16 | 20 л | 21 | 25 л | 26 - | 30 1 | 31 | 35 л | 36 - | H I - NS | a 4 | (6 1 | 0 a | 51 | 55 n | 566 | 80 л і | 61— | 65 J. | 66— | 70 л. | 71— | -75 a | 76- | 80 л | 81 s | r. pr | Нез | ran. ip | Hy | 010 |
| Названія болизися | ы | 28 | ж | 765 | H | | 30 | 26. | ¥ | ж | н | .0 | ж | 241 | ж | 2 | к | ж | ħ | Ж | ж. | 20 | 38 | м | 36. | × | ж | M. | H | ж | 765 | М | 2% | ж | æ | м | He |
| Врюшной тифъ | _ | | _ | 17 | 5.5 | 6.8 | 143 | 25,4 | 11,5 | 22,0 | 25,4 | 2.17 | 4,1 | 5,1 | 0.8 | 4 | 6,8 | | - | ** | • | | 17 | - | - | - | | - | | | | | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| | 1 48,8 | 80,8 | | | | | | | | | | | | | - | _ | ~ | | | 2,3 | | | | - | *** | - | - | | | | | | | - | | 100,0 | 100,0 |
| Скарлатина | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | _ | - | | | 3.7 | | | | - | | | | | | | | |
| Двфтерить | 60,0 | 74,1 | 13,3 | 14,8 | <u> -</u> | | 6,7 | 3,7 | 6,7 | 3,7 | | | 67 | | | 5.10 | 0.4 | 6.6 | 11.5 | | 401 | 0,7 | 20 | | | | | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | |
| Двфтерить | 1 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 11,0 | 3,9 | 10,6 | 9,0 | 18,9 | 13.7 | 16,1 | 15,1 | 14.7 | N. | 67 1 | 12.1 | 91. | 110 | 96 | 10.0 | 185 | 4.5 | 4,0 | 0.5 | 11 0 | 0.0 | 1, J | 0,0 | 4.0 | | | 0,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | |
| Круповное восилл. леги. Бугорчахна легияхъ . | 0,0 | 3 0,6 | 0,1 | _ | 1,7 | 1,0 | 9,8 | 6,0 | 9,0 | 13,1 | 17,7 | 18.3 | 13,9 | 16.5 | 15.0 | 100 | 0. | 0,1 | 1.4 | 0.0 | 0,0 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 4,2 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0.1 | 11,2 | | 0,2 | | 0,2 | | |
| Итогь I группы | _ | 3 5,5 | | _ | | _ | | | | _ | _ | | | _ | _ | 70. | | | | | | 3,4 | | | | | | | | | | | 0.1 | 01 | 0,1 | - | |
| всего. | . 2, | 3,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 1,1 | 8,8 | 3,0 | 7,5 | 6,7 | 13,8 | 10,2 | 12 2 | 9,8 | 127 | 5) | | | | | | 5,2 | | | | | 7,1 | 1,1 | 3.7 | 0,7 | 2,4 | 0,1 | 0.4 | 6,0 | | | |

Огромное большинство пользованныхъ въ городскихъ больницахъ были варослые Дътей, до 5 лътъ вилючительно, было въ числъ больныхъ только 606, иъсколько болье, чень въ 1892 году (587); они составили въ общемъ числе больныхъ только 1,1%. Дъти до 5 лътъ по преимуществу принимались въ больницахъ: въ городской барачной, въ память С. П. Боткина, съ осною натуральной и вътряной, съ скаплатикой и дифтеритомъ, и въ кадинкинской больнить — съ сифилисомъ; въ послъдней находилось также довольно много дівтей здоровыхъ, принятыхъ и остававшихся при больныхъ матеряхъ; общая цифра такихъ детей, однако, очень не велика. Въ здругій городскія больнацы діти поступали лишь въ экстренных случаяхъ, напо. тяжелое состояніе больного, не допусканшее дальн'єйшей перевозки.

Детей въ возрасте 6-10 летъ было пользовано въ городскихъ больнинахъ еще меньше —538, или 1,0% общаго числа больныхъ, но распредалялись они по больницанъ уже болве равномврно, хотя огромное большинство и ихъ приходилось на городскую барачную и калинкинскую больницы; 387 изъ нихъ, или 720/о, имъли какую либо заразную форму, остальные 28% были по преимуществу съ болжанями кожи (гр. XIII), бользиями пищеварительных органовь (гр. VIII) или съ травиатическими поврежденіями (гр. XVII). При больныхъ матеряхъ было принято въ городскія больняцы только 2 здоровыхъ д'втей, въ возрасть 6-10 л'ять.

Стариновъ находилось на пользования въ городскихъ больницахъ значительно больше, чемъ детей. Полагая старческій возрасть оть 61 года и выше, инфемъ 3086 лиць обоего пола, пользованныхъ въ 1893 году въ больницахъ, -- 1295 мужч. и 1791 женц. Въ общемъ числ ${\rm k}$ вс ${\rm k}$ хъ больныхъ онв составили: мужчины — 4.0 $^{\rm o}/{\rm m}$ женщены—8.9% и оба пола 5,8%. Значительное число этихъ больныхъ страдали очень тяжелыми формами болезней и умерли въ больницахъ; умерло изъ нихъ: мужч. 378, жевш. 548. обоего пола 926. Смертность между мужчинами и женщинами, въ возраств отъ 61 года и выше, пользованными въ больницахъ, какъ явствуетъ изъ приведенныхъ пифръ, почти одинакова: для мунск. п.—29,2°/о, женск. п.—30,6°/о и об. п.—30,0°/ы Въ общемъ числе умершихъ въ городскихъ больницахъ, всехъ возрастныхъ группъ, старини составили: мужч.—8,7%, женщ.—22,0% и об. пола—13,5%,

Поступали въ больницы старини преинущественно съ незаразными болъзнями; съ болъзнями заравными (гр. 1) поступило изъ нихъ только 679—22°/6: мужси, нола 221—17.1°/, и женск, пола 458—25.6°/,; между заразными формами, которыми страдали старики, первое м'всто зацимала чахотка легинхъ, затъмъ крупозное воспадение легкахь, инфлуанца, холера, рожа. Смертность въ старческомъ возрасте между болевшими какою либо заразною формою была особенно велика: такъ отъ болъзней I группы умерло мужчинъ 109-49,3°/о, женщинъ 164- 35,8°/о в обоего пола - 40.2° о: хотя въ общемъ числе всехъ умершихъ въ больницахъ отъ заразныхъ болезией старини составили сравнительно небольшую величину: мужч -3.8%, жевщины-12.0% и об. пола-6,53 ...

При изкоторыхъ болзаняхъ смертность стариковъ и старухъ была положительно громадиа; такъ въ возрасть отъ 61 г. и выше изъпоступившихъ съ холерою умерло $77,6^{\circ}/_{\circ}$; изъ поступившихъ съ чахоткою легияхъ умерло $60,5^{\circ}/_{\circ}$; отъ квупознаго воспаления легкихъ — 45,0%; отъ рожи 35,8%; даже смертность отъ инфлуэнцы въ этомъ возраств дала 7,40/от

Больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, вринадлежади на половину «ъ такъ называемыя», старожидамъ" столины, т. е. жили въ Петербургъ 4 года и больс-50,5%, (мужч.-49,5%, в жени.-52,1%); дина, имвание постоянное мъстожительство въ Петербургъ, родившіеся въ немъ и проживавшіе въ немъ съ дітства, въ общемъ числ'в больныхъ составили 11,7% (мужч -8,5% и женщ.-16,9%), а только что прівхавшихъ въ Петербургъ, пробывшихъ вънемъ ментве 1 мъсяца и уже постувы больницы, было сравнятельно также много: 1826 мужч. и 968 женщ. (5.5% и 4.8% общаго числа больных»). Они поступали главнымъ образомъ съ заразными болъзнями: холера (138), сифились (344), веперическія формы (204), чахотка легияхь (144), тифы (110), инфлуэнра (113) и лр., а изъ незаразныхъ ванчаще съ гравматическими поврежденіями (гр XVII), особенно мужчины (160 мужч. и 32 жел.), заболъзаніями кожи я кльтчатки (смии, язвы, нарывы гр. XIII), особенно женщины (85 м. и 101 ж.), съ желудочно-киптечными разстройствами (197 м. и 65 ж.), съ нервными болъзнями и адкоголизмомъ (171 м. и 40 ж.). Въ приводимыхъ таблицахъ представжены числа больных в въ ⁰/о, по продолжительности пребыванія их в въ Петербург'в и по главнымъ заразнымъ болфзиямъ и группамъ болфзией.

Распредѣленіе больныхъ мужчинъ и женщинъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умерших; въ больницахъ въ 1893 году по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.

| Названія больз- | 1 м/ы и мег | | 2— mbcs | | 3 - m'bc | | 7 – мъс | | 2— | | 4 и б е лът | | Пост | | Безъ м'вст | | ит | OTO |
|---------------------------------------|----------------|------|------------|------|-------------|-----|------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|---------------|----------|-------|---------|
| ней. | M. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | M. | 180 |
| | | | 1 | | - 1 | | | | ! | | | | 0.7 | - 4 | 4.9.1 | 4 17 1 | 400 O | 14001 |
| Сыпной тифъ | 6,6 | 6,8 | - | - | 1,3 | | 22,5 | | | | 55,6 | | 0,7 | 5,1 | 1,3 | 1,7 | 100,0 | |
| Брюшной тифъ | 5,0 | 4,2 | 6,1 | 7,1 | 6,2 | | 37,8 | | | | | 20,8 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | _ | |
| Оспа натуральная | 3,7 | 3,6 | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 3,5 | | | 19,3 | | | * 1 | 10,7 | 5,3 | 1,0 | | | d vi |
| Оспа вътряная | | 4,0 | - | - | 2,0 | 4,0 | 7,8 | 22,0 | 17,6 | 10,0 | 51,0 | | | 16,0 | 2,0 | _ | . — | E |
| Корь | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | _ | 15,0 | 20,2 | 25,7 | | 33,5 | | | 10,6 | 5,0 | 0,8 | - | - |
| Скарлатина | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 14,8 | | 19,3 | 21,1 | 44,3 | 49,2 | · . | 12,2 | 2,8 | 4,7 | | |
| Дифтерить | 1,8 | 1,6 | | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 8,9 | 11,7 | 18,6 | | 61,1 | _ ′ | 8,8 | 8,9 | <u> </u> | <u> </u> | _ | |
| Рожа | 3,6 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 3,1 | 11,1 | 5,8 | 11,3 | 10,8 | 56,5 | 55,3 | 7,6 | 12,4 | | 8,2 | _ | |
| Гриппъ | 4,0 | 2,9 | 1,6 | 3,1 | 4,1 | 3,2 | 21,8 | 10,3 | 18,2 | 11,6 | 44,5 | 51,3 | 3,8 | 12,5 | 2,0 | 5,1 | _ | A Labor |
| Авіатская холера | 6,9 | 4,6 | 3,8 | 2,3 | 8,3 | 3,7 | 18,9 | 11,2 | 13,7 | 14,0 | 42,3 | 52,2 | 3,5 | 9,2 | 2,6 | 2,8 | - | |
| Дизентерія | 9,5 | 5,8 | 7,6 | _ [| _ | _ | 17,2 | 9,2 | 10,5 | 3,8 | 45,7 | 52,8 | 7,6 | 22,6 | 1,9 | 5,8 | | |
| Крупозн. восп. легкихъ | 3,7 | 1,7 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 13,1 | 5,9 | 11,4 | 5,6 | 58,9 | 67,7 | 6,9 | 14,7 | 3,1 | 2,9 | F | 1 |
| Бугорчатка а) легкихъ. | 4,8 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 7,9 | 4,9 | 7.8 | 6,9 | 73,2 | 61,1 | 0,9 | 20,4 | 2,6 | 3,2 | - | ı |
| b) др. орг. | 7,6 | 8,4 | 4,4 | 0,9 | 2,8 | _; | 15,1 | 9,3 | 17,5 | 10,3 | 43,8 | 47,7 | 8,0 | 21,5 | 0,8 | 1,9 | Е | 1.1. |
| Остр. сочл. ревматизмъ | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,8 | 3,2 | 2,3 | 19,4 | 9,1 | 17,2 | 11,1 | 48,7 | 51,5 | 5,0 | 13,1 | | 5,6 | - | Œ |
| Сифилисъ | 7,4 | 12,0 | 2,6 | 2,0 | 3,6 | 2,4 | 13,8 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 49,5 | 43,1 | 7,4 | 18,2 | 5,4 | 1,8 | | |
| Мягкій шанкеръ | 7,3 | 8,4 | 4,7 | 1,4 | 6,2 | 2,2 | 18,4 | 7,8 | 13,6 | 9,5 | 42,0 | 49,7 | 7,4 | 19,2 | 0,4 | 1,8 | - | 1 |
| Гоноррея и проч. | 4,6 | 7,3 | 4,4 | 2,5 | 5,7 | 3,1 | 17,8 | 9,2 | 13,6 | 13,4 | 43,7 | 38,4 | 10,2 | 25,9 | - | 0,2 | - | - July |
| Итого въ группѣ I : | 5,2 | 5,6 | 2,9 | 2,3 | 3,9 | 2,6 | 17,8 | 11,0 | 14,2 | 11,6 | 48,8 | 48,8 | 5,0 | 15,2 | 2,2 | 2,9 | | 14 |
| | | | | | | | | | | 0.7 | 10.7 | 45.0 | | 27,8 | 9,0 | 7,4 | ! | |
| Итого въ гр. И. | 5,1 | 4,6 | 1,3 | 3,7 | | | 17,9 | 3,7 | 9,0 | | 48,7 | | | | 2;4 | 4.2 | | ار ا |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,0 | 4,2 | 1,9 | 1,1 | 2,5 | | 21,5 | 4,1 | 17,1 | l ' | 43,2 | 1 1 | 1 | 19,2 | 2,9 | 2,2 | | |
| IV. | 12,6 | 8,7 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 8,5 | 3;4 | 4,7 | | | | 12,1 | 17,0 | | 11,2 | | |
| n 13. n n 15. V. | 4,8 | 2,9 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 6,1 | 3,3 | | | 59,6 | 1 | | 22,7 | 5,6 | | | |
| , я я VI. | 4,9 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 0,8 | ' | 4,2 | | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 17,4 | 3,1 | 7,4 | - | |
| · in the mark VILs; | 4,7 | 2,6 | 11,9 | 0,4 | 2,3 | 1,5 | | 3,6 | 1. | 5,0 | | 65,0 | | 1 | 2,2 | 4,6 | | |
| a ala Villi. | 6,8 | | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 1 1 | 11,2 | | 13,2 | | 50,1 | | 1 | 2,6 | 3,2 | - | |
| are a complete a TX of | 4,3 | 5,8 | 0,4 | 2,3 | 2,1 | - | 12,4 | 7,0 | 1 1 | 5,8 | 1 | 1 1 | 1 ' | 15,1 | 1,7 | 8,1 | 7 | |
| motor the X | 7,7 | 2,7 | 1,8 | 0,6 | 2,0 | 2,2 | | 4,7 | | 5,9 | 1 1 | 63,8 | | 15,0 | 2,6 | 5,0 | - | |
| w tjn n. · XI | 7,4 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 4,1 | 3,3 | 19,0 | | 1 | 1 | | 51,7 | 10,6 | 16,7 | 0,6 | 2,0 | - | |
| m 'n 'n XII. | 1.4 | 3,4 | - | 2,5 | · | 2,8 | - | 8,0 | 1 | 13,9 | 4 | 50,7 | 1 - | 13,5 | 1 | 5,4 | | |
| i . "·" XIII. | 6,7 | 5,2 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 17,0 | 6,9 | 1 . | 1 | 44,7 | | 11,3 | | | 1,3 | | |
| with a Niv. | 7;9 | 8,1 | 2,5 | 4,0 | 1.9 | 2,0 | 18,3 | | 1 | | 43,4 | | 1 | | 1 | 3,3 | - | |
| , , , , , ' · XV . | 2,2 | 8,0 | 3,3 | 12,0 | -7 | 4,0 | 25,3 | 16,0 | | | 36,3 | | | | 1 | 4,0 | | |
| with w. XVI. | 6,3 | 16,7 | 6,3 | | 1 | - | 1- | 1- | 12,5 | | 1 | | 25,0 | | 18,8 | - | - | |
| ; " " " · XVII. | 5,2 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 2,7 | 1, | 3 13,3 | | | | | | | | | 5,2 | | |
| J. A. R XVIII. | 3,5 | 1 - | 1,5 | - | 2,5 | 1,4 | 10,9 | | 10,4 | | 19,9 | | | | | | - | |
| w Gran XIX. | . 9,1 | 8,1 | - | 2,2 | 1,3 | 3,5 | 6,5 | 12,6 | 14,3 | 10,4 | 23,4 | 48,9 | 40,3 | 13,3 | 5,2 | 0,7 | 1 | |
| Общій итогь | 5,6 | 4,8 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2 15,4 | 8,5 | 12. | 9,6 | 49,5 | 52,1 | 8,5 | 16,9 | 2.9 | 3,8 | - | |

Распредъление больныхъ обоего пола по продолжительности пребывания въ С.-Петербургъ.

EXNI

| Распредвление обланых в обосто по- | na IIO | продол | THE TOTAL | on ooi n | iibear | HBanin | D D O. | nerepe | Ahı p. |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | 1 мѣс. и мен. | 2—3 мъс. | 3—6 мъс. | 7 -12 mbc. | 2—3 года. | 4 и бол. л. | Пост. | Безъ об. | Итого. |
| Названія болізней. | | | | i—— | | | | | |
| 1 3 2 4 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | об. п. | об. п. | об. п. | об. п. | об. п. | об. п. | об. п. | об. п. | об. п. |
| Същной тифъ | 6.7 | المنتار ا | 10 | 01.0 | 11.0 | 207 | 10 | 1.4 | 100,0 |
| | 1 | 116,3 | 1,0 | 21,0 | 23,2 | 56,7 18,6 | 1,9 1,4 | 1,4 1,8 | 100,0 |
| | 1,0 | | .,. | 37,0 | 19,7 | 39,8 | 8,7 | 0,3 | 100,0 |
| Oone mary passage | 3,7 | 1,3 | 2,3: | 23,7 | 13,9 | 47,5 | 17,8 | 1,0 | |
| | 2,0 | 4.0 | 3,0 | 14,9 | 22,4 | 40,2 | 13,8 | 3,1 | , , , , , , , |
| Корь | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 15,7 12,7 | 20,2 | 46,7 | 13,5 | 3,7 | |
| Скарлатина | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 10,5 | 18,9 | 58,2 | 8,8 | 0,1 | |
| Дифтеритъ | | | | | 11,0 | 55,9 | 10,1 | 7,5 | |
| Рожа | 2,9 | 2,0 | 2,2 | 8,3 | | | 7,1 | 3,1 | |
| Гриппъ | 3,6 | 1,9 | 3,8 | 17,4 | 15,6 | 47,1 45,5 | 5,3 | | |
| Азіатская холера | 6,1 | 3,3 | 6,8 | 16,4 | 13,8 | 48,1 | 12,7 | 3,2 | _ |
| Дизентерія | 8,2 | 5,1 | | 14,6 | 8,2 | | | | |
| Крупозное воспаление легкихъ | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 10,6 | 9,5 | 61,9 | 9,5 | 3,0 | |
| Бугорчатка а) легкихъ. | 4,1 | 1,1 | 1,2 | 7,0 | 7,5 | 69,9 | 6,4 | 2,7 | - |
| b) др. органовъ | 7,8 | 3,4 | 2,0 | 13,4 | 15,3 | 45,0 | 12,0 | 1,1 | _ |
| Острый сочленовый ревматизмъ | 3,1 | 3,7 | 2,8 | 15,3 | 14,7 | 49,8 | 8,3 | 2,2 | |
| Сифилисъ | 10,2 | 2,3 | 2,8 | 11,4 | 10,5 | 45,7 | 13,9 | 3,2 | |
| Мягкій шанкеръд да на на на на на на | 7,5 | 4,0 | 5,2 | 16,1 | 12,7 | 43,7 | 10,0 | 0,7 | _ |
| Гоноррея 👵 🧀 😘 🛶 🤫 🚾 😁 😁 💮 | 6,0 | 3,4 | 4,4 | 13,6 | 13,5 | 41,0 | 18,1 | 0,1 | 144 |
| A Committee of the Comm | 5,4 | 2,7 | 3,9 | 15,2 | 13,2 | 48,8 | 8,9 | 2,5 | _ |
| Итого въ группъ I . | 0,* | 2,1 | 5,0 | 10,2 | 10,0 | 20,0 | | | |
| The second of th | | 0.7 | 4.1 | 9,7 | 5,9 | 47,8 | 19,9 | 8,1 | |
| Итого въ группъ П. | 4,8 | 2,7 | 1,1 | 17,6 | 14,4 | 47,1 | 9,3 | 2,8 | |
| n not not not not not not not not not no | 4,8 | 1,8 | 2,3 | 5,2 | 4,4 | 60,9 | 15,3 | 2,3 | 300 |
| 1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 10,0 | 1,2 | 0,7 | 5.3 | 4,9 | 57,9 | 18,2 | 7,2 | |
| , , , V | 4,3 | 1,1 | 1,6 | 8,8 | 5,5 | 58,9 | 14,9 | 4,9 | |
| And standing of the VI strations of the | 0,4. | 1,5 | | 9,8 | 9,0 | 59,0 | 11,8 | 2,9 | |
| THE WAS A STORY OF THE PROPERTY OF THE PARTY | 5,7 | 1,4 | 2,1 3,3 | 15,3 | 15,1 | 45,4 | 8,5 | 2,8 | |
| , , , VIII | | 1 | | 11,0 | 6,9 | 59,9 | 11,6 | 3,4 | |
| , , , IXÿ | 4,7 | 0,9 | 1,6 | 7,6 | 7,2 | 59,9 | 12,5 | 3,5 | _ |
| n n n X | 5,9 | 1,4 | 2,1 | 12,4 | 13,4 | 48,0 | 14,6 | 1,5 | |
| я я х І | 4,6 | 1 | 2,8 | 8.0 | 13,9 | 50,7 | 13,5 | 5,4 | _ |
| n n XII. | 3,4 | 2,3 | | 10,9 | 9,5 | 47,8 | 19,7 | 2,0 | |
| , , XIII | 5,8 | 2,5 | 1,9 | 15,6 | 13,8 | 44,0 | 10,6 | 3,1 | _ |
| , , , XIV | 8,0 | 4,2 | 2,0 | 23,3 | 16,4 | 35,3 | 9,5 | 6,0 | |
| , , , XV | 3,4 | 5,2 | 0,9 | 20,5 | 9,1 | 45,5 | 18,2 | 13,6 | _ |
| , xVI | 9,1 | 4,5 | 9.4 | 11,9 | 10,9 | 51,6 | 1,3 | 4,0 | |
| , , XVII | 5,1 | 2,4 | 2,4 | 9,2 | 8,9 | 31,4 | 39,5 | 5,2 | _ |
| , , xvIII | 2,6 | 1,1 | 2,2 | 10,4 | 11,8 | 39,6 | 23,1 | 2,4 | |
| , XIX | 8,5 | 1,4 | 2,8 | 10,4 | 11,0 | 00,0 | 20,1 | 29-4 | |
| Opmit work | 5,3 | 2,0 | 2,7 | 12,8 | 11,4 | 50,5 | 11,7 | 3,2 | - |
| Общій итогь | 1 3,3 | 2,0 | 1 2,1 | 1, | 1,- | 1,0 | ,- | 1 | |

Изъ таблицы видно, что вновь прибывшіе въ столицу и давно проживающіе въ ней относятся къ заболъванію различными формами болъзней далеко не одинаково, и притомъ мужчины и женщины различно. Такъ напр., съ брюшнымъ тифомъ поступали въ больницы прежде всего лица, прожившіе въ столицъ 7—12 мъсяцевъ (37°/₀), а затъмъ прожившіе въ столицъ 1—3 года (23°/₀); изъ постоянныхъ жителей столицы поступило въ больницы съ брюшнымъ тифомъ лишь 28 человъкъ, которые составили только 1,4°° въ числъ всъхъ брюшно-тифозныхъ больныхъ, тогда какъ въ общемъ числъ всъхъ больныхъ, пользованныхъ отъ всякаго рода бользаней, они дали 11,7°/₀. Лица, пробывшіе въ столицъ не болъе 1 года, между брюшно-тифозными составили 54,7°/₀, а въ общемъ числъ всъхъ больныхъ 22,8°/₀. Такія же соотношенія между продолжительностью пребыванія въ Петербургъ и заболъваніемъ брюшнымъ тифомъ замъчены и раньше и въ Статистическихъ Ежегодникахъ за предъидущіе годы сдълано этому факту надлежащее объясненіе. Лица, недавно прибывшіе въ Петербургъ и заболъвшіе брюшнымъ тифомъ, составили меньшій °/₀, чѣмъ прожившіе въ немъ 2—3 мъсяца или 3—6 мъсяцевъ.

Между постоянными жителями столицы и между проживающими въ ней болве 4 лътъ женщинъ больпе, чъмъ мужчинъ, между недавно прибывшими въ столицу—обратно. Это наблюдается какъ въ общемъ итогъ, такъ и въ огромномъ большинствъ отдъльныхъ болъзней. Только при поступлении въ больницу съ сифилисомъ пріъзжія женщины, пробывшія въ столицъ 1 мъсяцъ и менъе, преобладали надъ мужчинами.

Въ слъдующей таблицъ представлены % отношенія больныхъ различными формами болъзней въ каждой отдъльной группъ больныхъ, соотвътственно продолжительности ихъ пребыванія въ столицъ. Группа лицъ—безъ обозначенія продолжительности ихъ жительства въ Петербургъ—оставлена безъ обработки, такъ какъ въ эту группу включены, какъ больные, не давшіе опредъленнаго указанія на продолжительность пребыванія въ столицъ, бродячее населеніе, или отъ которыхъ нельзя было получить отвъта, по роду ихъ страданія (безсознательное состояніе, параличъ и пр.), такъ и больные, въ листкахъ которыхъ была пропущена отмътка продолжительности ихъ пребыванія въ столицъ, по недосмотру или спъшности работы. Въ таблицъ взяты главнъйшія заразныя бользни, давшія гаибольшій числа больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, и отдъльныя группы бользаней, согласно принятой номенклатуруь.

% отношеніе больныхъ (по болѣзнямъ) къ общему итогу больныхъ, въ 1893 г., по продолжительности пребыванія въ столицѣ.

| Названія болівней. | 1 мъсяцъ и менъе. | | 3—6 | | —12 сяц. | | —3 да. | | бол. этъ. | | тоян. | И | тог | · 0. |
|------------------------|----------------------|-----------|---------|----------|-------------|------|-----------|------|--------------|------|-------|------|------|------|
| | м. ж. | м. ж. | М. 2 | к. м. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | м. | Ж. | м. | ж. | 06 1 |
| 2. Брюшной тифъ | 3,9 2,6 | 10,1 10,4 | 9,0 10 |),8 10,6 | 12,1 | 8,5 | 6,1 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 4,3 | 2,8 | 3,8 |
| 11. Рожа | 0,7 0,9 | 0,7 1,9 | 0,4 | 2,4 0,7 | 1,2 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
| 13. Гриштъ | 4,3 3,6 | 3,8 9,1 | 8,1 8 | 8,4 8,3 | 7,2 | 8,5 | 7,1 | 5,3 | 6,0 | 2,7 | 4,5 | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
| 15. Азіатск. холера | 5,6 3,4 | 7,0 4,2 | 13,0 5 | ,6 5,7 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 3,9 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 3,5 | 4,5 |
| 17. Круп. восп. легк | 2,6 1,1 | 2,5 1,0 | 1,7 1 | ,3 3,3 | 2,3 | 3,6 | 1,9 | 4,7 | 4,2 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 3,3 | 3,5 |
| 18а. Бугорч. легкихъ | 6,7 2,4 | 4,0 1,0 | 3,7 1 | ,1 3,9 | 2,6 | 4,8 | 3,4 | 11,4 | 5,5 | 1,2 | 5,6 | 7,7 | 4,6 | 6,8 |
| 186. Бугорчат. др. орг | 1,0 1,0 | 1,3 0,2 | 0,7 | ~ 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
| 🔊 Остр. сочл. ревм | 1,1 1,0 | 2,1 4,7 | 2,0 2 | 2,0 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| № Сифилисъ : | 5,5 25,2 | 4,7 9,9 | 5,0 10 | 0,6 3,7 | 11,6 | 3,4 | 11,1 | 4,1 | 8,3 | 3,9 | 10,8 | 4,1 | 10,0 | 6,4 |
| 29. Венерич. формы | 5,3 3,2 | 0,6 1,2 | 8,0 1 | ,8 4,8 | 1,7 | 4,4 | 1,8 | 3,4 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | 4,0 | 1,8 | 3,2 |
| 30. Гоноррея | 1,6 4,9 | 1,9 4,0 | 3,7 4 | ,4 2,2 | 3,5 | 2,1 | 4,4 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 4,9 | 1,9 | 3,2 | 2,4 |
| Итого въ гр. І . | 40,6 51,4 | 48,5 50,0 | 55,5 51 | ,1 50,1 | 56,4 | 49,2 | 52,6 | 42,7 | 41,0 | 25,6 | 39,1 | 43,4 | 43,7 | 43,6 |
| Игого въ гр. III | 5,3 2,5 | 4,5 1,5 | 5,1 2 | ,0 8,4 | 1,3 | 8,2 | 1,4 | 5,2 | 3,3 | 4,6 | 3,2 | 6,0 | 2,8 | 4,8 |
| 1 , n n · · · IV | 2,3 5,8 | 0,5 2,0 | 0,1 1 | ,3 0,6 | 1,3 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 3,8 | 1,5 | 3,2 | 1,0 | 3,2 | 1,9 |
| I V | 9,4 4,1 | 5,2 2,5 | 4,0 3 | ,3 4,3 | 2,7 | 4,3 | 3,2 | 13,0 | 7,0 | 21,1 | 9,2 | 10,8 | 6,8 | 9,8 |
| T n n VI | 2,8 2,0 | 2,1 2,2 | 2,2 1 | ,3 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,4 |
| * * " VII | 3,3 1,3 | 2,8 0,5 | 3,1 1 | ,8 3,1 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 4,5 | 3,4 | 4,4 | 2,7 | 3,9 | 2,7 | 3,4 |
| , , VIII ! | 10,8 6,7 | 15,3 12,8 | 10,4 10 | ,8 10,1 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 7,6 | 8,0 | 6,5 | 6,1 | 8,8 | 8,0 | 8,6 |
| i IX | 0,6 0,5 | 0,1 0,5 | 0,5 | - 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| 1 n n X | 5,0 1,8 | 2,5 1,0 | 2,5 3 | ,1 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 4,2 | 5,0 | 4,1 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,4 |
| 1 . , XI | 2,1 4,0 | 1,6 6,2 | 2,8 9 | ,1 2,6 | 6,3 | 2,5 | 8,0 | 1,7 | 6,1 | 2,6 | 6,1 | 2,1 | 6,1 | 3,6 |
| f n n XIII | 4,6 10,4 | 5,0 9,4 | 2,7 | ,5 4,3 | 7,8 | 3,7 | 7,8 | 3,5 | 9,2 | 5,2 | 14,3 | 3,9 | 9,6 | 6,1 |
| * a a XIV | 2,5 2,1 | 1,7 2,5 | 1,1 1, | ,1 2,1 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 1,5 |
| - , , XVII | 8,6 3,2 | 9,3 3,2 | 8,4 2, | ,0 8,1 | 2,4 | 8,8 | 1 | 9,5 | | 11,5 | 3,6 | | 3,5 | 7,1 |

Эта таблица также подтверждаетъ, что постоянные обыватели столицы поступаютъ въ городскія больницы чаще съ незаразными бользнями, чемъ съ заразными,особенно мужчины: изъ 100 постоянныхъ жителей муж. пола, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, только 26 имъли какую либо заразную форму, т. е. почти вдвое рѣже, чѣмъ недавніе жители Петербурга. Между пріѣзжими, пробывшими въ столицъ всего 1 мъсяцъ или менъе, и поступившими въ городскія больницы, болъе всего было мужчинъ — съ желудочно-кишечными разстройствами (10,8%), съ нервными и душевными бользнями (9,4%), съ бугорчаткою легкихъ и другихъ органовъ (7,7%), съ травматическими поврежденіями (8,6%) и т. д.; между женщинами—съ сифилисомъ (25,2%), венерическими заболъваніями (8,1%), съ болъзнями кожи и клътчатки—сыпи, язвы и пр. (10.4%) и съ желудочно-кишечными разстройствами (6.7%). Между больными, прожившими въ Петербургъ 2-3 мъсяца и принятыми на пользованіе въ городскія больницы, первое м'єсто занимали: у мужчинъ-страдавшіе желудочно - кишечнымъ разстройствомъ, гр. VIII (15,3%), затъмъ — брюшнымъ тифомъ $(10,1^{\circ}/_{\circ})$, травматическими поврежденіями $(9,3^{\circ}/_{\circ})$, азіатскою холерою $(7,0^{\circ}/_{\circ})$ и пр.; у женщинъ: жел.-кишечныя забол $^{+}$ ванія, гр. VIII (12,8%), брюшной тифъ (10,4%), сифилисъ (9,9%), болъзни кожи и клътчатки, гр. XIII, (9,4%), инфлюэнца (9,1%).

Эта таблица также съ достаточной ясностью оттъняетъ особенности въ отношеніи частоты заболъваній нъкоторыми болъзненными формами лицъ, недавно прибывшихъ въ Петербургъ или постоянныхъ его жителей. Напримъръ, заболъвшіе брюшнымъ тифомъ составили едва $1/2^9/0$ (мужч. $0,6^9/0$ и женці, $0,4^9/0$) въ общемъ числъ постоянныхъ жителей столицы, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ отъ всякаго рода болъзней; между жившими въ столицъ 4 года и болъе брюшно - тифозные составили $1,5^9/0$ и $1,2^9/0$; обратно между больными, жившими въ столицъ 2-12 мъсяцевъ, имъвшие брюшной тифъ дали болъе $10^9/0$; больные, недавно прибывшіе въ столицъ 2-12 мъсяцъ и менъе, — ръже поступали въ больницы съ брюшнымъ тифомъ, чъмъ пробывшіе въ столицъ отъ 2 до 12 мъсяцевъ и даже отъ 2 до 3 лътъ. Совершенно такое же соотношеніе между заболъваніями брюшнымъ тифомъ и продолжительностью пребыванія въ столицъ наблюдалось и въ прежніе годы.

Инфлюэнца также йграла большую роль въ заболѣваемости недавнихъ жителей столицы, чѣмъ постоянныхъ ея обывателей. Лица, пробывшіе въ Петербургѣ всего 1 мѣсяцъ и менѣе, сравнительно рѣже поступали въ больницы съ инфлюэнцей, чѣмъ жившіе въ немъ отъ 2 до 12 мѣсяцевъ.

Холерою постоянные жители столицы заболъвали видимо ръже, чъмъ недавно прибывшіе въ столицу или прожившіе въ ней 2—3 года.

Крупозное воспаленіе легкихъ и чахотка легкихъ, обратно, дали наибольшій $^0/_0$ между больными, жившими въ Петербургі 4 года и боліве.

Съ сифилисомъ мужчины поступали въ больницы одинаково часто какъ недавніе жители столицы, такъ и ея старожилы; женщинъ сифилитичекъ было особенно много между недавно прибывшими въ столицу $(25,2^0/_0)$.

Больные, выбывшіе въ 1893 году изъ городскихъ больницъ или умершіе въ нихъ, по мъсту жительства принадлежали, по преимуществу, къ населенію окраинъ столицы и частей города, населенныхъ рабочими, мелкими торговцами и т. д., какъ наприм. Спасская часть. Такъ какъ абсолютныя числа больныхъ, поступившихъ въ городскія больницы изъ какой-либо части или участка, не даютъ яснаго представленія о потребности м'єстнаго населенія въ больничной помощи всл'єдствіе того, что количество населенія въ отд'єльныхъ участкахъ и частяхъ города очень различно, то приводимъ °/0 отношеніе больныхъ, поступившихъ въ городскія больницы, къ населенію части и участка.

Изъ 1000 жителей каждой части города поступило въ больницы:

| 1 | Мужчинъ. | Женщинъ. | °Об. пола. |
|---------------------------|----------|----------|------------|
| Адмиралтейская часть | 19,9, ; | 18,2 | 19,1 |
| Казанская часть | 41,9 | 30,4 | 36,1 |
| Спасская часть | 73,8 | 49,1 | 63,5 |
| Коломенская часть | 52,1 | 39,3 | 45,7 |
| Нарвская часть | 64,8 | 49,0 | * 57,7 |
| Московская часть | 50,9 | 45,5 | 48,4 |
| Александро-Невская часть. | 78,7 | 55,2 | 69,4 |
| Рождественская часть | 58,9 | 42,2 | 51,9 |
| Литейная часть | 23,1 | 19,9 | 21,4 |
| Васильевская часть | 59,3 | 44,1 | 52,2 |
| Петербургская часть :: | 60,7 | 55,6 | . 57,2 |
| Выборгская часть | 50,8 | 34,1 | 45,6 |
| | | | |

Мужское населеніе во всіхъ частяхъ города чаще поступало въ городскія больницы, чімъ женское. Самое большое число больныхъ мужчинъ, сравнительно съ количествомъ населенія, поступило изъ Александро-Невской части—79 и изъ Спасской части—74 больныхъ на 1000 жителей, затімъ изъ Нарвской части—65, изъ Петербургской — 61. Женщины боліве часто поступали въ городскія больницы въ Петербургской (56) и въ Александро-Невской частяхъ (55). Въ Спасской, Александро-Невской и Выборгской частяхъ города замізчается особенно значительная разница въ частотів поступленія въ больницы мужчинъ и женщинъ.

Наименьшій $^{0}/_{0}$ больныхъ пришелся на центральныя части города съ болѣе зажиточнымъ населеніемъ, какъ Адмиралтейская и Литейная.

Части Петербурга представляють изъ себя очень крупныя величины, многія крайне общирны по занимаемому району мъстности и имъють жителей до 100 тысячь и болье; населеніе иногда очень различно по характеру и составу въ разныхъ пунктахъ части, поэтому разсмотръніе мъстажительства больныхъ по болье ограниченнымъ, мелкимъ округамъ, какъ напр. полицейскіе участки, которыхъ въ столицъ 38, несомивно имъетъ большій интересъ и значеніе, хотя и участки довольно велики по количеству жителей и занимаемой площади.

Распредъленіе больныхъ, пользованныхъ въ больницахъ, по участкамъ города, изъ коихъ они поступили въ больницы, видно изъ слъдующей таблицы:

Изъ 1.000 жителей каждаго участка поступило въ больницы больныхъ:

| ЧАСТИ и УЧ | íac: | ГKI | И | _ | Мужч. | Женщ. | Оба пола. | ЧАСТИ и Уч | | KI | 1. | | Мужч. | Женщ. | Оба пола. |
|----------------|------|-----|----|-----|--------|-------|-----------|--------------------|-----|----|----|----|--------------|-------|--------------|
| | , | | | | | , | 612 | | · · | | | | 1 | | |
| Адмиралтейская | I | | | | 20,7 | 18,1 | 19,6 | АлексНевская | I | | | | 67,7 | 59,4 | 64,4 |
| 9 | II | | | | 19,1 | 18,3 | 18,7 | 9 | П | | | | 74,5 | 44,3 | 62,7 |
| | | | | | | | | , . | Ш | | | | 89,8 | 62,0 | 78,7 |
| Казанская | I | ٠ | ٠ | ٠ | 31,9 | 24,3 | 27,7 | Рождественская | Т | | | | 5 5,4 | 44.4 | 49,9 |
| п | II | | | ٠ | 51,9 | 41,7 | 47,3 | 2 Onique Orbonomun | н | Ċ | · | | 62,0 | 63,7 | 62,8 |
| | Ш | | | | 39,7 | 27,2 | 33,2 | # | III | • | • | • | 60,0 | 22,3 | 39,9 |
| | | | | | | | | ** | | ٠ | • | • | | | · · |
| Спасская | I | ٠ | ٠ | | 28,5 | 16,7 | 23,1 | Литейная | 1 | ٠ | ٠ | ٠ | 22,0 | 20,0 | 20,9 |
| р | Π | ٠ | ٠. | • | 37,7 | 20,8 | 30,2 | я | П | ٠ | ٠ | | 28,7 | 26,1 | 27,0 |
| n | Ш | | ٠ | | . 98,9 | 72,4 | 89,1 | | Ш | ٠ | | | 24,8 | 18,4 | 21,6 |
| 29 . | IV | | ٠ | | 63,5 | 45,1 | 54,9 | n | ΙV | | | | 16,0 | 12,7 | 14,4 |
| Коломенская | ĭ | | | | 50,0 | 34,4 | 41.9 | Васильевская | I | | | | 45.0 | 35,3 | 40,0 |
| | п | • | | ľ | 54,9 | 45,8 | 50,3 | 19 | Ħ | | | | 79,8 | 55,9 | 67,0 |
| ъ . | L | | • | • | 01,0 | 10,0 | 50,5 | * | Ш | | | | 51,5 | 40,0 | 46,5 |
| Нарвская | I | | | . • | 60,6 | 58,3 | 59,5 | Петербургскай | 1 | | | | 56,6 | 58.0 | 57.0 |
| P | II | | | ٠. | 62,9 | 45,6 | 55,0 | | II | | | | 64,3 | 57.8 | 61,2 |
| n | Ш | | | | 73,0 | 41,6 | 59,0 | | III | • | Ť | ٠, | | į (| ,- |
| | | | | | | | | , n | IV | · | • | } | 62,0 | 49,7 | 56,7 |
| Московская | 1 | ٠. | | | 32,0 | 23,9 | 27,7 | 3 | 1.4 | i | • | 3 | | | |
| | II | | | | 46,6 | 37,0 | 41,6 | Выборгская | 1 | | | | 40,7 | 38,0 | 39,5 |
| η . | Ш | *, | | т. | 52,6 | 40,0 | 47,0 | 77 | II | | | | 61,5 | 48,0 | 56,2 |
| | IV | | | | 63,9 | 79,6 | 70,5 | 77 | Ш | | | | 53,0 | 28,7 | 42,2 |

При распредѣленіи больныхъ по участкамъ города еще болѣе видна разница въ потребности населенія въ больничной помощи въ различныхъ мѣстностяхъ города. Такъ, изъ Спасскаго III участка поступило въ больницы въ четыре раза больше больныхъ, соотвѣтственно количеству населенія, чѣмъ изъ участковъ Адмиралтейской и Литейной частей. Въ одной и той же части города встрѣчаются участки, давшіе въ больницы далеко пеодинаковыя количества больныхъ; напримѣръ, Спасскіе участки: І уч. далъ въ больницы 23,1 больнаго изъ 1000 населенія, ІІ—30,2, ІІІ—89,1 и ІV—54,9. Изъ участковъ Московской части—І далъ 27,7, а ІV—70,5 больныхъ на 1000 населенія. Рождественскій ІІ—62,8, а ІІІ—39,9. Васильевскій І—40,0, а ІІ—67,0. Въ нѣкоторыхъ же частяхъ отдѣльные участки дали приблизительно одинаковыя числа больныхъ, напр. въ Литейной, въ Нарвской.

По отношенію къ мужскому населенію самое большое количество больныхъ пришлось на Спасскій III участокъ—98,9, затъмъ Александро-Невскій III—89,8, Васильевскій II—79,8, Нарвскій III—73 и т. д.

Женщинъ наиболѣе поступило изъ Московскаго IV участка—79,6, Спасскаго III—72,4, Рождественскаго III—63,7 и Александро-Невскаго III—62,0. Въ Московскомъ I, Рождественскомъ II и Петербургскомъ I участкахъ замѣчается нѣкоторое преобладаніе больныхъ женщинъ надъ мужчинами; во всѣхъ же другихъ участкахъ—обратное явленіе. Особенно мало женщинъ, сравнительно съ мужчинами, поступило въ больницы въ участкахъ: Рождественскомъ III, Нарвскомъ III, Александро-Невскомъ II и III, Выборгскомъ III. Такое различіе въ отношеніи разныхъ половъ въ поступленіи въ больницы въ различныхъ участкахъ города объясняется до нѣкоторой степени составомъ населенія этихъ участковъ: зажиточность, занятіе и пр. (см. "Петербургъ по переписи 15 декабря 1890 года"), а также отдаленностью или близостью къ этимъ участкамъ городскихъ больницъ и расположеніемъ больницъ, особенно спеціальныхъ, другихъ вѣдомствъ.

Выбывшіе изъ городскихъ больницъ, съ поправкою или безъ поправки, и умершіе въ больницахъ провели въ нихъ, среднимъ числомъ, каждый мужчина по 28,0 дней, женщина по 32,9 дней и оба пола по 29,8 дней. Отдъльно выбывшіе съ поправкою, безъ поправки и выздоровъвшіе проводили, среднимъ числомъ, мужч. по 25 дней, женщ. 29,1 дней и об. пола—26, 6 дней; умершіе въ больницахъ: мужч. 47,3 дней, женщ. по 59,5 дней и оба пола 51,9 дней. Если же принять въ расчетъ и тѣ дни, которые проводили больные, переводившіеся изъ одной больницы въ другую, городскую же,—въ первой, но не считать такой переводъ за новое поступленіе, то средняя продолжительность пребыванія одного больного, пользованнаго въ больницъ, будетъ: для мужскаго пола—35 дней, для женскаго пола—39 дней и для об. пола 36 дней.

Особенно большое число больничныхъ дней пришлось на долю психически больныхъ, пользованныхъ въ спеціальныхъ городскихъ больницахъ для умалишенныхъ (Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона, Мало-Охтенская). Больные, пользованные въ этихъ больницахъ и умершіе въ нихъ, провели дней, въ среднемъ, мужчина—288 дней, женщина—315 дней и об. пола—304 дня.

Если не принимать въ расчеть этого рода больныхъ, то для всѣхъ другихъ бользней придется на каждое отдѣльное больничное поступленіе: для мужч.—23 дня для женщ—27, и для обоего пола—25 дней пребыванія въ больницѣ.

Всѣ больные, выбывшіе изъ больницъ и умершіе въ нихъ, не считая случаєвъ перевода изъ одной больницы въ другую за отдѣльное поступленіе, въ среднемъ, провели въ больницахъ, при главнѣйшихъ заразныхъ формахъ болѣзней и въ группахъ болѣзней, слѣдующее число дней:

Среднее число проведенныхъ въ больницахъ дней.

| oner- | вы | БЫВШ | i E. | У | WЕРШІ | E. ' | ОБЩ | ЕЕ ЧИ | С Л О. |
|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
| | Мужч. | Женщ. | Оба пола. | Мужч. | Женщ. | Оба пола. | Мужч. | Женщ. | Оба пола. |
| 1 2 5 7a 76 8 9 10 11 13 15 16 17 18a 186 19 20 22 26 27 28 29 30 | 19,3 30,8 38,7 31,8 14,5 19,9 43,0 11,2 21,6 9,7 8,9 14,2 21,4 28,1 14,7 28,1 16,9 21,0 21,0 36,7 36,7 30,1 15,8 | 19,6 27,7 30,9 13,6 17,4 39,4 9,9 18,4 9,9 10,4 18,5 16,8 32,8 120,9 39,0 20,4 10,5 22,4 44,6 32,5 25,4 | 19,3 29,9 38,7 31,4 14,1 18,1 10,4 10,9 9,4 15,5 15,4 29,4 30,0 18,3 22,4,7 41,4 30,6 | 5,7 16,1 12,0 8,7 ——————————————————————————————————— | 6,0 17,5 11,1 10,8 5,0 11,4 8,9 5,1 11,3 3,2,2 19,6 9,6 39,3 348,8 8,2 51,0 12,2 144,2 134,4 22,0 | 5,7 16,6 11,7 9,2 5,0 11,4 10,2 5,1 19,8 10,3 2,8 16,8 10,1 34,2 63,3 6,0 51,0 12,2 16,8 78,7 22,0 | 17,5 29,6 28,0 26,5 14,5 20,0 33,8 10,4 21,7 9,6 6,1 14,5 13,9 30,3 78,6 7,5 17,0 21,0 26,0 36,6 30,6 30,6 | 19,4 26,7 11,0 26,1 13,4 17,1 35,2 9,2 18,3 10,0 6,8 18,7 15,0 97,2 14,4 20,7 10,5 14,4 20,7 10,5 14,2 45,6 32,5 25,4 | 18,0 28,7 25,1 26,3 14,0 18,7 33,8 9,7 19,9 9,8 6,3 15,9 14,3 31,9 22,1 11,3 11,2 22,6 42,0 30,6 20,6 |
| Итогь I гр. | 22,9 | 27,8 | 24,9 | 21,9 | 22,8 | 22,2 | 22,7 | 27,1 | 24,4 |
| II rp. III ** IV ** V ** VII ** VIII ** IX ** X ** X ** X ** X ** X ** X | 18,2 28,9 36,4 41,3 28,1 21,9 11,2 24,4 27,9 16,4 32,3 20,1 17,5 20,0 11,0 32,3 | 19,9 36,4 40,7 71,4 32,2 22,0 10,8 32,0 30,4 24,7 14,8 27,3 68,3 31,0 42,5 24,3 9,7 15,1 | 19,2 30,4 39,4 49,2 29,7 22,0 11,1 26,5 28,7 21,8 29,2 29,2 20,8 10,7 21,1 | 28,5 90,9 36,2 466,4 39,6 26,0 13,5 36,4 26,9 27,5 90,9 11,8 24,8 7,1 24,4 | 16,2 65,3 62,1 23,0,5 22,8 93,2 36,1 24,6 33,3 28,2 23,3 78,2 6.0 ——————————————————————————————————— | 19,7 77,6 51,8 284,6 35,9 25,0 12,3 36,3 26,0 33,3 28,2 26,7 10,8 | 18,5 32,0 36,3 68,6 29,9 22,4 11,3 26,7 27,9 16,4 32,1 55,6 19,6 17,5 20,0 10,7 31,8 | 19,8 4.2 38,2 116,9 31,8 22,0 10,8 32,7 28,9 22,5 14,9 27,3 68,7 30,0 42,5 24,0 8,7 15,1 | 19,2 34,2 45,3 80,1 30,7 22,3 11,1 28,3 28,1 14,9 29,6 21,8 24,3 20,8 10,2 21,2 |
| Bcero | 25,0 | 29,1 | 26,6 | 47,3 | 59,5 | 51,9 | 28,0 | 32,9 | 29,8 |

Съ инфекціонными формами бол'взней (гр. І) больные оставались въ больницахъ значительно бол'ве короткій срокъ времени, ч'ємъ, въ общемъ, при забол'яваніяхъ незаразнаго характера; особенно это относится къ умиравшимъ въ больницахъ: умершіе отъ какой либо заразной бол'язни проводили, въ среднемъ, каждый въ больницѣ 22 дня, умершіе же отъ всякаго рода бол'язней—по 52 дня каждый.

Женщины проводили, въ общемъ, въ больницахъ болъе долгій срокъ времени, чъмъ мужчины, какъ между выбывшими выздоровъвшими, такъ и между умершими. Эта разница особенно значительна въ венерическихъ заболъваніяхъ; такъ, мужчина больной сифилисомъ, поступивши въ больницу, оставался въ послъдней 36,6 дней, а женщина—45,6 дней; подобное же, болъе длительное пребываніе въ городскихъ больницахъ женщинъ, сравнительно съ мужчинами, наблюдалось и при бугорчаткъ, остромъ сочленовномъ ревматизмъ; при другихъ же бользияхъ разница въ продолжительности пребыванія въ больницъ мужчинъ и женщинъ носить совершенно случайный характеръ.

Выбывавшіе изъ больницъ (выздоров'вшіе, съ поправкою, безъ поправки) при инфекціонныхъ забол'вваніяхъ оставались въ больницахъ бол'ве долгое время, ч'ємъ умиравшіе въ больницахъ. Исключеніе представляетъ чахотка легкихъ и отчасти дизентерія, рожа и сифилисъ, при которыхъ умершіе обоего пола требовали большаго количества больничныхъ дней, ч'ємъ выбывшіе (выздоров'ввшіе и пр.). Самый долгій срокъ пребыванія въ больницъ при инфекціонныхъ бол'єзняхъ для выздоров'ввшихъ и умершихъ наблюдается при бугорчаткъ различныхъ органовъ (исключая чахотки), при сифилисъ, при скарлатинъ; самый короткій—при холеръ, инфлюэнцъ, дифтеритъ; у умершихъ еще при сыпномъ тифъ, осп'ъ.

При незаразныхъ формахъ особенно большая разница въ продолжительности пребыванія въ больницахъ выбывшихъ (выздор., попр., безъ поправки) и умершихъ наблюдается: при болѣзняхъ мозга, нервныхъ и душевныхъ (гр. V): выбывшій, об. пола,—49,2; умершій- 284,6 дней; при общихъ болѣзняхъ питанія (худосочія и пр.) гр. III,—выбывшій—30,4 дней, умершій—77,6 дней; при новообразованіяхъ (гр. IV); при болѣзняхъ органовъ движенія и костнаго скелета (гр. XIV). При отравленіи какимъ либо ядомъ (гр. XVIII), при болѣзняхъ органа слуха (XV), кожи и клѣтчатки (XIII), мочевыхъ органовъ (X)—умершіе, подобно тому, какъ и при инфекціонныхъ болѣзняхъ, оставались въ больницахъ болѣе короткое время, чѣмъ выбывшіе. Въ общемъ, однако, должно сказать, что болѣе опредѣленные и точные выводы о продолжительности пребыванія въ больницахъ больныхъ, при различныхъ формахъ болѣзней, можно вывести лишь по сопоставленіи ряда цифръ за нѣсколько лѣтъ.

Въ разныхъ больницахъ больные проводили не одинаковое число дней, даже съ однородными болъзнями, какъ это видно изъ слъдующей таблицы.

92

Среднее число дней, проведенныхъ въ городскихъ больницахъ, въ 1893 году, больными, выбывшими изъ больницъ (поправ. и безъ поправки) умершими и тѣми и другими вмѣстѣ (пользованные).

| | Обу | ховсі | кая. | | ксан) ев. 18 | | | опавл ская. | OB- | | . Мар | | | | въ п. |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------------|--------|-------|----------------|--------|------|----------|--------|-------|-------|--------|
| БОЛЪЗНИ: | Baró. | Умер. | Польз. | Bu6. | Умер. | Польз. | Baió. | Умер. | Польз. | Выб. | Умер. | Польз. | Baio. | Умер. | Польз. |
| | | | | | | | | ., | 1 | | | | | | |
| 2) Брюшной тифъ | 33,0 | 16,6 | 31,5 | 33,3 | 14,8 | 31,7 | 28,1 | 21,3 | 26,8 | 5,7 | 31,0 | 6,3 | 28,2 | 14,7 | 27,0 |
| 11) Рожа | 18,1 | 30,4 | 19,3 | 19,9 | 13,2 | 19,3 | 32,1 | 14,5 | 29,6 | 5,0 | <u> </u> | 5,0 | 15,5 | ., | 15,5 |
| 13) Инфлуэнца | 9,0 | 6,7 | 8,8 | 9,6 | 27,3 | 9,8 | 10,6 | - | 10,6 | 11,2 | 2,0 | 11,1 | 10,3 | 16,1 | 10,4 |
| 15) Азіатская холера | 9,5 | 3,1 | 6,4 | 10,0 | 2,7 | 6,6 | 8,9 | 3,0 | 5,6 | 8,4 | 2,9 | 6,2 | 9,8 | 2,6 | 6,5 |
| 16) Дизентерія | 12,1 | 17,4 | 13,8 | 10,1 | _ | 10,1 | 16,3 | 16,7 | 16,4 | _ | 62,0 | 62,0 | 28,2 | . 4,0 | 23,1 |
| 17) Крупозн. воспал. легк. | 18,1 | 10,5 | 16,2 | 13,4 | 12,9 | 13,3 | 16,2 | 9,0 | 14,8 | 16,0 | 5,7 | 11,2 | 14,6 | 6,4 | 13,3 |
| 18а) Бугорчатка легкихъ. | 29,1 | 33,3 | 31,2 | 27,2 | 33,9 | 31,0 | 34,2 | 41,3 | 38,0 | 33,6 | 33,3 | 33,4 | 23,1 | 28,0 | 25,4 |
| 18b) Бугорч. друг. орган. | 90,6 | 86,4 | 88,8 | 109,2 | 66,5 | 92,3 | 138,2 | 48,5 | 99,8 | 65,2 | 17,1 | 45,0 | 45,7 | 26,7 | 29,4 |
| 20) Острый ревм. сочлен. | 21,6 | 18,0 | 21,5 | 14,4 | 7,0 | 14,3 | 15,3 | 194,0 | 16,7 | 22,4 | | 22,4 | 20,0 | _ | 20,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Дълая приведенное въ таблицъ сопоставленіе, необходимо указать, что количество больныхъ съ указанными болъзнями въ различныхъ больницахъ было далеко не одинаковое; напр. больныхъ брюшнымъ тифомъ было въ Обухов. больницъ 358, Александровской—492, Петропавловской—347, барачной, въ п. Боткина—729 и б. св. М.-Магдалины 39. Венерическіе больные находились на пользованіи въ трехъ городскихъ больницахъ: Калинкинской, Александровской въ память 19 февр. 1861 года и во временной Больше-Охтенской и въ нихъ провели дней:

| волъзни: | Александ- ровская. | Калинкин- | Больше-Ох- |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Пользованн. | Пользовани. | Пользовани. |
| 28) Syphilis | 38,0 | 44,9 | 31,9 |
| 29) Ulcus molle | 25,1 | 32,4 | · 30,5 |
| 30) Gonorrhoea | 19,2 | 25,7 | 15,7 |

Вычисленная средняя продолжительность пребыванія въ больницѣ одного больного относится не къ дѣйствительному лицу, пользованному въ какой либо городской

больниць, а къ каждому отдъльному поступленію въ больницы; такой расчеть имъетъ большее значеніе и представляется болье правильнымъ, такъ какъ одно и тоже лице можетъ въ теченіе года поступать въ больницы съ разными болъзнями.

Насколько часты были повторныя поступленія въ больницы при различных забольваніяхъ, видно изъ следующей таблицы, въ которой приведено распределеніе больныхъ по числу ихъ поступленій въ больницы, въ томъ же году, въ °/о къ итогамъ по болезнямъ, для мужскаго и женскаго пола отдёльно.

| Поступили | въ 1-й | въ 1-й разъ. | | разъ. | въ 3-й ра гл | | Неотмъчено. | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|
| Волъвни | Мужч. | Женщ. | мужч., | Женщ. | Мужч. | Женщ. | Мужч. | Женщ. | | |
| 1 Сыпной тифъ 2 Брюшной тифъ 7а Оспа натуральн. 8 Корь 9 Скарлатина 10 Дафтеритъ 11 Рожа 15 Холера азіатск. 16 Дазентерія 17 Круп. восп. лег. 18а Бугорч. легк. 18в др. орг. 18а н. Бугорчатка 20 Остр сочл. ревм. 28 Сифилисъ 29 Венер. формы 30 Гоноррея | 70,8 90,6 88,2 97,1 94,9 93,8 61,7 98,6 87,9 81,7 82,5 81,6 71,4 92,7 93,2 | 86,5 88,4 98,2 96,5 97,1 96,5 41,6 84,6 82,3 73,8 73,8 769,8 61,5 60,3 | 21,2 2,8 7,5 2,9 5,1 6,2 4,6 1,2 2,9 8,0 10,8 10,2 5,1 17,8 5,7 6,0 | 12,0 3,9 3,5 2,9 1,7 1,9 2,3 7,6 4,4 9,6 28,5 28,5 29,6 | 7,3 1,0 1,4,3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 0,2 1,8 | 0,7 5,6 | 1,3 7,5 | | |
| Итого въ гр. I. | 85,9 | 75,1 | 6,4 | 12,9 | 1,4 | 3,2 | 6,3 | . 8,8 | | |
| , II. , IV. , VII. , VIII. , VIII. , XII. , XII. , XIV. , XVI. , XVI. , XVI. , XVIII. , XVIII. | 88,5 75,2 80,6 79,0 76,5 82,7 87,0 77,6 71,8 88,1 84,0 86,4 73,6 43,8 77,3 68,1 85,6 | 62,9 79,0 83,3 73,8 61,7 77,7 81,0 76,7 70,9 84,5 54,1 67,8 85,0 66,6 69,0 75,7 90,3 | 1,3 7,3 9,1 9,4 5,5 2,8 8,6 10,1 6,8 | 16,7 10,6 10,2 8,3 11,9 10,2 5,8 6,0 6,9 15,7 5,9 29,0 8,0 16,6 4,6 4,3 7,3 | 1,3 1,8 0,6 4,0 1,5 1,6 0,7 3,0 2,9 0,1 | 6,5 0,3 1,4 2,0 3,7 0,9 0,7 - 2,0 4,4 2,1 8,9 0,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 8,9 15,7 9,7 9,7 9,0 12,6 10,8 15,2 5,0 10,8 9,0 15,4 19,7 20,1 21,5 9,1 | 13,9 10,1 5,1 15,9 12,7 11,2 12,5 17,3 20,2 7,5 7,2 12,3 7,0 16,5 18,5 0,8 | | |
| Общій итогъ | 82,6 | 73,5 | 6,2 | 12,7 | 1,4 | 3,2 | 9,8 | 10,6 | | |

ше, чёмъ мужчинъ. Особевно много женщинъ, повторно поступанцихъ въ больници Особенно много лицъ, повторно поступавшихъ въ больницы, наблюдалось при сыпномъ тиф'я, что им'яло м'ясто и въ прежије годы. Это заставляетъ предположитъ, что сыннымь тифовъ заболевають нанчаще лица уже истощенныя, подьзовавшіяся раньше въ больницахъ отъ какихъ либо другихъ болтаней.

Вольшое число потворимую поступлений замічалось также, у мужчины и женщигь, при чахотив легкихь, особенно при бугорчатив другихъ органовъ, и при сифилисъ. Въ общенъ, женщинъ поступавшихъ повторно въ больницы, было вдвое больеравнительно съ мужчинами было при заболъваніи сифилисомъ, венерическими болезнями (леле 29 и 30) и во II, XI и XIII группахъ болезней.

Большенство больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больняцахъ были крестьяне (мужч. 61,3 % и женщ. 52,6%). Болве или меже зажиточныя и привидаегированныя сословія (дворяне, духовные, купцы) встрівчались въ больницахъ сравнительно очень ръдко Въ приводикой таблицъ представлено распредъление въ "/9 отношения по сословіямъ больныхъ, пользованныхъ отъ главитьйщихъ инфекцовныхъ формъ.

| Болфани | Дворя пинов | | Духове | нство. | Граж почети | данс панс | Kynn | :5a | M·Bu | доляе. <u>II</u> Ц | ковые и | | сокра дани в | | тьяне. | Фина | гадды. | Иностр | о, подд. | Неот раза | | ИТ | ого |
|----------------------------|-------------------|-----|--------|--------|----------------|--------------|------|------|------|--------------------|---------|------|-----------------|------|--------|------|--------|--------|----------|--------------|------|--------|------|
| | и | 261 | м | 串 | ж , | ж. | ж | als. | M. | * 1 | 281 | м. | 385 | ж | 381 | м | 285 | н | 85 | м | ж | ж | 160 |
| 1 Сыяной тифъ | υ," | 3,4 | | | _ | | | | 13,4 | 153 | 3.1 | 19.2 | 16,3 | 62.1 | 5,8 | 2,0 | | _ | | _ | 3,4 | (100,0 | 100, |
| Брюшной тивч | 1, 11 | 0,8 | 0, | 3 | 0,2 | 0,2 | | | 5,7 | 9,5 n | 9,5 | 6.4 | 8,6 | 83,0 | 73.8 | 1.4 | 4.5 | 4,0 | 0.7 | 13 | 1,0 | | |
| а Оспа натуральн | 4,3 | 1.8 | 0.5 | | 0,5 | 1,8 | 0.5 | | 10.7 | 135 3 | | 10.2 | 10.7 | 62.6 | 12.7 | 3.2 | 5.4 | 1,1 | 18 | 3,2 | 5.3 | | |
| Rops det | 7 + | 7,0 | | - | 1" | 0,9 | 17 | | 17 1 | 1-28 | 0,3 | 7,7 | 5.8 | 57,1 | 58,5 | 1.7 | 0.9 | 1,. | 0.7 | 2,59 | 19,3 | | |
| Э Скарлатина | 28 | 7,0 | 0.6 | - | 9.3 | 1,8 | 0.6 | 12 | 26 1 | 2.4 | 0.8 | 12.5 | 16.4 | 43,8 | 34.5 | 4.0 | 5,8 | 1,1 | 2.3 | 15 | 3.1 | | |
| Ю Дафтерить | | 2,3 | 0.9 | 0,6 | - | - | | | 26,5 | 23.3 3. | 2.3 | 9.7 | 12,2 | 54.) | 51.7 | 0,9 | 5.7 | 6.9 | 0,0 | 2, | 3,1 | | |
| 11 Рожв | 1,5 | 1.7 | | | | 0,3 | 0.6 | 0,3 | 9,8 | 175 60 | 11 | 14.4 | 9,4 | (6.0 | 5, 2 | 1,8 | 3,0 | 1.2 | 1.9 | 4,3 | 13.2 | | |
| 3 Граниз- | 1,0 | 1,9 | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0,3 | 6,3 | 6,3 | 10,6 | 19.2 | 12 | 13,6 | 11,8 | 70.3 | 57,8 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 0, 1 | 1,3 | 26 | | |
| 15 Холера азіатск. | O _y .) | 2,5 | 0.3 | - | 0.5 | 0,3 | 0,1 | 0.4 | 6.8 | | 1.8 | 17,9 | 16,0 | 70,8 | 61,7 | 1.4 | 3 | 6,3 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | | |
| 17 Круп воси. лег | 1.8 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | | 0.3 | 13,6 | 265 | - 13 | 13,1 | 18.3 | 64.7 | 42.6 | 2,1 | 4,6 | 0.5 | 0,6 | 1.8 | 3,5 | | |
| 18а Бугори легк | 1.9 | 2,8 | 0.8 | 0.2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | | 19.4 | 265 23 | 1.5 | 19.2 | 13,8 | 32,4 | 45.1 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 2,1 | | |
| 186 Бугорч др. өрг | 2,0 | 4.7 | 0,4 | 0.9 | 0,8 | _ | | | 10.0 | 19.6 | 19 | 10.4 | 11,2 | 68.5 | 55 . | 2,4 | 19 | 1,5 | 0.9 | .,4 | 3.7 | | |
| 20 Остр. сочл ревы | 0.7 | ۵0 | 0.7 | 0,8 | | 0,3 | 6.2 | - | 9,6 | 145 | 1.5 | 2.3 | 12,3 | 88,1 | 61,6 | 0.8 | 4.5 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | 2,5 | | |
| 28 Сифилисъ | 2,6 | 1 + | 0.8 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | - ' | | 14.7 | 21 ₀ . | 1,6 | 15.8 | 7.1 | 61.1 | 63.6 | 2,1 | 2.4 | 0,8 | 0.8 | 1.0 | 1,5 | | |
| 29 Мягкій шанкрі | 0,8 | 0,8 | 0.1 | | 0.1 | | 0,1 | 0,5 | 11.4 | 35." 1. | 2.3 | 19,6 | 9,4 | 64.8 | 57.a | 1,1 | 2.1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | | |
| 30 Гоноррея | 1,3 | 0,5 | 0.2 | - | 0,3 | 0.5 | | 0,2 | 13 1 | 965 | 1.1 | 8,3 | 81 | 61.8 | 59.3 | 2,1 | 0,9 | 6,9 | 1,4 | 1,7 | (4 | | |
| Nato I th | 1.5 | 2.2 | 02 | 0.2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0.5 | 12.4 | 3.1 | 13 | 14,9 | . 0 | 65,6 | 85.7 | 13 | 2,54 | 0.6 | 0,5 | 13 | 1,6 | | |
| Digiff aron. ser forkup | 2., | 2.8 | 0,2 | 0.3 | 0,5 | 0,1 | + 2 | 0.2 | 114 | 1 · | 1.6 | 16.4 | 130 | 613 | ,2,6 | 19 | 3) | 0.7 | 11 | 17 | 2.6 | | |

Умерло въ городскихъ больницахъ въ 1893 году 4344 мужчинъ и 2509 женщинъ, всего 6853 челов. об. пола, что составитъ въ общемъ числъ выбывшихъ изъ больницъ мужчинъ 13,3%, женщинъ—12,3% и об. пола—12,8%. Болъе высокая смертность между мужчинами наблюдалась въ городскихъ больницахъ и въ прошломъ году.—Въ общемъ смертность въ 1893 году понизилась въ городскихъ больницахъ сравнительно съ 1892 годомъ для мужскаго пола на 0,6% и для женскаго пола на 1,1%.

Въ отдъльныхъ больницахъ смертность была очень различна и находилась въ прямой зависимости отъ состава больныхъ по роду бользней, возрасту и т. д.

Смертность въ городскихъ больницахъ, выраженная въ процентахъ къ общему числу выбывшихъ въ 1892 и 1893 годахъ была такова:

| Вольницы: | 1 | 893 годъ | ١. | 1892 годъ. | | | |
|---|------|----------|--------|------------|------|--------|--|
| • | M. | ж. | об. п. | м. | ж. | об. п. | |
| Обуховская | 13,2 | 17,6 | 14,4 | 14,5 | 18,4 | 15,5 | |
| Александровская, въ пам. 19 февр. 1861 г. | 15,3 | 19,5 | 15,8 | 15,6 | 16,1 | 15,8 | |
| Петропавловская | 15,6 | 14,2 | 14,6 | 17,5 | 17,1 | 17,3 | |
| Св. Маріи Магдалины | 16,9 | 17,6 | 17,2 | 18,7 | 19,9 | 19,1 | |
| Барачная, въ память С. П. Боткина | 14,0 | 12,6 | 13,5 | 10,5 | 11,5 | 10,8 | |
| Св. Николая Чудотворца | 26,6 | 20,8 | 24,3 | 42,1 | 24,0 | 33,8 | |
| Св. Пантелеймона | 71,4 | 78,6 | 73,3 | 72,4 | 37,2 | 59,9 | |
| Мало-Охтенская | | 74,1 | 74,1. | — , | 46,6 | 46,6 | |

Особенно понизилась въ 1893 году, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, смертность въ больницахъ: Обуховской, Св. Маріи Магдалины и Петропавловской; въ Александровской, въ память 19 февр. 1861 года, она въ общемъ осталась безъ измѣненія, а въ Барачной, въ память С. П. Боткина, значительно повысилась. Это повышеніе находится въ прямой зависимости отъ большаго числа колерныхъ больныхъ, пользованныхъ въ этой больницѣ, сравнительно съ другими больницами; въ послѣднихъ же, въ общемъ, въ 1893 году было меньше холерныхъ больныхъ, чѣмъ въ 1892 году.

Холерныхъ больныхъ пользовано въ больницахъ:

| | M. | ж | об. п. |
|---|-----|-------|--------|
| въ Обуховской | 281 | 116 | 397 |
| " Александровской, въ пам. 19 февр. 1861 г. | 457 | 207 | 664 |
| "Петропавловской | 209 | 107 | 316 |
| "Св. Маріи Магдалины | 283 | . 134 | 417 |
| " Барачной, въ память С. П. Боткина | | 160 | 452 |

Изъ спеціальныхъ больницъ—въ Калинкинской смертность въ этомъ году равнялась 1,7% для мужчинъ, 0,6%—для женщинъ и 0,7%—для обоего пола; умирали почти исключительно отъ сифилиса, наслъдственнаго—у дътей и гумозной формы—у взрослыхъ. Въ Больше-Охтенской больницъ, предназначенной спеціально для мужчинъ, больныхъ венерическими формами, умерло всего двое (сифилитиковъ), что составило въ общемъ числъ больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ, менъе 0,1%.

Призрѣніе душевно-больныхъ.

Въ 1893 году, равно какъ и въ предшествовавшіе годы, обращаєть на себя вниманіе огромное число душевно-больныхъ, пользованныхъ въ спеціальныхъ городскихъ психіатрическихъ больницахъ. Движеніе больныхъ въ этихъ больницахъ за 1893 годъ было:

| Больницы: | Остава- лось къ 1 янв. 1893 г. | Прибыло вътеченіе 1893 года | эдо] | Перев. области до | Осталось къ 1 янв. 1894 г. |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|----------------------------------|
| Св. Николая Чудотворца 👙 😳 🗥 | 692 | 41116 | 634 | 303 204 | 667 |
| Св. Пантелеймона! | 719 | 242 | 28 | 133. 77. | 723 |
| Мало-Охтенская (1.67.77) | 245 | 66 | ons 14 int | 11 197 1 40 | 248 |
| Итого. | 1656 | 1424 | 676 | 445 321 | 1638 |

Причины такого переполненія психіатрическихъ больниць больными достаточно выяснены въ настоящее время членомъ Спб. Городской Управы д-ромъ В. Г. Лехтеревымь, въ его докладахъ «Обществу психіатровъ» и «Обществу русскихъ врачей» въ С.-Петербургъ *). Причины, которыя участвовали и участвуютъ въ переполненіи заведеній для душевно-больныхъ, по указанію д-ра В. Г. Дехтерева, слѣдующія: "1) городъ ростеть быстро, л'втъ 10 назадъ въ немъ быдо 650,000 населенія, по статистик в Янсона уже 950,000 (по переписи 1890 г.); теперь же, считая въ особенности Охту, населеніе Петербурга составляетъ болъе милліона, причемъ ср. ди европейскихъ городовъ Петербургъ занимаетъ пятое мъсто. Беря средній проценть Западно-европейской статистики, мы видимъ, что въ городах ь на 300 челов' вкъ приходится 1 душевно-больной, след, пля Петербурга потребуется до 3,500 кроватей. Цифра эта сама по себъ довольно почтенная; между тъмъ, имъется пока менте 3,000 мтстъ. Городу было очень трудно своеременно увелячивать число кроватей для душевно-больных сообразно росту городскаго населенія, тъмъ болье, что, получивъ въ 1885 г. въ свое въдъніе больницы, онъ принужденъ былъ прежде всего обратить вниманіе, на заразныхъ, острыхъ больныхъ и хирургическихъ, и заняться приведеніемъ въ порядокъ Обуховской, Александровской и другихъ общихъ больницъ, слъд. дъло призрънія не только душевно-больныхъ, нои сифилитиковъ, поневоль откладывалось: хотя онои стояло всегда на очереди; ему долго мъщалъ недостатокъ матеріальныхъ средствъ, несмотря на то, что съ первыхъ же летъ городъ увеличилъ больничный бюджетъ съ 600-800 тысячъ до одного милліона 800 тысячъ, а потомъ и до 2-хъ милліоновъ. Теперь во всякомъ случав общія больницы приведены въ порядокъ и насталь чередъ позаботиться о призрани сифилитиковъ и душевно-больныхъ. 2) Петербургъ, какъ столица, привлекаеть къ себъ и рабочія силы, и предпріимчивссть со всей страны. "Много людей, въ борьбъ за существованіе, здъсь забольвають, и дъйствительно, когда перейдемъ къ указанію процента иногороднихъ, увидимъ, что до 20⁰/о людей жило всего 3 года и следовательно почти ничего не дали еще городу, а между темъ призреваются въ масст душевно-больных коренных петербуржцевъ. 3) Экономическое состояние самой губерніи. Многіе у'єзды, какъ напр., Шлиссельбургскій, Ново-Ладожскій и Царскосельскій крайне б'ідны и не могуть им'іть своихъ заведеній для душевно-больныхъ, которые всв стекаются въ столичныя заведенія. Кром'в того, городъ, получивъ суммы изъ бывшаго Приказа Общественнаго Призрънія, долженъ былъ принять на себя всъ его заботы. Только съ 1893 г. на послъднихъ губернскихъ земскихъ собраніяхъ былъ поднятъ вопросъ объ устройствъ губернской земской психіатрической лечебницы для нуждъ сель-

^{*)} Въ январѣ и мартѣ 1895 г.—См. "Изв. Сиб. Гор. Думы 1895 г. № 22. "Труды О-ва Русскихъ врачей". "Статистический Ежегодникъ С.-Петербурга". годъ 13-й.

скаго населенія, пока же вся губернія висъла на Петербургъ. 4) Далъе, переполненіе особенно началось носл'в того, какъ была изм'внена система приема больныхъ. До 1890 года больные направлялись очень часто въ полицейскіе пріемные покои, которые вмѣщали до 500 больных в годоваго оборота; но бывшій градоначальник виздаль приказь, чтобы въ полицейскіе пріюты не принимались душевно-больные, а прямо направлялисьвъ больницу Николая Чудотворца и, кром'в того, сд'влаль распоряжение, чтобы отказовъ въ прием'в не было, всятьдствіе чего переполненіе больницъ страшно повысилось. Иногда напр. даже привозять больныхъ изъ провинціи и пускаютъ ихъ со станціи, на волю Божію"; полиція заставляєть принимать такихъ больныхъ, Отправлять ихъ обратно редко удается вследствіе того; что земскія больницы недостаточно развиты. 5) Далъе идуть причины уже чисто юридическаго свойства. Въ т. XIII не высказано ясно, насколько одинъ городъ можетъ отсылать другому уроженцевъ другого края и всятдствіе этого на Петербургь, какъ столицу, пребываніе больныхъ иногороднихъ ложится громадной тяжестью. Кромъ того, въ Петербургъ находится масса войскъ, и военное въдомство, основываясь на XVI кн. Св. В. П. о лицахъ, пользуемых в безплатно, и въ виду того, что въ его заведеніях в умалишенные не должны оставляться надолго, отправляеть ихъ въ местныя заведенія, и все это также ложится на городъ". Вотъ причины, почему было трудно городу идти параллельно съ увеличеніемъ населенія, поспъвая съ достаточнымъ количествомъ помъщеній для душевно-больныхъ. Далъе докладчикъ выяснилъ, какъ прогрессировало количество душевно-больныхъ. "Подсчетъ всъхъ душевно-больныхъ облегчился съ 1891 г. Прежде эти больные помъщались въ различныя городскія заведенія, въ 1891 г. постановлено, чтобы всѣ больные направлялись черезъ больницу Николая Чудотворца, и съ 1893 г. эта больница, на подобіе Asil st. Anne въ Парижъ, сдълалась пунктомъ, гдъ сортируются больные". Не затрудняя читателя всъми перипетіями исторіи развитія д'яла призр'янія душевно больныхъ, мы дадимъ зд'ясь краткую историческую справку *). Собственно въ Петербургъ дъло призрънія возникло въ 1779 году, въ парствованіе Екатерины ІІ. Въ 1775 г. былъ основанъ Приказь о бщественнаго призрънія, въ 1779 г. было устроено первое заведеніе для призрѣнія душевно-больныхъ, и называлась эта больница—Долгаусъ (Toll-haus), первый же домъ быль основанъ въ 1776 г. въ Новгородъ. Къ этому же времени относится устройство, по Высочайщему повелънію, на мъстъ теперешней Обуховской больницы 6 небольшихъ деревянныхъ домиковъ, въ которыхъ помъщалось 32 больныхъ. Это число впослъдствіи доведено до 40 и къ нимъ для леченія прикомандировано 4 подлъкаря, конечно изънъмцевъ. Въ 1789 году сдълано было 44 кровата; но мы имъемъ указанія въ монографіи Чистовича, что уже въ царствованіе Александра 1 приходилось тяжело отъ наплыва душевно-больныхъ, и Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ просилъ разрѣшенія принимать до 120 человѣкъ. Наконецъ, въ январъ 1828 года при Николаъ I, который обслъдовалъ этотъ вопросъ и нашелъ такое положеніе дізла невозможнымъ, былъ учрежденъ Попечительный Совіть, который былъ переданъ подъ покровительство Императрицы Маріи Өеодоровны. Благодаря этому, была создана больница Всъхъ Скорбящихъ на 11 верстъ (въ 1832 г.), которая была открыта сначала на 120 мъстъ, а въ 1839 г. доведена до 200. Въ 1842-43 г., въ виду большого переполненія имъвшихся больниць, 12 іюля 1843 года была отдівлена часть въ Исправительномъ заведеніи (впосл'єдствіи больница Николая Чудотворца) на 4 мужчинъ и 6 женщинъ. Кромъ того, подъ вліяніемъ необходимости закрытое заведеніе при Обуховской больницъ снова открылось на 40 человъкъ (30 мужчикъ и 10 женщинъ). Въ 1846 г. Петербургская Городская Дума решила принять въ этомъ посильное участіе и основала пріютъ на

^{*)} См. докладъ д-ра Дехтерева 1895 г. и "Привръще помъщанныхъ Петербурга" записка главнаго доктора город. больн. Св. Николая Чудотворна О. А. Чечо та 1888 г. (Изд. Гор. Думы, 1889 г.)

12 больныхъ. Одновременно съ этимъ основалась частная больница п-ра Лейдесдорфа, изъ котораго вышло потомъ заведение д-ра Штейна. Въ 1857 году учреждена была кафедра душевныхъ бользней при Медицинской Академіи подъ руководствомъ проф. Балинскаго, причемъ въ 1864 году при ней было уже 120 кроватей. Такимъ образомъ въ Петербург'в въ 1865 году было всего 904 кровати но, считая, что населеніе было тогда уже бол'ве 1/2 милліона, это было крайне незначительно. Наконець, въ 1872 году была оффиціально открыта больница Николая Чудотворца, и первымъ докторомъ ен былъ д-ръ Дюковъ. Въ 1876 году городъ, видя, что дъдо это совершенно недостаточно обставлено, открылъ еще пріють на 50 человекъ и передаль въ завелываніе д-ра Литвинова, Покойный проф. Мел. Хир. Акад. А. П. Лоброславинъ, въ 1881 г., будучи предсъдателемъ "Общества охраненія народнаго здравія", вошелъ въ сношеніе, съ "Обществомъ психіатровъ" и просилъ сообщить, какое количество дущевно-больныхъ получаетъ, отказъ въ пріемъ, какое количество ихъ имъется и что можно было бы сдълать въ помощь? Тогда въ 1881 г. было выработано коммиссіей психіатровъ, что, считая всё частныя заведенія, можеть призр'яваться 885 мужчинь и 800 женщинь, причемь по разсмотр'вній числа отказовъ, коммиссія пришла къ заключенію, что при им'вющимся населеніи въ 670 тысячь не хватаеть еще 500 мізсть, и слідовательно, тогда казалось, что создавъ ихъ, дело призренія будеть закончено. Но на деле оказалось не такъ. Въ 1885 году городъ получилъ больницы въ свое въдъніе; тогда было, считая частныя заведенія, 2,035 м'єсть, что было недостаточно, и городь озаботился вывести изъ загороднаго пріюта на Ул'яльной вс'яхь больныхъ и въ 1886 году тамъ основана больница душевно-больных в Св. Пантелеймона, --- для хроников в паралитиков в, хроников в спокойныхъ. Она имъетъ нъкоторый видъ колоніи, такъ какъ тамъ производятся работы. Первый попечитель ея, гласный Думы П. В. Жуковскій былъ озабоченъ, чтобы сразу создать колонію; были переговоры съ Удъльнымъ въдомствомъ о присоединеніи фермы. но казна сдала ферму въ аренду, и дъло затянулось. Получивъ въ такомъ видъ дъло призрѣнія душевно-больныхъ; городъ не могъ сразу приступить къ его упорядоченію, будучи занять другими больницями. Въ 1889 году этоть вопросъ: настолько назр'яль, что градоначальникъ указываетъ Городскому Головъ на недостаточность кроватей и опредъляетъ, что нужно прибавитъ число ихъ или выстроить новую больницу на 1,100 человъкъ*). Такимъ образомъ уже тогда являлся недостатокъ гораздо большій, чъмъ предполагала коммиссія, причина же заключалась въ томъ, что были закрыты полицейскіе пріюты и что въ 1890 году быль издань приказь о непремънном пріем'я такихъ больныхъ. Здёсь я обращу вниманіе на тотъ проценть, по которому распредъляются больные: коренныхъ жителей $32.5^{\circ}/_{\circ}$, лицъ прожившихъ 5-10 лътъ $43^{\circ}/_{\circ}$, oth 2-5 rest $7.5^{\circ}/_{\circ}$, oth $1/_{\circ}-2$ rest $2^{\circ}/_{\circ}$, meaning to $5^{\circ}/_{\circ}$, in spin range $11^{\circ}/_{\circ}$, сл'вдовательно иногороднихъ всего $-65.0 he 65^{\circ}/o$ ". Познакомивъ съ причинами этого переполненія, д-рь Демперев показаль и настоящее положеніе д'вла. "Теперь въ городскихъ больницахъ положено 1620 мъстъ для душевно-больныхъ, но помъщается до окончанія больницы на Ново-Знаменской дачіз 2,015 человічкь, сліздовательно сверхъ комплекта призрѣвается около 400 человико (въ 1895 году)".

"Кром'є этихъ городскихъ ваведеній, въ Петербург'є им'єются еще сл'єдующія: больница Вс'єхъ Скорбящихъ до 250 кроватей и сверхъ того 50 земскихъ; дом'є призр'єнія душевно-больныхъ Императора Александра III на 250 м'єстъ, а теперь тамъ 300 больныхъ и 50 идіотовъ; клиника душевно-больныхъ на 100 м'єстъ; Николаевскій военный госпиталь—100 м'єстъ; частныя заведенія д-ра ІПтейна на 30 и д-ра Фрея

^{*)} Предложеніе Спб. Градонач. отъ 25 Ноября 1889 г. № 14258.

на 70 человъкъ, —всего выходить до 3.015 кроватей. Здъсь, конечно, не считаны были тв больные, которые пользуются отъ нервныхъ и душевныхъ недуговъ амбулаторно, что тоже составляетъ нъсколько тысячъ въ годъ. Въ настоящее время городъ занятъ устройствомъ на Ново-Знаменской даче помещения для 1,500 больныхъ; но имен въ виду, что 150 мъстъ уже занято, что 400 мъстъ уйдетъ на разръжение больныхъ изъ городскихъ больницъ, что кромъ того Мало-Охтенская больница съ 250 больными тоже временная, то изъ 1,500 мъстъ уже занято около 950, и слъдовательно на приростъ населенія въ теченіе 5 л'єть, пока будеть строиться дача, остается всего 500 мъстъ. Принимая во вниманіе, что будетъ приростъ ежегодно только въ 100 человъкъ больныхъ, черезъ 5 лътъ больницы будутъ опять переполнены, если не будутъ приняты мъры для парализованія такого прироста". Следовательно, не смотря на то, что городъ созналъ необходимость заняться этимъ деломъ, что въ 1893 году, после заявления д-ра Дехтерева въ Думъ, была выбрана субкоммиссія, выработавшая полный планъ построекъ на Ново-Знаменской дачъ, городу въ будущемъ все-таки гровитъ переполненіе. Ревизіонная коммиссія тоже обратила вниманіе, въ отчетномъ 1893 г., на необходимость въ отчеть за 1893 г. приведенія всего дъла въ порядокъ. Петербургское земство до сихъ поръ не имъло психіатрическихъ лечебниць. Также въ 1893 г., по докладу губерн. санитарн. врача д-ра Дмитрієва и гласнаго Думы д-ра Дехтерева о призрѣніи душевно-больныхъ въ Петербургской губернін, губернское земство різшило поручить Губерн. Управіз заняться счетомъ душевно-больныхъ въ губерніи по плану Московскаго губернскаго земства, въ теченіи 2-хъ лътъ для опредъленія количества потребныхъ мъстъ и къ будущему собранію будеть внесень объ этомъ докладь. Въ заключеніе своихъ сообщеній д-рь Лехтеревъ выставилъ слъдующія положенія, которыя и были одобрены въ собраніи врачей:

"1) Переполненіе больниць душевно-больными С.-Петербурга зависить от многихь причинь, исторически сложившихся, и несмотря на постройку новыхь заведеній по расчету населенія столицы, будеть продолжаться, если не будуть приняты законодательныя и правительственныя мізры для урегулированія прилива душевно-больныхь".

"2) Основаніе правительственныхъ центральныхъ и окружныхъ лечебницъ является къ тому необходимымъ подспорьемъ, равно и развитіе земскаго призрънія".

"3) Неотложность дальнъйшихъ построекъ, проектируемыхъ городомъ Петербургомъ въ лъчебной колоніи душевно больныхъ на Ново-Знаменской дачъ, является настоятельной потребностью въ виду крайняго переполненія въ настоящее время городскихъ больницъ, въ особенности центральной Св. Николая Чудотворца .

"4) Постройка отдъльной лечебницы на 200 человъкъ изъ уъздовъ, проектируемая С.-Петербургскимъ губернскимъ земствомъ, облегчитъ поступленіе больныхъ изъ сельскаго населенія, но на переполненіе городскихъ больницъ мало повліяетъ".

Въ 1898 г. приступлено уже къ переводу душевно-больныхъ на вновь пріобрътенную городомъ въ 5 верстахъ отъ станціи Сергіево (Петергофской ж. дор.) "Ново-Знаменскую дачу" (бывшую Мятлево), обширное мъсто — доходящее до ваморья: Вначалъ могло быть переведено лишь 150—170 чел. мужчинъ и жеищинъ, спокойныхъ хропиковъ, изъ больницы Николая Чудотворца въ существующее уже зданіе (съ 24 іюня). Кромъ того приступлено особой субкоммиссіей при больничной коммиссіи къ разработкъ детальнаго плана всего устройства лечебницы-колоніи на 1500 чел. больныхъ

Въ 1893 г. всего призрѣвалось городомъ 3268 чел. душевно-больныхъ, въ томъ числѣ 1812 мужчинъ и 1456 женщинъ—всего на *433 чел. болое*, чѣмъ въ 1892 году.

Число больныхъ въ Петербургъ въ 1893 году по даннымъ Столичнаго Врачебнаго Управленія.

Общее жисло больных, жольнововавшихся леченемь: уствольнопрактикующихъ врачей съ точностью не изв'юстно, такъ какъ врачи обязаны сообщать Столичному Врачебному Управленію только о случаяхъ заразныхъ забол'ваній; темъ не мен'ве считаемъ не лишнимъ привести зд'юсь св'юд'енія о числ'ю больныхъ, пользованныхъ во вс'юхъ больницахъ Петербуріа, не исключая и городскихъ.

По св'яд'вніямъ Столичнаго Врачебнаго Управленія, въ 1893 году во вс'ять больницахъ Петербурга состояло больныхъ 120,792, кром'в того амбулаторныхъ посъщеній сд'ялано было больныма 864,723. Если принять, что на одного больнаго приходится, въ среднемъ, по 3 пос'ященія, то общее число амбулаторныхъ больныхъ окажется 288,241, общее число вс'ять больныхъ больныхъ пользованныхъ въ петербургскихъ больнидахъ и амбулаторіяхъ было:

| годы, | | | Число больн | сло амбулаторных в | |
|-------|--|---|-------------|--------------------|-------------------|
| годы. | | | въ больниц | ахъ. Жа из на пос | същеній больными. |
| 1888 | | | 104.801 | 7 - 1 fizze i | 601.514 |
| 1889 | | | 4 99.347 | nas.an | 516.947 |
| 1890 | | | . 91.690 | * **** | 493.689 |
| 1891 | | ٠ | .0~0 97.458 | उपकृत है से वह अ | 514.271 |
| 1892 | | | 122.070 | . **** 131 | 727.619 |
| 1893 | | | . 120.792 | | 864.723 |
| | | | | | |

Больные, пользованные въ 1893 году во всѣхъ петербургскихъ больницахъ распредѣлялись по роду болѣзней слѣдующимъ образомъ:

| ались по роду оользней следующимь | oopasom b. | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| волъзни. | Число больныхъ въ больницахъ. | Число амбулаторныхъ посъщеній больными. |
| Тифъ сыпной | 314 | 45 |
| » брюшной | 3395 | 1585 |
| » возвратный | 23 | 22 |
| » неопред. формы | 360 | 2070 |
| Оспа | 619 | 1408 |
| Корь | . 798 | 3860 |
| Скарлатина | 1050 | 1553 |
| Дифтеритъ | 651 | 433 |
| Рожа | 1220 | . 1149 |
| Коклюшъ | 72 | 4125 |
| Гриппъ | 6954 | 28.545 |
| Гриппъ Холера авгатская РВ1 дв Туу | 0992508 d8 | d XIdHa68 |
| L'nopporté Hottoer | 197 | 813 |
| Крупозное воспаление легких в 0.3 г. | 6463163 8HFN | BOTU 2729 |
| Бугорчатка легкихъ | 4791 | 6678 |
| Острый ревматизмъ сочлененій | | 2797 |
| Эпидемическая заушница: , поучана | еробат 200 -а хана | 1369 - 1369 |
| Маларія портавляння пятор панка. | ди 369 . ибили | 9H 9H 1591 |
| Сифилисънавъебра в границия. 4716 | :P7: 4932 -sour.or | -ainor, .3003 |
| Венерическія: бользник за заімінам | and 4772 mension | R 3743-4040 |
| Проч. инфекціонныя болвани ден ж | ян он 161 -гайдан. | -Н. а двича 15 |
| | 90 222 | 000 |
| Итого по болъзнямъ инфекціоннымъ: | | |
| Болвани чужеядныя из 1,227,021 г. г. | EEOO | Glq / 42001 |
| 15° и питаніяе. авенани и М | .a. 9990 Bases | 1000 |
| Новообразованія (ракъ и проч.) от | RH 1/50 / 1 / 1 | 11 .4 E 1944 |
| Болъвни мозга и нервной системы | 37.1 9742 ARE 46 | 6499g |
| жизне органовъ кровообращенія | 913, 1 066 255 11 | 11 1 |
| » дыхательныхъ путей (11,144) | 14 471 | 95.064 |
| » органовъ пищеваренія | 040 | 1199 |
| » печени | | ,21.737 |
| жинго можения и половых в орган | | 3605 |
| » костей и кожи | 7067 | 17.075 |
| | 0× (0.857 · · | 11.733 |
| | | 30,636 |
| » торгана зрвнія ? | | 17.887 |
| » случайныя | 3900 | 11.001 |
| предълеяные по болъзнямъ *) | · [9089 | 488.389 |
| Итого ч | 120.792 | . 864.723 |

^{*)} Нъкоторыя амбулаторів (какъ напримъръ, у думскихъ врачей), при громадномъ наплывъ больныхъ, не имъютъ возможности регистряровать больныхъ по бользнямъ.

Если сравнимъ данныя о числѣ больныхъ главными инфекціонными формами, поступавшихъ въ больницы, за періодъ съ 1869 по 1892 г., то увидимъ слѣдующее:

| Пятилѣтія. | Тифъ бр., безъ обозна- ченія формы и горячки. | Тифъ сын- ной. | Тифъ возврат- ный. | Оспа. | Холера азіат- ская, | Скарлат., корь, дифтер., крупъ, коклюшъ, рожа, кров. поносъ. | Итого. |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---|--------|
| Въ 1869 году | . 11.720 | 1.804 | 4.352 | 662 | | 3.200 = | 21.738 |
| , 1870 , | . 11.999 | 718 | 2.947 | 273 | 1.607 | 3.736 = | 21.280 |
| , 1871 , | . 10.938 | 606 | 1.600 | 261 | 6.204 | 4.143 = | 23.752 |
| , 1872 VALUE S | 18 11.68# · | 1794 | OF IT 6349 | 6.591 | T.4.241 | HTS 3.996 | 27.934 |
| 1000 (2) | . 9.152 | 718 | 1.906 | 1.048 | 1.431 | 3,098 = | 17.353 |
| Средн. въ тодъ | 1. 9 11.098 | 928 | 2.287 | 1.767 | 2.697 | 1411 3:634 OF | 22.411 |
| | | | | | | | |
| Въ 1874 году . (п.ет | | | | | | | |
| 1875 · Spit allows | | | | | | | |
| n 1876 An HAZE | | | | | | | |
| # 1877.(vent.) (P) | | | | | | | |
| n .1878 Hern (+0,47 | | | Andrew St. Branches | | | | 37.979 |
| Средн. въ годъ | . 12.696 ** | 3.116 | 5.805 | 613 | BHL_2 / if | 9.653 ≠ | 25.883 |
| Въ 1879 году | . 10.123 | 1.962 | 4.617 | 1.084 | | 3.596 = | 21.382 |
| , 1880 , . spas | 10.948 m | 7.450 | 11 9.526 0 | вь д854 - | oe f an ika | onord5.184 = | 33.462 |
| , 1881 | - 11.247 - | 8.198 | 11.123 | 450 | | 5.904 - | 36.922 |
| , 1882, g 25. | . 2 9.608 | 1.831 | 4.871 | 985 | 5 | 5.762. = | 23.057 |
| , 1883 , | 8.965 | 798 | 4.249 | 399 | E | 7.053 = | 21.464 |
| Средн. въ годъ | 10.178 | 4.048 | 6.877 | 654 | à. | 5.500 = | 27.257 |
| Въ 1884 году | . 5.916 | 277 | 3 536 | 340 | . 9. 4 | 4.864 | 11.933 |
| , 1885 - , · · · · | | - 306- | 555 - | 360 | | 4.579 = | |
| "- 1886 | | 286 | 2.320 | .325 | 10 021 - | 2.921 = | 12.199 |
| 1005 | 7 070 | 160 | 168 | 476 | | 3.364 | 11.244 |
| # 1888 "E " con los | 8.240 | 171° | · 68 ° | 292 | 13 TER 02 | 5.653 | 14.424 |
| Средн. въ годъ . | . 6.863 | 240 | 729 | 359 | * omans ; | 4.276 | 12.467 |
| Въ 1889 году (1.1.1) | 6.185 | 162 | 0) 510 | 471 | . <u>t</u> | 4.462 | 11.031 |
| , 1890 , | . 3.663 | 230 | 2.943 | 910 | | 4.915 | 12.661 |
| , 1891 · · · · · · · · · · · · | 5.030 M | . 617 | 3.225 | 659 | 11 741 31. | | 13.756 |
| 3- 1892 in ₂ 11 morple , | | | | | | 4.015: | |
| 18930 greatesal | 3.755 .m | 314 . | 123., | 619 | . 2.508. | 181.5. 4.032 | 11.251 |
| Средн. въ годъ се сп | 4.556 | 588 | 2.683 | 689 | r.J01) | · 4.330 ·· = · | 12.797 |

Изъ приведенной таблицы видно, что, въ суммъ, число больныхъ главными заразными болъзнями въ Петербургъ постепенно уменьшается. Особенно замътно уменьшеніе въ послъдніе три года числа тифозныхъ заболъваній.

Несчастные случаи съ людьми въ 1893 году.

Число несчастныхъ случаевъ въ Петербургѣ (въ городѣ и пригородахъ) равнялось въ 1893 году 5533 (на 707, или 14,6%, болѣе предыдущаго года), т. е. на каждыя 10.000 населенія пострадало 51,3 *) человѣка (въ 1892 году—46,7). Первое мѣсто по числу случаевъ, какъ и въ предыдущіе годы, занимаютъ травматическія поврежденія — 3130, или болѣе половины всѣхъ несчастныхъ случаевъ (противъ предыдущаго года больше на 502, или 19,1%). Сравнительно съ 1892 годомъ, стоитъ отмътить увеличеніе случаевъ укушеній животными (на 114, или 55,9%), числа обмороженныхъ и замерзшихъ (на 12, или 42,9%) и самоубійствъ (на 53, или 41,8%). Въ остальныхъ группахъ измѣненія незначительны, какъ видно изъ приложенной таблицы.

Число лицъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ:

| годы. | Переломовъ и вы- вяховъ. Ранъ. | Ушибовъ. | Обжоговъ. | Укушеній живот- ными. | Паденія въ воду. | Въ томъ числъ утонувшихъ. | Нечаяннаго отрав- ленія. | Vrapa. | Замерзанія и об- | Убитыхъ молніей. | Покушенія на са- | Въ тожъ чиель со смертнымъ исходомъ. | Поврежденій, причи- ненных умышленю другиме лицами. | Неопред'ъленные случаи. | Найденныя мерт- выя тѣла. | И т.о т о. |
|--|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--|---|----------------------------|------------------------------|----------------|
| 1893 | | 1.337 1.170 | 249 231 | 318 204 | 491 472 | 94 | 78 95 | 28 | 11 | 7 27 | 513 450 | 179 126 | 570 525 | - 21 39 | 94 103 | 5.533 4.826 |
| Среднее за 10 лътъ, съ 1883 по 1892 годъ. | 1.182 | 776 | 195 | 258 | 426 | 92. | 60 | 36 | 10 | 0,5 | 433 | 149 | 436 | 33 | 95 | 3.940 |

Изъ общаго числа пострадавшихъ, мужчинъ было 4.482, или 81%, женщинъ — 1.051, или 19%. Въ 1892 году — 3.897 мужчинъ и 929 женщинъ, процентное же отношеніе между полами было то же, что и въ отчетномъ году. Интересно отмътить, что и въ среднемъ за 10 лътъ, съ 1883 по 1892 годъ, пострадавшихъ мужчинъ было вчетверо болъе, чъмъ женщинъ. На каждыя 10.000 мужскаго населенія пострадало въ 1893 году 84,4 мужчинъ, на 10.000 женскаго населенія — 23 женщины

^{*)} При вычисленіи населенія Петербурга въ 1893 году; къ населенію 1890 года прибавлялся ежегодный прирость въ $1,2^0/o$ для города и въ $2^0/o$ —для пригородовъ.

(въ предыдущемъ году—71 и 21), по отдъльнымъ же группамъ случаевъ въроятность пострадать видна изъ слъдующей таблицы:

| | На 10.000 населенія і мужч 1893 г. | * '' | насел | 0.000 женскаго енія пострадало женщинъ: 1892 г. |
|--|---|---|-----------|--|
| Отъ переломовъ и вывиховъ | 13,2, | 10,9 | 2,4 | 2,4 |
| " ранъ | 16,1 | 11,9 | 2,8 | 22 |
| », ушибовъ . Пет с . т. 1910 г. же. | 20,3 | . 17,1 | 5,7 | 5,2 |
| »; обжоговъ . («) | 3,7 | 3.2 | 1,2 | 1,2 |
| " укушеній животными | 3,7, - | 2,9 | 2,7 | 1,2 |
| " паденія въ воду | 8,4 | . 2,0 | 1,0 | 1,2 |
| Въ томъ числь утонуло. | | 1,4 5014 | 0,1 | 0,3 |
| Отъ нечаяннаго отравленія варододод | $\cos 1_i 0$ to the π | . e., a %a- 1,0 em ene en | • • 0,5 · | testique of 0,9 |
| ्राह्म प्राप्तक व्याप्त स्थान स् | 0,37470 | The -0,5 strained | :0.0,2 | interes 0,5 |
| 🧠 🖟 обмороженія и замерзанія 🕬 🦚 | 0,6 (| 19 to | w 0,2 | att root j. 1 a 0,1 |
| 🧋 " покушенія на самоубійства : 🛷 | ° 6,6″ ∂∂ | - 1 01 (5,8 1 on 12≥ | 3,6 | (4.8 Jmm 3,0 |
| Вт томъ часть со смерти. исходомъ | 2,7 1990 | 11 18 14 1 2,0 11 18 18 18 18 18 | 10,80 | on not 5.00;4 |
| Отъ поврежденій, причинени. умыш- | | | | |
| ленно другими лицами от портовто | 8,6 10 411 | .m.ke- 7,3 sec | 0 2,4 | Jaurge 2,9 |
| Отъ прочихъ случаевъзди до 1000 до | 5 1,9 9 a 25 | 19 f. 19 2,3 - 6 19 f. 19 19 | 0,3 | · |
| Отъ всѣхъ несчастн. случ. | 84,4 | 70,9 | 23,0 | Life 46, 21,1 |

Въ общемъ, на 100 пострадавшихъ мужчинъ въ 1893 году приходилось 23,5 пострадавшихъ женщинъ (въ 1892 году—23,8, въ среднемъ за предыдущее 10-ти-лътiе—25,9). Значительно выше средняго былъ въ 1893 году процентъ пострадавшихъ женщинъ въ группахъ:

Ниже средняго быль процентъ въ группахъ:

| утонувшихъ . | | 7117. | | | на 100 | постр. | муж | кчинъ | 6,8 | постр. женщ. |
|--------------|-------|-------|----|---|---------|--------|-----|-------|------|--------------|
| упавинихъ въ | воду. | dill. | ٠, | ۰ | Karin n | J) . | | . 20 | 10,0 | 101000 1 0 m |
| получившихъ | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | |

Что касается возраста пострадавшихъ, то, какъ показываетъ приведенная ниже таблица, больше всего несчастныхъ случаевъ было въ возрасть отъ 21 до 50 лютъ (3094 мужч, и 594 женще) и отъ 16 до 20, лютъ (561 мужч, и 112 женще). То же соотношение несчастныхъ случаевъ по возрастамъ получается въ среднемъ за 7 лютъ (съ 1887 по 1893 годъ) и — что особенно интересно — въ процентахъ къ населению каждой возрастной группы. Такъ, изъ 10.000 мужскаго населения подвергается несчастнымъ случаямъ 76,6 мужчинъ, изъ 10.000 женскаго—20,1 женщинъ; въ возрастъ 16—20 лютъ—59,2 мужчинъ и 18,4 женщинъ; для дютей (моложе 16 лютъ) и старительно меньше.

Распредъление пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ.

| Возрастныя группы. | 1893 r p.co.ge | роцы 1892 г. | Средн. за 7 л'етъ Абсолютныя числа. | , съ 1887—93 г. *) На 10.000 жителей соотвътствующаго пола и возраста. |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| | Мужч. Женщ. | Мужч. Женщ. | Мужч. Женщ. | Мужч. Женщ. |
| Моложе 10 лётъ. | 238 150 | 240 121 | 210 124 | 28,2 16,2 |
| Отъ 11—15 лътъ. | . 228 36 | 203 32 | 196 41 | 43,3 12,8 |
| 16—20 | . 561 112 | 455 83 | 419 80 | 59,2 18,4 |
| 75 21—50 75 5 | . 3094 594 | 2688 538 | 2417 501 | 76,6 |
| Старше 50 лътъ | . 254 148 | 240 145 | 211 124 | 48,8 18,3 |
| Неизвъстн. возр. | . 107 (2,5) 11 | 71, 10 | 71 manty 6 | ste pre Constituti |
| Итогон. | . 4482 , 1051 | 3897 _{8 %} 929 | 3524 as \$80, | 63,018,4 |

Въ распредълении несчастныхъ случаевъ по временамъ года замъчается удивительное постоянство: максимальное число ихъ падаетъ на лъто, минимальное—на зиму; весна и осень занимаютъ среднее мъсто. Что касается до отдъльныхъ мъсяцевъ, то за десятильтие съ 1883 по 1892 годъ въ 8 годахъ максимумъ несчастныхъ случаевъ пришелся на одинъ изъ лътнихъ мъсяцевъ (въ 4 случаяхъ изъ 38, — на поль), минит мумъ—въ 7 годахъ изъ 10—на одинъ изъ зимнихъ мъсяцевъ (въ 4 случаяхъ изъ 13—на февраль). 1893 годъ не отступалъ въ этомъ отношении отъ предыдущаго десятильтия: наибольшимъ числомъ несчастныхъ случаевъ (567) отличался поль, наименьшимъ (366)—февраль,

Все сказанное видно изъ следующихъ данныхъ:

| Распредъленіе | несчастныхъ | случаевъ | no | мъсяцамъ и в | ременамъ | года. |
|---------------|-------------|----------|----|--------------|----------|-------|
|---------------|-------------|----------|----|--------------|----------|-------|

| | 1893 ř. | 1892 г. Среднее за 10 лѣтъ, съ 1883—1892 г. |
|---|----------------------|--|
| Январь | . 368 | 264 |
| Февраль одда алогору ўв. Ідт | 366 | 330 257 |
| Марть доб | 408 | 343 |
| Апръль. | 372 | 389 315 |
| Maŭ . | . 550 | 407 2 181 Black of 20 389 |
| Іюнь. | . 536 | 414 409 |
| Іюль | | त व 474 क्षा अध्यक्ष 423 |
| ABTYCT'S S. S. A HILLIER ZV. AS | ryon 14 551 a | 437 |
| Сентябрь (1,11), | | 428 .7gos an 348 |
| Октябрь Одал | | 514 unsq avs.345 |
| Ноябрь. дал | | 3 1400 s.orgost 271 |
| Декабрь дугонны <u>янией эгден</u> | 1.01 .416 assistra | 426, dt.es 'R.s. 282 |
| Годъя Аттереон ав од | | |
| | 1893 rbirs 11 d'Ti | 11892 толь 100 и Среднее з |

1893 годы 11 аго 1892 годы 167 и Среднее за 1893 г. Всеголи ОВъ% по Всегол и ОВъ% по Всегол 1893 г. Всеголи ОВъ% по Всегол 1893 г. В

Населеніе по возрастнымъ группамъ взято для города изъ переписи 1890 года, для пригородовъ—1881 года.

Въ расиредълении несчастныхъ случаевъ, по полицейскимъ, участкамъ также замѣчается изъ года въ годъ нѣкоторое однообразіе. Такъ, наиболѣе страдаютъ въ этомъ отношеніи фабричныя и бъдныя мѣстности или же отличающіяся большимъ уличнымъ движеніемъ, какъ Нарвская и Выборгская части, 1-й Адмиралтейскій участокъ, 3-й Васильевскій, 1-й Александро-Нэвскій и пригороды (особенно Лѣсной и Полюстровскій). Распредъленіе пострадавшихъ по участкамъ города за 1893, "1892 годы и въ среднемъ за 7 лѣтър съ 1887 по 1893 годъ (какъ въ абсолютныхъ числахъ, такъ м. на 10.000 населенія наждаго участка) видно изъ слѣдующей таблицы:

Число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ.

| Число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|---|---|---------|----------|--------------------|---|--|--|--|
| | | | Средне | е за 7 л., 7—93 г. | | | 1 | Среднее съ 1887 | е ан 7 л. - 93 г. | | | |
| участки. | | 1893 r. 1892 r. | Абсол. числа. | На 10.000 населенія каждаго учестка, | участки. | 1893 r. | 1892 r. | Абсол. числа. | На 10.000 нассленія каждаго участив. | | | |
| · · | | 1 | | | -69 11 600 | lua Pin | Jones Li | 1 | | | | |
| Адмиралтейскій . | 1 | 181 111 | 107 | 57,6 | | | 110 | | 1.33,o | | | |
| 7 4 474/4. P. p | 2 | 123 133 | 109 | ['] 52,8 | 016 : 1 13 2 | 111 | 108 | 113 | 40,0 | | | |
| Казанскій. | 1 | 86 74 | 68 | 34,1 | - 37 (3 | | 71 | . 81 | 28,8 | | | |
| 9 | 2 | 101 95 | 76 | 41,s | , Eucela 4 | 1011681 | 1/767 | 11159 | 7 28,1 | | | |
| 210 67 | 3 | 105 55 | 51 | 32,4 | Васильевскій 1 | 108 | 98 | . (89 | 21,0 | | | |
| Спасскій | 1 | 103 59 | 67 (| 43,6 | | 215 | 229 | 172 | 49,1 | | | |
| ¥1 .88. | 2 | 68 68 | 55 | 48,7 | 68 | | 1197 | 153 | 57,8 | | | |
| n | 3 | 161 153 | 154 | . 31,7 | Петербургскій 🔠 🚶 | 79 | | 11.784 | 30,6 | | | |
| ¥7. 2 € 18° | 4 | 119 134 | 109 , | ::37,6 | oft | 167 | 134 | 135 | 49,8 | | | |
| Коломенскій. | 1 | 98 94 | 77 | 24,9 | 70 , | 71 | 62 | 63 | .) | | | |
| , ; | 2 | 127 124 | 117 | 46,2 | 20 | 64 | 46 | 36 | 144,8 | | | |
| Нарвскій 🐠 . | 1 | .671 444 | 245 | 1.77,8 | Выборгскій (14) | 112 | 172 | 181 | 78,2 | | | |
| ₽ . <6. | 2 | 161 136 | 148 | . '44,7 | 86 | 198 | 165 | 178 | 98,4 | | | |
| សុសី និខិ | 3 | 188 186 | 162 | 66,7 | 18 | 95 | 81 | 5) etc. 7 | 45,0 | | | |
| Московскій | 1 | ::86 67 | 87, | 28,4 | Лъсной | 77 | 53 | 69 | 72,9 | | | |
| 6.0 | 2 | 66 48 | 64 | 24,6 | Полюстровскій . 1. 502 | 67 | 73 | 69 | 70,0 | | | |
| | 3 | 89 84 | 75 | 21,5 | Петергофскій | 97 | 89 | 132 | 67,4 | | | |
| - 54 - 91- | 4 | .130 111 | 125 | 32,1 | Шлиссельбургскій. | 287 | 243 | 192 | 47,6 | | | |
| АлНевскій . 🏃. | 1 | 164 176 | 117 | . 56,7 | Неизв. мъстожит. | 1 3 | 2 | 10 | | | | |
| 4,0 05: | 2 | 115 71 | 73 | 26,4 | es | 1 52 | 1 1,5. | | | | | |
| g * + + + | 3 | 158 129 | 126 | 40,8 | | | | | | | | |
| Рождественскій. | 1 | 179 70 | 76 | 27,9 | Городъ (съ пригоро- | ŧ | | | | | | |
| () () () () () () () () () () () () () (| 2 | 87. 75 | 72 | 30,4 | 79 дамя) , , д. 502 55 n. 502 | | 4.826 | 4.405 | 42,6 | | | |
| Trotal Sala | 3 | 74 72 | 81 | 31,7 | 18 h.º ¶ | | fel ma | riir's. | . , | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | |

Несчастные случаи на фабрикахъ и заводахъ.

Несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ было въ 1893 году 1.096 (болъе противъ предыдущаго года на 178, или 19,4°/ь, противъ предыдущаго десятилътія—на 491, или 81,2°/ь), въ томъ числъ мужчинъ пострадало 1.035, или 94,4°/ь, женщинъ—61, или 5,6°/ь. Сравнительно съ 1892 годомъ мужчинъ пострадало болъе на 160, или 18,3°/ь, женщинъ—болъе на 18, или 41,9°/ь, противъ предыдущаго 10-ти-лътія—мужчинъ болъе на 467, или 82,2°/ь, женщинъ болъе на 24, или 65,0°/ь. Слъдующая таблица даетъ распредъленіе пострадавшихъ по группамъ производствъ въ 1893, 1892 годахъ и въ среднемъ за 10 лътъ, съ 1883 по 1892-й (какъ въ абсолютныхъ числахъ, такъ и въ процентахъ):

Число пострадавшихъ:

| | Мужчинъ. Въо/о. | Женщинъ: Всего. Въ ⁰ /о. | Обоего пола. Всего. Въ ⁰ /о. |
|---------------------------------|--|--|--|
| I. Чугунно-мъдно-литейное и ме- | Dcero. 1 Db"/0. | Beero, Ba-/o. | Deero. DE /o. |
| ханическое производство. | | | |
| 1893 г | 346 33,4 | 555 105 | 346 31,6 |
| 1892 r | 386 44,1 | _ ; | 386 42,0 |
| Среднее за 1883—1892 гг | -276 48,6 | 43 07_ | 276 45,6 |
| II. Хлопчато-бумажное произ- | | | |
| водство. | | | |
| 1893 г | 121 11,7 | 31 50,8 | 152 13,8 |
| 1892 r. : | 72 8,2 | 20 46,5 | 92 10,0 |
| Среднее за 1883—1892 гг | . 66 11,6 | 22 59,5 | 9 88 . 14, 5 |
| III. Приготовленіе питательныхъ | | | |
| продуктовъ. | | | |
| 1893 г | 30 13,0 01 | | 33 - 3,0 |
| 1892 г | 27 1, 1 3,1 77 | | 1 32 7 3,5 |
| Среднее за 1883—1892 гг | 22 3,9 | 2 5,4 | , 24 4,0 |
| IV. Химическія производства. | | | |
| 1893 г па | 0-436 - 3,5 | 4 6,5 | 40 63,6 |
| 1892 г | 58 6,6 | 101 | 58 6,3 |
| Среднее за 1883—1892 гг | 34 6,0 | 100 100 100 100 | 34 5,6 |
| V. Обработка земель. | | | |
| | № 16 1 1471,6 -4 | 4 1,6 | 1 17 % 1,6 |
| 1892 r. Fred Street | or on 7.1 1 1 0,8 are | 1, 2,3 | 9 0,9 |
| Среднее за 1883—1892 гг. | 3. 0,5 | | , 3 0,5 |
| VI. Обработка металловъ. | | | |
| 1893 r ight (1876) | · 1800 04-1,7 650 | 111 :1,6 | 19 . 1,7 |
| | $_{\scriptscriptstyle M}$ 27 $_{\scriptscriptstyle M}$ $_{\scriptscriptstyle M}$ 3,1 $_{\scriptscriptstyle A}$ 1 | ज: क् | 1 27 5 3,0 |
| Среднее за 1883—1892 гг | 39 6,9 | 1 1 1 1 1 1 | 39 6,4 |
| VII. Обработка волокнистыхь ве- | | | |
| ществъ, кромѣ хлопка. | | | |
| 1893 r | 42 4,0 | 17 28,0 | 1 59 5,4 |
| 1892 r | no. 26 3,0 | 14 32,6 | 40 4,4 |
| Среднее за 1883—1892 гг | 22 3,9 | 11 29,7 | 33 5,5 |

| VШ. Механическая дерева. | обработка | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|---------|------------------|-------------------|----------|
| M-F | 1893 r 100 | 45 | 0, 4,3; | 21, | | 5064 |
| | 1892 г | 39 | | | — 17 11 39 | |
| Среднее за 1883- | | | 4,5 | | | , |
| IX. Бумажное и обог | | 20 | 4,0 | | - . 26 | 4,5 |
| водство. | иное произ- | | | | | |
| | 1893 n 9.7 | 13 | 1,3 | 114 | 6,5% . rso. 17 | a avad.6 |
| | 1892 r 2.1 | 12 | . 1,4 . | .4.13 | 7,0 . 15 | |
| Среднее за 1883- | —1892 гг | 12 | 2,1 | | | |
| Х. Экипажное и оста | альныя мел- | | | | , 20 | |
| кія группы произв | | | | | | |
| 14 | 1893 T 0.81 | 4/7 | 4.5 | 1 (1) | - 1816 · 47 | o |
| | 1892 r | | , , | 1.1.1 | | |
| Среднее за 1883- | | | - 3 | E1,04 | — 33 2,7 · 33 | 3,6 |
| XI. Различныя мастер | | 04 | 0,0 | 1 | 4,1 33 | 5,5 |
| лѣзныхъ дорогахъ. | | | | | | |
| и долини дорогии в | | 321 | 31.0 | 10 | 904 | 90.9 |
| | 1892 г. | | 21,5 | | - 321 | 29,3 |
| Charman no 1909 | | | | | — 188 | 20,5 |
| Среднее за 1883- | | 36 | | | 36 | 6,0 |
| Итого | i893 r = 1.6 | 035 | 100,0 | ²² 61 | 100,0 1.096 | 100,0 |
| | | 875 | 100,0 | 43 | | 100,0 |
| Среднее за 1883— | -1892 rr. | 568 | 100,0 | 37 | 100,0 605 | 100,0 |

Изъ пострадавшихъ на фабрикахъ и заводахъ, 1024 чел., или 93.4%, (967 мужчинъ и 57 женщинъ) получили травматическія поврежденія, и 72 чел., или 6.6% (68 мужчинъ и 4 женщины)—обжоги. Въ предыдущемъ году 808 мужч и 41 женщ. (всего 849, или 92.5%) получили травматическія поврежденія, 66 чел. (64 мужч. и 2 женщ.), или 7.2%, —обжоги и 3 мужч., или 0.3%, задохлись отъ свътильнаго газа.

Распредъленіе поврежденій по тъмъ орудіямъ и способамъ, которыми они были получены, видно изъ слъдующихъ двухъ лаблицъ:

Число постралавшихъ

| | THE TOO I PARADEMENT B. | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|--------|------------|-------------|-----------|--|--|--|
| | 1893 r o E | | | 1892 г | о дъ. | | | | |
| | ь. Женщинъ. | | | нъ. Жен | цинъ. Обо | его пола. | | | |
| Травматическія поврежденія причинены: | Ecero. | Beero. | 3cero. | Br %,0° | Br o Brero. | Br/0. | | | |
| Машинами или частя- | | | g-min) | H H | ш д | | | | |
| ми ихъ. 100 | 0,6 49 85,9 | 335 32,7 | 274 | 33,9 28 | 68,3,30 | 2 35,6 | | | |
| Инструментами 135 ,14 Паденіемъ тяжелыхъ | 3,0, | 135 13,2 | 58 | 7,2 — | _ 58 | 6,8 | | | |
| предметовънна (а) за 258 г. 26 | ,7 . 3 ; .5,3 | 264): 25,5 | 223 2 | 7,6. 4 | 9,7 227 | 7- 26,8 | | | |
| Паденіемъ пострадав- | | | | | | | | | |
| _ шаго 116 12, | 0 2 3.5 | 118 11,5 | 120 1 | 4,8175 | 12.2 125 | 14.7 | | | |
| Другими способами , 172 17, | 7 3 5,3 | 175, 17,1 | 133 1 | 6,5, ,4 | .9,8 137 | 1 16,1 | | | |
| Итого на 1000 967 100, | 0 57 100,0 | 1024-100,0 | 808 10 | 0.0 41 1 | 100:0 1849 | 100.0 | | | |

| Обжоги причинены: | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----|-------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------|-------|
| Раскаленными метал- | 20,6 1 25,0 | 15 | 20,8 | 11 | 17,2 | _ | _ | 11 | 16,7 |
| Расплавленными ме- | | | | | | | | | |
| таллами. 🕾 4 | 5,9 | 44 | 5,6 | 11.5 | 17,2 | 5-1-10 | 4147 / | eq#10 | 16,7 |
| Топкой печей и гор- | | | | 1 | | . ` / | | | 1 (1 |
| новъ 12 | 17,6 — — | 12 | 16,7 | 6 | 9,4 | _ | | . 6 | 9,0 |
| Горячими жидкостями 3 | 4,4 — ' ' — | 3 | 4,2 | 10 | 15,6 | 1 | 50,0 | 11 | 16,7 |
| Кислотами 🕕 3 | 4,4 - 1.1 - | 13. | 4,2 | 8 | 12,5 | _ | | 8 | 12,1 |
| Воспламенившимися | | | | | | | | | |
| веществами 13 | 19,1 3 75,0 | 16 | 22,2 | $1^{r_1} \cdot \cdot e_{L_r}$ | 9,4 | 1 | 50,0 | .557g. | 110,6 |
| Паромъ 6 | 8,9 — — | 6 | 8,3 | 5. | 1.7,8· | | ij. | 17/1 5 | 7,6 |
| Другими способами . 13 | 19,1 — - | 13 | 18,0 | :7 | 10,9 | | | 7 | 10,6 |
| Итого 7 (68 1 | 00,0 4,100,0 | 72 | 100,0 | 64 | 100,0 | 2. | 100,0 | 66 | 100,0 |

Исходъ поврежденій быль слідующій:

| | 1893 | .г.,о д | Becc. | | | 2 год | ъ. |
|--|------------|----------|-----------------|---------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | Женщ. | | | Мужч. | Женщ. | Об. пола. |
| | Beero. | Br of | Beero. | B5 0.0. | Br %. | .Всего. Въ º/o. | Br %. |
| Смерть въ течение | | | | | | | |
| 48 час. послъ случ. Поврежден. тяжелыя. | 15 1,5 | 1 00 1.6 | 16 | 1,5. | 21 2,4 | 775 T | 41 4,0 |
| Поврежден. тяжелыя. | 332 32,1 | 16 26,2 | 348 | 31,7 | 268 30,6 | 16 37,2 | 284 30,9 |
| "Сиет дегкія. пак | 666 64.3 | 42 69,0 | 708 | 64,6 | 573 65,5 | 27 62,8 | 600 65,4 |
| " неопред. и | 22 2,1 | 2 3,2 | 11 1.2 4 | or 2,2 | 13 1,5 | (113.1) (144. | 1013 1,4 |
| Итого 1 | 1035 100,0 | 61 100,0 | 1096 | 100,0 | 875 100,0 | 43 100,0 | 918 100,0 |

Наконецъ, по возрастамъ пострадавшіе на фабрикахъ и заводахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

| 1893 F: 01 X 125 X 115 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|----------|--------|----------------|-----|-------|--------|---------------------------------------|-----|----------|
| | Мужчины | Жен | іппинет- | Оба | пола. | Муж | чины. | Жен | щины. | Оба | пола. |
| | | | -0- | .0 | .0/0 | ,0° | .0/0 | ٢٥. | , o . | 10. | , n Q |
| | 3cer | 3cer | Br (| Beero. | B ₇ | Все | Въ | Bee | Br | Bce | Въ |
| До 12 лътъ | | | | | | 2 | 0,2 | _ | _ | 2 | 0,2 |
| Отъ 12-15 лѣтъ. | 21 2 | ,0 1 | 1,6 | 22 | 2,0 | 23 | 2,6 | agen o | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 23 | 2,5 |
| " 16—20 " ÷ . ÷ | 189 18 | 3 -9 | 14,8 | 198 | 18,1 | 150 | 17,2 | 8 | 18,6 | 158 | 17,2 |
| | 782 75 | | 48,7 | 830 | 75.7 | 656 | 75,0 | 31 | | | 74,9 |
| Crapme 50 49 90 | | 3 3 | 4,9 | 37 | 3,4 | 33 | 3,8 | 4 | 9,3 | 37 | |
| Неизв. возраста. | 9 0 | ,9 - | 1-1-1 | 9 | 0,8 | 11 | 1,2 | | | 11 | 1,2 |

Итогос . 1 .0.1035/100,0:61 100,0 1096 100,0 875 100,0 43 100,0 918 100,0

Несчастные случаи съ людьми на конно-желѣзныхъ дорогахъ.

Всехъ постадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на конно-железныхъ дорогахъ было въ 1893 году 112, въ томъ числе 79 мужчинъ и 33 женщины (въ 1892 году60 мужч. и 23 женщ., всего 83 чел.). Въ 52 случаять (36 мужч. и 16 женщ.) несчастіе произошло отъ навзда, даровиковъ или вагоновъ, въ 42 (29 мужч. и 13 женщ.)—отъ паденія пострадавшихъ съ платформъ, и въ 18 (14 мужч. и 4 женщ.)—отъ другихъ причинъ.

Изъ общаго числа случаевъ, на линіяхъ *перваго товарищества* было 17 (въ 1892 году—3), въ томъ числъ на Невскомъ проспектъ 11 (2 наъзда, 7 паденій и 2 другихъ случая), на Садовой улицъ—3 (2 наъзда и 1 паденіе) и еще на 3 улицахъ по 1 случаю.

На линиять общества конно-жестьяных дорогь было 80 случаевъ (въ 1892 году—74), въ тойъ числъ 40 насвядовъ, 26 паденій и 14 разныхъ другихъ случаевъ. Распредъленіе ихъ по улицамъ видно изъ слъдующаго:

| | - | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|---------------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|
| | 06 | бще | -ин- | Въ. | го м | ъ.ч | H .Ç | л ф: |
| | сл | o cJ eB | гуча- ь. | Натвадов | ъ. Пад | еній. | Дру слу | угихт чаевъ |
| | | M. | Ж. | М. Ж | . M | Ж. | M. | Ж. |
| Б.: Сампсоніевскій проспекты . | | 6 | 1:1 | 12 1 | . 3. | - | . 10: | I'm |
| Литейный запазат из на уто | .2. | 4 | .3 | 2 | 1 | . 3 | 1. | 4 |
| Набережная Обводнаго канала | | | | | | | | |
| Лиговская улица | | | | | 2, | | | |
| Звенигородская улица | | 1 | 2 | | | | | + |
| Бассейная в подпати в в в в | | _ | (3 | - 3 | | | _ | _ |
| Забалканскій проспекть | | 2 | 1 | 2 — | - | | | _ |
| Набережная р. Мойки ." | | | | | | | | |
| Нейшлотскій переулокынов. | | 2 | <u>·</u> | -a- | - | *********** | 2 | |
| Университетская набережная. | | | | | | | _ | |
| Мраморный переулокь | | 2 | 1 | 1'1 | 4 | | ~~~ | _ |
| Кронверкскій проспектъ | | 1 | ď | 1 1 | <u></u> | | 170 | -0 |
| Дворцовая набережная энтанис. | M. I | 11 | n 1 5. | 1-1-11-11 | .814 | 6.10 | | |
| Царицинская улица а. | | 1 | 1 | | _ | 1 | 1 | _ |
| У Балтійскаго вокзала даня і пів | f., | 1 | 1 | n | _ | _ | 1 | _ |
| | | | | | | | | |

Кром'в того, на 27 улицахъ (въ 1892 году на 24) было по 1 несчастному случаю (19 съ мужчинами и 8 съ женщинами) и въ Лъсномъ пригородномъ участвъ— 8 (въ 1892 году—всего 1), въ томъ числъ 4 наъзда и 4 паденія.

На Невской пригородной дорого пострадало 15 мужчить (въ 1892 г.—6), въ томъ числъ въ 1-мъ Александро-Невскомъ участкъ 11 (7 навадовъ, 6 паденій и 2 другихъ случая) и въ Шлиссельбургскомъ участкъ 4 (3 навада и 1 паденіе).

Въ общемъ числъ пострадавшихъ на конно-желъзныхъ дорогахъ было:

| | | | Служащихъ на линіяхъ: | IZ TIOCTOT | жировъ ооннихъ. Женщ. |
|-------------------|------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| На линіяхъ перваг | о товарищества. | * | | 111 | 6, |
| | ва конно-желѣзн. | | | 46 | 27 |
| | й пригородной до | | | ah): 14ima.: | acop ol |
| Dooro'' | Ridner Court | DESTRUCTION | ा तम व द्वारा एका | 1,44 | |

^{*)} Въ томъ чисть 1 кочегаръ, 2 кондуктора, 1 кучеръ и 3 грабочихъ.

| По мъсяцамъ случаи распредълг | ались слъдующимъ | образомъ: | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| | | | |
| LOHF BEPVED | евъ. ства. | общ. конно- ной до | |
| | TXI BIBLE DIE | | |
| Февраль. | HART STRONGERS I AND | 3 1 | |
| Mapris u . Sp. 1 1 6 | 1. For Dr. S. 2 and 5 | | |
| Апръль 15 | 2 | 13 | |
| Man , #500,070,0100 011040 | aget areas : 2 month | $\frac{12}{7}$ on $\frac{1}{2}$ | |
| Іюнь 12 Іюнь іхнітур 14. | realisation 3 to the | and get think 2 | |
| Іюль | unory, सेन्ड बॅ टर कर | | |
| Сентябрь. и до в до в 10 | 2 | 8 | |
| Октябрь | · augs 30 3 | 9 3 | |
| Ноябрь. | 1 | 2 - | |
| Декабрь 💥 🔐 🛶 🦠 | \cdot $_{V}$ $ 1$ | 2 2 | |
| Bcero | 77 17 60 4000 | яго в 80 ° інория з 15 | |
| Распредъление пострадавшихъ п | | такое: | 276 |
| Мужч. Же | TILL. | | . Женщ. |
| 0.5 0 0.51212 | | 1—55 лътъ 25 4 | 1 4 |
| , 6—10 , | n " G | 6—60 / 3, 3 ∈ go 103 56 1—65 - , seestare 5.3 | |
| 16 90 7 | | 6—70 | |
| " 91 95 " B | | 1-75 | 1 |
| " 26—30 " · 14 | | 6—80 | 1 |
| " 31—35 " . 15 | | возраста 🗀 🗇 🕬 | 2 |
| 7 - 7 | 2 1 | | 00 |
| 77 77 | 1 · B | Scero men stranger 79 | 33 |
| По роду поврежденій, послѣдні | я дѣлились на: | | |
| 0.4 | | омъ числв от | |
| Общее числ случаевъ. Мужч. Же | навадовъ. | мужч. Женщ. Муж | |
| | | | |
| Переломы костей. | भ मा मिलनाय नहीं | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 |
| | na de constant | 1 1 | 11 11 |
| Раны | 1 10 1 8 1 10 1 1 20 | | |
| Ушибы | 9 1 19 10 | 7 16 7 | 3 |
| Beero 79 79 3 | 36 16 | 29 13 14 | 4 |
| Наконецъ, исходы случаевъ бы | пли слъдующіе: | | |
| | | | радавшихъ. |
| | | Муже | г. Женщ. |
| Смерть моментальная | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | สุดุเสอา ในเร็งอยู่ตับ ค.ศ. ว . | me 2 |
| " черезъ нъсколько часов | armini ata at-o | | 3 |
| | | | 1 |
| Поврежденія тяжелыя, т. е. оп | или незначительн | annual officer | .,25 |
| Исходъ остался неизвъстнымъ. | | 5 | 2 |
| | | to operand I have 79 | 18 33 |
| Bcero. 1. | with the state of the | | 00 |

Случаи паденій въ воду и травматическія поврежденія.

Данныя, касающіяся случаевъ паденія въ воду и травматическихъ поврежденій въ столицѣ, заключающіяся въ "Статистическихъ Ежегодникахъ" за 12 лѣтъ, съ 1881 по 1892 г. включительно, разработаны были д-ромъ медицины А. В. Алексиевскимъ и сообщены въ засъданіяхъ статистической секціи Р. Общества охраненія народнаго здравія. Главнъйшіе выводы разсмотрѣнія случаевъ паденія въ воду ("Журналъ Р. Общ. охр. нар. здравія", № 8, 1894 г., стр. 605) слѣдующіе:

По годамъ за это время случаи паденія въ воду распредълялись такъ:

| | | Упало въ поду. | и Изъ | утонуло. | Количество труповъ, вы- нутыхъ изъ воды. |
|------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|---|
| | 1881 | 402 | 304 | 98 | 106 |
| | 1882 | 450 | 310 | 113 | 113 |
| | 1883 | 424 | 337 | 87 | 96 |
| • | 1884 | 351 | 276 | 75 | 87 |
| | 1885 | 387 | 271 | 116 | 89 |
| | 1886 | 451 | 352 | 99 | 83 |
| | 1887 | 430 | 365 | 65 | 92 |
| | 1888. | 431 | 341 | 90 | 71 |
| | 1889 | 377 | 284 | 93 | 98 |
| | 1890 | 483 | 362 | 121 | 98 |
| | 1891 | 449 | 360 | 89 | 76 |
| Strand Zell Strand Strand | 1892 | 472 | 384 | 88 | 96 |
| al radio a vis | Итого | . 5080 - 1 | 11° 1 3946 ± | S - 1134 - 500 | -9.6 1105 |

Числа случаевъ паденія въ воду и отдѣльно числа спасенныхъ и утонувшихъ изъ представляютъ періодическія колебанія. За періодомъповышенія слѣдуетъ періодъ пониженія, при чемъ каждый періодъ продолжается 2—3. года.

Если разделить взятый періодъ времени на шестилетія, то получимъ:

| | Упавшихъ въдене з | , а в И и | нихъ | Число тру- |
|----------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | воду. | спасенныхъ | утонувшихъ. | повъ. |
| Съ 1881—1886 г | 2465 | 1820 | 590 | 574 |
| Съ 1887—1892 г | 2642 | 2096 Tal | 546 0 11 | 531 |

Такимъ образомъ, за послъднія 6 лътъ общее число паденій въ воду увеличилось на $7,1^{9}/_{0}$; за утонувшихъ уменьшилось на $7,4^{9}/_{0}$; количество труповъ, вынутыхъ изъ воды, уменьшилось на $5.6^{9}/_{0}$.

Такое явленіе, по всей в'вроятности, обязано съ одной стороны увеличенію населенія въ Петербург'ь, а съ другой лучшей организаціи помощи упавший въ воду.

По отдъльнымъ мъсяцамъ наименьшее число случаевъ паденія въ воду наблюдалось въ январъ и февралъ, затъмъ въ декабръ и ноябръ, а наибольшее въ іюнъ и іюлъ, за которыми слъдуютъ май и августъ. Варіаціи заключаются въ томъ, что въ одни годы тахітит приходится на іюнь, а тіпітит на январь, а въ другіе тахітит на іюль, а тіпітит на февраль. Такія же отношенія представляютъ и отдъльно

взятые спасенные и утопувше изъ числа упавшихъ въ воду. Распредълене труповъ представляетъ ту особенность, что тахитит здъсь по отдъльнымъ годамъ переходитъ съ мая на августъ, чаще же приходится на май.

По временамъ года первое мъсто по числу пострадавшихъ отъ паденія въ воду и утонувшихъ занимаетъ лъто, за которымъ въ нисходящемъ порядкъ слъдуютъ: весна, осень и зима. Трупы, вынутые изъ воды, по временамъ года распредъляются такимъ же образомъ.

За 12 лътъ это распредъление въ общихъ цифрахъ выражается такъ:

| | Упавшіе въ воду. | . И з ъ спасенные. | | Колич. труп. вынутыхъ изъ воды. |
|--------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| лъто. | . 2317 | 1639 | 678. | 522 |
| весна. | . 1334 | 1097 | 237. | 371 |
| осень. | . 972 | 802 | 17,0, | , 185 |
| зима . | . `` 336 | 307 | 29 | , 22 |

Распредъление случаевъ падения въ воду и утопления по отдъльнымъ мъсяцамъ и по временамъ года идетъ параллельно съ распредълениемъ рабочаго времени на судахъ и вообще съ ходомъ передвижения населения по ръкамъ и каналамъ.

Наибольшее число паденій въ воду бываеть на Невъ, Фонтанкъ, Обводномъ каналъ, Большой Невкъ и Екатерининскомъ каналъ, а наибольшее число утонувшихъ наблюдается въ Невъ, Фонтанкъ, Малой Невъ, на взморьъ, въ Большой Невкъ ивъ Обводномъ каналъ. Число утонувшихъ не соотвътствуетъ вполнъ распредъленію упавшихъ въ воду. *) Отношеніе утонувшихъ къ упавшимъ въ воду представляетъ по отдъльнымъ мъстностямъ оченъ большія колебанія—отъ 3,2% до 100%. Наиболъе неблагополучными пунктами являются Охта, Черная ръчка, Кронверкскій проливъ, взморье, Малая Нева, Малая Невка.

Такое явленіе, по всей въроятности, обязано съ одной стороны различному характеру населенія и особымъ условіямъ мъстности, а съ другой стороны неодинаковой организаціи помощи падающимъ въ воду.

Обращаясь опять къ сравнению двухъ половинъ разсматриваемаго періода, находимъ въ большей части мъстностей увеличеніе числа упавшихъ въ воду. Послъднее особенно замътно на Обводномъ каналъ, Большой Невъ, Смоленской р., Средней Невъ и Морскомъ каналъ. Напротивъ, Екатерицинскій каналъ, Малая Нева и Малая Невка дали меньше случаевъ паденія въ воду. При сравненіи % утонувшихъ за оба пятильтія получается, наоборотъ, въ большей части мъстностей за второе цятильтіе уменьшеніе % утонувшихъ. Это болье замътно на Малой Невъ, Охтъ, Морскомъ каналъ и Екатерингофкъ. Напротивъ, взморье и Черная р. дали значительное увеличеніе % утонувшихъ.

Если общее уменьшеніе числа утонувшихъ можно объяснить, улучшеніемъ вообще организаціи помощи утопающимъ, то увеличеніе числа утонувшихъ на нъкоторыхъ пунктахъ нельзя не отнести къ недостаткамъ организаціи этой помощи въ данныхъ пунктахъ.

^{*)} Подробная таблица напечатана въ оригин, статьъ,

Весьма интересно распредпленіе случаевь паденія вы воду й утопленія по частямь и отдъльнымь участкамь города *)

Наибольшее число паденій въ воду было въ 3-мъ участків Нарвской части, затізм'в въ Шлиссельбургскомъ, 2-мъ Коломенскомъ, во 2-мъ Васильевскомъ и 2-мъ Петербургскомъ, а наибольшее число утопленій въ Шлиссельбургскомъ, въ 3-мъ Нарвскомъ, Петергофскомъ, во 2-мъ и 3-мъ Васильевскомъ ві Лівсномъ участків. Такія отношенія, повторяясь изъ года въ годъ, заслуживаютъ полнаго вниманія какъ общества, такъ и администраціи, и еще разъ говорять о настоятельной необходимости принятія мізръ къ предупрежденію случаевъ паденія въ воду и дальнізйшаго улучшенія организаціи помощи утопающимъ.

При разсматриваніи обстоятельствъ паденія въ воду по отдѣльнымъ годамъ видно, что наибольшее число несчастныхъ случаевъ было при паденіи съ берега, съ моста и т. п.; затѣмъ во время перевзда, катанья по рѣкамъ и встѣдствіе провала на льду. Разница между отдѣльными годами состоитъ въ томъ; что въ одни годы тахітим приходится на случаи паденія съ берега; съ моста, а въ другіе—на случаи паденія во время переѣзда и катанья.

Отд'вльно взятые случаи утопленія представляють н'всколько иное распред'вленіе тахітит приходится на утопленіе во время нупанья; пере'взда и катанья по р'вкамъ, за которыми сл'вдують остальные случаи. Если соединимъ годовыя пифры въ шестил'втія или возьмемъ итогъ за 12 л'втъ, то отношенія останутся т'в же.

Относительно граспредвленія по полу, изъстисла упавшихъ въ воду на долю мужчинъ приходится, въ среднемъ, $-89,3^{\circ}$, а женщинъ $-10,7^{\circ}$. Между утонувшими мужчины составляютъ $92,4^{\circ}$, а женщины $-7,6^{\circ}$.

При какихъ обстоятельствахъ падали въ воду лица каждаго пола видно изъ слъдующей таблицы:

| Упало въ воду: | Съ бер., моста. | съ, суд. и лодокъ | во время куп. | пров. н | | ненав. |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| мужчинъ . женщинъ . Утонуло: | 1628 | 1887 155 | 286 18 | 608 | 105 24 | . 118 28 |
| мужчинъ. женщинъ. | . 183 | 417 | 257 14 | . 73 5 | 55 16 | 52 4 |

Мужчины чаще падають въ воду съ судовъ и додокъ-во время переъзда и катанья, затъмъ-съ берега и моста; а женщины наоборотъ. Третье мъсто между обстоятельствами дадени въ обоихъ сдучаяхъ занимаютъ провалы на льду.

Тонутъ чаще мужчины послъ паденія съ судовъ и во время купанья; а женщины послъ паденія съ берега или моста.

Наибольшее число упавшихъ въ воду и утонувшихъ изъ нихъ падаетъ на возрастъ 21-50 л.; затъмъ въ нисходящемъ порядкъ слъдуютъ возрасты: отъ 16 до 20 л., до 10 л., 11-15 и старъе 50 л. Такія отношенія наблюдаются до отдъльнымъ годамъ и за всъ 12 лътъ.

^{*)} Подробная таблица напечатана въ оригин. статъъ

За весь этотъ періодъ было:

| Упавшихъ въ воду | Утонувшихъ. |
|--------------------------|-------------|
| 21—50 л 64,8 | 56,8 |
| 1620 л 11,9 | 15,3 |
| До 10 ла да 1. 1. п. 5,2 | 5,5 |
| 11—15 л 4,6 | 5,0 |
| Отъ 51 г. и выше 🦸 3,6 | 3,3 |
| Неизв. возрастъ с 8,6 | 13.7 |

По отдъльнымъ годамъ ръзкихъ колебаній въ возрастъ пострадавшихъ не замъчалось. Если же раздълимъ разсматриваемый періодъ времени на двъ половины, то увидимъ, что за послъднія шесть лътъ число случаевъ паденія въ воду увеличилось по всъмъ группамъ, только группа неизвъстнаго возраста уменьшилась *). Утонувшіе дали увеличеніе въ возрастъ до 10 л., а по остальнымъ группамъ—уменьшеніе.

Мужчины, упавине въ воду, распредълялись по возрасту, какъ указано въ таблицѣ; у женщинъ же послѣ возраста 21—50 л., по числу пострадавшихъ, слѣдуютъ возрасты: до 10 л., 16—20 л., старше 50 л., 11—15 л. и неизв. возрастъ.

Отдъльно взятые утонувшіе мужчины представляеть такое же распредъленіе, какъ и вообще упавшіе въ воду обоего пола, женщины же дали наибольшее число въ возрасть до 10 л.; затьмъ 21—50 л., 16—20, 11—15 и старше 50 л. Неизвъстнаго возраста утонувшихъ женщинъ за всъ 12 лътъ было только 4, изъ которыхъ 2 въ

Представляетъ также интересъ % соотношение половъ по каждой возрастной

rpynně:

| | Упавшіе мужч. | въ воду. | ихин авИ | утонувшіе женщ. |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------------------|
| До 10 л. 23 . 3 | 74,2 | 25,8 | 75,0 | 25,0 |
| 11-15 " | 85,7 | 14,3 | 95,7 | ·275 00 4,3 |
| 16-20 " | 91,8 | 8,2 | 93,4 | 6,6 |
| 21-50 , | 91,5 | 8,5 | 95,8 | 4,2 |
| Старше 50 л | 79,6 | 20,4 | 91,7 | 8,3 |
| Неизв. возр. | 90,6 | 9,4 | 91,8 | 8,2 |

Изъ упавшихъ въ воду и утонувшихъ мужчинъ наибольшій % приходится на возрастъ 16—50 л., а у женщинъ до 10 л. и старше 50 л. Другими словами, падающіе въ воду и утопающіе мужчины принадлежатъ преимущественно рабочему возрасту, а женщины болъе слабому, безпомощному возрасту.

Въ большинствъ случаевъ паденіе въ воду происходило вслъдствіе нетрезваго состоянія, затъмъ слъдуютъ, какъ причины, собственная неосторожность, случайность, вина другихъ и неизвъстныя причины. Распредъленіе утонувшихъ отличается тъмъ, что первое мъсто среди причинъ здъсь занимаетъ собственная неосторожность, второе нетрезвое состояніе, за которымъ слъдуютъ другія причины въ описанномъ порядкъ. Такія отношенія наблюдаются по отдъльнымъ годамъ и за всъ 12 лътъ. За этотъ періодъ:

^{*)} Благодаря, быть можеть, все возрастающей точности статистическихъ данныхъ.

| | Упало въ воду. | Утонуло. | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | мужч женщ. | мужч. женщ. | | |
| Вслъдствіе нетрезваго состоянія | 1892 (4):125 | 376 23 | | |
| по своей винъ 🛴 . 👵 . вис. с. | 1395 - 9 199 5 | 315 13 | | |
| случайныя причины вереньеры 7 | 517 12 91 17 | 163 .0 13 | | |
| по винѣ другихъ ченфонфойск | 4 318 1. (c) 79 H | 64 10 26 | | |
| причина неизвъстна чент начаст с | | 45 4 | | |

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что отдъльные полы принимаютъ неодинаковое участие въ каждой группъ. Мужчины распредъляются въ указанномъ выше порядкъ для обоихъ половъ. Наибольшее число упавшихъ въ воду женщинъ приходится на группу "по винъ другихъ".

Между утонувшими женщинами наибольшее число пришлось на группу "по винъ другихъ", а потомъ "по своей винъ". Самое высокое % отношеніе женщины даютъ какъ въ случаяхъ паденія въ воду, такъ и утопленія, въ группъ "по винъ другихъ".

Если отдълимъ случам паденія въ воду и утопленія, происшедшіе во время работы, отъ случаевъ паденія въ воду и утопленія, имъвшихъ мъсто внъ работы, то окажется, что послъднихъ много больше первыхъ. Изъ общей цифры упавшихъ въ воду 86,7% упало "внъ работы" и только 13,3% "во время работы". Изъ утонувшихъ 84,5% погибло "внъ работы" и 15,5% во время работы. Подробное распредъленіе случаевъ по полу и обстоятельствамъ паденія въ воду въ общемъ не примъняется при раздъленіи на указанныя двъ группы; тахіпшти и тіпітит остаются на тъхъ же мъстахъ.

Особенность представляеть то обстоятельство, что всѣ случаи паденія въ воду и отдѣльно утопленія, во время купанья произопіли внѣ работы. Всѣхъ утонувшихъ во время работы мужчинь было 161 ч., т. е. 15,3%, а женщинъ 15-17,4%. Изъ этого числа 122, или 75,8%, мужчинъ утонуло при паденій съ судовъ, лодокъ и 13, или 86,7%, женщинъ послѣ паденій съ берега, съ моста.

Среди утонувшихъ внѣ работы дѣти до 10 л. занимаютъ второе мѣсто въ ряду другихъ возрастовъ, а между упавшими въ воду и утонувшими во время работы возрасть до 10 лѣтъ отходитъ на послѣднее мѣсто. По отдѣльнымъ поламъ повторяется то же. Изъ 164 утонувшихъ во время работы 131, почти 80%, принадлежатъ возрасту 21—50 л. и 20%—на всѣ остальные возрасты. По "причинамъ" паденія въ воду получается такая группировка:

| attur i pyrminpobita. | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| ^* * | Упавшіє | въ воду. | | шіе изъ хъ. |
| | внѣ работы. | | внѣ работы. | |
| по своей винъ | 1422 | 329 | 336 | 99 |
| вслед, нетрезв. состоянія 💢 | 2162 | 64 | 354 | 16 |
| случайность | 1175 | 163 | 152 | 45 |
| по винъ другихъ [] | 289 | ; 88 | 83 - | 15 |
| неизвъстно | 39 | . 1 | 53 - | - |

Внѣ работы нетрезвое состояніе занимаетъ второе мѣсто послѣ своей вины и неосторожности, а во время работы 3—4 мѣсто. По отдѣдьнымъ поламъ повторяется то же съ тою разницею, что среди утонувшихъ женщинъ внѣ работы—первое мѣсто въ ряду ближайшихъ причинъ принадлежитъ "винѣ другихъ".

Чтобы составить себъ представление о профессиональныхъ занятияхъ лицъ, наи-

болъе подвергающихся случайности паденія въ воду, всъ упавшіе въ воду въ 1892 г. были распредълены по занятіямь; оказалось между мужчинами наиболье всего чернорабочихъ—68 и рабочихъ, служащихъ на судахъ—54; затъмъ: нижнихъ чиновъ, состоящихъ на службъ—19, фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ—17, торговцевъ—15, рабочихъ въ Спб. портъ—6, линъ состоящихъ на государственной службъ—6, перевозчиковъ—6, учащихся—5; сторожей и служителеть—4, наборщиковъ—4, состоящихъ на частной службъ—3, плотниковъ—3, портныхъ—3, булочниковъ—3; по 2: городовыхъ, дворниковъ, пъвцовъ и музыкантовъ, столяровъ, слесарей, подмастерій, рыбаковъ; и по 1: парикмахеръ, токарь, башмачникъ, машинистъ, кровельщикъ, трубочистъ, мраморщикъ, конторщикъ, зинимающійся своимъ хозяйствомъ, полотеръ, артельщикъ, маляръ, печникъ, скорнякъ, сапожникъ и мастеровой безъ означенія ремесла. Въ 97 случаяхъ занятіе упавшаго или утонувщаго осталось неизвъстно или указано "безъ занятій".

Женщины по роду занятій распред'влились: чернорабочія—6, портнихи—3, прачки—2, занимающіяся домашнимъ хозяйствомъ—2: по одной: водоноска, посыльная, фабричная рабочая, проститутка, торговка, прислуга; въ 21 случать занятіе осталось неизвъстно.

Изъ всѣхъ полученныхъ данныхъ видимъ, что причины разсматриваемыхъ несчастныхъ случаевъ ничего стихійнаго въ себѣ не заключаютъ. Но предъ нами открывается вся жизнь большого столичнаго, промышленнаго города со всѣми ея невагодами, тяжелою борьбою за существованіе и съ недостаточнымъ благоустройствомъ. То обстоятельство, что большинство случаевъ утопленія происходитъ во время купанья и во время переѣзда и катанья на лодкахъ , наглядно говоритъ за неудовлетворительную постановку дѣла охраны жизни обывателей, за недостатокъ правильнаго надзора. Весьма значительная разница въ % утонувщихъ по отдѣльнымъ мѣстностямъ лучше всего доказываетъ справедливость высказаннаго предположенія. Необходимо принять мѣры къ установленію большаго порядка и надзора какъ во время купанья, такъ и во время переѣзда и катанья по рѣкамъ. Обнаруженіе у большинства упавшихъ въ воду нетрезваго состоянія требуетъ принятія мѣръ и съ этой стороны. Рядомъ съ подобными, чисто предохранительными мѣрами необходимо улучшить организацію помощи утопающимъ.

Относительно травматических поврежденій въ столицѣ д-ръ *А. В. Алекспевскій* пишетъ слъдующее: ("Рус. Харургическій Архивъ", ч. І, вып. третій, стр. 539).

По отдівльнымъ годамъ травматическія поврежденія распредівляются такъ:

| Годы. | Число · травм. поврез | жд. къ об. числу несч. случ. | На 10,000 населенія пострадало. |
|--------------|---|--|--|
| 1881 | 1,335 (1,516 1,709 1,684 1,619 1,715 1,852 1,846 | 48,4°/ ₀ 46,1 " 48,7 " 51,1 " 47,4 " 44,5 " 47,3 " 49,1 " | 14,6 16,8 18,8 18,5 17,9 18,8 20,4 20,3 |
| 1890 1891 | 2,031 2,110 2,272 2,628 22,317 | 51,3 " 49,9 " 52,2 " 54,6 " 49,7 ° (°) | 22,4 23,2 25,0 27,9 |

Приведенная таблица ясно показываетъ прогрессирующее увеличение травматическихъ поврежденій. Вмѣстѣ съ этимъ увеличиваются % отношенія ихъ къ общему числу несчастныхъ случаевъ и вѣроятность полученія травматическихъ поврежденій для населенія Петербурга. Среднее число травматическихъ поврежденій за 12 л. 1,877 случаевъ въ годъ; среднее «исло травматическихъ поврежденій за 12 л. и среднее число пострадавшихъ на 10,000 населенія—23 человѣка.

Распредълня травматическія поврежденія по мізсяцамъ, мы видимъ, что m i n i m u m ихъ приходится на марть и апръль мізсяць. Съ мая число ихъ різко увеличивается, достигаетъ своего maximum'a въ імаль и августь, немного уменьшается въ сентябрів и октябрів, и різко уменьшается до апръля. Отдівльные годы представляють тіз особенности, что, напримъръ, въ 1882, 1884 и 1892 гг. увеличеніе началось не съ мая, а съ апръля, затівть въ 1888 и 1892 г. число пострадавшихъ было боліве въ сентябрів, чізко віз августів. Остальныя колебанія еще меніве существенны.

Группируя мѣсяцы по временамъ года, получимъ maximum лѣтомъ, за которымъ въ нисходящемъ порядкъ слъдуютъ, осень, весна и зима.

Всѣ эти отношенія за 12 л. представлены въ слѣдующей таблицѣ:

| Мъ́сяцы. | | | Число случаевъ. | Среднес число. | e |
|-------------|----|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Январь 1). | | | թ.1,680 | 140 | |
| Февраль : ; | | | . 1,637 | 136 | |
| Мартъ 🚓 | | | H 1,585 | 132 | Весна=5,172 |
| Апрѣль 😋 | ٠ | | pt 1,619 | 135 | |
| Май. Дин | | | ./ 1,968 | 164 | Лъто6,334 |
| Іюнь 🚓 | | | , 1,915 | 159 | |
| Іюль часа | | | . 2,159 | 180 | Осень=5,763 |
| Августъ; | | | 2,257 | 192 | |
| Сентябры | | | 1,038 | 170 | 3има = 5,078 |
| Октябрь | | ÷ | , 2,040 | 190 | |
| Ноябрь | | | , 1,685 | 140 | |
| Декабрь 🧈 | ·* | ٠ | . 1,759 | 146 | |

Такимъ образомъ, по временамъ года и по мѣсяцамъ травматическія поврежденія распредѣляются соотвѣтственно съ распредѣленіемъ рабочаго времени.

По участкамъ города травматическія поврежденія распредѣляются также крайне перавномърно;

| | | 000 населенія страдало. |
|----------------|-----|----------------------------|
| Адмиралтейская | 734 | 31,6 |
| , II | 806 | 31,3 |
| Казанская | 349 | 14 |

| | | вм. · · : На 10.00 | 00 населенія страдало. |
|--|-------|---|---------------------------|
| Казанская II | 371 | | 17 |
| one that souther a IM | 234 | $f = \left(\left(\left(h_{1} \right)^{2} \right) \left(\left(h_{2} \right)^{2} \right) \left(\left(h_{1} \right)^{2} \right) \left(\left(h_{2} \right)^{2} \right) \left(h_{2} \right) \left(\left(h_{2} \right)^{2} \right) \left(h_{2} \right) \left$ | 12 |
| Спасская по возвольного в По | 500 | to get the con- | 27,5 |
| gradient all met III | 312 | | 17,2 |
| TII | 744 | | 13,0 |
| " | . 514 | | 9,5 |
| Коломенская | 265 | | |
| TT | 526 | | 15,2 |
| Нарвская | 677 | | 18,9 |
| #. o military H | 581 | -2-1 jor 3 1 | 15,4 |
| | | 316 | 27,1 |
| Московская | 511 | | 14,2 |
| " Ш | | | |
| " III | | The figure of the set | * |
| , IV | 610 | ut gandonari | 14 |
| | 695 | | |
| , II | 289 | | 9,5 |
| n | 615 | To 60 PTs | 18,8 |
| Рожиественская | | | 11 |
| " OKO III | | | 16 14 |
| " | 409 | | 14 |
| Литейная | 418 | | 17 |
| " H | | | 13 |
| in the same of control in | 304 | | 12,4 |
| The state of the s | 439 | | 9,7 |
| Васильевская. | | • | 15,6 |
| i promin | | | 25 |
| | 301 | | 10,2 |
| Петербургская 1 | | | 17,6 |
| " | 297 | | 12,3 |
| " IV | | | 48,0 |
| Выборгская | | | 46,6 |
| 17 | , | | 51 |
| 27 | 256 | | 15 |
| Theretoff and a test was a make or | 266 | | 24,2 |
| Полюстровскій запад западсначана | 287 | | 24 |
| Петергофскій | 707 | | 15 |
| Шлиссельбургскій | 1,073 | | 48,6 |
| Николаевск. ж. дор. | 124 | | |
| Неизвъстно | 71 | | |
| | | | |

Итого 22,317

то: Следовательно, наибольшія цифры приходятся на тё участки, где более находится фабрикъ и заводовъ (I и II Выборгской части, Шлиссельбургскій, Петергофскій, III Нарвскій, II и III Васильевской части) и затёмъ на тё м'юстности, где более сосредоточено движеніе (I и II Адмиралт.) или более скучено населеніс (III Спасскій участокъ).

По возрасту пострадало:

| | | | | | | | | | | | | На 10.000 населенія. |
|---|----|------|-------|-----|---------|----|-----|----|-----|-----|---|-------------------------|
| | | 64,3 | 0/0 | отъ | 21-50 | Л. | | | ٠ | | ٠ | 15,0 |
| | | | | | 1620 | | | | | | | |
| | | | | | старше | | | | | | | |
| | | 6,9 | 72 | | до 10 л | [. | | | ٠, | | | 6,4 |
| | | 5,7 | 29 | 77 | 11—15 | Л. | | | | | | 8,3 |
| И | ВЪ | 2,0 | :72 - | | возраст | ьЕ | еиа | BB | вст | ЭНЪ | | |

Такимъ образомъ, наибольшее число принадлежало самому рабочему возрасту отъ 16—50 л. Въроятность получения травматическихъ повреждения распредъляется по возрастамъ нъсколько иначе; наименьшая принадлежитъ возрасту старше 50 л. и до 10 л., возрастъ отъ 11—15 л. занимаетъ 3 мъсто.

По мъсту происшествія 52.0° / $_{\circ}$ пострадало на улицахъ, 26.0° / $_{\circ}$ на фабрикахъ и заводахъ, 12.5° / $_{\circ}$ въ домахъ, 2.8° / $_{\circ}$ на линіяхъ ж. д., 0.8° / $_{\circ}$ въ ремесленныхъ мастерскихъ и въ 5.8° / $_{\circ}$ мъсто осталось неизвъстно.

Причиною травматических в поврежденій въ 36.0° / $_{\circ}$ отмічена собственная неосторожность, въ 26.5° / $_{\circ}$ случайность, въ 24.1° / $_{\circ}$ неосторожность других въ 12.5° / $_{\circ}$ нетрезвое состояніе и въ 0.9° / $_{\circ}$ причина неизв'ястна.

Отдъльные полы въ травматическихъ поврежденіяхъ участвовали неодинаково:

| | Годы. | 0/0 отнош муж. 11 - 1 | тенія. | На 10.000 г муж. част | жителей. |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|----------|
| , est to town and deposit of | 1881 | 81,9% | | 21,4 | |
| to and an arrangement | 1882 | | 21,5 | 23,2 | 7,3 |
| TORS' 17. OLD JOHN | 1883 | 80,7 | 19,3 | 26,9 | 7,3 |
| | 1884 | 79,7 , | 20,3 ; | 24,2 | 7,7 |
| | 1885 | 81,1 " | 18,9 " | 26,7 | 6,9 |
| | 1886 | 79,9 " | 20,1 " | 26,8 | 7,7 |
| | 1887 | 79,8 " | 20,2 , | 28,2 | 8,2 |
| | 1888 | 82,0 ; | 18,0 " | 31,3 | 7,8 |
| 3 1 to 1 | 1889 | 79,7- | 20,3 " | 31,5 | 9,1 |
| | 1890 | 82,4 ; | 17,6 " | 33,8 | 8,2 |
| · n 1 .577 | 1891 . | 80;3., | 19,7 " | 35,5 | 10,1 |
| 6,30 | 1892 | 83,5% | 16,5 , | 42,6 | 9,7 |

Изъ приведенной таблицы видно, что ⁴/ь—⁵/є пострадавшихъ были мужчйны и только ¹/ь—¹/є женщины. Наибольшее ⁰/ь отношеніе женщины дали въ 1882 гг. Въ посл'єдніе годы ⁰/ь участіе женщинъ зам'єтно уменьшилось, особенно въ 1890 и въ 1892 гг. Въ эти годы, пострадавшихъ женщинъ было меньше, чѣмъ во всѣ предъидущіе годы.

Несмотря на это, въроятность полученія травматическихъ поврежденій съ каждымъ годомъ увеличивается какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Въ 1892 г. число пострадавнихъ мужчинъ достигло до 4,2 на 10,000 ч. Среди женскаго населенія это увеличеніе идетъ съ перерывами и не такъ ръзко выражено. Четыре года 1885, 1888, 1890 и 1892 гг. дали отрицательныя колебанія; но, сравнительно съ 1881 г., за 12 лътъ въроятность увеличилась на 80,0%.

Обстоятельства полученія поврежденій также не одинаковы у отд'яльных в полов'я. Мужчины представляють отношенія весьма близкія къ описаннымь.

У женщинъ возрасты пострадавшихъ распредъляются такъ:

| | | | | | На 10.000 жен. насел. пострадав. |
|----------|-------|--------|------|----|--|
| 51,6% | отъ | 21 до | 50 | л. | 8,4 |
| 20,0 , | er | гарше | 50 | л. | 12,0 |
| 14,2 , | | до | 10 | л. | 7,7 |
| 6,5 , | отъ | 16 " | 20 | Л. | 5,5 |
| 4,4 " | 22 | 11 " | 15 | Л. | 5,5 |
| въ 2,5 " | возра | астъ н | е из | въ | стенъ. |

Следовательно на возрасты старше 50 лётъ и до 10 лётъ у женщинъ приходится боле пострадавшихъ, нежели у мужчинъ. Наибольшая вероятность полученія травматическихъ поврежденій существуетъ въ возрастахъ старше 50 л., затемъ въ нисходящемъ порядке следуютъ возрасты отъ 20—50 л., до 10 и 11—20 л. Местомъ происшествія после улицъ, чаще бывають дома, а затемъ фабрики и заводы.

Болъе частою причиною травматическихъ поврежденій среди женщинъ была неосторожность другихъ, за которою въ нисходящемъ порядкъ слъдуютъ: случайность, собственная неосторожность и нетрезвое состояніе.

До 1884 г. травматическія поврежденія по статистическимъ даннымъ дѣлятся на двѣ группы: увѣчья и ушибы. Въ группѣ "увѣчья" были соединены всѣ случаи поврежденія костей, связочнаго аппарата и ранъ.

Разсматривая каждую изъ этихъ двухъ группъ-отдельно, видимъ, что "увъчья" распредълялись по отдельнымъ годамъ такъ:

| Годы. | Число увъчій. | % отнош. къ общему чис. травм. повр. | 1,655 | Годы: | Число увъчій. | отнош. къ общему чис. травм. повр. |
|-------|------------------|--|---------|--------|------------------|--|
| 1881 | 720 | 53,9% | . (),<; | 1887 | 1,249 | 67,9°/° |
| 1882 | 773 | 50,9 | 11,445 | 1888 | 1,147 | 62,1 ,, |
| 1883 | 956 | 55,9 " | 0.0 | 1889 < | 1,270 | 62,5 " |
| 1884 | 992 | 61,3 " | | 1890 | 1,319 | 62,4 " |
| 1885 | 1.053 | 65,1 " | 5, 17 | 1891 - | 1,511 | 66,5 " |
| 1886 | 1,122 | 67,0 " | | 1892 | 1,511 | 57,0 " |

Такимъ образомъ, съ каждымъ годомъ число ув'вчій р'єзко увеличивается и за 12 л'єтъ доходитъ до 13,736, т. е. равняется бол'є 1/2 вс'єхъ травматическихъ поврежденій.

По мѣсту происшествія большая часть увъчій приходится на фабрики и заводы, затѣмъ слѣдуютъ улицы, дворы, дома и др.

По возрасту 65.0° /о пострадавших принадлежало къ возрасту отъ 21-50 л.; 12.6° /о были въ возрастъ отъ 16-20 л.; 8.0° /о—старше 50 л.; 5.6° /о отъ 11-15 л. и 5.0° /о были моложе 10 лътъ.

Причиною ув'ячій было въ 43.7% собственная неосторожность, въ 25.0% сотучайность, въ 15.8% метрезвое состояніе и въ 15.0 неосторожность другихъ. Въ 0.3% причина несчастія осталась неизв'ястною.

Пострадавшія части тъла распредълялись такъ:

въ 37,2°/0 = руки

" 25,4 " = ноги

" 23,8 " = голова

"...5,9 " = туловище.

Остальное, около 70/0, приходится на разныя другія части организма.

Слъдовательно, чаще всего страдають руки, за которыми слъдують ноги, голова и туловище. Комбинаціи соотвътствують этому распредъленію.

Сравнительно со всеми травматическими поврежденіями, увечій было боле въ возрасть до 10 леть. Нетрезвое состояніе было наиболее, частою причиною ихъ.

Что касается до орудій и способовъ, которыми причинены ув'ятья,—то зд'ясь первое м'ясто занимаютъ машины $(20,1^0/0)$, зат'ямъ паденіе съ высоты $(12,8^0/0)$, пеосторожная взда экипажей $(8,3^0/0)$, паденіе тяжелыхъ предметовъ $(10.4^0/0)$; паденіе на ровномъ м'ястъ $(6,2^0/0)$, паденіе изъ экипажей $(4,1^0/0)$, животныя $(2,5^0/0)$; конка $(1,1^0/0)$; остальное приходится на другія причины.

Изъ общаго числа увъчій $47,2^\circ$ 0 принадлежало къ тяжелымъ; $36,0^\circ$ 0 къ легкимъ; въ $8,0^\circ$ 0 смерть наступила въ теченіе первыхъ 48 ч. послѣ поврежденія и въ $4,0^\circ$ 0. характеръ увъчій не могъ быть опредъленъ. Отдъльные полы неодинаково участвуютъ въ увъчьяхъ. Въ числѣ 13,736 лицъ, получившихъ увъчья, мужчины составляютъ $84,6^\circ$ 0, а женщины $15,4^\circ$ 0. Обстоятельства увъчій также различны.

Мужчины дають отношенія, весьма близкія къ описаннымъ выше, женщины относятся иначе. Наибольшее число получившихъ увѣчья женщинъ было на улицахъ, дворахъ и домахъ, за которыми слѣдуютъ уже фабрики и заводы. Такимъ образомъ улицы здѣсь занимаютъ первое мѣсто, а фабрики и заводы почти послъднее.

На возрасты старше 50 л. и до 40 л. падаетъ большее число увъчныхъ среди женщинъ, нежели среди мужчинъ.

Между причинами поврежденія первоє мѣсто у женщинъ занимаєть неосторожная ѣзда, за которою слѣдуютъ машины, паденіе на ровномъ мѣстѣ, съ лѣстницы, съ высоты и друг. Остальныя отношенія одинаковы для обоихъ половъ. Только у женщинъ $^{0}/_{0}$ случаєвъ, окончившихся смертью въ теченіе первыхъ 48 ч., меньше.

Описанныя отношенія наблюдаются и полотд'яльным годамъ. Преобладающія группы остаются т'в же.

Если теперь съ 1884 г. разсмотримъ отдѣльно травматическія поврежденія костей, связочнаго аппарата и ранъ, то увидимъ, что каждая изъ этихъ трехъ группъ представляетъ существенныя особенности. Прежде всего отношеніе къ общей суммъ увъчій неодинаково:

| Годы. | | Поврежд. | |
|-------|-------------------------|--------------------|--------|
| 1884 | 1 descript 40,00/date 1 | 54,7% | 5,3% |
| 1885 | 45,0 " | 51,1 , 1000 3000 3 | 3,9 " |
| 1886 | 48,0 " | 47,7 , | 4,3 , |
| 1887 | 46,5 " | 50,4 " | 3,1 " |
| 1888 | 54,3 " | 42,3 , | 3,4 " |
| 1889 | 49,0 , | 45,8 ; | 5,2 " |
| 1890 | 48,5 " | 46,4 " | 5, t " |
| 1891 | 48,0 " | 48,6 , | 3,4 , |
| 1892 | 51,9 , | 42,6 " | 5,5 " |

Слъдовательно, за 9 лътъ раны дали среднимъ числомъ около 55,0% въ годъ, поврежденія костей около 40,0% и поврежденія связочнаго аппарата около 5,0%. По отдъльнымъ годамъ, число ранъ постепенно увеличивается, а число поврежденій костей уменьшается. Поврежденій связочнаго аппарата колеблятся отъ 3—5%. Затъмъ изъ 5,063 случаевъ поврежденій костей 79,0% принадлежали къ тяжелымъ, 15,8% къ легкимъ и въ 5,2% характеръ поврежденій не могъ быть опредъленъ. Изъ 489 поврежденій связочнаго аппарата—75,0% принадлежали къ тяжелымъ и 25,0% къ легкимъ. Изъ 5,308 ранъ только 11,4% тяжелыхъ и 80,0% легкихъ и 4,6% неопредъленнаго характера.

Смерть въ теченіе первыхъ 48 часовъ наступила при поврежденіяхъ костей въ 10.8° , при ранахъ въ 0.9° , при пораженіяхъ связочнаго аппарата совсѣмъ не наблюдалась.

Пострадавшія части были:

1) При травматическихъ поврежденіяхъ костей:

въ 40,2°/₀ руки

" 35,6 " ноги " 12,0 " голова

" 10,0 " туловище.

Остальное приходится на разныя комбинаціи главных в частей тела.

2) При поврежденіяхъ связочнаго аппарата:

въ 58,0% йоги

, 40,0 , руки

" 1,2 "Туловище» и строем выпросно дориги а

" · 0,2 " голова времена від толом від толом ()

0,2 " руки и ноги.

- 3) При ранахъ: въ 43,4% голова
 - " 37,0 " руки
 - " 10,0 " ноги
 - " 4,0 " туловище
 - " 5,6 " разныя комбинаціи.

Такимъ образомъ, при поврежденіяхъ костей чаще страдаютъ руки, потомъ ноги; при поврежденіяхъ связочнаго аппарата—ноги и руки, при ранахъ—голова и руки. Туловище везд'є занимаєтъ посл'єднее м'єсто. Комбинаціи пораженныхъ частей соотв'єтствуютъ описаннымъ отношеніямъ.

Отд'вльные полы, при вс'яхъ описанныхъ поврежденіяхъ, распред'вляются почти такъ, какъ при ув'ячьяхъ вообще. Только женщины чаще получали травматическія поврежденія костей при паденіи на ровномъ м'яст'я и съ высоты; раны у обоихъ половъ чаще наблюдались отъ неосторожной 'язды экипажей и отъ машинъ; поврежденія связочнаго аппарата какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ чаще встр'ячались при паденіи съ высоты и на ровномъ м'яст'я.

Число ушибовъ за 12 лътъ простирается до 8,689 случаевъ, которые по отдъльнымъ годамъ распредъляются такъ:

| Годы. | Число ушибовъ. | о отнош. къ, бщему чис. равм. повр. | Тоды. В при ушиб | овъе, и трави, повр. |
|-------|----------------|---|---------------------|----------------------|
| 1881 | 615 | 46,10/0 | 1887 60 | 38,1% |
| 1882 | 643 | 42,1 , | 1888 **** 69 | 9 1 37,9 |
| 1883 | 753 | 44,1 , | 1889 7€ | 37,5 , |
| 1884 | 699 | 38,7 , *** | 1890 79 | 37,7 , |
| 1885 | 566 | 34,9 , | 1891 76 | 39,5 , |
| 1886 | 593 | 30,0 , 1771 01172. | 1892 " 1,11 | 7 43,0 , |

Изъ приведенной таблицы видно, что только 1892 г. представляетъ значительное увеличеніе числа ушибовъ. Колебанія между остальными годами не такъ велики. По мъсту происшествія, большая часть ушибовъ принадлежали улицамъ и дворамъ $(58,0^{\circ}/\circ)$, за которыми слъдуютъ фабрики и заводы (20,0), потомъ дома (8,5). Желъзныя дороги дали $1,1^{\circ}/\circ$. Остальные случай принадлежали другимъ мъстностямъ.

По возрасту, изъ всего числа получившихъ ушибы:

62,5°₁° были отъ 21—50 л. 10.2 " " старше 50 л. 9(9 "^{1,175}" до 10 л. 8,2 " " 16—20. 5,9 " " 11—15. 3,2 " ¹/_{2,7} ¹/₃ ¹/₄ нейзв. возраста. Такимъ образомъ, наибольшее число ушибовъ принадлежало самому рабочему возрасту: отъ 21-50 л. Рядомъ съ этимъ, при ушибахъ на возрасты старше 50 л. и до 10 лѣтъ приходилось болѣе пострадавшихъ, нежели при увѣчьяхъ.

Пострадавшія части были: въ 23,7% руки

" 22.8 " голова

. 11,6 ноги

" 11,5 " туловище

" 30,4 " разныя комбинаціи.

Изъ общей цифры ушибовъ 84.0% принадлежало къ тяжелымъ, 12.5 къ легкимъ и въ 6.5 характеръ поврежденій неопредъленъ. Смерть въ теченіе первыхъ 48 ч. наступила въ 5.4%.

Причиною упибовъ въ $39,0^{\circ}$) была неосторожность другихь, въ $29,3^{\circ}$ случайность, въ 24,5 собственная неосторожность и въ 7,4 нетрезвое состояніе.

Большая часть ушибовъ получена вслѣдствіе неосторожной ѣзды экипажей, паденія съ высоты, изъ экипажей и паденія тяжелыхъ предметовъ. Отдѣльные полы представляютъ отношенія весьма близкія къ описаннымъ. Только у женщинъ паденіе изъ экипажей чаще наблюдается, нежели у мужчинъ. Въ числѣ 810 человѣкъ, получившихъ ушибы, мужчины составляли 75,5% а женщины 25,0%.

Для полноты изствдованія остается еще сопоставить разсмотрівныя нами данныя о травматических поврежденіяхь съ больничными данными по тому же предмету Такія свіздівнія о городских больницах имівются съ 1887 г. Съ этого времени по 1892 г. во всіз городскія больницы поступило съ травматическими поврежденіями 16,387 ч. Если изъ этой цифры вычтемъ разсмотрівныя нами за то же время 12,852 случая, потомъ число умышленно причиненныхъ травматическихъ поврежденій—2,613, то всетаки въ больницахъ будетъ избытокъ на 992 ч. Кроміз этого значительное число пострадавшихъ отъ травматическихъ поврежденій поступаетъ на пользованіе въ больницы другихъ віздомствъ. Сліздовательно разсмотрівныя нами данныя о травматическихъ поврежденіяхъ значительно ниже дійствительности. Отсюда и візроятность полученія травматическихъ поврежденій гораздо больше.

Почти вся эта больничная—цифра 16,387—распредъляется между четырьмя больницами. Самое большое число приходится на Обуховскую больницу, затъмъ слъдуютъ Александровская, въ память 19-го февраля, Петропавловская и Св. Маріи Магдалины. Въ остальныхъ городскихъ больницахъ хирургическихъ отдъленій нътъ, а потому здъсь встръчаются только отдъльные случаи травматическихъ поврежденій.

Общая смертность отъ травматическихъ поврежденій въ городскихъ больницахъ за шесть посл'єднихъ л'єть *) была около 2,5%, отд'єльно для мужчинъ около 2,6, а для женщинъ около 2,3. Сл'єдовательно среди мужчинъ смертность н'єсколько больше. 1888 г. былъ самый тяжелый, какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Наибольшій % смертности приходится на переломы, за которыми сл'єдуютъ раны и ушибы. Отношенія эти выражаются такъ:

^{*)} Правильная больничная статистика ведется последнія 6 леть.

По отдъльнымъ годамъ распредъленіе 🖟 смертности такое-же.

| | | | | | | | у ⁰ /о смертн. у |
|--------|----|------|----------------|----|------|--------|-----------------------------|
| Ушибь | f. | | | | | 0,80,0 | 0,700 |
| Раны | | | | | | 1,3 , | 1,6 |
| Перело | мы | ., . | ξ ë − r | v, | 56-5 | 6,0 , | a. 1,4 " |

Число проведенных дней въ больницахъ было при ушибахъ отъ 4-14, при ранахъ отъ 8-30, при передомахъ 15-90, при вывихахъ и растяженияхъ отъ 4-30 дней.

При сопоставленіи описанныхъ отношеній видно, что увеличеніе числа травматическихъ поврежденій идеть, главнымъ образомъ, на счеть ув'ячій, т. е. травматическихъ поврежденій костей, связочнаго аппарата и ранъ. Місто и время полученія поврежденій, возрасть пострадавшихъ, характеръ поврежденій-все это указываеть на то, что главный контингентъ получившихъ травматическія поврежденія—рабочіе, и притомъ, во время работы. Нетрезвое состояніе занимаетъ послѣднее мѣсто въ ряду располагающихъ причинъ. Такимъ образомъ, жалобы на пьянство рабочаго оказываются несовствить втарны. Неосторожность и случайность вотъ та два роковые момента, которые калъчатъ рабочаго. Меньшее число женщинъ, пострадавшихъ отъ травматическихъ поврежденій, въроятно обязано меньшему участію ихъ въ работахъ, связанныхъ съ употребленіемъ различныхъ орудій и машинъ. Преобладающее значеніе улицы, какъ мъста происшествія, по всей въроятности, обязано значительному развитно уличной жизни въ Петербургъ. Это относится въ особенности къ женщинамъ. Но и у мужчинъ эта уличная жизнь занимаетъ видное мъсто въ ряду обстоятельствъ, сопровождающихъ травматическія поврежденія. Неосторожная тада экипажей, конокъ, паденіе тяжелыхъ предметовъ, паденіе отъ толчка, изъ экипажей, съ воза, изъ вагона, съ лъстницъ, животныя, вотъ тъ средства, которыми улица калъчитъ своихъ кліентовъ. Особенно большой % пострадавшихъ даетъ неосторожная ѣзда экипажей. Сравнительно большая безпомощность женщины, на улицѣ, дѣлаетъ послѣднюю болѣе частымъ мъстомъ для травматическихъ поврежденій у женіцинъ.

Кромѣ фабрикъ, заводовъ, улицъ и дворовъ мѣстомъ несчастныхъ случаевъ служатъ и дома. Здѣсь также ежедневно повторяются всѣ виды травматическихъ поврежденій. Такимъ образомъ, благодаря случайностямъ и неосторожностямъ рабочій на каждомъ шагу рискуетъ получить то или другое травматическое поврежденіе, которое можетъ сдѣлать его калѣкой и неспособнымъ къ труду на всю жизнь. Изъ 22,3½7 случ. травматическихъ поврежденій 37,0% принадлежало къ тяжелымъ, а въ 7,0% смертъ наступила въ теченіе первыхъ 48 часовъ, послѣ поврежденія. Приведенныя пифры еще лучше иллюстрируютъ всю тяжесть происходящей передъ нами борьбы за существованіе, и вмѣстѣ съ этимъ заставляютъ изыскивать средства къ уменьшенію числа жертвъ этой борьбы. Однимъ изъ такихъ средствъ является обязательное страхованіе рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.

Результаты физическаго изслъдованія учащихся въ начальныхъ городскихъ школахъ С.-Петербурга.

Въ "Статистическомъ Ежегодникъ" за 1892 годъ (гл. VII, § 2 стр. 179) приведены были общіе выводы физическаго обслъдованія учащихся въ городскихъ школахъ, предпринятаго десятью городскими школьными врачами, согласно постановленію городскихъ училищной и санитарной коммиссій, по выработанной и однообразной для всъхъ программъ. Въ общемъ, программа наблюденій опредълялась выработанными санитарной коммиссіей для каждой школы, печатными врачебно-санитарными списками учащихся. Бъглый обзоръ такого списка уже показываетъ, что онъ содержитъ большое число рубрикъ для каждаго учащагося, а именно: 1) фамилія и имя учащагося, 2) вваніе и занятіе родителей, 3) годъ поступленія ученика въ школу, 4) возрастъ ученика, 5) сложеніе, 6) питаніе, 7) физическіе недостатки и пороки развитія, 8) болъзненное состояніе, 9) ростъ, окружность груди и въсъ тъла, 10) недостатки: а) органовъ зрънія, 6) органовъ слуха и в) органа ръчи. Всего въ 1892/З учебномъ году было осмотръно 3537 мальчиковъ и 2906 дъвочекъ.—Въ настоящей главъ приведены данныя детальной разработки полученныхъ свъдъній нъкоторыхъ школьныхъ врачей, каждаго для своего района.

Данныя школъ Александро-невской и Рождественской частей города разработаны въ общихъ положеніяхъ, въ Статистическомъ Отдъленія и приведены въ двухъ пом'віценныхъ ниже таблицахъ; данныя школъ Нарвской и Московской частей города детально разработаны школьными врачами г-жами А. И. Эккертъ и В. Г. Матвъевой, и ниже пом'віцены извлеченія изъ ихъ довольно обширныхъ спеціальныхъ работъ.

Александро-Невская часть.

| | М | АЛЬ | Ч И К | И. | Д | Ť | В |) Ч | К | И. |
|--------------------|---|--|---|---|---|----------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---|
| CTT. | Ростъ. | Окружн. груди. | Отношеніе окружи. гру- ди къ росту. | Вѣсъ. | Ростъ. | | ужн. уди. | Отнои окружн ди къ | t. rpy- | Въсъ. |
| P A | Число наблюденій. Средній рость Въ сантиметр. | число наблюденій. Сред. окруж. груди въ сантиметр. | Число наблюденій. Окрум гру- дв на 100 сти роста. | Число набдюленій. Средній въбсь вт фунтахъ. | Число наблюденій. Средній рость въ сантиметр. | Число наблюденій. | Сред окруж. груди въ стм. роста. | Часло наблюденій. Окруж пис- | дв на 100 стм. роста. | Число наблюценій. Средній въбсъ въ фунтахъ. |
| ****************** | | . 1 | | | | | | | | |
| 6— 8 | 23 114,9 | 25 56,4 | 24 52 | 23 54,5 | 12 112,2 | 12 | 55.4 | 12 | 48 | 12 49,2 |
| 8-9 | 103 117,0 | 106 66,1 | 103 51 | 102 57,3 | 69 115,5 | 68 | 60,3 | 68 | 51 | 66 55,3 |
| 9-10 | 121 121,8 | 127 61,8 | 120 51 | 120 61,6 | 102 121,1 | 101 | 59,2 | 101 | 49 | 101 58,7 |
| 10—11 | 102 126,2 | 108 63,6 | 101 58 | 102 75,7 | 100 126,0 | 100 | 60,3 | 100 | 48 | 98 63.0 |
| 11—12 | 98 129,9 | 99 64,5 | 98 50 | 95 70,5 | 61 129,0 | 64 | 64,0 | 61 | 49 | 61 74,1 |
| 12—13 | 63 131,3 | 65 65,3 | 61 49 | 60 74,1 | 40 133,4 | 42 | 65,0 | 40 | 50 | 39 73,7 |
| 1314 | 14 132,4 | 14 68,4 | 14 52 | 14 80,0 | 7 138,0 | 6 | 66,0 | 6 | 45 | 7 80,1 |

Рождественская часть.

| | i | M | I A | ЛЬ | q | и к | И. | | | Д | Ť | В | 0 0 | I K | И. | |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| T.B. | P | остъ. | | ружн. | OKPY | ошеніе жи, гру- ь росту, | В | ъсъ. | P | остъ. | | ружн. | окру: | ошеніе жн. гру- | . B | всъ. |
| BOSPAC | Число наблюденій. | Средній рость въ сантиметр. | Число паблюденій. | Сред. окруж. груди въ сантиметр. | Число наблюденій. | Окруж. гру- ди на 100 стм. роста. | Число наблюденій. | Средній тивсь въ | Число наблюденій | Средній рость въ сантиметр. | Число наб.поденій. | Сред. окруж. груди въ саптиметр. | Число наблюденій. | Окруж. гру- ли на 100 стм. роста. | Число наблюденій. | Средній въсъ въ фунтахъ. |
| 6 8 | 16 | 118,4 | 19 | 55,2 | 16 | 46,4 | 18 | 49,1 | 53 | 116,0 | 54 | 54,9 | 53 | 46 | 52 | 49,3 |
| 8— 9 | 103 | 119,4 | 123 | 58,4 | 103 | 57 | 108 | 55,1 | 108 | 129,0 | 119 | 59,6 | 108 | 44 : | 111 | 52,6 |
| 9-10 | 105 | 118,3 | 120 | 60,5 | 105 | 51 | 109 | 58,1 | 142 | 123,9 | 150 | 58,3 | 142 | 50 | 145 | 56,8 |
| 10—11 | 75 | 126,9 | 87 | 62,0 | 75 | 49 | 77 | 64,3 | 130 | 126,0 | 145 | 59,7 | 130 | 48 | 136 | 62,2 |
| 11-12 | 46 | 130,2 | 50 | 62,8 | 46 | 48 | 47 | 65,3 | 82 | 130,7 | 84 | 61,7 | 82 | 47 | 83 | 65,6 |
| 12—13 | 16 | 132,2 | 17 | 63,2 | 16 | 48 | 17 | 73,2 | 39 | 133,5 | 40 | 63,1 | 39 | 49 | 40 | 71,3 |
| 13—14 | - | | | | - | _ | _ | _ | 8 | 155,5 | 10 | 71,2 | 8 | 47 | 9 | 82,9 |
| 14-15 | | | - | - | | _ | - | - | 2 | 146,2 | 2 | 66,5 | 2 | 45 | 2 | 88,2 |

Женщина-врачъ A. H. Эккерть разработала статистическій матерьяль, касавшійся 622 мальчиковъ и 523 дівочекъ, обучавшихся въ 1892/3 учебномъ году въ 22 школахъ Hapseroй и 6 школахъ Konomenekoй частей города *).

Средній ростъ мальчиковъ и д'ввочекъ по возрастамъ и ежегодная прибыль роста видны изъ сл'ядующей таблицы:

| M a | | и к | и. | | [| Д | т в о | чки | |
|-------------|---|----------------|----------------|--|-------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Лъта. | Число мальчи- ковъ Средній ростъ въ сантиметрахъ | Maximum pocra. | Minimum pocra. | Ежегодная при- быль роста въ сантиметрахъ, | Число дъво- | Средній рость въ | Maximum pocra. | Minimum poera. | Ежегодная при- быль роста въ сантиметрахъ. |
| 6— 7 льтъ. | 27 116 | 131 | 104 | | 15 | 120 | 123 | 111 | |
| 8 , | 123 121 | 134 | 106 |),6 | 117 | 120 | 136.5 | 107 | _ |
| 9 , | 125 124 | 134 | 104 | 3,0 | 124 | 124 | 136,5 | 111 | 1,0 |
| 10 , . | 144 129 | 142 | 113 | 5,0 | 139 | 127 | 147 | 111 | 3,0 |
| 11 n. | 124 133 | 148,5 | 115 . | 4,0 | 74 | 131 | 147 | 119,5 | 4,0 |
| 12 " | 56 135 | 149 | 125,5 | 2,0 | 36 | 137 | 148,5 | 124 | 6,0 |
| 13—14 лѣтъ. | 23 138 | 145 | 132 | 3,0 | 18 | 142 | 150 | 131 | 5,0 |

^{*)} Докладъ Р. Обш. охр. нар. здравія,—пом'вщенъ: "Вратъ* 1894 г. № 25. "Статистическій Ежегодникъ г. С.-Петервурга", 18-й годъ,

Изъ таблицы видно, что ростъ изслѣдованныхъ дѣтей увеличивается ежегодно на 0—6 стм., но увеличеніе это не идетъ правильно, параллельно съ возрастомъ, а подвержено довольно большимъ колебаніямъ. Для мальчиковъ ежегодная прибыль роста колеблется отъ 2 до 5 стм., а для дѣвочекъ отъ 0 до 6; въ среднемъ, получается приростъ, равный 3,7 стм., одинаковый для мальчиковъ и дѣвочекъ; если же пифры прибыли роста разобрать болѣе подробно, то получимъ слѣдующій средній приростъ: отъ 6 до 11 лѣтъ для мальчиковъ 4,25 стм., для дѣвочекъ2, 75 стм., и отъ 11 до 14 лѣтъ для мальчиковъ 2,5 стм., для дѣвочекъ 5,5 стм.

Слѣдовательно, до 11 лѣтъ безотносительный ростъ у мальчиковъ больше, чѣмъ у дѣвочекъ, и мальчики ростутъ быстрѣе дѣвочекъ; съ 11 же лѣтъ наблюдается обратное явленіе: дѣвочки ростутъ гораздо быстрѣе мальчиковъ и съ 12 лѣтъ уже переростаютъ мальчиковъ: колебанія прибыли роста у дѣвочекъ рѣзче, чѣмъ у мальчиковъ.

Слъдующая таблица даетъ среднюю окружность груди и ежегодную прибыль ел по полу и возрастамъ, а также наибольшія и наименьшія цифры окружности груди:

| M | аль | и к | И. | | | Дъв | очкі | и. |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Лъта. | Средния окруж- ность груди въ сантиметрахъ. | Махітит ок- ружности гру- дв. | Мілітит ок- ружности гру- ди. | Ежегодная при- быль окруж- ности груди. | Средняя окруж- ность груди въ сантиметрахъ. | Махітит ок- ружности гру- ди. | Міпітит ок- ружности гру- ли. | Ежегодная при- быль окруж- ности груди, |
| 6— 7 лът | ь. 58 | 65 | 56 | 3,0 | 57,5 | 63 | . 53 | 0,5 |
| 8 ', | 61 | 80 | 54 | .,,,, | 58 | 65 | 53 | 2,0 |
| 9 ; | 61 | 71 | 56 | | 60 | 71 | 54 | |
| 10 " | 64 | 73 | 57 | 3,0 | 61 | 70 | 53 | 1,0 |
| 11 5 | 65 | 73 | 58 | | 63 | 73 | 55 | |
| 12 . | 67 | 75 | 61 | 2,0 | 66 | - 75 | 58 | 3,0 |
| 13—14 лът | ь, 67 | 1 75 | 61 | | 70,5 | 75 | 63 | , , , , , |

И такъ, ежегодная прибыль окружности груди тоже колеблется въ довольно большихъ предълахъ: для мальчиковъ отъ 0 до 3 стм., а для дъвочекъ отъ 1 до 4,5: средняя прибыль для всъхъ возрастовъ у мальчиковъ 1,5 стм., а у дъвочекъ 2,5.

Если разобрать цифры окружности груди, какъ и цифры роста, до и послѣ 11 лѣтъ, то получимъ слъдующій средній прирость окружности груди:

Отъ 6 до 10 лътъ у мальчиковъ 1,75 стм., у дъвочекъ 1,37 стм. , 11 " 14 " " " " " " " " " " 3,75 " Следовательно, до 1.1 леть окружность груди у девочекь увеличивается медление, чемь у мальчиковъ; съ 11 же леть средняя прибыль окружности груди у первыхъ боле, чемъ въ три раза превосходить таковую же у вторыхъ. Въ 12—13 леть, редко въ 11, многія девочки представляють уже боле или мене значительное развитіе грудныхъ железъ, и потому цифры окружности груди девочект въ этомъ возрасте не могуть быть безъ оговорокъ сравниваемы съ цифрами у мальчиковъ.

Въ слъдующихъ таблицахъ представлено отношеніе окружности груди къ росту и однозначущую, выраженную въ сантиметрахъ, разницу между окружностью груди и полуростомъ, по возрастамъ и полу:

| | ніе окруж и къ рос | | - | Разница между окружностью груди и полуростомъ. | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-------------------|--|--|---|----------------|--------------|--|--|--|
| Лъта. | Мальчики. | Д'явочки, | Окружность Трули. | B IIonypoerr, | раница между и окружностью групи и полу- | Разиния между окружностью груди и полу- ростожь. | в о очружность | . Полурость. | | | |
| 6— 7 | 1:2,00 | 1:2,09 | 58 | | 0 | -2,5 | 57,5 | 60,0 | | | |
| 8 | 1:1,98 | 1:2,07 | 61 | 60,5 | +0,5 | -2,0 | 58,0 | 60,0 | | | |
| 9 | 1:2,03 | 1:2,07 | 61 - | - 62,0 | -1,0 | 2,0 | 60,0 | 62,0 | | | |
| 01 | 1:2,02 | 1:2,08 | 64 | 64,5 | -0,5 | -2,5 | 61,0 | 63,5 | | | |
| 41- | 1:2,05 | 1:2,08 | 65 | 66,5 | 1,5 | -2,5 | 63,0 | 65,5 | | | |
| 12 | 1:2,01 | 1:2,08 | 67 | 67,5 | -0,5 | -2,5 | 66,0 | 68,5 | | | |
| 13—14 | 1:2,06 | 1:2,01 | 67 | 69,0 | -2,0 | -0,5 | 70,5 | 71,0 | | | |

Ясно слѣдующее: 1) Окружность груди, какъ у мальчиковъ, такъ и у дѣвочекъ по всѣмъ почти возрастамъ менѣе $^{1/2}$, роста; исключеніе составляютъ мальчики 6—7 лѣтъ, у которыхъ окружность груди равна полуросту, и 8 лѣтъ, у которыхъ окружность груди на 0,5 стм. превосходитъ полуростъ.

2) У мальчиковъ по всѣмъ возрастамъ получились лучшія отношенія окружности груди къ росту, чѣмъ у дѣвочекъ; исключеніе составляютъ дѣти 13-14 дѣтъ, т. е., того возраста, въ которомъ у дѣвочекъ, какъ уже сказано выше, нельзя получить точныхъ цифръ для окружности груди.

Разница между окружностью груди и полуростомъ колеблется у мальчиковъ отъ+0,5 и до—2 стм., давая, въ среднемъ за всѣ возрасты—0,71; у дѣвочекъ отъ—0,5 до—2,5, давая, въ среднемъ,—2,07 стм.

Въ слъд. таблицъ приведены: 1) средній въсъ мальчиковъ и дъвочекъ по возрастамъ, 2) наибольшія и наименьшія величины и 3) ежегодная прибыль въса.

| | Маль | чик | м ' | ·, [| | Дѣво | чки. | |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Лзта. | Средній въсъ. | Maximum Bfsca. | Minimum B'Éca. | Ежегодная прибыль въса. | Средній в'всъ. | Maximum B'tsca. | Minimum B'Bca. | Ежегодная прибыль въса. |
| | | Вък | ило. | | | Вък | ило. | |
| 6— 7 | 19,25 | 24,57 | 17,61 | 2,14 | 20,07 | 27,44 | 15,71 | 0,41 |
| 8 | 21,39 | 26,86 | 14,33 | 2,36 | 20,48 | 27,03 | 14,33 | 1,63 |
| 9 | 23,75 | 29,08 | 16,99 | 2,05 | 22,11 | 33,79 | 15,56 | |
| 10 | 25,80 | 37,47 | 18,63 | 2,05 | 24,16 | 34,81 | 13,10 | 2,46 |
| 11 | 27,85 | 39,11 | 16,79 | 1 | 26,62 | 43,00 | 17,20 | 3,28 |
| 12 | 29,49 | 41,57 | 17,40 | 1,64 | 29,90 | 38,90 | 20,48 | 4,91 |
| 13—14 | 31,53 | 48,73 | 25,39 | 2,0% | 34,81 | 48,32 | 27,85 | 2,01 |

Приведенныя данныя указывають, 1) что ежегодная прибыль въса учащихся идетъ неравномърно и колеблется въ довольно большихъ предълахъ: у мальчиковъ отъ 1,64 до 2,36 кило, давая, въ среднемъ, 2,05, а у дъвочекъ отъ 0,41 до 4,91 кило, давая, въ среднемъ, 2,46.

Если разд'ялить числа в'яса до и посл'я 11 л'ять, то получимъ такую среднюю прибыль в'яса:

Слъдовательно, 2) до 11 лътъ мальчики прибываютъ въ въст значительно больще, чъмъ дъвочки; съ 11 же лътъ наступаетъ обратное явленіе: въ этомъ возрастъ средняя прибыль въса дъвочекъ болье, чъмъ въ два раза превышаетъ прибыль въса мальчиковъ.

 Прибыль въса по отдъльнымъ годамъ вообще подвержена большимъ колебаніямъ у дъвочекъ, чъмъ у мальчиковъ.

Ниже сопоставлены: прибыли роста, окружности груди и въса тъла дътей по двумъ возрастнымъ группамъ: отъ 6 до 10 лътъ и отъ 11 до 14 лътъ.

| - | Мальч | ики. | | | Д'ввочки. | |
|----------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|
| .1 вта. | Еметодная прибыль ро- ста въ сан- | Ежегодная прибыль окружности груди въ сантиметрахъ. | Ежегодная прибыль вѣ- са въ кило. | Емегодная прибыль ро- ста въ сан- тиметрахъ. | Ежегодная прибыль ок- ружности груда въсан- | Емегодная прибыль въ- са въ кило. |
| 6—10 11 -14 | 4,25 2,50 | 1,75 | 2,15 1,84 | 2,75 5,50 | 1,37 3,75 | 1,61 4,09 |

- 1) Въ общемъ, прибыли роста, окружности груди и въса дътей идутъ параллельно; такъ, высшія числа по всёмъ тремъ отдъламъ получаются у мальчиковъ въ возрасть отъ 6 до 10 лътъ, а нисшія съ 11 до 14 лътъ; у лъвочекъ высшія числа соотвътствуютъ возрастной группъ отъ 11 до 14 лътъ, а нисшія дътямъ отъ 6 до 10 лътъ.
- 2) Физическое развитіе мальчиковъ и д'ввочекъ идетъ въ школьномъ возрастѣ неодинаково; у мальчиковъ наибольшее развитіе наблюдается до 11 лѣтъ, затѣмъ оно какъ бы пріостанавливается; д'ввочки же, наоборотъ, развиваются до 11 лѣтъ сравнительно медленн'ве: среднія безотносительныя числа роста, окружности груди и вѣса, а также и ежегодная прибыль по всѣмъ измѣреніямъ у д'ввочекъ ниже, чѣмъ у мальчиковъ. Съ 11 же лѣтъ наступаетъ рѣзкое усиленное развитіе дѣвочекъ, и съ этого времени онѣ во всѣхъ отношеніяхъ перегоняютъ мальчиковъ.

Всѣ изслѣдованія произведены во 2-й половинѣ учебнаго года, въ февралѣ и мартѣ 1893 г., т. е., великимъ постомъ. Такъ какъ огромное большинство учащихся соблюдаетъ постъ въ теченіе всѣхъ семи недѣль, при чемъ у многихъ, обыкновенно, въ концѣ поста наблюдается болѣе или менѣе значительное истощеніе, то нужно полагать, что это обстоятельство могло до нѣкоторой степени повліять на полученныя среднія вѣсовыя числа дѣтей.

За немногими исключеніями, всѣ измѣренія и взвѣшиванія производились въ утренніе часы, до завтрака.

Ростъ опредълялся на особомъ ростомъръ. Для взвъщиванія дъти раздъвались до нага; но, чтобы при этомъ не подвергать тъла неблагопріятнымъ послъдствіямъ охлажденія и не оскорблять свойственной многимъ дътямъ стыдливости, ребенка окутывали бумазейной простыней, и на площадку въсовъ накладывали теплую подстилку; всѣ эти прибавки были предварительно уравновъшены на въсахъ.

Изслѣдованные учащіеся принадлежали къ слѣдующимъ народностямъ и сословіямъ:

| Народность родителей | 0/0 мальч. дъвоч. | Сословіе родителей. | ⁰ / ₀ |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| ~ * | | крестьяне | |
| поляки | 1,0% 1,7% | военные нижніе чины. | 21,10/0 18,80/0 |
| шведы и финляндцы . | | дворяне | 1,9°/ ₀ 3,6°/ ₀ 0,8°/ ₀ 0,2°/ ₀ |
| евреи. | 0,30/0 2,70/0 | остальн. и неизв. зван. | 10,00/0 11,50/0 |

Огромное большинство дѣтей принадлежало къ русской народности, и на долю всѣхъ другихъ народностей приходилось всего 7.1% мальчиковъ и 9.8% дѣвочекъ; изъ этого числа еще около 5% какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, имѣли смѣшанныхъ родителей, при чемъ либо мать, либо отецъ принадлежали къ русской народности.

Само собою понятно, что при такомъ ничтожномъ количествъ другихъ народностей нельзя было выдълить изъ моего матерьяла особую группу дътей нерусской народности.

Къ крестьянскому сословію принадлежали около $^{1/2}$ всѣхъ дѣтей (43,2%) мальчиковъ и 44,1% дѣвочекъ), наибольшую часть остальной $^{1/2}$ составляли мѣщане и нижніе воинскіе чины (44,1% мальчиковъ и 40,6% дѣвочекъ), приблизительно въ равныхъ частяхъ; другія сословія представляли сравнительно небольшой %.

Занятія родителей не приведены, такъ какъ он'в записывались со словъ д'втей, и потому пришлось бы считаться съ преобладаніемъ фантастическаго элемента.

Въ печатныхъ бланкахъ: "Врачебно-санитарныхъ спискахъ учащихся", кромѣ рубрикъ по измѣреніямъ, имѣются еще рубрики для питанія и сложенія, о которыхъ судятъ по общему наружному осмотру. Данныя такого осмотра представлены мною въ слѣдующей таблицѣ.

| Сложеніе. | ⁰ /0 0/0 мальч. дёвоч- | Питаніе. | °/0 мальч. дѣвоч. |
|----------------|---|---------------|----------------------|
| Атлетическое | 2,70/0 2,10/0 | Очень хорошее | 1,30/0 2,30/0 |
| Кръпкое | 42,8% 33,7% | Хорошее | 19,20/0 18,40/0 |
| Иосредственное | 34,10/0 43,00/0 | Умъренное | 60,90/0 58,60/0 |
| Слабое | 19,80/0 21,20/0 | Плохое | 16,7% 20,1% |
| Хилое | | Истощенное | |
| | | ** | |

Опред'яленія подобнаго рода гр'яшать, во 1, тімъ, что зависять всеціяло отъ субъективныхъ взглядовъ наблюдателя, а, во 2, каждаго осматриваемаго ребенка приходится заносить въ ту или другую рубрику, исключительно по сравненію со вс'ямъ наличнымъ составомъ д'ятей; и потому въ категорію кр'япкаго сложенія и хорошаго питанія попадають д'яти лишь съ относительно хорошимъ физическимъ развитіемъ, благодаря наличности другихъ, еще бол'яе слабыхъ и хилыхъ.

Подтвержденіемъ только-что сказаннаго взгляда можетъ служить разногласіе между результатомъ общаго наружнаго осмотра и полученными числовыми данными по измѣреніямъ: такъ, наибольшій $^{9/9}$ мальчиковъ относится къ крѣпкому и атлетическому сложеніямъ ($45,5^{9/9}$), слабыхъ же и хилыхъ только $20,4^{9/9}$; дѣвочекъ съ крѣпкимъ и атлетическимъ сложеніями получилось $35,8^{9/9}$, слабыхъ же и хилыхъ только $21,2^{9/9}$; по видимому, результаты для городскаго населенія довольно утѣшительные; на самомъ же дѣлѣ точныя измѣренія указываютъ на крайне печальное явленіе: за небольшимъ исключеніемъ, окружность груди по всѣмъ возрастамъ менѣе $^{1/2}$ роста дѣтей.

По поводу 5 рубрикъ, им'вющихся въ печатныхъ бланкахъ, какъ для питанія, такъ и для сложенія, сл'вдуетъ зам'втить, что число это слишкомъ велико; гораздо ц'влесообразн'ве было бы, какъ это принято въ Московскихъ городскихъ школахъ, остановиться на 3 рубрикахъ, а именно принять сложеніе: 1) кр'впкое, 2) среднее, 3) слабое, и питаніе: 1) хорошее, 2) ум'вренное, 3) плохое.

Перехожу къ сравненію полученныхъ данныхъ съ отв'ятственными данными другихъ авторовъ.—Первое изсл'ядованіе физическаго развитія довочекъ городскихъ школъ и пріютовъ было предпринято еще въ 18⁷⁹/во учебномъ году д-ромъ С. Васильевымъ; для удобства обозр'янія въ сл'яд, таблиц'я пом'ящены среднія числа вс'яхъ изм'яреній д-ра Васильева, а въ параллельныхъ графахъ полученныя мною числа:

| | | сантимет- | | ъ груди въ етрахъ. | Въсъ в | ъ кило. | Отношеніе окружности груди къ росту. | | |
|---------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Ивта дв- вочекъ. | Учившился въ го- род. школахъ въ 189 ² з учеб. году. | Учившихся въ город. пиродахъ и приотахъ въ 18 ⁷⁹ во уч. году (Василь- | Учившихся въ го- род. писмахъ въ 189 ² ., учеб. году. | Учившихся въ го- род. школахъ и пріотахъ въ 18 ⁷⁹ го уч. году (Василь- есь). | Учявшихся въ го- род. инолахъ въ 189º з учеб. году. | V чившихся въ город. Школахъ и пріотахъ въ 18^{79} so V ч. году ($Bachar$ р- | Учившихся въ го- род. школахъ въ 1892 з учеб. году. | Учившихся въ город, школахъ и приотахъ въ 18^{79} , уч. году ($Barale$ | |
| 6- 7 | 120 | 108,6 | 57,5 | 54,0 | 20,07 | 18,34 | 1:2,09 | .1:2,00 | |
| 8 | 120 | 116,4 | , 58,0 | 56,1 | 20,48 | 21,49 | 1:2,07 | 1:2,07 | |
| 9 | 124 | 119,7 | 60,0 | 57,5 | 22,11 | 22,82 | 1:2,07 | 1:2,08 | |
| 10 | 127 | 125,1 | 61,0 | 59,8 | 24,16 | 25,19 | 1:2,08 | 1:2,09 | |
| 11 | 131 | 130,5 | 63,0 | 61,6 | 26,62 | 27,28 | 1:2,08 | 1:2,11 | |
| 12 | 137 | 134,3 | 66,0 | 63,3 | 29,90 | 28,38 | 1:2,08 | 1:2,12 | |
| 13—14 | 142 | 142,9 | 70,5 | 67,8 | 34,81 | 35,43 | 1:2,01 | ; 1:2,09 | |

Изслъдованныя мною дъвочки, въ общемъ, физически крупнъе дъвочекъ, измъренныхъ д-ромъ Васильевымъ, ибо числа роста и окружности груди у первыхъ по всъмъ возрастамъ выше, чъмъ у послъднихъ; наоборотъ, питаніе дъвочекъ д-ра Васильева было выше; это несоотвътствіе между питаніемъ и развитіемъ костей и мышцъ можетъ быть объяснено до нъкоторой стечени случайнымъ, временнымъ истощеніемъ моихъ дъвочекъ по случаю продолжительнаго поста.

Полученная разница въ физическихъ свойствахъ дѣвочекъ въ $18^{79}/\infty$ и $18^{92}/\infty$ годахъ, если это явленіе не случайное, можетъ зависѣть отъ того, что матерьялы для наблюденій не вполнѣ тождественны: д-ръ Васильевъ производилъ свои наблюденія надъ смѣшаннымъ матерьяломъ изъ воспитанницъ пріютовъ и учащихся городскихъ школъ (часть города не указана).

Выводъ д-ра *Васильева*: «Отношеніе окружности груди къ росту очень правильно и постоянно; оно постепенно увеличивается съ возрастомъ до 12 лѣтъ, а затѣмъ уменьшается» согласуется, въ общемъ, и съ моими наблюденіями.

Д-ромъ *Васильевымъ* вычислены для каждаго возраста еще отношенія вѣса къ росту и вѣса къ окружности груди: въ прилагаемой таблицѣ представлены результаты этихъ отношеній. Выводы названнаго автора: 1) "отношеніе вѣса къ росту предста-

вляетъ правильную ариеметическую прогрессію, увеличивающуюся съ возрастомъ и 2) отношеніе въса къ окружности груди представляетъ правильную ариеметическую прогрессію, убывающую съ возрастомъ" тоже вполнъ подтверждаются и моими числами.

| | Omnaviorio nhao ret | Отношеніе въсакъ | Отношеніе числа | Отнош, числа лътъ | Отношеніе числа |
|-------|---|---|---|---|---|
| | росту. | окружности груди. | льть къ росту. | къ окруж. груди. | лътъ къ въсу. |
| Лъта. | Род. школахъ въ го- 189 ^{1/3} учеб. году. Учившихся въ гор. школахъ и пріо- тахъ въ 18 ⁷⁹ ву уч | Учившихов въ 189 ² д. учеб. году. Учившихся въ 189 ³ д. информация и приотах. В приотах. В въ 18°3 д. угоду. (Васильева). | Учившихов въ 189 ² 13, учеб. году. Учившихся въ 1809 инорожни въ гор, инорожни в 1878 в угор, году. (Висимеся). | Учившихся въ 1892°, учеб. году. Учившихся въ 1873 so учеб. году. (Васпалета). | Учившихся въ 1892 з учеб. году. Учившихся въ 1872 за учеб году. (Висилясть) |
| 6 - 7 | 1:16,72 1:16,96 | 1:2,86 1:2,94 | 1:18,5 1:16.6 | 1:8,85 1:8,31 | 1:3,09 1:2,82 |
| 8 | 1:17,07 1:18,47 | 1:2,83 1:2,61 | 1:15,0 1:14,5 | 1:7.25 1:7.01 | 1:2,56 1:2,68 |
| 9 | 1:17.83 1:19,06 | 1:2,71 1:2,51 | 1:13,8 1:13,3 | 1:6,67 1:6,39 | 1:2,46 1:2,53 |
| 10 | 1:19,02 1:20,13 | 1:2,52 1:2,37 | 1:12,7 1:12,5 | 1:6,10 1:5,98 | 1:2,42 1:2,51 |
| 11 | 1:20,32 1:20,90 | 1:2,37 1:2,25 | 1:11,9 1:11,8 | 1:5,73 1:5,60 | 1:2,42 1:2,48 |
| 12 | 1:21,09 1:21,13 | 1:2,21 1:2,23 | 1:11,4 1:11,1 | 1:5,50 1:5,27 | 1:2,49 1:2,36 |
| 13—14 | 1:24,51 1:24,90 | 1:2,02 1:1,92 | 1:10,5 | 1:5,22 1:5,02 | 1:2,58 1:2,61 |

Обзоръ чиселъ этой таблицы приводитъ къ выводамъ, вполнъ согласнымъ съ выводами автора: 1) Отношенія числа лѣтъ къ росту и къ окружности груди представляютъ правильную ариометическую прогрессію, убывающую съ возрастомъ.

2) Числовыя отношенія возраста къ въсу тъла постепенно уменьшаются до 11—12 лътъ, а затъмъ увеличиваются.

На посл'вдней гигіэнической выставк'в д-ромъ *Михайловымъ* были пом'вщены очень наглядныя діаграммы, большихъ разм'вровъ, для роста и окружности груди — результатъ изм'вреній школьными врачами 10510 учившихся въ начальныхъ городскихъ школахъ Москвы. Насколько изв'встно, данныя этихъ наблюденій до сихъ поръ еще не сообщены въ печати; и потому я вскользь остановлюсь только на сравненіи выставленныхъ кривыхъ съ соотв'втственными кривыми моихъ личныхъ наблюденій.

Изъ діаграммъ д-ра Михайлова можно сдёлать слёдующіе выводы:

- 1) Съ 8 до 11 лътъ дъвочки Московскихъ городскихъ школъ по физическому развитію слабъе мальчиковь; съ 11 же лътъ дъвочки начинаютъ развиваться очень быстро, и потому съ этого времени вплоть по 14-й годъ дъвочки физически сильнъе мальчиковъ.
- 2) Физическое развитіе д'вочекъ съ 8 до 14 л'втъ, если разбирать его по отд'яльнымъ годамъ, подвержено большимъ колебаніямъ, ч'ямъ у мальчиковъ, которые развиваются правильн'я; тъ же выводы получились и изъ моихъ наблюденій, которыя въ количественномъ отношеніи почти въ 10 разъ меньше матерьяла д-ра Михайлова.

3) По видимому, учащиеся Московскихъ городскихъ школъ, особенно мальчики, ростутъ быстръе Петербургскихъ, такъ какъ средняя прибыль роста въ промежутокъ времени отъ 8 по 14 лътъ равна въ сантиметрахъ:

| | | У МАЛЬЧИК | 0ВЪ. | У ДВВОЧЕВ | ъ. |
|---|---|---|----------------------------|---|---------------------|
| ¥ | D | Москов. гор. школъ прибли- зительно. 4,9 | Спб. гор. школъ. 3,4 | Москов. гор. школъ прибли- зительно. 4.8 | Сяб. гор. школъ. |

Насколько эта разница въ ростъ дътей Московскихъ и Петербургскихъ школъ есть дъйствительный фактъ или же случайное явленіе, выяснится впослъдствіи, когда можно будетъ сравнить общіе отчеты по всъмъ городскимъ школамъ Петербурга и Москвы за рядъ однозначущихъ лътъ.

Въ концѣ доклада прилагаю табличку роста, окружности груди и вѣса семи дѣтей, не вошедшихъ въ общія таблицы; это — дѣти, имѣющія значительное искривленіе позвоночнаго столба вслѣдствіе спондилита:

| Лъта. | Pocte Be can be Trunctpaxe. | Окружность да груди на уров- и нтв соска въ | Въсъ въ | Лвта. | Ростъ въ санти- ъ | Окружность о груди на уров- с нѣ соска въ ж сантиметрахъ. т | Вѣсъ въ |
|------------|-----------------------------|---|---------|----------------|-------------------|---|---------|
| 9 | 97 | 51 | 12,29 | 9 | 106,5 | 55 | 17,20 |
| | 100 | 67 | 17,20 | 10 | 112 | 70 | 20,48 |
| — . | 97 | 50 | 12,29 | , - | 108,5 | 69 | 18,84 |
| | | | | 13 | 112 | 70 | 19,25 |

Всѣ дѣти, 3 мальчика и 4 дѣвочки, представляли кифозъ грудной части позвоночника (горбатость); по сложенію, они были хилыя, слабыя и посредственныя, а по питанію—истощенныя, плохія и умѣренныя. По своимъ физическимъ свойствамъ они рѣзко отличаются отъ нормальныхъ: рость и вѣсъ первыхъ значительно меньше, чѣмъ послѣднихъ; наоборотъ, окружность груди на уровнъ сосковъ чаще больше, чѣмъ у нормальныхъ; наибольшая окружность ихъ груди соотвѣтствуетъ выдающейся части обезображеннаго позвоночнаго столба.

Данныя относительнаго общаго состоянія здоровья учащихся, собранныя при при осмотрть дівтей, разработаны г-жей А. И. Эккертъ также очень подробно ("Врачъ" 1895 г. № 27). Заносились только недостатки, видимые простымъ глазомъ; за отсутствіемъ времени, тъ болъзни, которыя потребовали бы выслушиванія и выстукиванія, а тівть болье микроскопическихъ или химическихъ изслідованій, не опредівлянись.

Помимо наружнаго осмотра, недостатки зрѣнія провѣрялись еще шрифтами д-ра Донберм, безъ исправляющихъ стеколъ; каждый глазъ отдѣльно не опредѣлялся. Слухъ опредѣлялся часами. Изъ замѣченныхъ недостатковъ въ физическомъ состояніи дѣтей заносились только болѣе или менѣе стойкіе; случайные же катарры вѣкъ

носа, рта. экцемы или эритемы кожи и пр. вовсе не воніли въ общій счеть. Понятно само собой, что общее число всъхъ педостатковъ физическаго здоровья дътей должно быть гораздо болъе приводимыхъ мной чиселъ; полученный общій выводъ нужно признать также въ значительной мъръ онтимистическимъ, въ сравненіи съ дъйствительностью.

Признавая, что д'вленіе недостатковъ физическаго развитія на пороки развитія и бол'взненныя состоянія не выдерживаетъ строгой научной критики, я позволю себ'в въ настоящемъ очерк'в не придерживаться этого д'вленія и буду приводить встрічавшіеся ми'в недостатки по порядку, какъ они наблюдались мною при общемъ осмотр'в д'втей, начиная съ головы и кончая нижними конечностями.

Прежде чѣмъ перейти къ перечисленію найденныхъ недостатковъ, напомню о физическомъ развитіи изслѣдованныхъ дѣтей по даннымъ памѣренія; приведу также сравнительныя цифры д-ра Дика для пріютскихъ дѣтей п д-ра Васильсва для дѣвочекъ городскихъ школъ и пріютовъ.

| Т 4 т а. | Отношеніе окруж- ности груди къ ро- сту учащихся въ 1892 з году. | отношеніе окруж- ности груди къ ро- н сту по д-ру Дику. с | Ornomenie seca – Ke kyty poera. H 10000, sec. H | Отношеніе въся къ кубу роста по л-ру Дику. | у учащихся Въ 1892 з голу. | | | | и. 2-ру Ви- 0000, въс ср. ростъ) — ростъ ја | |
|----------|---|---|---|--|----------------------------------|------|-----|--------|--|------|
| 6 - 7 | 500 | 516 | 1233 | 1441 | 479 | 499 | 500 | . 1161 | 1452 | 1416 |
| 8 | 504 | 510 | 1207 | 1371 | 483 | 482 | 489 | 1185 | 1360 | 1329 |
| 9 | [192 | 515 | 1246 | 1389 | 484 | 480 | 480 | 1159 | 1331 | 1298 |
| 10 | 496 | 501 | 1202 | 1315 | 480 | 478 | 472 | 1179 | 1287 | 1245 |
| 11 | 489 | 509 | 1184 | 1320 | 481 | 472 | 473 | 1184 | 1227 | 1247 |
| 12 | 496 | 512 | 1199 | 1293 | 482 | 471 | 465 | 1163 | 1172 | 1205 |
| 1314 | 485 | 523 | 1199 | 1346 | 496 | 4.74 | 470 | 1216 | 1214 | 1239 |

Обзоръ приведенныхъ чиселъ приводитъ къ заключеню, что учащеся $189^2/s$ года по здоровью своему принадлежать къ очень слабосильнымъ дътямъ: такъ окружность груди у мальчиковъ 6—8 лътъ равна $^{1}/_{2}$ роста, затъмъ она вездъ ниже полуроста; дъвочки всъхъ возрастовъ, кромъ 13—14 лътъ, представляютъ еще худшія отношенія. Мальчики д-ра Дижа по физическому развитію значительно выше учащихся $189^2/_{3}$ года; ибо у нихъ окружность груди во всъхъ возрастахъ больше $^{1}/_{2}$ роста; гораздо лучше также и отношенія въса къ кубу роста. Дъвочки д-ра Васильева и д-ра Дика, начиная съ 8—9 лътъ, по развитію костей и мышіть были еще слабъе моихъ: отношенія окружности груди къ росту хуже, хотя питаніе ихъ выше, и потому отношенія въса къ кубу роста лучше, чъмъ у дъвочекъ $189^2/_{3}$ года.

Въ слъд. таблицъ дътя расположены по числу найденныхъ у нихъ недостатковъ.

| | °/о мальчиковъ. | | | | | | | ⁰/₀ дъвочекъ. | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| ∏ h T a. | Безъ недо- статковъ. | Съ 1-мъ не- | Оъ 2-мя не- достатками. | Съ 3-мя не- | Съ 4-мя не- | Съ 5-ю не- | Болће 5 не- | Безъ недо- статковъ. | Съ 1-иъ не- | Съ 2-мя не- | Сь 3-мя не- | Съ 4-мя не- | Съ 5-ю не- | Болве 5 не- |
| | 16,40 | 38,10 | 26,85 | 12.54 | 4,34 | 1,61 | 0,16 | 14,35 | 35,18 | 30,78, | 14,15 | 4.20 | 1,34 | |
| 6—7 | 25,73 | 11,11 | 48,15 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | _ | 33,67 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6,33 | | |
| 8 | 16,27 | 40,65 | 24,39 | 11,38 | 3.25 | 3,25 | 0,81 | 21,36 | 34,19 | 24,79 | 14,53 | 3,42 | 1,71 | _ |
| 9 | 4,00 | 40,80 | 28,00 | 19,20 | 7,20 | 0,80 | | 16,95 | 33,87 | 33,06 | 10,48 | 4,84 | 0,80 | _ |
| 10 | 20,14 | 34,03 | 30,55 | 10,42 | 3,47 | 1,39 | | 7,48 | 35,25 | 35,25 | 18,70 | 2,88 | 1,44 | _ |
| 11 | 28,81 | 33,87 | 20,42 | 10,46 | 5,64 | 0,80 | _ [| 12,17 | 44,59 | 24,32 | 9,46 | 8,11 | 1,35 | _ |
| 12 | 21,42 | 50,00 | 21,43 | 5,36 | | 1,79 | - | 17,67 | 33,33 | 38,89 | 11,11 | _ | | _ |
| 13—14 | 13,09 | 60,87 | 13,04 | 8,67 | 4,33 | - | _ | 0,51 | 27,28 | 38,89 | 22,22 | 5,55 | 5,55 | _ |

Видимо здоровых мальчиковъ нашлось только $16^{\circ}/_{\circ}$, а дѣвочекъ $14^{\circ}/_{\circ}$. Если принять во вниманіе, что въ число недостатковъ не вошли костоѣдные зубы, которые встрѣчалась болѣе, чѣмъ у $^{\circ}/_{\circ}$ 0 всѣхъ дѣтей, что внутреннее изслѣдованіе не производилось, что случайныя скоропроходящія болѣзни совсѣмъ не заносились, то безъ преувеличенія можно сказать, 1) что совершенно здоровых дътей колеблется по возрастамъ въ довольно больщихъ процента; 2) количество здоровых дътей колеблется по возрастамъ въ довольно больщихъ прецѣлахъ, но, въ общемъ, все-же замѣтно, что число ихъ съ идами значительно убъяваеть: такъ, въ 6—7 лѣтъ ихъ было $25-33^{\circ}/_{\circ}$, а въ 13-14 лѣтъ всего $0,5-13^{\circ}/_{\circ}$; 3) чище всего дъти импють 1-2 недостатках такихъ дѣтей среди мальчиковъ было $64^{\circ}/_{\circ}$, а среди дѣвочекъ $65^{\circ}/_{\circ}$. Дѣти съ 3-ми недостатками составляли $12-14^{\circ}/_{\circ}$, съ 4-мя $-4^{\circ}/_{\circ}$, съ 5-ью $-1,5^{\circ}/_{\circ}$; болѣе 5-ти недостатковъ было всего у $0,2^{\circ}/_{\circ}$ дѣтей.

Умственно неразвитыхъ и отсталыхъ дътей оказалось:

| Лвта. | Умственное недо- развитіе. | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| - B 1 a. | % маль- чиковъ. | ⁰ /0 дѣво- чекъ. | | | | | | |
| 6 и 7 | 1,5 | | | | | | | |
| 8 | 2,0 | 8,5 | | | | | | |
| 9 | 2,0 | 2,5 | | | | | | |
| 10 | 5,0 | 2,0 | | | | | | |
| 11 | 5,0 | 4,0 | | | | | | |
| 12 | | 5,5 | | | | | | |
| 13 и 14 | 4,0 | - | | | | | | |
| Средній %. | 2,8 | 3,2 | | | | | | |

Въ этотъ разрядъ вошли дъти, которыя, по опредълению учащихъ, по своему умственному развитію різако уклонялись отъ средняго уровня умственныхъ способностей дътей соотвътственнаго возраста. Умственно недоразвитыхъ найдено среди мальчиковъ, въ среднемъ, 2.8° , а среди дъвочекъ 3.2° . Количество дътей этого разряда, по видимому, увеличивается съ возрастомъ. Это съ большою в'вроятностью можетъ быть объяснено т'ямъ, что детей малоразвитых в болталенных отдають въ школы гораздо позже, чъмъ здоровыхъ и умственно лучше одаренныхъ. Изъ разсказовъ родителей выяснилось, что эти слаборазвитыя дъти въ раннемъ возрастъ обыкновенно страдали эклампсіей, водянкой мозга или другими общими тяжкими заболѣваціями. Во время пребыванія этихъ дітей въ школі большинство изъ нихъ очень медленно развивается и лишь съ большимъ трудомъ научается грамотъ. Для педагоговъ начальныхъ школъ подобныя малоодаренныя дъти составляють настоящую обузу, такъ какъ они не могугъ не отставать отъ другихъ дътей: заниматься же съ ними отдъльно не хватаетъ времени. Какъ ради успъшности преподаванія въ школахъ, такъ и ради самихъ недоразвитыхъ дътей было бы необходимо выдълять ихъ въ особыя школы или классы, гдь бы преподавание было приспособлено къ умственнымъ силамъ несчастныхъ.

Общее число отмиченных недостатков pnчи y мальчиков $(8,5^{\circ})$ приблизительно въ $2^{1}/2$ раза больше, чъмъ y дивочекь $(3,6^{\circ})$ о).

| | Сумма въ " векът недостатковъ ръчи у мальчиновъ | мальчиковъ. | | жальчиковъ- щихт | | мальчиковъ. | IABA- | съ про | рязыч пими гкаме | ифвочекть. | |
|--------------|---|-------------|-----|---------------------|-----|-------------|-------|--------|------------------------|------------|-----|
| 6 и 7 | 1,5 | | - 1 | - | 6,7 | 1 | _ | 1,5 | | | 6,7 |
| 8 | 12,0 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 6,5 | 4,3 | 0,6 | | _ | 6,0 |
| 9 | 11,8 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | - | 5,6 | 2,4 | | | | 4,8 |
| 10 | 10,0 | 2,8 | 0,7 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | , | | 3,6 |
| 11 | 7,2 | 3,2 | _ | 0,8 | _ | 3,2 | 1,3 | _ | | | 1,3 |
| 12 | 13,0 | 3,6 | _! | 1,8 | _ | 7,1 | 2,9 | 0,5 | | - | 2,9 |
| 13 и 14 | 4.3 | - | _ 1 | - | | 1,3 | | | | | . – |
| Средній 0/0. | 8,5 | 2,1 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 4,1 | 1,8 | 0,6 | | | 3,6 |

Всъ неправильности ръчи раздълены мною на 4 разряда: 1) заиканіе, 2) картавость, 3) шепелявость, 4) косноязычіе и прочіе недостатки ръчи.

Изъ перечисленныхъ недостатковъ чаще всего встръчалась шепелявость, составлявшая $^{1/2}$ общаго числа недостатковъ (4,1%) у мальчиковъ и 1,8% у дъвочекъ); затиль слъдовали заики и картавие: вмъстъ взятые, они составляли почти вторую $^{1/2}$ всъхъ дътей, ибо косноязыче съ остальными недостатками ричи дало только 0,6%.

Большинство недостатковъ ръчи падаетъ на 8—12 льтнихъ, меньшинство же на 13—14 льтнихъ.

У московскихъ мальчиковъ д-ръ Muxaii.ooв нашелъ, въ общемъ, 5.5° недостатковъ ръчи, которые распредълялись слъдующимъ образомъ: заикъ 1.7° , картавыхъ и шенелявыхъ 3.2° и съ прочими недостатками ръчи 0.6° и.

По наблюденіямъ учащихъ, большая часть пороковъ рѣчи за время пребыванія дѣтей въ школѣ постепенно улучшается; заиканіе же наоборотъ, подъ вліяніемъ усиливающейся нервности дѣтей, ухудшается; тоже самое заявляетъ и д-ръ Михайловъ. Если въ классѣ соберется случайно нѣсколько заикъ, то они заражаютъ другихъ слабыхъ нервныхъ дѣтей, которыя ранѣе не заикались.

Недостатки зрѣнія собраны въ двѣ таблицы: въ первой помѣщены недостатки преломленія и приспособленія, опредѣлявшіеся шрифтами д-ра Донберіа, а во второй всѣ неправильности, видимыя простымъ глазомъ.

| | недост | всѣхъ гатковъ внія. | статов | | статок | | Слабый недо- статокъ зръ- нія. | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|---------|--|
| Л вта. | ⁰ ∫ ₀ маль- | "/, д'ВВО- чекъ. | " Manb- THROBE. | 0/0 ДЪВО- чекъ. | о маль- чиковъ. | °/а дѣво- | "/, маль- чиковъ. | o Afbo- | |
| 6 и 7 лътъ. | 18,5 | 33,3 | 7,4 | 13,3 | 7,4 | 20,0 | 3,7 | _ | |
| 8 , | 18,8 | 25,6 | 4,1 | 6,0 | 10,6 | 12,8 | 4,1 | 6,8 | |
| 9, . | 24,0 | 22,5 | 4,0 | 2,4 | 15,2 | 13,7 | 4,8 | 6,4 | |
| 10 : | 27,7 | 31,6 | 6,2 | 10,1 | 13,2 | 12,9 | , 8′3 | 8,6 | |
| 1-1 - 5 | 23,4 - | 24,6 | - 7,3 - | 12,4 | 11,3 | 6,8 | 4,8 | 5,4 | |
| 12 , . | 21,4 | 13,8 | 3,6 | - 1 | 5,3 | 8,3 | 12,5 | 5,5 | |
| 13 и 14 лътъ. | 34,8 | 27,7 | 8,7 | 5,5 | 17,4 | 16,7 | 8,7 | 5,5 | |
| Средній °/ ₀ | 24,1 | 25,7 | 5,9 | 7,1 | 11,5 | 13,1 | 6,7 | 5,5 | |

Изъ таблицы этой видно, что общее число недостатковъ зрпнія, опредъленных шрифтами д-ра Донберга, равнялось у мальчиковъ $24^{\circ}|_{\circ}$, а у дъвочекъ $25^{\circ}|_{\circ}$.

По силъ развитія недостатки раздълены на три степени. Чаще всего встръчался средній $(11-13^\circ)_0$) недостатокъ, составлявшій, приблизительно, $^1/2$ всего числа недостатковъ; ръзкіе и слабые недостатки найдены почти въ равныхъ количествахъ— отъ 4 до $7^\circ)_0$.

Число недочетовъ зрвнія значительно увеличивается съ 10—11 лвтъ. Относительно большія числа у 6—7 лвтнихъ двтей объясняются, ввроятно, твмъ, что двти въ этомъ возраств еще плохо усвоили въ памяти очертанія буквъ и цифръ и потому плохо различаютъ ихъ на значительномъ разстояніи.

Съ пребываніемъ дътей въ школъ $^{\circ}/_{\circ}$ недостатковъ зрънія увеличивается: цифры мальчиковъ это ясно доказываютъ.

| Съ недостатками эрѣнія: | ⁰ / ₀ мальчи- ковъ. | ⁰ / ₀ дѣвочекъ. |
|-------------------------|--|---------------------------------------|
| Младшее отдъленіе | 14,3 | 28 |
| Среднее отделение | 26,7 | · 28 |
| Старшее отдъленіе | 31,5 | 20 |

Наружные недостатки глазнаго яблока вствчаются чаще въ раннемъ возраств, отъ 6 до 11 лвтъ, затвиъ количество ихъ значительно убываетъ; пораженія эти вствчаются, въ общемъ, приблизительно вдвое чаще у дъвочекъ, чвиъ у мальчиковъ.

Д-ръ Михайловъ нашелъ у Московскихъ мальчиковъ, въ среднемъ, 30° недостатковъ зрънія; по мъръ пребыванія дѣтей въ школь, количество недостатковъ увеличивалось. Огромное большинство отмъченныхъ д-ромъ Михайловымъ бользней не суть собственно бользни глазнаго яблока, а относятся исключительно къ бользнямъ придатковъ глаза: вѣка, слезнаго прибора и пр.; изъ дѣйствительныхъ недостатковъ глазнаго яблока онъ упоминаетъ только о страданіяхъ роговой оболочки $(0,4^{\circ})_0$ и недостаткахъ преломленія и приспособленія $(2,5^{\circ})_0$.

Hedocmannoвъ слуха отмъчено, въ среднемъ, 5,5% у мальчиковъ и 5,8% у дъвочекъ. Хотя числа недостатковъ слуха и подвержены по возрастатъ довольно большимъ колебаніямъ, но, все-же, замѣтно, что ихъ больше у дѣтей старшаго возраста.

Костопдные зибы найдены и 91.2% мальчиковь и у 92,2% дывочекь

| Kocn | Костондные зубы найдены у 91,2% мальчиковь и у 92,2% дывочекь. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------|--|--------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 6 и ' | и 7 л. 8 л. | | 9 л. | | 10 | 10 л. | | л. | 12 л. | | 13 и 14 л | | глазъ. | | |
| Назван | іе бользни. | THROBT. | Tekra. | "/0 Ma/Ib- | "/0 дѣво- чекъ. | [∪] /₀ маль- чиковъ. | о дъво- чекъ. | Ulo Ma.Tb- THEOBE. | о, дтво- | 0/0 маль- чиковъ. | % декъ. | ⁰ / ₀ маль- чиковъ. | 0/0 ДФВО- чекъ. | o Manb- | 0/0 д'во- чекъ | 0 даль- чиковъ. | "је дъво- чекъ. |
| 70 .1. | праваго глаза. | | | .— | <u>—</u> . | 0,8 | _ | | _ | .17 | _ | - | 2,8 | - | - | 0,8 | 2,8 |
| Косоглавіе | дъваго глаза. | | | · | 0,8 | 2,4 | 0,8 | - | 0,7 | 0,8 | - | -, | - | - | - | 3,2 | 2,3 |
| внутреннее | обоихъ глазъ. | | | | - | | _ | - | 0,7 | | - | - | - | | - | - | 0,7 |
| Косоглазіе ваго глаза | наружное дв- | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 0,7 | | - | - | - | | - | - | 0,7 |
| 10 | (праваго глаза. | - | | | 0,8 | | - | - | - | | | - | - | - | - | | 0,8 |
| Кератитъ | лъваго глаза. | - | | 0,8 | - | - | 0,8 | - | 0,7 | - | | - Y | - | - | _ | 0,8 | 1,5 |
| почечный | обоихъ главъ. | _ | _ | 0,8 | - | - | - | 0,7 | , | | - | - | - | - | | 1,5 | - |
| 7.0 | праваго глаза. | | | - | | 0,8 | 0,8 | - | | - | - | - | · | 1:- | - | 0,8 | 0,8 |
| Кератитъ | лъваго глаза. | 3,7 | | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | ·- | | - | - | - | - | 4,5 | 0,8 |
| разлитой | обоихъ глазъ. | - | 6,7 | 0,8 | 1,7 | - | 0,8 | 0,7 | 0,7 | | - | | - | | 5,5 | 1,5 | 15,4 |
| Атрофія праваго . | лазнаго яблока | - | | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | , | 2,1 |
| Прочія болѣзни глазнаг яблока | | - | - | - | 0,8 | - | - | 1,4 | - | 0,8 | - | | - | - | | 2,2 | 0,8 |
| Сумма въ 0/0 | | . 3,7 | 6,7 | 2,4 | 5,7 | 4,8 | 3,2 | 2,8 | 3,5 | 1,6 | 1,5 | - | 2,8 | 3 | 5,8 | 15, | 8,7 |

| Л та та. | 0/u Helocrar- kobb ciyxa y Malbym- kobb. | 0/0 недостат- ковъ слуха у дъвочекъ. | Лъта. | 9/0 недостат- ковъ слуха у мальчи- ковъ. | о педостат- ковъ слуха у дъвочекъ. |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 6 и 7 лътъ. | 1,5 | _ | 11 лътъ. | 9,0 | 3 |
| 8 " | 5,0 | 3 | 12 , | 5,0 | 8 |
| 9 " | 9,0 | 9 | 1314 , | _ | 10,5 |
| 10 лътъ. | 8,0 , | ÷7 | Средній ⁰ / ₀ . | 5,5 | 5,8 |

| Лъта. | , | енія позво- о столба. | или стоятт друго | юпатка плечо выше й сто- | Рахитическій изивненія грудной кивт- | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | од маль- чиковъ. | ⁰ /о д'вво- | °/0 маль- | olo Arbo- | ⁰ /₀ маль- чиковъ. | o, Arbbo- | |
| 6— 7 лътъ. | - | _ ; | 14 | 11 | 15 | 14 | |
| 8 " | 3 | 2 | 35 | 38 | 30 | 22 | |
| 9 ., | 8 (1,5 cm.) | 3 (0,8 сп.) | 34 | 42 | 34 | 21 | |
| ′ / 10 _n | 3,5 | 3,5 (1,4 сп.) | 42 | 47,5 | 26 | 15 | |
| 11 , | 3,0 | 3,0 | 36 | 38 | 17 | 16 | |
| 12 , | 2,0 | _ | 15 | ŏ5,ŏ | 5 | 5,5 | |
| 13—14 льтъ. | 4,0 | 5,0 (5 сп.) | 30 | 47 | 13 | _ | |
| Средній °/ ₀ . | 3,4 (0,2 спонд.) | 2,4 (1,0 спонд.) | 33,7 | 39,8 | 20 | 13,3 | |

Спатическія искривленія позвоночнаго столба были у $3,2^{0}/_{0}$ мальчиковъ и у $1,4^{0}/_{0}$ д'ввочекъ; вс'є он'є относились къ грудной части позвоночника. Дуга искривленія выпуклой своей частью чаще обращена вл'єво: правостороннія искривленія относятся къ л'євостороннимъ у мальчиковъ, какъ 1:3,5, а у д'євочекъ, какъ 1:1,5.

Кром'в того, найдено еще спондиминических пифозовъ $0,2^0/_0$ у мальчиковъ и $1,0^0/_0$ у д'ввочекъ.

У московскихъ мальчиковъ д-ръ Muxaiiловъ нашелъ обратное отношеніе: искривленія вправо составляли 2 /s, а вл 4 во 1 /s.

Неравномырное положение одного плеча или лопатки по отношению къ другому или другой наблюдалось болъе, чъмъ у $^{1}/_{3}$ всъхъ осмотрънныхъ дътей: въ среднемъ, у 33 , $^{70}/_{0}$ мальчиковъ и у 39 , $^{80}/_{0}$ дъвочекъ, при чемъ лъвая сторона стояла выше въ

4-5 разъ чаще́ правой. Лъвая сторона стояла выше у мальчиковъ въ 27° / $_{\circ}$, а у дъвочекъ въ 33° / $_{\circ}$; правая же у мальчиковъ въ $6,7^{\circ}$ / $_{\circ}$, а у дъвочекъ въ $6,8^{\circ}$ / $_{\circ}$.

Изъ осмотрънныхъ дътей 6 и 7-лътніе не дали искривленій позвоночнаго столба вовсе, а неравномърное положеніе плечъ у нихъ найдено только въ $11-14^{9/o}$; съ возрастомъ количество этихъ недостатковъ значительно повышается, а именно: искривленія позвоночнаго столба составляють отъ 2 до 8^ol_o , а неправильное положеніе плечъ отъ 30 до 55^ol_o .

 Π -ръ Mихайловъ нашелъ между учащимися мальчиками 189^2 /з года, въ общей сложности, только $15,1^0$ /о неправильностей грудной клѣтки, которыя распредѣлялись слѣдующимъ обрэзомъ: куриная грудь въ $2,9^0$ /о, бочкообразная грудь и несоотвѣтствія въ развитіи передней стѣнки груди въ $6,9^0$ /о, искривленія позвоночника въ $2,1^0$ /о и неравномѣрное, не на одинаковой высотѣ, стояніе плечъ и лоцатокъ въ $3,2^0$ /о.

Между петербургскими учащимися всѣ неправильности грудной клѣтки вмѣстѣ съ англійской болѣзнью 1) встрѣчались у мальчиковъ въ $57^{\circ}/_{\circ}$, у дѣвочекъ въ $55^{\circ}/_{\circ}$ — такимъ образомъ больше чѣмъ втрое чаще, чѣмъ у московскихъ мальчиковъ; особенно разительна разница въ количествѣ дѣтей съ неравномѣрнымъ положеніемъ плечъ: у московскихъ мальчиковъ $3,2^{\circ}/_{\circ}$, а у петербургскихъ $33,7^{\circ}/_{\circ}$. Нужно полагать, что д-ръ Михайловъ отмѣчалъ только рѣзкіе случаи этой неправильности. Лѣвое плечо стояло выше у московскихъ мальчиковъ въ $3^{1/2}$ раза чаще, чѣмъ правое, а у петербургскихъ въ 4 раза.

Искривленія позвоночника и неправильное положеніе плечь распред $^{\pm}$ лялись по отд $^{\pm}$ леніямъ сл $^{\pm}$ дующимъ образомъ: $^{0}/_{0}$ ихъ относились:

| въ отдѣленіяхъ: младшемъ | . среднемъ | старшемъ |
|--------------------------|------------|----------|
| у мальчиковъ, какъ 1 къ | . 4,2 | 2,7 |
| "дъвочекъ " 1 " | 4,0 | . 2,2 |

Д-ръ $\mathit{Musaŭnos}$ приводить слѣдующія цифры неправильностей грудной клѣтки: у первогодниковъ $2,6^{\circ}/_{\circ}$, у второгодниковъ $5,2^{\circ}/_{\circ}$, у третьегодниковъ $7,0^{\circ}/_{\circ}$ и у четырегодниковъ $9,8^{\circ}/_{\circ}$.

Кром'в описанных выше недостатковъ, я отм'вчала на грудной кл'втк'в еще остатки перенесенной въ раннемъ д'втств'в англійской бол'взни, какъ-то: четкообразныя утолщенія реберъ, куриную грудь, боковыя перетяжки въ нижнемъ отр'взк'в грудной кл'втки; въ общей сложности, такіе остатки были у $20^{0}/_{0}$ мальчиковъ и у $13^{0}/_{0}$ д'ввочекъ. Насколько позволяютъ судить мои цифры, эти неправильности грудной кл'втки съ возрастомъ выравниваются: такъ, до 12 л'в количество ихъ колеблется отъ 14 до $34^{0}/_{0}$, а съ 12 до 14 ихъ уже только $0,13^{0}/_{0}$.

 Π_{-} ръ Muxaйловъ упоминаеть только о куриной груди $(2,9^0/_0)$; остальные слъды англійской болъзни имъ, по видимому, не отмъчались.

Въ слъд, таблицъ собраны ръзкія уродства нижнихъ конечностей отъ бывшихъ въ дътствъ англійской бользни и кокситовъ и общія нарушенія литанія.

¹) Несоотв'ятствій (диссеметрін) въ передней ст'янк'я грудной кл'ятки, а также и бочкообразнаго вида ея я не отм'ячала вовсе.

| Лъта. | | книхъ конеч- гей. | Малок | ровіе. | Золотуха. | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|--|--|--|--|
| VI D I d. | °/о мальчи- ковъ. | 0/0 дѣвочекъ. | ⁰ / ₀ мальчи- ковъ. | % дввочекъ. | ⁰ / ₀ мальчи- ковъ. | льчи- 2 9 5,5 8 6 8 7 6 7 3 | | |
| 6 и 7 | | F ₁ X. | · 11 | 9 | | · _ | | |
| 8 | | 1 | 22 | 29 | 12 | 9 | | |
| 9 | | . – | 24 | 26 | 5,5 | . 8 | | |
| 10 | | _ | 24 | 33 | 6 | 8 | | |
| 11 | - 1 | 1 | 22,5 | 23 | . 7 | . 6 | | |
| 12 | | | 7 | 14 | 7 | 3 | | |
| 13 и 14 | ** | | 4 ' | 26 | 4 | | | |
| Средній ⁰ / ₀ . | 0,3 | 0,3 | 16,3 | 22,8 | 5,9 | 4,8 | | |

Приведенныя цифры указывають, что малокровіє встр'ячается среди учащихся очень часто, а именно у $16,3^{\circ}/_{0}$ мальчиковь и у $22,8^{\circ}/_{0}$ д'явочекь, давая довольно большія колебанія по возрастамъ: больше всего малокровныхъ найдено у мальчиковъ 8—12 л'ять ($22-24^{\circ}/_{0}$); д'яви же 6, 7, 12, 13 и 14 л'ять дали всего оть 4 до $11^{\circ}/_{0}$. У д'явочекь малокровіе больше всего отм'ячено оть 8 до 12 л'ять и оть 13 до 14 ($23-33^{\circ}/_{0}$); у 6—7 и 12-л'ятнихъ только 9— $14^{\circ}/_{0}$.

3олотуха была у 5.9° / $_{\circ}$ мальчиковъ и у 4.8° / $_{\circ}$ дѣвочекъ; распредѣлялась она по возрастамъ также, какъ и малокровіе.

Д-ръ *Михайлов*ъ отмътилъ у московскихъ мальчиковъ 19,6% малокровія и 11,3% золотухи; слѣдовательно, въ общемъ, болѣзней питанія найдено имъ на 8% болѣе противъ петербургскихъ мальчиковъ.

Кром'в указанныхъ выше недостатковъ питанія, среди петербургскихъ учащихся было еще 0,6% дѣтей съ явными слѣдами наслѣдственнаго сифилиса.

Ръзкіе слъды перенесенной настоящей оспы отмъчены у 1° / $_{\circ}$ мальчиковъ и у 0.7° / $_{\circ}$ дъвочекъ.

Слѣдующая таблица, дополняя приведенныя въ началѣ доклада цифровыя данныя измѣреній, представляетъ наглядную характеристику печальнаго состоянія физическаго развитія учащихся, которые, въ общей сложности, дали 213—215% физическихъ недостатковъ.

| | Н | ед | 0 | СТ | ат | к | и: | | | | Средній ⁰ / ₀ мальчиковъ. | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------|
| умственн | аго | ор | азв | вит | ія. | | | | | | 2,8 | 3,2 |
| рвчи : | 1 | - (| | | | | | | | | 8,5 | 3,6 |
| зрѣнія. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,5 | 5,8 |
| зубовъ. | .* | | 9. | | | | | | ٠. | | 91,2 | 92,2 |
| грудной | КЛ | BTI | KH. | | | | | | | | 57,1 | 55,5 |
| нижнихт | ьк | оне | нР | ост | ей | | | | | | 0,3 | 0,3 |
| общаго | пит | ган | iя. | | | | | | | | 22,2 | 27,6 |
| Слъды б | ЫВ | Ши | ХЪ | СИ | фи. | лис | a | и с | СПІ | oI. | 1,6 | 1,3 |
| | | | | | | V | Tro | го | | | 213.3 | 215.2 |

По численности первое мѣсто среди недостатковъ занимаетъ костоѣда зубовъ (91—92%). Неправильности мышцъ и костоѣ составляютъ 56-57%, недостатки общаго питанія 22-27%0 и недостатки зрѣнія 24-25%0. Всѣ остальные недостатки, въ сравненіи съ только-что приведенными, имѣютъ уже второстепенное значеніе, давая лишь единицы пропентовъ.

Не нужно забывать, что начерченная мною до нельзя печальная картина физическаго развитія дізтей относится, по преимуществу, къ сословіямъ, ряды которыхъ постоянно пополняются людьми прямо изъ деревни, слідовательно наиболізе здоровыми. Каково же должно быть здоровье дізтей болізе слабыхъ и изнізженныхъ горожанъ;

Ж. врачъ В. Г. Матепева разработала данныя своихъ изслъдованій (Врачъ 1895 г. № 34), произведенныхъ въ продолженіе 3 лѣтъ въ петербургскихъ городскихъучилищахъ. Первыя измъренія произведены осенью 1892 г., заняли весь октябрь и первую 1/2 ноября; въ эти же мѣсяцы производились измъренія и въ 1893 и 1894 годахъ. Всего сдълано 3333 измъреній надъ 2134 учащимися въ 25 школахъ Московской части и одной школѣ Александро-Невской части. По одному разу измърены 877, по два—888 и по 3—369 дѣтей. Мадъчиковъ измърено 1156, дъвочекъ 978.

Программа для изследованія учащихся, предложенная петербургской санитарной коммиссіей въ 1892 г., нісколько видоизм'янена въ 1894/95 учебномъ году: прежніе санитарные листы, куда вносились свъдънія объ учащихся цълой школы, замънены отлъльными нарточками для каждаго учащагося со слъдующими отдълами: имя и фамилія учащагося, годъ поступленія въ училище, возрасть; званіе и занятіе родителей, въроисповъданіе. Сложеніе, позвоночникъ, слъды англійской бользии, физическіе недостатки и пороки; питаніе, бол'взненное состояніе. Ростъ, окружность груди, отношеніе окружности груди къ 1/2 роста, въсъ. Зръніе, слухъ, ръчь, железы, зубы и оспопрививание. Понятно, что съ такой обширной программой весьма трудно справляться врачу, зав'ядывающему 25 — 30 школами, при обязательномъ еженед'яльномъ посвіненій ихъ и при необходимости возможно скор'єйшаго окончанія работы, дабы не мъщать учебнымъ занятіямъ. Вслъдствіе этого болье трудные отдълы, каковы зръніе и слухъ, требующіе затраты много времени, изследуются лишь настолько, насколько это необходимо для уясненія, какое м'істо въ классть долженъ занимать учащійся, не страдаеть ли онь слабостью зрѣнія или тугостью слуха и не нуждается-ли въ спеціальномъ лъченіи?

Въ настоящей стать в приведены только данныя, касающіяся роста, окружности груди и въса. Эти измъренія, произведенныя 3 года подрядъ, могутъ служить матерьяломъ для сужденія о физическомъ развитіи дътей петербургскихъ городскихъ пиколъ Московской части и о постепенномъ ход в этого развитія во время пребыванія въ школъ.

Ростъ измърнлся ростомъромъ; окружность груди—сантиметровой лентой, спереди на уровнъ сосковъ, а сзади подъ углами лопатокъ, при покойномъ дыхани. Въсъ опредълялся на десятичныхъ въсахъ въ фунтахъ; всъ дъти взвъшивались въ одномъ нижнемъ бълъъ, въсъ котораго высчитывался изъ общаго въса. Фунты переведены въ кило 1).

¹⁾ Число изм'бреній не во вс'яхъ таблицахъ одинаково; поэтому въ большинств'я таблицъ будетъ приведено и число случаевъ.

| | | Рос | тъ ма | льчик | овъ. | | Ро | стъ д | в в о ч е | къ. |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Bospacra, | Чвело лицъ. | Наибольшій. | Накменъшій. | Средній. | Годовое увели- | Число лицъ. | Наибольшій. | Навменьшій. | Средній. | Годовое увели- |
| 7 8 9 10 11 12 13 | 40 366 486 455 340 135 32 | 125,6 134,0 139,4 142,2 146,1 153,5 154,2 | 106,5 105,7 104,7 110,4 113,0 119,0 118,0 | 115,8 120,5 123.3 127,0 128.9 134,2 138,3 | 4,7 2,8 3,7 1,9 5,3 4,1 | 22 236 376 407 274 131 33 | 128,5 134,0 139,0 145,3 150,0 154,6 148,0 | 109,1 120,1 103,0 113,0 109,2 118,0 124,0 | 117,5 118,6 122,6 126,8 131,2 135,0 136,5 | 1,1 4,0 4,2 1,4 3,8 1,5 |

Таблица роста показываеть, что до 11 лѣтъ мальчики выше дѣвочекъ, за исключеніемъ 7-лѣтнихъ, для которыхъ рость дѣвочекъ больше. Съ 11 лѣтъ дѣвочки становятся выше ростомъ, но опять уступаютъ мальчикамъ въ 13-лѣтнемъ возрастѣ. Годовая прибыль роста у тѣхъ и другихъ идетъ неравномѣрно, колеблясь между 1,1 и 4,7 стм. Средній приростъ для мальчиковъ 3,75, а для дѣвочекъ—3,16 стм.

Для сравненія полученных данных съ данными других авторовъ, я приведу сравнительную таблицу д-ровъ Нагорскаго и Васильевскаго, которые производили свои изслѣдованія надъ деревенскими дѣтьми. Послѣднія находятся въ лучших санитарных условіяхь, чѣть городскія дѣти: они не подвержены вліянію городской противугигізнической обстановки и не лишены благотворнаго дѣйствія чистаго, неиспорченнаго воздуха; можно, слѣдовательно, ожидать, что физическое развитіе деревенскихъ дѣтей лучше, чѣмъ городскихъ.

| | | M a | л ь | чи | к и. | | | Д | ь в о | ч (| II. | |
|--------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| T F. | H | | Петербур да по скол | Нагор- | Коврон увада г сильево | 10 Ва- | Спб. го | - | Петербуј увада по скол | Нагор- | Коврон увада п сильевс | o Ba- |
| Возрас | Средній рость. | Годовое уве- личеніе. | Средній ростъ. | Годовое увеляченіе. | Средній ростъ. | Годовое уве- | Средній ростъ. | Годовое увеличеніе. | Средній рость. | Годовое уве- | Средній ростъ. | Годовое увеличеніе. |
| | | | ,. | | + 5.5 | 1 | , | .,, | ** 4 | | | |
| 7 | 115,8 | _ | 113,10 | _ | 114,4 | _ | 117,5 | _ | 112,60 | _ | 112,9 | _ |
| 8 | 120,5 | 4,7 | 116,04 | 3,32 | 117,7 | 3,3 | 118,6 | 1,1 | 116,70 | 4,10 | 116,0 | 3,1 |
| 9 | 123,3 | 2,8 | 121,04 | 4,72 | 122,0 | 4,3 | 122,6 | 4,0 | 121,31 | 4,61 | 120,5 | 4,5 |
| 10 | 127,0 | 3,7 | 125,91 | 4,87 | 126,7 | 4,7 | 126,8 | 4,2 | 125,53 | 4,22 | 125,5 | 5,0 |
| 11 | 128,9 | 1,9 | 129,56 | 3,6 | 129,3 | 2,6 | 131,2 | 4,1 | 128,98 | 3,45 | 127,0 | 1,5 |
| 12 | 134,2 | 5,3 | 134,05 | 4,49 | 133,5 | 4,2 | 135,0 | 3,8 | 134,65 | 5,67 | 135,2 | 8,2 |
| 13 | 128,3 | 4,1 | 136,95 | 2,90 | 136,6 | 3,1 | 136,5 | 1,5 | 137,85 | 3,20 | 133,6 | 1,6 |

Петербургскіе мальчики выше ростомъ своихъ деревенскихъ сверстниковъ во всёхъ возрастахъ, за исклюніемъ 11 - лѣтняго. У 11-лѣтнихъ замѣтно замедленіе роста,какъ у Петербургскихъ, такъ и у Ковровскихъ учениковъ.—У нашихъ мальчиковъ за этой пріостановкой ро ста наблюдается значительное усиленіе его въ слѣдующихъ возрастахъ. Дѣвочки Петербургскихъ школъ тоже выше дѣвочекъ Петербургскаго и Ковровскаго уѣздовъ, за исключеніемъ 13-лѣтнихъ Петербургскаго уѣзда, которыя берутъ перевѣсъ надъ нашими. Въ 13 лѣтъ у нашихъ и Ковровскихъ дѣвочекъ происходитъ замедленіе роста, настолько рѣзкое у послѣднихъ, что 12-лѣтнія выше 13-лѣтнихъ на 1,6 стм. Нѣкоторые врачи, въ томъ числѣ и д-ръ Нагорскій приписываютъ школѣ усиленіе роста. Чтобы убѣдиться въ справедливости этого заявленія, сравнимъ дѣтей одного и того-же возраста, только что поступившихъ въ школу, съ пробывшими въ школѣ 2 — 3 года. Отбрасываю группу 8-лѣтнихъ дѣвочекъ, за малочисленностью измѣреній.

| | | M | аль | и р | к и. | | | : Д | ъ в (| O Ŷ K | И. | |
|-----------|----------------------|----------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 1-1 | тодъ. | . 2-й | годъ. | 3-# | годъ. | 1-1 | и годъ. | 2-# | годъ. | , З-й | годъ. |
| Возрастъ. | Число слу- чаевъ. | Средній ростъ. | чаевъ. | Средній ростъ. | Число слу- | Средній ростъ. | Число слу- | Средній рость. | Число слу- | Средній рость. | Число слу- | Средній рость. |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 119 | 120,3 | 21 | 118,8 | - ' | · · · — | - 1 | · · · - · | - " | _ | _ | |
| 9 | 154 | 122,7 | 88 | 123,9 | 19 | 122,5 | 103 | 122,8 | 63 | 122,4 | . — , | |
| 10 | 143 | 126,8 | 104 | 127,7 | 70 | 127,2 | 133 | 128,4 | 79 | 127,4 | 53 | 125,9 |
| 11 | 97 | 130,1 | 88 | 130,8 | 66 | 130,9 | 79 | 130,8 | 69 | 131,8 | 50 | 132,0 |
| 12 | 44 | 133,8 | 29 | 134,5 | 30 | 135,5 | 50 | 135,3 | 21 | 133,6 | 28 | 136,1 |
| 13 | | | 17 | 136,8 | 7 | 139,8 | - | | 11 | 135,9 | 7 | 136,5 |
| | | | | 2 | | - : | | | | | | |

Постояннаго увеличенія роста съ годами пребыванія въ школ'в зд'всь не наблюдается. Н'вкоторыя группы дають прирощеніе на 2-й и уменьшеніе на 3-й годъ пребыванія въ школ'в; другія группы свид'втельствують о высшемъ рост'в первогодниковъ, сравнительно съ второгодниками. Поэтому было бы рискованно приписывать школ'в усиленіе роста д'втей во время ученія на основаніи этихъ цифръ.

Нагляднъе виденъ приростъ роста изъ слъд. таблицы, въ которой приведены измъренія роста дътей, прослъженныхъ мною въ продолженіи 3-хъ лътъ и, стало быть, измъренныхъ трижды. Изъ таблицы исключены 7-лътнія дъвочки, такъ какъ ихъ было всего шесть.

| | | Poo | стъ ма. | пьчико | Въ. | | | P | остъ д | ввочен | . — — |
|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Возрастъ | Число важъреній. | Наибольшій. | Наименьшій. | Средній. | Годовое увели- | Bospacra, | Часло измъреній. | Наибольшій. | Наименьпій. | Сродній. | Годовое увели- |
| 7 8 9 | 23 21 19 | 122,6 128,6 : 133,2- | 106,5 110,2 114,8 | 114,9 118,8 -122,5 | 3,9 - 3,7 | 8 9 · 10 | 88 63 - 53 | 136,0 135,8 140,0 | 106,0 | 118,1 122,4 -125,9 | 4,3 |
| 8 9 10 | 119 88 70·· | 131,0 138,0 141,2 | 105,0 109,0 114,4 | 120,3 123,9 127,2 | 3,6 | 9 10 11 | 103 79 50 | 139,0 138,2 144,8 | 103,0 105,5 109,2 | 122,8 127,4 132,0 | 4,6 |
| 9 10 11 | 154 104 66 | 139,4 141,4 145,2 | 104,7 110,4 113,0 | 122,7 127,7 130,9 | 5,0 | 10 11 12 | 133 69 28 | 141,5 148,0 154,1 | 114,5 118,5 124,6 | 128,4 131,8 136,1 | 3,4 |
| 10 11 12 | 143 88 30 | 142,7 144,6 148,6 | 115,1 119,0 124,9 | 126,8 130,8 135,5 | 4,0 | 11 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 79 21 7 | 144,6 145,0 146,3 | 114,0 118,0 127,0 | 130,8 133,6 136,5 | 2,8 |
| 11 12 13 | 97 29 7 | 140,2 145,0 148,4 | 114,4 | 131,1 134,5 139,7 | ; 3,4 | 12 | 50 11 | 154,6 | 119,4 | 135,3 135,9 | 0,6 |
| 12 13 | 17 | 153,5 154,2 | 119 118,1 | 133,8 136,8 | 3,0 | | | | | | |

Увеличеніе роста въ продолженіи школьной жизни напихъ дѣтей идетъ довольно медленно: средняя годовая прибыль получается у мальчиковъ въ 3,9 стм., а у дѣвочекъ—въ 3,4. Годовое увеличеніе роста у Петербургскихъ дѣтей меньше, чѣмъ у другихъ. Д-ръ Нагорскій приводитъ въ своей статьѣ среднюю годовую прибыль, полученную другими изслѣдователями.

| Дъти Петербургскаго уъзда. | По | Quetelet. | По Эрисману. | 1 | Мои. |
|----------------------------|----|-----------|--------------|---|------|
| Мальчики ч т4,3 | [| 5,5 | 4,4 | | 3,9 |
| Дъвочки 4,2 | ` | 5,4 | 4,5 | 1 | 3,4 |

Пифры эти дають право думать, что наша школа не содъйствуеть увеличению роста, а скоръе даже нъсколько задерживаеть его. Высшій рость петербургскихъ дътё замътенъ болъе въ 8 и 9 лътнемъ возрастахъ; въ 11 лътъ дъти Петербургскаго уъзда переростаютъ нашихъ; въ слъдующихъ же возрастахъ разница между городскими и сельскими дътьми невелика.

Изм'вреніе окружности груди дало сл'вдующія данныя:

| Bospaers. | Наибольшая. | Наименьшая. м | Средияя окруже с ность груди. | Годовое увели- я ченіе. | Разница между окружностью грудни гроста. | Наибольшая. | Наименьшая. Т | Средняя окруж- | Годовое увели- и | Разница между опружностью грудии зроста. |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|---|
| 7 1 8 9 10 11 12 13 | 64 66 68 70 71 71 77 | 52 52 53 54 54,5 55,5 57,5 | 57,0 58,7 59,6 60,9 61,1 63,4 65,1 | 1,7 0,9 1,3 0,2 2,3 1,7 | -0,9 -1,5 -2,0 -2,6 -3,3 -3,7 -4,0 | 58,0 61,5 62,5 67,0 72,5 74,0 76,5 | 50 49 48 52 54 53,5 | 54,7 56,0 57,1 59,1 60,4 62,1 62,2 | 1,3 1,1 2,0 1,3 1,7 0,1 | $\begin{array}{c c} -4.0 \\ -3.3 \\ -4.2 \\ -4.3 \\ -5.2 \\ -5.4 \\ -5.0 \end{array}$ |

Таблица эта показываеть: во 1-хъ, у мальчиковъ грудная клѣтка лучше развита, чѣмъ у дѣвочекъ; во 2-хъ, увеличене обхвата груди за годъ очень незначительно, идетъ неравномърно и колеблется между 0,1 и 2,3 стм.; въ 3-хъ, у дѣвочекъ среднее годовое увеличене меньше, чѣмъ у мальчиковъ; въ 4-хъ, окружность груди меньше полуроста у всѣхъ моихъ дѣтей во всѣхъ возрастахъ. Отношене окружности груди къ полуросту у дѣвочекъ еще менѣе благопріятно, чѣмъ у мальчиковъ; и у тѣхъ, и у другихъ отрицательная величина, выражающая это отношене, правильно увеличивается съ возрастомъ: чѣмъ старше ребенокъ, тѣмъ хуже развита его грудная клѣтка.

Теперь сравнимъ по развитію груди моихъ учащихся съ учащимися Петербургцкаго и Ковровскаго ув'здовъ:

Разница между окружностью груди и 1/2 роста.

| | 2 00132222 | | | 1- 2 - 1 - | , . 1 | |
|-------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | M : | альчик | H. | ·: 五 | ф в о ч к | и. |
| Возрастъ. | Herepóypr- ckie. | Петербург- скаго учэда по Нагор- скому. | Ковровскіе по Василь. вескому. | Петербург- скіл. | Петербург- скаго увзда по Нагор- скому. | Ковровскія по Висиль- |
| 7 8 9 10 11 12 13 | -0,9 -1,5 -2,0 -2,6 -3,3 -3,7 -4,0 | +0,64 +0,71 -0,13 -0,64 -0,53 -0,51 -1,07 | 0,69 1,1 1,98 2,14 2,55 3,33 3,28 | -4,0 -3,3 -4,2 -4,3 -5,2 -5,4 -5,0 | 2,36 1.7 2,42 3,35 3,89 3,65 4,35 | -2,62 -2,8 -3,48 -4,83 -3,84 -6,46 |

Относительное развитие грудной клътки у дътей Петербургскаго уъзда гораздо чучше, чъмъ у моихъ; Ковровскія дъти по развитію груди приближаются къ Петербургскимъ, но и у нихъ отрицательная разница меньше. Если расположить цифры по возрастамъ отъ 7 до 10 лътъ и отъ 10 до 13, то получается слъдующее отношене окружности груди къ полуросту:

у мальчиковъ
$$\left\{ \right.$$
 7 до 10 л. —1,4 стм. у дѣвочекъ $\left\{ \right.$ 7—10 л. —3,8 стм. у дѣвочекъ $\left\{ \right.$ 10—13 л. —4,9 "

Изъ сравнительной таблицы, приведенной д-ромъ *Васильевскимь*, видно, что окружность груди превышала полурость у дѣтей, изслѣдованныхъ д-рами *Михайловымь*, *Жбанковымь* и *Шидловскимъ*. Ковровскія дѣти слабѣе другихъ. Добытыя мною данныя приводятъ къ заключенію, что физическое развитіе Петербургскихъ дѣтей весьма печальное.

Чтобы уяснить, насколько школа виновата въ плохомъ здоровь в петербургскихъ дътей и слъдуетъ ли ей приписывать вредное вліяніе на развитіе грудной клътки приведу таблицу отношенія окружности груди къ полуросту по времени пребыванія дътей въ училищъ:

| | M a | ільчик | | | ВВОЧК | и. |
|----------|-----------|--------|------------|-------------------------|--------------|----------|
| Возрастт | 1-й годъ. | | | ь въ школт 1-й годъ. | | Зй годи. |
| 8. | -1,7 | 1,1 | , <u>-</u> | _ | _ | |
| 9 | -2,1 | -1,7 | -1,2 | <u>4,7</u> | 3,9 | . ~ |
| 10 | _i,9 | 2,8 | -2,0 | -5,2 | 6-5,1 | 4,1 |
| 11 | -3,2 | -3,4 | ;2,9 | -4,8 | - 5,2 | -5,2 |
| 12 | _3,4 | 3,7 | 4,0 | -5,5 | -5,2 | -5,7 |
| 13 | - | -4,7 | | - | -4,5 | -4,8 |

По этимъ цифрамъ нельзя судить о вредномъ вліяніи школы на развитіє грудной клѣтки учащихся. Группы 8-лѣтнихъ, 9-лѣтнихъ и 11-лѣтнихъ мальчиковъ указываютъ даже улучшенія въ развитіи груди; въ другихъ же группахъ встрѣчается, наоборотъ, ухудшеніе подъ вліяніемъ школы.

Средняя окружность грули у первогодниковъ и у пробывшихъ въ школъ 2—3 года

| | оредняя окружность груда у первогодинково и у прозывание во высоков | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | M a | аль | чик | .и. | | | | B B C | у ч к | B. | |
| ŕ | / 1-ñ | годъ. | 2-# 1 | годъ. | 3-2 1 | годъ. | 1-¤ 1 | одъ. | 2-й т | годъ. | 3-й г | |
| Возраст | Средняя окруж- ность груди. | Годовое увели- | Средняя окруж- ность груди. | Годовое увели- ченіе. | Средняя окруж ность груди. | Годовое уведи- ченіе | Средняя окруж- ность груди. | Годовое увели- ченіе. | Средняя окруж- ность груди. | Годовое увели- ченіе. | Средняя окруж- ность груди. | Годовое увели- ченіе. |
| 8 | 58,4 | | 58,3 | _ | _ | <u></u> | 55,6 | . — | 57,2 | | <u> </u> | ***** |
| 9 | 59,2 | 0,6 | 60,2 | 1,9 | 60,0 | - | 56,7 | 1,1 | 57,3 | 0,1 | | |
| 10 | 61.5 | 2,3 | 61,0 | 0,8 | 61,6 | 1,6 | 59,0 | 2,3 | 58,6 | 1,3 | 58,8 | |
| 11 | 62,3 | 0,8 | 62,0 | 1,0 | 62,5 | . 0,9 | 60,6 | 1,6 | 60,7 | 2,1 | 60,8 | 2,0 |
| 12 | 63,0 | 0,7 | 63,5 | 1,5 | 63,7 | 1,2 | 62,1 | 1,5 | 61,6 | - 0,9 | 62,3 | 1,5 |
| 13 | | 1 | 64,5 | 1,0 | 67,0 | 3,3 | | | 63,4 | 1,8 | 63,5 | 1,2 |
| | | | | | | | | | | | | |

Отсюда видно, что обхвать груди подъ вліяніемъ школы не ухудшается.—Слъдующая таблица вычислена для посъщавшихъ школу не менъе 3-хъ лътъ:

| 1 | M | а л ь | A R K | и. ; | Дъвочки. | | | | | |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|----------------|--|--|
| Возрастъ. | Число изжъреній. | Средния окруж- ность груди. | Годовое увеличеніе. | Разница между ок- ружностью груди и 1/2 роста. | Возрастъ | Число измъреній. | Средния окруж- ность груди. | Годовое увели- | Разница между ок- ружностью груди и 1/2 роста. | |
| 7 | 23 | 57,1 | | -0,3 | 8 | 88 | 55,6 | _ | -3,4 | |
| 8 | 21 | 58.3 | 1,2 | -1,1 | 9 | 63 | 57,3 | 1,7 | -3,4 | |
| 9 | 19 | 60,0 | 1,7 | -1,2 | , . 10 | . 53 | 58,8 | 1,5 | | |
| 8 | 119 | 58.4 | | -1,7 | 9 | 103 | 56,7 | _ | 4,7 | |
| 9 | 88 | 60,2 | 1,8 | 1,7 | 10 | 79 | . 58,6 | 1,9 | -5,1 | |
| 10 | , 70 | 61,6 | 1,4 | -2,0 | 11 | 50 | 60,8 | 2,2 | -5,2 | |
| \$) | 154 | 59,2 | | -2,1 | 10 | 133 | 59,0 | _ | 5,2 | |
| 10 | 104 | 61,0 | 1,8 | -2,8 | 11 | 69 | 60,7 | 1,7 | 5,2 | |
| 11 | 66 | 62,5 | 1,5 | -2,9 | 12 | 28 | 62,3 | 1,6 | -5,7 | |
| 10 | 143 | 61,5 | | -1,9 | 11 | 79 | 60,6 | | —4,8 | |
| 11 | 88 | 62,0 | 0,5 | 3,4 | 12 | 21 | 61,6 | 1,0 | 5,2 | |
| 12 | 30 | 63,7 | 1,7 | -4,0 | 13 | 7 | 63,5 | 1,9 | -4,8 | |
| 11 | 97 | 62,3 | | -3,2 | 12 | 50 | 62,1 | , | _5,5 | |
| 12 | 29 | 63,5 | 1,2 | _3,7 | 13 | 11 | 63,4 | 1,3 | -4,5 | |
| 13 | 7 | 67,0 | 3,5 | 2,9 | | | 1 | | 1 | |
| 12 | 44. | 63,0 | | 3,4 | Part to the | | , year e | | named a tra- | |
| 18 | 17 | 64,5 | 1,5 | -4,4 | | | | | | |

Въ этой таблицъ еще яснъе видно то постоянство, съ которымъ ухудшается отношеніе обхвата груди къ полуросту. Начинаясь у 7-лътнихъ мальчиковъ съ — 0,3 стм., оно доходитъ у 13-лътнихъ до — 4,4 стм. Особенно узкой грудью страдаютъ дъвочки: у нихъ съ 10 лътъ отрицательная величина превышаетъ 5 стм.

Что касается до вліянія школы на развитіє груди, то таблица показываетъ еще разъ, что встрѣчаются дѣти, пробывшія 3 года въ школѣ и имѣющія лучшую грудную клѣтку, чѣмъ первогодники того-же возраста.

Но, въ виду того, что рядомъ съ улучшеніемъ развитія груди подъ вліяніемъ школы имъются и обратные случаи, приходится допустить, что школа не способствуетъ лучшему увеличенію грудной клітки и что она, по видимому, не играетъ существенной роли въ недостаточномъ ея развити. - Неблагопріятное отношеніе обхвата груди къ полуросту у первогодниковъ и постоянное ухудшение этого отношения съ возрастомъ свидътельствують, что и помимо школы имъются условія, неблагопріятствующія нормальному развитію петербургскихъ дітей. Суровыя условія петербургскаго климата, отсутствіе зимою садовъ и скверовъ, въ которыхъ дѣти могли бы побътать и поръзвиться, когда то позволяеть погода, осуждають городскихъ дътей большую часть зимы проводить въ запертыхъ квартирахъ. При этомъ не следуетъ забывать, что петербургскіе школьники принадлежать почти исключительно къ бълнъйшему слою населенія, которое ютится въ сырыхъ подвалахъ и чердакахъ, не имъющихъ достаточно ни воздуха, ни свъта. Всъ эти условія нарушаютъ правильное развитіе дітей, дітають ихъ узкогрудыми и слабосильными. Боліте плохое развитіе дітвочекъ сравнительно съ мальчиками объясняется тёмъ, что первыя, въ силу обычая, больше подвержены сидячей жизни и еще ръже выпускаются на свъжій воздухъ.

Въсъ тъла изслъдованныхъ учащихся представляетъ слъдующія данныя (въ кило):

| | | | Mai | вни | к и. | | | Дъ | воч | к и. | |
|---|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
| • | Bospacre. | Число слу- | Наисольшій. | Наиженьшій. | Средній въсъ. | Годовое уве- личеніе. | Число слу- чаевъ. | Наибольшій. | Наименьшій. | Средній въсъ. | Годовое увеличеніе. |
| | 7 | 40 | 28,05 | 18,22 | 20,84 | | 22 | 24,57 | 15,56 | 20,47 | |
| | 8 | 366 | 30,50 | 16,54 | 22,84 | 2,0 | 236 | 40,13 | 16,17 | 21,46 | 0,99 |
| | 9 | 486 | 32,35 | 17,60 | 24,32 | 1,48 | 376 | 30,71 | 15,97 | 23,21 | 1,75 |
| | 10 | 455 | 35.62 | 17,19 | 26,08 | 1,76 | 407 | 35,21 | 17,18 | 25,42 | 2,21 |
| | 11 | 340 | 38,08 | 20,67 | 27,80 | ~1,72 | 274 | 46,61 | 16,99 | 27,91 | 2,49 |
| | 12 | 135 | 40,13 | 22,11 | 29,64 | 1,84 | 131 | 49,75 | 20,47 | 29,93 | 2,02 |
| | 13 | 32 | 47,29 | 23,95 | 31,77 | 2,13 | 33 | 41,76 | 24,36 | 31,77 | 1,84 |

Въсъ мальчиковъ больше въса дъвочекъ до 11 лътъ; съ этого же возраста дъвочки тяжелъе мальчиковъ, но въ 13 лътъ и тъ, и другіе имъютъ одинаковый въсъ. Годовая прибыль у мальчиковъ колеблется между 1,48 и 2,13 кило, давая, въ среднемъ, для всъхъ возрастовъ—1,82 кило. Дъвочки послъ 10 лътъ прибавляются въвъсъ больше мальчиковъ: средняя прибыль ихъ отъ 7 до 10 лътъ равняется 1,37, а отъ 10 до 13 лътъ—2,14 кило; средняя прибыль у дъвочекъ всъхъ возрастовъ—1,88 кило.

Сравнимъ въсъ Петербургскихъ дътей съ дътьми сельскихъ школъ (по д-ру *Нагорскому*; у *Васильевскаго* дъти не взвъшивались):

| | Маль | чики. | Дѣв | очки. |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|---|
| Возрасть, | 11етербург- скихъ школъ. | Петербург- скаго увзда по Нагорскому. | Петербург- скихъ школъ. | Петербург- скаго убяда по <i>Наторскому</i> . |
| 7 - 1 | . 20,84 | 20,29 | 20,47 | 17,74 |
| 8 (1) | 22,84 | 22,00 | 21,46 | 18,69 |
| 9 | 24,32 | 23,58 | 23,21 | 21,41 |
| | 26,08 | 25,59 | . 25,42 | 22,74 |
| 11 | 27,80 | 27,83 | 27,91 | 24,56 |
| 12 | 29,64 | 29,31 | 29,93 | 26,26 |
| 13 | 31,77 | 31,68 | 21,77 | 29,02 |

Мальчики Петербургскихъ школъ почти не отличаются по въсу отъ деревенскихъ мальчиковъ: до 11 лътъ городскіе нъсколько тяжелъе деревенскихъ, послъ же 11 въсъ и тъхъ, и другихъ очень близокъ между собой. Дъвочки городскія значительно тяжелъе своихъ деревенскихъ сверстницъ. Насколько большій въсъ моихъ дътей зависитъ отъ больщаго ихъ роста и насколько онъ обусловливается лучшей упитанностью, можно видъть изъ нижеслъдующей таблицы, которая показываетъ отношеніе въса къ росту у Петербургскихъ дътей и дътей Петербургскаго уъзда.

На 1 метръ роста сколько приходится кило въса.

| | Маль | фики. | . Дъвочки. | | | | |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Возрастъ. | Городскіе. | Деревенскіе. | Городскія. Деревенскія. | | | | |
| 7 | 17,99 | 19,94 | 17,42 16,61 | | | | |
| 8 . | 18,95 . | 18,92 | 18,09 18,35 | | | | |
| 9 7 | 19,71 | 19,48 | 18,93 | | | | |
| 10 | 20,53 | 20,32 | 20,04 19,57 | | | | |
| 11 | 21,56 | 21,48 | 21,27 | | | | |
| 12 | 22,08 | 21 87 | 22,17 21,55 | | | | |
| 13 | 22,98 | 23,14 | 23,27 22,01 | | | | |

Относительный въсъ петербургскихъ дъвочекъ меньше, чъмъ мальчиковъ до 12 лътъ; въ 12 же и 13 лътъ дъвочки имъютъ большій относительный въсъ. При сравниваніи городскихъ дътей съ загородными видно, что городскіе мальчики не представляютъ ръзкихъ отличій отъ деревенскихъ, за исключеніемъ 7 и 13-лътнихъ, которые въ деревнъ имъютъ большій относительный въсъ. Городскія дъвочки во всъхъ возрастахъ, исключая 8-лътняго, имъютъ большій относительный въсъ, чъмъ деревенскія; слъдовательно, онъ лучше упитаны.

Проследимъ теперь зависимость веса отъ времени пребыванія детей въ училище:

| D | Ма | пранк | H. | Дъвочки. | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| Возрасть. | 1-й годъ. | 2-й годъ. | З-й годъ. | 1-й годъ. | 2-й годъ. | 3-й годъ. | | |
| 8 | 22,52 | 21,91 | : - | 21,70 | - | | | |
| 9 | 24,28 | 24,69 | 24,28 | 23,38 | 23,14 | | | |
| 10 . | 26,16 | 26,24 | 26,28 | 25,88 | | 24,81 | | |
| 11:17:1 | 27,84 | 27,43 | 27,19 | 28,17 | 28,00 | 28,09 | | |
| 12 | 29,72 | 29,72 | 29,68 | 29,85 | 28,91 | 30,42 | | |
| | , प्राप्त कर्म । प्रश्लाकम् | 31,12 | 33,25 | +ME 17 1 +. | 32,22 | 31,12 | | |
| | · | | | | | | | |

Данныя этой таблицы совершенно сходны съ вышеприведенными относительно роста и окружности груди дътей, пробывшихъ различное время въ школъ. Цифры разноръчивы, колеблются въ объ стороны и не представляютъ достаточно основаній для сужденія о вредномъ вліяніи школы на здоровье учащихся.

Въ итогъ мои изслъдованія позволяють мнъ высказать, что Петербургская городская школа не заключаеть въ себъ такихъ условій, которыя бы вредно отражались на физическомъ развитіи и питаніи учащихся.

Г-жой Эккерть уже разработаны (см. выше) данныя школь, находящихся на окраинахъ Петербурга, въ Нарвской и Коломенской частяхъ; мои же школы расположены въ центръ города, въ Московской части. Въ виду однородности матерьяла, не лишено интереса сравнить физическое развитіе дътей, живущихъ въ центръ Петербурга и на его окраинахъ. Г-жа Эккерть измърила 1145 дътей въ 28 школахъ, одинъ разъ, въ концъ учебнаго года.

| | | Тальчик | и. | | | | Двво | чки | i. | |
|---------|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| зрастъ. | Московской части. Нарвской и Коломенской. | Московской части. Нарвской и Коломенской. | Московской части. | Нарвской и Коломенской. | Московской части. | Нарвской и Коломенской. | Московской части. | Нарвской п | Московской части. | Нарвской и Коломенской. |
| Boa | Ростъ. | Окруж. груди. | Въс | ж. | Рост | гъ. | Окру груд | | Въс | Съ. |
| 7 | 115,8 116 | 57,0 58 | 20,84 | 19,25 | 117,5 | 120 | 54,7 | 57,5 | 20,47 | 20,07 |
| 8 | 120,5 121 | 58,7 61 | 22,84 | 21,39 | 118,6 | 120 | 56,0 | 58,0 | 21,46 | 20,48 |
| 9 | 123,3 124 | 59,6 61 | 24,32 | 23,75 | 122,6 | 124 | 57,1 | 60,0 | 23,21 | 22,11 |
| 10 | 127,0 129 | 60,9 64 | 26,08 | 25,80 | 126,8 | 127 | 59,1 | 61,0 | 25,42 | 24,16 |
| 11 | 128,9 133 | 61,165 | 27,80 | 27,85 | 131,2. | 131 | 60,4 | 63,0 | 27,91 | 26,62 |
| t2 | 134,2 135 | 63,4 67 | 29,64 | . 29,49 | 135,0 | 137 | 62,1 | 66,0 | 29,93 | 29,30 |
| 13 | 138,3 138 | 65,1 67 | 31,77 | 31,58 | 136,5 7 | 142 | 62,2 | 70,5 | 31,77 | 34,81 |

Дъти окраинъ города крупнъе дътей Московской части: они выше ростомъ и имъютъ большую окружность груди; питаніе моихъ дътей лучше питанія дътей. Нарвской и Коломенской частей. Но судить о питаніи дътей окраинъ по этимъ цифрамъ было бы ошибочно, ибо изслъдованіе произведено во время поста, въ конпъ учебнаго года. Не говоря уже о постъ, который несомнънно дъйствуетъ истощающимъ образомъ, конецъ зимы—время усиленныхъ занятій, а это, въроятно, не безслъдно для дътей. Докторъ Альбицкій ("Врачъ", 1887, № 52.), измърявшій учениковъ трижды въ годъ, нашелъ, что наибольшая прибыль роста, окружности груди и въса происходитъ именно въ каникулярное время. Самое неблагопріятное время для развитія –конецъ учебнаго года: съ декабря по май Альбицкій замътилъ небольшую убыль въса.

Мои цифры получены осенью, посл'в л'втняго отдыха; и т'вмъ не мен'ве, он'в значительно уступаютъ цифрамъ Эккертъ. Это ясно указываетъ на худшее физическое развитіе моихъ д'втей, что подтверждается и отношеніемъ окружности груди къ полуросту:

| | У моихъ дътей. | У дътей А. И. Эккертг. |
|----------|----------------|------------------------|
| Мальчики | 2,5 | 0,71 |
| Дъвочки. | 4,4 | -2,07 |

Отрицательная величина у моихъ дѣтей почти вдвое больше, чѣмъ у дѣтей окраинъ. Ограничусь пока установленіемъ того обстоятельства, что дѣти окраинъ физически развитѣе дѣтей центральныхъ мѣстъ Петербурга. Есть ли это явленіе постоянное или случайное, выяснится впослѣдствіи, когда появятся изслѣдованія другихъ школьныхъ врачей, работающихъ въ разныхъ частяхъ Петербурга.

VII.

Пожары въ 1893 году.

1893 годъ, по числу пожаровъ (**513**), является очень благопріятнымъ, какъ сравнительно съ предыдущимъ годомъ (579 пож.), такъ и всёмъ предыдущимъ 10-ти-лѣтіемъ (въ среднемъ 544 пож.), уступая только 1885 и 1891 годамъ.

Противъ 1892 года, число пожаровъ въ отчетномъ году уменьшилось на 66, или $11,4^{\circ}|_{0}$, противъ 10-ти-лътія съ 1883—1892 год.—на 31, или $5,7^{\circ}|_{0}$.

Приведенная ниже таблица даетъ число пожаровъ въ годъ въ теченіе двухъ десятильтій: съ 1873 по 1882 г. и съ 1883 по 1892 г.

| Годы. | Число | пожаровъ. | | Годы. | | Число | пожар | оовъ. | |
|-------|-----------|-----------|----|-------|-----|---------|-------|-------|--------|
| 1873 | | 404 | 4. | 1883 | | | 533 | | |
| 1874 | | 391 | | | | | 519 | | |
| 1875 | , | 456 | ; | 1885 | 1.5 | | 502 | | |
| 1876 | + + + + · | 492 | | 1886 | | | 554 | | |
| 1877 | r (| 422 | í | 1887 | 1.1 | | 553 | | |
| 1878 | | 392 | | 1888 | | | 586 | | |
| 1879 | | 449 | | 1889 | | 1114 11 | 527 | | |
| 1880 | | 632 | | 1890 | | | 580 | | |
| 1881 | | 594 | | 1891 | , | | 503 | 1331 | A POPE |
| 1889 | 45.5 | 692 . | 11 | 1892 | | T. 1 | 579 | | |

Среднее за 10 лътъ—492 Среднее за 10 лътъ—544 1893 годъ . . . 513

Anverovers of panoses:

| 110 мъсту, пожары распредълялися | слъду | тишимъ | oopasom: | ь: | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------|---------------------|
| | | 93 r. 🗥 | | | | цнее за 1892 гг. |
| | Число пожар. | Въ 0/0. | Число пожар. | Въ о, о. | Число пожар | Въ ⁰/о. |
| Пожары въ жилыхъ строеніяхъ | 133 | 25,9 | ., 185 | 32,0 | 187 | 34,4 |
| " промышл.—торгов. заведен. | 123 | 24,0 | 135 | 23,3 | 123 | 22,6 |
| ", " нежилыхъ строеніяхъ | 47 | 9,2 | 1. 48 | ., 8,3 | 45 | ··· 8,3 |
| " , нежилыхь частяхь жилыхь | | | | | | |
| строеній : : : | 53 | 10,3 | 45 | 7,8 | 39 | 7,2 |
| " присутственныхъ мѣстахъ . | 4, | 0,8 | , 2 | 0,3 | 10,. | 1,8 |
| " на водъ | 3 | | | | 5, | 0,9 |
| Лъсные пожары | . 1 | 0,2 | , — | | - 2 | 0,4 |
| Другіе случан. , | . 3 | 0,6 | 7. | . , 1,2 | 10 | 1,8 |
| Появленіе огня безъ вреда имуществу . | 146 | 28,4 | | 25,7 | 123 | 22,6 |
| Итого | 513 | 100,0 | 579 | 100,0 | 544 | 100,0 |
| Кромѣ того: | | | | | | |
| Фальшивыхъ тревогъ | 45 | | 45 | | 41 | _ |
| Пожаровъ вив района вывзда обоза | 8 | | 9 | | 10 | _ |
| | | | | | | |

Какъ и въ предыдущемъ году, наибольшее число пожаровъ падаетъ на декабрь—72 и январь—63, наименьшее—на августъ—28 и іюнь—32 (въ 1892 году—на май и іюнь). Тоже замъчается и въ среднемъ за 10 лътъ, именно—максимумъ числа пожаровъ приходится на январь и декабрь, минимумъ—на іюнь. Вообще наибольшій процентъ пожаровъ бываетъ зимой $(31-37^{\circ}/_{\circ})$, наименьшій—лътомъ $(19-21^{\circ}/_{\circ})$, средній—весной и осенью $(22-25^{\circ}/_{\circ})$, какъ видно изъ приложенныхъ ниже таблицъ:

| | 1893 год | ь. | | 1892 годъ | ٠. | | нее за 1883 | |
|--------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Всего пожар | | На 1 день. | Всего пожар. | BB 0/0 | На 1 дег | њ. Всего пожар | | На 1 день. |
| Январь . 63 | 12,3 | 2,03 | 74 | 12,8 | 2,40 | 69 | 12,7 | 2,23 |
| Февраль . 40 | 7,8 | 1,43 | 40 | 7,0 | 1,38 | 41 | 7,5 | 1,46 |
| Мартъ . 39 | 7,6 | 1,26 | 46 . | 8,0 | 1,48 | 38 | 7,0 | 1,23 |
| Апръль . 53 | 10,3 | 1,77 | 45 | 7,8 | 1,50 | 41 | 7,5 | 1,37 |
| Май 37 | 7,2 | 1,19 | 27 | 4,7 | 0,87 | 41 | 7,5 | . 1,32 |
| Іюнь 32 | 6,2 | 1,07 | 29 | 5,0 | 0,97 | 37 | 6,8 | 1,23 |
| Іюль 37 | 7,2 | 1,19 | 32 | 5,5 | 1,03 | . 40 | 7,3 | 1,29 |
| Августъ 28 | 5,5 | 0,90 | 55 | 9,5 | 1,77 | . 42 | 7,8 | . 1,35 |
| Сентябрь. 33 | 6,5 | 1,10 | 49 | 8,5 | 1,63 | 42 | 7,8 | 1,40 |
| Октябрь . 36 | 7,0 | 1,16 | . 39 | 6,7 | . 1,26 | 4,3 | 7,9 | 1,39 |
| Ноябрь . 43 | 8,4 | 1,43 | 43 | 7,4 | 1,43 | 50 | 9,2 | 1,67 |
| Декабрь . 72 | 14,0 | 2,32 | 100 | 17,1 | 3,23 | 6.0 | 11,0 | . 1,94 |
| Итого 513 | 100,0 | . 1,41 | 579 | 100,0 | 1,58 | 544 | 100,0 | 1,49 |
| | | 1893 год | ζъ. | 18 | 892 годъ. | . , | Среднее за 1892 | |
| | | Всего Въ %. | На 1 день. | Всего пожар. | Въ ⁰. | | Всего ожар. Въ | √ ₀ . На 1 день |
| Эйма (декабрь, | | 455 O.S.O. | . 401 | 214 | 37,0 | 2,35 | 170 31. | 2 1,89 |
| февраль). | | 175 34,2 | 1,94 | 214 | 57,0 | 4,00 | 170 31, | , a 1,00 |
| Весна (мартъ, май) | апръль, | 129 25.0 | 1,40 | 118 | 20,4 | 1,28 | 120 22 | 1,30 |
| Лъто (іюнь, іі | | ,, | | | | | | |
| густъ) | | 97 19,0 | 1,05 | 116 | 20,0 | 1,26 | 119 21 | ,9 1,29 |
| Осень (сентяб | | 112 21,8 | 1,23 | 131 | 22,6 | 1,44 | 135 24 | ,8 · 1,48 |
| тябрь, ноябр | · | | | | | | | · |
| Ито | | 513 100,0 | , | | | 1,58 | 544 100 | ,0 1,49 |
| Время воз | никновенія | пожаровъ | видно : | изъ слѣд | дующаго | * | Cha | 71100 00 |
| | | | | 1893 | г | 1892 г. | | цнее за -1892 гг. |
| | | | | Число | Въ | Число | Въ Чис | |
| | | | | пожар. | 9/0 . 1 | пожар. | о/₀ поже | rb. /0 |

+ 14 съ неизвъстн. временемъ возникн.

121

72

160

212

78

98

154

183

513

Между 12 час. ночи и 6 ч. утра начались

6 " утра и 12 " дня

12 " дня и 6 " веч.

6 " веч. и 12 " ночи

Итого

15.2

19,1

30,0

35,7

100,0

21,4

12,8

28,3

37,5

565 100,0

108

81

157

197

19,9

14,9

28.9

36,3

100,0

Какъ и въ предыдущіе годы, наибольшее число пожаровъ падаетъ на вечеръ (отъ 6 час. веч. до 12 час. ночи), наименьшее—на утро (до 12 час. дня).

Приведенная ниже таблица даеть понятіе о продолжительности пожаровъ:

| | | | | | | | 2 | 1893 г. | 1892 г. | Среднее за 1886—92 гл |
|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|--------|------|---------|----------|--------------------------|
| Пожаровъ, | длившихся | не | бол | ъе | 10 | мин., | было | 68 | 58 | 73 |
| " | 27 | отъ | 11 | до | 20 | 97 | 27 | 73 | 84 | 98 |
| | " | 27 | 21 | 22 | 30 | 27 | 21 | 64 | _ 65 _ | 68 |
| 77 | " | 23 | 31 | 12 | 40 | 77 | 77 | 44 | 47 | 45 |
| 77 | 17 | 77 | 41 | 22 | 50 | 91 | 21 | 31 | 53 | 38 |
| ** | ** | ** | 51 | 22 | 60 | 17 | 77 | 30 | 26 _ | 27 |
| " | 17 | 23 | 1 | 22 | 11/2 | час. | 27 | 73 | 81 | 58 |
| " | *7 | 27 | $1^{1/2}$ | 22 | 2 | ٠, | 17 | 25 | 40 | 31 |
| 11 | 22 | n . | . 2 | 25 - | 3 | 39 | 11 | 42 . | 42 | 38 |
| 59 | ,, | 27 | 3 | 27; | 4 | 33 | , 17 | 29 | 18 | 22 |
| 17 | *1 | 77. | 4 | 22 | 5 | 72 | 22 | 11 | 14 | 10 |
| 1) | 11 | 11 | | 77 | 6 | 23 | 33 | 9 | ', 9. | 8 |
| 27 | 33 | 10 10 2 | 6 | 77 | 7 | 27 | . 33 | 4. | 19 | 12 |
| 5) | 13 | ž)- | 7 | 27 ' | 8. | 33 " | . 91 | 4. | . 8 | . 5 |
| 57 | " | 27 | | 99 | 9 | 99 + 1 | - 33 | 2 | ., , 4 . | 3 |
| 33 | 33 | 27 | | 13 | 10 | 33 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| ,, | ,, | 31 | | 22 | 11 | 71 | 77 | 1 | 5 | 2 |
| ** | ** | >> | 11 | 22 | 12 | 11 | 33 | | - 2 | |
| 1) | 13 | 6 | олъ | e 1 | 12 t | ac. | 27 | 1 | 2 . | 6 |
| | | | | | V | Ітог | 0 | . 513 | 578 | 548 |

Итого. . . 513 578 548 + 1 неизв. продолжит.

Распредъление пожаровъ по полицейскимъ участкамъ:

| | | - | | e3 Fi | | | | | | B H | |
|------------|------|---------|---------|---------------------|------------|---------|-----|--------|---------|----------|--|
| участк | И: | 1893 г. | 1892 г. | Срелн. а 1885—92 | участки: | : | 1 | 893 г. | 1892 r. | Среди. : | |
| Адмиралт. | 1 | 17 | 13 | 12 | Литейный | 1 | | 17 | 18 | 13 | |
| " | 2 | 5 | 10 | 11 | 77 | 2 | | 8 | , 8 | 12 | |
| Казанскій | 1 | _ | 12 | 8 | " | 3 | | 18 | 20 | 16 | |
| 22 | 2 | 6 | 7 | 7 | 27 | 4 | | 14 | 19 | 16 | |
| 31 ' | 3 | 17 | 7 | 11 | Васильев. | 1 | | 15 | 18 | 13 | |
| Спасскій | 1 | 15 | 12 | 8 | 27 | 2 | | 19 | 10 | 15 | |
| n | 2 | 9 | 12 | 8 | 21 | 3 | | 26 | 22 | 20 | |
| 51 | 3 | 5 | 10 | 13 | Петербург. | 1 | | 7 | 12 | 13 | |
| " | 4 | 19 | 20 | 17 | | 2 | | 27 | 32 | 22 | |
| Коломенск. | 1 | 5 | 12 | 13 | " | 3 | | 5 | 16 | 12 | |
| 12 | 2 | 10 | 14 | 14 | 77 | 4 | | _ | 1. | 2 | |
| Нарвскій . | 1 | 7 | 12 | 13 | Выборгск. | 1 | | 17 | 11 | 8 | |
| | 2 | 18 | 16 | 19 | " | 2 | | 19 | 20 | 16 | |
| . 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 27 | 3 | | 18 | 21 | 19 | |
| Московскій | 1 | 15 | 13 | 14 | Лъсной. | | | 20 | 13 | 16 | |
| 77 | 2 | 10 | 14 | 11 | Полюстров | скій | | 10 | 9 | 8 | |
| 29 | 3. , | 12 | 19 | 15 | Петергофс | кій. | | 10 | 11 | 14 | |
| .97 . | 4 | 8 | 9 | 11 | Шлиссельб | бург. | | 10 | 16 | 13 | |
| АлНевск. | 1 | 9 | 11 | 16 | Внъ района | | | | | | |
| 77 | 2 | 8 | 13 | 12 | обоза | a bbi b | ода | 8 | 9 | 11 | |
| " | 3 | 12 | 25 | 24 | - OUO3a | | | 0 | σ | | |
| Рождеств. | 1. : | 19 | 16 | 16 | Фальшив. | трев. | | 45 | 45 | 41 | |
| 79 | 2 | 13 | 10 | 8 | | | | | | | |
| " | 3 | 8 | 7 | 6 | итог | . 07 | | 566 | 633 | 598 | |
| | | | | | | | | | | | |

Какъ видно изъ этой таблицы, наибольшее число пожаровъ въ среднемъ за 8 лѣтъ съ 1885—1892 г. было въ 3 Александро-Невскомъ участкъ (24), 2 Петербургскомъ (22), 3 Васильевскомъ (20), 2 Нарвскомъ и 3 Выборгскомъ (по 19), а изъ пригородовъ—въ Лѣсномъ (16). Наименьшее число пожаровъ приходилось на участки: 4 Петербургскій (2), 3 Рождественскій (6), 2 Казанскій (7), и изъ пригородовъ— Полюстровскій (8).

Распредъленіе пожаровъ по *причинамъ* ихъ *возникновенія* представляется въ слъдующемъ вить:

| py a series | 1898 | 3 v: | 1892 1 | r. | Средн 1883—18 | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------------|
| | Число пожар | Въ º/ ₀ | Число пожар. | Bъ | Число пожар. | Въ °/ ₀ |
| Неисправность печей и трубъ | 175 | 45,2 | 201 | 46,4 | 160 | 42,0 |
| Неосторожное обращение съ огнемъ | 89 | 23,0 | 95 | 21,9 | 100 | 26,2 |
| Усиленная и неосторожная топка | 77 | - 19,9 | 61 | 14,1 | 60 | 15,8 |
| Керосиновыя лампы | 15 | : 3,9 | 40 | 9,2 | 31 | 8,1 |
| Воспламенение химическихъ продуктовъ . | . 15 | . 3,9 | 19 | 4,4 | 17 | 4,5 |
| Неисправность газовых приспособленій. | · _ | ´ | 1 | 0,2 | . 3 | 0,8 |
| Поджоги | , 2 | 0,5 | 5 | 1,2 | 3 . | 0,8 |
| Другія причины | . 14 | 1 3,6 | 11 | 2,6 | . 7 | 1,8 |
| Итого . | 387 | 100,0 | 433 | 100,0 | 381 | 100,0 |

Въ 126 случаяхъ $(24,6^{\circ}/_{\circ})$ причины пожаровъ остались неизвъстными (въ 1892 г.—въ 146 сл., или $25,2^{\circ}/_{\circ}$, въ среднемъ за 1883—1892 год. — въ 163 сл., или $30,0^{\circ}/_{\circ}$) Наиболъе частой причиной пожаровъ была во всъ годы неисправность печей и трубъ (въ 1893 году—175 сл., или $45,2^{\circ}/_{\circ}$, въ среднемъ за 10 лътъ—160 сл., или $42,0^{\circ}/_{\circ}$), затъмъ неосторожное обращение съ огнемъ (89 сл., или $23,0^{\circ}/_{\circ}$, въ среднемъ за 10 лътъ—100 сл., или $26,2^{\circ}/_{\circ}$) и усиленная неосторожная топка (77 сл., или $19,9^{\circ}/_{\circ}$, въ среднемъ за 10 лътъ—60 сл., или $15,8^{\circ}/_{\circ}$).

Следующая таблица даеть распределение пожаровь по месту, откуда они начались.

| | | 1 | 893 | r i | | | | r | | 1886 | днее за —1892 гг. |
|----|-------------------------------|----------------|-----|---------|---------|--------------|-----|---------|----|-----------------|----------------------|
| | | Число южар. | | Въ ⁰/₀. | DI E | исло жар. | | Въ ⁰/₀. | | Число пожар. | Въ 0/0. |
| | Пожары начались: | | | | | | | | | | |
| Съ | жилыхъ комнатъ. | 103 | | 27,6 | | 148 | . ; | 35,8 | ٠, | 114 | 30,5 |
| ,, | кухонь | 19 | | 5,1 | , | 11 | | 2,7 | | 18 | 4,8 |
| 22 | чердаковъ | 24 | | 6,4 | | 26 | | .6,3 | | . 25 | 4 6,7 |
| | другихъ нежилыхъ частей жи- | | | | | | | | | | |
| | лыхъ строеній. | 53 | | 14,2 | | 44 | | 10,6 | | 43 | 11,5 |
| 12 | торговыхъ или промышл. завед. | 127 | | 34,1 | | 132 | | 32,0 | | 122 | 32,6 |
| •• | нежилыхъ строеній. | 47 | | 12,6 | | 52 | | 12,0 | | 52 | 13,9 |
| | Итого . д | 373 | (2) | 100,0 | | 413 | ί. | 100,0 | | 374 | . 1000, |

Въ этомъ отношеніи также замѣчается извѣстная правильность, повторяющаяся изъ года въ годъ, а именю: наибольшій процентъ пожаровъ начинается съ промышленно-торговыхъ заведеній $(32-34^{\circ})_{\circ}$) и жилыхъ комнатъ $(27-35^{\circ})_{\circ}$), наименьшій—съ кухонъ и чердаковъ $(2-6^{\circ})_{\circ}$).

Результаты пожаровъ были следующіе:

Имущество движимое или недвижимое пострадало при 362 пожарахъ, или 70.6% всъхъ пожаровъ (въ 1892 году—при 430 сл., или 74.3%, въ среднемъ за 1886-1892 годы—при 281 сл., или 72.4%), а именно горъло:

И такъ, движимое имущество пострадало всего при 277 пожарахъ, или 76.5° / $_{\circ}$ (въ 1892 году—при 325, или 75.6° / $_{\circ}$), недвижимое—при 342 пожарахъ— 94.5° / $_{\circ}$ (въ 1892 годи 383 пожарахъ— 89.1° / $_{\circ}$).

Владъльцевъ недвижимаго имущества потерпъло въ 1893 году 360, въ 1892 г.— 403, въ среднемъ за 1886—1892 годы—390, а именю:

Всего строеній, пострадавших отъ огня, было въ 1893 г. 399 (въ 1892 г.—459, въ среднемъ за 7 лѣтъ—458); изъ нихъ сгорѣло или разобрано до основанія 72, или $18,0^{6}$ / $_{\odot}$ (въ 1892 г.—91, или $19,8^{\circ}$ / $_{\odot}$, въ среднемъ годовомъ—113, или $24,7^{\circ}$ / $_{\odot}$), какъ видно изъ слѣдующаго:

| `1 | 8 9 3 r ₂ | .,, ,, 1.8 | 3 9 2 r. | Сред -1886— | нее за 1892 г.г. |
|---------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Всего по- | строеній. Въ томъ числь сгоръло до осно-ванія. | Всего по- страдало строеній. | Въ томъ числъ сгоръло до осно- ванія. | Всего по- страдало строеній. | Въ токъ чистъ сгоръдо до осно- ванія. |
| Жилыхъ: каменныхъ. 🐰 172 | 2 | 183 | - | 173 | _ |
| " деревянныхъ. 🗤 🖟 98 | 3 23 | 127 | 36 | 134 | 49 |
| " 'смъщанныхъ Сторова | 2 | 12 | 1 22. | 8 | 1 |
| Нежилыхъ: промысловыхъ 62 | 2 17 | 62 | 16 | 51 | 12 |
| " непромысловыхъ " 70 | 32 . | 75 | 38 | 92 | 51 |

Изъ общаго числа горѣвшихъ строеній было застрахованныхъ отъ огня 358, или 89.7° / $_{\circ}$ (въ 1892 г.—417, или 90.9° / $_{\circ}$, въ среднемъ за годъ—411, или 89.7° / $_{\circ}$), именно:

| | | 189 | З г. | 1892 | r. | Средн 1886—1 | |
|------------|---------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | Число застрах. строеній. | Въ %. | Число застрах. строеній. | Въ 0 с. | Число застрах, строеній. | Br 6.a. |
| Жилыхъ: ка | аменныхъ | 159 | 1192,5 | 170 | 92,9 | 161 | 93,1 |
| " де | еревянныхъ | . 88 | 94,6 | 119 | 93,7 | 122 | 91,0 |
| | ты жанных ж | 2 | 100,0 | 12 | 100,0 | 8 | 100,0 |
| ** | промысловыхъ. | 53 | 85,5 | 55 | . 89,7 | . 44 | . 86,3 |
| | непромысловых | 56 | 80,0 | 61 | 81,3 | 76 | 82,6 |

Жилыя квартиры пострадали при 141 пожарѣ, или $27,5^{\circ}/_{\circ}$ всѣхъ пожаровъ (въ 1892 г.—при 184 пожарахъ, или $32,0^{\circ}/_{\circ}$, въ среднемъ за 7 лѣтъ—при 207 пож., или $39,1^{\circ}/_{\circ}$). Всего пострадало жилыхъ квартиръ 216 (въ 1892 г.—361, въ среднемъ годовомъ—350), а именно:

| | | | | | | 1 | 8 9 | 3 г. | 1 | 189 | 2 r. | 18 | Средн 86—1 | e <mark>e sa</mark> 892 r. |
|----|----|--------|----|--|--|------|-----|-------|----|-----|--------|------|---------------|-------------------------------|
| По | 1 | кварт | ۲. | | | въ | 96 | случ. | ВЪ | 114 | случ. | въ | 137 | случ. |
| | | 77 | | | | | | | 39 | 42 | 25 ; ; | _ 71 | 40 | - 17 |
| | | | | | | | | | | | 33 | | | |
| * | 4 | " | | | | 94 | 3 | 71 | ** | 9 | 4 | 77 | 6 | 79 |
| " | 51 | и болѣ | е | | | . 27 | 3 | # | 99 | 9 | 77 | . 23 | 14 | 23 |

Пожары въ 1893 году причинили убытковъ всего на 1.540.695 р. (въ 1892 г. на 2.584.793 р.), а въ частности:

По движимому иму-

ществу. въ 69 случ. 198.675 р. (въ 1892 г. въ 97 случ. 614.621 р.). По недвижимому имуществу " 107 " 194.070 " (въ 1892 г. въ 145 случ. 489.122 р.).

Сумма-же убытковъ, уплоченныхъ страховыми обществами, составляетъ въ 1893 году, по свъдъніямъ г. С.-Петербургскаго брандъ-маіора, 1.935.005 р. (въ 1892 г.—2.200.921 р., въ среднемъ ва 10 лътъ, съ 1883—1892 г.—1.374.797 р.).

Убытки, выданные страховыми обществами въ каждый годъ указаннаго 10-ти-лъ-

тія, видны изъ слідующей таблицы:

| | | | | Число | Убытки, выданные стра- |
|-----|-------|--------|------|----------|------------------------|
| | | | Ι | южаровъ. | ховыми обществами. |
| Bz | 1883. | году | | 540 | 1.582.517 рублей. |
| - " | 1884 | 77 | | 531 | 1.516.047 . |
| 39 | 1885 | 19 | | 510 | 1.135.033 |
| | 1886 | м | | 570 | 1.417.046 |
| | 1887 | 44 | * 1 | 560 | ~ 859.909 |
| | 1888 | 99 | | 593 | 1.282.743 |
| 29 | 1889 | 77 | | 535 | 1.503.804 |
| 39 | 1890 | 39 | | 591 | 897.451 |
| 77 | 1891 | 17 | | 521 | 1.352.501 |
| 19 | 1892 | ** | | 588 | . 2.200.921 |
| Въ | средь | емъ за | голъ | -554 | -1.374.797 рублей. |
| 77 | 1893 | году | | 513 | 1.935.005 |

Распредѣленіе пожаровъ по размѣрамъ убытковъ представляется въ слѣдующемъ видъ:

| | 1 8 | 93 го | д ъ. | 1 8 9 2 | r о д ъ. |
|-----------------------|--|------------------|--------------|--|--------------|
| | Число слу- чаевъ, въ кот. убытокъ опредѣленъ. | Сумма убытка. | На 1 случай. | чаевъ, въ ког. убытокъ опредъленъ. | На 1 случай. |
| Движимое имущество: | | | | | |
| до, 100 руб. | 25 | 1635 p. | 65,40 p. | 28 1501 | р. 53,61 р. |
| отъ 101 " 1.000 " | 26 | 13040 " | 501,54 " | 31 14688 | 473,61 |
| , 1.001 , 5.000 , | 12 | 31700 " | 2641,67 , | 22. 53435 | , 2429,00 , |
| болъе 5.000 " | 6 | 152300 " | 25383,33 " | 16 545000 | ., ., ., |
| Недвижимое имущество: | | | | | |
| до 100 руб. | 32 | 1950 " | 60,94 " | 33 2395 | 72,52 , |
| отъ 101 ". 1.000 " | 45 | 23020 " | 511,56 " | 63 32350 | |
| . 1.001 , 5.000 , | 23 | 74000 " | 3217,39 " | 30 79377 | |
| , 5.000 , 10.000 , | -5 | 35100 " | 7020,00 " | 11 79500 | " " |
| болѣе 10.000 " | 2 | 60000 " | 30000,00 " | 8 295500 | |

Обыватели пострадали при 9 пожарахъ въ числѣ 36 мужчинъ и 10 женщинъ (въ 1892 г.—при 22 пожарахъ—38 мужчинъ и 19 женщинъ), изъ числа пожарной команды—въ 20 случаяхъ 35 человъкъ (въ 1892 г. при 44 пожарахъ—55 человъкъ), въ томъ числѣ при тушеніи пожара 33 человъка (въ 1892 г.—46 чел.), во время тревогъ, при слѣдованіи на пожаръ и по окончаніи его 2 человъка (въ 1892 г.—9 человъкъ).

Изъ поврежденій, полученныхъ пожарными было:

| Ушибовъ | . схинацетирьны | | | 2 |
|----------|-----------------|--|--|----|
| 33 | незначительныхъ | | | 14 |
| Обжоговъ | незначительныхъ | | | -6 |
| Наколовъ | n | | | 10 |
| Поръзовъ | ** | | | 3 |
| - | | | | |
| | Beero | | | 35 |

Животныя пострадали при 3 пожарахъ, всего сгоръли 2 лошади и 1 корова (въ 1892 г. при 4 пожарахъ—7 лошадей и 2 коровы).

VIII.

Городское движение сухопутное и водное въ предълахъ столицы.

а) Конно-желъзныя дороги.

I. Первое товарищество конно-желъзныхъ дорогъ перевезло въ 1893 г. 12.797.512 пассажировъ, или на $4.3^{0}/_{0}$ болъе, чъмъ въ предыдущемъ году, и выручило съ нихъ 539.515 рублей, т. е. на $3^{0}/_{0}$ болъе. Слъдовательно, дъятельность товарищества, значительно упавщая въ 1892 году, снова оживилась въ 1893 году, хотя и не поднялась еще до той высоты, которую имъла въ 1890 и 1891 год., какъ видно изъ слъдующихъ данныхъ.

| I | 'оды. | | Число пассажировъ. | | Валовой доходъ въ рубляхъ. |
|---------|-------|--------|-----------------------|----|----------------------------|
| | 1887 | 4.7 | 11.856.666 | ; | 501.838 |
| | 1888 | t 7. > | 12.068.209 | | 505.728 |
| | 1889 | | 12.589.255 | | 524.976 |
| | 1890 | | 13.236.878 | , | 556.130 |
| | 1891 | F ' | 13.051.571 | ., | 549.086 |
| Среднее | | 11.1 | 12.560.516 | | 527.552 |
| | 1892 | | 12.274.268 | | 523.988 |
| | 1893 | ** | 12.797.512 | | 539.515 |

Въ доходъ города поступило отъ перваго товарищества въ 1893 году 23.069 р. 17 коп., на 10% болъе предыдущаго года.

П. Длина съти Высочайше утвержденнаго общества конно-желъзныхъ дорогъ равнялась въ 1893 году, какъ и въ предыдущемъ, 99,4 версты. Среднимъ числомъ въ день находилось въ движеніи 246 вагоновъ, которые дълали 5.834 рейса и перевозили ежедневно 98.387 пассажировъ (кромъ того, не цълый день ъздило въ средній годовой день 30 вагоновъ, дълавшихъ 279 рейсовъ съ 5.837 пассажирами). Всего въ 1893 году было перевезено 38.041.767 *) пассажировъ (въ томъ числъ 2.130.340—вагонами, находившимися въ движеніи не цълый день), или по 382.714 пассажировъ на каждую версту съти. Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число пассажировъ увеличилось на 1.218.707, или на 3,3%.

Изъ общаго числа пассажировъ, было провхавшихъ: от вестои сторовът сторовът

въ мѣстахъ по 6 коп. . . . 22.621.508 чел. " " " 4 " 15.420.259 "

Валовой доходъ общества равнялся 1.989.740 р. (въ 1892 г.—1.918.278 р.), въ томъ числъ выручено: съ пассажировъ конно-желъзныхъ вагоновъ—1.974.101 р., отъ товарнаго движенія — 8.619 р., отъ разныхъ мелкихъ доходныхъ статей — 7.020 р. Исключая изъ валоваго дохода годовой расходъ, равный 1.884.751 р., получаемъ чистую прибыль въ 104.989 р., которая превышаетъ прибыль предшествующаго года въ 3½ раза и объясняется теплой, безенъжной зимой, хорошей

^{*)} Кром'в того, въ двлижансахъ было перевезено 19.099 челов'ътъ (въ 1892 году-21.542), въ саняхъ-6,888) въ 1892-14.409)

весной и осенью и низкой ціной на овесъ всявдствіе урожая и ослабленія экспорта въ Германію.

Доходы и расходы общества съ 1877 по 1893 годъ видны изъ слѣдующей таблицы:

| Годы. | Годовой | Годовой | Чистая при- быль или убытокъ. | Годы. | Годовой доходъ. | Годовой расходъ. | Чистая при- быль или убытокъ. |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| | Въ | рубля | 1 х ъ. | | Въ | рубля | Х Ъ. |
| 1877 | 1.132.188 | 1.129.936 | + 2.252 | 1886 | 1.917.209 | 1.853.284 | + 63.925 |
| 1878 | 1.321.617 | 1.525.317 | 203.700 | 1887 | 1.994.427 | 1.840.336 | + 154.091 |
| 1879 | 1.431.325 | 1.584.832 | - 153.507 | 1888 | 1.881.659 | 1.840 545 | + 41.114 |
| 1880 | 1.497.123 | 1.733.510 | - 236.387 | 1889 | 1.893.366 | 1.843,365 | + 50.001 |
| 1881 | 1.520.642 | 1.639.200 | 118.558 | 1890 | 1.996 688 | 1.856.170 | + 140.518 |
| 1882 | 1.697.375 | 1.840.918 | 143.583 | 1891 | 1.961,838 | 1.830.223 | + 131.615 |
| 1883 | 1.774.159 | 1.916.289 | - 142.130 | 1892 | 1.918.278 | 1.888.629 | + 29.649 |
| 1884 | 1.853 096 | 1.853.096 | ± 0 | 1893 | 1.989.740 | 1 884.751 | + 104.989 |
| 1885 | 1.844.819 | 1.841.064 | 3.755 | | | | |

Работу съти Высочайше утвержденнаго общества конно-желъзныхъ дорогъ можно видъть изъ слъдующихъ двухъ таблицъ:

жение не I. Абсолютныя числа пассажировъ, рейсовъ и сборовъ.

| годы | Число | пассажи | | Сборт | | Рейсы. | Пробътъ ва- |
|----------|------------|------------|------------|-----------|----|-------------------|-------------|
| 1 О.Д.БІ | По 6 кон. | По 4 коп. | | Рубли. | | , deliber, | верстахъ. |
| 1883 | 19.559.592 | 14.707.224 | 34.266.816 | 1.761.864 | 48 | 2.065.758 | 7.694.246 |
| 1884 | 20.458.073 | 15.432.105 | 35.890.178 | 1.844.768 | 58 | 2.167.686 | 8.096.998 |
| 1885 | 20.278 551 | 15.477.960 | 35.756.511 | 1.835.831 | 46 | 2.182.622 | 8.188.534 |
| 1886 | 20.864.769 | 16.248.861 | 37.113 630 | 1.901.840 | 58 | 2.205.398 | 8.336.093 |
| 1887 | 22.044.044 | 16.398.173 | 38.442.217 | 1.978.569 | 56 | 2,257.500 | 8.569.378 |
| 1888 | 20.846.291 | 15.488.383 | 36.334.674 | 1.870,312 | 78 | 2 296.128 | 8.676.384 |
| 1889 | 20.649,531 | 16.110.735 | 36.760.266 | 1.883.401 | 26 | 2.324.681 | 8.810.849 |
| 1890 | 22 089.268 | 16.398.690 | 38.487.958 | 1.981.303 | 68 | 2.331.250 | 8.876.861 |
| 1891 | 21.736.097 | 15.971.691 | 37.707.788 | 1.943.033 | 46 | 2,306.747 | 8,852.931 |
| 1892 | 21.620.144 | 15.202.916 | 36.823.060 | 1.905.325 | 28 | 2.278.391 | 9.051.321 |
| 1893 | 22.621.508 | 15.420.259 | 38.041.767 | 1.974.100 | 84 | 2.231.19 6 | 8.979.411 |

II. Среднія числа пассажировъ и выручки.

| годы. | | | | | | Пассая | кировъ. | Средняя выручка (въ копъйкахъ.) | | | | |
|--------|-------|---|---|-------|---|--------|---------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| F ; | U | Д | | bl. | | : | | На 1 рейсъ. | На 1 вер. пробъга. вагона. | На 1 рейсъ. | На версту пробъга. вагона. | |
| 1883 . | | | , | | | | | 16,5 | 4,45 | 85 | 22,9 | . 5,14 |
| 1884 . | | | | | | | | 16,6 | 4,43 | 85 | 22,8 | 5,14 |
| 1885 | | | * | - 1 | | | | 16,4 | 4,37 | 84 | 22,4 | 5,13 |
| 1886 | | | | | | | | 16,8 | 4,45 | 86 | 22,8 | 5,12 |
| 1887 | | | | | | | | 17,0 | 4,48 | 88 | 23,1 | 5,15 |
| 1888 | | | | | , | | , | 15,8 | 4,19 | 81 | 21,6 | 5,15 |
| 1889 | | | | | | | | 15,9 | 4,17 | 81 | 21,4 | 5,12 |
| 1890 | | | | | | | | 16,5 | 4,34 | 85 | 22,3 | 5,15 |
| 1891 | | | | 2" }. | | | | 16,3 | 4,27 | 84 | 21,9 | 5,15 |
| 1892 | | | | | | | | 16,2 | 4,07 | 84 | 21,1 | 5,17 |
| 1893 | | | | | | | | 17,0 | 4,24 | 88 | 22,0 | 5,19 |

1893-й годъ, по числу провезенныхъ пассажировъ (38.042 тысячи), превышаетъ годы предыдущаго 10-ти лътія, уступая въ этомъ отношеніи только 1890 и 1887 годамъ, по живости-же движенія по линіямъ и доходности онъ стоитъ на ряду съ 1887 годомъ (самымъ живымъ и доходнымъ въ десятилътіи), именно—на 1 рейсъ приходится 17 пассажировъ и за каждый рейсъ выручено 88 коп.

Въ слъдующей ниже таблицъ показано число пассажировъ, провезенныхъ по разнымъ линіямъ Общества конно-жельзныхъ дорогъ съ 1880 по 1893 годъ.

Число пассажировъ, въ тысячахъ, по линіямъ *) 2-го общества конно-желѣзныхъ дорогъ.

| 1893 г. | H H M | 7.388 6.01 2.372 5.06 2.472 5.06 2.472 5.06 2.243 5.06 2.243 5.08 2.243 5.08 2.243 5.08 2.244 6.08 | 10 4 04 04 |
|---------|--------------|--|------------|
| | 1892. Bcero. | 7. 11.46 1.1 | 00 000 00 |
| | 1891. 18 | 7.473 2.484 2.484 2.484 2.484 2.187 | 002 20 |
| | 1890. | 2.556.2 2.528.8 2.528.8 2.528.8 2.528.8 2.529.8 2.520.1 2.520.1 2.520.1 2.520.1 2.520.1 2.520.1 2.520.1 2.520.1 2.520.1 3.520. | 30 4 00 |
| BI: | 1889. | 7.375 3.420 2.358 2.194 1.194 1.196 1.1618 1.658 1.165 1.166 | 00 Ten |
| ij e | 1888. | 7.324 8.363 8.2036 1.706 1.706 1.176 1.176 1.109 1.209 1 | 204 96 |
| H | 1887. | 7.964 3.5778 3.5778 2.005 2.006 2.006 1.570 1.57 | 90 440 |
| | 1886. | 8.1195 1.25 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.10 | 17.114 |
| 0 | 1885. | 8.074 2.376 2.244 2.2102 2.2102 1.241 1.932 1.1484 1.1488 1.116 1.116 1.116 1.11886 1.2886 1. | 927.726 |
| , | 1884. | 8.3.3877 2.245.5 2.245.5 2.245.6 1.220 1.1220 1.1704 1.1557 1.193 1.222 | 35, 900 |
| H | 1883. | 8.146 9.355 2.1358 2.1358 2.1358 1.134 1.1084 1.076 1.084 1.076 1.154 1.084 1. | 790 AG |
| | 1882. | 8.8.8.3 2.2.8.8 2.2.8.8 1.5.5.1 1.6.9.5 1.3.5.3 1.4.2.8 1.4.2. | 20 643 |
| | 1881. | 8.3.024. 2.004. 1.385. 1.450. 1.257. 1.257. 1.257. 1.372. | 9× 647 |
| | 1880 | 9.534 9.440 1.442 1.442 1.148 1.1097 1.129 | 20 605 |
| | JI M H I M: | 1) Питейная 2) Бассейная 3) Новодоревенская 4) Лиговская 5) Алипр-Петербургская 6) Пубевая 8) Вваленская 9) Обуховская 10) Тануальная 11) Заниенская 12) Балтійская 13) Пикол-Петербургская 14) Нарокская 15) Балтійская 16) Обращия 17) Танинская 17) Танинская 17) Танинская 18) Калаштяювская 19) Обращия 20) Обращия 22) Золодожувская 23) Крестовская 24) Ракская 25) Крестовская 26) Стародеревенская 26) Стародеревенская 27) Прочіл линія (ямить не | 12 |

*; Ланіи расположены въ нисходящемъ порядкѣ числа пассажировъ въ 1893 году.

Слѣдовательно, движеніе въ 1893 году увеличилось противъ предыдущаго года по всѣмъ линіямъ, исключая Финляндской, Калашниковской, Зоологической и еще 3 незначительныхъ линій.

Сопоставленіе числа пассажировъ, приходящагося на 1 версту пробъга вагоновъ, со сборомъ за каждую версту по разнымъ линіямъ въ 1893 году можно сдълать изъслъдующей таблипы:

На 1 версту пробъта вагона приходилось въ 1893 году:

| Линіи. Пассажировъ. Сбора въ копъйказ | ъ. |
|---------------------------------------|----|
| Питейная 6,01 . 31,78 | |
| АдмПетербургская 5,18 26,96 | |
| Бассейная 5,06 27,05 | |
| АдмСмоленская 4,88 25,77 | |
| Новодеревенская | |
| Пиговская 4,80 24,51 | |
| Введенская | |
| Обуховская 4,44 22,79 | |
| Внаменская 4,36 22,15 | |
| Геатральная 4,16 | |
| Балтійская 4,11 20,88 | |
| Путиловская | |
| Пъсная 3,49 18,15 | |
| Нарвская | |
| Волковская | |
| Ринляндская | |
| НикПетербургская 3,13 16,15 | |
| Гаваньская 3,11 15,86 | |
| Полюстровская 2,86 14,36 | |
| Обводная 2,83 | |
| Калашниковская 2,70 13,16 | |
| Воологическая 2.36 | |
| Крестовская 2,26 11,48 | |
| Рижская | |
| Нерноръченская | |
| Стародеревенская | |
| МихСуворовская 0,62 | |
| Среднее | |

Движеніе конно-жел'єзныхъ дорогъ въ 1893 году по м'єсяцамъ выясняется изъ ниже приведенной таблицы, на основаніи которой можно сділать сл'єдующіе выводы: наибол'є оживленное движеніе зам'єчалось въ ма'є (бол'є 4 мил. пассажировъ) и въ л'єтніе м'єсяцы (до 3,8 мил.); зимой (въ январ'є и феврал'є) движеніе уменьшилось почти на половину (до 1,9 мил.). Соотв'єтственно- съ этимъ изм'єнялась и м'єсячная выручка, колеблясь отъ 104 до 214 тысячъ рублей въ м'єсяць, или отъ 3—7 тыс. рублей въ день. Число пассажировъ, занимающихъ 4-коп'єчныя м'єста, въ общемъ

за годъ составляетъ около 2 /s числа пассажировъ, платящихъ по 6 коп., но въ зимніе мѣсяцы это отношеніе уменьшается до 1 / $_2$, въ лѣтніе — увеличивается почти до единицы (въ іюлѣ число проданныхъ 4-копѣечныхъ билетовъ даже превышаетъ число 6-ти коп. на 1.000).

Распредъление пассажировъ и сбора за 1893 годъ по мъсяцамъ.

| | H बेंटिंटिं चेंब क्रेंच्कं हो को ए | | | | | Выручка въ рубляхъ: | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------|-------------|
| | По 6 коп. | Па 4 коп. | Bcero. | Въ день. | На рейсъ. | Beero | Въ день. | На рейсъ |
| _ | | | | ĺ | | | | |
| Январь | 1.413.577 | 558.751 | 1.972.328 | 63.623,48 | 25,75 | 107.164,66 | 3.456,92 | 1,48 |
| Февраль | 1.312.738 | 639.596 | 1.952 334 | 69.726,25 | 27,33 | 104 348,12 | 3.726,72 | 1,48 |
| Мартъ | 2.069.434 | 1.220 347 | 3 289.781 | 106.121,97 | 40,58 | 172 979,92 | 5.580,00 | 2,16 |
| Апрель | 1.906.104 | 1.193.965 | 3.100.069 | 103.335,63 | 36,89 | 162.124,84 | 5.404,16 | 1,95 |
| Май | 2.316.012 | 1.871.653 | 4.187.665 | 135.085,97 | 41,40 | 213.826,84 | 6.897,63 | 2,13 |
| Іюнь | 1.966.001 | 1.827.055 | 3.793.056 | 126.435,20 | 41,16 | 191.042,26 | 6.368,07 | 2,08 |
| Гюль | 1.889.440 | 1.980.389 | 3.869.829 | 124.833,19 | 42,73 | 192.581,96 | 6.212,32 | 2,13 |
| Августь | 2.146.358 | 1.692.109 | 3.838.467 | 123.821,52 | 44,57 | 196 465,85 | 6.337,60 | 2,28 |
| Сентябрь | 1.949.465 | 1.440.392 | 3.389.857 | 112,965,23 | 38,71 | 174.583,58 | 5.819,45 | 2,01 |
| Октябрь | . 2.065.630 | 1,236.516 | 3 302.146 | 106.520,84 | 39,09 | 173.398,44 | 5 593,49 | 2,08 |
| Ноябрь | 1.709.227 | 840.844 | 2,550.071 | 85.002,36 | 37,80 | 136.187,38 | 4.539,58 | 2,03 |
| Декабрь | 1.877.522 | 918.642 | 2.796.164 | 90.198,84 | 38,64 | 149.397,00 | 4.819,25 | 2,06 |
| Годъ | 22.621.508 | 15.420.259 | 38.041.767 | 104.224,02 | 37,82 1 | .974.100,84 | 5.408,50 | 1,98 |

Въ доходъ города отъ Общества конно-желѣзныхъ дорогъ поступило въ 1893 г. 59.165,64 рубля, или болѣе предыдущаго года на 1.735,14 рубля.

III. Дъятельность общества Невской пригородной дороги, постепенно возрастая съ 1883 года, достигла наибольшей своей высоты въ 1893 году, когда было перевезено 2.942.303 пассажира и выручено съ нихъ 296.471 рубл., т. е. число пассажировъ увеличилось за это время на $80.8^{\circ}/_{\circ}$, валовой доходъ—на $33.2^{\circ}/_{\circ}$. Эксплоатація дороги съ 1883 по 1893 года видна изъ следующихъ данныхъ:

| Годы. | | доходъ Годы. | Число пассажировъ. | Валовой доходъ въ рубляхъ. |
|-------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1883 | 3.841.612 222 | .575 . 1888 | 4.725.975 | 281.631 |
| 1884 | 4.208.135 234 | .045 1889 | 4.895.014 | 261.626 |
| 1885 | 4.326.766 228 | .536 1890 | 4.951.314 | 266.238 |
| 1886 | 4.499.342 242 | .701 1891 | 5.637.836 | 287.653 |
| 1887 | 4.642.189 266 | .299 1892 | 5.474.738 | 287.974 |
| | | 1893 | 6.942.303 | 296.471 |

Въ доходъ города поступило отъ пригороднаго общества въ 1893 г. 4.000 р., какъ и въ предыдущемъ.

Всеми тремя обществами было перевезено оъ 1893 году 57.781.582 пассажира и выручено 2.810.086 р. 78 коп. (въ 1892 г.—54.572.066 пассажировъ и валовой доходъ равнялся 2.717.287 р.).

б) Извозный промыселъ.

По извозному промыслу было выдано жестянокъ:

| | 1893 г. | 1892 г. |
|---------------------|------------|----------|
| на дрожки | 11.646 | 10.559 |
| " сани. | | . 12.619 |
| " дышловые экипажи | | 1.275 |
| " ломовыя запряжки. | 14.022 | 13.257 |
| Bcero | 39.802 | 37.710 |

в) Судоходное движение въ предълахъ столицы.

Судоходное движеніе Петербурга, пассажирское и товарное, выразилось слѣдующими цифрами:

По продольнымъ и поперечнымъ линіямъ было перевезено:

| | 1893 г. | | 1892 г. | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----|
| по р. Невъ | 6.474.685 | чел. | 5.782.658 | чел |
| по р. Фонтанкв. 🌞 👑 | 2.581.276 | 77 | 2.437.039 | 29 |
| на острова и обратно | 244.224 | 77 | 263.556 | 37 |
| Всего по линіямъ финдлянд- | | | | |
| скаго легкаго пароходства | 9.300.185 | n 1 21 - | 8.483.253 | 22 |
| Кром'в того, черезъ Неву отъ Калаша | никовской п | ристани | 1 | |
| и отъ Смольнаго | | right by the | 336.512 | 22 |

Число яличныхъ перевозовъ осталось то же, что и въ 1892 году: на Невъ и ся притокахъ—22, на другихъ ръкахъ и каналахъ столицы—15.

Въ навигацію 1893 года въ воды Петербурга вошло для нагрузки и выгрузки товаровъ 13.866 судовъ (въ 1892 году было разгружено 13.857 судовъ, нагружено 640).

Въ разводныя части невскихъ мостовъ пропущено въ 1893 году 7.875 судовъ (въ 1892 году—6.076).

IX. Разныя свъдънія.

Городскія начальныя училища.

Къ концу 1893 года было 300 городскихъ начальныхъ училищъ, въ томъ числъ 162 мужскихъ, 135 женскихъ и 3 смъщанныхъ.

| | | | | | | | 1893 r. | | 1892 | Г. |
|---------|----|------|-------------|-----|----|---|---------|-----|------|----|
| Училищъ | СЪ | 3-мя | отдъленіями | | | | 163 | | 167 | |
| 39 | 27 | 2-мя | " | | | | 130 | | 122 | |
| 77 | 39 | 1-мъ | отдѣленіемъ | | ĭ, | 1 | 7 | ' ' | 2 | |
| | | | Be | ero | | | 300 | | 291 | |

Учащихся мальчиковъ было въ 1893 г. 8.403, дѣвочекъ—6.971, всего 15.374 дѣтей обоего пола, изъ которыхъ окончило курсъ 2.504 (1.503 мальчика и 1001 дѣвочка). По сословіямъ учащієся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

| January January Promposition | os oscina, somes o o pason s. |
|--|--|
| | Мальчики. Дфвочки. 1893 г. 1892 г. 1893 г. 1892 г |
| | 1893 г. 1892 г. 1893 г. 1892 г Число. % Число. % Число. % % |
| дъти дворянъ и чиновниковъ | 284 3,4 3,3 265 3,8 3,9 |
| " почетныхъ гражданъ, художниковъ и пр. | 110 1,3 1,4 91 1,3 1,2 |
| " духовнаго званія | 25 0,3 0,3 21 0,3 0,4 |
| " купеческаго " | 96 1,1 1,3 87 1,3 1,5 |
| "мъщанскаго " | 1.772 21,1 21,0 1.446 20,7 21,2 |
| " ремесленнаго " | 480 5,7 6,2 488 7,0 6,9 |
| " крестьянскаго званія | 3.689 43,9 43,9 2.968 42,6 42,2 |
| " нижнихъ воинскихъ чиновъ: : : | 1.947 23,2 22,6 1.605 23,0 22,7 |
| Beero | 8.403 100,0 100,0 6.971 100,0 100,0 |
| | ьчики Дъвочки. |
| 1893 г. Число | 1892 r. 1893 r. 1892 r |
| православнаго въроисповъданія . 8.064 96 | 3,0 96,3 4. 6.613 4 94,9 4 94,3 |
| | 0,9 0,8 83 1,2 1,5 |
| протестантскаго " 22 82 | 1,0 0,9 54 0,8 0,7 |
| старообрядческаго ; 52 | 0,6 0,7 31 0,4 0,5 |
| | 0,1 0,1 8 0,1 0,03 |
| іуцейскаго _{т.} . 118 | 1,4 1,2 182 2,6 3.0 |
| Bcero 8.403 100 | 0,0 100,0 6.971 100,0 100,0 |

| По возрастамъ: | Мальчі 1893 г. Число. °/о | ики. 1892 г. | Д 1893 Число. | т в о т ч г. _{0 ∫ 0} | ки. 1892 г | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----|--|--|--|--|
| | 295 3,5 1.787 21,3 | 4,9 20,9 | 297 1,489 | 4,3 21,4 | 4,9 21,9 | | | | | |
| 9 " | 2.198 26,2 | 24,2 | 1.829 | 26,2 | 25,7 | | | | | |
| 10 " | 2.000 23,8 | | 1.769 | | | | | | | |
| " | 1.314 15,6 | 16,5 | 1.030 | 14.8 | 15,5 | | | | | |
| 12 " и выше: | $_{11}$, 809 , $_{11}$, 9 , 6 $_{1}$ | 10,4 | 557 | 7,9 | 8,5 | | | | | |
| Всего . | 8.403 100,0 | 100,0 | 6.971 | 100,0 | 100,0 | | | | | |
| Преподавателей въ горо | дскихъ училиц | цахъ был | | | | | | | | |
| | | | 1893 | r. 1 | 892 r. | | | | | |
| Законоучителей (ду Преподавателей За Учителей Учительницъ Запасныхъ учитель | кона Божія (с | вътск.), | | 1 116 | 74 42 116 26 65 | | | | | |
| должности учитель | ницъ | | 30 |) | 30 | | | | | |
| Отдѣльныхъ учите | | | | 3 | 16 | | | | | |
| | | | | | 15 | | | | | |
| По образованію, учащіе | " учительницъ пѣнія | | | | | | | | | |
| Учительницъ, окончивш | ихъ курсъ: | | | | | | | | | |
| n . | женскихъ кур | съ курса | ХЪ | | 42 217 | | | | | |
| Получившихъ | среднее образ | вованіе | | | 6 | | | | | |
| | Bce | го | a s o' | 2 | 265 | | | | | |
| Учителей, получившихъ | образованіе: | | | | | | | | | |
| | ское | | • • • • | . 1 . 23 . 2 | | | | | | |
| | Bce | ro | | . 26 | | | | | | |
| Распредъленіе учащихъ | · · | | | | | | | | | |
| Незамужнихъ | | | | | | 9 | | | | |
| Замужнихъ | | . Жена | тыхъ . | | | 16 | | | | |
| Вдовъ , , . | 10 | Вдовце | овъ | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Bcero . | 265 | | E | Bcero . | | 26 | | | | |

Распредъленіе учащихъ по продолжительности службы со времени перехода училищъ въ въдъніе города, т. е. съ 1877 г.

| Продолж. службы. | | Число учащихъ. | Продолж. службы. | Число учашихъ. |
|---------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|
| 16 лѣтъ | | 11 | 9 лѣтъ | 37 |
| 15 " | | 14 | 8 , | 21 |
| 14 | * | 12 | 7 | 29 |
| 13 | | 25 | 6 " | 14 |
| 12 " | | 15 | 5 " | 13 |
| 11 " | | 19 | 4 " | 12 |
| 10 gr | 100 | 264 | 312 ,11. 784. | (i) 13 |
| | | | 2 , | , 18 |
| | | | 1 " | 12 |
| | | Reon | | 901 |

Со времени передачи училищъ въ въдъне города число ихъ, какъ и число учапихся значительно увеличилось, что видно изъ прилагаемой таблицы:

| Годы | Число училищъ. | Число учащихся. | Годы. | Число училищъ. | Число учащихся. |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1877/78 | . 23 | 899 | $18^{86}/87$. | 230 | 11,036 |
| 1878/79 | . '40 | 1,751 | 1887/88 | 240 | 11,794 |
| 1879/80 | . 53 | 2,362 | 1888/89 | 250 | 12,334 |
| 18 ⁸⁰ /81 | . 88 | 3,974 | $18^{89/90}$. | 959 | 12,760 |
| 1881/82 | . 105 | 4,866 | $18^{90/91}$. | 267 | 13,042 |
| $18^{82}/83$ | . 128 | 5,910 | 1891/92 . | 281 | 13,750 |
| 1883/84 | . 156 | 7,225 | 1892/98 | 291 | 14,403 |
| 1884/85 | . 183 | 8,600 | 1898/94 . | 300 | 15,374 |
| 1885/86 | . 207 | 9,978 | | | |

Въ 1893 году отказано въ пріем'в, за неим'вніемъ м'встъ, 1.824 мальчикамъ и 1.572 д'ввочкамъ, а всего 3.396 д'втямъ.

Наибольшему числу мальчиковъ было отказано:

Благотворительность въ 1893 году.

По народному образованію городская благотворительность выразилась сл'вдую-

| щимъ образомъ: 1893 г. 1892 г. 1888 г. | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------|---------------------|--|--|--|--|
| | Число лицъ. | Расходъ въ рубляхъ. | Число лицъ. | Расходъ` ' | | Расходъ въ рубляхъ. | | | | |
| Освобождены отъ платы за обученіе въ городскихъ на- чальныхъ училищахъ съ выдачею имъ книгъ и учеб- | | | | | | | | | | |
| ныхъ пособій | 2554 | 5.850 | 2430 | 5.531 | 1.723 | 4.874 | | | | |
| дътей завтраками Воспитаніе въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ сто- | 743 | 2.500 | 393 | 2.579 | | _ | | | | |
| лицы пансіонеровъ Стипенліи и пособія недоста- | 142 | 2.500 | 129 | 29.800 | 122 | 27.400 | | | | |
| точнымъ учащимся | 250 | 31.512 | 243 | 24.427 | 258 | 22.523 | | | | |

По охраненію народнаго здравія благотворительность выразилась въ безвозмездной врачебной помощи чрезъ думскихъ врачей и въ отпускі безплатно літкарствъ: въ 1893 г. на 48.000 р., въ 1892 г. на 15.142 р., въ 1888 г. на 18996 р.

Кромъ того расходы города на благотворительность были слъдующіе:

| | | 1893 г | | | 1892 | r. , , | | 1888 г. | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|---------------------------|--|--|
| | Число завед. | Число лицъ. | Расходъ въ рубляхъ. | Число завед. | Число | Расходъ въ рубляхъ. | Число завед. | Число | Расходъ въ рубляхъ. | | |
| Содержаніе родиль- ныхъ пріютовъ Пособія лечебницамъ, | | 3585 | 44.184 | 10 | 3582 | 44.836 | 10 | 2069 | 38.644 | | |
| больницамъ и родильнымъ пріютамъ | 7 | | 64.000 | . 8 | _ | 64.000 | 9 | | 65.155 | | |
| жаніе въ городскихъ богадъльняхъ | | 3382 | 243.374 | · - | 3341 | 257.250 | 1.20 | 2699 | 218.770 | | |
| Въ сиротскомъ домъ въ память совершен- нолътія цесаревича Николая | | 114 | 41.049 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 114 | 43.740 | - | <u></u> | 23. 123 | | |
| Въ дътск, пріютахъ. Пособіе пріютамъ для дътей лицъ, находя- | <u> </u> | 441 |) | ´ — ˙ | 286 | 6. | | | 5.920 | | |
| щихся подъ арестомъ Комитету нищихъ | | | 21.500 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.200 20.286 | | <u></u> | 1.200 20.286 | | |
| Обществу земледѣль- ческихъ колоній и ре- | | | | | | | | | | | |
| месленныхъ пріютовъ Обществу ночлежн. | | _ | 5.000 | | * | 5.000 | • ;— | 1 to 1 | 5.000 | | |
| домовъ | , | _ | 7.000 | | , | 4.000 | | · · · | 2.000 | | |
| шевыхт квартиръ | _ | | 3.000 | _ | | 3.000 | | · <u> </u> | 3.000 | | |
| Семействамъ нижнихъ чиновъ, пострадав- шихъ въ послъднюю | | | | | | | | | | | |
| войну съ Турціей Снабженіе недостаточныхъ жителей дро- | | · <u>·</u> | 3.077 | * | | 3.122 | 1 2 30 | <u> </u> | 3.017 | | |
| вами | _ | | 4.000 | _ | <u>:.</u> | 4.000 | _ | | 4.000 | | |
| мощи при корабле- крушеніяхъ Общая сумма расхо- довъ города на бла- готворительность | | | 300 | *** | ' | 300 | . ` <u>*</u> . : | भव <u>्र</u> | a · 300 | | |
| была въ | 1898 | 3 r.—5 | 53.227* p., | 1892 | г.—52 | 28.212 p., | 1888 | r.—46 | 4.003** p. | | |

^{*)} Съ включеніемъ содержанія комиссіи: 3600 р.

^{·)} Крожь того на воспитаніе и призр'яніе д'ятей воиновъ, убитых въ войну съ Турціей—17.230 р.

Больницы.

Городскихъ больницъ въ Петербургѣ въ 1892 г. было 11; въ 1893 же году, за закрытіемъ временной сыпной (бывшей Александровской) больницы, въ въдъніи города состояло 10 городскихъ больницъ, въ которыхъ полагалось имътъ 4.885 мѣстъ для больныхъ.

По роду бользней больничныхъ мъстъ полагалось имъть:

| Для | общихъ больныхъ | | 4 | , | | / . | 1311 | ٠, | 2.550 | мъстъ. |
|---|------------------|----|-----|---|--|---------|-------|-------|-------|--------|
| 57 | заразныхъ | | | | | | | | 300 | 19 |
| • | сифилитиковъ | ~1 | 41. | | | ·4 . ~. | +1-1, | aj Ci | . 770 | ,, |
| 27 | душевно-больныхъ | | | 2 | | | | | 1.265 | *1 |
| | | | | | | | | | | |

Итого : . . 4.885 мъстъ.

Осенью 1893 года открылась новая больница-колонія для душевно-больныхъ на 150 челов'єкъ.

Такимъ образомъ числа больничныхъ мъстъ въ 1893 г. увеличилось на 150.

Въ 1893 г. въ больницахъ пользовалось 60.517 больныхъ (37.339 мужч. и 23.176 женщ.), проведшихъ въ общей сложности 1.938.209 больничныхъ дней: болъе противъ 1892 г. на 4.941 человъкъ.

Городскіе родильные пріюты.

Въ 10 городскихъ родильныхъ пріютахъ принято было въ 1893 году 3.585 роженицъ. Кроватей было 80. Содержаніе пріютовъ обощлось въ 44.184 р., причемъ годовая стоимость содержанія одной кровати была 552 р. 30 к. Содержаніе одной роженицы обходилось въ сутки—1 р. 37 к.

Санитарные и дунскіе врачи.

Санитарныхъ врачей въ 1893 г. было 11.

Получено ими заявленій о 10.659 случаяхъ заразныхъ заболѣваній; изъ нихъ требовалось участіе санитарнаго врача въ принятіи мѣръ противъ заразы въ 8.799 случаяхъ.

Думскихъ врачей было 24, изъ нихъ 14 женщинъ-врачей.

Въ 1893 г. обращалось за помощью къ думскимъ врачамъ 186.993 больныхъ, изъ которыхъ помощь была оказана на дому 43.083 ч. и амбулаторно—143.910.

| | | | 1893 r. ' | : | 1892 г. |
|-----------------------------|--|--|-----------|---|---------|
| Визитовъ сдѣлано врачами. | | | 66.388 | | 64.716 |
| Число постиненій въ врачамъ | | | 230.189 | | 223 871 |

Школьныхъ врачей было въ 1893 г. 12, причемъ каждая школа посъщалась ими обязательно 1 разъ въ недълю. Въ теченіе года сдълано осмотровъ дътей 30.536. Изъ этого числа 4.499 дътей оказалось съ заразными заболъваніями.

Городскія богад тльни.

Содержаніе богад'яленъ въ 1893 году стоило городу 243.374 р. 24 к. Вс'яхъ призр'яваемыхъ было 3.382. Каждый изъ призр'яваемыхъ стоилъ городу 71 р. 96 к.

| газныя свъдения. | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Городская лабораторія. | | | | | | | | | | |
| Произведено анализовъ разнато рода пищевыхъ продуктовъ | | | | | | | | | | |
| и другихъ предметовъ потребленія | | | | | | | | | | |
| По требованіямъ администраціи | | | | | | | | | | |
| Городскія читальни. | | | | | | | | | | |
| 1893 r. 1892 r. 1888 i | | | | | | | | | | |
| число городскихъ безплатныхъ читаленъ въ Петер- | | | | | | | | | | |
| бургѣ было | | | | | | | | | | |
| в становальной под под воздать в 1-и читальны. 3.002 лица 3.741 л. 3.623 л. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Распредъление читателей по общественному положению: | | | | | | | | | | |
| 1893 r. 1892 r. 1888 r. | | | | | | | | | | |
| Рабочіе на фабрикахъ | | | | | | | | | | |
| Учащієся въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 1.581, " | | | | | | | | | | |
| Учащієся въ среднихъ учебныхъ: заведе- | | | | | | | | | | |
| ніяхъ | | | | | | | | | | |
| Мелкіе промышленники, нижніе воинскіе | | | | | | | | | | |
| чины и лица прочихъ общественныхъ | | | | | | | | | | |
| положеній | | | | | | | | | | |
| 5.182 5.201 7.763 | | | | | | | | | | |
| Женщинъ въ общемъ числъ было въ 1893 г. 628, въ 1892 г.—574. | | | | | | | | | | |
| число посъщеній, сдъланныхъ всьми чита- | | | | | | | | | | |
| телями было: города | | | | | | | | | | |
| Среднее число посъщеній въ день 73 96 93 | | | | | | | | | | |
| Выдано книгъ: | | | | | | | | | | |
| 1893 г. 1892 г. 1888 г. | | | | | | | | | | |
| Беллетристика | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Путешествія | | | | | | | | | | |
| По другимъ отраслямъ знаній, наукъ и художествъ | | | | | | | | | | |
| дожествъ | | | | | | | | | | |

. 14. 141 38.383 H. 1. 1. 1 41.964

77.355

| Для полученія книгъ на домъ было запи- | 1893 г. | 1892 r. |
|--|--------------|------------|
| савшихся | | |
| Выдано имъ книгъ и журналовъ | 11.270 назв. | 8.708 назв |

Къ 1-му января 1894 г. въ 1-й читальнѣ было 6.869 томовъ книгъ, во 2-й читальнѣ—6089 томовъ. Къ 1-му Январю 1893 г. въ 1-й читальнѣ было 6.547 томовъ, а во 2-й—5.838 томовъ.

Водоснабженіе.

Длина съти городскихъ водопроводовъ была:

| | | | | въ 189 | 3 r. | | | въ 1892 | Р. | |
|-------|------------------------|-------------|------|-------------|---------|---------|-------|---------|-----|------|
| Вся | съть городскихъ вод | опроводовъ | | | | саж. | 328 | вер. | 52 | саж. |
| Въ то | омъ числѣ въ незарѣчнь | ахктэви ахі | 264 | 79 | 238 | # /* | 251 | 29 | 247 | 25 |
| | " зарѣчныхъ | 29 | 81 | 77 | 337 | 19 | .76 | 29 | 305 | 29 |
| | Число водоснабженій | | | въ 189 | 3 г. | | въ 18 | 92 г. | | |
| | | | | овыхъ. | по водо | - оптог | выхъ. | | | |
| | Въ незаръчныхъ част | | . 3. | 527 | 912 | 3.4 | 180 | 896 | | |
| | Въ зарвиныхъ . од | - 42 G+ + + | . 1. | 172 | 376 | | 38 | 369 | | |
| | - | Bcero | . 4. | | | 4.6 | | 1.265 | | |
| | | Bcero | . 4. | 699 5 08 | | 4.6 | 518 | | | |

Въ теченіе 1893 г. въ 9 незаръчныхъ частяхъ выпущено въ городскую водопроводную съть не менъе 5.006.309.879 ведеръ воды, т. е. на 560.477.079 ведеръ болъе, чъмъ въ 1892 г. Средній годовой расходъ воды на жителя составилъ 6.060 ведеръ, а средняя сумма годовыхъ затратъ на каждаго обывателя столицы 1 р. 70 к.

Освъщение города.

Въ 1893 году столица освъщалась 79 электрическими фонарями, 8564 газовыми и 7954 керосиновыми. Въ 1892 году электрическихъфонарей было 111*), газовыхъ 8562, керосиновыхъ 7665.

Большая часть газовыхъ фонарей — 8.107 — однорожковые; двухрожковыхъ было 294, трехрожковыхъ—104, десятирожковыхъ—15; съ горълками Кордъе: 14-рожковыхъ—32. 8-рожковыхъ—1.

| *** | | | | | 1893 г. въ рубл. | 1892 г. въ рубл. |
|---------|--------|----|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Расходъ | города | по | содержанію | газоваго освъщенія . | 313.444 | 313.124 |
| 22 | . 29 | 29 | . 29 | керосиноваго " | 133.980 | 120.783 |
| " | 37 | 29 | | электрическ. " | 13.535 | 13.665 |

^{*)} Въ томъ числѣ въ въдъніи города были 79 фонарей, остальные же принадлежали Дворцовому въломству.

[&]quot;Статистическій Ежегодникъ г. С.-Петербурга", годъ 13-й.

Аптеки.

Въ 1893 году въ Петербург^в, дъйствовали тѣ же аптеки, какъ и въ 1892-мъ, а именно: 61 вольныя аптеки съ 3 филіальными отдъленіями, аптеки Воспитательнаго дома и три гомеопатическихъ—врача Флеминга, при лечебницъ Архангела Михаила и С.-Петербургскаго общества врачей гомеопатовъ.

Количество отпущенныхъ по рецептамъ лѣкарствъ было 1.910.509: на 100.719 болѣе, чѣмъ въ 1892 году. Денежная выручка аптекъ равнялась 1.493.777 р.; противъ предшествовавшаго года она уменьшилась на 67.063 р.

Аптекарскихъ магазиновъ и складовъ въ 1893 г. числилось 113, травяныхъ лавокъ—155.

Заведеніями искусственных в минеральных водъ (числомъ 12) было выпущено въ продажу 7.298.696 бутылокъ, водъ и различных напитковъ на сумму 569.576 р.

Печатное дъло

Къ 1 января 1894 года въ столицъ было 205 заведеній для торговли произведеніями печати, а именно:

| | | | | | | E | ъ 1 | янв. | 1893 | r. |
|----------|------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|----|
| Книжные | магазины | 1, | | | | 52 | | 50 | | |
| | лавки . | | | | | 81 | | 84 | | |
| ,, | лари 🚉 🚉 | | | ٠. | 1 2 3 | 91 | | 8 | | |
| 29 | склады . | | | | | 20 | | 18 | | |
| Музыкаль | ные магази | ы | | | | 22 | | 23 | | |
| Кіоски 🛴 | | 1, | - 1 | 198 | 1, 11 | 21 | 1 ' | 21 | | |
| | Всего | - 7,7 | | * 1 | | 205 | 7.7 | 204 | | |

Кром'в того, продажа книгъ и брошюръ въ 1893 году производилась:

| при | J | типографияхъ | | upn 24 marasunax b nrpymeks |
|-----|---|--------------|-----------|-------------------------------|
| 17 | 2 | редакціяхъ | +61,54111 | 7 табачныхъ складахъ. |
| | 3 | аптекахъ | | " 2 складахъ фотографич, прин |

" 3 аптекахъ " 2 складахъ фотографич принадлеж-" 6 библіотекахъ " 1 магазинъ гигіеническихъ предметовъ

Библіотекъ и кабинетовъ для чтенія было 36.

По свѣдѣніямъ инспекторскаго надзора за типографіями, литографіями и другими заведеніями печати, число ихъ было:

| | | E | зъ | 1893 г. | въ 18 | 92 г. | | въ 1 | 893 г. | въ 1892 г. |
|------------------------------|--|---|----|---------|----------|-------|-----------------------------|------|--------|------------|
| типолитографі | | | | | 91 | | металлографій . | | | 5 |
| типографій . литографій . | | | | | 53 39 | | фотоцинкографій ксилографій | | | 7 |
| словолитенъ . | | | | 12 | 12 | | фототипій | | | 4. |
| | | | | | | | Bcero | . 2 | 213 | 212 |

Періодическія изданія Петербурга въ 1893 году.

Въ 1893 году въ Петербургъ выходило въ свътъ 205 періодическихъ изданій, въ томъ числъ 193 русскихъ, 6 нъмецкихъ, 3 французскихъ, и по 1 на польскомъ, финскомъ и древне-еврейскомъ языкахъ.

| Ежедневныхъ изданій было | | | 22 |
|-----------------------------------|-----|---|-----|
| | | | |
| Выходящихъ 2 или 3 раза въ недъли |) , | • | 10 |
| Еженедъльныхъ | | ٠ | 53 |
| Выходящихъ 2 раза въ мѣсяцъ | | | 16 |
| Ежемъсячныхъ | | | 79 |
| Выходящихъ черезъ 2—3 мѣсяца . | | | 12 |
| " неопредъленно | | | 13 |
| Bcero. | | | 205 |

Распредъление изданій по категоріямъ:

| Журнал | ловъ медицины и гигі | ены . | | 26 | (E | 87Б | т. | ч. ' | 2 F | гĚм | · Y | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------------|-----|----|------------|-----|-----|-----|---|----|
| Газетъ | (не считая спеціальн | ыхъ). | | 25 | (j | ВЪ | T. | q . | 2 н | вм. | , 1 | франц., 1 польская ревне-еврейская). | Į, |
| Журнал | овъ сельскаго хозяйс | тва | | | | | | | | | | | |
| 2 77 | естествовѣдѣнія в | тех | ноло | огіи | | | į. | , | | | | 16 (въ т. ч. 1 нъм. | } |
| 37 | исторіи, критики | и бе | лле | три | сти | ки | | | | | | 15 | J |
| " | иллюстрированны | | | | | | | | | | | 13 | |
| 17 | юридическихъ | | | | | | | | | | | 10 | |
| 29 | духовныхъ | | | | | | | | | | | 8 (въ т. ч. 1 нъм.) | |
| " | искусствъ и архи | | | | | | | | | | | | |
| 27 | педагогическихъ | | | | | | | | | | | 6 | |
| 27 | дътскихъ | | | | | | Ĺ | | i | | į. | 6 | |
| 77 | торговди, промыш | | | | | | | | | | | 5 | |
| 77 | желъзнодоржнаго | | | | | | | | | | | 5 | |
| ,, | географіи и метео | роло | гіи | , | | | | | | · | · | 5 | |
| " | модъ | | | | | | | | | | | 5 | |
| ** | военныхъ | | | | | | | | | | | 4 | |
| ,, | страхованія | | | | · | | | | | | | 4 | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | * | | | | | | | | | | | 3 (вът. ч. 2 франц.) | |
| ., | | | | | | | | | | | | 3 (выт.ч. 2 франц.) | |
| α | справочныхъ | | | | | | | | | | • | 3 | |
| 31 | счетоводства | | | | • | | | | | | • | | |
| ,, | морскаго дъла . | | | | | • | | • | • | • | • | 2 | |
| 27 | спорта | | | | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | 2 | |
| | статистики | | | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | 2 | |
| *7 | пожарнаго дѣла | | | | | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| " | прочихъ | | | • | | | | | • | • | • | 1 | |
| 17 | | | | • | • | | • | | | | | 9 | |

Bcero . . 205

Инровой судъ.

| Мировыхъ судей въ Петербургѣ было: | |
|--|------------|
| въ 1893 г. бъ 1892 г. | |
| почетныхъ | |
| участковыхъ | |
| добавочныхъ | |
| въ 1893 г. | въ 1892 г. |
| Число уголовных в дёлъ, производившихся въ мировых в участках в 44.581 | 40.449 |
| Ръщено пълъ 41.906 | 37.964 |
| Изъ нихъ окончились примиреніемъ | 1.015 |
| Неръшенныхъ | 2.485 |
| Аппеляціонныхъ отзывовъ, на різшеніе судей подано | 2.086 |
| Число подсудимыхъ по уголовнымъ дъламъ было 48.583 | 44.262 |
| Изъ нихъ оправдано 🐇 | 12.628 |
| Обвинено | 28.823 |
| Гражданскихъ дёлъ было | 66.513 |
| Изъ нихъ рвшено | 48.327 |
| Въ томъ числъ окончено миромъ 4.290 | 4.657 |
| Въ томъ числѣ окончено миромъ | 2.377 |

Арестный домъ.

| | въ 18 | 93 г | въ 189 | 2 г. |
|----------------------------------|--------|------|--------|------|
| Въ арестный домъ поступило . | .9.254 | чел | .8.795 | чел. |
| въ томъ числѣ мужчинъ | 8.458 | 29 | 8.051 | 1) |
| ", " женщинъ | 796 | 29 r | 744 | 27 |
| ирт шиут ит 1 янв 1894 г осталос | ъ 111 | | 150 | |

Опасные классы населенія.

Въ теченіе 1893 г. въ Петербургъ было совершено 12.103 преступленія, на 16 менъе, чъмъ въ предшествовавшемъ году.

Съ 1886 года число преступленій, совершенныхъ въ столицъ, было:

| 02 2000 20,000 122000 | mpoor J. | | I | | | , | | |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| | 1886 г. | 1887 г. | 1888 r. | 1889 г. | 1890 r | . 1891 г. | 1892 г. | 1893 г. |
| Противъ въры | 6 | . 3 | 5 | 6 | 22 | 12 | 14 | 9 |
| Убійствъ и покушеній | | | | | | | | |
| на нихъ | 53 | 50 | 51 | 55 | 66 | 69 | 67 | 57 |
| Изнасилованій | 31 | 46 | 41 | 44 | 48 | 47 | 52 | 61 |
| Поджоговъ | . 34 | 38 | 25 | 21 | 36 | 26 | 24 | 22 |
| Разбоевъ и грабежей . | 102 | 119 | 126 | 111 | 131 | 151 | 135 | 126 |
| Кражъ на сумму болѣе | | | | | | | | |
| 300 р. и со взломомъ | 860 | 1.436 | 1.451 | 1.435 | 1.229 | 1.265 | 1.235 | 1.212 |
| Другихъ кражъ | 4.695 | 6.733 | 7.373 | 7.971 | 8.377 | 9.611 | 10.517 | 10.544 |
| Сбыто фальшивыхъ де- | | | | | | | | |
| негъ | 46 | 42 | 34 | 21 | 22 | 72 | 75 | 72 |
| Beero | 5.827 | 8.467 | 9.106 | 9.664 | 9.931 | 11.253 | 12,119 | 12,103 |

| Число лицъ, зад | тепжан | TAIX'S TIOU | mniem. | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|---------|--------|
| | 1886 г. | | 1888 г. | 1889 г. | 1890 r. | 1891 r. | 1892 г. | 1893 r |
| Обвин. въ престу- | | | | | | | | |
| пленіяхъ | 11.021 | 13.231 | 14.327 | 14.976 | 16.485 | 19.645 | 23.624 | 23.531 |
| Бродягь и дезертировъ | 490 | 4 2 4 | 100 | 999 | 159 | 173 | 632 | 233 |
| Неимъющ. опре- | 159 | . 191 | 100 | 255 | 199 | 170 | 052 | 499 |
| дел. места житель- | | | | | | | | |
| ства | 18.210 | 19.556 | 17.420 | 17.889 | 20.292 | 19.259 | 20.138 | 18.281 |
| Нищихъ " | 10.558 | 9.960 | 11.329 | 11.259 | 10.480 | 12.824 | 15.747 | 15.598 |
| Безпаспортныхъ . | 14.799 | 18.497- | 20.470 | 22.651 | 23.063 | 25.506 | 19.339 | 24.965 |
| Beero | 54.727 | 61.395 | 63.712 | 67.008 | 70.479 | 77.407 | 79.480 | 82.608 |
| Женщинъ, пром | ЗІКІШЫ | ощихъ р | азвратом | ъ, по сп | искамъ ч | ислилось | къ 1 | января |
| 1893 года: | | _ | _ | | | | | |
| | | | | | 6 | | | |
| | живущ | ихъ по о | диночкѣ | | 2.6 | | | |
| Do moverio nove | | | | всего . | 3.2 | 42 | | |
| Въ теченіе года | ~ | | | | r = 2 | 26 | | |
| | | амь гери екъ. : | | | | 61 | | |
| | одино н | | | | | $\frac{1}{97}$ | | |
| Къ Т января 18 | 94 т. з | | | Beero . | | <i>31</i> | | |
| * | въ дома | ахъ терп | имости. | | . ~. 6 | 35 | | |
| | | | | | 2.6 | | | |
| | | | | всего . | 3.2 | 41 | | |
| По возрасту про | оститут | ки распр | едѣлялис | вь слѣдуі | ощимъ о | бразомъ: | | |
| | отъ 16 | до 20 л | ѣтъ | | 7 | 35 | | |
| | | , 25 | | | 1.19 | | | |
| | , 25 | , 30 | E MATERIA | gryga, jes | 1 70 m 8 | 69 | | |
| | , 30 | " 35 | 75 * | | . 4 | 07 | | |
| | | | 39 * 761 \$151 | : Minde | .81 .171 .4 1744 .1744 | 93 | | |
| | , 40 | ,, | 77 * | | | M 3 | | |
| | , 45 | " 50 ′ | n · | | e | 9 | | |

балова в под породской бюджеть.

Доходы. Обыкновенные доходы Петербурга въ 1869 году составляли 3.073.130 р., въ 1875-4.486.757 р., въ 1880-5.360.104 р. Цифры доходовъ за 10 лѣтъ, съ 1884 по 1893 годъ, показаны въ таблицѣ:

| ()быкновенные доходы *) | | | | | | | | | | | | Об ыкновен доходы | |
|----------------------------|------|-------|-------|----|-----------|------|------|------|------|----|--|----------------------|------|
| :Въ | 1884 | году. | 11,50 | ٠, | 6.344.972 | руб. | ' Въ | 1889 | году | Į. | | 7.756.368 | руб. |
| 27 | 1885 | 2) | | | 6.866.307 | 27 | 331 | 1890 | 99 | | | 7.910.220 | 19 |
| 1) | 1886 | 29. | | | 7.243.698 | 22 | 23 | 1891 | 35 | | | 9.479.796 | |
| 33 | 1887 | 22 | | | 7.312.326 | 11 | 23 | 1892 | 77 | | | 9.412.267 | . 22 |
| , ,, | 1888 | | , | ٠ | 7.375.187 | 27 | " | 1893 | 27 | | | 9.653.628 | 72 |

^{*)} Включая сюда и доходы оборотные.

За 10 лѣтъ, съ 1884 по 1893 годъ, доходы Петербурга увеличились на 3.308.000 р. слишкомъ, или на $52^0/_{\rm o}$.

Распредъление доходовъ по категоріямъ даетъ слъдующая таблица:

| 15 (пл. 57) ev) sur (пл. 1893 г. (в) 1892 г. | |
|--|--|
| | 5.430.613 652.716 268.112 437.831 362.202 135.987 |
| | 7.287.461 49.218 102.830 38.508 |
| | 7.478.017 |

Начиная разборъ доходовъ по категоріямъ съ главнѣйшей доходной статьи-налоговъ, видимъ слѣдующее:

Прямые налоги, составляя 90% всёхъ налоговъ, подраздёляются на группы:

| | | оступило р 1892 г. | |
|--|----------------------|---|---|
| Оцѣночный сборъ съ недвижимыхъ имуществъ | 2.372.723 | . 2.494.622 | 2.523.252 |
| Налоги на промыслы и торговлю: | | | |
| а) сборъ съ торговыхъ и промысловыхъ патентовъ и документовъ б) сборъ съ трактирнаго промысла | 588.065*) 364.223 | 578.708 8. 365.070 900 354.696 | 509.353 68.063 186.8063 186.8063 |
| в) сборъ съ помъщеній торгово-промыш- ленныхъ заведеній | 345.868 | 1 | 325.492 |
| Сборъ адресный видения в пользет выправа. | | | |
| » больничный в эксперация в в в в в в в в в в в в в в в в в в в | | | |
| " за право ходатайства въ столичн. мировомъ округъ | 3.040 | 3.160 | 3.800 |
| Итого прямыхъ налоговъ . | 5.351.558 | 5.424.964 | 4.888.101 |

^{*)} Въ томъ числ \pm съ питейныхъ патентовъ—333.596 р., съ табакоакцияныхъ свяд \pm тельствъ—9.284 руб.

^{**)} Въ томъ числе съ извознаго промысла-83.943 р., съ конно-железныхъ дорогъ-86.235 р.

| Косвенныхъ | налоговъ | ВЪ | 1893 | r. | поступило | всего | 585.403 | p., ' | a | ВЪ | частности: |
|------------|----------|----|------|----|-----------|-------|---------|-------|---|----|------------|
|------------|----------|----|------|----|-----------|-------|---------|-------|---|----|------------|

| Косвенныхъ налоговъ въ 1893 г. поступило все | eró 585.403 | р., 'а въ ч | астности: |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | Поступи | | |
| | 1893 г. | 1892 r. | 1888 г. |
| | 37.638 | 39.555 | 39.593 |
| нотаріальный сборъ | 140.038 | 159.605 | 168.822 |
| пошлина и сборъ съ гражданскихъ дѣлъ. 🐦 👉 ⋰ | 55.794 | 50.649 | 34.906 |
| сборъ за прописку паспортовъ 💥 . 💯 . 💯 | 244.765 | 234.369 | 200.356 |
| " съ аукціонныхъ продажъ | 34.044 | 32.929 | 32.608 |
| " за клейменіе, взв'вшиваніе и пользованіе общ. | | | |
| въсами и мърами | 12.610 | 11.272 | 7.939 |
| | | 15.097 | 15.168 |
| сборъ съ продажи лошадей | 41.298 | 39.399 | 41.578 |
| * | 2.000 | 1.842 | 1.542 |
| Итого косвенныхъ налоговъ. | 585 403 | 584.717 | 542.512 |
| Доходы съ недвижимыхъ имуществъ состояли и | ізъ поступ. | пеній: | |
| | 444- | Рублк. | |
| | 1893 г. | 1892 г. | 1888 r. |
| Съ городскихъ земель. | 42.233 | 40.457 | 4 3.744 |
| " " " crpoeній · . · | 35.599 | 28.623 | 30.722 |
| " " рынковъ, лавокъ и постоянныхъ | | | |
| мъстъ для торга на площадяхъ. | 350.006 | 307.140 | 294.305 |
| " " мъстъ на улицахъ, площадяхъ | | | |
| и пр | 86.367 | 82.892 | 92.283 |
| я водъ | 173.543 | 171.032 | 166.467 |
| "хльбной пристани | 36.864 | 11.139 | 25.195 |
| Итого | 724.612 | 641.283 | 652.716 |
| Городскія предпріятія дали въ 1893 году 2.184. | 302 р., а | именно пол | учено: |
| | * * | Рубли | 3 |
| | 1893 г. | 1892 г. | 1888 г. |
| Съ водопроводовъ | 1.657.193 | 1.360.803 | 29.700 |
| " скотопригоннаго двора и скотобойни | 377.391 | 378.299 | |
| "сѣннаго двора" | 70.473 | 91.435 | |
| "конебойни | 9.981 | _ | _ |
| "буяновъ | 69.264 | 69.987 | 58.283 |
| Итого | 2.184.302 | 1.900.524 | 437.831 |
| Въ статью поступленій отъ разныхъ в'вдомствъ | и лицъ во | шли: | |
| | | Рубли. | |
| | 1893 г. | 1892 г. | 1888 г. |
| Доходы вспомогательные | 212.309 | 219.017 | 196.632 р. |
| | 154.290 | 165.247 | 165.570 " |
| Итого | 366.599 | 384.264 | 362.202 p. |

| Наконецъ разные доходы составились изъ: | | Рубли. | |
|--|---|---|---|
| | 1893 г. | 1892 r. | 1888 г |
| Доходовъ отъ изданій городскаго управленія. " съ городскихъ кладбищъ | | 23.797 17.733 80.168 | 11.722 , 95.027 |
| прочіе | 8.790 2.551 | 3.914 | 5.822 |
| Итого | 130.249 | 131.575 | 135.987 |
| Расходы Петербурга въ 1893 году составляли | 10.491.906 | в рублей, а и | менно из- |
| расходовано на: | | Рубли. | |
| | 1893 r. | 1892 г. | 1888 г |
| Полицію и пожарную команду Городское благоустройство в Народное образованіе Лѣченіе и призрѣніе Предпріятія и расходы по взиманію доходовъ Уплату долговъ Городское управленіе Судебныя учрежденія Государств. и земскія нотребности Расходы прочіе Итого обыкновенныхъ расходовъ Расходы сверхсмѣтные экстраординарные. " оборотные Всего расходовъ | 1.083.911 698.709 1.985.241 1.191.529 846.327 1.092.663 354.675 242.970 25.856 9.033.905 150.285 1.253.257 54.459 | *) 1.507.377 1.043.630 661.437 1.937.990 856.350 847.005 1.066.578 342.020 192.918 27.640 8.512.945 104.228 1.382.716 52.204 | 38.508 |
| | | 111.022.000 | 7.470.017 |
| Въ частности, по благоустройству города истр | ачено на: | Рубли. | |
| | 1893 г. | 1892 г. | 1888 г. |
| Освъщеніе | 472.680 293.989 225.665 49.444 42.133 | | 416.837 322.681 210.122 40.659 43.326 |
| Итого | 1.083.911 | 1.043.630 | 1.033.625 |

^{*)} Расходъ на пожарную команду -441.494 рубля.

На народное образованіе израсходовано въ 1893 году 698.709 рублей, а

| именно на: | | | |
|--|--------------|--------------|------------|
| | 1 | Рубли. | |
| | 1893 г. | 1892 г. | 1888 г. |
| Начальныя городскія училища | 606.438**) | 582.278 | 503.635 |
| Содержаніе двухъ безплатныхъ читаленъ | 5.995 | 5.999 | 5.178 |
| Пособіе частнымъ профессіональнымъ и ремеслен- | | 0.000 | 0.110 |
| нымъ школамъ | 18.888 | 10.926 | 14.206 |
| Стипендін, плата за обученіе и пособія разнымъ | | 10.020 | 14.200 |
| учебнымъ заведеніямъ | 67.388 | 60.004 | 00.000 |
| - | | 62.234 | 82.333 |
| Итого | 698.709 | 661.437 | 605.352 |
| Лѣченіе и призрѣніе обошлись городу въ 1.9 | 85.241 р., г | причемъ зат | рачено на: |
| | | Рубли. | |
| ~ | 1893 г. | 1892 г. | 1888 r. |
| Санитарныя городскія учрежденія | 199.877 | 193.084 | 235.473 |
| | 1.603.242 | 1.563.855 | 1.402.724 |
| Пособія санитарнымъ и врачебнымъ учрежденіямъ, | | | |
| не состоящимъ въ вѣдѣніи города | 90.000 | 90.900 | 92.155 |
| Пособія благотворительнымъ заведеніямъ и част- | | | * |
| , нымъ лицамъ | 92.122***) | 90.151 | 62.631 |
| | 1.985.241 | 1.937.990 | |
| Расходы по взиманію доходовъ составили въ | 1893 году 2 | 38.320 p., a | по город- |
| скимъ предпріятіямъ; | | | |
| | ^ | убли. | |
| , | 1893 г. | 1892 г. | 1888 г. |
| На водопроводы | 794.701 | 489.908 | _ |
| " скотопригонный дворъ и скотобойни | 100.218 | 98.997 | 128.929 |
| " сънной дворъ | 29.669 | 12.979 | _ |
| "конебойни | 6.512 | _ | _ |
| "буяны | 22.109 | 22.612 | 22.164 |
| Итого | 953.209 | 624.496 | 151.093 |
| На судебныя учрежденія израсходовано 354.6 | 75 рублей, в | ъ томъ числ | в на: |
| | P | у бли. | |
| | 1893 г. | 1892 г. | 1888 г. |
| Судебныя мировыя учрежденія | 281.645 | 270.731 | 255.993 |

Итого Наконецъ, расходъ на государственныя нужды составилъ въ 1893 году 86.518 р., на земскія—156.452 р. (въ 1892 году—71.283 р. и 121.635 р., въ 1888 году—53.873 р. и 120.929 р.).

20.519

52.511

354.675

20.519

50.770

342.020


20.519

54.782

331.294

^{**)} Въ томъ числъ на коммиссію по народному образованію и городской училишный сов'ять — 27.941 р., на 12 воскресныхъ школъ-3.923 р.

^{***)} Въ томъ числъ на сиротскій домъ-25 000 р., на воспитаніе дътей воиновъ-17 150 р., комитету для призрънія нищихъ-21.500 р.



приложения:

Suppléments:

- а) Таблицы.
 - a) Tableaux.

3

Браки, заключенные въ 1893 годъ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ). РАСПРЕДЪЛЕНИЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ БРАКДО ВЪРОИСПОВЪДАНІЯМЪ И ВОЗРАСТАМЪ.

(Répart fron des mus our confess ous et ages) REPORTION BELAUE 10 strs. 17 strs. 18 str. 19 strs. 20 strs. 2 cat. 22 cm. 22 cm. 23 cm. 23 cm. 27 strs. 28 str. 29 strs. 30 strs. 31 cms. 32 cm. 32 cm. Specialization of the жаниховъ. - 50°1 2 /45 43 340 113 419 150 41. 161 406 340 126 817 2 pg 341 432 288 85 248 146 212 454 183 289 173 276 176 193 122 205 440 | Православное 5 37 8 8 11 24 20 , 31 32 | 13 34 17 38 | 13 26 | 21 | 21 17 34 | 11 | 28 , 11 | Parcon-Keroustree. Римско-Батолическое .. 34 2 38 35 52 37 45 43 46 26 33 32 Протестантское . Армяно-Григоріанся. Ivachoree . . Магомотанское, Нагонетанское . . - 81 2 268 85 389 120 494 182 497 188 495 281 511 888 4 1 401 518 381 674 806 1538 281 513 232 278 227 848 241 384 384 384 385 287 181 Manca 33 roll 34 roll. 35 abre. 36 abre. 36 abre. 35 abre. 35 abre. 38 abre. 40 abr. 40 abr. 45 che. 43 roll. 4 roll. 45 abre. 45 abre. 45 abre. 45 abre. 45 abre. 36 | 35 5, 38 38 z8 37 20 21 11 24 14 23 12 24 2 Hearreansese 13 7 19 12 13 12 10 2 9 4 - Ранско-Католичес 1 Протестантское. Hooregrantence . Армяно-1 рагорознов, Магонетвиское . 180 108 184 112 114 71 108 84 90 86 89 52 74 48 74 8 52 29 56 85 25 16 85 20 42 28 34 15 25 5 21 18 13 3 50 shrs. 51 run. 52 run. 53 run. 53 run. 55 run. 55 run. 55 shrs. 55 shrs. 57 shu bib. 59 shrs. 60 run. 61 run. 52 run. 53 run. 54 run. 55 rhrs. 66 shrs. 66 shrs. Поответвителов. Протгетантевов . Тудейсков. Магомотанское Нагонетанское . 4 14 6 17 4 9 2 7 1 9 1 8 7 afers. 71 rest 72 roze 73 ram. 24 mm 3 drs 76 afers. 77 3572 78 4375 79 april. 80 atm. HT I TO. 67 айта. 1 68 акть 69 акта N. 15 g 26, H 36 5082 5082 Правослаовое. BORROCARRIOS . . . 393 393 | Ринско-Катол, ч Ранско-Катодическое . 698 Бритестантелов. Протоставтског £00 100 (v.selickes. Marchetanczob

^{*)} Въ томъ числъ 7 женицияъ, поторымъ бъяло 15 лють и авсколько месяцемъ. (Inclus 7 femous, 15 вы et quelques mois).

6290

| | | | | | | | | | | | Deff | érence | Des pr | ,m15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|---|--------|---|---------------------|-----------|------------|--------------|--|--------------------|--|------------------|------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|-------------------|---------|------------|-------|---------|---|
| | | п | ра | 11 0 | e A | 8 B | н ы | 0. | | | | | In o | 1 11 | k # | | | | | | | | | Цр | 0 7 | e e | T i | 3 33 | т ы | t. | | |
| CS MERUDIANU | | Boss | есть му | SENPER SSA | de mar | | | NE3 | | | | | Emrit | | BABIES | X6 3% | бран | Sie . | | | | | В | space: | r nam | Arv da | erjuan s canés | a dans | њ браз | 85. | | |
| vre l'aismes | 20 after 11 sectors 20 and co 31 deliber 2 | | 1 04 04 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | | | 56 - 60 a | 21 05 1 10 05 10 | | 71-75 a.s. | 76-80 3 | | 21-25 x | E 40 13 | | 51 obs. | 56-60 a | 61 65.4 | 66-70 a | 775 # | Mroto. | 20 J ii | 21 25 3. | 7 OE 98 | 31-35 1 | 20 PG 28 | 41 45 1 | 16~50 s | 51-55 1 | 56 - KD 2, | - | 66 70 a | Hror. |
| Моложет пт. пат. 1 па топих фо част бе 1 — 0.0 37 маг. (пр. 1) 1. 15 э. 14 20 э. 21 — 23 э. 22 — 30 ъ. 24 — 25 э. 22 — 30 ъ. 31 — 55 э. 36 — 40 ъ. 41 45 э. 52 года. Одината Афтр. с. неми. | 10 763 200 1 | 93 1 | 90 68 10 82 78 89 24 38 - 6 27 10 | 37 25 8 1 | 1. | 5 — 10 1 7 6 18 10 8 4 9 5 1 3 1 — | | 1 1 1 1 3 | | - 1 1 | 511 - 235 - 423 139 - 33 25 - 10 7 - 2 1 - 330 - | | | | 2 1 2 - | 1 1 - | 3 | _ _ _ 1 | 1 - 1111.1 | 115 98 63 16 11 1 1 1 25 | 4 0111 - | 82 12 — — — | 84 71 6 | 33 28 18 1 | 14 17 11 11 10 2 | 3 11 12 4 5 | 8 5 3 1 | 3 4 1 | 1 1 3 1 1 | 1 2 1 | 1 1 2 | 235 147 59 26 11 5 2 1 |
| Crapms ave sa. Poss apres de 20 -30 -34vs care; 21-25 5 16-20 5 6-10 5 5 5 5 | .1 5 1 | 5 86 | 1 - 3 10 1 20 4 71 20 | - 1 2 9 | 1 2 | | | | : | | 1 3 11 51 209 791 | _ | 17 - | - - - 1 | - 11 - | = = 1 | - - - | - 1 | = - -, | 18 | - - 7 | 3 19 50 | | 1 2 8 7 | 2 2 2 4 | - 2 7 | 3 | - | - | | | 3 .2 49 1.7 |
| Bron (Total). | . 298 148 | 2 1920 7 | 34 318 | 3 144 | 75 | 59 29 | 12 | 6 | 3 | 2 5 | 082 | 52 | 101 124 | | Б | 4 | 2 | 2 | 1 | 398 | 14 | 178 | 282 ; | 108 | 66 | 50 | 31 | 10 | 5 | 5 | 4 | 698 |
| | A | D M SI E | 0 | | | | 1 | E B | p e | M. | | | 4- | Ma | Maho | métan | 3. | | | Ţ | | | Вст | 8 1 | Toutes | H 0 H | 0 B : fearlons | i p n | ніз | 8 | | |
| СР женшинуми: | | e des mur | 168. | jpako. | | Bospac | | Ago | les ma | riča | BTS 5 | | Buc | y xluc | | | | | fpans. | _ | | | Bosp | ECTS N | yavan Al | 1., BCT3 | 583310 Marahé | 5 H5 6 | бракъ. | | | |
| CP STEHRIOUVEN: | - 2 1 | 335. | 36 40 £ | Brone | OSpe. | 26 -30 T. | 20 | 36-40 a. | | 51—55 £ | 54 - 55 A. | 65-70 A. | Moran | 26 301 | | 1 00-1 | 36 40 4. | .41 45 E. | Hren. | 20 a a | 21-25 g | 2630 av | 31 35 E. | 36-10 4. | | 45 50 g | F 05 99 | 61-65 4 | 202 do | | 202 92 | Brure |
| Mas to each up 1 1 5 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | The state of the s | 4-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | | 12 12 12 4 19 - 3 | 7 2 7 2 7 1 | | | | | 1.1.1.1.1.1.1.1.1. | The state of the s | 4 | 5 | | -, | | 6 5 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 108 | 128 128 14 18 1 98 377 | 828 112 | 238 28 - 42 - 42 - 42 - 42 - 28 91 | 113 1,2 52 10 - - - 13 1 - - 2 3 | 52 53 38 17 2 3 3 16 | 21 6 16 12 19 10 228 23 9 11 7 8 9 12 7 8 | 9 11 5 8 3 2 . | 2412332 | 2 2 4 3 1 | 2 | 1 - 1 | 2209 1516 558 184 55 31 13 10 3 1 388 18 16 70 264 968 |

Живорожденные за 1893 годъ (безъ пригородовъ). Titoming VI (no

| Nés- |
|----------------|
| vivants |
| en |
| 1893 |
| (sans |
| faubourgs |
| ٠, |
| -Répartition] |
| par |
| mois |
| et |
| par |
| confessions. |

| WTOFO (Total). | Abbant (Janvier) Despan (Févriel) Mapre (Jans) Anphis (Avril) Mañ (Mai) Host (Jain) Host (Jain) Lost (Jaillel) Argyers (Andi) Certzifipt (Septem) Jerniph (Decembre) | мъсяцы. | MTOFO (Total). | Arbaph (Janvier). Desplat (Fevrier). Mapt's (Mars). Aupfat (Avri). Maif (Ma). Ioth (Juli). Jaryer (Aodt). Chraigh (Septem.) Okraigh (Nevenre). Jarger (Nevenre). | МЪСЯЦЫ. моіз. | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 4 7 11 170 160 330 | 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ні епя. Незаконные. Законні м. л. об. м. д. | 10025 9539 19564,4231 3993 822 | 1023 1026 2049 430 396 826 826 850 1678 357 306 663 327 883 1820 350 343 693 674 831 753 1581 379 368 747 808 715 1523 354 324 630 776 736 1586 316 31 630 767 748 1524 346 342 670 576 748 1524 346 342 670 576 748 1524 346 342 670 576 748 1524 346 342 670 345 745 678 1380 300 385 585 745 736 1481 342 307 649 | Законные. Незаконные. Légitimes. П)бgitimes. м. д. 06, п. м. д. 06, п. m. f. d. sex. m. f. d. sex. | III panontino |
| 330 1 1 | 20 | | 13532 27788 | \$ 1453 1492 2875 \$ 1183 1156 2339 1 \$ 1287 1226 2353 1 \$ 1287 1226 2513 1 \$ 1281 1172 2381 \$ 1162 1035 2319 \$ 1166 1050 2316 \$ 1211 1070 2194 \$ 1212 1159 2450 \$ 1012 953 1965 \$ 1012 953 1965 \$ 1087 1043 2130 | Итогъ родившихся. т о t a l. м. д. об. н. т. б. d. sex. | в в ы с. С |
| 2 63 62 | | невакония. З: | 1 Ma | | Законные. Незакониме. м. д. об. м. д. об. и. | Crapooopaquer. |
| 125 — ! — — | 11125 1144 - 1 | т 6 t а п в. Незамонные. N. Д. 06. | | 20 | 8аконные. Незакон. м. д. 06. м. д. 06. | R\$ & T ⊕ . II II IS Cátholiques-Romains. |
| 3 10699 21912 4336 41 | 1133 2258 445 937 1886 366 991 2049 357 993 1776 368 947 1778 386 809 1881 317 832 1785 323 841 1707 356 924 1899 403 778 1596 307 811 1654 352 | u t e s I e s бв.). Неза | 50 113 376 338 714 636 642 | 40 35 75 56 62 44 76 75 56 42 76 75 56 42 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 | родившихся. 3аконные. м. д. об. п. м. д. об. | E1. |
| 11213 10699 21912 4336 4095 8481 15549 14794 30848 | 410 855 1570 1543 3113 312 678 1315 1249 2564 353 710 1415 1344 2759 375 743 1211 1278 8219 377 743 1211 1278 8219 378 759 1317 1220 2537 379 685 1240 1338 2378 332 649 1255 1225 2480 319 642 1276 1151 2427 329 685 1324 1470 2392 353 756 1378 1277 2582 353 756 1378 1277 2582 354 601 1125 1072 2197 316 668 1195 1127 2322 | 55 0 | 636 642 1278,42 ⁵ 2 ² 94 678 694 1372 6 роненов Бданія. | 118 6 5 11 62 67 129 134 4 5 65 53 113 13 2 3 6 69 69 138 119 4 7 11 67 63 130 100 4 3 7 15 56 107 100 4 3 7 15 56 107 112 2 2 4 60 56 116 100 5 4 9 49 65 50 109 100 5 4 9 45 65 51 111 100 7 5 5 10 55 49 100 | 1510. Цевакон. рокивникси. 05. п. м. л. об. п. | Protestants. |

(безъ пригородовъ). РАСПРЕДЪЛЕНІЕ ИХЪ ПО МЪСЯЦАМЪ И ВЪРОИСПОВЪДАНІЯМЪ. Мертворожденные въ 1893 году

2000

7 (10 лици У / (по «Ежег.» 1892 г. ХХХИ).

Mort-nés en 1893 (faulourge exceptés). -- Répartition par confessions et par mois.

| | rъ вш. | J. 0. II. | 1-1111111 | _ |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------|
| ان | Итогъ родивш | | | - |
| niens. | |). II, | | Ĩ |
| Arméniens | 338E0 | 1, 1, | | 1 |
| | 16. He | n. m. | | - |
| • | законные. Пезакони | д. о.п. и., д. о.п. ж. | | |
| | 4.6 | | 8108647478 | 1 98 |
| PI | Илогъ родившихся. | . O.II. M | 28811284211 2881128811 2001188 | 31 8 |
| E E | Ил одива | М. Д. | 400004-41-000 | 55, 3 |
| E . | | 0,11.1 34 | 44 24 40 22 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 26, 5 |
| C C T S | коны | J. 0 | 111111111111111111111111111111111111111 | 00 |
| T C | Неза | N. | 3 4 - 6 5 4 - | -∞ |
| 9 | , Je. | ,0,П.; | 0 L U U 4 0 = 4 = = 0 U | 09 |
| II por cer | Законные, Незаконные | == | 000100000000000000000000000000000000000 | 82 |
| | 3a | M. | unu484 unu48 | 37 |
| MG WH. | rr nxeg. | 0.11. | 40040000000-4 | 43 |
| | Птогъ родившихся | M. I. A. | 8-8 -8-488 | 19 24 |
| Fr Rg | | | 224-21-12-14- | |
| th Tr (b Ji Er ig. | Закониые, Пезацовные | A. 0.II. | | 4 7 |
| T O | esan | M. J | | 3 7 |
| Cath | 11e. II | 0 11, | 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - | 36 |
| o ≗ | сенив | H. | | 20 |
| Catholiques re | | п. м., | असय-अ सम य | 91 |
| ا ن | Итогъ редившихся Тота 1. | , ОБ. Л. | 102 112 112 100 100 100 113 81 113 81 89 100 113 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | ,1137 |
| - | ъ родив: То t а | Д. | 100 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 487 |
| | Hrora | м. | 61 63 63 63 63 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | 650 |
| | | 0в п. | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 | 348 |
| C JE RE Orthodoxes. | Hesanonnine. | Д. | 11 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 | 137 |
| 0 8 | Hea | . M | 112 112 123 123 123 14 14 14 | 112 |
| 8 | e . | 0B. II. | 688 888 888 888 888 887 77 77 688 689 689 | 789 |
| = | Законные. Légitimes. | Д. (| 32 22 22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 350 7 |
| | Sa) Lég | М. | 84 4 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 139 3 |
| Merchania | M.D. A. II.Di. | | Heapb. Oespaab. Mapra. Aupkar. Inde. Inde. Centrafpe. Certafpe. Hoofpe. | Мтого 439 |

| | | # | o d | i | Juifs. | | | 25 E | Gest . | Z C | 7 8 | = | e. B | Mahom. | _ | | Bet | Bris | POINC | III O 118 TS | въроненовъданія. | I. Total. | |
|---|-----------|--------|-------------|---------|--------|---------------------|----------------|----------|-----------|-------|-------------|-------|---------------------|-------------|-----|-----------|--------|------|-------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
| M'BCRILLI. | Закояные. | _ | Неваконные. | ные, | реди | Итогъ едившихся. | <u> </u> - | Зако | Законные. | | Незакониые, | Hble. | И т родив | Итогъ | | Законные. | ные. | | Незаконные. | HH MG. | Mrork | | родившихся. |
| | м. д. ов. | 11. M. | eti. | '0Б. П. | * | A. 0B. | Ė | M | А. 10В, | П. М. | × | ОВП | | д. 0В. I | II. | A. | 0В. П. | - E | A. | 0B, II. | Ж. | ri | 0В. П. |
| Январь | -1. | 1 | i | | | | 44 | | | | | | 1 | | 55 | | _ | | | _ | 68 | 47 | 115 |
| Wenpals | - 63 | 7 . | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | | - | 1 | - | | 1 | 41 | 35 | 92 9 | 20 | | 29 | 61 | 44 | 105 |
| A. T. | | 1 | - | 1 | 1 | _ | | <u> </u> | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | - | | _ | | _ | _ | 69 | 54 | 123 |
| All Dab | 1 | | 1 | 1 | 7 | 1 | - | ~ | 1 | 33 | 1 | 1 | S) | 7 | 44 | - | | | 13 | _ | 58 | 33 | 1 97 |
| Irom. | - - | - - | 1 | 1 | 1 | | + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 29 | 41 | 108 |
| Tron. | 1 | - | 1_ | 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4(| | | | _ | | 61 | 209 | 111 |
| A Division | T | _ | | - | | | Η. | | | - 2 | 1 | 1 | _ | 1 2 | 25 | | | - | 6 0 | | 48 | 40 | 89 |
| Common | 1 | | 1 | ĺ | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | č | | | _ | - | | 46 | 97 | 92 |
| Outgins. | 1 | | 1 | 1 | - | 1 | -1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | | | | | | 62 | 300 | 100 |
| Uoreni Uoreni | 7 - | 7 0 | 1 | 1 | 7. | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | | | _ | 69 | 64 | 133 |
| Tonogne | 7 - 7 | | 1 | 1 | | 24 | ا د | 1 | 1 | 1 | 1 | Ì | 1 | 1 1 | | | | | - | _ | 72 | 39 | 111 |
| duppe | - | | - | | - | _ | 2 | 1 | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | | | | _ | | 55 | 21 | 106 |
| MTOTO. | 7 7 | 14 1 | | 2 | ∞ | - 8 | 91 | 14 | | 7 | | | 4 | 3 | 504 | 403 | 206 | 233 | 150 | 388 | 787 | 553 | 1290 |

Живорожденные въ 18_{году} (безъ пригородовъ). Распредълене ихъ по въроне_{зъраніямъ} и по частямъ города.

Таблица VIII.

| | | | | | | | | | 1 | Nés- v1 | vants e | n 18 | 393 (8 | ans fa | anpunk | | | | | | | rtiers | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|--|---|--------|-------------|-------|-----------------|--------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|---|---|---|---|
| HA'sBAHLE | 1 | раное | ALMERICA SERVICE | It. | (- | rapaoi Stant | Spargura Legica | a. | | | dapats | | В | | THEFT'S | 1 | Apas | | | | | gen. | | 1 | Баран Сагати | | 1 | Maron | Tetan | | | HIG |) Γ O. | |
| TACTEÑ, ÎN S | | HBMO. | Hests | | Зано | ниые | Heans | osimnic | Зако | nun sie | Ненко | H [1926 | 95501 | uarro | Hemes | 35617 | - INC | 1 essano | TORRIGE. | 34 80 | Hite | Hessas | m juhãe | Savor | imir I | етиков | a 3as | HII ME | Henr | SZOHS . | 38.01 | PH16/6. | Hesaso | 1811634 |
| Arrandon S | n h | í | ¥ | I | h | 3, | 38 | £ | ю | 1. | ' н | 1 | я. | 1 | 4 | TX. | | a | | ч | и | 21 | | ч | | · . | , n | 2 | 2 | 5 | 31 | ī, | 20 | |
| Agripparrellee. de Ambrauth III Bonneran | 149 163 171 129 127 82 611 283 249 287 292 364 447 252 218 349 | 581 261 257 256 256 253 361 444 249 227 303 | 13 24 47 66 59 27 11 136 106 103 86 180 87 101 84 105 | 15 21 49 40 45 15 7 124 96 180 101 83 113 91 | 11. HH 14. T. | Hallalan . | | | 11 10 5 8 4 12 14 5 14 3 1 10 6 4 5 | 7 7 3 4 4 9 15 5 20 29 7 8 6 3 | 22 23 - 3 - 2 22 622 34 | 111111111111111111111111111111111111111 | 5 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 2 ° | 9 12 36 15 11 15 13 14 17 13 21 23 21 17 | 2 34 124 2 211 | 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 | - - | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1 3 1 1 23 6 7 12 8 1 10 8 | 2 4 3 3 3 3 1 45 23 40 2 6 10 2 8 | -1 | 1 111 111 1 | | | | 2 - 2 1 3 4 2 4 5 1 4 6 | 2 2 2 2 3 2 - 5 8 | THE THE CHEE | THE PLUE ATTE | 122 175 187 208 146 176 57 551 330 287 326 360 424 483 285 252 | 138 179 194 196 125 110 98 614 308 297 282 298 423 476 265 262 | 16 28 48 72 88 30 13 140 107 107 88 106 181 89 104 89 | 17 23 49 42 16 .6 8 127 .7 94 113 101 185 102 86 115 |
| III | 209 299 220 190 | 385 190 325 200 186 | 136 64 116년) 70 36 | 1(08 ²) 59 38 | | - | = - | = | 8 9 10 5 5 | 5 9 5 5 3 | 1 2 3 -2 | 1 2 1 2 | 23 10 8 | 7 8 13 13 4 | | 11.11 | | | = | 10 3 7 4 | 9 6 3 12 1 | | 11.01 | - | | | 1 - | 3 - 1 2 | 1111 | - | 369 409 229 339 239 201 | 323 406 210 356 222 195 | 105 137 66 1) 1144.1 70 39 | 94 145 55 3)1116 61 40 |
| AsHerenax. I d'A.sxNovsky. II | 173 397 466 | 186 343 454 | 69 | 56 61 88 | - | _ | - | _ | 10 12 4 | 11 12 9 | 1 1 | 3 | 9 6 | 8 2 | 2 | - | | - | = | 1 5 | 1 2 | - | _ | _ | | | 1, | 1 | | - | 192 +25 | 199 366 | 68 69 | 58 |
| Pomgeotheren. I de Boydestvensky III | 493 306 236 | 290 321 216 | 106 105 65 | 107 92 49 | -, | - | _ | | 5 3 3 | 5 7 | _ 2 | _1 | 2 8 2 | 8 8 5 | 1 | 1 | - | _ | - | 6 | 8 2 | - | -] | Ξ' | | _ | 2 | -6 | - | _ | 480 806 323 | 311 337 | 108 107 108 | 108 93 |
| Barranenrang . II do WassOstr. III | 223 351 '50 | 208 354 298 | 53 100 130 | 52 121 120 | _ | _ | - | _ | 4 16 6 | 6 8 13 | 1 | 1 1 | 21 43 33 | 31 39 28 | 1 | | - 1 | _ | - | 1 2 | 3 | _ ' | _ | | | | 3 | 1 | _ | - | 243 252 413 390 | 228 248 404 342 | 65 54 102 131 | 54 128 125 |
| flereptyproman. III | 241 | 314 331 331 19 | 85 194 116 | 87 174 79 1 | 1. | = | - | _ | 5 12 6 1 | 5 11 5 | 4 1 3 | 1 1 | 21 29 27 1 | 27 27 34 1 | 3 2 5 | | - | _ | = | 5 5 | 5 1 2 | _ | - | _ | | - - | 4 2 | 3 1 | - | - | 323 392 275 | 297 353 273 20 | 92 197 124 | 91 176 83 |
| Badoprense III de Wicom III Hessabern | 305 256 203 3 | 258 258 .80 | 135 69 53 | 147 47 36 | - | _ | - | - | 14 8 3 | 14 5 3 | 5 | 1 | 16 11 18 3 | 60 23 18 | 2 2 1 | | - | _ | - | 4 2 1 | 2 1 1 | _ | _ | Ξ | _ | - | 1 1 | 2 | | _ | 399 278 226 | 361 268 202 | 142 71 55 | 154 49 39 |
| Wrote (Total) | Н | | 4231 | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | 1 | _ | - | 1 | 1 | _ | - | - | _ | 4 | 7 | 24 | 4 | 2 |
| MIGIO (Tolz.) | | 9539 | | _ | _ | | | | 818 | 288 | - | 50 | 636 | _ | 42 | 1 | 7 | | | 670 | 180 | - | - | 1 | 1 | _ | 68 | 62 | - , | 1 | 1213 [| 0699 | 4886 | 4096 |
|) Has norm | | ns Ra | | 24 0305656 | NOT, 21 | THE SECOND | l. | 1 | 64 | 11 | 1(8 | | 197 | 8 | 86 | 11 | 1 | ~ | 1 | .830 | | - | | 2 | | | 1 8 | 25 | | 1 | 2[9] | 2 | 8481 3° | |

Плодущіе роды за 1893 годъ. Јитеанх еп 1893.

| | | | Illégitimes. | Незаконнорожден. | | | Légitimes. | Законнорожденные | | Трой | | Незаконнорожден | | Fegrames. | Законпорожденные | | Дво | | |
|-------|-------|---------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--|--|------------------|-------------------|--------------|--|----------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|---|--|
| Total | BCEFO | З дівочки гет | 2 дівочки и 1 мальчикъ 2 fém. et 1 masc. | 2 masc. et. 1 fcm. | S MAJAURIG masc | З дъвочки гет | 2 дъвочня и излачикъ 2 fém. 1 masc. | 2 мальчика и і д'явочкв 2 masc. et 1 i'em. | (3 Мальчина таве | H M. Tri-jumeaux. | Дъвочки сет. | 1 мальчякъ и 1 двочка 1 так. 1 так. 1 так. | мяльчики. masc | дъвочки fém | 1 мальчикт и 1 дърочка | Marhanth, mase | й н и, Jumeaux. | | |
| | 400 | 1 | ı | 1 | - Barry | 1 | 22 | 1 | 100 | | 34 | 51 | 36 | 79` | 2 | 8 | | Nombre. | Число слу- чаевъ плодущихъ |
| | 401 | 1 | 1 | - 1 | 1 | ı | N | 1 | 6 | | 1 | 51 | 72 | 1 | 110 | 160 | | нальч. т. | Только живо- рожденные, Nés-vivants. |
| | 891 | ! | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 68 | 57 | 1 | 158 | 110 | 1 | | дъвоч. f. | - |
| | 1 | I | [| | | I | 1 | | 1 | | ! | 1 | | 1 | 1 | 1 | | мальч. | Только мортвос- рожденые, Mort-nés. |
| | - | | 1 | | | 1 | -! | | 1 | | -1 | 1 | 1 | 1 | ŀ | 1 | | мальч. девоч. мальч девоч. мальч. девоч. мальч. девоч | repriso, |
| | 60 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | / | 1 | | 1. | | | ψ | | A.T. P d.T.V. | Роды, при ре Миворожден. Меs-vivants. |
| | ေ | 1 | | | | - | 1 | | | | | I | 1 | 1 | ω | 1 - | | BOY. MA | |
| | o | | | | | 1 | | | - | | 1 | _ ! | | F | ω | ယ | | льч. дъ | и колхъ были и живо-и мертво рожденные, изъ колхъ: Nés-vivante et mori-nés: кортворожден. В с е г о. Могіз-nés. Тоізі. |
| | | | | | | - 1 | | | | | [| _ 1 | 1 | - | _ | 1 | | воч. ма | н живо нвъ кон mort-nés ден, :] |
| | 9 | | | | - | - | 1 | | 1 | | | | T | 1 | ω. | 6 | | льч. Дб | о-и мертво- хъ: : B c e r o. Total. |
| -1 | හි | | - | | !! | - | 1 | -1 | 1 | | 1 | | 1 | - | ω | 1 | | | FB0- |
| 804 | 410 | 1 | 1 | | | 1 | N. | 1 | _ G | | ١ | 51 | 72 | 1 | 113 | 166 | | мальч. дъвоч | HTOF |
| 4 | 394 | ı | 1 | | ŧ I | 1 | * | . 1 | ļ | | 83 | 51 | 1 | 158 | 113 | ļ | | дъвоч. | 0 F 0. |

Tabunga X (no Erren 1892 r. XXXV).

Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные) за 1893 годъ.

Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1893, répartis par âge des mèr

| | .0 T 0 T II. | 1 | 11 | 71 | 132 | 95 | 2.2 | 6 | 1 | 1 | າຕ | 400 |
|--|--|-----------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|----------|-----------------------------------|--------------|
| | Не показано которые роды. Івсовии. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ı | က | 4 |
| | .13-е роды. | ı | 1 | - | ļ | - | ı | | ł | 1 | 1 | 2 |
| | .1ahoq ə-ci | 1 | J | 1 | - 1 | 1 | 1 | 1 | ŀ | 1 | - | _ |
| neres. | 13-е роды. | 1 | 1 | 1 | - 1 | 1 | က | 1 | 1 | | 1 | , m |
| des 1 | 12-e poabi. | ſ | 1 | 1 | 1 | - | TQ. | 1 | ı | 1 | 1 | rb . |
| par age | Lit-e poges. | 1 | 1 | 1 | J | 1 | 9 | 1 | Ī | 1 | 1 | |
| partis | ,141,0q 9-Of | | 1 | I | Total | 27 | 9 | N | 1 | 1 | I | = |
| 193, re | •надоц э-6 | 1 | I | ŀ | - | 60 | ~ | ~ | 1 | 1 | 1 | 22 |
| en 18 | «ылоф э-8 | ı | 1 | 1 | 10 | - | 7 | 24 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Maissances des jumeaux (nes-vivants), en 1893, repartis par age des meres. | 7-е роды. | 1 | 1 | 1 | 2 | ======================================= | 00 | ŀ | 1 | 1 | 1 | 26 |
| (nes-v | 6-е роды. | 1 | 1 | | Ξ | 13 | 10 | 1 | ; | 1 | 1 | 35 |
| meaux | . Б-е роды. | 1 | 1 | က | 22 | 17 | 2 | -1 | l | 1 | tana. | 49 |
| aes ju | 4-e poùez, | | 1 | 01 | 18 | 20 | o: | | 1 | - | | 59 |
| SSauces | 3-е роды. | 1 | 1 | 13 | 31 | = | 200 | _ | 1 | 1 | 1 | 59 |
| Nal | З-е роды. | Ī | - | 91 | 22 | 2 | -+ | -1 | ŧ | 1 | ī | 20 |
| | 1-ег ассоисьеть. | J | 10 | 28 | 11 | en - | | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| | BO3PACT'S MATEPH, | Motome 16 afrr. | 16-20 | 21—25 | 26—30 | 31—35 | 36-40 | 41—45 | 46—50 | Crapu 50 | Возрасть не показань. Іпсорич. | MTGFG Total. |

1-8

boxu.

Возрасть

Muone 16 abra

Старше 50 Bos; acra. ESKATURE.

2-6

posse.

Родившееся въ 1893 году по возрасту материалку родовъ и по полу (живорожденные).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | a | н | u | | | | A . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|----------------|--|--------------|--------|---------------|--------------|-----|-------------------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | N | PS-71 | vante | en : | [89] | 3 (1) | gum | ts) (| Mile or | 2 til | eres et | re, n | | # #£60 | #CD61 | ments. | | | | | | | | | | | | |
| Бозрасть чатери Акт | Ler | 1-e para | | | 2-е роды, | | | 3+6 posts. | | | 4-е роды | | | 5-ti 903(sa | | | В-в ролы. | Ì | | f-e otor | | STORE | | 10-е ролы. | | 11 ₇ 0 роды, | | 2-a 167. | 13-е роды. | 14-0 pogs | | 15-е рохи, | 16-с рады | | 7-e | 18-e | ďο, | r socialità Rotolità Pollar | | T O F | 0 |
| des menns, | × | 75 | ов. п. d в | 4 | 15. l | 19. 22 | R. | 28 1 | OR E | и. | 22 | 10x es | 11. | 25. | los. | 1 28 | × n | . 0. | s.l.s | len s | | A .: | 1 2 | f. × , 55 | × | H. " | N (20 | . 01. | x x or | H E. | Ca. N. | 2 100 | u 11 | n M | 3F (10) | n m | 2 4 | 8 °3 | - 4 | ж | 20. 5 |
| Massace 16 abrs 16—20 21—25 26—30 31 35 36 46 41—45 46 50 Crapue 56 Burgaers | 883 143 111 35 3 | 833 359 53 38 4 | 1716 802 207 73 7 | 182 | 871/4 620 L 174 | 825 | 639 864 266 | 616 765 235 | 1255 .629 501 | 285 793 327 132 | 261 768 339 116 | 546 1561 666 248 | 91 507 365 150 | 100 487 316 150 18 | 999 711 300 | 30 320 321 122 19 3 | 203 305 178 18 2 1 | 52 613 1 626 2 300 1 37 | 9 1 36 14 50 25 86 14 | 3 979 2 509 9 335 | 5 | 22 28 1 | 1 | 9 18 2 2 17 9 3 30 6 1 2 | 69 22 4 68 3 17 4 4 | 16 3 59 12 23, 4 | 0 28 28 | 45 99 57 | 16 22 46 19 13 25 3 ₁ 1 4 | 1 3 12 8 3 2 | 20 3 | 5 8 1 5 | 4 3 | 4 2 | 2 2 1 1 4 6 1 1 4 | 1 2 | 3 8 3 2 | 10 2- 22 3: 9 1: 4, 6 | 2158 1322 248 32 1 | 2099 1283 276 32 3 | 4957 2605 524 61 4 |
| ROESSAIIS. | | 2 | 5 | 3 | 4, | 3 | 8 | 5, | 11 | 4 | - 5 | 8 | 9 | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 31 | 3 6 | 1 1 | 1 | | | 1 | - | 1 | | | | 1 | 1 2 | | - | 1 | | 31 | o2 89 | 69 | 75 | .44 |

Таблица XII (по «Ежег.» 1892 г. XXXVII).

68

187 94 181 4388 4095 8431

Родившеся въ 1893 году по возрасту матариату родовъ и по полу (живорожденные). Nés-vivants en 1893 (illégitimes) in le mères et le nombre d'accouchements

Mroro . . . | 1961 | 1810 377 | 2013 | 1883 | 3896 | 1896 | 1752 | 3648 | 1554 | 1515 | 3069 | 141 | 102 | 2243 | 817 | 820 | 1637 | 11 | 1579 | 1990 | 410 13 | 1845 | 376 | 118 | 103 | 221 | 85 | 95 | 165 | 38 | 43 | 31 | 17 | 12 | 30

. 1675 1602 3277 1058 848 2007 587 614,1201 885 334 7/9 198, 188 384 125 168 233 95 88 183 54 4 27 59 21 81,

£1-a 12-a 13-e 14-8 3-е 15-e 16-e 17-n \$8110 RTOPO DOI ST. pana. DOING. 593N. DO.LNI BOXIN. B-00061. N R CAR H N CO S H 00 0 N. R. 03 0 Z E 08 " H. H M M OF S M

Общее число родившихся въ 1893 году по возружери, порядку родовъ и по полу (живорожденные)

| | | | | | Total | e nes-sevents | s et. 1893, e | spluges mel | res et le m | iombre d'ac | couchement | 8 | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--|---------------|-------------------------------|--|
| Вазраеть | 1-e p | 2-8 pages | See pous | 4-6 p: 16 | 5-0 p-ssa | 6-e }-au | 7-e pars | Be Name | 10-e para | 11-6 pr tu. | 12-e pern | 13-е реды. | 14-s pozu. | 15-е роды | 16-а роды. | 17-е ролы | 18-а роды. | Непоказано поторые р ды | итого |
| METc, = | и д с | ч д о | H 2 6 | W 4 45 * | . Y 3 6 | = H (2 00 = | М д об. | E 1 1007 | 2 2 05. Eog 2 2 | и д. 100. | N i of. | н. д об. | н д 105. | и ја, об. | W A 05. | H : 06. | H J D | N 2 0g | H A of n |
| 2. 15 20- 40 31 55 46-40 41 47 46-30 Crapue 50 Bespaces | 1637 1515 32, 731 149 138 2.5 186 39 66 54 12 5 13 2 -1 - | 2 1306 277 287: 201 5:03 100 320 288 50 3 1.0 10. 21: 4 17 18 3: - 4 | 7 1126 1033 2.5 8 305 365 76 5 505 365 76 5 525 2 4 5 2 5 2 5 2 4 5 2 2 | 4 7 4 1 6 6 9 9.36 892 182 0 456 445 90 162 163 4 4 3 1 3 - 1 - 1 - 4 6 7 1 | 1 - 4 103 115 22 23 5 10 12 - 1 1 | 115 35 30 65 41 353 324 676 27 366 351 717 71 57 197 354 45 23 21 44 6 6 2 8 1 — 1 1 | 160 161 321 290 281 571 211 183 394 30 22 52 3 4 7 - i 1 | 58 - 2 69 27 52 1781 93 180 -761 118 286 389 25 61 3 3 9 | 9 20 25 58 58 116 105 99 204 39 26 78 2 2 4 - - - | 7 4 13 25 10 44 65 64 13 18 23 44 1 1 5 | 48 56 104 30 28 58 4; 3; 7 | 20 22 42 13 14 27 3 11 4 | 3 2 5 1 - 1 | 1 1 2 2 8 11 19 | 5 1 6 | 1 3 3 3 - 1 1 1 2 4 6 1 1 1 - 1 1 4 8 12 | 3 3 1 3 1 | | 23 3 5 1223 1.173 2396 4370 14100 8420 5024 4.06 9.120 5020 121 13 5.080 121 13 14 13 14 13 14 14 15 15 14 15 15 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |
| | Таблице | XIV (no | «Emer.» 1892 : | . XXXIX). | | | | | | | | | | | Табли | ца Х | V (HD . | Emer. > 1832 | r. XL). |

Добавочныя да 1887—1892 годъ.

| Da | les supp | | ires de | | | | | | | | | | | | pléments | ures | | | | | | mois | пца | m D. | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|--|----------|------|---|----------|---------------------------|-----------------|---|---|-----|----------|------|---------|------|----|------|------|
| Вюрьсть | 1 e | 2-e possi | 3-е роды. | 4-e pous | 2-e | 6-e popul. | 7-e popu. | 8-e pout. | 9-e 9001 | 10-в роды, | 11-в роды | 14-6 pose. | Audies soto nesces | | | | | Herazoni | | HTOF | | | 3 | SEDERGIS | 1. H | lesaxon | акые | | итеј | |
| MOTOL . | N 56 | 0 2 46 3. | и з об. | и д. ±6 | E A 00 | M . Z . Of | и д. гб | E R. 05. | H A. 06, | A . A 105 | H A 05. | M X 00 | 2 1 2 | | | ж. | 4. pos | ил | 16. E | . 2 | n6 ss | | at | 4 6 | | и т | ec g | u | | e5 e |
| N some 16 abra . 6 2 2 26 30 31-35 36 40 41 46-50 Crapar 50 Bespares . 6 80000000000000000000000000000000000 | 3 7 10 1 3 4 1 1 1 | 4 2 t | 1 1 2 | | - 1 | - | | | | - 1 1 | 1- 1 | 1- 1 | 3 - 3 | ings ingain ingain ingain inga inga inga | | 7 | 1 3 3 4 3 5 2 3 2 6 2 2 4 6 5 7 10 14 19 26 | 2 1 | 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 | 3 3 2 5 8 1. 20 | 1 1 3 4 9 5 8 3 7 10 17 29 | By Tork Guest. 65220 Провославных петем Католик пь самой Протестантовы реалия | 9 | 12 2 | 1 | 1 1 | 2 | ,0 | 13 | 23 |
| Изого | 9 16,25 | 8 9 1 | 3 8 1 | 6 9 1 | 6 3 4 | 7 1 2 | 3 4 | , a a | 3 2 : | 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 3, 8, | Euro | | | 51 78 | 8 01 | 19 37 | 60 | 97 | Итого | 27 | \$1 78 | 3 31 | D 9 | 19 | 37 | 50 | 97 |

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа

по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par mois et domiciles en 1893.

(Kpomb Humhux3 unho63). (Soldats exceptés).

| TACTI. | gaerku. Quartiers. | HHB Jan | арь. vier. | Фев _ј Fév | pale rier. | Maj Ma | тъ. rs. | Anp | Вль. 11. | M: | aŭ. | Ii01 | | Imil | Ab. let. | Авгу | устъ út. | Cen: Sept | rяб. emb | Oct | ябрь obre. | Ho: Nov | ю́рь. emb. | Дек Déc | абрь еть. | B C | E I | and the sales |
|---|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-----|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------|---------------|
| | V.T.a | M. h. | ж. f. | M. h. | Ж. f, | M. h. | ж. f. | и. | Ж. f. | M. h. | ж. | и. | | H. h. | f. | M. h. | ж. f. | h. | f. | n. h. | ж. f. | M. h. | f. | M. | ж. f. | M. h. | 无, f. | 13 |
| диирадтейск. Аміг. | I П | | | | - | | - | - | ~ | - | | - | _ | - | _ | _ | | | - | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | |
| азанская Казап. | I II | <u>-</u> | _ | _ | 1 | | | = | _ | _ | _ | _ | = | _ | - | _ | _ | _ | | _ | | = | | _ | | | 1 | 132 |
| пасекая Ѕраськ. | ПШ | _ | = | _ | _ | _ | = | _ | ~ _ | _ | | _ | = | = | | _ | _ | _ | = | _ _ | | _ | _ _ _ | _ | = | | - | lac |
| оломенская Којотра. | I | _ | _ | = | | _ | _ | = | _ | _ | _ | | | _ | | _ _ 1 | _ | | | _ | 1 - | | | _ | _ | _ _ 1 | 1 | 0.10 |
| apackas Narva. | П П | _ | _ | - | | _ | _ | _ | = | | | | _ | | | _ | | | | | - | | | 111 | | = | | ĮρΞ |
| lockobckas | III | _ _ | = | _ | _ | _ | _ _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ | _ | | | | | | 623 |
| AsHebersa. | IV I | | _ | _ | _ | 1 | _ | | | | _ | | _ | _ _ _ | | _ | | | | | | 1 - | | | _ | 2 | - | |
| ождественск Војдезt. | I | _ _ _ 1 | _ | 1 1 | | _ | _ | 1 | = | 1 1 — | | _ | _ | | _ | | _ | _ | | - 1 | | | _ | = | | 1 3 2 | _ | - |
| итейная Litein. | I I | _ | _ | _ | | 1 | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ | | = | | _ | | _ | | _ | = | _ | _ | 1 1 | _ _ _ | 04 |
| Васильевская. | III IV I | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - 1 | _ | | | 1 | _ | _ | | | = | | _ | | = | _ | _ | _ _ 1 2 | 1 1 1 | TP |
| Wassilli-Ostr. Істербургская. | П | <u>-</u> | _ | _ | _ | _ | | _ | = | _ | _ | _ _ | = | 1 | _ | _ | = | | _ | Ξ | _ | _ | _ | = | _ _ | 1 | - | ltr. |
| Vieux-Pétersb. | IA III | = | _ | = | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | 1 1 1 | _ | | _ | | | | | 1 1 1 | |
| Bыборгская | I II III | - | _ | _ | - | 1 | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | - | | | Ξ |] | _ | | _ | | 1 | - | tej |
| ольничн. завед Hôpitaux. | | - | - | | - | 1 | - | - | - | - | | | - | _ | - | _ | _ | - | _ | | - | | - | -1 | _ | 2 | - | 60 |
| Bocnutateльн. д Mais. des enf.troi Разъ адреса Inco | nvés. nnus | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | - | | - | - | - | - | _ | _ | | - | - | | | | Ы |
| Ipibamie Arrivés | | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | | - | | · | | | - | - | - | _ | _ | 1 | | | 1 | | 2 | | 2011 |
| Л ѣсной | | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 3 | _ | _ | | 3 | - | 1- | 1_ | _ | _ | _ | | _ | _ | 2 | _ | 21 | 3 | 183 |
| Lessnoi. Ulancceahbypron Schlusselbour | ia . | - | _ | - | - | 1 | - | - | _ | - | | - | | | 1 | _ | 1 - | 1 | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | 1 | | Elic BCC |
| loatocrpoberiñ Poljustroff. | | - | - | - | - | | 1 | - | - | - | - | 1 | - | | _ | _ | | - | | - | . — | - | 1 | _ | - | 1 | 2 | rebi race |
| Петергофскій. Péterhof. | | - | j — | - | - | - | - | - | | | | . — | _ | | | | - | . — | - | 1 | _ | i | - | 1 | - | 2 | | |
| Итого |) | - | - | | _ | 1 | - 1 | <u>'</u> — | 1 | | - | 1 | a. mare | - | - | | | | _ | 1 | | - | 1 | 1 | | 4 | 2 | |

Таблица XVII (по «Ежег.» 1892 г. XLII).

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по мьсяцамь, частямь и участнамь за 1893 годь. Турния abdominalis. (Кромь нижних чинов).

| | | | | | | | | | (1 | טעעיי | JULO | 768 | UUIU | retu | 0 4 | 00010 | 000 | 7. | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|------------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------|---------|-------------|--------------------|-------------|-------|--------------|----------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| T. TACTH. | Vaactra. | - | | | враль | | ртъ. | Ang | Эваь. | M | aŭ. | , In | онь. | 1 1 | юдь. | Aı | вгуст | ъС | ентя | ñ. 0 | ктябј | ь Но | ябрь | . Д | екабр | ь | C E | Г 0. |
| 7. | 100 | М. | iii. | N. | J ac. | ; М. | Æ. | M. | äi. | M. | Ж. | м. | ж. | . M | . ж. | - 51 | . јж | ъ. з | . m | . M | - ₁ a | i. M | . H | . B | 1. a | . н. | 355 | . об. п. |
| ј јипралтећска — јанскан | I H | - | | _ | - - 1 | - | - | 1 | 1 | - | | - | - | - - | - | - - | - - | | 1 - | - - | | | - | - | - - | | 2 | 1 4 |
| 1 насская | m n | 1 | l | 1 | | - | - | 1 | _ | - | - | - | = | - | - | | | 1 | | - - | 1 1 | | 1 1 | - | 1 - 1 | 2 2 1 | 3 | 5 |
| 1 | II III IV | | | | - 1 | _ | - | _ | = | 1 - | 1 | | | - 2 | | 3 | 3 1 | 1 : | 1 - | | - — - 1 | | 1 1 | | | 9 | 4 | |
| - моменская | I | - | _ | 1 | _ | _ | - | 1 | 1 1 | | 2 | _ | = | 1 | | = | - 1 | | 2 - | | - | 1 | | - | _ | 3 7 | 2 | 5 |
| — фреская — | II III | = | 1 1 | 1 1 - | - | 2 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | | 1 | 1 | 1 1 | 1 | | - | | | - 1 | 1 1 - | 1 1 | | 9 4 | 5 | 14 |
| _ ocerbenna. | I II III IV | = | 1 | | 1 | 1 | - - | 1 - | - | <u>-</u> | <u>-</u> | - | - | | - | - | | - 3 | 2 - | | | 2 | 1 | - | 12 | 5 4 3 | | 7 6 |
| — 4. -Невская . | I II III | - - | - | | - | _ | _ | _ | _ | 1 | - - | 2 2 - | - | 4 | - - 1 | | | 1 | | - | 1 | - - 1 | - 1 | 1 | - - 1 | 5 9 2 | 1 1 1 | 6 10 6 |
| Owlectbehck | I II | _ | _ | _ | | 1 | 1 1 - | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 2 | - | 1 1 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | - - 1 | 1 1 | 4 7 5 | 5 | 9 12 5 |
| — Arehnan | III III | _ | | - - 1 | _ | <u>-</u> | | _ | | 1 | | 1 | - - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | <u>-</u> | 1 - 1 | _ | | 3 | 1 | - - 1 | 7 2 3 | 6 -3 | 13 2 6 |
| _ мильтекан . | IV II | 1 | _ | 1 | _ | _ | | | 1 | _ | 1 | 1 | - | 1 | - 1 | - | _ | _ | 1 | - | | | _ | _ | | 1 4 | 1 1 3 | 1 2 7 |
| — - пербургекая. | Ш | 5 | 1 | 1 - | | 1 | - | 2 | 1 | _ | 2 2 1 | 1 - | 1 | 2 2 - | _ | 1 1 | 1 1 | 3 2 1 | _ | 1 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | _ | - | 11 16 1 | 5 6 4 | 16 22 5 |
| - | I A TII II | 1 — | _ | 1 - | | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | _ | _ | 1 - | 1 | 1 | - - | 1 2 — | _ | - - 1 | 1 — | 1 1 | - | _ | 1 | 1 1 - | 1 | 10 8 2 | 3 4 | 13 12 2 |
| — форгоная . | II II | 1 - | - - | 1 | 1 | 2 | - | 1 1 1 | - 2 | | | 1 | 1 | 1 3 1 | 1 — | 3 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 14 13 4 | 1 9 3 | 15 22 7 |
| пынчн. завед. | JUM IS | | | | | 1 | | _ | _ | 1 | | _ | _ | 1 | _ | 2 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | 9 | 2 | 11 |
| 9 (бажіе , | | 10 | 9 | 10 | 4 | - H | 4 | 14 | 11 | 8 | 11 | 15 | 5 | 1 30 | 7 | 25 | | 31 | 9 | 22 | - 14 | 1 14 | 15 | | 14 | 4 201 | 1 | 5 315 |
| вссельбургскій з постровскій гергьфекій. | | _ | _ _ _ 1 | | 1 - | 2 | _ | _ | = | | | 2 | _ | 3 | 1 | 1 2 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 1 | 2 | _ | 1 | 1 | 2 15 4 | 5 | 3 20 4 |
| Нтого. | | | 1 | - | 1 | 3 | _ | 3 | _ | 1 | - | 3 6 | _ | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | | 3 | - | 16 37 | 10 | 20 47 |
| BCET | 0. | [0] | 10 | 10 | 5 | 14, | 4 | 17 | 11 | 9 | H | 21] | 5 | 34 | 9 1 | 30 | 13 | 34 | 10 | 25 | 16 | 20 | 15 | 14 | 15 | 288 | 124 | 362 |

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Typhus recurrens.

(Кромп нижних чиновт).

| | | | | | () | Кромъ | ниж | unco u | инов ъ) | • | | | , | 1 | - |
|---|-------------------|---|----------|--------|-------|-------|----------------|--------|--------------------|-------------------|------|--------|--------------|----|-----|
| части. | Участии. | | ь Феврал | мартъ. | | | Iюнь. м. ж. | Inst. | Августъ | в. ж. | п. ж | новбрь | Декабрь | | E I |
| Адмиралтейск. | I II | | | 1 | , | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Сезанская | I | , | | | | | | | | | | . ′ | 2 1 | | - |
| Эпасская | III III | | | | | | | | | | | | : : | | |
| Соломенская . | IV I | | | | | | | | | | | | · ! | | ı |
| Нарвская | I | | , | | | pt. | | | | | | | | | |
| Московская. | III II III | | | | | | | , | | | | , * | | .3 | |
| АлНевская | IV II | | , | ٠. | , | | * | | | | , | | 1, | | |
| Рождественск. | III | | мері | иихт | ь отт | ь воз | ввра | тнаг | о ти | фа _. г | зъ 1 | 893 | году | не | Ы |
| Литейная | | | | | | | | | | | | | ; | | |
| Васильевская. | IV | | | | | | | | | | | | ; | | |
| Петербургская. | | 1 | | | | | | | | | | , | | | ı |
| Выборгская | IV | 1 | | | | ` | | | | | | | | | |
| Больничн. зав Восинтательн. Безъ нареса . Прівзжіе | YOU. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итог Ласной Шанссельбург | 0 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Полюстровскій Петергофскій. | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Ито | ro. E r | | | | | | | | | | | | | | |

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по мьсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. Турния indeterminatus.

| _ | | | | | | | | | | | (1 | (po | мп | H | иэнс | чих | જ પ | uh0 | 68). | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-------|----------------|-------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-------|-------|----------------|--------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----|-------|--------------|
| 1 5 | части. | Участка. | 1. | -, | - | _ | | | ртъ. | Any | dlă(| . I | Хай. | I | юнь. | I | ЮЛЬ | Ав | густа | S Cer | . ORTU | таО | ябрь | Hos | торь. | Дек | абрь | В | C E | Г 0. |
| | | , Po | 22 | . 7 | . М | | æ. | М. | ₩. | H. | æ. | M. | . Æ. | , M. | . R. | М. | . J | M. | ж. | 36. | 28 | М. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | 0б. п. |
| | ригралтейск. | I | | | - - | - | - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | _ | - | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | |
| | ванская | п | - | | | | | _ | - - | _ | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | 1 | 1 |
| | асская | I | _ | - | - | - | - | _ | _ | _ | _ | - | | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
| | поченская . | IV IV | - | - | - | - : | - | - | | _ | - | - | - | = | - | - | - | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | |
| | DECEMBER | I I | - | | | | _ | = | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 - |
| | | Ш | 1000 1000 | - | - | - - | | - | _ | 1 | ~ — | - | _ | - | - | _ | - | 1 | _ | _ | = | - | _ | = | _ | 1 | | 1 2 | _ | 1 2 |
| | вания . | IV III II | - | = | - | | | - | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = | _ | _ | _ | _ | _ | - | į. | | _ | | _ | - | _ |
| | Б-Нескавя . | I II | = | - | - | - - | _ | _ | _ | 1 | _ | | | _ | - | | _ | | _ | - | | _ | _ | | - | _ | _ | 1 | _ | 1 |
| Ы | ествженек | III II | _ | - | - | - - | - · | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | - | - | | _ | - | - | _ | _ | _ |
| | thean | щ | | - | - | - - | - · _ . | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | = | | _ | _ | _ | | | - | - | 2 | _ | 2 |
| | | II III IV | _ | _ | - | | - - | | _ | | | | _ | | _ | _ | _ | | | _ | | _ | _ | - - | _ | | _ | _ | - | _ |
| | Meeckan . | I II | _ | _ | - | - | - - | - | = | - | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ | = | _ | | _ | _ | _ : | - | - 1 | | _ | _ | _ |
| | рбургская. | I | _ | _ | = | | | | _ | - | _ | | | _ | _ | 1 | _ | _ | | _ | | | | _ - | _ - | - | ~ | 1 | - | 1 - |
| | ргская. | IA | _ | _ | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ : | _ - | - : | - - | - - | _ - | - 1 | - - | - | _ | 1 |
| | | Ш | _ | _ | = | - | - - | - - | 1 | _ | _ | | | | | | | _ | | _ | - ~ - - | | | - - - - | - - | | | = | - 1 | <u>-</u> |
| | вичн. завед втат. домъ вдреса | | _ | _ | = | - | - 1 | | | _ | | -1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | - - | - - | _ - | - - | - - | _ - | - - | | - | _ | |
| | Итого | | _ | - | _ | - | - - | - | - | 3 | - | - | _ | - | _ | _ | _ | | - - | - - | _ - | - - | - - | - - | - - | 2 - | | 9 | _ 2 | |
| | ой. сеельбургскі стровскій | й, | 1 2 | _ | _ | - | | | | - 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | _ | _ : | | | 1 - | - - | | - - | - - | - | 1 5 | 3 | 1 8 |
| | Ргофскій. Итого | | 3 | _ | _ | - | | - - | | 1 | - | 1 | | - | 2 | - | 1 | - | | - - | | - - | 1 - | - - | | - - | - - | 2 | 1 1 5 | 3 1 18 |
| | 10 E-F 0 | | 4 | | | | 1 - | _ | T | 4 | | 2 | 1 | | 2 | - | | 1 | | 1 | | | - | - - | | | + | | | _ |
| | | | • , | ï | ٠ ' | | 1 - | -1 | . , | 4 1 | | 41 | | . 1 | 2 | 4 | 1 | | | -1 | -11 | | - | - - | -∤ 2 | - | - j i | 7 | 7 | 24 |

5. Умершіе отъ оспы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. V a r i o l a.

| части. | Участки. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | ть. | Anpi | Баь. | M | BH. | I10 | НЬ₄ | I 10 | ДЬ. | Kery | устъ | Сен | тяб. | Окт | абрь | Ноя | брь. | Дек | абрь | В | C E! |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------|-------------|--------------|-------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---|---------|
| 1 | N ₄₆ | М. | ж. | H. | ж. | M. | ж. | И. | ж. | Me | ж. | H. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | BI. | ж. | м. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | М, | 憲. |
| дииралтейск. | I 11 | _ 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | | | _ | | _ | _ | | _ | | _ | - | _ | _ | _ | _ | = | _ | 1 2 | - |
| азанская | II III | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | | - - | _ | | _ | _ | _ | _ | - | | _ | | | _ | _ | _ | _ | - |
| пасская | I II III | <u>_</u> | <u>-</u> | _ | _ | _ | | _ _ 1 | - | <u>-</u> | _ | _ _ 1 | <u>-</u> | _ | _ | _ | _ _ 1 | _ | _ | _ | _ | _ | - - 1 | _ _ 1 | _ _ 1 | _ _ 4 | - 4 |
| ononencras . | IV II | _ - 2 | 1 | <u> </u> | - 1 | | | _ | _ | _ | 1 - | _ | - | _ | _ | 1 | _ | _ | - - | | - - | _ | 1 | - 1 | _ | 1 3 | 1 1 |
| арвіскан. | ПП | _ _ 1 | <u></u> | 1 | -3 | 1 | - | 2 | _ | 2 | _ | . — 3 | _ | _ | 1 | _ | | = | <u>-</u> | _ | | _ | 1 1 | | _ | 1 8 2 | 1 2 4 |
| осковская. | I II III | = | _ | | _ | - | = | - | _ | = | = | _ | = | - | = | 1 _ | <u>-</u> | _ | 1 - | _ | - | | _ | <u>-</u> | | 1 - 1 | 1 - 1 |
| аНевская | IV II III | 1 | - | - - | _ | | - | 1 | | _ | - - | | - | - | | - | | | _ | _ _ 1 | 1 - - | _ _ 5 | 1 - | - 1 | 1 2 | 1 1 7 2 | 1 1 1 |
| ождественск. | II II III | | - | _ | | 1 - | _ | _ | - - 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ _ _ 1 | | _ | 1 - | - 1 | _ | 1 - | | _ | _ | | 1 | 1 1 1 2 |
| Інтейная | 1 П Ш | - | - - 1 | _ | - | = | - | | - | _ | _ | _ | _ | _ | | - | | = | _ | _ | = | - | _ | 1 - | | 1 | - 1 |
| асильевская. | IV II | - - | _ | - | - - | - 1 | _ | _ | _ | - 1 | - | 1 - | - | - | - - | - - | - | - - | 1 | - - | - = | _ | _ | | _ | 1 - 2 | 1 |
| Істербургская. | III III | 1 - | _ | | - - | _ | | | _ | | _ | | _ | _ | | | _ | | _ | | | | _ | _ _ _ 1 | | $\begin{bmatrix} -1\\ 1\\ -1 \end{bmatrix}$ | 1 1 1 1 |
| выборгская | IV II | | - | _ | _ | = | _ | - - | - - | | - - | | - - | _ | | _ | _ | _ | - - | _ | _ | _ | _ _ 1 | - | - - | - | 1 1 1 |
| больничн. заве боснитат. домл безъ адреса Іріважіе | | | | - | | - | | - - | | 1 - - | 1 - - | | | - - - | - - - | 1 - | | | _ | 2 - | 2 | - - - | _ _ _ | | - 1 1.1 | 2 · 2 · 1 | 1111 |
| Іріћажіе Итого | | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | _ | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 34 |
| всной Панссельбурго Іолюстровскій. Істергофскій | | - - 1 | - - - 1 | 1 | - - 1 | - | 1 - | $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{1} \end{bmatrix}$ | 1 - 1 | 1 | = | - | = | _ | = | - - | - | - | - - | _ | | | - | | | - 4 - 2 | 1 2 1 3 |
| етергофскін. Итого | | 1 | | | | | 1 | 3 | 2 | - | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | | _ | _ | | | _ | | 6 | 5 |

Таблица XXI (по «Ежег.» 1892 г. XLVI).

6. Умершіе отъ кори

по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ. Могвіві.

| | | | | | | | | | | (1 | ipo | мп | 148 | иж | ни | rs · | <i>પ</i> યમ | 1083) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-------------|-----|----|-----|-----|-------|---------|-------|----------------|-------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-------------|-------------|------------------|
| E | части. | Участки. | | | | | | | | But: | Ma | | | онь. | | юль. | | | Ce | нтяб. — — | Окт | ябрь | Hos | adps. | Дек | абрь | В | CE | г о. |
| žī. | | | H. | 寒. | M. | ж. | H. | ж. | M. | ж. | м. | ж, | м. | , ж. | 51 | . JK. | 91 | . ж. | M. | Ж. | Э. | ж. | М. | Ж. | ч. | ж. | M. | ж. | об. и. |
| - | иправтейск. | II I | = | _ | - | - | - | | _ | 1 | | = | _ | _ | - | != | 1 | _ | - | ! | _ | _ | _ | _ | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | квязчы | II II | = | 1 - | _ | - | _ | | 1 | | | 1 | 1 — | 1 | 1 | = | <u> </u> | - | - | 1 | | 1 | - | 1 | <u>_</u> | <u>-</u> | 2 2 | 3 | 5 |
| - | иская | П | _ | _ | _ | _ | _ | _! | _ | _ | | _ | _ | _ | _ 1 | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | | _ | _ | - | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 2 | лженская: | II I | 1 | _ | _ | 1 | 1 | - | | 2 - | - | 1 | 2 | <u> </u> | 1 | 1- | 1 | - | _ | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 20 4 |
| 1 | веская | n I | | 1 | - | _ | = | _ | | _ - | | | _ | 1 | 1 | 1 1 | _ | 1 | _ | - | _ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | | Ш | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 - | _ | _ | - | _ | _ | - 1 | _ | 1 1 | 2 3 | 12 | 2 6 9 | 2 18 17 |
| 1 | сковская | III | _ | | 1 | | _ | _ | _ | _ `- | - - | | _ | - 1 | _ | _ | 1 | _ | - 1 | | 1 | - 1 | 1 | _ | 1 - | - | 3 | 1 1 1 | 3 2 |
| 1 | -Невскал. | I | _ | _ | 1 | - | 2 | _ | _ | _ - | - - - - | - | - | _ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | _ | _ | | - | 1 | 1 | 2 | 7 6 2 | 5 | 12 7 2 |
| 4 | цественсы. | Ш | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -! | 1 - | - - | 2 | = | 1 | - | 1 | - | _ | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 101 | 3 7 | 6 17 |
| .1 | | ш | - | - | _ | - | = | 1 | _ | = = | - - | 1 | _ | _ | _ | | _ | _ | = | _ | _ | 1 | _ | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 2 | 3 | 4 5 5 |
| 1 1 | eduag, . | П | _ | _ | 1 | | | - | 2 | _ ' - | - - | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ _ | | = | _ _ | _ | - | 3. 2. | | 3 2 4 |
| | мьевская . | I I | - | - | _ | - | | _ | - - | _ | - - | - - | - - | _ | | 1 | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 1 1 | - ; | 3 |
| - | ербургекая. | | _ | _ | 1 | = | 1 | _ | | _ _ | 1 - | 1 - | -! | 1 | _ _ 1 | 1 | _ | _ | - | 1 | - | 1 | - | 11. | 3 | 1 | 7 | 5 . | 11 5 |
| | | П | - | | 1 | _ | | _ | | - - | - - | | 1 | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | | 1 | 1 3 | 1 | 1 - 4 | 4 | 3 4 8 | 2 6 | 5 6 14 |
| 1 | оргская | п | - | 2 | | _ | | | | 1 - | - - | - - | | - - 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 | 1. | 1 3 | 8 | - 8 7 | 16 |
| - | илчи. завед. Втатедьи, до | Ш | _ ` | 1 | | _ | 1 - | _ - | _ - | 1 - | - | - - | | - - | - | _ | _ | _; | 2 | _ . | - · | | _ | 1 | 3 - | 2 | 6 | 2 | 11 8 4 |
| - | alpeca | alh. | | _ | | _ | _ : | | - - | _ _ | | - - | _ : | _! | | _ | _ | _ | | _ - | - - | | | | | | =1 | | = |
| 34 | MTOTO . | • | _ | 10 | 9 | 2 | 9 - | 7 1 | 0 | 6 (| | 7 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 1 | 1 1 | 5 1 | 5 8 | | 17 I | 27 | 13 | 2 40 3 |
| 7 1 3 | ссельбургскій регровскій рыфскій. | | 1 | | _ | 2 - | | | 2 - | _ | | | 1 - 3 | - - | - | _ | | | _; | | 2 - | - - | 1 - | | | 1 | 5 . | 3 | 8 |
| 5 | Итого . | . | \$1. | - | 1. | 2 - | | - | 2 - | | | | 4 | 1 | 3 | | - | | 1. | | 2 | - | - | _ | 2 | 2 | 16 | 1 i 5 | 21 |
| 39 | BOEFO. |] | 4 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 1 | 2, (| 6 6 | 7 | , | 12 | 9 | 19 | 9 | 7 . | 5 , | 8 | 6 | 6 | 11 | 16 | 15 (| 34, 2 | 29 | 43 | 18 | 261 |

7. Умершіе отъ скарлатины

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Scarlatina.

(Кромь нижних чинова).

| части. | Учаетки. | Нива | врь. | Фев | аль | Мар | тъ. | Aupi | b.E.b. | Ma | ŭ. | 110 | пъ. | Ito. | 15. | ABT | устъ | Сен | таб. | 0кт. | ябрь | Hos | абрь. | Ден | абры | В | C B | Salari Salari |
|--|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---|
| | У ча | M. | я. | M. | Æ. | м. | ж. | М., | ж. | м. | ж. | м. | ж. | М. | ж. | м. | ж. | M. | Ж. | ы. | · · · · · · · | M. | = . | и. | ж. | М. | 8. | ł |
| дииралтейск. | I II | _ | _ | <u>-</u> | | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u>-</u> | _ | <u> </u> | 1 | $\begin{bmatrix} -3 \end{bmatrix}$ | 1 - | K |
| азанскан | I II | _ | | _ | _ | _ 1 1 | _ | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | | 4 8 1 | 5 | 1 |
| насская | I II III | _ | _ | _ _ 2 | _ | 1 1 | 1 | _ | 2 - | _ _ | _ 1 2 | _ 1 | | 1 - 2 | | <u>-</u> | <u>-</u> | 1 1 1 | <u>-</u> 1 | 1 - | | 1 - 1 | 1 - 2 | | _ 1 _ | 2 3 10 | ; 11 | I |
| оломенская . | II I | 3 | 1 | 1 _ | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | _ | 1 2 | - 1 | - 2 | 1 | - 1 | 3 | _ _ 1 | 1 - | 2 | 1 | 1 - 1 | 1 - | _ | _ | 1 | - | 10 2 10 | 3 | |
| арвеная | I II | - 2 | _ 1 1 | 2 2 2 | _ 1 _ | 2 - 2 | 1 -2 | - 2 | 1 | 1 - 5 | 1 | _ 1 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 1 | _ _ 1 | _ 1 1 | _ | - - 1 | _ 1 1 | 5 7 17 | 3 7 6 | ä |
| | I II UI | 1 1 1 1 | 1 -3 2 | - 1 1 4 | _ 2 2 | - - 1 2 | 1 1 1 2 | - 1 - 1 | - - 4 | 1 - 1 | - 2 - 2 | | 1 1 1 | 1 _ | - 1 2 1 | _ 1 _ | | 1 - | 2 | 1 | 1 - | 2 - 1 | 2 - | _ 1 _ | 1 | 7 10 4 10 | 9 7 10 | No. |
| лНевская, | II II | 2 | 1 | 1 - | _ | | 1 1 | _ | _ | 1 1 | | 1 3 | | 1 1 | | | 1 | | _ _ 1 | _ _ 1 | 1 | _ 1 _ | 1 - 1 | _ | _ | 5 4 7 | 3 4 | |
| еждественск. | II III | - - 3 | 1 | 1 | _ 1 | 2 1 2 | 1 | 1 | 1 1 1 | 3 1 1 | i | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | | 1 | _ | <u>1</u> | _ | _ | _ | _ | 3 | 8 5 7 | 3 8 3 | |
| птейная | I II III III | 1 1 — | 2 - | 1 1 1 | 2 | _ | | 1 2 | 1 | 1 1 | _ _ 2 3 | | 1 -1 | - - 1 | 2 - | 2 1 — | 1 — | 1 - | 1 | 7 | _ | - - 1 | 1 1 - | | | 6 6 3 5 | 10 2 3 6 | ı |
| Васильевская . | III II | 1 4 4 | 1 1 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 2 4 1 | 2 2 3 | 1 2 | _ _ _ 1 | - 1 1 | - - 2 | - 1 1 | | 1. | _ _ 1 | - | _ _ 1 | _ _ | 111 | _ | 3 - | 1 1 - | 2 - | 1 - | 1 | 5 14 8 | 9 6 | The second second |
| Істербургская. | II II | 1 - | 2 - 1 | 1 -1 | 1 - | 1 1 | 1 1 - | 1 1 1 | 1 1 1 | | _ _ 1 | _ | | | _ | | 111 | 1 | 1 1 | 1 1 | | - 2 1 | | 2 3 | 3 1 2 | 9 8 8 | 1 00 00 -1 | |
| Выборгская | ПШ | 1 - | 1 - | _ _ _ 1 | | | - - 1 | _ _ _ 1 | 1 - 1 | _ _ _ 1 | 1 -2 | | | | _ | 2 | 111 | 5 | 3 | 1 3 | 1 3 | 2 1 | 1 2 | 3 | 2 | 2 15 6 | 5 10 5 | |
| больничныя заво боспитательн, д безь адреса. Грівзжіе | OW's | 1 - | - | - - | 1 | - - | - | 1 - 1 | | 1 1 1 | _ | | | _ _ _ 2 | | | | 1 | | 2 - 1 | | _ _ 2 | _ _ _ 2 | | | 5 - 6 | - | 10 to |
| Итого | | 88 | 22 | 27 | 18 | 34 | 28 | 27 | 17 | 26 | 22 | 15 | 18 | 14 | 14 | 9 | 7 | 15 | 15 | 21 | П | 19 | 18 | 15 | 18 | 255 | 208 | ı. |
| Гѣсной Плиссельбургск Голюстровскій. Гетергофскій. | ia. | 1 - - | 1 1 - | - - - | 3 | | 1 - | 1 - 2 1 | 3 1 - | - | 1 - 1 | - - 1 | | - - 1 | | = | 1 1 1 | 1 - | _ _ 1 | - 2 | - - 3 | 1 - | 1 - | 2 1 | 1 | 4 4 2 6 | 5 10 | 西 田 田 田 |
| Итого | | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | | , 2 | 1 | _ | Î | 3 | _ | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ι | 3 | , 1 | 16 | 23 | I |

Таблица XXIII (по «Ежег.» 1892 г. XLVIII).

8. Умершіе отъ дифтерита

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Diphteritis.

(Кромь нижних чинова).

| | | (Кромь нижних чинов). | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----|----------|------------------|-------------|-----|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| E | части. | Участки. | Янц | зарь | Фев | раль | Maj | ртъ. | Апр | Б ДЬ. | M | añ. | Ію | RЬ. | In | жь. | ABI | устъ | Сен | : тяб, | Окт | ябрь | Ноз | юрь. | Дек | абрі | В | СË | Г 0. |
| 8. | | × | М. | Æ | 11. | ж. | M. | ж. | N. | 쟤. | 307. | 惠. | Ħ, | Ж. | M. | at. | ij, | 激. | ¥. | 患. | n. | 意. | Ē, | 巌 | ìi. | ж. | М, | jä. | `∫об. п. |
| 1 | ипрадтейск. | II | -1 | - | - | 2 | _ | - | | _ | 1 | _ | _ | = | - | - | = | - | _ | _ | | - | _ | 1 1 | - | 1 | - 2 | 4 2 | |
| 3 | занская | III | 1 -1 | | | _ | | _ | | _ | = | _ | _ | = | | - | - 1 - | _ | 1 | | _ _ _ | 1 - 1 | _ 2 1 | 4 | _ | <u>-</u> | 1 4 2 | | |
| 3 11 8 | AGCEAR | II III VI | - - - | 1 1 - | _ _ 2 | | _ _ _ 1 | 1 - - | | | | 1 - | 1 | _ _ _ 1 | _ _ _ | _ | _ _ 1 _ | _ | | - 2 1 | _ _ 2 | - 1 - | _ | _ _ 3 | - | - 3 - | - 6 3 | 1 2 7 5 | 1 2 13 8 |
| 3 | истенския. | II | _ | = | - | = | 1 | = | _ | _ | 1 | = | <u>-</u> | _ | _ | _ | <u> </u> | 2 | 1 | - | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | 1 | 2 4 | 4 5 | 6 9 |
| 6 | рвекал | II II | - | _ | $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ | _ | <u>-</u> | _ _ | 1 - | | _ | | 1 | - 1 | 1 1 | | - | _ | 1 1 | - 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 5 6 8 | 4 6 | 5 10 14 |
| 9 7 10 11 | ковская | II II II | | | - - | - - 1 | _ _ _ 1 | | _ _ _ | _ | _ _ _ 1 | 1 2 | | 1 1 1 | 1111 | _ | _ | _ _ 1 | 1 1 | - | 1 | 1 - 1 | 1 2 - 2 | 1 | _ | 1 1 1 | 1 4 1 5 | 2 2 3 5 | 3 6 4 10 |
| 3 4 | уПевская . | II I | | _ 1 _ | _ | | = | _ | | - 1 | _ | 1 | <u>-</u> | _ | _ | 1 | | _ | - | - | 1 | _ | 2 1 | 1 1 | 1 2 | 1 2 2 | 3 6 | 3 4 5 | 3 7 11 |
| 3 8 3 | виственск. | П | | 1 — | _ | | _ | | | 1 | 2 1 | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | | _[| 2 | 1 2 | 2 1 2 | | <u>-</u> | 3 2 3 | 5 2 5 | 8 4 8 |
| 10 2 3 6 | reisar | II III | _ _ _ 1 | _ _ _ 1 | | | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | | | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | _ | _ | - 2 - 2 | 1 4 4 1 | 1 6 4 3 |
| 9 17 8 | сивевская. | П | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | - | _ | 2 | _ _ 1 | 4 2 1 | 2 1 1 | 6 3 2 |
| 1-30 10 | гербургския. | II III | 1 1 | 1 | _ | = | 1 | _ | _ | _ | - | 1 2 | _ | _ | - | _ | | _ : | - : - : | _ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | 4 1 — | 1. 5 | 8 2 5 |
| 5 10 5 | боргская. | II II IV | _ | _ | | | 1 | _ | 1 | 1 | | | | | 1 | _ | _ | | 1 | 1 | | | 1 1 | 1 | 1 - | - | 2 3 2 | 2 1 | 4 4 2 |
| 1 - 21 | ынган, завед, жатательн. до вареса важе | | | 1 | 1 - 1 | _ _ _ | | i | 2 | 2 2 | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 - | 1 | 9 - | 1 10 - 2 | 3 19 — 3 |
| | Итого Ной | | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 1 | 0 1 | 0 | 11 | _ | 20 8 | 80 | _ _ | | 06 | 124 | 230 |
| -1 | есельпургскі островскій фгофскій Итого | й . | - | 1 | 1 | 1 | | 1 - | | | | | | 1 | | | _ | 1 | - - | | 1 | 1 - | - - | | 2 - | 2 | 5 | 6 1 5 | 8 1 10 |
| 226 | | · · · | - 1 | - | 1 | | - | 3 | | -1- | | - | | 2 | | | | 2 | 1 - | | 1 } | 2 - | | | _ | 2 | 7 | 18 | 20 |
| | BCEL | 0. | 6 | 8 | 7 | 9 . | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 , | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | П | 10 | 2 | 15 | 20 8 | 30 | 18 2 | 26 | 113 | 137 2 | 250 |

9. Умершіе отъ крупа

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Crup.

| части. | TRH. | Янв | арь. | Фев | раль | Mar | ЭTЪ. | Апр | Ğль. | M: | aŭ. | 110 | нь. | Lio | ДЬ, | Авг | устъ | Cer | тяб. | Окта | ябрь | Hos | абрь. | Дека | абрь, | В | C E |
|--|--|-------------|------|-----|-------|-----|-------------|-------------|---------|-------------|------------------|-----|--------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------|------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| TAUIM, | Участки. | М, | ж. | м. | 涨. | M. | ж. | м. | æ. | м. | ж. | м, | Ж. | М. | _ | | ж. | и. | , | | - A. | | ж. | М. | ж. | _ м. | |
| Адинралтейск. | I II | _ | _ | _ | | | | _ | _ | - | _ | - | - 1 | | _ | 1 | | | _ | _ | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Сазанская | I III | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | | = | _ | _ | _ 1 | | | _ | - | _ | | - | 1 2 | : 1 |
| Эпасская | II III III | | | | _ | 1 | 1 - | | | _ | | - | | | | | | _ _ 1 | 01111 | 1 - 1 | | 1 - 3 | | -4 | - 4 | 2 - 10 | 1 1 1 |
| олоненская . | I | 1 | _ | = | _ | _ | _ | _ | | _ | | - | | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 - 1 | _ | | | 1 1 | 1 - 2 | 3 | 3 |
| Іврвская | II II | 1 | | - | _ | | _ | <u> </u> | _ | | _ | 1 | | _ _ _ | _ _ 1 | | 1 | _ | _ | 1 | | <u>_</u> | 2 | _ | · 1 | 3 3 | . 1 |
| Іосковскія | IN III III III III III III III III III | _ | 111 | 1 | 1,111 | | 1 - | - 1 - | 111 | - - 1 | | 1.1 | - | - - | - | | _ _ 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 1 | 1 - | | 7 1 - | 2 1 |
| лНевскан. | I I | 2 | | | 1 - | | | | | 111.1 | | | | | | _ | | 111 | | 1 1 | 1 | - 1 | | | | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 |
| ождественов. | III | - 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | - | 1 | | | 1 - | _ | | _ | _ _ 1 | 1 1 | | 1 | 3 - | | | 1 4 3 | 3 2 2 |
| Інтейная | П | | - | | | _ | | 1-1-1 | 1 1 1 | 1 1 1 . | 111 | | | | 1 - | 1 . 1 . | | 1 1 1 | | | | 1-1-1 |] - | | | 2 - | - Ind |
| Васильевская . | IV III | | | _ | | | | - - - | 1 - | _ | 1 1 1 | | _ | | | 1 | _ | | _ | | _ | <u>-</u> | 1 | _ | _ _ 1 | _ _ 2 | State of |
| Істербургская. | m I | | | _ | | | 1 - | | | | 1 | 1 1 | | | | | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 - 1 | | 1 | _ _ _ 1 | 1 - | _ _ 1 | | - 1 2 | market to It |
| Зыборгская. | I I IV | _ | | | - | 1 - | 1 | 1 - 1 | 1 1 1 1 | 1 | 1 | | 1 1 1 | 1 1 | _ _ 1 | | | | 1 1 1 1 | | _ | _ | 1 1 1 | <u>-</u> | | 2 | |
| Больничн. завед Воспитательн. д Безъ адреса Прівзжів | ((омъ. | | | | | | | | | | | 111 | 1 1 1 | 1111 | 111 | - | | | - | _ | | | | | 1 - | 1 1 1 | |
| Итого. Ивсной Шинссельбургск Полюстровскій Петергофсків. | 0 | 6 1 — | | 1 | 1 - | 2 | - - - | 2 - 2 | 1 - | 4 | - 1 - - | 2 | | 1, - | 4 | 4 - | 2 - | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 -1 | 8 - - 1 | 11 - 2 2 | | 61 1 3 4 2 | 45 |
| Итого | | 1 | _ | ,1 | 1, | | - | 2 | £ | I | 1 | | 2 | - | | - | | - | - | | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 |

10. Умершіе отъ рожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Егу s i р e l a s. (Кромъ нижних гиновъ).

| | | | | | | | | | (n) | рол | 176 | низ | нснг | WW6 | чи | H06 | 8). | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|------|------------|-------------|-----------------------|----------------|--------|------|------------|------|------|-------------|-----|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|
| CE | части. | y 48ctrn. | Інвар | ь. Ф | врал | М | артъ | . Ап | ръль. | M | ай, | In | онь. | I | оль. | Ав | густ | ъСе | нтяб. | ORT | ябрь | Hoz | абрь. | Дек | абръ | В | СЕ | r o. |
| æ | 1 : | 2 | ы. 22 | м ,2 | . æ. | M. | Ж, | . м. | æ. | м | ж. | 31 | ж. | м | JR. | , м. | Ж. | ы. | m. | и. | ж. | M. | Ж. | Ж |) äi. | М. | ж. | os. II. |
| 1 | жеразтейск. | I II | - | - - | | - | - - | | !- | - | - | 1 1 | - | - | - | - | - | - | _ | - | _ | _ | | | _ | 1 | = | 1 |
| 1 | | I I | | - - | | - | 1 | - | | _ | - | - | - | _ | | | = | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | = | <u></u> | 1 |
| 1 | | I П - | - - | - - | | 1 | - | - | | _ _ | _ | - | _ | - | | = | - | - | _ | _ | _ | - 1 | _ | _ | | 1 1 | 1 - | 1 |
| 400 | иоменская . Г | V - | - - | - - | 1 - | 1 | | _ | _ | 1 - | _i | _ | _ | _ | - | - | _ | 1 | _ _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 3 1 | 1 1 | 7 2 |
| 1 1 | DECEMBA | II - | - - - 1 - | | 1 | | 1 | - | 1 | | - - | - | 2 1 | - - | 1 | - | _ | - | _ | _ | _ | 1 | _ | - | | 1 | 2 4 | 5 |
| 1 | ин векан | | _ _ | | - | 1 | - | 1 - | _ | _ | _ | _ | 1 - | - | _ | - | - | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 2 1 | 1 2 | 4 4 2 |
| 1 3 | I I | ۱ - ۲ - | | - | _ | 1 1 | - | 1 | | _ | = | 1 | | - | - | 1 - | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | | 2 3 |
| 1 - 3 | illeschan I II | | | - | - | _ | - 2 | | - - 1 | _ | 1 | - | _ | <u>-</u> | _ | _ | 1 | | _ | _ | 1 | _ | - 3 | _ | _ | _ _ 3 | 2 1 6 | 2 1 9 |
| 2 | жлественск. ! [| | - - | 1 | _ | _ | 1 1 | = | | _ | 1 | _ | _ | _ | 2 | - | _ | - | _ | _ | _ | 1 | _ | | | 1 | 1 3 | 2 4 |
| 1 | теннан | I . | | - | | | - | _ | | _ | | 1 | | | 2 | - | | | _ | - | _ | _ | _ | 1 | | 2 1 | 4 | 5 2 2 |
| - 2 | III VI Ulbergara . [] | ` | | = | | 1 1 | Ξ | _ | _ | | - | _ | 1 | 1 | _ | - | - - 1 | - | | - | | | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1) Пі Фрургская. І | L | | _ | | 1 | _ | 1 | 1 | = | _ | 1 | | 1 | 1 | _ | | _ | = | | | = | _ | _ | | 1 4 1 | 1 1 | 5 2 |
| 1 2 | IA III Edolbickau I | | - 1 | $\frac{2}{1}$ | | <u>-</u> | _ | | 1 | | 1 | - 1 | 2 | _ | _ | _ | = | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 1 |] | | 2 2 3 | 3 2 | 5 5 5 |
| 1 1 | боргская I | | | - | - | _ | _ | 1 | _ | | _ | _ | _ | - | | 1 | _ | _ | _ | | - - | _ | 1 | | 1 | 2 3 | 1 1 1 | 1 3 4 |
| 1 | . III вничи. завед. пит. допъ | - (| - 1 | — i 1 | - - 2 | _ | 1 | -; | - | 3 2 | $-\frac{1}{2}$ | - | 7 | - 8 | 1 -3 | - | 1 | - | | 2 - | - - | - | _ - | _ - | - | 7 | 3 | 2 10 |
| - | alpeca | - - | | _ | - | = | _ | _ | _ | _ | | _ | - | 1 | _ | 6 | - | 3 | - : | 5 | 5 - | 6 | 7 | 2 - | 3 3 | 35 | 37 | 72 1 — |
| 45 | Мтого Вон Всемьбургскій Встровскій | . 5 | 4 | 7 | 6 | - - | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 1 | 2 | 16 | 4 - | 8 ! | 3 | 96 | 1 4 |
| 1 8 | фофскій Итего | - | _ | - | _ | _ | _ | _ _ | _ - | -] - , . - , . | - | _ | | _ | _ | | - | _ - | 1 - | - ; - | - - | _ - | - - | 1 - | - - | 3 | 1. | 1 . |
| 53 | BCELO | 1 - | | | | | 1 | | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | 3 - | - | 0 | 0 | |
| Do | , orig | . 5 | 4 | 8 | 5 ; | 11 | 9 | 7 | 6 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4. | 4 | 10 8 | 3 1 | 2 | 16 | 5 1 | 3 9 | 14 . | 99 | 93 |

11. Умершіе отъ коклюша

по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 г.

Tussis convulsiva.

Кромп нижних чиновт).

| | #************************************* | | | | | | | | | (Kį | OM | ъ | ни: | нст | чих | 7 T | шн | 06T) |). | | | | _ | | | | - | - | |
|---|---|------------------|------------------|-------------|------------------|---------|------------|------------|------------------|---------|------------------|--------|-----|-----|-----|-------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| | части. | Участки. | - | | | | | _ | Anpi | | | | Іюн | _ | | | | | | | | | | | | афъ | | C E I | 4. |
| | | > | И. | ж. | H | ₩. | M. | Ж. | M. | Ж. | H. | æ. | M. | 26. | м. | æ. | M. | Ж, | М. | Æ, | Ħ. | ж. | M. | 涨. | M. | ж. | 31. | ж. | 1 |
| | Адмиралтейск. | II: | _ | | _ | Ì | _ | _ | | _ | | | | _ | _ | _ | | <u>-</u> | _ | _ | | 1 | _ | _ | | - | = | 1, | mal |
| | Казанская. | I H H | _ | 1 - | <u>-</u> | _ | _ | _ | <u>-</u> | _ | 1 | _ 1 | | | _ | 1 | _ | = | _ | _ | _ | _ | - | | | | 1. | 2 2 1 | зан |
| | Спасская | П | | | _ | _ | 1 | | | 1 - | _ | | | | _ | | _ | _ | <u>-</u> | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | 1 | ace |
| | Колоненская. | IV III | 1 | 1 1 | 1 - | 1 | _ | <u>-</u> | _ | | _ | | - | 1 | _ | | 1 | | 1 | 1 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | | 3 1 3 | 3 | H. |
| | Нарвская | п . I | | _ | | _ | | _ | <u>-</u> | _ | | | | = | 1 | | | 1 | = | _ | _ | _ | 1 | | 1 | | - 3 | 1 | ı |
| 5 | mapponan | n n | 1 | 1 | 1 | 1 + | _ 1 | _ | _ | | | 1 | | | 1 | - | 1 | | | _ | | | 1 | | | _ | 4 2 | 2 | цве |
| | Московская | I II II | 1 | _ _ 1 | _ _ _ 1 | 1 2 1 | - 2 | 1 | _ _ _ 1 | | _ _ _ | 1 1 | _ | | 1 | <u>-</u> | | | 1 | 1 | _ _ _ 1 | 1 - | 1 - | _ | 1 - | 1 | 1 3 2 5 | 2 2 7 2 | CKL |
| | АлНевская. | I | 2 | _ | _ 1 | _ | _ | | 1 | _ | | 1 | _ | 1 | _ | -3 | -1 | <u>_</u> | = | _ | | = | - | 1 | 1 | = | 7 | 1 6 | 111 |
| | Рождественск. | I I III | | - | 1 | _ | | y. | <u>-</u> | _ | | _ | _ | | 1 | - - | 1 | 1 | _ | - | 1 | _ _ 1 | _ | 1 1 1 | 2 3 | 1 1 | `3 3 4 | 1 4 5 | ac.e |
| | Литейная | m | _ | _ | | - | = | _ | | <u></u> | 1 | | _ | - | | 1 | | | _ | Ξ | | - | _ | | _ | | 1 | 1 | тев |
| | | III III | 1 | <u>-</u> | _ | _ | | 1 | = | _ | = | | _ | | | _ | _ | - | 1 | _ | | 2 | <u>-</u> | 1 | 1 | 2 | 3 - 1 | 2 | ı |
| | Васильевская. | I II | = | -1 | _ | <u></u> | | <u>-</u> | = | 1 1 | _ | | 1 | 2 | | - | 1 | 1 | _ | = | = | _ | | Ξ | | _ | 1 3 2 | 7 2 | (ST |
| | Петербургская. | П | _ _ 1 | _ | 1 - | | 1 - | <u>-</u> | _ | _ | _ | | | | _ | | _ | | _ | _ | _ | 1 | _ _ 1 | | | _ | 2 2 | 1 | tepi |
| | D. 15 | IV | | _ | È | - | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | - | - | _ | _ | _ | 1 | Ε | 1 | | | 1 | 1 | _ | | 2 | 5 | The re |
| | Выборгская | I II III | | 1 | <u>-</u> | 1 | = | | = | | - | | | 1 | | _ | | _ | Ξ | _ _ 1 | 1 - | 1 - 1 | | | = | _ _ 1 | 1 | 1 7 | фор |
| | Больничи, заве Восинтательна, Безъ адреса. Пріфажіе. | I A. Komb. | | | | | | | <u>-</u> | 1 1 1 | 111 | _ | | | | E | <u> </u> | | | | <u>-</u> - | | | | | | | 1.1.1 | 12H1 |
| | Hrore | | 7 | 6 | 7: | 7 | 4 | 5 | 24 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 41 | 41 | 7 | 65 | -81 | |
| | Лъсной . Шинссельбургся Полюстровскій Петергофскій. | | - 2 - 1 | 2 | _ 1 _ | 1 | 1 | - 1 | _ _ _ | 2 | - 5 - 1 | 1 | 2 | 2 | _ | _ 1 _ | _ _ | 1 | 3 | 5 | - 2 - | | | 2 | _ 1 _ 1 | 1 2 | 21 | 1 19 - 2 | ERO! THEE- TOCT TEPT |
| | ' Итого | | 8 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | ī | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | | | 3 | 2 | 3 | 24 | 22 | |
| | BCE | ro. | 10 | 7 | 8. | 8 | 5 i | 6 | 6- | 6 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 5 | 14 | 18 | 10 | 89 | 103 | |

Таблица XXVII (по «Ежег.» 1892 г. LI).

12. Умершіе отъ кроваваго поноса по місяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ.

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за Dysenteria.

(Кромъ нижних чинова).

| | (кроми нижнике чинове). Части. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|--------|----|-------------|-----|-----|------|----------|-------|------------|----|----|-----|--------------|------|--------|-----|----------|----------|------|------|----------|----|----|----|-------------|--------|---------|
| ET | 4ACTH. | Участви. | | | | - | _ | | | | | | ļ | | - | | | _ | | | | | - | | | | | CEI | |
| 1 | пиралтекск. | I | у. | 旅. | М. | ж. | Я, | ; ж. | M. | ж. | н. | ж. | M. | ж. | м. |] æ. | М. | ж. | M. |) H. |) н. | i₩. | ј М. | ※. | N. | Ж. | N. | 36. | 00.H. |
| | занская. | n I | - | - | | , — | = | _ | | - | _ | - | = | | = | _ | | | _ | - | - | - | - | = | | _ | 1 | - | , - |
| 2 | Santan | Ш | _ | _ | _ | = | ; | _ | _ | | | 1 | _ | 1 | = | _ | = | = | = | - | = | _ | _ | _ | _ | = | | 2 | 2 |
| 1 | асская | I | _ | - | <u>-</u> | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u>_</u> | | 1 |
| 3 | | IV | 1 - | _ | _ | _ | | = | - | | _ | _ | | _ | _ | 1 | - | 1 | <u> </u> | - | _ | _ | | _ | = | 1 | 3 | 1 2 | 2 |
| 3 | изменекал . | I | _ | _ | = | = | · — | _ | _ | | _ | | _ | 1 | _ | | 1 | | - | | _ | - | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ 2 | 1 2 |
| 2 | рэския | II III | _ | _ | _ _ | _ | _ | = | <u> </u> | | _ | _ | | | 1 | = | _ | 1 | _ 1 | - | _ | = | = | | | | _ | 1 3 | 5 |
| 2 | сповскан. | I II | | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | 2 | 1 - | - | _ | _ | _ | | _ | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 7 2 | | Ш IV | _ | _ | _ _ 1 | _ | = | = | _ | 1 | = | _ | _ | | _ | = | 1 | | 1 | - 3 | _ | | | _ | _ | _ | 2 1 1 | 1 5 | 2 2 6 |
| 1 6 | Певскан. | I II | | | _ | | - | | _ | _ | | | _ | _ | <u> </u> | _ | | | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | | 1 2 | 1 3 |
| 4 | ждественск . | I | 1 | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | | <u>-</u> | _ | _ | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 5 1 | | Ш | _ | 1 | = | | | | 1 | - | - | 1 | _ | _ | - | 1 | 1 1 | | 1 | 1 | _ | | | _ | 1 | _ | 2 4 | 3 | 7 |
| 4 | REHÉSTI | П Ш | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | | _ | _ | _ | | 1 | 1 | 2 |
| | Kurenckan . | IV I | | - | _ | | _ | - | - | = | - | - | = | - | 1 | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | = | - | - | 1 | _ | 1 |
| 7 2 | - Handrick Co | n m | _ | | _ | | - | _ | 1 | | 1 | 1 | - | _ | 1 | | | _ | 1 | | _ | 1 | _ | _ | _ | | 3 3 | 1 | 2 4 3 |
| 1 | прбургская. | I II | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | 2 | - | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | | 4 |
| - | | Ш IV | | - | _ | = | _ | | _ | = | _ | - | = | = | 1 | _ | 1 | = 1 | 1 | _ | - | _ | _ | = | _ | - | 3 | _ | 3 - |
| 1 | Copresan. | ПП | _ | 1 | 1 | | - | _ | = | = | _ | _ | 1 | 2 | _ | 3 | 1 | 1 | - 1 | - | - | = | _ | _ | _ | - | 3 | 7 2 | 7 5 |
| - | иничн. завед Спитательн. Д | | | _ | _ | _ | - | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 2 | | _ | 1 | _ | _ | _ | - | 1 | 3 5 | 3 | 4. 8 |
| - 3 | в адреса . | | | | - | | | = | | _ | | | | _ | | | _ | | = | | _ | | _ | = | | | = | _ | _ |
| | Mtoro | • | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 51 | 49 | 100 |
| 9 | иссельбургскі Юстровскій | in . | - | | _ | | _ | _ | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | - | 1 | | _ | | | 1 | 1 | 3 - | 4 |
| 2 1 | ергофскій. Итого. | | _ | _ | -1 | | - | - | _ | _ - | - · - - | _ | | - - | _ | 2 | - | 2 | | _ | | _ | | | _ | | 2 | 6 | 8 |
| 3 | BCEF | 0. | 2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 20 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 - | | 1 | | 5 | 58 | | 801 |

13. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ.

Pneumonia crouposa.

(Кромъ нижних чиновъ).

| ПАСТИ. S | | KH. | Япп | tanb. | фев | DAAL | Mai |)Tb. | Апр | Бль. | M | ıŭ. | , | нь. | I10 | _ | ABI | устъ | Cer | TAŐ. | Окт | ябоъ | Ноя | о́пь. | Лен | абрь | В | CEI | - |
|---|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|----------|-------------|--------|------------|-----|---------------|-------------|-----|------|------------------|------|--------|----------|-------------|----------|-------------|------|--------------|----------|----------------------|
| Баванская | части. | Участ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| П | Адмиралтейск. | | _ | 1 | o tuning manager | _ | 2. | | | _ | | 4 | 1 | 1_ | _ | - | | _ | 1 | 1 | | 1 | _ | | - | - | | | Į, |
| Ванесная | Сазанская | | | 1 | _ | - | ***** | | | - 2 | | 2 | | 1 | _ | | 1 | = | | 1 | _ | | 2 | 1 | _ | 2 | 6 | 9 | 13 |
| Парвенав Парвенав | Спаеская | і. П Ш | 1 - 2 | 2 | 3 | 1 3 | | 3 | 1 1 5 | 1 1 2 | 1 2 4 | 5. | <u>-</u> 6 | 2 | <u>-</u> 1 | -4 | 1 | = | | 1 | | | _ _ 2 | <u>-</u> | 1 | | 4 5 30 | 6 29 | ha |
| Гарвенав. 1 2 1 1 3 1 2 2 3 3 3 1 - - - 1 1 2 1 - 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 | Коломенская | | 3 | | | | | | | 5 — | 4 2 | | _ 2 | 1 | 1 | | _ | 1 | | _ | | <u>_</u> | | | | | | 23 16 | N) |
| Носковсеван . | Парвекая | Il | _ | | 2 | | | 2 2 — | 2 | | 5 | . 2 | 1 | 1 | | | | | _ | 1 | | 1 | 3 | | | . 2 | 22 | 19 | lap |
| АлНеаккая I 4 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 — — — — — — — — — 1 1 1 — — 3 1 — 1 19 10 10 11 1 8 — — 4 3 3 5 4 5 7 2 — — 1 — 1 1 2 1 — 1 2 — 1 2 — 1 20 29 10 11 4 1 2 — 3 3 2 1 5 4 2 1 1 2 3 1 — — 2 2 1 — — 1 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | Московская | , П | 1 3 | - | _ | 2 | 1-1 | 3 | _ | 3 | 3 | 2 4 | 1 2 | 1 | 3 | 2 2 1 | - | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 10 14 | 10 15 | Ne. |
| 1 | АлНевская | I | 4 1 4 | 3 8 1 | _ | 1 | 3 4 | 1 | 5 | 1 4 | 3 5 | 1 7 | _ | _ | | _ 1 | _ | | 1 1 | 1 2 | - | | 3 | 1 2 | _ | 1 | 19 20 | 10 | 4 |
| III | ождественск. | B | 4 | 3 | | _ | 2 | | 1 | 3 | 3 | 4, | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | | 22 | 18 | 070 |
| Васыльевская. II 3 2 2 1 1 1 — 1 2 2 3 3 1 — 1 1 — — 1 1 1 — 2 1 1 2 — 1 4 17 15 Петербургская. II 2 1 1 2 — 1 4 1 2 — 1 4 2 — 3 2 2 3 1 1 1 — 1 1 1 — 2 — 1 4 17 15 Петербургская. II 2 2 2 2 2 3 — 3 2 — 3 1 2 2 — 3 — 3 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 8 46 ПП 1 1 1 — 1 4 1 2 1 1 2 1 1 3 — — 3 1 1 1 — 1 1 — 1 8 46 ПП 1 1 1 — 1 4 1 2 1 1 2 1 1 3 — — 3 1 1 1 — 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 | Інтейная | Ш | 1 | 1- | - - 1 | _ | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | _ _ _ 1 | 2 | 1 - | | 2 | | 1 | 2 | 8 | 9 | RTE |
| Петербургкая. | Васильевская. | II | 1 | 1 | 2 6 | 4 | 4 | - | 3 | 2 2 | 3. | 7 | 1 - 3 | | | 1 | | | 1 | 1 3 | | | 2 | | 2 | 1 3 | 26 | 26 | 38C |
| Выборгская | Петербургская. | II III | 1 4 | | _ | | 4 | | 3 2 | 1 | | 2 | .2 | 1 | 2. | | 3 | 1 | | 1 | 2 1 | 1 | | 1 | 1 3 1 | 1 | 19 14 | 12 10 | ете |
| Зосинтат. домъ | Выборгская | | - | | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | | 2 | | 1. | | | | 1 | _ | | 1 | | | 1 | | 1 | | 9 | 13 | Mi) |
| Итого 65 58 50 43 68 56 75 70 98 103 60 38 28 35 23 12 29 38 27 29 45 33 28 45 596 560 Пъсной 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 9 12 Папссеаьбургскій 2 3 2 2 9 2 4 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | Восинтат. донъ Безъ адреса | | - | 2 | = | | _ | | _ | <u> </u> | _ | | | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ | 1 2. | 1 | ip gr qr qr |
| Ивеной | | 2 | 65 | 58 | 50 | | | 56 | | | | 103 | | | 28 | 35 | | 12 | | 38 | i | 29 | 45 | 33 | 28 | -1 | | | |
| Нетергофскій 7 5 5 3 8 5 17 5 8 9 10 — 4 4 5 3 4 3 1 3 2 5 5 2 76 47 | Плиссельбургскі Шлиссельбургскі | iñ. | 2 | 2 | 1 | 3 | 5. | 1 | 14 | 1 | 2. | 1 4 | 2 4 | _ | | 3 | _ | 2 | _ | _ | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 9 24 | 12 | i i |
| Minoro 7 5 5 3 8 5 17 5 8 9 10 - 4 4 5 3 4 3 1 3 2 5 5 2 76 47 | | | | 2 | 3 | _ | | 2 | | 2 | | | | | | _ | 3 | _ | | 1 | _ | _1 | 2 | 1 | | 1 | | | DJ: |
| | Итого . | | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | | | | | | | | 4 | | 3 | | - 1 | L | 3 | 2 | | | 2 | | | |
| B C E F O. 72 63 55 46 76 61 92 75 106 112 70 38 32 39 28 15 33 41 28 32 47 88 33 47 672 607 | Rest | 0 | 70 | 62 | E E | 15 | 76 | 61 | 00 | 25 | Laci | 110 | 70 | 00 | 00 | 00 | | | | - 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |

Таблица XXIX (по «Ежег.» 1892 г. LШ).

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ

по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ.

Tuberculosis pulmonum.

| 1 | | | | | | | | | | (1 | po | мп | ни | ж | ux | ષ્ઠ પ | ино | 68). | 4 | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| E f | части. | Участки. | Ян | варь | . Фе | враль | Ma | ртъ. | Апр | ăль. | M | ай. | Ію | нь. | In | J.L. | Авг | устъ | Сен | тяб. | Окт | ябрь | Hos | нбрь. | Дек | абрь | В | C E | r 0. |
| ą. | | 20 | M. | 报. | М. | ж. | M, | ж. | M. | ж. | И. | ж. | M. | Ж. | M. | 泯. | Ж. | ж. | M. | m. | и. | 滑. | м. | ж. | М. | in. | m. | ж. | 06.11. |
| 50 10 | адипралтейск. | I | 1 4 | -2 | 2 | | 3 4 | | 1 5 | 1 | 2 2 | 2 | 1 1 | 1 1 | 5 | _ | 5 4 | 1 | - 1 | 1 2 | 3 4 | 2 | 3 | _ | 2 4 | <u>_</u> | 28 34 | 9 | 37 |
| 10 20 1- | азанская | ПП | 3 4 | 3 2 2 | 2 | 1 2 4 | 4 2 1 | 6 - 2 | 6 3 2 | 2 4 3 | 2 4 3 | 4 2 3 | 2 2 1 | 3 1 2 | 1 2 — | 3 | 5 2 1 | 1 5 1 | 1 1 | 3 - 2 | 5 3 1 | 1 1 | 3 4 2 | 3 | 3 2 | 3 1 2 | 39 31 21 | 31 24 22 | 70 55 43 |
| 4 6 29 15 | насская, | II III II | 6 4 21 15 | 7 5 | 11 | 1 7 2 | 1 4 22 3 | 2 - 8 3 | 1 1 14 4 | 3 1 6 4 | 4 2 19 9 | 1 - 5 1 | 1 4 12 8 | 1 -4 5 | - 11 1 | 2 - 8 | 2 12 5 | 5 2 | 6 1 18 9 | 1 - 5 3 | 1 6 2 | 1 6 4 | 3 1 17 5 | 1 11 5 | 3 4 19 7 | 4 1 6 3 | 28 28 182 73 | 19 3 78 37 | 47 31 260 110 |
| 23 16 | оломенская . | I II | 6 8 | 1 4 | 5 8 | 4 9 | 7 8 | 7 3 | 8 9 | 4 5 | 8 7 | 6 5 | 6 6 | 1 3 | 4 5 | 1 8 | 3 8 | 4 2 | 6 5 | 2 3 | 3 10 | 2 6 | 2 7 | 2 5 | 7 5 | 6 | 65 86 | 40 59 | 105 |
| 17 19 10 | двриская | I III | 11 14 5 | 3 7 2 | 9 9 4 | 7 10 5 | 12 8 7 | 8 11 1 | 4 11 9 | 5 4 6 | 4 7 7 | 2 8 4 | 11 7 7 | 3 2 1 | 4 4 | 2 3 5 | 3 9 4 | 2 3 3 | 9 7 2 | 2 5 3 | 9 7 5 | 2 4 1 | 4 6 4 | 3 4 2 | 4 7 5 | 9 3 5 | 84 96 63 | 48 64 38 | 132 160 101 |
| 16 16 15 26 | остовская | IV (II) 1 | 6 9 13 12 | 5 4 6 6 | 4 7 11 11 | 4 5 2 4 | 7 6 8 13 | 4 6 3 9 | 6 7 7 | 2 2 6 2 | 1 10 6 12 | 2 4 5 6 | 2 6 5 8 | 3 2 | 5 4 5 6 | 3 5 1 | 3 6 6 8 | - 1 1 3 | 3 6 6 9 | 1 4 2 3 | 7 6 4 8 | 2 3 -4 | 3 4 6 8 | ,2 5 4 7 | 4 3 5 8 | 1 1 3 1 | 51 74 82 110 | 27 43 35 46 | 78 117 117 156 |
| 10 29 16 | иПевския | ПП | 6 7 6 | - 4 8 | - 4 13 | 4 4 8 | 3 10 7 | 9 4 | 5 1 10 | 4 6 5 | 4 10 5 | 3 5 2 | 3 9 5 | 3 4 4 | .2 7 4 | 3 4 5 | 8 9 | 2 2 3 | 3 7 5 | 1 4 4 | 3 5 | 1 1 3 | 2 5 9 | 2 4 5 | 3 8 9 | 6 7 6 | 35 79 87 | 38 49 54 | 73 128 141 |
| 18 15 37 | рацественск. | I II I | 6 9 4 | 6 2 5 | 9 4 4 | 5 8 5 | 8 4 5 | 8 4 7 | 11 5 6 | 5 2 7 | 8 3 9 | 10 2 10 | 3 8 2 | 3 4 9 | 11 1 3 | 3 4 5 | 5 3 5 | 5 | 4 3 5 | 2 3 5 | 7 9 1 | 1 3 | 5 5 2 | 3 5 | 5 8 3 | 6 6 | 82 62 49 | 59 39 71 | 141 101 120 |
| 11 9 15 10 | жейная. | I III III VI | 5 7 4 2 | 6 5 3 4 | 5 3 8 7 | 3 2 1 3 | 5 4 5 | 1 4 5 1 | 4 4 5 5 | 5 5 4 3 | 5 1 5 4 | 3 5 1 | 3 4 | 3 5 | 2 2 2 2 | 7 2 1 1 | 4 8 4 2 | 3 4 1 | 3 5 1 2 | 3 5 1 | 1 1 3 6 | 3 2 4 2 | 3 5 4 2 | 3 1 2 | 2 3 2 4 | - 6 4 1 | 39 47 45 45 | 38 46 30 18 | 77 93 75 63 |
| 12 26 15 | апиьевская. | I II III | 5 12 3 | 6 10 2 | 3 11 4 | 2 8 | 2 8 4 | 2 4 4 | 3 19 7 | 1 1 7 | 1 7 5 | 5 5 1 | 6 8 6 | 1 6 3 | 2 6 5 | 1 2 2 | 1 6 4 | 3 5 4 | 2 5 4 | 3 4 4 | 5 1 | 1 2 3 | 5 4 | 3 1 | 9 | 2 7 1 | 39 100 54 | 33 57 32 | 72 157 86 |
| 16 12 10 1 | етербургеная. | IV III II | 16 9 4 1 | 3 5 | 5 6 8 1 | 4 4 1 | 12 6 7 | 4 5 | 2 4 3 | 7 4 5 | 8 9 1 | 4 2 4 | 7 6 4 1 | 2 2 2 2 | 4 3 | 2 2 1 | 3 5 - | 5 2 1 | 2 3 | 5 6 | 6 5 5 | 3 4 3 | 8 2 3 | 4 6 1 | 6 4 5 | 3 5 2 | 81° 60 51 3 | 42 38 36 2 | 123 98 87 5 |
| 8 | ыборгская. | II | 17 4 8 | 5 1 3 | 12 4 4 | 4 2 | 15 3 6 | - 4 3 | 13 1 5 | 2 2 4 | 17 3 5 | 6 2 2 | 17 - 5 | 3 | 7 6 5 | | 7 3 4 | 3 3 1 | 6 2 2 | 2 | 1 4 2 | 1 2 2 | 11 1 2 | 2 4 1 | 13 3 4 | 5 2 | 136 34 52 | 32 27 22 | 168 61 74 |
| 6 | мыничи. завед сспитательн. до езь здреса | мъ. | 19 | 3 | 16 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3, | 6 | 1 | 1 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 131 | 26 6 | 157 |
| 1 | piłamie | | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 20 | 56 |
| 60 | Итого | | 298 | | | | | | 233 | | 287 | 141 | 203 | 94 | 158 | 96 | 185 | 92 | 189 | 98 | 17 () | 89 | 175 | 117 | 205 | 35 | 2528 | 1448 | 3976 |
| 19 6 | лергофскій Ілистровскій Ілистельбургскі | ій. | 9 16 7 | 5 1 7 | 5 13 7 | 11 3 | 13 | 5 4 | 12 1 | 372 | 3 13 4 | 6 3 | 8 11 2 | 4 | 7 | 5 3 | 8 2 | 6 | 3 5 2 | 3 4 2 | 7 1 | 6 2 | 6 2 | 5 | 6 2 | 1 6 2 | 45 117 24 | 29 70 24 | 74 187 48 |
| 67 | Итого | | 32 | 15 | 3 28 | 20 | 23 | 10 | 5 | 14 | 28 | 5 | 28 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 21 | 8 | 66 252 | 43 | 109 |
| 17 1 | BCEF | 0 . | | | | 168 | ! | | | | 1 | | , | - | | | | | | | | | | ! | 1 | | 2780 | 1614, | 418 |

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 г.

Tuberculosis aliorum organorum. (Кромп нижних чиновъ).

| Алипраетенсе. 1 | ЧАСТИ. | Участки, | Янв | арь. | Фев | d L Bq | Мар | тъ | Апр | dlb. | Ma | iñ. | Іюн | ь. | 110 | ль. | Авгу | стъ | Сен | тяб. | Окт | ябр. | Ноя | брь. | Дека | брь. | В | CE |
|--|---|----------|--------|----------|-------------|---------------|-------------|----|-----|----------|----|-----|-------------|-----|-------|-----|-------------|-----|-----|------|------------------|-------------|--------------|-------------|------|------|-------------|-----|
| Базанскав. 1 | ! | Уч | М. | ж. | М. | ж. | N. | Ж, | M. | ж. | М. | ж. | и. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | И. | ж. | M. | ж. | Ħ. | 212. | М. | ж. | М. | Ж. |
| ПП — — — — — — — — — — — — — — — — — — | диправтенск. | I II | _ | | 1 | _ | _ | 1 | _ | | 1 | _ | 1 | _ | _ | | | 1 | 1 | _ | _ | - | = | 1 | 4 | _ | | 3 |
| паселая | азанская | II | 1 | _ | | | _ | Ξ | | 1 | 1 | | 1 | 1 1 | | _ | - - 1 | _ | | 2 | - | | | | _ | - | 1 | 3 |
| ОВОМЕНСКАЯ . I | пасская | II | | | - - 1 | _ | _ - 1 | = | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | _ | _ | | | _ | | - | | | - | | = | 1 9 | 4 |
| Тарпекая. I — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — | оломенская . | I | 2 | | _ | - | | 1 | 1 | <u>_</u> | 1 | 3 | | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | | = | | 1 | 2 | _ | _ | 4 | 8 |
| осковская | арвская. | I II | | - | 1 | 2 | 2 | | - | 1 | 1 | 2 | | - | 1 | | - | 1 | | 1 | | 1 | | - - 1 | | 1 | 10 | 11 |
| IV | Іосковская . | I | - | 1 | 1 | 1 | | - | - | - - | | | | 1 | | - | <u>-</u> | 1 1 | 1 | - | | | - | _ | _ | 2 | 2 | 3 |
| реждественск. I 1 2 — 1 — 1 — 1 1 — 1 — 1 2 — — 1 2 1 1 1 — 9 3 2 1 1 1 1 — 9 3 2 1 1 1 1 — 9 3 2 1 1 1 1 — 9 3 3 2 — — 1 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 | лНевская . | Ι | = | | 2 | 2 | 1 | _ | | 1 | 2 | | | _ | _ | - | | _ | 1 | | _ | - | - | - | 1 | _ | 5 | 9 |
| II | QWIQAMBQUAY | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Патенвая | | ÍП | 1 | l — | = | _ | _ | | 1 | 1 | 2 | - | _ | _ | - | _ | 1 | _ | 1 | | - | _ | 1 | - | _ | = | 5 | 3 |
| Засильевская. I — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | Ш | | | | 1 | - | = | 1 | | 1 | 1 | | 1 | - | | | | | | - | 1 - | | - | 1 | | 7 4 | 3 |
| Ветербургойая. I — — — 2 1 2 1 — — 1 — | | II | 4 | _ | 1 | | 3 | _ | 1 | 1 | | | | 2 | = | 4 | | _ | | _ | _ | - | | <u>-</u> | | | .15 | 9 |
| Зыборгская | Істербургован. | I Il | = | - | | | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | _ | | - 2 | | = | | | 2 | - | - | = | 1 | 6 | 6 |
| Больн. заведенія . — 2 — 1 — — — — — — — — — — 2 Воспатат. домъ . — — 2 — — 1 — — — — — — — — — — — — — — | Выборгская | I | - 1 | <u>-</u> | 1 | 1 | | | | | _ | _ | _ _ 1 | 1 | | - | | _ | | | _ _ _ _ | _ _ 1 | - - | | - | - | 5 | 2 |
| Итого 15 16 16 14 25 16 21 18 25 21 19 15 6 10 21 11 11 13 9 11 17 10 16 9 201 1 Ибской | Воспитат, домі Везъ адреса. | 8. | 1-1-5 | | | | | 1 | _ | _ | | | _ | _ | | _ | | _ | | | _ | _ | _ | - | | | _ | 1 - |
| Двеной | • | | | 1 | 16 | 1.6 | 95 | IS | 91 | I.R | | 21 | 10 | 15 | | (0 | | | | 18 | 9 | Н | 17 | 10 | 16 | 9 | | 164 |
| | Авсной Плиссельбургся Полюстровскій | sin. | | | _ | 1 | - | | 1 | 1 | | | 1 1 1 | | | | | _ | _ | | _ | _ | _ | - | | 2 | 1 5 1 | 1 |
| Mroro | | . : | _ | _ | - | \$ | | 1 | | | | _ | | _ | _ | _ | | 2 2 | | | - | - | | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 |

Таблица XXXI (по «Ежег.» 1892 г. LV—LVI).

16. Умершіе отъ эпидем. воспаленія спино-мозговых в оболочекъ по мьсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Meningitis cerebrospin. epid. (Кромъ нижних чиновъ).

| | | | | | | | | | (K | po. | мњ | +u | жн | ux | ાપર | ин 08 | 38). | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------------|---------|-------|-------------|------|-----|---------|-------------|-----|-----|-----|--------|-------|--------------|-------|-------|-------|------------|---------|-----|-------|----------|-------|-----|-------|------|
| части. | Участин, | Янт | варь. | Фен | враль | Ma | ртъ. | Anp | ĞЛЬ. | M | aŭ. | In | нь. | In | ль. | ABT | устъ | Cei | нтяб. | Окт | ябрь | Ноя | брь. | Ден | кабрь | В | C E I | Г О. |
| | | M. | ж | м. | ж. | М. | ж. | М. | ж. | H. | Ж. | M. | ж. | M. | ж. | Н. | 憲. | M. | - 派. | и. | 2K. | M. | æ. | H. | ж. | м. | 悪. | 05. |
| ипралтейск. | п | | _ | - | _ | - | _ | - | _ | - | - | - | _ | - | _ | - | _ | - | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - |
| ванская | ARAR. II | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . RBHJos | I II | <u> </u> | _ | _ | - | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | = | _ | _ | _ | | | | _ | | _ | _ | _ | _ | | - |
| моженская . | | = | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | | _ | | | _ | | _ | | _ | _ | | - | | - |
| цеская | I | _ | - - | - - | _ | _ | | _ | | _ | - | | _ | _ _ | _ | _ | | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | - | | |
| объивская . | I | _ | - | _ | | | | 1 | _ | <u> </u> | | | | | _ | | _ | | _ | | | = | _ | _ | | | _ | - |
| | Ш | _ | | | | _ _ _ | _ | _ | | _ | _ | ~~ | _ | | _ | _ | _ | _ | | | _ | 1 | _ | _ | | _ | | - |
| . квиравн. | II | _ | | = | | _ | | _ | - | | | - | - | - | - | -} | _ | _ | - | | | | _ | _ | - | _ | = | - |
| жиственск | I II | | | - | _ | _ | | | | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | - | - | | _ | | | _ | - |
| пейная | 1 | | _ _ 1 | _ | | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | - | _ | _ | - | - - | - | _ | - - | _ | _ | _ | _ |
| | III IV | _ | | | | = | | | _ | _ | _ | | | _ | - 1 | - | = | _ | - | - | | = | _ | _ | | - 1 | - | 1 |
| иныевския. | П | | _ | | | | | _ | _ | _ _ l | _ | — J | | | _ | _ | | | | _ | _ | | _ | | _ | 1 | _ | 1 |
| пербургскан. | - 11 | _ | - | _ | _ | _ | | - | = | _ | | | | | = | _ | - | | | - - | _ : | | _ | - | _ | | - 1 | 1 |
| боргскан. | IV | | _ | _ | | - | _ | | = - | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | _ | _ | - - | - | - | - - | - | - | _ | | _ |
| БНИЧН. Заве <u>ј</u> | ш | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | = | _ | | _ | | | _ . | _ : _ : | _ - | _ - | _ - | | | _ | _ | _ |
| интат. домъ В адреса | | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ . | | - | | - - | | | | | | | _ | |
| Итого сной | | _ | 1 | _ | _ | _ | - | - | _ | 1 | | 1 | | _ | _ | _ | | _ | - - | | - - | | - - | _ . | - | 3 - | 2 | 5 |
| Івссельбургск Іюстронскій Гергофскій. | _ | _ | _ | | _ | = = | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | - - | | _ . | _ . | | _ - | | | - 1 | - - | | _ | _ | _ |
| B C E T | | | | | - | - | - | - | - | - | | - - | | | - - | | - | - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | - | 5 |

17 и 18. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и заушницы эпи мической (въ скобкахъ)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Rheumatismus articul. acut., parotitis epidem. (Кромь нижних чиновг).

| части. | Участки. | Янв | apь. | Февр | dl.B(| Maj | тъ. | Апр | .ag. | Ma | | 110 | | | | | 7стъ | | тяб. | | _ | | | | абрь - | | C E | 1 |
|--|-----------------|--------------|----------|------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|--------------|--------|--------------|----------|--------|----------|---------|----------|----|------------------|---------------|---------|------------|
| | Уч | И. | JK. | Я. | ж. | м. | ж. | W. | ж. | м. | ж. | М. | Æ. | М. | ж. | M. | ж. | ы. | ж. | M. | ж. | M. | Æ. | N. | ж. | 31. | 3. | 1 |
| Адииралтейск. | 1 II | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = | _ | - | _ | _ | = | _ | _ | _ | _ | _ | - 12 |
| Казанская | П | | - | | _ | | _ | | | | = | _ | | _ | _ | _ | _ _ | _ | _ | _ | = | _ | _ | _ | | | - | - 1 |
| Спасская | III | | | _ | | = | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ _ | _ | = | _ | | | _ | = | = | _ | - | | | - | i |
| Колоненская . | I I | | 1 | _ | _ | _ | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | _ | _ | - 1 | _ | _ | _ | _ | — (1) | _ | - - | - - | | _ | 1.1 | | 1 (1 | |
| Нарвская | I II | <u>-</u> | - | _ | _ | _ | - 1 - | _ | | (1) — | | _ | | | | - | | _ | | _ | = | _ | = | _ | - | (1) — — | 1 | |
| Московская. | I li lli | - - 1 | | _ | = | _ | _ | _ _ 1 | _ | | _ | - | - - | | - | - - | = | = | | | _ | | = | Ξ | = | - 2 | - | - Allerton |
| АлНевская. | IV II III | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | _ | | | | - | _ | | - - | 1 1 1 | 43 |
| Рождественск. | ППП | _ | | = | | - | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ _ _ | _ | _ | = | _ | - | _ | = | | 111 | |
| Литейная | III | | | _ | | - | | _ | _ | = | _ | _ | - - | _ | - | = | | - - | _ | - 1 | | _ | | = | _ _ | - 1 | | |
| Васильевская . | IV I | - - | — — | | _ | - - - | | - | - - - | | - | | | - - | - | | - | | | | = | | | _ | _ | _ | 1 1 1 1 | |
| Петербургская. | III III | - | - | _ | _ | _ | | _ | _ | = | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ | _ | - - | | = | _ _ | 1 1 1 | |
| Выборгская. | IV II | - | | - | - | | | = | - - - | - | _ | | - | _ | - - | | _ | _ | - - | _ | — (1) | _ | - | | | _ | 1 (1) | , M |
| Больничи, заве, Восинтат, дому Безъ адреса | | | _ | _ | | | _ | | | | - - - | _ | | _ | | | | _ | - | | | | | _ | | | 1 1 1 1 | 31 |
| Прівзжіе | | 1 | 2 | _ | _ | | 1 | 2 | - | | | _ | _ | | | _ | 1_ | _ | (1) | 1 | (I) | | _ | _ | | 5(1 | | и |
| Мъсной, | min . | = | (1) | | | | | - | | | | - - - | | - | | | - | - | | - | | | (1) - | | | | (2) | 100 |
| Итого | | | (1 |) - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | 1- | - | _ | - | - | _ | | | (1) | _ | | - | (2 | |

1111 (по «Ежет.» 1892 г. п. 1711). 33 (пр. 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы (въ скобкахъ) и сапа (курс.) по мъсяцамъ, частямъ й участнамъ за 1893 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna et maleus.

| | | | | | | | | | | (1 | Гро | мњ | ни | ж | ux | 5 U8 | ино | 38). | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|------|------------|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|----------|-------|---------|-------|------------|------|--------------|-------|-------|-------|------------------|-------|----------------|----------|--------|----------|-----------|
| Εſ | части. | Участки. | Янв | арь. | Фев | раль | Ma | hws. | Anp | ваь: | M | aŭ | In | жь. | In |)Jb, | ABT | устъ | Cei | атиб. | Окт | абрь | Hoa | нбрь. | Дев | абрь. | В | C E | r 0. |
| ä | | Sh & | Я. | ii. | и. | Ж. | M. | ж. | ы. | ж. | M. | a. | 31. | JK. | 31. |] HL | N. | ж. | M. | ж. | я. | ж. | Ņ. | Ж. | M. | R. | М. | ж. | об. п. |
| - | иправтейск. | I II | | | _ | - | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | | 1= | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | = |
| - | занская | n n | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - - | - | _ | | - | - | _ | _ | _ | | _ | - | _ | _ | = |
| - | аеская | П | | | _ | _ | | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = | |
| 1 | | 11 | ļ — ļ | | _ | _ | = | | _ | _ | _ | = | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | = | _ | _ | _ |
| 1 (1) | доменская . | П | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | = | _ | (1) | - | _ | _ | (1) | _ | (1) |
| 1 | прыская | П | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | Ε | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | Ξ | | | | _ |
| - | осковская | II | - | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | (1) | _ | | _ | - | _ | (1) — | (1) |
| - | | III IV | - | | <u>(1)</u> | _ | _ | | | - | _ | 1 | - | _ | - | _ | | = | _ | - | _ | | _ | | | | (1) | 1 | (1)1 |
| | ıПевская, .; | Ш П I | (1) | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ | - | 1 | = | | _ | _ | | (1) | = | (1) |
| -1 | жественск. | I II III | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | | _ | | _ | ' | _ | | _ | | | _ | _ | | 1 | _ | 1 1 |
| - 8 | TERNSS | I | | | _ | _ | | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | | _ | _ | _ |
| - | | IT | _ | _ | _ | _ | = | | - | - | _ | _ | _ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | . Randaelie | П | | _ | | _ | = | _ | _ | _ | | | | _ | | _ | _ | | _ | _ | | _ | = | _ | - | | = | | _ |
| | тербургская. | П | | - | _ | _ | = | - | - | _ | = | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | _ | - | _ | = | _ |
| | приская. | TI II | - | | _ | | | | | _ | = | _ | | _ | = | _ | _ | | _ | | | | | _ | - | | _ | _ | _ |
| (1) | 1 | III | = | _ | _ | = | = | | _ | _ | - ¦ | = | = | = | = | - | _ - | - | - | - - | _ : | _ | · · | - | - | - | _ | _ | _ |
| 6 | ьничи, завед потательнь до в адреса . | Мъ. | _ | | | _ | _ | | _ | | | _ | _ | | | | _ - _ - | | | - - | - - | - | | | | _ | - | _ | |
| 3(2) | важіе | | - (1) | | (I) | _ | _ : | - | | - - | | 1 | _ | - | _ | | - - | - - | - - 1 - | - - | 1 (| 1) (| _ - [j) - | - - | - - - - | - 2(| | 1)12 | — (4)2 |
| _ 21 | вой Иссельбургскій Островскій | | - | | - | _ | 1 | _ | _ | _ - | _ | _ | _ | | _ : | | | 1 - | _ - | - - | - - | - - | - - | _ - | - | _ | 1 | 1 | 1 |
| (2) | ргофскій Итого . | | - - | | - | | | - - | | - - | -!- | - | | _ | | | - | 1 - | _ · | ~ - | | | - - | _ - | - , - | - | | | 2 |
| 3 (4) | ВОЕГ | 0. | (1), - | -10 | 1) | -1 | 1 , | - - | _ ! _ | - 1 | - | 1 - | _ . | - - | _ - | - - | - 1 | | - | - | 1 (1 |) (| 1) - | - - | - - | - 3(| B)1 1(| 1)1 4(| _ |

22. Умершія отъ родильной горячки

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Febris puerperalis.

| | | | | | | | | | | | Febr | 18 J | uer | pera | 118. | | | | | | | | | | | | - | |
|---|----------------------|---------------|----------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|---------------|-------------|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|
| части. | Участин. | Янв | арь. | Февј | pare (| Map | тъ. | Апръ | ав. | Ма | ıŭ. | Inin | ь. | · Iro. | 1ь, | Авгу | сть | Сен | taó. | Овта | ібрь | Ноя | ірь. | Дека | збрь | В | C RI | I A |
| | Уч | м. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | М. (| ж. | М. | ж. | M. | æ. | H. | R. | м. | ж. | М. | ж. | М. | ж. | М. | ж. | 1/1 |
| Адинралтейск. | I | _ | - | _ | _ | | = | _ | _ | _ | _ | = | = | = | _ | _ | _ | _ | | - | _ | _ | _ | _ | _ | | - | amb |
| Казанская | I II | <u>-</u> | Ξ | _ | | _ | <u>-</u> | _ | | _ | - | _ | = | _ | _ | _ | | | <u>-</u> | | _ | | | | | = | - | 33110 |
| Спасская | II III | | = | _ | - 1 - | - | - - - | _ _ _ | <u>-</u> | _ | _ | | _ | <u>-</u> | = | <u>-</u> | _ _ _ | _ | _ | | <u>-</u> | = | _ _ 1 | <u>-</u> | ~ _ _ | _ | 1 3 | acca |
| Коломенская | I I I | _ | _ | - - | _ | - - | _ | - | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | 1 | | 1 2 | _ | | = | | | _ | _ | 2 2 | Jauxe |
| Нарвская . | I II III | | <u>-</u> | - | _ | _ | = | _ | _ | _ | - - - | | 1 - | _ | 1 - - | _ | _ | _ | - 1 | = | <u>-</u> | | = | _ | _ _ 1 | | 1 3 | peci |
| Московскал | I II III IV | _ | | - | 1 | | - 1 | - | - 1 | | - - 1 | | _ | | _ _ _ | | | | | | | _ | | | _ _ _ 1 | | - 3 2 | Pico) |
| АлПевская . | II III | | = | | - | - | | _ | _ | | - - 1 | <u>-</u> | - | _ | _ | _ | = | - - - | <u>-</u> | _ | = | | - | | - 2 - | _ | 2 2 | L-He |
| Рождественся | Ш II I | = | - | - | = | = | - | | - - | - - | _ | _ | _ | | | - | _ | _ _ _ | = | | | = | = | = | _ | = | | # dec |
| Литейная | II III IV | - - - | | | = | - - | _ | | | _ | | | _ | | | | - - | - - - | = | | _ | | _ | | 1 | - - | -1 | Delia |
| Васильевская . | II II | - | - | | 1 | _ | 1 - | - | = | | - - | _ | _ | _ | - | | _ | _ | = | <u>-</u> | _ | - - - | | = | - | - | 2 - | tas: |
| Петербургская. | П Ш IV | - | | | _ | _ | | | 2 - | | ======================================= | | _ _ 1 | | | _ | | - - | | | 1 1 - | | _ | | | - | 2 | tepí: |
| Выборгская . | II III | - | - | | _ | | 1 - | = | 1 | - | 1 ,1 | - - | - | - - | _ | - | = | - | 2 | _ | = | _ | - | - | = | - | | Mop: |
| Больничн. завед Воспитательн. з Безъ адреса . Пріфажіе | | - | _ | | | - | - — | | | - | 1 - | - | | | - | - | - - - | | - | - - | | _ | 1 | | - - 1 | 1 1 1 | | BHU BONT Ba |
| Итого. Авсной . Шанссельбургся | | - | - - | | - 4 | i - | - 3 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | | 1 | | 7 | | 4 | _ | 1 1 | . - | 6 | | - 40 | B3 H |
| .Полюстровскій Истергофскій. | | - | | | | | | | | | - | - | = | | - | | · | - | E | = | 1 | | 1 | - | _ | - | | Brock Brock |
| BCE | r 0. | 1- | - | - _ | - 4 | ş — | _ a | 3 - | 5 | | - 5 | 1- | . 8 | 3 ! — | | 2 - | - 2 | 2 - | - 7 | - | - 5 | ; – | - 8 | - | - (| 6 - | - 41 | |

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ. Руземіа et septicemia.

| | | | | | | | | | (1 | Кро | мп | મય | ЭЮн | ux | 8 U | ино | 88). | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|------|-----|-----|--------|----------|----------|-----|-------------|-------------|----------|-------|----------|------|-----|------|-------|------|-----|-------|--------|------------|---------------|-------------|---------------|
| части. | Участки. | ł | | | раль | | | Апр | | M | aH. | IK | нь, | In | Эль. | Авг | устъ | Сен | тяб. | Окт | ябрь | Hos | абръ. | Дек | абрь | В | CE | Г О, |
| | 1 120 | M. | ж. | 31. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | м. | ж. | H. | 恶. | И. | 寒. | H. | ж. | М. | ж. | И. | ж. | М. | ж. | ж. | ж. | M. | ж. | Ĩοδ. |
| пряатейск. | I | 1 | - | = | _ | _ | _ | _ | | <u>_</u> | - | 1 | - | <u> </u> | | <u>-</u> | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 3 2 | 1 | - |
| анская | ! П Ш | | - | _ | _ | _ | 1 | = | _ | 1 | | 1 | = | | 1 | 2 | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | |
| еская | I II | - | - | _ | _ | - | | _ 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | | _ | 1 | | 2 2 | 1 | 16 |
| окенская. | IY | - | _ | 1 - | _ | 1 | 1 | _ | = | _ | _ | 2 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | _ | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <u>-</u> j | 13 4 | 3 4 1 | 1 |
| peckan | I | 2 | _ | - | 1 | _ | 1 | 1 | <u>-</u> | 1 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | = | 1 | _ | | 1 | _ | 1 | 1 | 6 | 2 4 | 1 |
| Вънуван | П Ш | 1 | 1 | 1 2 | 1 - | _ | 1 | 1 | - 1 | | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | - | _ | 1 | - | 1 | 2 | _ | - | 2 | 9 | 5 1 | 14 |
| | III III | _ | | 1 | 1 | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | - - 1 | = | 1 - 1 | 1 | _ | _ | - | 1 | - | 1 | = | 1 | _ | 3 2 | 3 1 2 | 4 |
| -Невская | I | - | _ | | 1 | | _ | - | | 1 1 | _ | 2 | _ | 3 | _ | | - | _ | | 1 | _ | 1 | | 1 | 1 | 4 6 9 | 3 1 1 | 10 |
| цественск. | I I II | _ | 1 1 | - 1 | - 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 1 1 | 1 | _ | 1 | _ | - | 1 | _ | 1 | 1 | - | 1 | 5 2 | 4 2 | 1 4 |
| ейнал | П | - - | 2 | _ | | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | | - 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | _ | _ | 1 2 | _ | = | _ | 4 4 2 | 4 2 5 | |
| | III III | _ _ _ | 1 - | _ | - | _ | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | | 1 | 1 | _ | 1 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 6 | 3 2 2 | 200 |
| исвоная. | II | 2 | _ | | _ | - | _ | 1 | _ | 2 | _ | - 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | _ | 1 | _ | _ | _ | = | _ | -8 | 1 | 1 |
| pisprena. | I II | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | - | _ | | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 8 | 1 2 | 2 2 |
| оргеная | III IY | _ | - | _ | - | _ 1 | - | | - | 1 | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | 1 | - | _ | - | 2 | _ | 2 |
| | Ш | 1 1 | _ | 1 | | = | _ | 1 | 1 | 1 | _ | - | _ | _ | _ | i | _ | 1 | 1 | 1 | | _ | 1 | - | | 3 4 | 2 | 10 mg mg |
| начн. заве птательн.; адреса . | д 10мъ. | 2 | 1 2 | 1 | _ | 3 | | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 14 16 1 | 6 | 16 22 1 |
| MTOTO | | 1 3 | 9 | 10 | 8 | 15 | 9 | 12 | 5 | 1 3 | 2 | 22 | 3 | 18 | 8 | 1 16 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 19 | 5 | 1 14 | 7 | 5 171 | 1 76 | 247 |
| вой Оссельбургся Островскій | siй . | 1 - | _ | 1 | _ | | 1 | 1 1 | | 1 | _ | | 2 | _ _ | | _ - | | | _ | _ | | | _ | 1 | | 7 2 | 1 4 2 | 1 11 4 |
| ргофскій. Итого | | - | - | 1 | _ | _ | 1 3 | 2 | _ | 10 | _ | _; | 2 | 2 | - | 1 | | 1 | _ | 1 2 | 1 | 1 | | 1 | | 13 | 9 | 6 22 |
| 80EL0 | | 14, | 9 | П | 10 | 15 | 12 | 14 | 5 | 14 | 2 | 22 | 5 | 15 | 9 | 17 | 8 | 12 | 7 | 15 | 6 | 20 | 5 | 15 | 7 | 184 | 851 | 261 |

24. Умершіе отъ врожденной слабости и дітскаго истощенія по місяцамь, частямь и участнамь за 1893 годь.

Debilitas congenita.

| ВЗАНСКАЯ | | | | | | | | | | | | Den. | HHa | s C0 | nge | mil. | | | | | | | | | | | | - |
|--|---|----------|----|----------------|-----|-----|-----|------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-------|----------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------|------|----------------|----------|
| липрамейся. | части. | частки. | | арь. | | | | | . î | | M | ай. | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| азанская | | 3 | Ħ. | ж. | и. | ж. | M. | E . | M. | ж. | M. | , #E. | M. | m. | Н, | ж. | n. | at. | И. | ж. | M. | ж, | M, | ж. | н. | , ж. | М. | 26 |
| II | | | | | _ | 3 | 1 | - | _ | | <u>-</u> | 1 | _ | _ | _ | - | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | | - 1 | _ 1 | - | | 3 7 |
| II | 1 | I | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 - | 1 | | | - | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | _ 1 _ | | 1 | = | - 1 | _ _ 2 | <u> </u> | 2 | 11 | 12 |
| ожиенская . I | I | II i | 3 | | | | - 2 | 1 4 | 8 | _ _ _ 2 | 3 | 7 | | 8 | | _ | 9 | l — | 7 | <u>-</u> | _ 5 | | 7 | 3 | 1 12 | | 4 66 | 48 |
| Тарпокая I 3 1 2 3 3 2 1 10 5 5 2 3 5 1 2 5 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 | Соломенская . | I | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | | 2 | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | _ | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 16 |
| II | Нарвская | I II | 11 | 1 1 | 2 2 | 3 | 3 | 1 4 | 10 | 4 | 5 3 | 2 2 | 3 6 | 5 5 | 2 | 1 | 5 5 | 1 | 3 | 2 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 2 | 5 | 30 | 30 |
| ал-Непская . I 2 — 1 1 1 — 1 — 1 — 1 2 — 1 1 1 2 — 1 1 1 — 2 — 2 | i I | II II | 14 | 1 1 | 3 | 4 | | _ 2 | 5 | 3 2 | 3 | 6 | 3 2 | 2 | 2 | 4 | 1 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 2 | 4 | 1 1 | 20 34 | 15 |
| II | АлНевская . | I | 2 | 5 | 1 | 1 2 | 1 2 | - 2 | 1 3 | <u>-</u> | 5 | 1 3 | 2 3 | _ | 1 3 | 1 5 | 2 2 | 2 | <u>_</u> | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | 2 | 4 2 | | 15 23 | 6 33 |
| II | | И | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | - | <u> </u> | 2 | '4 — | | 2 | 2 - | | | 15 | 13 |
| аспаьевская. I | I | II II | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | _ | 3 | 2 - - | - - - | _ | | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | 1 - - | _ _ 1 _ | 1 | 1 | 2 | | 12 12 | 11 7 |
| II | I | Ι | | 4 | | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | | | | :2 | 1 | 4 | 4 | ł | _ _ 1 | 1 2 | | | 2 | 2 | 6 | | 46 | 32 |
| Быборгскан I 5 3 4 3 4 2 2 1 1 3 1 8 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 2 4 2 4 6 2 5 5 9 1 1 6 3 2 3 3 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 | 1 | 11 I | 7 | 2 | 1 | 3 2 | 2 | 1 | | _ | 3 | 2 | | 1 | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | | 3 | 4 | 3 | | 36 | 27 |
| Recompary 1 | 1 | ī | 3 | 1 | - | 5 | 3 | | 1 | | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | | _ | 1 | | 3 | 2 | 3 | 33 | 26 14 |
| Беной 1 1 1 1 1 1 2 1 1 | Больн, заведенія Воспитат, домъ Безъ адреса. Пріфижіс. | | | | | 1 | 1 | 3 - | 2 | 3 | 1 | | | 5 | | | _ | | 5 — — | 5 - | 9 | _ | | 6 | 6 | _ | 8 | 3 |
| Извесельбурговай 1 | Итого . | | 88 | 68 | 68 | 72 | 74 | 60 | 92 | 66 | 86 | 78 | 92 | 74 | 79 | 73 | 92 | 60 | 54 | 58 | 54 | 45 | 71 | 59 | 85 | 57 | 935 | 770 |
| MTofo . 18 9 6 6 9 12 6 10 10 11 14 18 21 10 17 11 6 2 7 7 11 4 14 12 144 107 | Полюстровскій . | | 7 | '1 4 1 | 3 | 3 2 | 4 1 | 8 | 12 | 9 | 3 | 6 | 7 2 | 4 2 | 13 13 | 2 2 | 2 11 2 | 2 6 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 1 | 2 | 9 3 | 7 3 | 13 83 15 | 55. |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | - | - 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 1 | | - | إننا | 1 | | | التنا | _ |

Таблица X X X VII (по «Ежег.» 1892 г. LXI).

25. Умершіе отъ старческой дряхлости

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Marasmus senilis.

(Кромп нижних чинова).

| | | | | | | | | | | (10) | NON | 11() | 20 000 | יוועות | www.c | · uu | UHUU | 0). | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CE | части. | Участки | Янв | арь. | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | Вль. | Ma | ай. | L | OHL. | · II | 0.Ib. | ABI | густа | ь Се | итяб. | OR | тябр | ь Но | абрь | Дe | s a G D | В | CE | Γ О. |
| X, | | į, | M. | 串, | ` Ы. | 沺. | м. | ж. | M. | ж. | M. | ! ж. | M. | Æ. | М. | Æ. | .9. | , ж. | . и. | jat. | t N. | · ж. | M. | , Æ. | М. | 28 | M. | Ж. | об. п. |
| 3 7 | пиралтейск. | П | - | <u>_</u> | = | - | 2 | - | _ | 1 1 | _ | | 1 | 1 | 1 | - | - | <u></u> | | _ | 1 | 1 | - | - | E | - | 3 5 | | 5 |
| 6 12 8 | занская | I II III | _ | 1 | - | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | - - 1 | 1 | 1 3 | | 1 1 | - | 1 | = | 1 | 1 | _ | - | - | - - 1 | | _ | 1 | 1 4 3 | 6 4 5 | , 8 8 |
| 6 2 48 | асскан. • • | П | 1 — | 2 2 | - - 1 | - - 1 | 1 - 2 | - | _ | | _ 1 _ | 3 1 | | - - 1 | - l | - - 1 | | 1 3 | 1 | 1 1 | - | 1 | 1 - | - 1 | - | - | 3 3 6 | 5 6 16 | 8 9 22 |
| 16 | инденская . | II. | - - 1 | 3 4 | - - 1 | 2 2 | 1 2 | 1 - 2 | 1 1 | 1 5 1 | 1 4 | 2 4 2 | 1 | 1 2 | 2 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 2 | 5 | 11 | 15 29 |
| 28 27 30 | раскал | П | 1 | 6 | 1 | 3 | <u>-</u> | 5 3 | _ | 3 3 | _ | 6 | | 7 2 | - | 2 | 1 1 - | 8 1 | - 2 | | 1 2 1 | - | 2 - 1 | 3 4 5 | 3 | 7 | 17 8 8 | 53 18 | 38 61 26 |
| 42 16 15 | повская | I | 1 1 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 2 1 | 1 - 1 | - | 1 1 | | 11 | - - | 2 | 1 - 2 | 1 1 | - | 2 1 | 1 | 1 1 | | 2 | 6 7 8 | 9 9 | 12 16 17 |
| 24 36 6 | аНевекая. | I V | 1 | 1 2 | _ | 1 1 | | 1 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | _ | 1 1 | 1 | 2 | 1 | - - 1 | 1 1 | 1 2 | _ | 9 7 | 8 12 6 | 10 21 13 |
| 33 45 30 | радественск. Станта | ППП | .1 | 2 | 2 | 8 2 | _ | 6 3 | 1 2 | 1 -1 | - | 5 5 | 1 - | 5 1 3 | 1 | 3 3 | 1 1 2 | 3 1 1 | 1 4 | i - | 1 1 | 3 | 1 3 | 3 1 2 | 1 | 6 : 3 | 10 12 | 48 23 | 58 35 |
| 13 12 | | П | .1 I | 5 14 | i | 2 15 | 1 3 | 1 13 | 4 | 14 | 2 | 14 | 1 4 | 4 18 | 1 3 | 1 11 | 6 | 13 | 5 | 1 8 | 1 | 1 12 | $-\frac{1}{1}$ | 1 7 | - 2 | 13 | 8 8 34 | 17 21 153 | 25 29 187 |
| 17 11 7 | тейнад. | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 2 | 1 3 | 1 1 1 | 3 2 1 | 2 1 — | 1 - .1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 4 2 4 | | 3 1 | 3 2 | 1 1 - 1 | _ _ _ _ | 1 1 | 1 | 1 -4 2 | 1 - | 3 2 | | | 1 - 1 | 14 12 th 1 | 6 2 9 5 | 14 15 18 15 | 20 17 27 20 |
| 8 32, 22 | спревская. | 1 II III | 2 2 | 4 5 | 4 | 3 2 | 3 | .4 | - | 5 5 | 2 3 1 | - 3 6 | 2 1 | 2 2 | 1 1 1 | 4 2 2 | - 1 | 1 - 5 | 3 | - - 1 | | 1 4 1 | | 2 - 2 | | 3 7 | 10 18 5 | 18 29 38 | 28 47 43 |
| 14 27 18 | пербургская. | I III III | 1 1 | 5 5 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | .1 | | 3 1 | 3 2 | 2 1 — | _ | - 1 | 1 1 | _ | _ 2 _ | - 3 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 — | 3 2 1 | 2 1 1 | 1 5 1 | I 1 1 | _ 2 1 | 5 12 10 | 21 25 10 | 26 37 20 |
| 28 26 14 | рборгеная | I I | 2 2 | 1 + 1 | 1 | 1 5 1 | 3 | - - 1 | 2 | 4 1 7 | 3 2 1 | 1 - 2 | 2 1 1 | 1 - 2 2 | 3 | 1 1 3 | 1 1 | - 1 | 2 | 3 | - 1 1 | 2 1 3 | 1 | _ _ 1 3 | 3 | 3 | 17 12 | 3 16 14 | 33 26 |
| 49 | иничныя зав севтательн.; в адреса. | сден. | 2 | _ | 1 | | | - | 4 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | _ | _ | | 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 _ | 13 | 3 - | 32 16 — |
| 770 | HR32010 | • • • | 28 | 83 | - 18 | 66 | 30 | 62 | 1 29 | 75 | 2 | 80 | _ _ 28 | 71. | 1 31 | 55 | 1 24 | 56 | 2 | 1 39 | 19 | 55 | 1 22 | 48 | 25 | 65 | 1 8 328 | 1 755 | 1 9 1083 |
| 11 55 12 | свей Иссельбургск Исстровскій, | | 2 3 1 | 1 2 1 | 3 4 | 3 3 3 | $\frac{3}{2}$ | 1 1 | 1 1 1 | 7 3 | 1 3 | 1 4 | 1 - | 1 2 | 2 -3 | 1 1 5 | 2 2 | 82 61 1 | - 2 - 2 | 1 1 1 2 | :1 | 5-1 1-1 1-1 | E1 1 | 6 3 | 11 | 1. 05 m | 17 15 13 | 11. 29 26 | .28 44 39 |
| 29 107 1 | | ٠ | 2 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 6 | 1 2 | 3 6 | 71 8 6 | 45 12 | 61 - 5 | 2 6 | ∂3 ⊴ 5 | 24 | . 2 | 3.8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 18 63 | 20 | 38 149 |
| _ | - | | | | | | | - 1 | | | | _ | - : | | | | | 1 | | | | | | · | 1 | | | - 00 | 143 |
| 877 | 8 C E | 1 0.] | 36 | 90 | 28 | 76 | 87 | 66 | 33 | 86 , 4 | 47 | 86 | 30. | 77 | 37: | 671 | 20 | 62 | 86 | 48 | 124: | 56 | 26 | 60 | 28 | 72 | 891 | 841 | 1232 |

26. Умершіе отъ желудочно-кишечнаго разстройства по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Gastroenterit, acut. et chron.

| части. | Участки. | Янв | ъpъ. | Фен | dl.B | Мар | тъ. | Апръ | ль. | Ma | ñ. | Іюн | ь. | Іюа | ь. | Авгу | стъ | Сент | яб. | Октя | брь | Ноя | брь. | Дека | брь | ВС |
|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| | Уч | M. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | н. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | и. | 肃. | И. | ж. | M. | ж. | м. | ж. | M. | ж. і | M. | ж, | M. |
| инралтейск. | I II | 2 | <u>-</u> | _ T | 1 | -3 | 1 2 | 2 2 | 4 | 1 | _ | 1 2 | - | - | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | _ | 1 | 2 | 7 |
| ванская | п | 2 2 | 1 | _ 2 1 | 1 | | 2 2 | 2 | 2 | 1 | = | 2 | 1 | 3 3 | 1 1 2 | 1 4 | 2 2 2 | 1 | 1 | - 2 1 | 1 | _ | 2 | 1 1 | 1 1 | 7 13 15 |
| accras. | I II | 1 | - | 1 -3 | 1 | 3 | _ | 1 7 | | _ - 8 | 3 5 | 2 2 6 | | 2 1 13 | | - 9 | 3 1 16 | 1 1 6 | 1 -5 | 1 6 | | 1 - 5 | _ 1 6 | 2 6 | 1 1 4 | 9 11 79 |
| , | IV | 1 | 1 3 | 1 | -2 | 6 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 36 |
| ломенская . | П | 2 | 1 | 1 | 1 2 | 2 5 | 3 | 1 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 13 | 12 12 | 7 2 | 3 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | 5 | 4 | 26 43 |
| арвская. | П | 3 3 4 | 1 3 2 | 1 3 4 | 2 4 | 2 5 4 | 8 1 5 | 5 3 2 | 4 | 3 2 | 2 2 2 | 12 5 7 | 5 8 3 | 13 10 12 | 6 15 11 | 4 6 7 | 3 5 10 | 1 1 11 | 1 1 10 | 1 6 5 | 2 1 2 | 1 2 1 | 2 1 | 2 2 4 | 1 3 5 | 48 49 63 |
| осковская | II III I | 3 2 1 3 | 2 2 2 | 2 2 3 | 1 2 - 2 | 3 3 7 | 2 2 3 2 | 1 4 4 2 | 5 1 1 6 | 2 3 2 5 | 1 2 - | 4 5 5 | 2 2 4 10 | 6 4 9 21 | 3 6 5 9 | 4 2 10 | 5 4 6 12 | 1 4 1 8 | 4 2 1 1 | 1 1 | - 1 2 | 2 2 1 3 | 1 2 2 1 | 3 -4 | 3 2 1 2 | 33 35 29 71 |
| лНевская - | ПШ | 5 5 | 3 -6 | 3 7 | 1 9 | 2 3 9 | 2 2 4 | 2 6 3 | 4 4 5 | 2 2 6 | 1 7 3 | 4 7 15 | 2 1 7 | 12 12 22 | 8 6 17 | 2 10 17 | 2 5 18 | 3 2 9 | - 1 10 | 1 3 | 2 1 | -1 5 | 1 5 | 1 4 6 | 1 4 4 | 28 56 107 |
| ождественся. | I II III | 4 5 | 3 .2 | 3 3 | 3 5 . 7 | 6 3 | 3 4 8 | 1 4 3 | 2 4 12 | 4-4 | 2 4 2 | 7 11 7 | 7 .5 10 | 9 16 13 | 7 11 9 | 6 16 7 | 8 9 10 | 2 5 7 | 8 7 | 1 4 6 | 2 3 | 1 3 2 | -3 5 | 6 :5 :2 | 3 5 6 | 43 78 66 |
| птейная | I II III YI, | 2 1 | 1 2 | 2 1 | 3 2 1 | 2 1 3 | 1 2 4 | 3 2 3 4 | 3 - 4 | 1 - 1 | 1 1 4 2 | 3 4 1 2 | 2 1 - 5 | 4 4 2 | 2 6 2 | 3 1 | 3 1 1 2 | 1 1 1 - | 2 2 1 | - 2 - | 1 -2 4 | 1 1 1 | 1 1 1 | 4 3 2 | 1 2 - | 20 25 19 16 |
| васильевская. | III II | 8 4 | 5 3 | .4 | | 3 7 6 | 3 7 3 | 3 4 2 | 6 2 | 1 4 4 | 2 6 | .3 7 6 | 13 5 | .8 9 5 | 6 6 | 6 5 2 | 6 5 11 | 3 3 5 | 1 10 5 | 2 2 | 1 1 | 1 1 3 | 1 1 2 | 2 3 5 | 1 1 1 | 39 53 50 |
| Істербургская. | П Ш | 2 | | | | | 4 | 3 1 1 | 1 1 2 1 | 3 1 - | 2 5 2 | 5 1 6 | 8 9 3 | 7 9 4 1 | 10 5 7 1 | 4 .2 4 | 4 11 4 | 1 1 3 | 3 5 1 | - 1 - | 4 2 1 | 1 3 1 | 2 - | 2 1 4 - | _ | 28 25 31 2 |
| Выборгская | 1 CU | . 4 | | . 2 | 2 | 4 | | 3 7 5 | 1 5 .1 | 9:5 | 8 | 6 10 2 | 8 8 4 | 15 11 .7 | 8 11 4 | 7 3 | 4 7 4 | 7 5 6 | 6 5 | 3 3 | 1 5 2 | 2 | 4 | 8 3 | 5 2 | 59 72 40 |
| больничн. заве Воспятательн. д Везъ адреса . Ірійзжіе | | 7 | - | | | | 3 | 3 | 1 1 - | 4 | 6 | 1 1 | - 8 - - | 12 | 6 - 1 | 12 | 10 | 1 2 1 | 4 | 4 1 1 | = | | 5 - | 2 - | 31 | 54 5 6 |
| Итого | | . 10 | | - 1 | | Į. | | 108 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 66 | | 50 | 58 | 1 | 81 | 1509 |
| Івсной Плиссельбургс Іолюстровскій Істергофскій . | giĭi ; • | . 4 | 10 | 3 2 | 3 3 | 13 | 12 | 15 2 5 | 9 2 5 | 17 2 3 | 20 | 14 10 | 5 | 9 20 7 11 | 34 | 29 | . 1 | 3 15 3 4 | 2 20 - 4 | 3 | | 5 3 | . 3 | 1- | 17 3 9 | 37 172 42 70 |
| ототи | | . 2 | | 1 | 1 | 1 | | 22 | 18 | 24 | 27 | 38 | 33 | 47 | 55 | 39 | 30 | 25 | 26 | 24 | 16 | 12 | 13 | 23 | 29 | 821 |

27. У мершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ по мьсяцамь, частямь и участнамь за 1893 годь. Р п е и m о n i a с a t a r r h a l i s.

| | | | 1 | | | _ | | _ | | (| Kpc |)Mn | H | иж | низ | ्ठ <u>५</u> | шн |) 188) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|----------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| The second second | части. | Участки, | Янв | арь. | Фев | вради | Ma | ртъ | Апр | Вль. | Ж | ай. | In | нь. | In | Mh. | ABT | усть | Cen | тяб. | Окт | ябрі | Hoa | абрь. | Дe | кабрі | В | CEI | r o. |
| | | Š | и. | JE. | M. | ж. | M. | æ. | M. | Ж, | M, | æ. | н. | | Ħ, | 潔. | M. | æ. | .M. | a . | M. | R. | M. | 深. | м. | ж, | М. | | 06. |
| - | Адинралтейск. | I П | | 1 2 | 1 2 | - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | - | _ | | 1 | | - | 1 | 2 | 1 | 7 8 | 6 9 | 1; |
| Ī | Казанская | I II IU | | 2 | 1 1 | $\frac{1}{2}$ | 3 1 2 | 1 1 1 | 1 2 | 1 1 | 2 1 1 | 1 - 1 | _ | 2 1 | | - 1 | 2 | _ _ 2 | 1 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 1 3 | | 15 15 | 11 13 | 2 2 |
| | Спасская | I II | | 1 1 | _ | _ | 1 | 2 2 | <u>_</u> | _ | | 1 | - | _ | _ | _ | 2 | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | _ | 8 6 | 14 | 1 |
| | | III IY | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 6 | 5 3 | 8 3 | 5 3 | 7 3 | 5 | 1 3 | 2 1 | 5 | 5 | 2 2 | 4 | 9 3 | 7 | 1 8 4 | 7 | 9 91 38 | 73 18 | 16 5 |
| | Коломенская | II | 4 | 3 5 | 5 | 2 | | 2 2 | 2 2 | 3 | 3 4 | 3 5 | 2 4 | 8 | 1 4 | 4 | 3 | 3 1 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 5 | 1 4 | 3 2 | | 24 38 | 21 39 | 4 |
| | Нарвская | III | | 1 3 8 | 4 6 7 | 2 3 4 | 6 | 2 4 5 | | 7 5 | 11 11 | 9 10 5 | 3 7 3 | 1 2 | 3 2 | 1 4 2 | 1 1 2 | 2 | 2 | 2 | 1 1 6 | 1 1 1 | - 2 1 | 2 6 6 | 6 4 | | 35 54 | 23 45 | 5 9 |
| | Locroberas | II III IV | | 1 5 1 3 | 3 3 6 | 2 1 4 | 1 1 2 2 | 1 3 4 | 3 8 2 7 | 4 2 4 | 7 2 .7 | 1 2 5 7 | 3 1 2 | 1 3 3 3 | 1 2 | 1 2 3 | 1 - 1 | - 1 1 | | | - | _ 2 1 | 3 2 3 | 3 - | 1 3 | 3 1 2 | 53 21 21 21 26 | 43 14 25 24 | 3 4 5 |
| | иНевская. | III | | 2 1 7 | 2 4 2 | 1 4 3 | 3 4 8 | 1 3 6 | 2 5 4 | 3 5 | 3 5 11 | 1 6 10 | 2 1 4 | 1 2 8 | 4 - 5 | 3 2 5 | 1 3 2 4 | 3 2 1 2 | 2 1 3 | 2 2 3 | 1 2 2 4 | 3 | 1 1 10 | 3 1 2 7 | 2 3 | 4 | 42 24 35 | 41 18 30 | 4 6 |
| | Рождественск. | III | 7 | 4 9 4 | - 5 | 4 - 2 | 3 3 3 | 1 2 1 | 4 1 1 | 2 1 1 | 3 6 2 | 3 2 3 | - 1 1 | 3 3 2 | 4 | 1 1 | 2 1 2 | 3 1 2 | 1 3 | _ 1 1 | 3 2 | | 1 7 — | 1 2 | 6 - 4 3 | 3 2 6 1 | 70 24 35 24 | 59 23 30 19 | 12 4 6 4 |
| | Дитейная • | II III III | | 2 1 1 1 | 1 2 3 | 3 2 | 3 1 2 | 2 2 3 1 | 1 2 2 3 | _ _ _ 1 | 3 2 | 3 3 3 | 1 1 3 2 | 2 2 3 1 | 1 2 | 2 2 1 2 | 2 2 1 | | 1 2 | 1 - | 2 1 1 | 1 2 1 1 | 2 3 | - | - 4 2 | 1 2 1 | 13 16 28 | 17 16 16 | 3 4 |
| | ваниверская. | II III | 1 | 1 2 3 | 3 4 2 | 1 8 1 | 2 1 | 2 2 1 | 3 5 3 | 2 1 1 | 2 1 2 | 3 2 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | _ 1 1 | | 1 | _ 2 1 | 1 3 1 | | 1 2 6 | 2 3 3 | 1 1 4 | - 3 | 16 16 28 | 11 30 | 2 2 5 |
| | ветербургская. | II III IV | 7 4 3 | 1 2 1 | 1 - 2 | 3 5 4 | 3 6 3 | 2 2 | 1 3 | 1 2 1 | 5 4 2 | _ 2 1 | 1 - 4 | 3 2 | 2 3 — | | 1 1 2 | 5 | 1 - 1 | 2 1 1 | 1 -3 | - 1 - | 3 1 1 | 1 2 2 | 5 1 3 1 | 2 3 3 | 25 27 25 29 | 15 16 27 19 | 4 4 5 4 |
| | Выборгская | III | 1 2 2 | 4 | 2 4 | 5 3 | 2 3 | 2 3 2 | 4 2 1 | 6 4 4 | 1 4 1 | - 5 3 | 6 2 1 | 2 3 1 | 1 2 | 2 2 | 3 | 1 | 1 1 | 2 | 2 3 | | 5 2 | 5 5 | 5 3 | 2 5 | 31 27 | 29 35 | 6: |
| | вольничн. завед Высинтат. домъ. Вызъ адреса. | ٠. | 1 21 | 14 | 16 | 10 | 22 | 15 | 23 | 16 | 1 36 | 33 | 1 14 | 13 | 1 - 24 | _ _ 9 | 12 | 9 | - 6 | 1 | 1 13 | 2 8 | 1 - 27 | 2 - 17 | 1 29 | | 11 4 243 | 15 180 | 423 |
| | Приважіе Итого. | | _ 40 | 110 | 110 | 98 | 134 | 97 | 1 29 | 93 | 1 174 | 50 | 88 | 87 | 80 | 65 | 61 | 47 | 37 | 49 | | _ | 1 | | 2 | | 1 4 | _ | 1 4 |
| | Івсной Плиссельбургскі Імпетровскій. | й. | 2 | 5 | 2 5 | 1 5 | _4 | 4 | 2 7 | 1 4 | 3 | 2 7 | 2 12 | 8 | 10 | 2 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 67 | 46 - 2 | 116 | 94 3 5 | 181 | 113 | 9 63 | 1044 11 53 | 23 20 116 |
| | Іетергофскій Итого | | 10 | 3 | 1 9 | 2 8 | 2 10 | 1 6 | 2 6 | 1 4 | 6 | 6 | 2 3 | 2 | 7 | 3 | _ | 3 | 3 | 1 | _ | 2 | 1 5 | 2 | 9 | 1 | 13 41 | 5 29 | 18 73 |
| ı | | | | 9 | 119 | | 10 | 0 | 17 | 10 | 11 | 15 | 19 | 10 | 17 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 5 | 129 | 98 | 227 |

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки по мѣсяцамъ, частямъ и участвамъ за 1893 годъ.

| | :: :: | α | | die | | ar | | [₄ | | 1 | | | экн | | | | 63). | | | Ó | | 11. | ē | 77 | | 'D 0 | . F7 v | - |
|-----------------------------------|------------|--|-----|-----|------|-----|----|----------------|--------------|---------|-----|----------|-----|-----|----|-----|------|-----|------|------------|---|-----|----|----------|---|------|--------|----------------|
| части. | Участки. | ж. | | Фев | раль | M. | ж. | Апр | вдь. | M. | ай. | Im. | ж. | Ιю. | ж. | ABT | ж. | W. | тяб. | ИКТ. И. | | НОЯ | ж | дек | | м. | E I | 2 |
| Адинралтейск. | I | 1 | _ | _ | | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | | _ | | _ | _ | 1 | | - | _ | _ | | | | 2 | | AZHI |
| Сазанская | II I | _ | | | | | - | | | | | _ | _ | | | | , | - | | | | _ | | - | | _ | | 6833 |
| sasanuana, | Щ | | _ | | _ | - | | 1 | - | E | _ | _ | - | | | _ | | E | - | - | - | - | 1 | 1 | | 1 2 | 1 | - Indian |
| пасская | ·I | | _ | _ | _ | 1 | | | | _ | | | | | | | | _ | - | | | | | _ | | 1 | | Cusc |
| | Ш | - | 2 | 3 | - | - | | - | - | , | - | 1 | | _ | 1 | 1 1 | - | 1 | - | - | | - | | - | - | 1 8 | 4 | П |
| | IV | 1 | _ | | = | 1 | - | 2 | <u> —</u> , | 1 | | 1 | 1 | 2 | | _ | | 1 | 2 | 1 | - | 2 | | _ | 1 | 12 | 4 | I |
| оломенская . | II | 1 | _ | 1 | _ | | | _ | | <u></u> | _ | <u>_</u> | | - | 1 | _ | _ | 1 1 | | - | _ | - | _ | - | 1 | 3 5 | 2 | Ba10: |
| Нарвская | 1 | | | _ | _ | _ | | | | _ | _ | 1 | | _ | | | | | | _ | | _ | _ | _ | | 1 | | dapa |
| | Ш | - | | - | | 1 | _ | - | _ | 1 | - | _ | _ | _ | = | _ | _ | 1 1 | _ | | 1 | 1 1 | = | <u>-</u> | _ | 4 5 | 1 | |
| Госковская | I | | _ | 1 | - | - | | | | | | 1 | _ | | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | | _ | _ | | _ | 5 | _ | RE |
| | Ш | <u> </u> | _ | 2 | - | 2 | _ | 1 4 | - | 1 1 | 1 | | _ | _ | | 1 | 2 | - | = | 2 | | 1 | 1= | - | - | 12 | 1 2 | ı |
| | IV | | - | | - | | | 1 | - | 2 | - | _ | - | | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | | 5 | 1 | I. |
| АлНевская . | I | | _ | 1 | _ | 1 | 1 | - | _ | 1 | | 1 | _ | 1 | _ | 2 | _ | 1 | | 1 1 | _ | 1 | | 1 | | 4 8 | 1 | A1,- |
| , | Ш | - | - | 1 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | .2 | | - | - | - | - | 1 | - | 10 | | |
| ождественся. | П | 1 | _ | | 1 | 2 | = | 1 | _ | - | = | -1 | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | = | | 1 2 | _ | 1 | | 5 7 | 1 | Post |
| | Щ | | - | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | | - | | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - |
| Інтейная | H | = | _ | | | | - | 2 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | = | - | _ | - | 1 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | = | 2 4 | 2 2 | Terei |
| 1 | IΥ | | - | - | - | - | 1 | 2 | | 1 | - | | | _ | - | 1 | | 1 | _ | 1 | | 1. | 1 | = | | 2 5 | 2 | Ш |
| Васильевская. | I | 1 | _ | - | _ | . 1 | | _ | | 1 | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | - | - | _ | 4 | _ | Sates |
| | П | _ | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | _ | - | | | _ | - | = | - | 1 | - | 1 | _ | _ | | 1 | _ | 2 2 | 2 | |
| Іетербургская. | ·I | . 1 | - | 1 | 1 | | - | 2 | | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | - | \\' | 2 | | 1 | _ | _ | - | 10 | 2 | Berep |
| | Ш | 1 | - 1 | 1 | | 1 | - | 1 | | 1 | _ | _ | - | = | 1 | _ | | 1 1 | | _ | _ | 1 | _ | 1 1 | 1 | 3 | 3 | ı |
| | IΥ | - | - | 1- | | - | - | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | | 1 | - | |
| Выборгекая. | I | 1 | - | 1 | - | = | _ | 1 | - | _ | 1 | 1 | = | _ | - | 1 | 1 1 | 1 | - | - | | 1 | _ | - | _ | 3 | 2 | kán |
| | Ш | 2 | - | | 0- | - | - | 1 | - | - | - | F | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | | - | 4 | - | Į. |
| Больничи, заве Воспитательи, д | Д (ОМЪ. | - | - | | | = | - | - | - | = | - | _ | - | - | | - | _ | - | 1= | - | - | 1 | = | _ | _ | 1 | - | OF THE |
| Безъ адреса . Прівзжіе | | 1 | | | - | _ | - | 1 1 | - | - | | | - | - | | 1 | 1 | 1 | | 1 | = | | 1 | | - | 3 2 | 1 | 113 ; 11432 |
| Итого | | 13 | 3 | 13 | 2 | 11 | 3 | | | 17 | 4 | 10 | 2 | 8 | | 13 | 6 | 19 | 3 | 16 | 2 | 14 | 4 | 11 | 4 | 169 | 37 1 | |
| Лъсной | | 1 | - | - | - | 1 | - | - | | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | RCHO. |
| Шлиссельбургс Полюстровскій | | $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ | - | | 1 - | 2 | - | | | 1 | | 1 | - | - | = | 1 | 1- | 2 | I- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 13 7 | ' | 1800 |
| Петергофскій . | | - | | 1 | | | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, | - | 7 | | repr |
| · Mtoro | | 4 | | 2 | | 4 | | 1 | 1- | 2 | - | | 1- | 1 | | 8 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 29 | 5 | |

29. Умершіе отъ сифилиса

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. S y p h i l i s.

(Known museumex nemoex)

| | | | 4 | | | | | | | (L | урол | W76 | H | иж | HU: | æ | чин |)68 |). | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------|-------|--------|-------------|------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|------------|-------|----------------|----------|-------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| | YACTII. | Участки. | H | варь | Фе. | врат | ьМа | артъ | Auj | artq | M | aï. | Ію | нь. | In | јдъ. | Авгу | стъ | Сен | тяб. | Овт | ябрь | Hor | ібрь. | Дeт | кабрь | | BCE | г о. |
| 100 | | N N | M. | Ĺ₽K. | М. | X. | М | . I III. | M. | 惠, | H. | a . | M. | ж. | M. | ж, | м. | ж. | M. | ж, | И, | ж. | M. | Ж, | н. | - X. | M. | a , | 06. |
| | Дипратейск. | П | | - | = | - | - | | 1 | 1 | - | - | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | E | = | | _ | | _ | 1 | 1 1 |
| | Вазанская | I II III | - - | - | _ | _ | - | _ | - | - | - | _ | = | | _ | - - - | | | | _ | _ | | _ | _ | ,- | _ | _ _ | _ | - |
| | пасская | n m | - - | - | - 1 | | - | - - | 1 | _ | <u>-</u> | 1 | - | _ | _ | | _ | - | - | | - 1 | _ | _ | _ | | | _ _ 1 4 | - | - 1 5 |
| ĺ | енская | I | _ | _ | _ | _ | - 2 | _ | - | - | _ _ | 1 | | _ | - - | - | | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | 1 | 1 |
| ı | арвская | 1 П | 1 | 1 | 1 | - | | 1 | _ | _ | _ | | _ | | 1 1 | _ | _ : | - | - - 1 | _ | _ | | 1 | | - | _ | 3 2 | 1 1 | 3 4 3 |
| April 10 miles and | Амбовская | III | | 1 - | | 1 - 1 | _ _ _ 1 | _ _ 1 | - - | - - 1 | | _ | | | | _ | 1 - | - | | _ | 1 - 1 | - | - | _ | | | 2 - - 2 | 1 1 - 3 | 3 1 - 5 |
| ı | Ал-Певская | II I I | | 1 1 | | 1 | - | - - - | - - | _ | 1 | | 1 | _ - | 1 | _ | 1 - | - · - · | - - : | _ | | _ | _ | <u>-</u> | 1 | | 4 2 | 1 1 | 5 1 3 |
| | Резиственск. | II II | | = | 1 | _ _ _ | _ | = | _ | | _ | _ | | 1 | 1 | _ | | | | | _ | | 1 | - 1 | 1 | _ | 2 | 1 1 | 3 1 |
| ľ | Легейная | I III | | | | | _ _ 1 | | | | | | | | | | | - - | - | - | - | 1 | 1 | | _ | - - 1 | 1 1 1 | - 1 1 | 1 1 2 1 |
| ı | виньевская. | III I I | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - : - : | _ | - - | - - - - | - - | - | - - - - | - - | _ . | _ | 1 | _ - | - - - : | | _ | - | 1 | - | 1 - 1 |
| | пербургская. | п | _ | 1 | _ | | _ | | | | | | | | | 2 - | | 1 - | | _ - | - - - - | - - | | | | _ | _ | - 2 - 2 | - 2 - 2 |
| The state of the s | Моргекая | II III | _ | _ | 1 | _ | | _ | _ | - 1 | - - - - | | - - - - | - - - - | - - - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | _ - | 1 - | _ - _ - | _ - | - . - . | | 2 3 | 1 1 | 3 4 |
| Sec. | опитательн. до опитательн. до опитательн. до опитательной опитательной опитательной | | 1 | | 2 | _ | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 - | 1 - | 2 - | 1 - | | 1 1 | - | | - - | _ _ | _ ~ | 2 | | 2 | _ | 1 1 3 2 | 1 9 - | 2 1 22 - |
| 1 | Итого. | | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 3 | 3 1 | 5 | 3 | § 2 | 1 | 4 - | | | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 5 | 4 | 34 | 88 |
| 1 | квой чассельбургскі частропскій тергофскій | | 2 | | - | | | _ | | _ - | 1 - | 1 - | - - - - 1 | | - - | - - | | - | - - | | - | 1 - | 2 - | - - | - - - - 1 - | _ . | 5 | 2 | -7 -5 |
| I | Mitoro. | • • | P | - - | - - | - | | - | 1 | | 1 | 1 - | - 1 | - | - - | - | - | 1 | - | - - | - |] : | 2 - | - | 1 - | -[| 9 | 3 | 12 |

30. Умершіе отъ смертей случайныхъ по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Accidents malheureux.

| | | | | | | | | | (K_I) | ром | ть 1 | ниж | сни | хъ | પશા | 1068 |). | | | | | • | | | | | | J |
|--|-----------------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------|---------------|--------------|---------|-----|-------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------------|------------------|------------------|--|-------|-------------|--------------------|------------|------------------------|
| части. | Участии. | Янв | арь. | Фев | раль | Мар | тъ. | Aupi | Баь. | Ma | й. | Im | ь. | Iю | шь. | Авгу | сть. | Сент | яб. | Окта | нбрь | Hos | бþъ. | Дека | | ВС | EI | The real Property lies |
| | ≫ | M. | 恶. | М. | ж. | H. | 禹. | М. | ж. | M. | ж. | M. | æ. | м. | æ. | ₩. | 惠. | M. | ж. | ж. | 雅, | H. | ж. | H. | 黑. | м. , | m, | ı |
| Адипрадтейск. | I II | 1 | = | - | - | _ | 1 | | 1 | _ | _ | _ | - | _ | _ | | _ | _ | - | _ | _ | | <u>, </u> | _ | _ | 1 | ,2 | - |
| Казанская | I II III | - | 1 - | _ | = | _ | _ | | | _ | _ | _ 1 | _ | <u>1</u> | _ | | | | _ | 1 | _ | - | _ | 1 | | 1 3 1 | 1 - | 81 |
| Спасская | ПШ | - | - | - - 1 | = | 1 | _ _ 1 | _ _ 3 | - | 1 2 | = | 1 | | 1 1 | | _ 1 4 | _ _ 1 | 1 2 | | <u>-</u> | | = | _ | 3 | | 2 4 18 | - 4 | 13 |
| Коломенская . | IV I | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - - | _ _ | _ | _ | 1 1 | - - | 1 | | - | - | _ | _ | 1 | 1 | 2 | - - | 1 | +1 | 8 | 2 | |
| | I | - | - | - | 1 | - | 1 | - | | - | - | 2 | | 1 | - | - | - | | | | - | - | | - | - | 3 | 1 2 | ľ |
| Нарвская | щ | = | 1 | 1 4 | 1 | 1 | _ | 1 | = | _ | - | 1 | = | 1 2 | = | 1 | _ | 2 | _ | 1 - | = | 2 | 1 - | 1 | _ | 6 8 | | 9 |
| Московская | IIIIIIV | - | 1 | | | - | | | - | 1 1 | | 1 - - 1 | _ _ 1 | 1 - 1 | . 1 | = | | - - 1 | 1 - | 1 2 | - - - | | - | 1 1 1 | | 2 3 5 5 | L. secondo | 3 |
| АлНевскал. | II III | 1 | - | 1 | | - | - | = | = | - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | = | 1 | _ | 1 1 | = | 1 3 1 | - | - - 1 | - | | - | 5 6 8 | Las. J. | - |
| Рождественск . | II III | 1 - | - | - | 1 | | 1 1 | - 3 | = | 1 2 | - | 1 | - 1 | 2 | = | 1 2 | = | 1 2 | 1 | - - | - 1 | 1 | 1- | | _ | 3 7 9 | 100-4 | 102 |
| Антейная | I III IIV | - | - - | - 1 2 - 1 - 1 | | 1 | - - 1 | 1 1 - 1 | | 1 1 | 1 | 2 | 1 - 1 | _ | | - - | 1 1 - | 1 | 1 | - - - 1 | _ | | - | - | = | 3 4 3 | 1 4 2 3 | |
| Васильевская. | II III | | | i _ | | 1 | 1 | - | - | 2 | 1- | _ | - | 1 4 | | 1 | - | - | _ | 1 1 | 1 | _ _ _ 1 | - | 1 1 | | 3 4 11 | 1 | |
| Петербургская. | III III | | - - | 2 - | | | 1 | 1 | | 111 | - | 1 1 1 | 1 - | 1 | 1 | | 1- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - - 1 | 3 3 | 1 2 4 | - |
| Выборгская. | III | []- | 1 - | | 1 - | | 1 | 1 | - | 1 | 1- | 1 1 1 | - | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | - | - | | 3 4 10 4 | 1 20 20 | - |
| Больничн. заве Восинтательн. Безь адреса . Прівзжіе | | · - | 1 2 - 2 | - - | 1 - - 1 - | 1 - | ·] — | | - 1 | - J | | | - - 1 | 13 | - 1 | | - | 1 | - | 10 | | - - | 3 - | - 2 | | 11 96 7 | 9 | 祖を知道 |
| Итого. | | | 9 | 9 2 | 0 | 5 14 | 10 |) 19 | 3 8 | 31 | 5 | | | 39 |) 8 | | 1 | | | 26 | 1 | 3 18 | 3 ! | 5 18 | 2 | | 65 | R 91 |
| - Лѣсной | | | 1 - | 1 - | 2 - | - 1 | | | | - 3 | 3 - | - 7 - 4 - 2 | = | 118 | 3 - 3 - 3 1 | 2 | | | 1 | 2 | | - : | 3 - | 2 2 | .) — | 3 25 9 20 | 2 | 11 11 11 |
| . Итого. | ٠ | * | 2 | 2 | 8 | I, I | 3 : | 2 - | 1- | . 7 | 7 1 | 18 | 4 | 1 | 3 1 | 6 | - | - 8 | | 8 | | 1 1 | 3 | 1 8 | - | 57 | 14 | |
| BCE | г | 0. | 11 | 11 | 23 | 6 | 17 | 12 | 9 8 | 8 | 8 8 | 3 4 | 5 1 | 3 4 | 7 9 | 35 | 5 5 | 3 | 8 5 | 2 | 9 4 | , 2 | 4 6 | 2 | 1 2 | 347 |] 79 | 1 |

31. Самоубійства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. S u i c i d e s.

(Кромъ нижника чинова).

| - | | | | | | | | | | | (M) | | 76 A | шж | сни | Хъ | uur | 1087 | 5). | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------|-------------|-----|------|--------|-------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----|---------------|--------|----------|--------|-------------|--------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| E I | TACTII. | Участки. | Янт | зарь. | Фен | раль | Ma | ртъ. | Aup | ðaь. | bī | [ай. | Ін | жь. | Inc | жь. | ABI | устъ | Cer | тяб. | Окт | ябрь | Ноя | брь. | Дек | абрь | В | СЕ | r 0. |
| | | , Do | М. | Æ. | и. | ж. | M. | ж. | М. | æ. | M. | ж, | M. | æ. | M. | ж. | ж. | æ. | M. | 恶. | M. | a. | M. | æ. | M. | Æ. | M. | JK. | oō.n. |
| 2 . - 1 | динралтейск. | 111 | | - | 1 | | - | _ | - | _ | 1 | - | - | - | - | = | = | - | 1 | = | = | = | 1 | _ | _ | - | 1 4 | - | 1 4 |
| | ванская. | ШП | 1 | - | _ | - | - | | _ | = | 1 | = | 1 1 - | 1 - | - - - | 1 — | _ | - 1 | _ | _ _ | _ | _ | _ | _ | - 1 | - 1 | 2 2 1 | 2 | 2 3 |
| -4 2 | асская | П Ш IV | 1 - | 1 | | | 2 | _ | - 1 | _ | | 1 | 3 | - | 1 | _ | _ | | 2 - 1 | _ | _ | _ _ _ | <u>-</u> | _ _ _ | 1 | <u>-</u> | 4 - 9 | 1 1 | 1 10 |
| 1 2 | поменскан . | I II | | | _ | | | _ | _ | _ | <u>-</u> | = | 2 - - | _ | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 - 1 | 1 - | 8 3 2 | 1 1 | 12 4 2 |
| 1 - 2 | пазовора | П | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | = | _ | - 1 | _ | _ | _ | 5 2 1 | 2 | 7 3 |
| 1 1 | . READBOAD | П Ш | 1 1 | 1 | _ | _ | - 1 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | - 1 | _ | _ | _ | | _ | 1 | 1 | 2 2 3 | 2 1 | 1 4 3 |
| - 2 - | и-Невская . | IV I | | _ _ 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 - 1 | _ | - - | 1 | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ _ | _ | 2 - 4 | 1 1 | 3 3 |
| - 3 4 | фацественск | п | _ | _ | 1 | | 1 | = | - - 1 | _ | 1 | - - - | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 2 | _ | 1 | _ _ _ | 5 4 1 | 1 - 2 | 5 5 |
| 1 4 2 | drežnar | III | 1 1 1 | _ | 1 | _ | | | 1 | _ | _ | | 1 | | 1 | _ | <u> </u> | - | - - 1 | | 1 | - | _ | - | 2 | _ | 5 4 | 1 - | 2 5 4 |
| 3 1 3 | Милевская. | IV | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | 1 1 | _ | _ | _ | | - | _ 2 1 | _ | 1 | - | 1 | - | _ | _ | _ | - | _ 1 | 1 - | 4 5 4 | 4 - 1 | 8 5 5 |
| 1 1 2 | мербургская | п | _ | - | _ | - | 1 | | 1 | = | 1 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = | | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ _ _ | 4 4 3 | 1 1 | 5 5 3 |
| 1 | 1.31-viewst | IV IV | | _ | 1 | | _ | 1 | 2 | _ | 1 | | _ | 1 | _ | 1 | _ | = | 1 | _ | 1 | _ | - | _ | <u> </u> | 1 1 | 1 5 — | 3 1 1 | 6 |
| 2 2 | боргекая . | П | _ | _ | - | _ | _ | _ | | = | _ | _ | _ | - | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 2 |
| 1 9 | мьнечн. завед Мівтательн. до | | = | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | | | _ | 1 | | _ | _ | _ _ | 3 | 1 | 1 |
| 65 | Missie . Kroro . | | 1 | 6 | 9 | 3 | _ | 2 | 1 14 | _ | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 6 | - 2 | 5 | 2 | 11 | - 8 | 8 1 120 | 1 - 38 | 9 1 1 58 |
| 2 | иссельбургск инстровскій | iă . | _ | | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 1 | _ | 1 1 | 1 | - | _ | _ | | 2 | | 1 | - - | | | _ | _ | 3 4 | 1 | 4 |
| 79 | пергофскій. Итого. | | - | | - | _ | 1 2 | _ | _ _ , | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | _ | - | - | 2 - | | 1 - | | _ · | - | | 1 | 5 14 | 1 2 | 2 6 16 |
| - | BCEL | 0. | 11 | 6 | 9 | 3 | 13 | 2 | 14 | <u>_</u>]· | 12 | 1 | 14 | 5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 1 | 11 | 8 1 | 134 | 40 1 | 174 |

32. Убійства и дітоубійства

по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ. Мешт t ге s.

| части. | Учветки. | Янв | арь. | Фев | раль | Мар | тъ. | Апр | .dbà | Ma | ŭ. | Ію | аь. | I10. | ΙЬ. | Авгу | 7СТЪ | Сен | гяб. | Октя | ғб рь | Ноя | брь. | Дека | абрь | В (| C I |
|---|--|---------|------|----------|-------------|----------|-----|---------|------|------------------|----|----|--------|---|-----|--------------|------|-----|------|-------------|--------|---------|------|--------------|---------|-------------|--------|
| | λd | Н. | ж, | ы. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | М | ж. | M | ж. | M | ж. | м. | ж. | м. | 2E., | M. | æ. | и. | ж, | M. | ж, | ы. | : 2 |
| дмиралтейск. | I II | _ | _ | - | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | _ | = | - | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u></u> | - |
| азанская | I П Ш | - - | _ | <u>-</u> | _ | _ | | _ | _ | | = | _ | _ | | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | |
| пасская | I | = | _ | _ | _ | | | - | | - | | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = | _ | _ | _ | _ | _ | |
| . ваязнемово | IV IV | _ | = | = | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | - | |
| ариская. | П I | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u> </u> | _ | _ | _ _ | _ | | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u></u> | _ | 1 |
| | Ш | - | = | _ | - | _ | _ | _ | _ | 1 | = | _ | | _ | - | - | Ε | _ | | - | ,,,,,, | - | - | - | | 1 — | ŀ |
| lochobekan | I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | | 7 | | | | | = | | _ _ _ 1 | 1 | | = | = | | | | | | | | _ | | - | | _ _ 1 | |
| лНевская | I II III | | | = | _ _ 1 | = | = | - | _ | | | | | <u>-</u> | | - - | | = | _ | = | | = | _ | _ _ 1 | | _ _ 1 | - |
| ождественск. | III | | 1 | - | - | = | | | _ | | _ | _ | | = | _ | | | = | | _ | = | = | = | | _ 1 | | |
| Івтейная. | П Ш | = | = | | = | = | | | = | _ | = | = | = | = | | = | | | = | _ | 1 | - - | = | - | | - | |
| Засильевская. | I I | _ | _ | | _ | - - | - | | _ | _ | = | _ | _ | _ | | - | - | 1 | | _ | _ | - | _ | - | | 1 - | ı, |
| Істербургская. | I | _ | - | 1 | - | - | _ | - | | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | _ | 1 | - meri |
| 1 | II III | _ | = | - | - | - | - | = | - | _ | _ | = | _ | = | 1 | = | - | _ | - | - | = | Ξ | - | - | _ | - | - |
| Выборгская. | П | = | | = | = | = | - | - - | _ | | 1 | - | _ | _ | _ | - | - | _ | | - | _ | | - | = | _ | | |
| Больничи. зав Воспит. домъ. Везъ адреса . Ірівзжіе | вед | - | - | 1 | - | | - | | 1 | 1 | _ | | - | ======================================= | _ | 1 | = | | | - - 1 | | | _ | - 1 - | | 1 - 3 1 | |
| Итого Авсной Илиссельбургс | | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 11 | -1 |
| Полюстровскій Петергофскій. | | | - | | - | | 1 | - | - | 1 | - | | - | _ | - | | | _ | - | - | | - | - | - | - | 1 - | - |
| Итого | ٠,٠ | 1- | - | - | - | - | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 1 | |

Таблица XLV (по «Ежег.» 1892 г. LXVI).

33. Умершіе отъ азіатской холеры

по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ.

Cholera asiatica.

(Кромъ нижних чиновъ).

| | | | | | | | | | | (4 | κpo | MH | $\mathcal{H}_{\mathcal{U}}$ | <i>иж</i> | ux | 6 U | ин | 066 |). | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|------------|-----|----------|--------|------|----------------|------|-------|-------------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|
| C BI | части, | Участки. | R H | | ь Фе | *7.15 | - - | артъ | - | | | ali. | | нь,. | | 0.15. | ABI | уст | ъС | R/CHS | 6. () | ктиб | рь | Гоябј | рь | екабр | в | C E | Γ 0. |
| - | | | 1 24. | 1 1 | · Pl · | 1 dk., | H. | ₁ Ж | м. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | М. | ж. | . , м, | . ж | . 1 | 1. ; | к. М | 1. | E. : | а. ж | M | . ж | , об. н. |
| 1 1 | парадтейск. | 1 1 | | - | | | - | - | - | | _ | - | _ | j — | | _ | _ | 1- | - 1 | | | 1 - | _ - | _ ~ | _ | 2 _ | | 4 | 4 8 |
| - | LANCERS | I | | | | | | - | | | | | _ | _ | | - | - | - | - | i i | | 1 - | - - | - | 1 - | - 1 | | 1 ' | 4 5 |
| _ | | I III | 1- | - | - | - | - | - | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | 1 | 1 | - 2 | 2 4 | 6 4 – | - [| 2 | 1 1 | | 4 23 | | 9 3 | 3 47 7 16 |
| - | асская | I | _ | | | | _ | _ | - | | | _ | | | | - | - | - | - 2 | | - - | | | 4 | 1 | 1 1 | | 7 | 11 |
| - | | ш | - | | - | - | - | - | | | | _ | | | | _ | | _ | 3 | | 2 - | - | 1 - | - - | _ - | $- 2 \\ 1 1$ | | 3 1 | |
| E | | IV | | | - | | = | - | - | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 4 | | 26 | | | | | 9 - | 2 1 | $\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ | | 5 31 | 86 |
| - | именская . | П | <u> </u> - | - | _ | - | - | - | | - | - | | _ | - | - | - | 1 | _ | 3 | | | - - | - : | 2 - | _ | 2 1 | | 8 3 | |
| _ | BEESE | I | _ | | | | _ | | _ | | | _ | | _ | - | | 3 | 1 | | | | | | | | 4 | 2 | | |
| - | | Ш | <u> -</u> | - | _ | - | - | - | - | | = | | | | = | - | 2 | _ | 6 9 | 4 | E 4 | 1 1 | 1 4 | L | - 1 | 7 7 | $\frac{1}{2}$ | | |
| 1 | иевская | 1 | _ | - | _ | _ | _ | | | | | | - | _ | - | - | 5 | 1 | } | 11 | | | | | 4 16 | | 5 | , | 1 |
| 1 | | Ш | - | - | - | 1 | | - | | = $ $ | - | - | | _ | _ | - | 3 | 1 | 2 4 | 4 | . 2 | 2 | 2 1 | | 1 2 | | 1 | 6 7 8 | |
| - | | IV | | - | _ | | - | | | | _ | _ | = | _ | =1 | _ | 3 | 1 | 8 | 3 6 | | | | | - 1 - 6 | | 1 2 | | |
| - | . паназаві. | п | _ | _ | | _ | - | | - | - | - | | - 1 | -1 | -1 | _ | -1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 2 1 | . _ | - 4 | | 1. | 1 | 26 |
| 1 1 | | ш | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | = | - | _ | = | 2 | 2 | 17 21 | 4 | | | | | | | 39 | | 50 55 |
| 1 | Едественск. | I | | | | - | - | - | - | | - | - | -1 | - | | | 1 | 2 | 19 | 11 | 4 | 3 | | | 7 | | 3 | | 50 |
| - | | Ш | | | - | | = | | = | _ | _ | _ | _ | _ | = | | 1 | _ | 10 | 5 4 | 6 | | 2 | | 6 | | 23 | | 31 45 |
| 1 | deligan | П | _ | | _ | | - | | - | - | | | - | | - | | 1 | _ | 6 | 4 | 2 | _ | 1 | 3 | | | 12 | | 23 |
| - | | III IV | | Ξ | | | | = | -1 | _ | _ : | | = | _ . | _ [| | = | 1 | 4 | 2 | 1 2 | 1 | 1 | - | 2 2 | 3 | 8 5 | | 14 10 |
| - | RENORSHIE | I | _ | | | | | - | - | -1 | -1 | | | - | — [· | | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | | 17 |
| - | | П | | | | | | | - | | _ : | | | _ : | _ : | _ | 7 | 3 | 6 18 | 5 6 | 3 | 3 2 | 1 4 | 1 | 3 | 2 | 13 35 | | 22 49 |
| - | чербургская. | 1 | | _ | | | _ | - | - | - | - - | - - | - | - - | - | - | 9 | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | | - | 2 | - | 34 | 15 | 49 |
| 1 | | ш | - | - | - | - | | | | | | | = : | =[: | | | 3 | 1 | 18 9 | 5 | 1 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 4 | 23 16 | 10 | 33 30 |
| - | | IV | - | | _ | - | _ | _ | _ . | _ [| | _ . | = : | _ : | _ : | | 3 | _ | 13 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | | 21 | 12 | 33 6 |
| 1 400 | oprenaa. | I | - | - | - | - | - | - | _ | _ - | _ - | - - | _ - | _ - | _ - | _ | 2 | _ | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 13 | 10 | 23 |
| - | | Ш | - | | - | - | _ | _ | | | | _ : | _ : | _ - | | - | 1 1 | 1 | 16 11 | 12 8 | 9 | 5 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 16 | 21 | 54 |
| _ | ниян. завед птательн. д | OMT. | - | - | - | | - | - - | - | _ - | - - | | - - | _ - | _ - | - | 5 - | _ | 21 | 4 | 8 | | 4 | | 7 | 2 | 45 | 6 | 29 51 |
| 1 | alpeca . | | - | _ | _ | _ | | | _ : | _ - | _ - | - - | _ - | _ - | - - | - - | 1 - | | _ | | | _ | _ | - | - | | -2 | - | 2 |
| . 1 | Итого. | | _ | - | - | - | - | } | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | | 4 - | - | 15 | - | î | - | 1 | _ | 3 | | 24 | | 24 |
| - | lek | | | | _ | | | | _ | - - | | _ - | - - | - - | - - | - 8 | 1 | 18 | - 1 | 182 | 119 | 70 | 57 | 30 | 154 | 130 | 778 | 431 | 209 |
| | ссельбургск стровскій | iĥ . | - | - | _ | - | - | - - | - - | - - | | - - | | - - | | | 9 | 2 | | 19 | 22 | 13 | <u>-</u> | 4 | 23 | _ 20 | 125 | 58 | 5 183 |
| | ргофекій. | | - | - | - | - | _ | _ - | | = = | - - | - - | - - | | - - | | 1 - | - | 9 44 : | 5 28 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 18 | 17 | 13 87 | 7 | 20 143 |
| | Итого. | | - | - - | - | | - | - - | | - - | - | - - | - - | - - | - - | | | | | i | 36 | 21 | 11 | 9 | 42 | 37 | 229 | | 35 l |
| 1 | | 0 . | | _ - | | 1 | _ | - - | -T- | j | - - | - - | 1 | - - | . _ | - [9 | 9 2 | D 14 | 89 2 | 25 | ISSI | 91 | 60 | _ | | | _ | | |
| 1 | 1 800R. YM | ны н | a o | бяз | 9T. 6 | ауж | кбъ | | | | . ' | | | | | 2 | - 1 - | | 12 | .50 | 2 | 91 | 30 | 08 | 196 | 10/1 | 007 _j 8 17 | | 5 60 17 |
| | 3 3 Умер | MAX. | ь в | ь Н | икол | аев | CKOR | ть св | рото | CROM | ь ин | сти | туті | 3. | | | | | | | | | | | | | | 0. 1 | _ |

Умершіе по бользнямь и по возрастнымь группамь за 1893 г. (Кромь нижних чинова). Décès, répartis par maladies et par âge en 1893 (soldats non compris).

| | tuts, | repa | rtis | par 1 | malac | lies e | t pa | age | 5 EM 1 | 039 | (801) | als | non | comb | ris). | | | _ | |
|--------------------|-------|---|---------------------|--------|-------|------------------|---|---------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|---|----------------------------------|--|
| | | | . Уме | | ть сь | пнаго | | | | - : | | | | тъ бр | юшнаг | о тифа | l. | | |
| Возрасты. Ages. | | ropo; | | Въ пр | ubour | | | 0 T | - 1 | Въ | город | ъ. | Въ пр | игоро. | дахъ. | Ит | 0 F | Ó. | |
| 8900 | M. h. | | об. п. d. s. | и | | об. п. | -М. | - III - | об. п. | н. | 無. | об. п. | м. | ж | об. п. | н. | B . | 06. L. | 6 2 |
| По 6 мѣснцевъ | 1 | 111111111111111111111111111111111111111 | 3 4 4 2 3 1 4 1 1 1 | | | 1 1 2 1 1 1 | 1 4 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 2 2 | 1 4 4 6 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 11 9 15 71 45 32 7 2 3 - - 2 1 | 8 13 11 22 23 13 7 4 4 2 1 3 1 1 1 | 19 22 26 93 68 45 14 6 7 2 1 3 3 2 1 1 | 1 12 8 7 2 2 2 3 1 1 - - 1 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 13 8 9 3 3 4 1 | 12 9 15 83 53 39 9 4 6 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 14 13 23 23 15 8 5 5 2 1 1 1 1 | 28 108 76 51 11 9 | 26 31 36 41 46 51 56 61 71 76 81 |
| Mrere Total - | . 21 | 8 | | 4 | 2 | 6 | 25 | 5 | 30 | 201 | | <u> </u> | | | | | B 124 | | |
| 7 6 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 doh | M Die | 100 |
| | | 8 | . Уме | (Typh. | recur | rena). | aro Ti | ipa. | | | | рло с | (Thy | pa oe | 33 03H sterm). | 446413 | | | ı |
| Возрасты. | В | : '\ | родъ. | (Typh. | recur | гела). родахт | 1 - | Гто | г о | - | въ гој | | (Thy |), 111.fl | езъ 03 н sterm). ородахт | T | T 0 | r 0. | |
| Возрасты. | В | : '\ | родъ. | Bъ | приго | гела). родахт | | | 1 - | E | Въ гој | одъ. | Въ | приг | ородахт | . И | т о | 10 | |

| | | | 5 | . Уме | o onq (Vario | ТЪ ОС | ПЫ. | | | | | | 6. Yn | <mark>ieрло</mark> (Morb | OTЪ 'H | ори. | | |
|--|--------------------|---|--|---------------------|-----------------|---|---|--|--|--|---|--|---------|-----------------------------|--------|---|---|--|
| Возрасты. | В | z roj | одъ. | Въ | пригог | одахь | . 1 | l r o | r: 0. | | Въ го | родѣ. | Въ | приго | родахъ | ď | Tr'o | F 0. |
| | М. | ж. | об. и. | M. | · Æ. | 05.п | . М. | 26 | 06.,1 | п. ш. | R | • [об. 1 | i. N. | / 2R. | οδ.'i | i. M. | Æ. | οδ. |
| 6 whereby | 16 4 2 2 5 6 1 - 1 | 9 8 12 1 - 2 1 1 1 1 344 | 12 15 28 5 2 4 6 6 6 1 1 | 3 2 - 1 | 5. | 433111111111111111111111111111111111111 | 3 10 18 4 2 3 5 6 6 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — | 8 | 18 31 5 2 5 | 42 | 38867 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 5 100 | 1 | | 77 477 855 4 | 6 36 71 44 | 13883156688 |
| | | | 7. ym | ерло (Sea | OTЪ C | карла а). | ТИНЫ | | | | | 8. 1 | мерл | O OTB | Дифте | рата. | | |
| Возрасты. | Въ | ropo | цъ. | Въ пр | игоро | Jaxb. | И | T 0 1 | 0. | Bı | ropo | ДВ. | | | дахъ; | . H | r o r | 0. |
| | M. | æ. | об. п. | и. | ж. | 00. H. | H. | æ. | об. п. | ы. | ж. | об. п. | M. | Æ. | об. ц | M. | æ. | 06. п |
| ************************************** | 14 2 2 1 1 | 1 16 130 45 4 3 1 1 2 | 3 28 307 89 18 5 3 2 3 | - | 2 16 3 2 | 3 30 4 2 | 2 18 191 45 14 2 1 1 | 18 146 48 6 3 1 1 2 | 3 31 337 93 20 5 3 2 3 | 9 5 5 6 8 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 14 6 78 20 1 2 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 23 11 146 34 3 1 1 1 2 1 - 1 3 | 16 | 4 5 3 3 1 1 | 5 11 3 | 9 6 74 14 21 11 21 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 14 10 83 23 1 2 1 - - - 2 | 23 16 157 37 3 1 1 1 3 1 — — — — — — — — — — — — — — |

9. Умерло отъ нрупа. (Croup.). 10. Умерло отъ рожи. (Erysipelas).

| ; | | 1 | 3. yı | мерло | | | H. BOG ouposs | | легни | къ | | 14. | Умер | AO OT | ъ буг culos. | op4ath | и лег п). | нихъ. | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| 17 | Возрасты. | B | ъ гор | 0дЪ. | Въ п | Бягор | одахъ. | И | т о | r 0. | В | ъ гор | одъ. | Въ п | рагор | одахъ. | И | т 0 | r 0. |
| R | | M. | æ | об. п. | M. | . | об. н. | M. | ж. | об. п. | M, | ж. | об, п. | M. | 125. | об. п. | M. | ж. | об. н. |
| 43 8 1 1 3 + 3 + 7 6 6 6 6 7 3 | 6 whenthers | 12 33 35 14 11 21 23 39 45 61 47 65 49 41 30 25 22 21 48 1 | 10 16 44 17 9 10 19 28 29 25 32 26 40 56 47 62 37 32 30 1 | 22 49 79 31 31 42 67 64 86 79 91 89 97 77 87 59 46 38 2 | 2 12 9 3 -1 3 3 3 9 10 7 4 3 1 1 2 2 -1 | 1 1 1 5 3 1 1 1 2 3 4 4 1 3 5 5 3 3 2 2 3 - | 3 13 14 6 1 2 5 6 6 7 10 13 9 5 6 6 4 5 4 3 1 | 14 45 44 17 11 22 26 42 48 70 57 72 53 44 31 26 24 21 16 8 2 | 11 17 49 20 10 11 21 31 23 26 35 28 41 59 52 65 40 34 33 1 | 25 62 93 37 21 33 47 73 71 96 92 100 94 103 83 91 64 50 41 3 | 15 30 94 28 51 205 215 274 336 323 256 83 79 32 18 11 3 3 | 16 20 96 25 37 96 159 211 162 142 103 68 70 65 35 23 11 44 | 31 50 190 53 88 301 374 585 498 465 359 226 153 144 67 41 22 5 | 5 6 19 3 1 14 17 22 33 36 26 23 24 9 8 2 2 2 — — | 1 6 13 4 2 14 17 21 23 13 16 13 6 12 4 1 — — — | 6 12 32 7 3 28 34 43 43 36 49 42 36 30 21 12 3 2 2 — — | 20 36 113 31 52 219 232 396 369 359 282 239 182 92 87 20 20 10 13 | 177 266 109 29 39 1100 1766 2322 1855 119 114 74 82 69 36 23 11 4 4 4 | 37 62 222 60 91 329 408 628 554 401 156 70 43 24 57 |
| 991 | HTOTO | 596 | 560 | 1156 | 76 | 47 | 123 | 672 | 607 | 1279 | 252 8 | 1448 | 3976 | 252 | 166 | 418 | 2780 | 1614 | 4394 |
| oca. | | | | | | - | | | | ī | | | | | | | | | - |
| JCH. | | 16 | 5. Уm | ерло с Тъ | тъ бу ibercul | горча I. alio | THH Д | p yr. 6 m). | ргано | ВЪ. | 16. | | | | | . СПИН (ospin. е | | . обол | 04. |
| T 01 | Вограсты, | | ropo | (Tt | bercul | горча 1. ало ригоро | r. orga | (u). | т о п | | | | Menin | | erebro | spin. e | pid.). | . обол | |
| | Возрасты, | | ropo | (Tt | bercul | PEROPO | r. orga | (u). | T O I | | | горо | Menin | gitis c | erebro | spin. e | pid.). | r o r | |
| T N 322511111111111111111111111111111111111 | 6 Marieba 7 70 12 Mar. 1000 20 12 Mar. 1000 20 5 4. 6 4. 20 10 31 35 36 3 40 34 3 45 35 36 3 60 60 51 3 65 50 51 3 60 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | Br | ropo | ДЪ; | Bъ п | PEROPO | г. orga Дахъ. | In). | T O I | .0. | Въ | горо | Menin AL. | віть с Въ пр | hilobe | овріп. є | pid.). | r o r | 0. |

重 國本 等 清 清 清 清

| (C. C.) | 17. | Умер. | ло отч | OCTPA (Rhea | ro pe mat. | BMATHS acut). | ma co | іленеі | iñ. | | 18. | Умерл | | 9n#, | gem. 31 | тушн | 1 |
|---------------|------|---------------|---|----------------|---------------|------------------|---|---|--------|-------|-------------|---------|--------|------------|------------------------|----------|---|
| Возрасты. | Въ | горо | 1Ğ. | Въ пј | нгор | одахъ. | Н | r o r | 0. | Въ | ropo | дЪ. | Въ пр | игоро — | дахъ. | И | T O I |
| | м. | ж. | o6. II. | м. | ж. | еб.п. | и. | ж. | 06.11. | 31 , | ж. | об. п. | м. | ж. | об. п. | М. | ж. |
| До 6 мъсяцевъ | | 1 1 - 1 1 - 1 | 111111111111111111111111111111111111111 | | | | 111111111111111111111111111111111111111 | 1 | | 1 - 1 | 1 1 1 | | | 2 | 2 | | 1 10 (1 d) 1 d |
| Итого | 5 | 3 | 19. | Умерли | - GTB | BOAOG | Б | 3 | 8 | | 2 | | ерло o | | 2 Monder ligna). | l R ñ | á l |
| Возрасты. | B: | ь гор | одъ. | Въ п | puroj | одахъ | л | т 0 | r 0. | B | ь гор | одъ. | Въ п | ригор | одахъ. | 11 | Tel |
| | м. | A. | 10б. п | . M . | . | 00.11 | М. | ж. | об. п | 100 | 3 E. | ροб. υ. | -Ж. | ·a. | об. п. | 5ï | I.M. |
| | 1. 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 3 | | | | | 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

| bi. | | | | 21 | | рло (Malleu | OT & Ca | па. | | | | 22 | | | | (ИЛЬНОЇ peralis) | | IHRN. | |
|---|------------|---|-------|------------|---------------|-----------------|---------|------|-----------------------|---|--------------|-----------|-------------|--------------------------|---|--|-------|-----------------|---------------|
| 0 1 | Возрасты. | Въ | ropo | дъ. | Въ п | ригор | одахъ. | И | т 0 | r 0. | Въ | ropo | дъ. | Въп | ригор | одахъ. | 'M' | Ť'ô | Pó. |
| 涨. | <u> </u> | И. | ж. | οδ. π. | .Ms | R. | об, п | И. | ж. | об. п. | 16. | ж, | об. п. | И | .88. | об. п. | И. | 選. | об. п. |
| 1 1 2 | 6 Wheaters | · ^ | 1 | 1 | | | - | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 3 1 2 - | 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 4 8 15 7 12 1 1 | 4 8 15 7 12 1 |
| 4 | llroro | 1 | ı | 2 | - | | | 1 | 1 | 2 | - | 40 | 40 | | 7 | 7 | _ | 47 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ы. | | | 23. | | | | - M FH | | овія. | | | 24. 1 | M OTT | дъте | Haro | ценной истощ | енія. | ости | |
| τ « ¹ | Возрасты. | Въ | 23. | (Py | | ct ser | pticæm | ia)- | овія. т о г | 0. | Въ | 24. 1 | (I) | дъте | Haro as con | ИСТОЩ genita), | енія. | OCTH F O F | 0. |
| _ | Возрасты. | Въ | горо. | (Py | æmia | ек зег | pticæm | ia)- | | об. п. | Въ | город | (I) | д ъте Debilita | наго нгоро | ИСТОЩ genita), | енія. | r o r | о. |
| T 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 1 | M. 24 1 2 2 8 16 12 21 15 9 19 12 5 5 2 | горо. | (Ру Дъ. | етіа Въ пр | ек зег | дахъ. | ia)- | т о г | 66.п. 444 2 3 3 10 22 22 25 24 16 22 16 9 14 3 1 1 — | M. 874 24 37 | 718 21 31 | # OTE (I | 135 5 4 | . 999 5 3 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — | MCTOM, genita), Agaxb. 1005. II. 1007. 7 | и. | E. | |

| N. W. OG. N 10 6 Wherhere B | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | M. M. M. Off. I. M. T. O. F. O. M. T. O. F. O. | 812 715 2991 275 279 244 4 4 8 13 11 14 4 8 13 11 16 6 18 7 19 298 5 18 84 2 9 6 21 298 5 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 | 06.π. 1 5 1527 16 5 566 6 4 523 7 7 21 4 - 10 3 6 6 4 1523 8 1 15 3 17 7 14 9 37 7 14 9 37 8 221 7 14 9 37 8 23 9 11 3 2 9 11 8 23 9 1 9 1 9 27 8 23 9 1 9 27 8 23 9 1 9 37 8 23 9 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | 06 n. 314 9 140 3 126 3 1 3 66 6 2 2 7 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | M. M., M., M., M., M., M., M., M., M., M |
|---|--|--|---|---|--|---|--|
| 0 6 м в свицевь. | 1 | | 812 715 291 275 297 244 14 7 6 6 4 3 3 1 10 2 1 5 3 1 11 4 2 9 8 13 11 16 6 18 7 7 90 18 19 22 6 21 98 5 18 84 2 9 86 2 1 1 1 232 [509] 36: | 5 1527 16 5 566 6 7 21 7 21 7 21 8 10 - 8 6 - 2 12 - 3 8 1 15 3 21 1 27 8 22 1 27 8 23 1 27 8 23 1 27 8 23 1 27 8 23 1 27 8 23 1 27 8 23 1 27 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 8 23 | 61 153 61 76 72 54 62 62 63 1 1 2 2 5 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 304 | 314 9 140 3 126 3 8 1 1 3 6 6 6 7 7 7 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 973 868 355 351 355 351 355 351 355 351 356 35 351 35 351 35 351 35 351 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 |
| ть 7 до 12 мвс. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | 291 275 277 244 14 14 7 6 4 3 3 1 10 2 1 5 3 1 11 4 2 9 8 4 8 11 6 6 18 7 90 18 19 22 6 21 98 5 2 1 1 232 559 36 2 2 1 28. | 5 566 6 7 21 5 2 7 7 21 6 6 6 6 8 1 7 8 8 8 1 1 5 1 7 8 2 1 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 | 61 76 772 54 6 772 54 6 772 54 6 772 54 6 772 54 6 772 5 772 772 772 772 772 772 772 772 7 | 140 3 126 3 1 1 1 1 3 6 6 6 7 7 7 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 355 351 351 298 351 298 4 3 3 10 3 6 5 5 12 11 11 10 20 22 8 21 7 18 3 10 1 1 1 10 0 |
| Воврасты. Въ городъ. в. ж. 66,7 в. т. 7 до 12 ивс. 288 262 550 | отъ натарральнаго (Pneumonia caths Въ пригородахъ. | BOCH. ASTRUXE. | 28. | Умерло о | Alcoholia Sa upurop | я и бълс smus). | И тог |
| Воврасты. Вътородъ. в. ж. об.т об явсяцевъ тъ 7 до 12 ибс. 288 262 550 | Въ пригородахъ. | м того. | о. Въ гор | родъ. В | (Alcoholia Burner | втив). родахъ. | H 7 01 |
| м. ж. 06.1 0 6 мъсяцевъ. 524 387 911 тъ 7 до 12 мъс. 288 262 550 | - -; -, - | | | 1 | - 1 | | |
| о 6 ийсяцевъ 524 387 911 тъ 7 до 12 ийс. 288 262 550 | л. в ж. об-т. | т. ж. ж. об. | б. п м. ж. | об. п. | M. K | об. п. | м. ж. |
| ть 7 до 12 ивс. 288 262 550 | | | | | | | |
| 6 3 10 6 4 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 28 24 52 2 56 42 98 0 1 — 1 2 — 2 2 — 2 2 — — 3 3 — — — 3 3 — — — 6 6 — — — — 8 5 — — — 3 1 — 1 5 — — 1 | 3 | 02 | 37 33 37 37 3 29 3 27 16 3 6 | 1 | 1 5 5 9 5 3 3 3 | 2 1 14 1 7 32 6 3 3 1 3 2 4 6 7 7 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

|)Oĥen | | | | 29. | | o or | ъ сифи lis). | лиса. | : | 7 | 1 | | | | | случай slheure | | | |
|---|--|----|---|--|---------------|-------|------------------------|------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| 110 | Возрасты. | B | E 101 | родъ. | Въ | іриго | родахъ. | И | т. б | r 6. | Б | ъ гор | 0дЪ. | Въп | ірнгор | одахъ . | N _E | т о | г о. |
| H. 9 | | H. | -æ. | об. п | М. | R.H. | об. п. | - 10. | 20: | об. и | н | æ. | об. п. | М | 来. | 06. 8. | M. | ж. | об. п |
| 55 1 1 3 3 5 5 1 1 3 6 10 2 2 2 1 18 10 3 1 | 5 6 NECHUEEN | | 222 1 2 1 1 2 2 1 1 - - - - - - | 1 | 4 1 1 1 - 2 1 | | 5 1 | 28 1 1 - 3 4 3 7 7 6 4 3 1 2 | 23 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 51 2 2 - 4 6 4 8 6 6 6 6 2 3 - - | 9 1 16 8 7 27 23 53 33 30 18 12 10 6 8 4 — | 6 1 12 1 2 4 - 8 1 6 3 4 - 5 1 2 3 - 3 3 3 | 15 2 28 9 9 31 23 61 34 36 21 15 10 11 9 6 3 | 1 3 3 1 5 1 3 7 4 9 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 3 3 — 1 1 1 1 1 2 — — — — — — — — — — — — — | 3 2 6 3 1 6 14 7 5 10 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 1 19 11 8 32 36 60 37 39 21 16 10 7 8 5 — 1 26 | 8 3 15 1 2 2 5 1 8 2 7 4 6 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 18 4 34 12 10 37 37 68 39 46 25 22 10 12 9 7 3 4 29 |
| 6663 | Hroro | 54 | 34 | 88 | 9 | 3 | 12 | 63 | 37 | 100 | 290 | 65 | 355 | 57 | 14 | 71 | 347 | 79 | 426 |
| 1481 | | | | 5 | | amoy6 | ійств а. 3). | | | | 1 | . 32 | 2. y _{6i} i | | и Дѣ | toybiñc). | тва. | | |
| 0.11 | Возрасты. | Въ | ropo | дв. | Въ пр | вгор | дахъд | И | T O,F | 0 | Вр | ropo, | gb. | 32 nb | игоро | дахъ, | Ит | , 0 P, | 0. |
| ä. i | | М. | 恶. | об. п. | 1 M . | ж. | об. н. | H. | æ. | ob. n. | M . 1 | 斑 | об. п. | м. | ж. | об. п. | ш. | ж. |)ő, n. |
| 1 7 6 6 3 6 7 3 3 | 16 wheathers 17 10 12 whe 17 10 12 whe 17 10 12 whe 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 18 | | 166655742 2 | 1 28 29 24 16 12 2 2 11 12 2 3 3 1 3 — 3 | 3 2 2 2 1 3 1 | | 3 2 2 3 3 1 4 1 | | 1 6655 8443 | | 6 - 1 2 1 1 1 1 | 3 1 1 1 2 1 1 | 9 - 1 1 3 1 3 2 | 1 | 1 | 1 | 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 | 4 | 10 1 3 1 3 3 3 |
| 42 % | Aroro 1 | 20 | 38 | 158 | 14 | 2 | 16 1 | 34 | 40 | 74 | п | 9 | 20 | 1 | 1 | .2 1 | 2 | 0 | 22 |

| | | | | (Cho | lera asia | atica) | | |
|-----------------------------|------|---------|----------|------|----------------|--------|------|-----|
| возрасты. |] 1B | в город | ъ | Въ | пригоро | Laxb. | И | TOT |
| | и. | ж. | об. п. ј | н. е | ж. | об. п. | ы. | ж. |
| 6 мъсяцевъ | | | | _ | _ | | _ \ | _ |
| ъ 7 до 12 мъсяцевъ | | 2 | 2 | _ | | _ | _ | 2 |
| у 1 года до °5 лёть .° | 12 | 6 | 18 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 |
| р 6 л. р. 10 г. д. 1. г. г. | :12 | 13 | 25 | 4 | 5 | 9 | 16 | 18 |
| 11 > 5. 15 - 5 - 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 |
| • 16 • • 20 • | 78 | 20 | 98 | 17 | 3 | 20 | 95 | 23 |
| 21 > 25 > | 80 | 37 | 117 | 22 | 11 | 33 | 102 | 48 |
| 26 - 30 | 141 | 64 | 205 | 40 | 27 | 67 | 181 | 91 |
| 31 • • 35 • | 124 | 58 | 182 | 38 | 12 | 50 | 162 | 70 |
| 36 , , 40 , | 113 | 63 | 176 | 48 | 20 | 68 | 161 | 83 |
| 41 > 45′ > | 75 | 40 | 115 | 19 | 7 | 26 | 94 | 47 |
| • 46 • • 50 • | 51 | 45 | 96 | 10 | 13 | 23 | 61 | 58 |
| • 51 • • 55 • · · · · · · | 29 | 21 | 50 | 14 | ['] 5 | 19 | 43 | 26 |
| 56 >> 60 -> | 22 | 17 | 39 | 7 | 2 | 9 | 29 | 19 |
| • 61 • • 65 • | 15 | 14 | 29 | 2 | 4 | 6 | 17 | 18 |
| , 66 , , 70 , | 8 | 12 | 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| , 71 , , 75 , | 4 | 7 | 11 | | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 76 > > 80 > 1/ | · 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| . 81 и свыше | - | 4 | 4 | | _ | - | - | 4 |
| ензвъстнаго возраста | _ | 1 | 1 | - | 1. | 1 | _ | 2 |
| Итого . | 778 | 431 | 1209 | 229 | 122 | 351 | 1007 | 553 |

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par grouppes d'ages et par mois en 1893.

(Кромп нижних чинов и пригородних участков) (Sans faubourgs; soldats non compris).

| - | Возрасты. | Jan | варь vier. | Фе Fév | Bp. | | ртъ. irs. | An | ръль vril. | M | ali. Iai. | II Ju | ОНЬ. in. | I k | Jab. llet. | Ası | ryer. oût. | Cer | ΙΤΑΙ(i. | Oct | raū. obre. | Ho | aő. emb. | Дei Déc | aű, | И | T 0 | I 0. |
|--|--|-----|---------------|--------------|-----|----|--------------|--------|---------------|------------|--------------|----------|-------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|-----|---------|-----|---------------|----|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------|---|
| - | Ages. | h. | Æ. f. | И. | Ж, | и. | ж. | ы. | ж. | И. | ж. | M. | æ. | M. | ! ж. | Д. | ж. | м. | ж. | M. | ж, | М. | - 2E. | м. | - - - | н. | 潔. | 05. H. d. s. |
| | 6 ийсицевъ 5 mms. | | _ | | - | | - | _ | | _ | _ | - | - | _ | _ | - | 1 | - | | | _ | _ | | | . — | | _ | |
| | 7 до 12 ивс. 1 года до 5 л. 1—5 ans. | | - | - | - | 1 | - | _ _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ _ | | _ | | _ | = | _ | - | _ | _ | 1 | | |
| The state of the s | 6a | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | - - 1 - - - 1 | | 1 | | | | 1 - | 1 | 1 | | | | 3 3 3 1 3 1 4 1 | 1 1 1 | 3 4 4 2 3 1 4 1 — |
| 8 | 81 m cmmme Ess. Bospacra Comus. | _ | | _ | _ | _ | | | - | - | _ | _ | _ | | _ | = | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ |
| - | Brere Total . | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 1 | | _ | | - | 1 2 | | - | 2 | _ | 21 | 3 | 24 |

Таблица XLVIII.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Турния abdominalis.

(Кромп нижних чиновъ и пригоподных ичастков)

| - | | _ | , | 2000 | 71610 | root | ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | W.J.O | 40 | HUB | 0 4 | . 717 | mic | poc | ны з | cs y | ruae | cmĸ | 063 |). | | | | | | |
|--|---|---|-------|----------|-------|-----------------|---|-----------|-----|-------------------------------|-----|-------|---|---------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------------------|--|--|--------|
| Возрасты. | Янва | | Февр. | Ma | ртъ. | Anp | ВЛЬ | M | ай. | Ιю | HЬ. | Im | ль. | ABI | yer. | Сен | тяб. | ORI | иб. | Но | яб. | Дei | aű. | И | T 0 | Г 0. |
| - | и. ж | i | M. Æ. | М. | ж. | И. | 炁 | M. | R. | Ж. | æ | M, | ₩. | M. | Ж, | M. | 選. | М. | B. | M. | ж. | H. | ж. | M. | ж. | 0Б. П. |
| ************************************** | 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 3 2 2 1 | | 3 1 5 3 1 1 1 1 | | 2 2 3 - 1 | | - 3 - 2 5 5 5 | | 1555 | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 3 | 111577791 | 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 8 5 7 - 1 | 1 3 6 - 2 1 | 1 7 4 - 1 1 1 1 | - 1 4 2 2 4 1 - 1 | 1 3 3 2 | 1 1 3 1 2 3 1 1 - 1 1 - 1 - 1 | -2 11 9 15 71 45 32 7 2 3 | 8 13 11 22 23 13 7 4 4 2 1 3 1 1 1 | |
| Uroro. | 10 9 | 1 | 0 4 | <u>H</u> | 4 | 25 | 11 | 8 | " | 15 | 5 | 30 | 7 | 25 | 11 | 81 | 9 | 22 | 14 | 14 | 15 | 11 | 14 | 201 | 114 | 815 |

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 год Турния recurrens.

| | | (1 | Кромп | ниж | нихъ | પાય | нов | 33 u | npi | uro | родн | ыхг | y^{i} | час | тко | BB). | | | | | | |
|---------------|------------|------|--------|-------|--------|-----|-----|------|------|-----|-------|-------|---------|------|------|-------|--------|------|--------|---|----|------|
| | Январь Фев | раль | Марть. | Апрвл | b., M: | ай. | IR | 0нь. | Isoa | lh. | Авгус | 1 438 | Сент | rañ. | 0ктя | брь[] | Ноябри | . Де | кабрь. | И | T | 110 |
| Возрасты. | М., Ж. И. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | i. 6 |
| До 6 мѣсяцевь | От | | в03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица L.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 188 Тhyp. indeterm.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

| Pagentager | | варь | | | Map | | | | | | | нь. | I10. | | | | | | Овт | | _ | | Ден | | | TOR | Bo |
|---------------------------------|----|---|----|---------|-----|----|---------|---|----|-----|----|-----|------|----------|---|---------|----|----|-----|----------|-------------|------------|-----|-------------|---|---|---|
| Возрасты. | М. | 25. | м. | .K. | М. | ж. | M | 黒 | ж. | Æ., | М. | Ж. | 31 | Ж. | M | ж. | М. | ж. | и. | .2K | м. | ж. | M. | ж. | Aï . | 25. | - |
| До 6 мёсяцевъ | | 1 | | | | 1 | 1 1 1 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | - 2 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 111111111111111111111111111111111111111 | 6 7 7 1 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 66 71 76 81 |
| • 81 и свыше Неизв. возраста | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | _ | _ | - | | - | = | = | - | - | - | 1- | - | _ | - | _ | - | | <u> _ </u> | <u> </u> | _ | <u> _ </u> | - | | EB3R |
| Итого | 1 | 2 | | <u></u> | Ξ | I | 3 | 3 | - | - | | | 1 | <u> </u> | 1 | - - | | | - | <u> </u> | = | <u> </u> _ | 2 | 2 | 9 | 2 | |

5. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Variola.

(Кромъ нижних чиновт и пригородных участковт).

| N R N R N R N R N R N R N R N R R | T | Au | варь | Фе | вр. | Maj | ртъ. | ABJ | нейс | M | ай. | Ін | нь. | In | Jh. | ABI | ует. | Сен | тяб. | 0.00 | яő. | Ho | яб. | Ден | aő. | И | T 0 | го. |
|--|---|---|------|----|-----|-----|------|-------|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|---|------|-----|-------|------|-----|-------------|--|--------------|--|
| 6 strength 5 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Возрасты. | H. | æ. | М | ж. | М. | Æ. | м. | æ. | И. | Ж. | M | E. | H. | 恶. | Н. | 深. | M. | ж. | и. | ж. | 31 | /K., | M. | ж. | И | 展. | 0B, 1 |
| 681 a cabaline. | n 4 20 12 W 5c, 1 1 1 1 1 2 1 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 1 - 2 - - - 1 - - - - - | 1 | | | 1 2 | | 1 1 1 | | | | 5 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 - 2 | | | 1 - - | 7 16 4 2 2 5 6 1 — 1 — | 8 12 1 - 2 1 | 12 15 28 28 66 6 1 1 1 |

Таблица LII.

6. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ. Мог b i l l i.

(Кломь нижних чиновь и пригородных участковь)

| _ | | | | | ζ. | Lepo | 2,000 | | 010100 | | | | | | - | - | | | | - | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|---------|----|------------|---------|-------|-----|---------------|-----|-----|---------|-------------------|---|-------|------|------|---------|-----|-----|---------|-------|----------|---|---|-----------|---|---------------------------|
| 01 | Везрасты. | Ян | варь | Фе | вр, | Maj | ртъ. | Anı | a L Ť(| Ma | ıй. | Ію | нь. | Ιю | Ль. | Авг | уст. | Ce | HT. | Окт | яб. | Ho | яб. | Дек | аб. | И | T 0 | г о |
| ١ - ١ | adoption. | 組. | SE. | H | a . | M | Ж. | н. | 黒. | M. | Ж. | M. | Ж. | и. | ж. | M. | ж. | M | ₹. | М. | 海. | 31. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | 0Б. П. |
| | 6 benuer | | 5 4 1 1 | 8 | | 1 4 4 4 | 1 6 | 377 | 2 3 | 3 3 | | 1 2 4 1 | - 2 5 1 | 1 4 10 1 - - - - - - - - | 1 2 6 | -2 5 | 4 1 | 1 5 2 2 | | 1 3 | 2 3 6 - | 6 8 1 | 1 3 10 1 | 2 11 18 1 - - - - - - - - - | 2 10 14 1 - - - - - - - | 6 42 75 4 | 6 35 67 4 - - - - 1 | 12 777 142 8 |
| 2 | Итого | L | 18 | 9 | 2 | 9 | 7 | | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 16 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5. | 15 | 15 | 32 | | 127 | 118 | 240 |

Таблица LIII.

7. Умершіе отъ скарлатины по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годь. Scarlatina.

| | 1 | | | (| Кро | мп | ни | эсн | ихъ | પય | H 06 | 16 26 | np | uro | род | ны | cs y | ruac | mĸ | 06Z) | | | | | | | l |
|---|--------|-----|----------|----|--|---|--------|------|----------|--------|-------------|-------|----|---|-----|------|--|-------|-----|------|--------------|-------|-----------|-----------------------|---|--------------------------|--|
| Возрасты. | | | | | | | | šil. | | | | онь | IH | äh. | ABF | устъ | Cer | ttaő. | Окт | ябрь | Hos | ю́рь, | Дек | абрь. | II | To | t |
| | 1 21. | ili | Д. | m. | М., | ili. | Đ1 - | Ж. | М. | at. | j M. | ж. | М. | J. J. | 31, | ∤Ж. | М. | ! ж. | M. | ж. | . м. | n. | M. | 恶。 | M. | 14. | ı |
| До 6 мвсяцевъ Отъ 7 до 12 мвс. Отъ 1 года до 5 д. 5 д. 5 д. 5 д. 5 д. 5 д. 6 д. 6 | 23 5 1 | 3 | 19 3 3 3 | 1 | - 2 21 7 2 - 1 1 - 1 - 1 - 1 | 1 | 1 22 4 | | 20 4 2 2 | 114477 | 1 9 4 1 | 1-2 | | 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 2 | | 13 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 11001 | - | - | 2 1 11 3 1 1 | 106 | 1 9 4 - 1 | 2 12 3 1 | 2 12 177 44 14 2 2 1 1 1 | 1 16 130 145 4 3 1 1 1 2 | The state of the s |
| Итого | 33 | | 27 | | 34 | 23 | 27 | 17 | 26 | 22 | 15 | 18 | 14 | 14 | 9 | 7 ; | 15] | 15, | 21 | | 19 | 18 | | 182 | 255 | 203 | Side a |
| | 5 | 5 | . 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | B | Ti | 6 | 8 | | 3 | | 3 | | 3 | -1 | .00 | 200 | |

Таблица LIV.

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ. Diphteritis.

| | | | | (| Kpe | 0Mn | , нг | ижн | ихъ | чг | ено е | 12 21 | ı ny | uro | род | ныл | Co y | _l ua(| стк | 083) | | | | | | | W |
|--|------|------|-------|--------|---|---|------|---|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-----------|---------|------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-------|----------|---|---|--|
| Возрасты. | Япва | рь. | Фев | врадь: | · Map | ртъ. | Anp | ръзь. | . Ma | laŭ. | 1 I10 | ОНЬ. | 1 In. | Jb, | Авг | устъ | Cen | ะระกั | Our | ağıı. | Hac | брь. | Дек | абрь | II | T 0 1 | f Bo |
| | 4-1- | ER . | А. | ili. | H. | H. | Ж. | Æ. | М. | 釆. | 31. | , JK | 31. | ж. | , М. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | a. | . as. | m, | ж. | 31. | l m. | 1 |
| По 6 мбояпеть . Отъ 7 до 12 мбс. Отъ 7 до 12 мбс. Отъ 1 года до 5 д 61 д 10 д 11 д 10 д 11 д 12 д 20 д | 1 | 5 | 5 - 1 | 2 2 4 | 1 | 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 2 | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 4 4 | 8 2 | 3 4 | | 3 2 - | 1 | 1 - 3 | 2 2 1 1 1 | 1 2 6 1 | 3 4 2 1 | 1 6 2 1 - 1 - 1 | 12 1 1 | 2 15 2 - - 1 | 1 21 6 1 | 11113 | 3 14 7 7 | 9 5 68 14 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 14 6 78 20 1 2 1 - | 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Пензв. возраста | | | | | | - | - | | | - | | | 1 | - | | - [| _ | | | | _ | | = | _ | _ | - | 1855 |
| Итого | 6 7 | ٠ | 6 14 | 8 | 6 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | | 5 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | | 20' | 30 | 15, | | 06 | 124 | 25 |

Таблица LV.

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

| | | | | | | | | | | | | | | u | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|---|-------|------------|-----|-------|--------|------|-----|----------|------|-----|-----|-------|------|--------|----------|------|------|--|-------|-----|-----|-------|--------|--|--|
| _ | 1 | ,=== | | | (<i>K</i> | po. | мп | низ | нсни | exv | યય: | новъ | и | np | uroj | родн | 181.CZ | y | uaci | тко | 88). | | | | | | | |
| 0 [| Возрасты. | | | Февра | ALL. | Map | ть. | Авр | 64ь. | Ma | a.ii | In | іь. | Įю | шь, | ABry | стъ | Сен | TAÓ. | Окта | брь | Ноя | | | | И | T 0 | Γ 0. |
| a. | 4 | 51. | | и. | E | И. | ж. | М, | ж. | Э1, | 표. | 31. | ж. | И. | ж. | Н, | ж. | ы. | ж. 1 | М. 1 | Ж. | 31. | ж. | м. | ж. | 3f. | ж. | 05. H. |
| 50 5 4 3 1 1 2 | 6 whenees 10 2 who. which is 12 who. which is 12 who. which is 15 % 16 % 20 % 25 % 26 % 30 % 31 % 35 % 26 % 30 % 31 % 35 % 40 % 31 % 55 % 56 % 60 % 70 % 11 % 75 % 16 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 8 | 6 | | 1 3 | 1 | 2 | 2 2 2 | | | 1 3 | <u>-</u> | 2 | 1 | 1 | 1 3 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 1 1 | 9 2 2 | 2 6 | 9 2 | 3 8 - | 3 54 4 | 2 5 34 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — | 2 8 88 7 7 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
| - | јан. возраста. | ' | | _ - | | - | _ ! | _ | | | _ | = | _ | _ | _ | | ' | 2 | | | _ | | | _ | | | | |
| 5 4 | Iltoro. | 6 1 | - | 4 3 | 3 | 6 | 4 | 2 3 | 1 | 4 5 | 1 | 2 3 | - | 1 1 | 4 | 4 6 | 2 | 3 , 7 | 4 | 11, | ······································ | 11 | | 11, | ! | 61 | 45 | 106 |

Таблица LVI.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ. Егу віреlаs.

| | | | | (1 | Epo. | мъ | нис | жнг | uxz | чиг | 408 | ร <i>แ</i> | nj | nio | poe | ныэ | rz 1 | уча | стк | 063 |). | | | | | |
|---|----|----|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|--|-----|---|---------------|---|-----|-----|-----|------|-----|-------------|-------|---|---------------|---------|---|---|---|
| Возрасты. | | _ | | раль | Maj | νъ. | Апр | Бль | | aŭ. | | | | | | | | | | | | брь. | Декабра | И | T 0 | Γ 0. |
| - | n. | ж. | М. | 寒。 | H, | 惠. | H. | Æ. | N | 湿. | и. | æ. | M. | #: | M. | 3K. | н. | Z- | H. | 本. | м., | ж., | м. ж. | м | ж. | OR. H. |
| 10 0 who americal and a second | _ | | 2 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 | 1 - - - - - - - - - | 6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 - 1 1 1 - 1 1 1 | 3 3 - 1 - - 2 - - - - - - - | 1 2 2 - 1 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 1 | 3 1 | 1 | 7 1 2 1 1 - 2 | 9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 1 - 1 1 1 | 5 1 1 | 7 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 2 1 1 1 1 1 | 2 - 5 | 48 1 - 5 3 2 2 3 9 3 2 4 3 4 - 2 | 42 8 1 1 3 3 1 4 4 3 7 6 6 5 3 3 | 90 8 2 1 - 8 3 5 3 7 9 6 5 11 9 10 5 5 |
| Hroro. | 5 | ان | 7 | 6 | 11. | _ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 12 | 01 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 12 | 16 | 4 8 | 16 | 96 | 187 |

Таблица LVII.

11. Умершіе отъ коклюша по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

| | | | | | | | | | | T | ussi | s c€ | nvu | 1817 | d. | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|---|---------|-------|----------|-----|-------|---|----------|-----|--|------------|---------------------|
| | | | | () | Кро | мъ | низ | жні | ex3 | чи | нова | 3 21 | np | uroj | родг | ных | b y | uac | mĸ | 063). | | | | | | |
| 7 | Янв | арь. | Фев | | | | | | | 9.H. | , —— | нь. | | | | | _ | | | - | | брь. | Дек | абрь | 11 | TOR |
| Возрасты. | м. | 25. | м. | ж. | М. | ж. | N. | ж. | M. | ж | | m. | N. | ж. | и. | ж. | М. | ж. | M. | æ. i | М. | æ. | н. | ж. | м. | 3E. (i) |
| До 6 мъсящевъ. Отъ 7 до 12 мъс. 1 г. до 5 д. 5 6 » 10 » 11 » 25 » 26 » 30 » 31 » 35 » 36 » 40 » 31 » 45 » 46 » 50 » 51 » 65 » 56 » 60 » | 15 | 14 14 14 1 1 1 1 1 1 1 | 151 | 3 2 2 | 4 | 1 1 3 | 1 3 | 2 2 2 | -311 | 2 3 1 | | 1 1 4 | 3 3 | 2 2 5 | 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 113 | 1 1 4 | -23 1 | 2 1 | 523 | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 4 | | 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 20 34 1 | 15 26 39 1 |
| | 1- | - | | white | _ | - | - | | _ | - | | | | T | | | - | | | | | | | _ | | - 19 |
| • 76 • • 80 · • 81 и свыше. | | | | | | _ | | - | | | | | | | | numer . | | _ | | | | <u> </u> | | | | -19 |
| Неизв. возраста. | | = | - | _ | _ | | | - | | _ | _ | | _ | | | rendo | _ | - | _ | | - | - | - | - | _ | |
| Итого | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 11 | _11 | 7 | 65 | 81 |

Таблица LVIII.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 п Dysenteria.

| | | | | (i | Kpo | мъ | низ | жн | TX | પા | H 061 | o u | np | uro; | роді | ных | 3 3 | ruac | $m\kappa$ | 082) | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-----|------|-----|-----|-----|---------------|----|-----|--------------|-------|-----|-------------|-----------------------------|---------------------|--|------|-----------|------|-----|------|-----|------|--|--------------------------------------|
| Возрасты. | Явв | ąрь. | Фев | радь | Maj | тъ. | Anp | ₿ ЈЬ ₀ | M | aŭ. | Ію | нь. | Iю. | 16. | ABr | у.СТЪ | Сен | габр | Окт | абрь | Hos | брь. | Ден | абрь | И | TUI |
| DOSPACIES. | M. | 涨. | M, | ж. | H. | ж. | и. | ж. | H. | ж. | M, | 据. | ы. | ж, | M. | Ж. | H, | ж. | M. | ж, | М. | ж. | м. | ж, | M. | ж. |
| До 6 мбелиев» Оть 7 до 12 мбе 1 г. до 5 д | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1 1 - 1 - 1 | 1 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 11111 | | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 3 1 - 2 1 1 3 - 1 2 1 2 | 1 1 2 1 1 4 2 1 - 2 | - 2 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 1 16 2 - 5 2 4 - 1 2 4 3 2 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - | 2 2 13 1 1 1 1 2 1 1 1 5 8 5 3 1 2 1 |
| Итого | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | ~~~ | 7 | 19 | 15 | - | 6 | 1 | 2 | = | 1 | _ | 4 | 51 | 49 |

3. Умершіе отъ крупозн. воспаленія легкихъ по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г.

Pneum. crouposa.

(Кромп нижних чинов и пригородних участков).

| • | | | | | _ | | | | | | | _ | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|-----------------|----|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|--|
| | Возрасты. | Фе | Bp. | Мар | тъ | Anp | dŁď | M | aŭ. | Im | lh. | Ію | Ib. | ABT | yer. | Сен | гяő. | Окт | яб. | Ho | пб | Деп | 10. | 11 | T () | Γ0. | | |
| | J Bospacim. | И. | 寒. | ы. | Жа | M. | ж. | M. | Æ. | H. | Ж. | М. | ж. | M | 高. | н. | ж. | H. | 形。 | М. | ₩. | M. | ,X, | 26. | ж. | М. | ж. | , ов. п. |
| | 6 #ECHUEES | 3 5 4 1 1 2 2 3 3 6 5 5 5 8 4 5 3 4 2 1 - | 3 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 7 4 8 2 6 6 | 333333533842334 | | 3 3 3 1 1 1 1 1 3 7 9 4 4 7 8 4 4 9 1 1 1 1 1 1 | 1 1 6 1 1 1 2 2 2 3 4 8 7 3 4 3 2 5 | 1 6 1 1 6 3 10 7 6 8 6 5 5 3 3 3 - | 1 1 1 4 3 1 1 1 2 4 1 4 2 5 9 5 1 1 7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 2 5 1 5 6 8 9 9 10 5 11 8 6 6 4 4 4 3 1 | 3 7 3 1 2 5 7 7 5 6 6 5 10 11 8 4 5 7 | 1 6 2 2 4 2 4 5 6 4 9 3 3 3 2 1 1 1 | 1 2 4 1 1 3 2 4 4 2 5 2 3 3 | 5111 - 243421311 | 1 3 2 1 1 1 2 3 3 3 1 2 4 1 4 1 2 2 | 131 - 13332411 - 1111 | 1 2 - 1 2 2 1 - 2 - 2 | | 1 1 1 1 2 1 2 2 3 5 4 4 2 1 | 1 - 5 - 2 - 2 1 2 4 4 2 1 - 1 1 1 1 | 1 1 3 2 - 3 2 1 1 1 2 5 1 2 2 1 1 - | 1 6 3 1 1 2 5 4 6 2 4 4 3 3 3 1 | - 2 1 1 1 3 2 1 2 1 3 4 3 5 3 | 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 5 - 2 2 | 1342 - 31 - 3 - 1278721 | 12 33 35 14 11 21 23 39 45 61 47 65 49 41 30 25 22 14 8 | 10 16 44 17 9 10 19 28 19 25 26 40 47 62 37 32 30 | 22 49 79 31 20 31 42 67 64 86 79 97 77 87 46 38 |
| 1 | из. возвраста . Итого | 65 | 58 | 50 | 43 | 68 | 56 | 75 | 70 | 98 | 103 | 60 | 38 | 28 | 35 | 23 | 12 | 29 | 38 | 27 | 29 | 45 | 83 | 28 | 45 | 596 | 560 | 1156 |
| - | | 28 | \ | 8 | - | 24 | | 45 | | 201 | - | 8 | | 3 | <u> </u> | 5 | 6 | أسيس | | 6 | - | 8 | - | 3 | | | | |

Таблица LX.

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Tuberculosis pulmonum.

(Кромъ нижних чинова и пригородных участкова).

| | | Январь. Февраль Мар | | | | | | | | _ | _ | 110 | | - | | | | Cen | | Ora | | | ziint | Tar | n lint | ł ii | T 0 | r o |
|------|-----------------|---------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|-----|-----|---------|------|-----|-----|---------|-----|-------|------|------|------|-------|----------|--------|------------|------|----------|
| , Pa | Возрасты. | THE | mhp. | wen | bern | ma | hrp. | Aul | Dab. | . 101 | d11 | 110 | 11 15 . | 1 10 | ab. | RDI | A 01 11 | Cen | 1100, | 01/1 | nops | 1102 | tohu. | AOIL! | unpo. | - " | 1 0 | . 0. |
| -1 | | ΒĬ. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | H. | ※. | M. | 压. | М. | ж. | И, | ж. | Ŋ. | ж. | M. | in. | M. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | Я. | JK. | 105, 11, |
| i | 36: | | | | | | | | | | | ĺ. | | | 1 . | 1 | İ | 1 | | ١. | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | в ивсяцевъ | | 2 | 1 | 1 | 2 | ~~~~ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | _ | 1 | 15 | 16 | 31 |
| | 7 to 12 mac. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 30 | 20 | 50 |
| 3 | 1 года до 5 л. | 7 | 9 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 13 | 6 | 11 | 94 | 96 | 190 |
| | 64. 10 > | 3 | 2 | _ | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3. | | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 25 | 53 |
| | 16 , 20 , | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | . 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7- | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 | 37 | 88 |
| 1 | - 20 - | 32 | 10 | 19 | 13 | 24 | 12 | 21 | 14 | 23 | 6 | 15 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 17 | 9 | 11 | 3 | 15 | 9 | 11 | 9 | 205 | 96 | 301 |
| | | 27 | 12 | 27 | 17 | 28 | 12 | 21 | 14 | 22 | 10 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | 215 | 159 | 374 |
| | 0.0 | 38 | 23 | 43 | 18 | 29 | 23 | 31 | 22 | 29 | 19 | 30 | 18 | 24 | 11 | 25 | 15 | 26 | 11 | 31 | 11 | 28 | 21 | 40 | 19 | 374 | 211 | 585 |
| | . 00 " | 42 | 23 | 25 | 21 | 34 | 20 | 29 | 14 | 26 | 6 | 23 | 6 | 27 | 13 | 26 | 17 | 29 | 11 | 20 | 9 | 31 | 12 | 24 | 10 | 336 | 162 | 498 |
| | 20 2 | 37 | 17 | 31 | 11 | 35 | 19 | 28 | 17 | 32 | 21 | 28 | 9 | 18 | 7 | 31 | 5 | 21 | 7/ | 19 | 9 | 17 | 3 | 26 | 17 | 323 | 142 | 465 |
| | - 20 / | 32 | 10 | 20 | 7 | 21 | 5 | 22 | 6 | 21 | 10 | 23 | 9 | 19 | 13 | 15 | 4 | 19 | 5 | 19 | 14 | 18 | 11 | 27 | 9 | 256 | 103 | 359 |
| | . 00 / | 24 | 10 | 19 | 9 | 23 | 11 | 20 | 11 | 25 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 22 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 15 | 5 | 15 15 | 6 | 216 158 | 101 | 317 |
| | - 00 - | 20 | 5 | 18 | 10 | 13 | 3 | 16 | 10 | 16 | 8 | 16 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | (| 3 | 11 | 6 | 9 | 5 | 83 | 70 | 226 |
| | . 00 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 13 | 7 | 5. | 4 | 3 | 4. | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | | 79 | 65 | 153 |
| 1 | 00 " | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | , 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 32 | 35 | 144 |
| | - 1U 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 0 | 3 | - | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 7 | 2 | 18 | 23 | 41 |
| | 70 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | _ | - | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | | 2 | 11 | 11 | 22 |
| | 81 и свыше . | | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | i | - | T | 1 | _ | | 1 | 1 | - | 1 | I. | 1 | | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 |
| | але. возраста . | | - | 4 | - | | 7 | - | 1 | _ | 4 | | 1 | | | | _ | 2 | - | | | T | | | 1 | 3 | 4 | 7 |
| | - sopacra . | | | 1 | | | 1 | | =! | | 1 1 | | 1 1 | | | - | | 4 | _ | | | | | | T | اد | ** | |
| 4 | Hroro . | 298 | 146 | 240 | 143 | 254 | 150 | 233 | 147 | 237 | 141 | 203 | 94 | 158 | 96 | 185 | 92 | 169 | 98 | 171 | 89 | 175 | 117 | 205 | 135 | 2528 | 1448 | 3976 |
| H | | 111 | | - | 20 | 10 | 14 | 200 | 0 | -0. | 20 | 20 | 17 | 21 | 7 | 3 | 77 | 26 | 27 | 26 | in l | 20 | 12 | 2/ | 10 | | | |

Таблина LX1

15. Умершіе отъ бугорчатки друг. органовъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 188

| | Tuberculosis (Кромь нижних чино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--|---|-------------|-----------------------------|-------------------|--|--|-----------|-------------------|------|---------------|---------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|--|-----------------------|---|---|---|
| | | | (Kpo. | нъ нг | <i>сж</i> н | ихъ | પય | новъ | u | np | uro | рода | ных | 8 y | час | nucc |) 188) | | | | | | 1 | |
| Возрасты. | Январь. | Февра | | | | | | Іюя | - | | | Авгу | | | | | | | брь. | Дека | ібрь | И | TOI | |
| | Y. 25. | 31, 25 | . н. | ж. м. | Ж. | И. | 315. | М. | ж. | ы. | ж. | М. | ж. | 31. | ac. | 31. | Ж. | М. | 邢. | 31. | ж. | M. | 3i. 6 | H |
| 56 > 60 > 65 > 66 > 70 > | 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12 - | 2 3 4 6 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 5 5 5 5 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111 | 1 5 5 7 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 | 3 1 8 2 2 - 1 1 1 | 1 4 11 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 3 5 2 - 1 - 2 - - | 1 1 2 1 1 | 3 4 1 1 - 1 1 - 1 | _ | 3 5 1 1 1 - 1 | 1 4 1 2 1 1 1 | 1 3 8 1 | 1 3 2 - 2 - 1 1 | 1 7 - 1 - 2 | 4663211 | - 3 2 - 1 - 1 3 | 2 6 1 2 2 1 - 2 - - - - | 2 4 - 1 - 1 - 1 - 1 1 | 9 31 81 9 15 12 6 10 10 10 2 1 | 16 29 71 11 3 4 4 5 5 3 4 2 1 | 3 |
| Неизв. возраста. | | | | | | _ | | | _j | - | | | | _ | _ | | | | | = | | - | | 1 |
| Итого | 15 16 | 16 I | 4 25 41 | 16 21 | 18 | 25 | · | 19 | | 6 | 6 | 21 | ~ | 11. | | 9 | 0 | 17 | 10 | 16 | 1 | 201 | 164 8 | |

Таблица LXII.

16. Умершіе отъ эпидем, воспал. мозг. обол. по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1891. Meningitis cerebrospin. epid.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ). Январь. Февраль Марть. Априль. Май. Іюль. Августь Сентнор Октнорь Ноябрь. Декабрь Возрасты. м. ж. м. ж. M. JR. M. JR. H. JR. M. R. M. R. M. R. M. До 6 мъсяцевъ. Отъ 7 до 12 ивс. 1 г. до 5 л. 10 , 15 20 25 30 35 45 50 > 55 60 · 61 · · 65 1 · 66 · · 70 75 · 76 · · 80 81 и свыше. Неизв. возраста. Итого . .

7 47, 18. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и эпидемической заушницы (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1893 годъ.

Rheumatismus articul. acut. et parotitis epidemica.

| | | | | | | | nu. | _ | | 40 | ·nut | 00 U | n | ouro | poo | Hola | 10 y | uac | тк | 989) | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----|----------|-----|-----|----------|------|---------------|-----|-----|-----------|------|--------|------|-----|------|-------|------|------|------|----|-----|---------|-----------|----------|------|------------|
| Возрасты. | эты. | | Фе | Bp. | Maj | ртъ. | Aırı | ak a r | M: | añ. | In | нь. | . Iro | Лb. | ABI | уст. | Сен | тяб. | Окт | я5. | Ho | яб. | Дек | аб. | N. | T 0 | r 0. |
| | 31. | Ж. | М. | m. | ы. | ж. | M. | ж. | ы. | Ж. | н | H. | м. | ж. | н. | ж, | М. | ж. | Ð1 . | ж. | Э | ж. | М. | 床. | M | 140 | (ов. п |
| . с авонизан в | _ | | | _ | - | _ | _ | | | | _ | _ | _ | | _ | | | | _ | (I) | | | | . 5 | | (1) | (1) |
| s 7 до 12 ивс. | | | _ | - | - | - | - | _ | | - | | _ | | | mia | | 40000 | (I) | | (1) | _ | | | - | - | (1) | (1) (1) |
| 1 годадо 5 л. 6 л. > 10 > | | | | _ | - | 1 | 1 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 322 | | | | - | - | | 1 | | 1 |
| 11 > 15 > | _ | | | 1= | | - | | | (I) | | _ | _ | 1 | | _ | _ | - | | | | | | _ | | 1(I) | 1 | 1(1) |
| 16 > > 20 > | i — | _ | | | - | | - | - | _ | - | | - | | _ | | _ | - | _ | 1 | - | | -~- | | | 1(1) | _ | 1 |
| 21 > 25 > 26 > 30 > | | | - | | - | <u> </u> | - | **** | - | | | | | - | - | | '' | | - | | | - | | - | | | - |
| 31 > 35 > | | | - | _ | | - | | _ | _ | | | | | | | _ | | _ | · | | | _ | - | -1 | | - | _ |
| | | - | | | - | - | E- | | _ | | _ | | | | | _ | | | | _ | _ | | | | | | |
| 41 3 3 45 3 46 3 50 3 | | 1 | | | - | - | 1 | ** Company | | | 1- | - | | _ | - | - | - | - | - | ! | | - | ~_ | -1 | <u>i</u> | 1. | - 1 |
| 51 > 55 > | | | | | | | 1 | | | _ | _ | | | | | - | | - | | _ | | - | <u></u> | -1 | 1 | | 1 |
| 56 > > 60 > | | | | _ | _ | - | П | | | | | | _ | | | | _ | | - | | | | | | | _ | 1 |
| 61 , 65 , 66 , 70 , | | -1 | <u>-</u> | - | - | - | | - | | - | - | - | | | - | - | - | | - | - | | | - | | _ | _ | |
| 71 > 75 a | 1 | | | | | | _ | - | _ | | | _ | | _ | | - | | | 7 | | - | - | - | | - | 1 | · 1 |
| 76 > > 80 5 | | - | _ | | - | | - | | _ | | * vortege | _ | | | | | | | | | | | | _ | \equiv | | _ |
| 81 и свыше | | - | | | | | _ | - | - | | | _ | | | | | | - | | - | | | | - | - | _ | _ |
| BB. BOSPACTA | = | | | - | | | | | _ | ~ | - | | | - | - | | - | - | - | - | - | - | | <u>_l</u> | makes ** | . — | |
| Итого. | 1 | 2 | _ | | | 1 | 2 | - | (1) | | _ | | 1 | | - | - | | (1) | 1 | (1) | _ | -: | -1 | _ | 5(1) | 3(2) | 8(3) |
| | +3 | 8 | 2 - | | 4 | 1 | 7 | 2 | () | Ĭ) | - | | - pina | 1 | - | | 0 | 7 | 10 | 7 | - | | _ | _ | | | |

Таблица LXIV.

893, 19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ) по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1893 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna et malleus.

| | | | (| (Kp) | омп | b Ht | ЮСН | uxz | - 41 | инос | 33. 2 | i nj | our | pod | મિકાર | ro g | yua | стн | :083 |). | | | | | | |
|------------------------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|--------|
| возрасты. Япи | зарь | Фел | вр. | Ma | ртъ. | An | аља | Ma | ñ. | Lio | нь. | Ію | đЬ. | ABI | уст. | Се | нт. | 0 K | rab. | Ho | яб. | Дел | eab. | И | T 0 | Г 0. |
| м. | ж. | BE. | æ. | M | ж. | M. | ж. | м. | ж. | М. | æ. | ы. | 水. | M. | Æ. | M . | ж. | H. | Ж, | М. | a. | М. | Тж, | | | ов. п. |
| 6 #BCMCRES | | (I) | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | (1) | (1) | | | | | (I) | 1(3)1 |
| II ₇₀ , (1) | | (1) | | 크 | _ | = | | =[| _ | 1 | | = | | = | | 1 | | I | (1) | (n) | = | | = 2 | 2(3)1 | (1) | 2(4)2 |

22. Умершія отъ родильной горячки по возрасти. группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г. 24

(Кромь нижних чинов и пригородных участков).

| | V-7. | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | 4 |
|--|------|-----|----|---|-----|------|-----|-------|---|-------|----|----------|----------|---|-------------|------|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----|-------------|----|-----|------|
| Возрасты. | Янв | арь | Фе | вp. | Map | тъ. | Апр | dr.g | M | ağ. | Im | Hb. | Iю. | IЬ. | Авг | уст. | Сен | тиб. | Окт | аб. | Ho | яб. | | aő. | | T 0 | |
| 200500000000000000000000000000000000000 | M. | 2E. | ы. | æ. | 16. | æ. | И. | ж. | M. | ж. | H. | . | . M . | ĸ. | М. | ж, | И., | ж. | М. | ж. | М. | ж. | и. | 2K. | M. | 85. | ol I |
| По 6 мбенцев» Оть 7 до 12 мбе. 5 1 года до 5 л. 6 д. > 10 . > 20 . > 11 > . > 25 . > 20 . > 31 . > 35 . > 21 . > 25 . > 26 . > 30 . > 21 . > 25 . > 26 . > 30 . > 21 . > 55 . > 36 . > 40 . > 46 . > 50 . > 51 . > 55 . > 56 . > 60 . > 51 . > 55 . > 56 . > 60 . > 51 . > 55 . > 56 . > 60 . > 51 . > 55 . > 56 . > 70 . > 71 . > 75 . > 76 . > 80 . > 81 . 2 . 25 . > 81 . 2 . 25 . > 81 . 2 . 35 . > 81 . 3 . 35 . > 81 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . 3 . > 81 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . | | | | 1 | | 1111 | | 2 1 2 | | 1 1 2 | | | | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | | | 1 3 3 | | | | 1 1 | | 1 2 1 1 1 1 | | | 66 |
| Невзв. возвраста . | | - | - | 1- | 1 | | | | <u> - </u> | | 1/ | - | <u> </u> | 1 . | <u> — </u> | | <u> </u> | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | 1- | - | | | | -11 |
| Mtoro | = | _ | = | 4 | 15 | 3 | - | 5 | | 4 | 1= | 3 | - | - | | - | - | 7 | - | 4 | - | 2 | | 6 | | 40 | 1000 |

Таблица LXVI.

23. Умершіе отъ гное-и гнилокровія по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1893 пр. Руастіа еt septicemia.

(Кромъ нижних чиновъ и пригородных участковъ). Январь. Февраль Мартъ., Априль., Май 1юнь. Іюль. Августь Сентаб. Октябрь Ноябрь, Декабрь. Возрасты. M. Z. м. Ж. M. R. H. E. H. H. По 6 мъсяцевъ. Оть 7 до 12 ивс. 1 2 8 16 12 21 18 Оть 7 до 12 мвс.; Оть 1 года до 5 д 3 бл. 3 10 3 3 16 3 20 3 3 21 3 25 3 _ 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 6 2 111221 2 1 3 2 1 1 1 2 41 · 45 · 46 · 50 · 51 · 56 · 56 1 1 1 2 3 1 2 111 1 -2 1 56 · 60 · 61 · 65 · 1-2 -2 1 » . . » 70 » 71 > 75 · 76 > 80 * 81 и свыше Неизв. возраста 16, 8 11 7 13 10 8 15 9 12 5 18 2 | 22 3 | 13 8 13 5 19 5 14 7 9

г. 24, 25. Умершіе отъ врожденной слабости и дѣтскаго истощенія и отъ старческ. дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

| (Кромп нижни | съ чиновъ | u | пригородныхъ | участковъ). |
|--------------|-----------|---|--------------|-------------|
|--------------|-----------|---|--------------|-------------|

| [] | Возрасты. | Ян | варь | Ф | евр. | Ma | ртъ. | An | рван | M | aŭ. | I | юнь | Li | оль. | A | густ | . Ces | няб. | O _K | ra6. | Н | яб. | Де | aő. | И | T 0 | Γ 0. |
|----|--|----|---|--------------|-------------------------------|----|--------------------------------|-----|------------------|---------------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------|-------------------------------|----------|---|---|---|--|
| - | | M. | 選. | M. | 麗. | H | Æ. | М | ж. | M. | ж. | 16 | - A. | ы. | . J. | M. | J &. | М. |) H. | н | J R. | М. | 2E. | M. | JE. | M. | 肃. | OB. II. |
| | 6 пѣсяцевъ. 7 до 12 мѣс. 1 года до 5 л. | 6 | 65 2 1 | 65 1 2 | 64 2 6 | 3 | 59 1 | 88 | 2 | 79 5 2 | 2 | 87 . 3 2 | 3 | 76 2 1 | 64 2 7 | 83 3 6 | 55 | 48 2 4 | 50 5 3 | 52 | 42 | 66 2 3 | 59 — | 82 | 53 | 874 24 37 | 21 | 1592 45 68 |
| | Итого | 88 | | | 72 | 74 | | 92 | | 86 | _ | 92 | - | 79 15 | | 92 | | 54 | | - | 45 | 71 | 59 0 | 85 14 | 57 2 | 935 | 770 | 1705 |
|) | | | | | | C | T a | a p | Ч | e (| Э К | a | 8 | Д | p | Я : | X J | 1 0 | C | T E | ٠, | | | | | | | |
| 0 | 36 · 40 · 40 · 41 · 45 · 46 · 50 · 60 · 60 · 60 · 60 · 60 · 61 · 75 · 66 · 70 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 61 · 75 · 76 · 80 · 76 · 76 · 76 · 76 · 76 · 76 · 76 · 7 | 7 | 1 1 4 6 12 17 20 21 1 | 8 2 | 3 8 9 12 17 16 | 5 | - 2 12 15 15 16 | 6 | 1 4 4 7 18 14 27 | 17 9 10 | 21 | 1 1 2 3 7 12 2 | 6 14 18 21 10 1 | 3 3 6 6 9 4 | 1 1 3 13 13 12 12 | 2 2 4 1 7 2 6 | 1 1 1 12 13 17 12 - | _ | 1 1 2 11 9 5 10 | - - 2 4 5 3 4 1 | - - - 3 1 9 13 13 15 - | | 1 4 10 14 13 6 | / | - - 4 4 9 16 14 18 | 1 - 5 16 31 54 85 78 58 | 1 2 2 4 23 45 141 176 175 184 2 | 1 1 2 2 9 39 76 195 261 253 242 2 |
| | Hrero . | | | 8/ | 66 | 92 | _ | 29 | _ | 123 | 30 3 | 28 | | 31 | 55 | 24 | 56 | 31 | ; | 19 | | 22 | | 25 | 65 | II XXX | 755 | 1083 |

Таблица XLVIII.

^{3 па}. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1893 г. Gastroenterit. acut. et chron.

(Кромп нижних чиновъ и пригородных участковъ).

| | _ | | Ÿ - | _ | -, | | | | | _ | | | | | | | - 0 | | بنسد | | ,- | | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------------|-----------------------|--|--|----------|--|-----|---|---|-----|--|------|-----|--|-----|------|--|--|---|---|--|------|--|---|---|
| Ворасты. | Яв | вары | Φ | вр. | Ma | ртъ. | An | аеёд | M | ай. | In | нь. | In | жь. | Авг | уст. | Cen | тяб. | 081 | яб. | He | жб. | Дег | kaő. | N | T 0 | Г 0. |
| | M. | ж. | 31 . | ж. | M. | ж. | M. | ж | M. | 承。 | и. | ж |) M. | · R. | ы. | 黑. | Mr. | ж. | M. | ж. | М. | JK. | М. | ж. | BI. | ж. | 0Б. п. |
| these the th | | 34 16 8 - 1 - 1 2 - 3 2 2 2 | 43 14 6 - 2 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 | 46 8 10 | 666 177 244 2 1 1 - - 2 2 2 3 1 3 - - | 62 24 4 - 1 1 1 1 1 1 3 1 | | 47 22 16 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 | | 47 22 9 - - - 1 - 1 - 1 | 112 34 23 - - - 2 1 1 1 - - 1 | 30 | 174 822 43 2 - 1 3 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 | 69 | | 106 37 59 - 1 2 - 1 - 2 - - 1 - 2 - - 4 4 1 | 12 | | 32 10 17 - 1 1 2 1 - - 2 | 27 8 15 2 - - 1 1 1 1 | 28 6 13 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 32 10 10 10 1 1 1 1 1 1 2 | 56 15 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 812 291 279 14 6 6 3 10 5 11 9 8 16 7 18 6 5 | 715 275 244 7 -4 3 2 3 4 8 13 6 7 19 21 18 9 3 | 1527 566 523 21 6 10 6 12 8 15 17 21 22 14 37 27 23 11 |
| HTOPO. | 170 | | 71 | | 21 | _ | <u>_</u> | | 94 | | _ | _ | 312 2 | _ • | | <u> </u> | 18 | | | 56 | - | | _ | | 509 | 1362 | 2871 |
| | 1// | | 14 | 1 | 22 | 2 | 207 | | 175 | 3 | 338 | 3 | 56 | | 405 |) | 283 | 3 | 122 | 2 | 101 | R | 188 | 3 | 1 | | |

Таблица LXIX,

27. Умершіе отъ натарральнаго восп. легнихъ по возрасти. группамъ и по мѣсяцамъ за 189;

Pneumonia catarrhalis.

| | | | | | | | | | | T ITC | ишо | 110 | Calla | PT T 114 | allo. | | | | | | | | | | | | ш |
|---|------------------------------|--------------------|--|---|----------------|--------------|--|--|----------------------|----------|---------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|---------|---|-------------|-----------|---|----------------|----------|------|-------|---|--------------|
| | | | | () | Кро | мп | ни | жн | ихъ | યય | H 067 | 5 U | np | шо | род. | ных | y | час | $m\kappa c$ | BB). | | | | | | | l |
| Возрасты. | Янва | рь. | Февр | аль | Мар | тъ. | Anp! | Баь. | Ma | ıй. | I ₁₀ : | нь. | II. | дь, | ÅBIJ | стъ | Сен | тяб. | Октя | брь | Ноя | брь. | Дека | брь. | И | T 0 I | |
| возрасты. | и. 3 | ж. | и. | R. | H. | ж. | м. | ж. | 31- | ж. | н. | H. | M. | ж. | м. | ж. | М. | ж. | М. | 2K. | м. | ж. | М. | æ. | М. | E | ľ |
| По 6 ийслцевъ . Оть 7 до 12 ийс. Оть 1 года до 5 х. 6 х. э 10 э 11 з 25 э 26 э 30 э 31 з 25 з 26 э 30 з 31 з 35 з 36 з 40 з 45 з 50 з 51 з 55 з 56 з 60 с 61 з 65 з 66 з 70 з 71 з 75 з | 23 37 1 - 1 1 | 36 33 38 | 42 22 40 1 - 1 - - 1 - - - 4 | 32 28 27 - - 2 - 1 1 1 | 44 45 42 1 1 1 | 34 25 33 - 2 | 48 28 48 2 ————————————————————————————— | 28 27 33 - 1 1 - 1 2 - 1 | 71 46 51 1 1 - 2 - 1 | 51 44 48 | 26 26 34 1 | 37 20 27 1 1 1 | 45 18 15 | 30 16 18 | 22 13 23 1 1 1 | 20 7 19 5 | 16 10 9 | 12 15 20 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 30 10 25 | 23 5 16 + | 46 27 39 1 1 1 1 1 | 38 15 36 4 - 1 | 61 20 46 | 27 | 288 | 387 8 262 353 4 2 2 1 4 4 - 1 1 3 2 3 3 6 6 5 3 3 | |
| 81 и свыше Неизв. возраста. | | _ | _ | _ | | 2 | | - | 1 | 1 — | _ | 1 | - | | = | - | - 4 | | <u>=</u> | | 三 | | = | | 1 1 | 4 | |
| Итого. | . 140 | _ | - | | 134 | | · | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | · | 150 | | | <u> </u> | | 1 | 47 | | | - | | | 94 | | | 1 267 | 1044 | and the same |
| | 1 2 | 50 | 2 | 203 | 2 | 231 | 1 4 | 222 | 1 | 324 | | 75 | | 145 | | 108 | 1 8 | 86 | | 13 | | 210 | 1 | 244 | | | Ш |

Таблица LXX.

28. Умершіе отъ запоя и бълой горячки по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1893 п

| | | | | | | | | | | Δ. | 1 0 | 0 11 | U | 11 | 8 II | ı u | 8. | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|------------|-------------|-----|-------------------|-------------|---------------|------|----------------------|-----------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------------|------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|--------------------------------|--|---|
| | | | | (| Кра | мль | HU | жн | ихъ | પય | <i>1</i> 40 <i>6</i> | 3 W | np | шо | род | ныл | ro y | rac | mĸ | 063) | | | | | | |
| Возрасты. | Янв | арь. | Фев | раль | Мар | тъ. | Апр | Ваь. | M | aŭ. | Ію | нь, | Iю. | 15. | Авгу | гстъ | Сен | тяб. | Октя | абрь | Ноя | брь. | Дек | абрь | И | T 01 |
| • | M. | ж. | M. | ж. | H. | 沺. | 167, | ж. | H. | æ. | и. | 器. | И. | ж. | M. | Ж, | H. | ж. | M. | æ. | -H c | . . | ·H. | ж. | M: | 高. |
| (0 6 MECSHEED) 10 7 7 10 12 MEC. 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | | 1 | - | | 1 3 3 2 2 2 | | 4 2 5 4 3 1 3 1 1 | 1 | 2 2 3 4 4 1 1 | 1 10 | 3 1 | 111 | 2 3 2 1 | 1400 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 2 1 6 2 1 1 | 2 1 2 1 | 1 3 4 4 2 4 1 1 - 1 | | 1 1 3 3 4 1 3 1 1 1 1 1 1 | | 1 2 3 1 4 2 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 1 2 1 | 1911 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 | 13 13 31 29 32 26 21 9 3 | 111111111111111111111111111111111111111 |
| Јензв. возраста. | 1- | - | <u> </u> | <u> _</u> | | _ | <u> </u> | | <u> </u> | - | | <u> -</u> | _ | <u> </u> | | ± . | 1 | - | | - | - | | - | - | _ | - |
| Итого. | | 3 3 16 | 18 | 15 | 11 | 3 | 24 | 25 | 17 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | · | 6 | - | 3 | 16 | 2 | - | 8 | 11 | 4 | 169 | 37 |

29. Умершіе отъ сифилиса по мѣсяцамъ и по возрастнымъ группамъ за 1893 годъ. Syphilis.

| (Кромп | нижнихъ | чиновъ | и | пригороднихъ | anacamenes) |
|--------|---------|--------|----|---------------------------|--------------|
| | | | 00 | Toposopoop to the toposop | gradination. |

| Возрасты. | Янв | арь. | Фев | paab | Ma | ртъ. | Anp | Бль. | ,щ. | ай, | Im | нь. | Iю | ДЬ. | ABT | устъ | Сен | qùer | Овт | лбрь | Hos | ібрь. | Лек | абрь | Н | T 0 | Γ 0. |
|-----------|-----|---|-----|------|---|---|-----|-------------|-------|-----|----|-----|-----------|-------|---------|------|-----|------|-----|---------|-------|-------|-----------|------|---|---------------------------------------|--|
| Bookas | м. | Æ. | М. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | M. | æ. | М. | | N. | ж. | | | | | м. | | - | ж. | | 派. | об. п. |
| 6 whoshes | | 1 | 411 | 3 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 1 1 1 | | | 3 | 1 - 1 - 2 | 1 - 1 | 1 1 - 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 1 1 1 | 3 1 2 | .2 | 2 - 1 - 1 | 1 | 24 1 1 2 3 3 7 4 3 3 1 2 ———————————————————————————————— | 22 1 1 2 1 1 1 1 | 46 ,12 3 5 4 8 4 5 5 2 3 |
| Итого | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | _ | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5,4 | 34 | 88 |

Таблица LXXII.

📆 🗓 Умершіе случайною смертью по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ. Accidents malheureux.

(Кромъ нижних чиновт и пригородных участковт).

| 0.1 | Возрасты. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | ть. | Апр | Kar. | M | ай. | Ію | нь. | 110. | ΙЬ. | ABT | устъ | Сент | габр | Окт | ябрі | Hos | ібрь. | Ден | абрь | И | Τυ | Γ 0. |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------------|---------------------------|------|--|-------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---------------|--|---|--|-------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| Zi, | | М. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | М. | æ. | и. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M. | | м. | | -} | | M. | 本. | M . | ж. | об. п. |
| 11111100000000011111 | 7 to 12 mag. 1 to 12 mag. 1 to 12 mag. 1 to 12 mag. 1 to 12 mag. 1 to 15 mag. 1 to | 3 - 1 - 2 1 1 - 1 | 1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 | 1 1 3 1 2 2 3 3 - 1 2 - - | 3 - 1 1 - 1 | 1 | 1 - 3 - 1 - 1 1 | 1 - 1 - 2 4 2 2 - 2 1 2 1 | 1 | - - 1 - 7 3 4 6 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1 - 1 | 1 1 1 4 4 5 2 5 1 2 - 1 2 - 3 | 1 2 - 1 - 1 - 2 1 | - 5 3 1 3 3 7 6 2 3 1 1 1 | 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 | 1 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 1 | 1 - 1 - 1 - 1 | 2 2 5 6 3 4 2 1 1 1 | 1 | 1 3 1 2 7 2 4 1 2 1 - 1 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 2 -1 -1 3 2 3 -1 1 1 | 1 2 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 - 3 1 6 - 1 2 - 1 | 1- | 9 1 16 8 7 27 23 53 33 30 18 12 10 6 8 4 | 6 1 12 1 2 4 - 8 1 6 3 4 - 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 15 2 18 9 9 31 23 61 34 36 21 16 10 11 9 6 3 23 |
| 37 | Птого | 9 | 9 | 20 | 5 | 14 | | 19 | 3 | 31 | 2 | 32 | 1 | 39 | 8 | 29 | _ | 35 | 4 | 26 | 3 | 18 | 5 | [8] | | 290 | 65 | 355 |

31. Самоубійцы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Suicides.

| | | | | (| Кре | ж | ни | эсн | ихъ | чи | нов | ъ и | np | uro | род | ныа | z y | vac | тк | 083) |). | | | | | | - |
|---|-------------|------|-------|------|---------------|-----|-------------------|--------------|-----------|-----|-----|------------|---|---|-----|-------|---------------|------|-----|------|----|-------|---------|-----------------------------------|----|-----------|--|
| Возрасты. | янв | арь. | Фев | раль | Maj | тъ. | Aup | В 4Ь. | M | aŭ | In | Hb. | Iso | 1 b. | ABr | устъ | Сев | tab. | Окт | ибрь | Ho | юрь. | Дек | гбрь | N | Ţ O | r I B |
| Bospacia. | M. | 海. | H. | æ. | Ħ. | ж. | M, | 潔. | M. | 'B. | Й4 | ж. | Mr. | 26. | Ж. | 25, | ij, | ж. | Ж. | æ. | И. | . IE. | М. | ж. | K. | ä, | 14_ |
| По 6 мвсяневь Оть 7 до 12 мвс. Оть 7 до 12 мвс. Оть 1 года до 5 д. 10 мвс. 10 | 1 4 3 2 - 1 | | 1 2 1 | 1111 | 3 3 1 1 2 - 1 | | 4 3 2 1 1 - 3 1 1 | | 1 1 2 2 3 | | | | 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | | 2 1 1 | 7 1 2 1 2 1 1 | | | | 3 | | 2131111 | 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 166557442 | 66 1112223334445556666666666666666666666666666 |
| Нензв. возраста Итого | 11 | - | 9 | 3 | 11 | سبر | 14 | | 10 | 1 | 11 | 4 | 11 | _ | 4 | 4 | 17 | _ | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | _ | _ | 38 | B |
| | | 7 | 1 | 2 | 34 | 3 | 4 | 4 | 9 | | 1 | 5 | | 5 | | B | | 9 | | 8 | | 1 | | 9 | | | |

Таблица LXXIV.

32. Убійства и дѣтоубійства по мѣсяцамъ́ и по возрастнымъ группамъ за 1893 годъ. Мецттеs.

(Кромп нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ). IOT N Іюль. Августъ Сентяб. Октябрь Ноябрь. Декабрь Январь. Февраль Мартъ, Апрвль. Maŭ. Іюнь. Возрасты. м. ж. M. R. M: 3K. M. B. H. H-6 До 6 ивсяцевъ . Отъ 7 до 12 ивс. Оть 1 года до 5 л. 6 a. > 10 > 11 > 15 > 16 > 20 > 1 2 11 > 25 30 1 35 40 45 50 55 s 56 s 60 65 61 > > 70 75 80 81 и свыше Неизв. возраста. Ħ Итого.

Таблица LXXV.

33. Умершіе отъ азіатской холеры по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г.

Cholera asiatica.

(Кромь нижних чинов и пригородных участков).

| | | _ | - | | | 1- | | | - | | | | | | | - | | 9 | 4000. | 770780 | 00) | _ | _ | _ | | | | |
|-------|----------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|-----|----|-----|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|----------|-----------|-----|------------|
| 11 | Возрасты. | Ян | варь | Фе | вр. | Maj | TB. | Anj | увль | Ma | BÖ. | Ιю | Hb. | In | Ιъ. | ABI | yct. | Сен | тяб. | ORT | ab. | Ho | яб. | Дeт | tab. | П | T 0 | .0. T |
| | | M | , ж. | М. | ж. | M. | ж. | M | ,Æ | M. | ж. | M. | æ. | н. | Ж. | ж | ж. | . М. | Ж. | 'M. | æ, | И. | æ. | M. | ж. | м. | ж. | ОБ. П. |
| = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 6 ивсяцевъ | | | _ | | | | | - | | _ | _ | - | - | _ | | | - | - | | - | - | - | | | | | H — |
| į | 7 до 12 мѣс. | | | - | | | | | - | | | 1- | - | · | | - | | - | 2 | - | _ | | - | | - | <u> </u> | 2 | 2 |
| - 1 | 1 года до 5 л. | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | - | 1 | | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | | 12 | 6 | 18 |
| - | 64, 10 , | | | - | 1 | _ | | | _ | | | - | - | | - | 1 | | 3 | 6 | 4 | - 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 25 |
| | 16 > 20 > | - | | | | П | | | | | | | - | - | | Z | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 12 | 4 | 16 |
| | 21 > 25 | | | | _ | | | _ | | | | | 1 | | _ | 5 13 | | 38 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 78 | 20 | 98 |
| Ì | 26 > 30 > | | | **** | | | | _ | | | | - | _ | _ | | 17 | 2 | 36 76 | 15 28 | 15 22 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 80 | 37 | 117 |
| 3 | 31 > 35 > | _ | | | | | | | | | | _ | | | | 12 | 5 | 59 | 27 | 21 | 12 8 | 4 | 1 | 22 23 | | 141 | 64 | 205 |
| 2 | 36 > 30 > | |]_ | | | | | | | | | | | | | 16 | 4 | 56 | 29 | 14 | 7 | 9 8 | 6 | 19 | 18 17 | 124 | 58 | 182 |
| 20.00 | 41 , , 45 , | | _ | | | | | | H | | | | | H | | 7 | 2 | 27 | 20 | 12 | 4 | 12 | 4 | 17 | 10 | 113 75 | 63 | 176 115 |
| 1 | 46 > 50 > | | | | | _ | | | | _ | | | | | | 2 | 1 | 24 | 14 | 6 | 9 | 5 | 5 | 14 | 16 | 51 | 45 | 96 |
| i i | 51 , , 55 , | | | | 1 | _ : | | _ | | _ | | | | _ | | 1 | 1 | 16 | 13 | 4 | 3 | 2 | _ | 6 | 10 | 29 | 21 | 50 |
| ì | 56 , , 60 > | | | _ | | | _ | | _ | _ | | _ | | _ | | 3 | ī | 12 | 6 | | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 22 | 17 | 39 |
| ì | 61 , , 65 , | - | | | _ | | _ | | _ | | | | | _ | _ | _ | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | _ | 4 | 6 | 15 | 14 | 29 |
| 3 | 66 > 70 > | | - | - | -1 | -1 | | | | | | | _ | | _ | | <u> </u> | 3 | 5 | _ | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 |
| | 11 > 75 > | | | | - | | - | -1 | | | 1 | _ | } | | | 1 | | 1 | 3 | | 2 | _ | _ | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| - | 76 , , 80 , | _ | | | | - | - | | - | -1 | -1 | | - | -1 | | - 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| , | 81 п свыше | | | - | - | | - | - | | | - | - | - | | · [| | | | 1 | | ~ | -1 | | [| 3 | | 4 | 4 |
| | возраста. | - | | | ! | | | | - 1 | -1 | | | | | | | | -1 | | - | 1 | | | | | | 1 ' | 1 |
| 19 | Итого | _ | _ | _ | 1 | _1 | | | | _1 | | | | | | 81, | 18 | 367 | 182 | 119 | 70 | 57 | 30 | 15.4 | 130 | 779 | 431 | 1209 |
| ď | | _ | - | - | | | | _ | | - | | - | | _ | | _ | | _ | _ | _ | | <u> </u> | | | | | 101 | 1203 |
| | | | - 1 | | | - | - 1 | | | _ | - | - | | | - ! | 9 | 9 | 54 | 49 | | 39 | 87 | 7 | 28 | 34 | | | |

Таблица LXXVI.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г.

Турния exanthematicus.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромъ нижнихъ чиновъ).

| 0 I | озрасты. | Янн | арь. | Фев | раль | Maj | T'S. | Апр | вль. | M | aĦ. | In | нь. | Ію | Дь. | ÅBF | усть | Сен | ддыт | Окт | абрь | Hos | брь. | Дек | абрь | И | T 0 | Г 0. |
|-----------------------|--|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|-----|-----------|
| · 0 | | М. | ж. | м. | æ. | M. | ж. | H. | ж. | н. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | N. | 羅. | M. | ж. | м, | ₩. | N. | ж. | M. | ж. | ы. | Ж. | об. п. |
| 3 1 1 1 2 1 | Friends | _ | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | A. | 1 | | | 1 | 1 | 6. | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 2 1 1 |
| | 60 60 60 65 65 66 70 70 71 75 76 80 80 81 m chame. | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | _ | | | | | _ | | | |
| 9 | Hroro | | = | _ | _ | 1 | 1 | _ | | _ | - | 1 | = | | = | _ | = | ᆜ | | 1 | = | _ | 1 | 1 | = | 4 | 2 | 6 |

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г.

| | | | | | | | | | | | pnu | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|-----|------|----------|-----|-----|------|-----|----------|-----|-----|----------|-----|------------|-----|------|-----|----------|------|---------|------|------|----------|----|----|
| | | | | _(] | 3s : | при | rop | одни | ахз | уч | acm | ras | : :60 | кро | мъ, | нис | ненг | вхъ | પાળ | новг |). | | | | | |
| Возрасты. | HHB | арь. | Фев | раль | | | | ъль. | | | _ | нь. | | | | | | | | | | брь. | Дека | го́рь | И | TO |
| | M. | 寓. | И. | ж. | 11. | æ, | H. | -逝, | ·M. | :#. | И. | .æ. | | ж. | | _ | | | ·M. | | | _ | м. | | | a. |
| До 6 мъсяцевъ . | _ | - | | _ | _ | _ | | - | _ | _ | _ | 1_ | | _ | _ | _ | _ | | <u>.</u> | | | | 1 | | | |
| Отъ 7 до 12 мъс. | | | - | - | - | - | - | - | | - | _ | | _ | _ | | _ | | | 1- | _ | States. | _ | _ | | | |
| > 1 г. до 5 ш | | 1 | - | | - | 1 - | 1 | - | - | | - | | | _ | - | - | _ | | - | _ | | _ | | | 1 | 1 |
| 6 3 3 10 3 3 11 3 15 3 15 3 | | - | 1- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | | - | | - | | — | - | | 1 |
| 10 00 | - | | _ | | 2 | - | - | _ | | - | 4 | - | - | 1 | _ | - | - | | - | 1 | - | | - | | | 2 |
| 0.4 | - | II. | | | | | 1 | | | - | 4 | - | 2 | _ | 1 | _ | 2 | | - | | 2 | - | 2 | 1 | 12 | 1 |
| > 26 > > 30 · | l_ | | | | | | | | | | | | 1 | _ | 1 | ~ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | - | - | 8 | - |
| 31 > 35 | - | 1- | _ | 1_ | l | _ | 1 | _ | | | | | | _ | 1 | 1 | | 1 | 1 | | - | | 1 | _ | 2 | 2 |
| · 36 · · 40 · | ļ.— | - | l — | - | i — | - | _ | | 1 | l_ | | | | 1 | 1 | 1_ | | | | | _ | | | | 2 | 1 |
| | | - | - | - | <u> </u> | | | | | l | 1 | | 1 | _ | ĺ | 1 | | _ | | | | | | | 3 | 1 |
| | | 1- | ļ- | - | 1- | - | | | | l — | , 1 | _ | _ | | _ | _ | | _ | 1_ | _ | _ | Ш | | | 1 | _ |
| · 51 · · 55 · | | 1- | - | 1- | - | | - | - | - | | | - | | - | | - | | _ | - | | _ | | - | | | - |
| | | - | 1- | 1- | ļ — | - | - | - | i — | - | - | - | _ | - | | - | | _ | _ | - | | _ | | _ | | |
| 0.0 | | | 1- | - | ļ — | - | | - | | | - | - | | | _ | - | | - | _ | - | _ | | | | | - |
| > 66 > > 70 > 71 > 75 > | 1 | 1- | - | - | | - | - | - | ! — | - | - | - | - | _ | _ | - | _ | - | - | - | | | | - | | |
| m.o | _ | | - | | 1 | - | 1- | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | | - | - | _ | | _ | | - |
| > 81 и свыше. | | | _ | | | _ | | - | - | - | - | 1- | - | - | | - | - | | — | - | - | | | | 1 | - |
| Неизв. возраста. | | _ | | _ | | | | | | | | | | | | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| | - | | 1 | - | | 1 | 1 | | | <u> </u> | _ | _ | _ | اعظ | ~_ | 1- | | _ | | _ | | | - | | | - |
| Итого ** : : | | | - | | 3 | - | 3 | - | ŀ | . — | 6 | | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | | 3 . | | 37 | 10 |
| | | ĩ | | ī | _ | 3 | | 3 | · · | 1 | ~~~ | 6 | _ | 6 | _ | 7 | - | 2 | <u> </u> | 5 | - | 6 | - | <u>_</u> | | |
| | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | | , | | ٠, ا | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT's | | | | | | |

Tаблица LXXVIII

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 п
Турния тесптеня.

| | | | | | ыхъ уч | астказ | съ; <i>кр</i> с | эмн ни: | ненихъ | . પેપામં છે હા | s). | | | |
|---|---------|-------|-------|---------|--------|--------|-----------------|---------|--------|----------------|--------|----------|-----|------|
| Возрасты. | | | | Апрваь. | | Іюнь. | | | | Октябрь | Ноябрь | Декабрь. | H | T 0 |
| | M. %. | и, ж. | М. Ж. | м. ж. | M. B. | M | ù | и. ж. | a. a. | м. ж. | и. ж. | M. JK. | H. | · M. |
| До 6 мѣсаневъ. Отъ 7 до 12 мѣс Отъ 1 года до 5 л. До 10 л. 11 года до 10 л. 11 года до 10 года до | - 1 m 1 | 0 | тъ | возв | ратн | | | | | шхт | не | был | 10. | |

77 | Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г. Typhus indeterminatus.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромъ нижнихъ чиновъ).

| | Возрасты. | | варь | | вр. | | | Aup | | | aŭ. | | нь, | Ito | ш. | Авгу | усть | Сен | тяб. | Октя | брь. | Hos | брь. | Дека | ібрь. | И | T 0 | r 0. |
|---|---|-----|------|----|-----|----|----|-------|----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|------------|-----|------|------|------|-----|------|------|-------|---------------|---------------|---|
| 0 | | M. | æ. | ы. | ж. | М. | 寒. | .M, 1 | 年. | М., | 恶。 | H. | 3 . | M, | 压. | Ж. | E , | М. | Ж. | M. | Ħ. | м. | æ. | H., | ж. | М. | ж. | 0В. н. |
| 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 26 , 30 , 31 , 35 , 36 , 40 , 41 , 45 , | 1 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 2 - 1 1 - 1 | 2 - 1 1 1 - 1 | 2 1 -1 -2 -1 1 1 1 -1 |
| 0 | Итого | 3 | 3 | | | _ | - | 1 | | 1 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 2 | | _= | _ | = | | 1 2 | | = | | = | 8 | 5 | 13 |

Таблица LXXX.

5. Умершіе отъ осны по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ. Variola.

| озрасты. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | ртъ. | Aup | вль. | M | вй. | 110 | нь. | 110 | ДЬ. | ABT | устъ | Сен | таб. | Окт | абрь | Ho | абрь. | Дек | абрь. | И | T 0 | r 0. |
|--------------|----------|------|-----|----------|-----|------|-----|------|----|-----|------|-----|-----------|----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|----------|-----|-------|-----|-----|------|
| 7 | ы, | æ. | H. | æ. | H. | ж. | М, | ж. | М. | ж. | H | Ж. | H. | ж. | H. | 肃. | M. | ж. | H. | æ. | M. | 席. | M. | 禹, | M. | 泯. | 0B. |
| ивсяцевъ. | | 1 | | _ | _ | 1 | _ | 2 | _ | | | _ | - | | Щ | _ | _ | | - | | | | | | | 1 | 1 |
| до 12 ивс. | 1 | | | _ | | | 1 | | 1 | - | _ | _ | - | _ | _ | | _ | | | | | | - | | 3 | 70 | |
| года до 5 л. | | _ | 1 | . 1 | | | 1 | | _ | _ | | | _ | _ | | - | _ | | | | _ | | | | 2 | 1 | |
| a. > 10 > | | _ | - | <u>-</u> | · | _ | | - | | | | 1_ | - | 1 | | | | _ | - | _ | | _ | | | _~ | | _ |
| · · 15 · | _ | _ | | _ | | _ | | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | | _ | - | | _ | | | | | i _ |
| , , 20 , | | _ | _ | | | _ | 1 | - | _ | | - | - | _ | | | _ | ~ | _ | | | - | | | | 1 | | |
| , , 25 , | | | _ | | _ | - | - | _ | | _ | | | _ | - | | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| , , 30 , | | | - | - | | - | _ | | | _ | _ | _ | | | _ | -1 | _ | _ | | | | | | | _ | _ | |
| 35 3 | | - | - | | | _ | _ | | - | _ | | | _ | | | | | | [| | _ | | _ ′ | -1 | _ | | - |
| , , 40 , | — | - | | | ~~~ | | | - | 1 | | _ | | | _ | | _ | | _ | | | | - | i | -1 | _ | - | - |
| 3 45 3 | | - | | | | ~ | | | -i | | | | | | | | 1 | | | _ | - 1 | | - : |] | | | |
| . , 00 > | | - | - | - | - | | | | | | - | | | | | | | [| | - Í | | | _ ; | -1 | 1 | _ | |
| . , 00) | | _ | | | - | - | | - | ! | - | - | | - | | - | | | | | | — i | | - ' | | - 1 | _ | ш |
| - 00 * | — | ~- | | | | _ | | | - | - | - | — | <u> </u> | | - | | — i | [| - | - | | } | | -1 | _ | - | - |
| | _ | - | | | _ | - ' | - | -1 | =i | | - | | | | | | | | - | | | -1 | _ ' | -1 | - ! | _ | - |
| 10 3 | - | | | | - | _ | - | [| - | | 1000 | - | | | | -1 | - | | | - | | | _ | | ' | | - |
| 3 75 3 | - | | — | - | - | - | | | - | - | - | | | - | | | [| - | - | - | | | - | [| — | - | - |
| я свище ; | - | _ | | | | | | | - | | -1 | | - | | - | - | | | -1 | | -1 | - | — | - | - 1 | | |
| и свище | | | _ | - | _ | | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | - [| - | - | - , | -1 | | - | _ |
| возраста . | | - | | - | | _ | | | - | | - | - | — | <u> </u> | | - | | -1 | -1 | | | | | [| | | - |
| Broro . | | | 11 | 1 | | | 3 | 2 | | _1 | | 1 | | | _1 | | | | | | | | 1 | | 6 | 5 | 11 |
| | <u> </u> | است | | أسنه | - | اب | - | | سا | | | _ | | | | | | | | | | | | | . | J | |

• 81 и свыше. Пензв. возраста. Итого.

6. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по м \pm сяцамъ за 1893 г. \pm м о г в і 1 і.

| | | | | 12 | 0 11 | opine | opo | UNU | 0110 | 9.00 | NO III | retese | 10, | njiu. | MIIO | 10000 | mereu | D. O. | 4008 | 1000 | 3. | | | | | | ш |
|------------------------------------|--|----------|-----|-----|------|-------|----------|-----------|------|------|------------|-------------|----------|----------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| Возрасты, | Янва | | | | | | Anp | | | | | | | | | | | | | | Ho | | | | | Tol | F |
| | М. а | к. | я. | įК. | э. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | ы. | ж. | ы. | ж. | M. | ж. | м. | Ж. | M . | ж. | Ħ. | 珉. | М, | ж. | M. | ж. | В |
| До 6 мъсяцевъ | <u> </u> _ [- | _ | _ | | _ | | <u> </u> | _ | | _ | _ | 1_ | _ | _ | | | _ | _ | 1 | _ | _ | | _ | | 1 | | i |
| Отъ 7 до 12 мвс. | 1 - | | _ | _ | | _ | 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | arar ka | _ | | _ | _ | _ | _ | | 1 | | 1 | _ | 5 | 1 | þ |
| 1 года до 5 л. | . - | - [| 1 | 2 | | | 1 | _ | | | 3 | _ | 3 | - | . — | _ | _ | - | 1 | _ | | - | 1 | 2 | 10 | 4 | þ |
| > 6 x. 5 10 > | | -11 | - [| _ | _ | _ | _ | | | | — | _ | - | | - | _ | _ | _ | | | _ | | | | | | 15 |
| | - - | - | - 1 | _ | | _ | - | | | - | - | . — | 1- | - | | | - | - | | | _ | | _ | _ | _ | _ | P. |
| > 16 > > 20 > | 1-1- | - | | - | - | _ | _ | - | _ | _ | - | - | I — | | _ | | _ | _ | _ | | | | | | | _ | Н |
| | | -1 | | _ | | _ | | - | | | | | | _ | | | | | - | | | _ | _ | | | | H. |
| > 26 > > 30 > | | -1 | | _ | | _ | | _ | - | | _ | _ | - | <u> </u> | | | | - | · | - | | _ | _ | | | | 2 |
| > 31 > > 35 > | | -1 | — l | - | | _ | | . | _ | | _ | <u> _ </u> | _ | _ | - | _ | - | | | _ | | _ | _ | | | | H |
| 36 » 40 » | i — I - | -1 | | — | _ | _ | | - | - | | | _ | _ | _ | - | | | _ | _ | | _ | _ \ | | | | _ | 9 |
| » 41 » » 45 » | l — I – | - 1 | | - | | - | - | _ | _ | | _ | _ | - | | | _ | | | _ | | | _ | | | | | 9 |
| > 46 > > 50 > | | - - | | | | | | | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | | | | _ | | _ | | | | | g i |
| > 51 > > 55 > | J I - | <u> </u> | | | | | | | _ | - | - | - | | | _ | | - | | | | ! | ! | _ | | | | P |
| > 56 > > 60 > | | | | | | | ر که | | | _ | - | _ | _ | | _ | - | - | | _ | ш | _ } | | | | | _ | |
| · 61 · · 65 · | J | - | | _ | | | | | _ | - | _ | _ | <u> </u> | | _ | | | | | _ | - | _ | | | | | P |
| > 66 > > 70 > |] - | -11 | | | | _ | | | | | _ | _ | | _ | | _ | | | | | | | | | | _ | |
| > 71 > > 75 5 | | -11 | | | _ | | | | | - | _ | _ | | | | _ | | : | | | | | | | | | |
| > 76 > > 80 > | [[- | _ | | | - | | | | _ | _ | _ | <u> </u> | | | | | | | | | - | _ | _ | | | | 8 |
| > 81 и свыше | | | _ 1 | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица LXXXII.

7. Умершіе отъ снарлатины по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1893 г.

| | | | | | | | | | | S c | | | | | n a. | | | | | | | | | | | | П |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-----|---------|----------|-----|-----|-----|------|-----|--------|-------|-------|-----|------|-----|----------|-----|-------------|-----|--------|----|------|------|
| | | | | (1 | B2 : | при | rop | одн | ыхъ | y/4 | acn | ıĸa: | X5; | кро | мп | ни | жні | exi | чи | новг | 3). | | | | | | ı |
| Dannaan | Янва | црь. | Февј | аль | Map | тъ. | Апр | <u>-</u> | M | ай. | 110 | нь. | I10 | Jb. | Авг | устъ | Сен | гябр | Окт | ябрь | Hos | | Дек | абрь | И | Tol | ŀ |
| Возрасты. | | ж. | - | | | _ | | | | | | | | | H. | | | | | | | | | . JK. | | | B |
| | 1 | | | 700. | | | | 3162 | 1 | | 100 | | |) Jako | , JAL | 1 22- | ш. | -dh. | | .60.0 | 10. | w. | Д, | · «h.» | m. | 1/1- | L |
| До 6 м всяцевъ | | - | | | - | - | - | - | | - | 1- | - | _ | | - | _ | | _ | _ | _ | l , | | | | | - | L. |
| Оть 7 до 12 мёс • 1 г. ко 5 л | | - | 2 | - 2 | | | 3 | 1 | _ | 1 | 1- | - | _ | | | - | | _ | | | | - | 1 | | 1 | 2 | |
| • 6 d. • 10 s | | 1 | -2 | 2 | | 1 | 3 | 4 | - | 1 | , 1 | | 1 | 2 | | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 14 | 16 | 17.1 |
| · 11 · · 15 | _ | | | 1 | | | 1 | 1 | | | _ | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | Þ |
| > 16 > > 20 : | - | | _ | _ | - | | - | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | -1 | _ | _ | | _ | _ | | | | | | _ | þ 1 |
| | | | | _ | - | - | **** | - | - | _ | - | - | | - | | | | | | ~ | | _ | | _ | | - | 1 2 |
| 26 -> 30 - 31 -> 35 - | | | ~ | _ | - | _ | _ | - | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | ~ | - | |
| 36 > 40 | | | | | | | | _ | | | | | | | - | | | - | | - | | | - | | - | - | 1 3 |
| , 41 , , 45 , | | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | _ | | | | - | 3 |
| , 46 » , 50 s | | _ | - | _ | | _ | | - | _ | _ | _ | ~ | | | _ | _ | | _ | | | | | | | | _ | 1 |
| • 51 • • 55 • | | - | - | - | - | | , | - | - | - | - | | | | - | _ | | — | | - | - | - | _ | | | - | |
| • 56 • • 60 • • 61 • • 65 • | | _ | | _ | | _ | | - | _ | | - | | | - | - | _ | - | - | - | | | _ | | - | _ | - | 1 3 |
| · 66 · · 70 · | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | - | | | | |] | _ | - | 6 |
| * 71 > > 75 > | | _ | _ | _ | _ | - | Paterna | | _ | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | 6 |
| > 76 m > 80 s | | - | | | · — | _ | _ | | _ | _ | _ | | | | _ | _ | | | _ | | | | | | _ | _ | 3 7 |
| > 81 и свыше. | | | _ | - | | - | — | - | _ | | | | - | - | | | | -1 | - | _ | -1 | _ | | | _ | | 0 8 |
| Нензв. возраста. | 1 | | _ | - | , | | _ | | _ | | | | | | - | | ; | - | | <u> </u> | - | - | -1 | | | - | 4131 |
| Итого | . 1 | 2 | 2 | 3 | , | 1 | 4 | 6 | - | 2 | | _ | 1 | 3 | | - | | 1 | 2 | 3 | | | 3 | 1 | 16 | 23 | ı |
| | - | 3 | | 5 | | | Ti | 0 | | 2 | | | - | 4 | | - | - | 2 | - | - | - | | - | | | | П |

Tаблица LXXXIII.

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г. D $i; p \ h \ t \ e \ r \ i \cdot a.$

| (Въ пригородныхъ | участкахъ; | кромъ | нижнихъ | чиновъ). | |
|------------------|------------|-------|---------|----------|--|

| - | | | | | (1) | 0 71 | puo | opoc | 71000 | 00 | gra | UNIUS | euw. | , , | 1000 | ,,,,, | | DIVUN | | , , , , , | 000, | - | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|----------|------|----------|----------------|------|------|-------|-----|-----|-------|------|--------------|----------|-------|-----------|-------|------|-----------|------|-----|------|------|-------|----|-----|----------|
| Ī | Возрасты. | янв | арь. | Фев | раль | Maj | ртъ. | Апр | Биь. | M | aŭ, | I30 | нь. | Тю | AL. | Авг | устъ | Сен | TRÓ. | Окт. | абрь | Ноя | брь. | Дека | ьбрь, | И | T 0 | Γ 0. |
| . 1 | Bospacia. | м. | æ. | , M. | 雅. | Ж, | ж. | Ж. | ₩. | м. | æ. | M. | 羅. | 31. | æ. | M. | E. | H. | ж. | М. | ж. | M. | æ. | M. | , æ. | н. | X. | OB. II. |
| ı | | | 1 | i | • | | , | | | | | | | í | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| - | в ивсяцевь . | | - | 1 | _ | _ | _ | | - | - | | | _ | _ | _ | - | | | | | - | | - | | | | _ | <u> </u> |
| 1 | 7 до 12 мвс. | - | 1 | 1- | | | 1 | | - | - | | | - | | .~- | | 1 | 1 | | - | 1 | - | _ | | П | 1 | 4 | 5 |
| 1 | 61 года до 5 д. | | - | 1 | - | 1 | 1 | | — | - | - | _ | .2 | - | | | - | | - | - 1 | 1 | _ | | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| - | 6 d. a. > 10 " | - | | - | 1 | - | - | | — | | | | - | - | _ | - | 1 | - | - | | _ | - | _ | | 1 | | 3 | 3 |
| | 11 > 15 = | - | - | 1- | - | — | É | | ~ | | | - | 1— | . — | - | - | _ | | _ | | | | | | | - | | _ |
| | 6 16 . # 20 # | - | <u> </u> | - | - | 1.— | | | _ | - | - | - | - | - | | | | - | | | | - | - | - | | | - | |
| | 21 , 25 » | - | - | | <u> </u> | ₁ — | | | - | - | - | | - | - | _ | - | - | | _ | | | - | _ | | П | _ | - | - |
| | 26 > 30 > | — | - | - | . — | . — | | - | | , | - | - | | - | - | - | | | — | | | | _ | | | | - | _ |
| | 131 a 35 m | - | i — | - | 1- | 1 | _ | - | - | - | _ | - | _ | - | <u> </u> | | - | | | - | _ | - | | | П | _ | - | - |
| | 36 > 40 " | | _ | - | | - | 1 | | - | - | | - | | - | _ | - | - | | | _ | | - | | П | | _ | 1 | T |
| | 141 , 45 = | - | | - | 1- | į — | - | _ | | _ | - | | | | _ | - | - | - | - | | | | - | | | | - | |
| | 16 2 3 50 3 | - | - | | - | | | - | | . — | | | _ | | | _ | | | - | | | - | _ | | | | | |
| | 51 > 55 = | - | - | | _ | _ | _ | _ | - | _ | | | _ | - | _ | _ | - | | | _ | | - | _ | | | | | |
| | 156 » · 60 » | | - | _ | | | | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | | _ | | | | | | | | | | - | |
| | \$161 > > 65 > \$66 > > 70 > | - | - | _ | - | - | | | _ | | | _ | | | | - | | | | | | ш | | | إسر | | | |
| | 271 > 1 75 > | — | - | | | 1 | | _ | _ | | _ | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 > 80 > | | | | | 1 | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | 181 и свыше . | | | - | _ | _ | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | Н | | | | |
| | BUL BOSPACTA. | | _ | | | - | | _ | | | | | | { | | | | | | | | | _ | | | _ | | |
| | was buspacia | 1 | ! = | , - | | _ | | _ | (| | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | _ | | _ | | | | |
| 0 | HTOTO | <u> </u> | - 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | | - | - | 2 | Î | | | .2 | | | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| | į | ~ | ~ | 1 | 2 | - | 4 | _ | | | _ | - | 2 | _ | | - | 2 | | 7 | - | 3 | 1 | | - | 5 | , | | |
| | 1 | A. | 4 | | 4 | 1 | 79 | | | | | 1 | 4 | | | 1 | - | | | l l | 0 1 | 1 5 | | | - | | | |

Таблица LXXXIV.

10*

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Стопъ.

| | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | Ρ. | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|---------------|----|-----|-----|-----|----------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|----------|
| | | | | (B | o n | риг | opo | નેમ કા | хъ | уча | cmi | cax | z; % | рол | in i | нин | сни | xъ | чин | 063 |). | | | | | | |
| Возрасты. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | тъ. | Anp | Ваь. | M | aä. | Iю | нь. | I10. | 1ь. | Авгу | стъ | Сен | rst. | Окта | абрь | нон' | брь. | Дев | абрь | II | T 0 | r 0. |
| - порасты. | | ж. | | | | - | | | | 無. | н. | ж. | M. | ж. | М. | 形。 | м. | ж, | ·ú. | ж. | M. | ж. | 31. | ж. | м. | Ж. | 05. R. |
| 6 изсяцевъ 7 до 12 мъс. | _ | | - | _ | _ | | _ | _ | - | | _ | - | <u> </u> | _ | _ | | _ | _ | _ | - | _ | - | · _ | | _ | - 2 | <u>_</u> |
| Бігода до 5 л. | | _ | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | _ | _ | - | - | _ | - | - | 1 | _ | 3 | 1 | 8 | 4 2 | 12 |
| 61. = 10 > | | | | 1 | _ | | | | | _ | _ | _ | | | | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | | |
| 16 , 20 , | | | _ | _ | _ | | | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | | | _ | | _ | - | - | | _ | _ | 1 - |
| 26 , = 30 , | - | | _ | - | - | _ | | | - | _ | | - | - | | - | _ | | - | - | _ | - | - | | | _ | - | _ |
| 36, 40, | _ | _ | | | | _ | | _ | = | _ | | _ | = | _ | | = | | | _ | | | = | | | | _ | |
| 41, 45, | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ | _ | | _ | | | | _ | |
| 51 , 55 , 56 , 60 , | | - | | _ | | _ | | | | - | - | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | | _ | _ |
| 61 , # 65 > | | = | _ | | _ | - | | | - | _ | | _ | | | | - | - | - | - | _ | | | | - | _ ! | - | |
| 71 , , 75 , | _ | _ | | | _ | _ | | | _ | | | _ | = | _ | | _ | _ | _ | | _ | | _ | - | = | _ | | |
| 76 , 80 , 81 и свыше . | | _ | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | , _ | | | | | _ | | _ | | | | _ | | | _ |
| Bospacra. | <u> </u> | _ | _ | _ | | | | | | _ | | _ | | | | _ | - | _ | | _ | - ' | - | | | | ! | |
| Arero | _ | _ | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | _ | _ | | | | | _ | | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 18 |

Таблица LXXXV.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

| | | | | (. | B \mathfrak{r} | при | urop | одн | ыхг | yı | - s iacr | пк а | | | омп | | экн | ихъ | પા | нов | ð). | | | | | | 1 |
|------------------|--------|------|-----|----|--------------------|-----|------|-----|-----|----|-------------|-------------|----|----|-----|----------|-----|--------|----|-----|-----|------|----------------------------|------|-------|---------|---|
| Возрасты. | Янв | арь. | Фев | | | | | | | | | HЬ. | | | | | | | | | | брь. | Дек | вбрь | И | T 0 | T, |
| | И. | ж. | Ħ. | æ. | H. | æ. | H. | Ä. | M. | 寒. | M. | æ. | И. | æ. | M. | ж. | М. | ж. | ы. | ж. | И. | Æ. | H. | ж. | м. | 25. | L |
| 10 20 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | , |
| • 51 • 55 • 60 • | 111111 | | | | | | | | | | | 1 - 1 | | | | | | -1 | | | | | - - - - - - | | 1 1 3 | 1 - 1 3 | Control of the second |
| | - | _ | 1 | ĩ | - | _ | _ | 1 | - | | _ | T | - | _ | _ | <u> </u> | _ | 1 | | | - 3 | | 7.7 | | • | TAT | l |

Таблица LXXXVI.

II. Умершіе отъ коклюша по мѣсяцамъ и по возрастнымъ группамъ за 1893 годъ. Тussis convulsiva.

(Вг пригородных зучастках; кромп нижних чиновд). Январь. Февраль Мартъ. Апрвль. Man. Тюнь. Іюдь. Августь Сентяб. Октябрь Ноябрь. Декабрь Возрасты. M. R. м. ж. м. ж. м. ж. м. жм. ж. Ло 6 ивсяневь Отъ 7 до 12 мвс. 11 1 1 3 Отъ 1 года до 5 л. 1 1 1 2 1 10 » 6 д, » 10 » » 11 » » 15 » 20 > 25 × 30 × 35 > 40 > 45 50 > , 51 55 60 > 61 > > 65 > 70 > 75 > 76 > ·> 80 > 81 и свыше Неизв. возраста. MITOTO . 2

Таблица LXXXVII.

#2. Умершіе отъ кроваваго поноса по мъсяцамъ и по возрастнымъ группамъ за 1893 годъ.

Dysenteria.

| | | | | | | | | | | 'n | ys | e n | rer | 1 a | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|----------|----------|-----|------|----------|--------------|----|------------|----------|-----|--------------|-----------------|------------|------|-----|----------|--------|-------|-------|-------|------|----|-------|--------|
| | | | | (B | o n | pui | opo | дны | Хъ | уча | cm | ĸax | ъ; н | рол | 136 | нин | сни | хъ | 4440 | 83). | | | | | | |
| Bospacthi. | Янв | арь. | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | В ль. | M | aŭ. | Ιю | нь. | Iю. | āь. | ABr | устъ | Сен | габр | Октяб | рь Но | ябрь. | . Дев | абрь | IJ | T 0 | Γ 0. |
| Buspacim | и. | æ. | H. | ж. | M. | R. | м. | ж. | ы. | ж. | M. | ж. | ы. | ж. | 31. | ж. | М. | ж. | M. 2 | к. ы | . ж. | M. | Æ. | м. | ₹ æ. | 05. n. |
| 6 ибсяцевъ. | _ | _ | | _ | _ | 1— | _ | | _ | _ | _ | 1_ | _ | ļ. ₁ | | | | | _ _ | _,_ | | _ | | | . 1 | 1 |
| 7 до 12 мвс. | | - | | | ~ | | | | | _ | _ | | The state of | | _ | - | _ | _ | 1 | . _ | | l _ | l | _ | | 1 _ |
| I 1 г. до 5 л. | | _ | | - | | _ | - | | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | | _ | | ~ | | | | | _ | | 2 |
| 6 x, > 10. > | - | _ | | | | _ | - | _ | | — | - | _ | 1- | _ | | 2 | | | | | | W-70 | | _ | | _ |
| 111 > 15 > | <u> </u> | | - | | _ | - | _ | - | - | - | - | - | | _ | - | - | | <u> </u> | | - , - | · | | | _ | _ | |
| , 16 > > 20 > | 1- | _ | - | | - | - | | — | | - | | - | - | - | - | | | - | - - | - ; - | - | - | ٠ | _ | | - |
| , 21 , , 25 , | 1- | _ | - | | - | - | | _ | _ | - | <u> </u> | _ | | - | - | - | _ | | -1- | _ ! | - | | | - | hanne | |
| 31 > 35 > | - | _ | - | | | - | . — | — | - | <u> </u> | _ | | - | - | - | | | - | - - | - - | 1 | - | _ | _ | 1 - | |
| 31 > 35 > 40 > | | _ | _ | | _ | T | | | _ | | _ | - | - | - | - | | | | - - | | - | - | | | | 1 |
| 41 > 45 > | | | | _ | | 1 | | _ | | | | | 1 | - | | - | | - | | | | 1- | 1 ~ | _ | _ | |
| 1.46 > 3 50 > | | |] | | | | 1 | | | | 1 | | _ | | 1 1 | | - | , - | 1 | | | - | | 4 | | 1 |
| 51 > 55 > | - | l | <u> </u> | | | | | | , | | | | | 1 | - | | | | | _ , | | | | | | 1 |
| 11 40 00 | _ | _ | - | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | - | 1_ | _ | | | | | _ _ | | | 1 | | 1 | 1 |
| 361 > > 65 > | - | - | _ | | _ | 1 | | ! | | _ | <u> </u> | _ | <u> </u> | _ | _ | | | | | | - | | _ | _ | - | |
| 1 66 > > 70 > | 1- | - | - | | _ | 1- | | _ | _ | | - | - | | <u> </u> | | | | - | | - | | | | | _ | |
| 11 3 3 75 3 | 1- | | - | - | - | - | - | - | | - | - | _ | _ | - | _ | | _ | | | | | | | | - | |
| 10.76 > > 80 > | - | - | - | | | | <u> </u> | | - | | - | - | | 1 | - | _ | | _ | | | - | _ | - | - | 1 | 1 |

Taблица LXXXVIII.

В.Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Рпецтоліа стопроза.

HTOTO . .

| | | | | | (E | 80 11 | риг | оро | дны | .xz | yua | temi | cax | 3; 1 | spo) | игъ | низ | нснг | exs | uu | новг | 3). | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-------------------------------|-----------|------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|---|--|-----------|-----|------|---|------|---|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|--|-------------------------------|--|
| 0 F | Возрасты. | Янв | арь. | Фев | раль | Мар | тъ. | Апрі | ваь. | Ma | ŭ. | Іюн | b. | Im. | гь. | Авгу | стъ | Сент | абр | Окт | абрь | Hos | брь. | Дек | абрь | N | T' 0 | Г 0. |
| | | М, | ж. | н. | ж. | Ж. | ж. | и. | ж. | м. | 2K - 1 | M. } | 7万。 | М. | ж. | М. | ж. | M, | ж. | н. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | М. | ж. | об. п. |
| 570 | 6 нъсицев | | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | 1 | 1 - 3 1 2 | 1 2 - 1 - 1 | 2 3 1 5 2 3 1 1 1 1 1 1 1 | 1 - 1 - 2 - 1 | 1 | 1 - 2 1 - 1 1 - 2 - 1 - - 1 | 1 - 1 - 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | 2 12 9 3 - 1 1 3 3 9 10 7 4 3 1 1 2 2 | 1 1 5 3 1 1 2 2 3 4 1 3 5 5 3 | 3 13 14 6 1 2 5 6 7 10 13 9 5 6 6 4 5 4 3 1 |
| 2 | Итого | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 5 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 76 | 47 | 123 |

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 го. Тuberculosis pulmonum.

| | | (Rz | 222222 | nadou | | CONTRACTOR | | | | | ` | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | 1 . | | | родных | | стких | ь; кpo. | мпь ни | жних | з чино | 68). | | | |
| Возрасты. | Январь | | | Апрваь | | Гюнь | | Август. | | | Нояб. | | И | 10 T |
| | м. ж, | и. ж. | M. 3K. | м. Ж. | и. ж. | ы. ж. | M. JK. | и. ж. | м. ж. | M. K. | M. W. | M - JE. | м. | Ж. |
| 70 6 Něcauent. Oto 7 70 12 Měc. Oto 1 1 032 20 5 4. 5 6 4. 5 10 5. 5 16 5 20 5. 5 26 5 30 5. 5 36 5 40 5. 5 36 5 50 5. 5 56 5 6 5 60 5. 5 76 5 80 5. 5 76 5 80 5. 5 76 5 80 5. 5 76 5 80 5. 5 76 5 80 5. | 2 — 1 1 1 2 3 6 2 8 1 2 1 4 — 3 2 2 2 — — — | 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 5 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 - 1 3 1 3 - 5 6 3 - 1 1 1 2 1 2 1 1 1 | 1 2 2 - 2 2 1 1 1 1 2 1 1 4 - 2 2 | 1 | 1 2 3 2 1 3 1 2 3 5 - 2 1 1 2 2 - 1 | 2 1 1 1 2 2 1 1 3 4 1 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — | 3 — 1 2 3 1 3 3 — 1 1 2 1 — 3 1 1 1 — 2 — — — — — — — — | 1 2 5 - 1 1 2 - 1 3 1 1 - 3 - 1 1 1 1 1 1 | 1 - 1 - 1 - 2 3 - 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 5 6 19 3 1 14 17 22 33 36 26 23 24 9 8 2 2 | 1 6 13 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Неизв. возраста | | | | | - | 1-1- | | | | | - - | | | _ 3 |
| Hroro | 32 15 | 28 20 | 23 10 | 19 14 | 23 15 | 28 12 | 16 14 | 17 13 | 16 13 | 15 12 | 14 11 | 21 17 | 252 | 166 48 |

Таблица ХС.

15. Умершіе отъ бургорчатки другихъ органовъ по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1893 Л, Tuberculosis aliorum organorum.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромъ нижнихъ чиновъ)

| Возрасты. | Январь | ^. | | Апрван | Maŭ. | Тюнь. | Тюль. | Август | Сентаб. | Октиб. | Нояб. | Декаб. | ИТ | 10 7 |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|---------|--------|-------|---|---------|--------|-------|--------|-----------------|---|
| | M. HL. | м.; ж. | и.] ж. | м., ж | M . 2K. | M . 2K | м. ж. | м. ж. | 51 SE. | и. ж. | м. ж. | м. ж. | м. 1 | 布. 色 |
| 16 | | 3 1 | 1 - 1 | 2 1 2 - 1 - 1 | | | | 1 | | 1 - 1 | 1 1 1 | 1 4 | 3 1 1 2 1 1 1 1 | 110111111111111111111111111111111111111 |
| Итого. | == | 1 3 | 1 1 | 4 2 | | 4 - | | 3 2 | | 1 1 | 1 1 | 14 | 16, | 14 |

Таблица ХС1.

^{год}, умершіе отъ эпидемическаго воспаленія мозговыхъ оболочекъ по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1893 г.

Meningitis cerebrospin. epid.

| (Bz | пригородныхг | ичасткахъ: | кромпь | нижнихъ | unnogs) | |
|-----|--------------|------------|--------|---------|---------|--|
| | | | | | | |

| | , (20 repute positione generality, aparis huminals suntos). |
|--|---|
| Возрасты. | Ниварь Февраль Марть Аиръдь Май. Іюнь Іюль Августъ Сентаб Октябрь Ноябрь Декабрь И Т О Г О. |
| 6 wechness h 7 go 12 wisc. 1 r. no 5 J. 6 9 10 10 11 11 15 15 16 20 20 20 21 12 12 25 25 26 30 20 13 12 12 25 25 126 30 20 13 12 30 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | Отъ эпидемическаго воспаленія мозговой оболочки умершихъ не было. |

Таблица XCII.

93 17, 18. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и эпидемической заушницы (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1893 годъ.

Rheumatismus articul. acut. et parotitis epidemica.

(Въ пригородныхъ участках»; кромъ ниженихъ чиновъ).

HTOTO. . 1.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ) п возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna et malleus.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромъ нижнихъ чиновъ).

| Возрасты. | Янн | зарь | Фе | вр. | Maj | orb. | Anj | тав | Ma | ä, · | Ію | нье | Iю | TP. | Аві | уст. | Ce | HT: | Окт | яб. | Ho | яб. Т | Hen | a5. | 14 | T 01 |
|--|-------|-------|-----|-----|------------------|------|-----|-----|-------------|------|----|---------------------|----|---------------------------|-----|------|-------------|-----|-----|-----|----|-------|------------|-----|------------------|------------------|
| | й. | ж. | 31/ | jn. | N | TR. | И. | ж. | M. | æ. | ж. | ж. | M. | æ. | Н. | ж. | H. | ж. | ĸ. | ж. | и. | z. | и. | 派, | М. | X. |
| До 6 мѣсяцевъ Отъ 7 до 12 мѣс. Отъ 1 года до 5 л 10 | | 11111 | | | | | - | | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | - - - - |
| 21 | | | | | _ _ _ _ | | | | | | | _ _ _ | - | - - - - - - | | | | | | | | | | | _ _ _ I | 1 1 1 1 |
| 51 > 55 > 56 > 60 > 61 > 65 > 70 > 71 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 | 1 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | |
| 76 > 80 3 81 и свыше. Неизв. позраста. | | | | | | | | | _ _ _ | | | | _ | | | | | | | | | | | | | - |

Таблица ХСІУ.

22. Умершія отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 Febris puerperalis.

(B) nounonodyma magnicare anoma manomine manon

| Возрасты. | Янв | арь. | Фев | аль | Ma | ртъ. | :Anp | аей. | M | ali. | I 10 | нь. | ľю | TP. | Авг | устъ | Сен | гябр | Окт | абрь | Hos | брь. | Дек | абрь | И | T 0 |
|---|-----|------|-----|-----|----|---------------|------|------|----|------|------|-----|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|---|-------------|
| Dospacim. | М. | ж. | n, | ж. | и. | ж. | М, | x. | И. | ж. | М. | ж. | н. | 寒. | 31, | ж. | M. | ж. | м. | ж. | М. | æ. | H. | ж. | и. | ,35, |
| 21 2 3 25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 111111111111111111111111111111111111111 | 11111131211 |
| · 56 · · 60 · | | | | | | 1 1 1 1 2 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 1 1111111 | 11111117 |

Таблица ХСУ.

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г.

Руастіа et septicaemia.

(Вг пригородных участках; кромъ нижних чиновъ).

| BospacTM. | нВ | варь | Фе | Bp. | Ma | Tb. | Ang |) b46 | M | ъй. | Iκ | жь. | In | 15. | Аві | густ. | Cer | THÛ. | Окта | пб. | Ho | สด์. | Де | каб. | Н | T 0 | Γ 0. |
|----------------|------------|------|----|-----|----|-----|-----|-------|---|-----|----|-----|----------|----------|-----|-------|-----|------|------------------|----------|------------|------|----|------------|----|-----|-------|
| Rite . | М | æ. | И. | Ж. | И. | 宗。 | H | ж | ······································· | ж. | M. | ₩. | . 11 . | Æ, | М | 海. | И, | ボ. | м. | ж. | | | | ж. | | | 0B. 1 |
| 6 инсяцевъ | _ | | _ | 1 | _ | 1 | 1 | _ | | _ | _ | 1 | _ | _ | | l | | | | | | | 1 | | 3 | 3 | |
| n 7 до 12 мвс. | | ! | _ | | - | - | | - | _ | _ | , | i — | | - | _ | | , | | 1_1 | _ | | | | | | 3 | 6 |
| 1 года до 5 д. | - | | | _ | - | | _ | | j | _ | _ | - | - | - | - | _ | - | | | _ | _ | | | | | | _ |
| 6 J. > 10 > | _ | - | | | - | | - | | | _ | - | - | - | - | _ | | | - | [— ₁ | <u> </u> | _ | - i | _ | _ | | _ | _ |
| 16 , 15 , | | | | | | | _ | _ | ! — | - | - | _ | - | | - | - | | | - ' | | — ' | | _ | | | _ | |
| 21 25 | | | _ | | | 1 | _ | | | _ | _ | - | | - | - | ~ 440 | 1 | | - | | — , | | | - | 1 | 1 | 2 |
| , 26 , 30 > | _ | | 1 | | | | _ | | | | _ | - | | - | _ | | | | ; | - ' | - | | | | _ | _ | · |
| 1 OF | | | _ | 1 | _ | _ | | | | _ | | | | | | | | | | _ | | _ | | - | 3 | | 3 |
| 36 > 40 > | _ | | | | | _ | 1 | | | | _ | | _ | 1. | _ | | | | | _ | | | | | | 1 | 1 |
| (141) 45 > | | - | _ | _ | _ | | _ | _ | 1 | | _ | 1 | | _ | | | | _ | | _ | | Ξ, | _ | \equiv i | 1 | 1 | 2 |
| 146 > 50 > | 1 | | - | _ | | | | _ | | | - | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 56 , 50 > | - | | _ | _ | | | -i | - | - | | - | | — | | | | | | | 1. | _ | 1 | | _ | | 1 | ī |
| 61 , 65 , | | | | - | | _ | | - | | | - | | - | | - | — | _ | | | | ; | - 1 | -1 | | _ | _ | _ |
| 66 > 70 > | | | | | | 1 | 1 | - | | | - | | - | <u> </u> | - | | - | | 1 ' | - | 1 | ' | | | 2 | 1 . | 3 |
| 3 4 | _ | | | | | | | | | | _ | _ | _ | | | | | | - 1 | - | -1 | 1 | - | | - | - | - |
| 576 , , 80 , | | | 1 | | _ | _ | | | | _ | _ | | | | | | - | | | | -1 | — J | | -1 | | - , | ~~ |
| % 81 в свыше; | - | - | | _ ' | | _ | | | | _ | | | | | | | | _ | | | | - | | -1 | - | - | _ |
| јин. возраста | | | | - , | | - | | j | | | | - | | - ; | | | | | | _ | | _ | _ | | | | |
| Mroro | | | П | 2 | | 8 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 0 | _ | . 1 | | | | | | |
| | <u>_</u> , | _ | 3 | | | 3 | _ | السي | 4 | | - | - | | ائي | - | | 1 | است | 2 | 1 | | | _ | | 13 | 9 | 22 |
| | | | 3 | ł | | 3 | | 2 | | | | 2 | | 3 | | í | | 1 | ď | | Ť | | | | | | |

Таблица XCVI.

24, 25. Умершіе отъ врожд. слабости и дѣтск. истощенія и отъ старческ. дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

| wwohatth. | | _ | | раль | Ma | ртъ. | Апр | Вль. | M | Lii . | I10 | нь. | I H | Jb. | Авг | устъ | Cer | тяб, | OKT. | ябрь | Hea | юрь. | Дек | 1брь. | И | T 0 | Γ 0. |
|---|----|----|----|------|----|--------------|--------------|------|----|-------|-----|---------|--------------|-----|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|------|-----|--------------|---------------|--------------|-------|
| | H. | ж. | Н. | ж. | H. | æ. | М. | ж. | И. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | я. | ж. | M. | ж. | H. | ж. | н. | ж. | и. | ж. | М. | ж. | ов. п |
| вивсяцевъ. Тао 12 мъс. В года до 5 д. | | | 6 | 6 | 9 | 10 1 1 | 15 - 1 | | 10 | | | 12 1 | 19 1 1 | 10 | 13 3 1 | 9 1 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 14 | 11 - 1 | 135 5 4 | 99 5 3 | 234 |
| Птого | - | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 21 | 10 | | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | - | 12 | 144 | 107 | 251 |

| C | T | a | p | Ч | 6 | C | К | a | Я | Д | p | Я | X | Л | 0 | C | T | ь. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| Aroro . | 8 | 7 5 | 10 | ~ | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 9 | 5 | - 1 6 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 63 | 21 | 149 |
|--|-----------------------|-------|-----------|---------|---------|---|---------|-----|-----|-------|-----|---------|-------|------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------|-------|---------|-------|---------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 56 · · 60 · · 61 · · 65 · · 70 · · 71 · · 75 · · 76 · · 80 · · 81 и свыше. | 1 3 1 2 1 | 3 3 1 | 1 3 1 3 2 | 2 1 2 4 | 1 2 1 2 | 3 | 1 - 3 - | 4 2 | 3 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1 1 1 2 | 2 1 2 | 1 3 2 1 | 1 1 3 | 1 1 1 - 1 | - 1 - 1 2 | - 1 2 | 1 1 2 | _ _ _ _ 1 | 1 - 1 | 1 3 3 3 | 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 3 9 12 16 14 | 1 6 5 15 21 | 2 9 14 27 37 31 |
| 51 , 55 , | | _ | - | - | _ | | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 1 | | 1 | - | | _ | | -" | 2 | | 2 |

26. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1893 годовтоентегіт. асит. et chron.

| | | | | (Æ | 3 7 | гри | горо | днг | ахъ | yue | acm | καα | 77; | кро | мп | низ | жнг | ıхъ | чи | товг |). | | | | | | 1 |
|---|-------|-------------------|-------|-------|--------|---------------|--------|------------|--------|----------|-------------|---------|---|-------------|---------|----------|--------|-------|----------------|---------|-----|-------|--------|--------|--|--|--|
| | Янва | .ръ. | Февр | dle(| Map | тъ. | Ānp | Вль. | Ma | iğ | Iro | нь. | Iю | ль. | Abry | стъ | Сен | тяб. | Окта | тбрь] | Ноя | брь. | Дека | брь | И | TOT | |
| Возрасты. | M | æ. | и. | æ. | M. | ж. | H. | ж. | M. | B. | M. | ж. | м. | æ. | M. | ж. | M. | æ. | M, | ж. | H. | ж. | м. | ж. | м. | Z. ' (| 4 |
| До 6 мѣсяцевь Отъ 7 до 12 мѣс. Отъ 1 года до 5 л. 10 . 11 . 15 . 5 . 16 20 . 21 25 . 26 . 30 . 31 . 35 . 36 . 40 . 31 . 35 . 36 . 40 . 41 45 . 36 . 46 50 . 51 . 55 . 56 60 . 61 . 66 . 70 . 71 . 75 . 76 . 80 . 31 . 35 . 36 . 71 . 35 . 36 . 71 . 35 . 36 . 36 . 36 . 36 . 36 . 36 . 36 | 1 - 1 | 9 2 6 1 - 1 - 1 2 | 4 5 7 | 9 2 5 | 13 9 4 | 8 4 3 1 1 1 1 | 12 5 3 | 9 7 1 1 | 16 3 5 | 16 5 5 1 | 21 5 11 1 1 | 16 13 4 | 27 10 4 - - 1 1 1 1 - 2 | 35 13 4 1 1 | 21 10 7 | 16 7 6 1 | 11 5 8 | 111 4 | 5 4 12 1 1 1 1 | 7 4 3 1 | 624 | 4 3 5 | 14 3 3 | 13 5 9 | 161 64 72 2 — — 1 5 3 2 4 2 2 2 2 — | 153 1 76 1 54 1 54 1 1 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | the state of the s |
| Неизв. возраста. Итого. | . 21 | 22 | 17 | 16 | 29 | 19 | 1 | 18 | 24 | 27 | 38 | 33 | 47 | 55 | 39 | 30 | 25 | , 26 | 24 | 16 | 12 | 18 | - | _ | 321 | 304 | - |
| | | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | - | \$0 | 1 | 51 | | 71 | | 02 | | 69 | | 51 | 1 | 40 | 2 | 25 | 1 | 52 | | ! | ı |

Таблица XCVIII.

27. Умершіе отъ катарральнаго воспален. легкихъ по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1893 Р n е и m о n i a с a t a r r h a l i s.

| | | | , | | | | пе | | | 3 1), | | | | | | | | 1 , | | | | | | | | |
|--|------|--|----|-----------|-----|-----|--------|-----|--------|--------|--------|------------|-------------|------|-----|------------------|------|------|----------|------|------|-----|----|------|-------|----------|
| | | | | (B) | 3 % | ipu | opo | днь | гхъ | yuc | tem | ках | 3; 1 | кро. | мп | нио | кни | Xz | чин | 1063 |). | | | | | |
| | Янв | (Въ пригородных участках; кромп нижних чи Інварь. Февраль Марть. Апръль. Май. Іюнь. Іюль. Августь Сентаб. Окт | | | | | | | | | | | | | | | Orta | ібрь | Ноя | брь. | Дека | брь | N. | 10 T | | |
| Возрасты. | м. | ж. | W. | a. | M. | 28. | W. | Ж. | И,. | | 36. | z . | м. | æ. | 16. | ж. | м. | - A | Ħ. | ж. | M. | R. | M. | æ. | H. | ж. 4 |
| До 6 ийсицевъ . | 3 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4. | - | 1 | 4 | _ | 1 | 3 | 3 | 4 2 | 5 | 2 | 41 28 | 31 24 |
| Отъ 7 до 12 мъс. Отъ 1 года до 5 л. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 7 | 5 4 | 3 5 | 1 6 | 5 9 | 4 | 5 | 6 | 1 2 | 2 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 56 | 42 |
| 6 s. 30 3 10 3 11 3 3 16 3 3 20 3 | = | _ | - | Ξ | | = | _ | _ | | | _ | | | = | = | _ | 1 | _ | _ | | _ | = | _ | _ | 2 | - |
| 21 > 25 > 26 > 30 > | -: | _ | - | _ | _ | _ | = | = | - | _ | = | - | _ | _ | = | , - . | _ | _ | <u>_</u> | | _ | | _ | | - | - |
| 31 35 35 3 36 3 40 3 41 3 45 3 | _ | - | = | Ξ | | _ | _ | .= | = | | _ | | - | | | = | | | _ | | | | | _ | _ | -11 |
| • 46 • • 50 • 51 • 55 • | | = | _ | _ | _ | E | _ | = | _ | | = | - | _ | | _ | = | _ | | _ | | | = | | _ | _ | - |
| 56 3 60 3 61 3 65 3 | - | _ | - | _ | _ | = | _ | - | _ | = | _ | _ | - - 1 | _ | _ | _ | _ | | _ | = | Ξ | | | | _ | - |
| 71 > 75 | | _ | = | = | - | _ | _ | | | 1 | - | _ | - | _ | | = | | _ | _ | | | _ | | | | 1 |
| 81 и свыше Неизв. возраста. | | + | - | - | - | - | Ë | - | = | - | _ | = | _ | | _ | = | | _ | _ | = | _ | | _ | _ | E | |
| Итого. | . 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 17 | 10 | 1 | 15 | 4 | 10 | | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | _ | 5 | 129 | 98 |

Таблица ХСІХ.

981 28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г.

| | | | | | | | | | | | WIC | OHO | 132111 | us. | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|---------|-----|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|--------|-----|----|-----|------|--------------|------|-------|----|-----|----|-----|----------|----|--------|
| ! | | | | (I | 38 1 | npu | rope | однь | ахъ | yu | acm | каз | 78; | кро | мп | низ | ненг | lX3 | પાયા | 60BB |). | | | | | | |
| | Янв | варь. Февраль Мартъ Апръль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ Сентябр Октябрь Ноябрь. Декабр | | | | | | | | | | | | | | | абрь | И | T 0 | r 0. | | | | | | | |
| Возрасты. | М. | 蛋. | И, | æ. | M. | ж. | M. | as. | м. | ж. | Н. | ж. | M. | m. | M. | æ, | М. | Æ. | и. | Ж. | H. | æ. | M. | Æ. | М. | 派. | об. н. |
| в късяцевъ | | 1_ | | | | _ | _ | 1_ | | _ | | _ | | _ | | _ | _ | | | | | _ | - | i_[| _ | _ | ' _ |
| От 7 до 12 мъс. | _ | | waste , | - | | - | _ | - | - | - | - | | _ | | - | | | ·— | | - | - | H | _ | | _ | _ | _ |
| , 1 г. до 5 л. | _ | _ | - | | | - | - | | - | - | | - | ~ | - | | | | | _ | - | | | _ | _ | - | | , — |
| 6 . 10 . | _ | _ | | | _ | | _ | | | _ | | _ | | | | | _ | | | | | | _ | _ | _ | | |
| 1, 16 , , 20 > | _ | | _ | | | _ | | _ | _ | | _ | - | | _ | | | _ | | | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ |
| , 21 , , 25 , | _ | - | - | - | - | | | - | | - | 1 | _ | - | | - | - | - | — ¦ | _ | - | | - 1 | ~ | - | 1 ' | - | 1 |
| 31 , 35 , | _ | | _ | | 1 | 1 | | _ | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 3 1 | 2 | . 5 |
| 36 > 40 > | 2 | _ | 1 | - | 1 | _ | | _ | 1 | _ | - | | | - | 1 | _ | - | | 1 | - 1 - | 1 | _, | _ | | 8 | 1 | 9 |
| 1,41 , , 45 , | 1 | | | | | - | 1 | - | _ | - | | | - | - | ! | - | 3 | - | - | - | 1 | _ | | | 5 3 1 | | 5 |
| 1, 46 · · · 50 · · · · 51 · · · 55 · | _ | | | | | _ | | | _ | | _ | _ | | | | | | | | | | _ | _ | | | _ | - |
| ,, 56 , , 60 , | _ | | 1 | _ , | 1 | | - | | | - | - | _ | 1 | | | | - | - 1 | - | - | - | ; | | | 3 | | 3 |
| 66 , 70 | 1 | | | 1, | | - | _ | | - | | | _ | | | - | | 1 | -1 | - | - | - | | _ | - | 2 | 1 | 3 |
| 71 , 75 , | | | | _ | | _ | | | _ | _ | | | _ | | _ | 79 | _ | | _ | | _ | | | | | | |
| 76 , , 80 , | _ | - | _ | _ ′ | - | - | _ | - | _ | | _ | _ | | - | | | - | | - 1 | - | | | _ | | _ 1 | | - |
| * , 81 и свыше | _ | - | _ | - | | _ ' | | | П | | - | | | _ | | | | | | _ | _ | [| | | \equiv | | |
| jims, Bospacta | - | | | | -! | . | , 1 | | | | | | - | | - | | | 1 | | | _ | • | | 1 | 00 | | 0/ |

Таблица С.

11*

29. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г.

Syphilis.

| | | | | | -(J | Въ | при | rope | одн | ыхъ | yч | acn | $i\kappa a$ | rð; | кро | мпь | ни | жн | ехъ | પાયા | 4082 | 5) | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------|------------|----------|------|-----|-----|------|------|-----|----------|----------|-------------|-----|-------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|---------|
| 1 | Bospacter. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | тъ. | Апр | ъль. | M | в.й. | I 10 | нь. | Iю. | ıı. | ABL | устъ | Сен | гябр | Окт | пбрь | Hos | брь. | Дека | абры | И | T 0 | Γ 0. |
| d | | M. | ж. | м. | H. | ы. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | n. | 표. | M. | ж. | M. | ж. | M. | ж, | M. | ж. | DI. | ж. | 00. II. |
| 1 | в ивсяцевъ 7 до 12 мвс. | 3 | | - | _ | | | 1 | _ | - | 1 | _ | | _ | _ | - | _ | _ | - | _ ; | | _ | _ | | | 4 | 1 | 5 |
| | 7 до 12 мъс. 1 г. до 5 л. | | | | | | | | | | | | - | | ***** | | | | _ | _ , | 1 | | _ | | | _ | 1 | 1 |
| | 6 > 10 > | | | | | | | | | | | _ | | | | | | ы | | | ы | | | | | | | |
| | 111 , , 15 , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | _ | | | | _ | |
| | 16 , , 20 , | | _ | _ | | _ | - | | | | _ | <u> </u> | - | _ | _ | -1 | | | _ | | _ | 1 | _ | | | 1 | _ | 1 |
| H | 121 , , 25 , | | - | | | _ | _ | | | 1 | _ | | _ | - | - | - | | _ | _ | , | ~ | | | | -1 | 1 | | 1 |
| | 26 , 3 30 > | — | - | <u> </u> | | - | | _ | — | | - | _ | - ; | - | -1 | | | | _ | - | - | | | | -1 | | | _ |
| | 31 , 35 , | | | - | | _ | | _ | | ~- | <u> </u> | _ | <u> </u> | - | - | - | | | | | | - | - | - | - | _ | | |
| ij | 40) | | - | 1— | | | - | _ | | | _ | | | - | | - | - | 1 | -, | -1 | _ ' | 1 | - 1 | - | | 2 | | 2 |
| | 46 , 50 , | | - | <u> </u> | | _ | | _ | | _ | | | | | | - 1 | - | - | - | | - 1 | ~~ | - | 1 | -! | 1 | - | 1 |
| | 51 , 55 , | | | _ | | | _ | | | | | | 1 | | | -1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| ì. | 56 , 60 , | _ | | | | | | | | | | _ | | | | | | _ | | | | | _ | _ | | _ | - | |
| ı. | 61 , 65 , | | | | | | _ | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | _1 | | | |
| | 66 , , 70 , | _ | | <u> </u> | | _ | _ | _ | - | | | | | -1 | _ | _ | -1 | | | _ | -1 | -! | -1 | | -1 | _ | | _ |
| | 71 , , 75 , | - | <u> </u> | | _ | | _ | | | _ | ш | | - | -1 | _ | | - | | | | ! | | - | | -1 | | - | - |
| | 76 , , 80 , | _ | - | - | - | | - | - | | - | | - | | | | - | - | -1 | | | | | | | -1 | - | - 1 | _ |
| | , 81 и свыше. | - | - | | | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | - | - | - | - | | | | | - | - | _ |
| | 138. Bospacra. | ~ | | - | - | | _ | | | | _ | | | - | - | | - | - | -1 | - | - | -! | | [| -1 | _ | - | |
| 100 | Итого | 3 | | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1, | - | 1 | -1 | _ | _ | - | | - | | 1 | 2 | | 1 | -1 | 9 | 3 | 12 |
| | | | 3 | _ | _ | - | _ | T | | 2 | 2 | T | | _ | - | ~ | | | | T | | 2 | | Ĭ | | | | |

30. Умершіе случайною смертью по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годь.

| | | | | | | Acc | ident | s m | alhe | urei | lχ. | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------------|------|---------|---|---|---------|-----------------|------|-----------|-----|-------|------|-------|------|---|------|-------|--------------------------------------|-------------------------|---------|
| | | (| B_{δ} n | риго | родн | are y | част | ках | ъ; <i>н</i> | рол | £/в 1 | нин | CHIO: | xz · | чино | 88). | | | | | | 1 |
| Возрасты. | Январь. | Февра | иь Мар | тъ. | Апрваь. | Man. | In | онь, | Iю. | ть. | Авгу | стъ | Сент | ra6. | Октяб | рь Н | оабрь. | Дека | ьбрь. | И | TOF | - |
| Bospacia. | м. ж | м. ж | г. н. | ж. | и. ж. | н. ж | . 51. | Æ. | N. | .E. | M. | ж. | M. | H. | м. ја | . H | . J 28. | M. | 選. | M. | R. | 1. 15 |
| 61 · 65 · 70 · 71 · 75 · 71 · 75 · 75 · 71 | | | | | | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 - 1 1 - 3 2 2 - 4 - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 | 1 2 - 1 | 2 2 1 1 - 1 - 1 | 1 | 1 2 1 - 2 | | _ | 1 | - | 1 | 1 | | | 1 [3 3 1 5 13 7 4 9 3 4 1 1 1 | 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 | |
| Mroro. | 2 2 | . 3 | 1 3 | 2 | | 7 1 | 15 | 3 4 | 8 | _ | 6 | | 3 | | 3 | 1 4 | 3 1 1 | 3 | | 57 | 14 | 1 8683 |
| ntoro. | 4 | 4 | | 5 | | 8 | | 17 | 1 | 9 | <u> </u> | 6 | - | 4 | 3 4 | -13 | 7 | 3 | 3 | 0/ | 4 | -winday |

Таблица СП.

31. Самоубійцы по возрастнымъ группамъ и по м \mathbf{t} сяцамъ за 1893 годъ. \mathbf{S} и \mathbf{i} е \mathbf{i} d \mathbf{e} s.

| Возрасты | Япв | apь. | Фев | разь | Ma | ртъ. | Апр | .dlå | M | ай. | , I10 | нь. | Ію | ль, | Авгу | устъ | Сен | тяб. | Окт | но́рь | Hon | брь. | Дек | абрь | И | T 0 |
|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------------|-------|----------|---|-----|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----------------|---|
| | N. | ж. | М, | ж. | 31, |) 班, | Я. | ж. | 51. | ж . | N. | a | 35. | ж. | и. | ₩. | м. | ж, | М, | ж. | М. | ж. | 31. | ж. | ðí. | , % |
| 0 6 мѣсяцевъ . 175 7 до 12 мѣс. 175 1 года до 5 а. 5 6 д. > 10 > 11 > 5 5 > 26 : 30 > 31 > 25 > 36 : 40 > 41 > 45 > 56 : 50 > 66 : 70 > 56 : 76 > 56 : 76 > 56 : 76 > 56 : 76 > 56 : 76 > 56 : 76 > 57 : 76 > 58 : 80 : 81 ± cebhue cewen Lagarata. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1111 | | | | | | | | 3 2 2 2 1 3 3 1 | 111111111111111111111111111111111111111 |
| Итого. | | _ | | | 2 | 1_ | | | 2 | 1_ | 3 | 1 | 12 | | | , | £. | | | | 1 | | | | 14 | 1 4 |

Таблица СІІІ.

32. Убійства по мѣсяцамъ и по возрастнымъ группамъ за 1893 годъ.

OAL.

| | | | | | | | | | | | M | | ur | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|-------|-----|----------|----------|------|-------|------------|----------|-----|-----|------|------|-------|-------------|-----|------|-----|-----|------|----|-------|-----|------|-----|-----|--------|
| | | | | | (B | 80 m | риг | opo | дны | хъ | уча | ıcm | ках | ъ; н | рол | in i | нин | сни: | CZ. | чин | (680 |). | | | | | | |
| ı | Возрасты. | нн | арь. | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | ăль. | M | ай. | | нь. | Ію | | | | | | | | | ібрь. | Дек | абрь | И | T 0 | Γ 0. |
| 6 | Book | м. | ж. | м. | 承. | N. | ж. | , н. | ж. | M. | ж. | н. | j æ. | M. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | И, | ж. | Ж. | ж. | М. | ж. | aı. | ж. | об. п. |
| | 6 мъсяцевъ | _ | _ | | _ | | 1 | _ | _ | | | _ | | | _ | _ | _ | | _ | _ | | | | | | | | 1 |
| ı | % 7 go 12 mbc. | | _ | | | <u> </u> | _ | _ | ~ | | | | - | ш | | | | - | _ | | | | _ | _ | _ | | | |
| | 1 г. до 5 л. | - | | _ | <u> </u> | | | _ | - | — | - | | - | | | _ | | - | | | | _ | _ | | | _ | | _ |
| | , 6 s. , 10 , | _ | _ | _ | | 1— | | - | - <u> </u> | | | | - | -1 | | _ | | - | | - | _ | - | | - | _ | _ | _ | _ |
| | ,11 , , 15 , | | | | | | | - | - | | | _ | | | - | - | | | | | - | | | _ | | | | |
| | , 16 , , 20 , | _ | - | _ | | | | - | | | | _ | | - | | | — | _ | | | | - | | | | | | _ |
| | 21 > 25 > 26 > 30 > | _ | - | - | | | - | - | | _ | - | | ы | | - | - | | - | - 1 | - | pm | _ | - | - | | _ | | |
| | 31 > 35 > | _ | | | | - | | - | - | | | | | | | | | _ | - | - | - | - | | - | - | - | | _ |
| | 136 , 30 , | | | _ | | _ | - | ***** | - | 1 | | | П | П | - | | П | | | -[| - | | | - | | 1 | | 1 |
| | 11 30 3 45 3 | | | | | _ | | | | _ | _ | _ | | | _ | -~ | ~~ | - | - | - | - } | -1 | | | | - | - | _ |
| | 46 > 50 > | _ | | | | | _ | | | - | _ | _ | | | | | | | -! | | - 1 | - | | | | - | | _ |
| | 2 44 874 | | | | | | | _ | | | | | | | _ | _ | | | - | - | | - | - | _ | - | - | - | |
| | ,56 , 60 > | | | | | ы | H | | | | | _ | | | | | _ | | - | | | - | - | | | | | -2- |
| | ,61 > , 65 > | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | - 1 | | | | | | | - 1 | | _ |
| | . 66 , , 70 , | | | | | | | | H | | | | | | | - | | _ | | - | - | - | | П | | - | | |
| | ,71 , , 75 , | _ | _ | | | | | | | | Н | | | | | Color Color | | | - | - | | | - | | | - | - | |
| | 176 > 30 > | | _ | | | _ | _ | | _ | | | | | | | | | | | - | - | | | | | - | | |
| | 181 я свыше | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | - | | _ | | | | | **** |
| | Іня, возраста. | - | | | | | _ | | - | _ | | | | | | | _ | | | | | | | | | _ | | - |
| 3 | Henre | | | | İ | | . 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 1 | | | |
| | Итого | = | اـــا | - | | - | | _ | | | | | | | | 1 | | _ | | | | -1 | | | | ŧ | - 1 | 2 |
| | | | . 1 | | - 1 | | 1 | | | | | | | _ | الناء | | | | | | - | - | | - | | | | |

Таблица CIV.

33. Умершіе отъ азіатской холеры по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 годъ. С h о l е г а а s i a t i с a.

| | | | | | | | | | | | yuc | acm | ĸax | 3; 1 | крол | H76 | ниэ | кни | xz | 4261 | 4068 |). | | | | | | |
|---|---|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----------------|------|---|-----------|------|--------------------------------------|-----|------|------------|--|-----|--|--|
| 0.0 | Возрасты. | Янв | арь. | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | ŤJЪ. | M | ай. | In | нь. | 110 | ЛЬ, | ABE | устъ | Сен | габр | Окт | ябрь | Ноя | брь. | Дек | абрь | И | T 0 | Г О. |
| 100 | | M. | ж. | M. | ж. | Ħ. | ж. | М. | | M. | ж. | M. | 沥. | м. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | н. | ж. | ы. | ж. | n. | Тж. | об. п. |
| 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, | # *** *** *** *** *** *** *** *** *** * | | | | | | | | | | | | | | | 1 1 4 7 3 1 1 1 | | - 1 10 16 23 22 24 8 4 6 4 2 - - | | | 2 1 1 8 4 1 1 1 | - | 2211 | 2 4 | 1 1 2 10 3 7 1 6 2 2 1 | | 7 5 1 3 11 27 12 20 7 13 5 2 4 2 1 | 11 9 3 20 33 67 50 68 26 23 19 6 3 1 2 |
| 2 | | = | | | اتت | | | - | | - 11 | | | | = | | 18 | _ | 22 | 58 | 36 | _ | 11 | 9 | 42 | 37 | 229 | 122 | 351 |

Déces par état evul et par grouppes de 1893 (en ville, soldats non compris)

| | | | | | | | | Déces 1 | par éta | t civil | et pa | grou | opes el | 18. | 33 (0 | R vill | ie, stic | lals | non co | mpri | 5). | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---------|---|---|-------|--|---|--|--|---|------------|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | (Kpos | | | | | | | частк | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | 9 a | X O T K | E 2 6 | L R H | х ь. | Tubeco | atests pelmon | nm1 | | | 8 7 8 | 1 5 1 | 21 | 200 | 7.6 | (Marass | na s | 10 mar (6). | | | 3 2 0 | 0 8 8 | 6 5 . | 2 2 2 | £ 0] | 2 12 19 | H 8 (D | elirlum | remens ; | 2 |
| BOSPACTE | Xoanerace. Ce iba arrea | Atzansi Demeterica | Mes arise | Sanyawan | | Leuv a | ^р ваведенн Домугова | . Немпећсти. Інсория ж , ж | K T o | .0 1 la: | X X4305TS:E | n Acaritic. | ж Ж натыс | H Bank | Pasas | | Непзавет | | Hrot | r o. | ж Холоство | M Answer | * Menores | . Замужан | * Backin | ж Вловы | Passe | деля Не | | HIT | o r <. |
| | M (s. | 8 1 | × | 8_ | - | | 4 40 | X) II | | | Ī | | П | - | | | | ľ | | | | _ | - | | _ | | - | | | | |
| ### A ST | 200 127 143 89 61 36 38 10 10 7 | 72 79 18 80 30 16 14 8 10 9 5 4 1 | 4 32 136 178 183 134 106 93 42 35 16 3 2 | 17 54 101 79 74 51 32 17 16 8 6 | 9 8 17 15 12 10 14 9 6 3 1 | 1 2 8 14 1 23 37 37 33 18 10 8 4 | | 56 24 91 24 91 24 91 69 16 69 16 69 13 57 18 43 12 23 15 5 6 6 7 6 4 2 | 205 215 374 236 323 256 216 158 83 79 32 18 11 1 | 96 159 211 162 142 103 101 68 70 65 35 23 11 4 4 | 1 2 3 2 2 6 7 4 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1 14 21 33 30 7 | THE RESERVE TO THE PARTY OF THE | 1 11 11 | - 1 | 1 1 4 4 9 6 119 227 33 16 20 5 | | 31 54 1 85 1 78 1 | 1 2 2 4 23 45 141 176 175 184 2 | 2576332. | 1 | 4 5 14 20 13 11 3 1 1 · · · | 5522222 | 3 2 - | 1 2 2 3 1 2 | | - 18 | 1 1 1 2 2 1 | 2 13 31 25 32 26 21 9 3 1 1 1 1 | 164556782 |
| Итого | 728 | 878 | 958 | 458 | 109 | 247 | 1 | 505 170 | 2810 | 1254 | 26 | 185 | 191 | 2/43 | • | | 97 105 | 3 | 328 7 | 55 | 28 | 4 | , 70 | 16 | 5 | 10 | - | 86 | 8 | 159 | 37 |
| | 1 | Pa | H > F | 23 4 1 | 4 8 8 | 1 X b | 0 H A | p 2 %. Can- | ter. | | 1 | | | 0 | £ | Chaven | n anatic | 1). | | | | | Beere | умерши | X3 83 | аозрав | ть не | нине 16 | лать. | | |
| BOSPACTЫ. | Холостый | Aftern do | Mentstelle. | 2 gasysomia | Вклим | Влокъ | Разведов | Hemsters. | | T . | м Холостио | Atenua. | Bourse | | ta se | tens B | | П | Вуст | 4 | * XearTale | M Assente. | . Acres ese | ж дакуж за | м Вдовцы. | M Bycsu. | Pass | Пекивет | | i ror | OLU LAA |
| | 1 11 | 7年 | 2 |) 8, | Ж | 8 | я , ж | 12 12 | , | 1 | Ĺ | - | | | Į. | | | Ť | - | Ì | | _ | | | | | | | ji. | _ | |
| # C & whences # C & whences | 3334775 | 7 8 7 7 6 15 12 3 1 1 2 1 1 74 | 5 5 12 14 300 288 385 322 110 3 3 | 2 15 15 15 36 32 14 19 10 5 4 2 | 237671024 | 2 2 8 8 8 26 25 36 48 37 30 16 7 1 | | 1 3 6 7 13 9 17 11 13 23 17 11 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 14 29 32 51 52 65 58 44 13 9 6 | 8 28 39 69 89 60 74 86 62 42 23 10 3 | 76 38 40 10 5 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 111 133 8 6 7 7 8 1 1 1 2 2 2 2 | 10 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | - - - - - - - - - - - | 28 8 47 13 33 11 36 7 6 4 5 1 1 5 1 1 5 1 | 1 1 1 | 80 41 124 113 75 51 29 22 15 | 20 37 64 58 63 40 45 21 17 14 12 7 3 4 | 564 303 309 180 126 103 95 58 42 36 19 19 15 8 3 | 185 152 152 152 152 152 152 152 152 152 15 | 13 .03 335 417 395 385 385 327 236 155 111 56 36 8 | 2 | 5 18 20 35 41 44 69 89 77 62 55 35 | 33 65 67 149 151 244 319 339 318 256 233 | 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 197 77 166: 68 158: 87 112 100 88 78 | 563 916 851 889 731 721 630 534 519 363 280 173 102 45 | 401 509 573 618 525 384 318 26 | 812 931 1408 1298 1358 1146 1196 1031 1043 1092 981 805 557 420 71 |

Умершіе въ C.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г. безъ пригородныхъ участковъ.

Décès par âges et mois en 1893 (en ville).

| | | | | | | | COOL | Pu | u w | Pop | 00 / | TIVAL | ОП | 10 | 00 | Com | 7 1.4 | 10). | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|-------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|
| Возрасты. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | отъ. | Апр | В ль, | M: | ай. | Ію | HЬ, | In. | дь. | Авг | устъ | Сен | тяб. | 0кт. | ябр. | Ноя | брь. | Дека | брь. | И | 10 1 | |
| Dospacim. | М. | ж. | м. | ж. | M . | ж. | М | ж. | м. | ж. | м. | 珉. | М. | 選. | м. | ж. | м, | 班. | M. | 寒. | М. | ж. | м. | ж. | М. | X. 6 | - |
| По 6 мъсяцевъ | 262 | 180 | 191 | 179 | 246 | 200 | 254 | 183 | 247 | 216 | 276 | 237 | 354 | 274 | 229 | 223 | 147 | 141 | 158 | 133 | 194 | 171 | 246 | 181 | 2804 | 2318 | 1000 |
| Оть 7 до 12 мвс. | 86 | 78 | 75 | 65 | 112 | 86 | 101 | 75 | 131 | 111 | 102 | 87 | 129 | 118 | 72 | 60 | 49 | 60 | 35 | 39 | 74 | 59 | 78 | 85 | 1044 | 923 1 | ı |
| > 1 г. до 5 д. | 1167 | 137 | 139 | 109 | 168 | 119 | 163 | 131 | | | 146 | 124 | | | | 134 | 132 | 137 | 118 | 111 | 155 | 137 | 186 | 151 | 1827 | 1560 8 | |
| » 6 a. » 10 » | 18 | 22 | 15 | 16 | 21 | 19 | 24 | 15 | 20 | | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 10 | 21 | 23 | 19 | 12 | 22 | 28 | 27 | 23. | 244 | 227 1 | П |
| · 11 · · 15 · | 19 | 4 | 18 | 4 | 19 | 15 | 14 | 11 | 21 | 11 | 15 | 3 | 14 | 8 | 13 | | 21 | 11 | 23 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 200 | 103 1 | 110 |
| · 16 · · 20 · | 51 | 28 | 36 | 22 | 41 | 20 | 52 | 25 | 61 | 13 | 48 | 12 | 41 | 12 | 39 | 14 | 76 | 22 | 50 | 15 | 37 | 18 | 50 | 30 | 582 | 23. 0 | |
| · 21 · · 25 · | 70 | 24 | 90 | 27 | 95 | 30 | 96 | 28 | 111 | 29 | 74 | 33 | 56 | 29 | 64 | 23 | 115 | 38 | 65 | 33 | 41 | 28 | 59 | 46 | 936 | 368 4 | |
| , 26 , , 30 s | 68 | 40 | 76 | 37 | 61 | 43 | 67 | 50 | 67 | 41 | 61 | 27 | 64 | 24 | 78 | 36 | 149 | 55 | 96 | 39 | 63 | 42 | 94 | 58 | 944 | 492 | |
| > 31 > > 35 > | 84 | 39 | 44 | 36 | 72 | 44 | 71 | 34 | 69 | 36 | 55 | 19 | 53 | 28 | 68 | 35 | 122 | 53 | 73 | 31 | 67 | 39 | 73 | 53 | 851 | 447 1 | |
| 36 · · 40 · | 69 | 46 | 59 | 35 | 87 | 40 | 67 | 39 | 85 | 55 | 73 | 35 | 52 | 18 | 81 | 27 | 104 | 53 | 72 | 34 | 63 | 32 | 77 | 55 | 889 | 469 1 | |
| · 41 · · 45 · | 67 | 50 | 57 | 36 | 53 | 22 | 69 | 35 | 63 | 32 | 53 | 29 | 48 | 33 | 55 | 17 | 76 | 46 | 61 | 34 | 49, | 38 | 80 | 43 | 731 | 415 | 16.5 |
| · 46 · · 50 · | 70 | 40 | 48 | 48 | 59 | 40 | 68 | 41 | 73 | 47 | 54 | 25 | 34 | 35 | 57 | 40 | 71 | 46 | 67 | 40 | 55 | 26 | 66 | 47 | 722 | | |
| · 51 · · 55 · | 63 | 28 | 60 | 38 | 67 | 28 | 65 | 41 | 68 | 45 | 32 | 24 | 34 | 37 | 44 | 26 | 52 | 42 | 43 | 29 | 48 | 26 | 54 | 37 | 630 | 461 \$ | |
| > 56 > > 60 > | 55 | | | | 48 | 50 | 52 | 61 | 44 | 50 | 33 | 42 | 37 | 26 | 40 | 32 | 39 | 29 | 39 | 38 | 46 | 35 | | 49 | 534 | | ł |
| > 61 > > 65 > | 53 | 46 | 50 | 53 | 55 | 52 | | 45 | 47 | 57 | 40 | 45 | 38 | 38 | 42 | 45 | 30 | 42 | 36 | 37 | 40 | 43 | 37 | 70 | 519 | | |
| , 66 , , 70 , | 33 | | 36 | 42 | 32 | 66 | 27 | 52 | 33 | 71 | 28 | 51 | 22 | 44 | 25 | 48 | 29 | 45 | 26 | 32 | 31 | 43 | 41 | 55 | 363 | 618 | |
| · 71 · · 75 · | 30 | 49 | 25 | 49 | 25 | 46 | 23 | 61 | 36 | 58 | 18 | 44 | | | 23 | 30 | 19 | 34 | 17 | 36 | 24 | 37 | 24 | 45 | 280 | | ш |
| · 76 · · 80 · | 13 | | | 37 | 14 | 33 | 13 | 37 | 30 | | | | | | | | | | | 28 | 8 | 22 | 10 | 42 | 173 | | 100 |
| > 81 и свыше | 12 | 35 | 5 | 28 | 12 | 34 | 5 | 46 | 19 | 36 | 6 | 19 | 3 | 19 | 8 | 22 | 5 | 16 | 3 | 22 | 11 | 16 | 13 | 25 | 102 | 31% | |
| Неизв. возраста | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | _ | 1 1 | 1 | 45 | 26 | |
| Итого | 1294 | 1014 | 1090 | 909 | 1289 | 988 | 1284 | 1014 | 1390 | 1128 | 1157 | 907 | 1171 | 948 | 1121 | 860 | 1285 | 907 | 1015 | 752 | 1041 | 852 | 1283 | 1109 | 14420 | 3885 | 100 |
| | 28 | 801 | 19 | 99 | 25 | 277 | 25 | 298 | 2! | 518 | 21 | 164 | 2 | 119 | 15 | 81 | 2 | 92 | 17 | 67 | 18 | 98 | 28 | 92 | | | |

Таблица CVII (по «Ежег.» 1892 г. LXVIII)

Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1893 г. въ пригородныхъ участнахъ.

Décès par âges et mois en 1893 dans les faubourgs

| Mroro | - | 260 | | 43 | | 101 48 | | 120 88 | | 81 | | 119 | - | 158 88 | - | 74 | - | 90 | _ | 104 57 | _ | 101 | _ | 151 84 | 1958 | 14/0007 |
|---|-------|-------|------|-------|-----|-----------|-----|-----------|------|----------|------|-------|-----------|-----------|--------|------|-----|----------|---------|-----------|----------|-------|------|-----------|------------|----------|
| | 140 | 110 | 120 | Lug | 1/7 | 101 | 100 | 100 | 143 | 104 | 107 | 110 | 175 | 1450 | 150 | | - | | | - | 1 1 | 1 | - | 1 L | | 1 75 300 |
| 81 и свыше. Неизв. возраста. | | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 2 | 2 | | 2 | 2 | 5 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 13 | 1 800 |
| * 76 > > 80 > | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | | 2 | 3 | 2 | : 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 2 | 22 | 26 |
| 71 > 75 > | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 30 | 39 |
| * 66 > > 70 > | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 41 | 43 323 |
| 1 61 >> 65 > | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | 4 2 | 3 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 3 | 5 5 | 3 | 55 | 43 1 |
| * 51 > 55 > * 56 > 60 > | 8 4 | 2 5 | 8 | 9 | 5 3 | 5 | 7 | 3 4 | 5 2 | 2 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 75 62 | 57 331 |
| • 46 · · · 50 · | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | . 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | - | 11 | 12 | 90 | 62 M |
| · 41 · · 45 · | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | \9 | 6 | 11 | 6 | 22 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 115 | 57 |
| » 36 » » 40 » | 13 | 7 | 8 | 5 | 13 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | 15 | 6 | . 9 | 4 | 11 | 5 | 30 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 16 | 11 | 161 | 69 |
| 31 > 35 > | 8 | 6 | 7 | 6 | . 8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | A | 14 | 3 | 30 | 5 | 12 | 8 | 2 | 7 | 8 | 111 | 116 | 67 bit |
| 26 > 30 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 9 | 3 | 20 | 8 | 5 11 | 14 | 3 12 | 1 8 | 3 9 | 5 13 | 79 107 | 76 |
| • 16 • • 20 • • 21 • • 25 • | 2 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 1 | 12 | 3 | 2 | | 8 | 3 | 7 | 4 | 63 | 25 |
| 11 , , 15 , | | - | - | 1 | _ | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | _ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2- | — | 2 | | | 9 | 17 19 |
| · 6 · · 10 · | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | | 1 | 5 | 6 | 30 | 34 |
| » 1 г. до 5 л. | 17 | 18 | 25 | 22 | 21 | 14 | 29 | 22 | 22 | 29 | 36 | 13 | 16 | 27 | 18 | 15 | 19 | 20 | 27 | 15 | 14 | 24 | 30 | 25 | 274 | 241 |
| Оть 7 по 12 мъс. | 15 | 13 | 15 | 8 | 21 | 11 | 16 | 19 | 16 | 41 17 | 16 | 42 21 | 61 23 | 54 19 | 16 | 33 | 28 | 16 15 | 18 | 21 | 26 13 | 16 | 43 | 29 | 433 179 | 159 |
| До 6 мъсяневъ | 35 | 25 | 21 | 23 | 30 | 116 | 144 | 27 | 37 | 5.4 | 46 | 45 | 04 | | 14 | 22 | 80 | 10 | 4.0 | 64 | . 0.0 | 10 | 4.0 | | 499 | 353 |
| | М. | ж. | м. | Ж | ы. | ж, | H. | æ. | M. | æ. | M | 寒. | Ж. | 涨. | ж. | ж. | М. | 沺. | .н. | 寒. | и. | æ. | ы. | ж. | М. | B. 1 |
| Возрасты. | at HB | тарь. | A-GR | hare | mai | Tb. | Aut | Dab. | | an. | | нь. | 110 | аь. | W.R.L | усть | Cen | THO. | UKI | яор. | П03 | торь. | дека | | | |
| | gun | | Фев | 20.55 | Mor | ma | Ang | , di | M | ай. | Yea | нь. | Iro | | A | | Con | | 0 | -6- | II. | .5 | a | ьбрь. | T/I | r of |
| | | | | | 100 | ces | Pur | ag' | 00 0 | n III | CLLO | OH | 100 | o u | COLLEG | 100 | 100 | LDOU. | rga. | | | | | | | |

Таблица CVIII (по «Ежег.» 1892 г. LXIX).

Мертворожденные по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. Mort-nés par arrondissements et par quartiers en 1893.

| 1 | | | | | | | 11101 | r-116 | s pa | rr a | 11101 | idis | seme | ents | eı | par | qua | rue | rs e | U 1 | 893 | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| R 1 | JACTII. | Участки. | Янв | арь. | Фев | | , | | Amp | dъž | М | laŭ. | In | Э | In | одь. | Авг | устъ | , Cer | ITAŐ. | Окт | абрь | Ноя | брь. | Ден | абрь | В | C E | ГО. |
| î | | 70 | м. | Ж. | л. | K | M. | ж. | IJ. | 席. | M. | Æ. | M, | -AK- | 31, | ж. | M. | 来. | м. | 選. | M. | Æ, | H. | H. | Н. | ⅓. | M. | æ. | об. и. |
| 1 1 | празтейск. | II II III | 1 1 — — | | 3 | 1 | 2 2 1 1 | 3 1 — 1 | _ 1 _ _ | 1 - 1 | 1 1 1 - | - | | 1 1 - | | - - 1 | - 2 1 - | | - 1 1 1 | | 1 - | _ _ _ _ 2 | 1 1 3 | 1 1 - 1 - | 1 1 1 | 2 - | 5 9 7 8 4 | 5 8 3 6 3 | 10 17 10 14 7 |
| 13 m | , ready | II III III III | 5 6 | 2 2 | 1 3 3 | 2 2 | 1 4 3 | - 2 4 | 5 2 | 3 3 | 1 1 4 | _ _ 1 .1 | 3 2 | 1 1 | 1 - - | <u>-</u> | | _ _ 2 _ | - 4 1 | 4 | 1 1 4 2 | 1 1 1 | 3 | 1 - 3 | 1 2 1 | - 1 2 1 | 6 3 36 25 | 2 2 21 17 | 8 5 57 42 |
| | mencran | I I 1 | 1 3 | 2 | 3 | 2 2 2 | 1 1 2 | 3 | 1 1 2 | _ _ | 3 | 1 | 3 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 1 3 | 1 2 | 2 - | 2 | _ 2 | 1 4 | 1 2 1 | 1 1 1 | _ | 2 - | 10 18 14 | 12 13 15 | 22 31 29 |
| 5 (8 | mekan | II II | 2 2 | 2 — 1 | _ | 2 2 | 1 1 | 2 1 2 | 2 2 | _ _ 1 | 1 2 | 1 - 1 | 3 | 1 2 | 1 1 | 3 | 2 1 | _ _ 1 | 3 | 1 | 1 3 | 1 - 1 | 4 | 1 1 | 1 2 | 2 2 1 | 20 11 11 | 10 11 11 | 30 22 22 |
| - | | II III | 3 | 2 | 1 - | 1 1 | 3 | 3 | 1 2 | 1 3 | 3 3 — | 1 2 2 | 1 1 3 | 1 1 | 1 1 — | - 1 | 3 1 - | 1 1 — | 3 1 | - 1 | 3 1 | 1 1 3 | 2 1 2 | 1 1 3 | 2 3 | 1 1 | 19 13 17 | 8 10 19 | 27 23 36 |
| 1 | Авская | Ш П I | 3 1 2 | - 3 | 1 2 - | 1 2 | 2 4 | 2 2 | | 1 2 | 2 — 3 | 1 1 3 | 2 1 | 1 1 2 | 1 3 | 2 | _ | 5 1 1 | _ 2 _ | 1 - | 1 3 | 2 1 — | 1 1 2 | - - - | 1 3 | 1 2 1 | 7 13 21 | 10 13 16 | 17 26 37 |
| 1 | Дественск. | III II | 2 1 — | _ | 1 2 1 | 1 1 | 2 | 1 | | 2 3 | 3 2 1 | 1 1 1 | 3 4 | 1 1 2 | 2 2 | | 1 1 | _ | _ 1 | 2 | 4 | 1 1 1 | 1 | - 2 - | 1 2 - | 1 - | 20 16 7 | 9 11 8 | 29 27 15 |
| - | нізая i | ГА. П П | 1 - - | _ _ 1 | 1 2 - | 1 - | 1 2 1 | - 3 1 - | 1 2 - | - 1 - 1 | - - - | 1 2 - 1 | 1 2 1 | 3 - | | _ _ _ 1 | 1 1 1 | 3 1 1 | 2 3 1 | 1 - 1 - | 3 1 1 - | 1 1 | _ _ 1 | _ _ 1 | 2 1 1 2 | _ _ _ 1 | 14 15 10 3 | 6 13 4 7 | 20 28 14 10 |
| 1 1 2 | Mentrag. | Ш П | 1 5 2 | - 3 4 | 2 3 | 1 2 1 | 1 2 2 | 1 - | 1 1 2 | - 2 1 | _ 2 _ | - 3 | 1 1 | - 1 | 1 2 | 2 | 1 | _ 1 | 2 2 | 1 4 | 3 4 — | - 3 | 1 3 1 | 1 1 1 | - 1 1 | 2 1 | 12 24 17 | 6 16 19 | 18 40 36 |
| 6 | фіріская. | 1 Л П П | 5 - | 1 2 2 | 4 1 - | 1 1 - | 5 1 | 1 5 2 | 2 5 2 | 1 2 - | 1 2 - | - 2 2 - | 3 5 1 | 3 - | 1 1 - | 2 3 — | 1 - | | 1 1 2 | _ | 4 | 2 | - 7 6 - | - 3 1 - | 1 3 - | 1 3 - | 11 38 20 — | 12 25 9 1 | 23 63 29 1 |
| 972 | press. | Ш Ц | 1 3 | 3 2 - | 3 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 2 - | 2 2 | | 2 4 | 3 | 1 3 | 3 4 — | _ 2 1 | _ | _ 2 1 | - 2 - | 1 2 | 2 | 3 | - 1 | 2 1 | - 1 - | - | 1 1 1 | 11 16 22 | 10 16 9 | 21 32 31 |
| 36 7 3 3 | enn. sahed. Mar. John. Alpeca | | 11 | 7 - 1 | 11 | 7 | 8 - 1 | 7 - 1 1 | 16 | 9 | 15 | 7 | 13 | 15 | 22 — | 15 | 18 | 19 | 23 | 17 | 21 | 24 | 21 | 11 | 19 | 15 — | 198 | 153 | 351 - 6 |
| 39 | Итого | | 68 | 47 | 61 | 11 4 | 67 | 54 | 58 | 39 | 67 | 41 | 61 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 62 | 38 | 69 | 64 | 72 | 39 | 55 | 51 | 1 735 | 1 553 | 2 1288 |
| | ия. Ставбургскій Стрэвскій. Рофскій | 1 | 1 1 1 2 | 1 | 1 1 | - 2 - | 1 1 1 | 1 | 1 | - 2 1 | 3 1 2 | 1 - 2 | 3 3 | 2 - 2 | 2 4 2 | 1 3 | 3 | 1 4 1 | 1 1 1 | 3 1 | 2 2 | 1 | 1 2 1 | _ 2 | <u>-</u> | 1 3 1 | 14 19 10 | 9 23 5 | 23 42 15 |
| | Итого . | | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 4 | 1 5 | 1 3 | 2 | 1 | 18 61 | 12 49 | 30 1 0 |
| | BCEL | 0 | 73 | 48 | 65 | 46, | 70 | 56 | 60 | 42 | 73 | 44 | | | | 1 | 50 | , | _ | سن | | . 1 | - 1 | | | | - 1 | | 1398 |

Число умершихъ дътей до 5-лътняго возраста

въ С.-Петербургъ безъ пригородныхъ участновъ за 1893 годъ.

Décès des enfants par séries d'ages et par sexe (sans faubourgs).

| | Закон | нор <mark>ожде</mark> н Légitimes | ные. | | ннорож т légitimes | | | CEI | C 0. |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | мадьч. m. | дъвоч. f. | 0E. II. d. s. | MAJAY. m. | дъвоч. f. | 05. II. d. s. | мальч. m. | дъвоч. г. | 0Б, П, d. s. |
| Мертворожденные мort-nés | 504 | 402 | 906 | 231 | 151 | 382 | 735 | 553 | 1288 |
| Ha 1-m5 днВ жизни 1-er jour de la vie | 188 54 37 26 24 23 12 11 24 13 17 8 44 111 127 | 151 40 24 13 18 15 20 12 13 17 10 19 6 25 90 109 | 339 94 61 39 42 39 53 24 24 41 23 36 14 69 201 236 | 70 23 22 12 8 9 6 5 14 3 10 5 14 68 83 | 61 10 16 10 6 6 9 4 5 4 1 4 5 1 5 1 5 | 131 33 38 22 14 15 15 9 17 18 4 14 10 28 119 | 258 77 59 38 32 33 39 17 23 38 16 27 13 58 179 210 | 212 50 40 23 24 21 29 16 18 21 11 23 11 39 141 168 | 470 127 99 61 56 54 68 33 41 59 27 50 24 97 378 |
| Всего на 1-мъ мъсяцъ жизни. | 753 | 582 | 1335 | 364 | 265 | 629 | 1117 | 847 | 1964 |
| Ha 2-мъ мъсяцъ жизца 2-ме mois | 300 246 228 196 202 173 163 153 146 143 100 | 248 244 197 173 177 144 130 132 128 116 130 | 5 18 490 425 369 379 317 293 285 274 259 230 | 160 133 89 78 55 38 24 33 29 24 18 | 143 95 89 58 47 33 28 26 23 19 | 303 228 178 136 102 71 52 59 52 43 32 | 460 379 317 274 257 211 187 186 175 167 118 | 391 339 286 231 224 177 158 158 151 135 144 | 851 718 6q3 505 481 388 345 314 326 302 262 |
| Всего на 1-мъ году жизни . | 2803 | 2401 | 5204 | 1045 | 840 | 1885 | 3848 | 3241 | 7089 |
| Ha 2-N5 roly Exhans 2-me annés de la vie - 3-N5 - > > | 962 392 209 132 | 869 305 166 114 | 1831 697 375 246 | 105 - 18 - 5 - 4 | 81 20 7 4 | 186 38 12 8 | 1067 410 214 136 | 950 325 173 118 | 2017 735 387 254 |
| Всего въ первыя пять лѣтъ. тоtal. • | 4498 | 3855 | 83 53 | 1177 | 952 | 2129 | 5675 | 4807 | 10482 |

Число умершихъ дътей до 5-лътняго возраста въ пригородныхъ участкахъ за 1893 годъ.

(dans les faubourgs).

| | 3aroi | норожд | енные, | Незако | оннорож, | енные. | В | C E | r 0. |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| 31 91 95 92 4 6 2 1 30 66 | МАЛЬЧ. | дввоч. | ов. п. | MARPA. | дъвоч. | 0Б- П, | NAIDY. | дъвоч. | 0в. п. |
| Мертворожденные могь-nés | 48 | 43 | 91 | 13 | . 6 | . 19 | 61 | 49 | 110 |
| is 1-n5 gub kushu jour 2-u5 | 32 13 5 5 5 3 10 3 5 8 2 2 4 12 20 22 | 15 5 3 6 3 6 5 5 3 1 3 9 26 16 | 47 18 8 11 8 9 15 8 8 9 2 5 7 21 46 38 | 3 2 3 1 2 - 2 2 3 4 | 6 3 1 1 1 4 4 | 92 612 1 2 1 3 7 8 | 35 15 5 5 8 4 12 3 5 8 2 4 4 4 14 23 26 | 21 5 3 6 6 6 5 5 3 2 - 3 4 10 30 20 | 56 20 8 11 14 10 17 8 8 10 2 7 7 8 24 53 46 |
| Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни | 151 | 109 | 260 | 22 | 20. | 42 | 173 | 129 | 302 |
| 2-ms whereup keeshe mois 3-ms 3-ms 3-ms 3-ms 3-ms 3-ms 3-ms 3-m | 66 69 26 33 37 30 34 22 15 29 | 36 40 40 30 39 31 23 27 21 23 20 | 102 109 66 63 72 68 53 61 43 38 49 | 11 12 6 1 3 5 2 2 2 1 | 12 10 .7 7 3 3 1 1 .6. 3 | 23 22 13 8 6 8 3 3 8 4 | 77 81 32 34 36 42 32 36 24 16 29 | 48 50 47 37 42 34 24 28 27 26 20 | 125 131 79 71 78 76 56 64 51 42 49 |
| Всего на 1 мъ году жизни . | 545 | 439 | 984 | 67 | 73 | 140 | 612 | 512 | 1124 |
| 2-ms roly meshed and | 141 66 35 15 | 137 61 24 17 | 278 127 59 32 | 14 2 1 | 3 2 - | 17 4 1 | 155 68 36 15 | 140 63 24 17 | 295 131 60 32 |
| Всего въ первыя сять лѣтъ. Total. | 802 | 678 | 1480 | 84 | 78 | 162 | 886 | 756 | 1642 |

Умершіе въ С.-Петербургі пригородныхъ участкахъ по мъсяцамь, по частукаснамь за 1893 годь.

 $\it Taблица~\it CXI$ (no «Сжег.» 1892 г. (XXII).

| | | | | | | | | | | De | oès. I | v parte | s par i | l u apr | is le i | lomica. | e. | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|----------------------|---------------|---------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|------------------------------------|---|
| TACTH. | | варь. | Deap | | Maj | | Amp | | M | | Isos | | 100 | | | втвбрь. | | тибрь. | | ябрь. | 1 | забрь, | _ | BCE | | li minis | Arresdussement |
| S S S S S S S S S S | 190 200 6 7 9 9 6 4 4 7 26 6 4 4 1 1 2 2 7 3 3 4 4 9 9 3 7 6 6 5 3 6 5 3 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 | # 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 16 15 14 12 18 13 164 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7 9 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 17 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 16 16 10 8 15 11 1 2 8 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 5 3 2 2 7 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 | 9 11 20 9 13 14 6 6 5 5 5 22 22 22 24 24 25 32 24 25 32 26 43 33 33 33 33 32 6 6 6 6 6 6 7 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 6 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 13 19 17 20 17 17 4 4 15 23 23 43 47 47 24 24 24 24 25 24 24 25 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 | 7 19 10 15 12 15 12 24 12 14 18 14 12 15 15 12 24 14 12 15 15 12 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 8 6 177 12 22 22 10 11 1 9 80 11 19 80 11 19 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 12 8 20 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | * 9 9 12 15 6 6 12 7 5 6 6 12 7 33 3 2 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 12 11 5 6 6 2 2 2 8 8 2 3 2 2 7 8 12 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | * | | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 [10] 3 · 21 4 · 11 5 · 26 26 28 · 23 17 22 43 21 17 17 32 20 20 20 30 | 21 12 15 14 5 6 47 19 20 | 9 7 7 122 111 11 12 12 12 12 12 13 14 15 14 15 11 12 10 10 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 16 16 12 17 17 18 18 18 19 19 16 16 17 17 18 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 18 19 18 19 18 19 18 18 19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 8 6 11 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 7 133 120 177 178 2 2 2 2 8 8 2 3 2 3 1 17 12 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 8 133 177 18 18 165 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 9 . 12 . 31 . 10 . 13 . 1 . 16 . 5 . 5 . 5 . 5 . 25 . 39 . 8 . 19 . 28 . 19 . 28 . 19 . 29 . 33 . 3 . 4 . 6 . 11 . 14 . 12 . 12 . 12 . 17 . 17 . 26 1 . 24 . 32 7 . 4 . 2 . 2 . 3 | x 12: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16 | 2 134 1 105 1 | 5 216 2 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 31 12 2 7 5 39 4 | |
| Mrary . | 1269 | 1014 | 1054 | 909 | 1250 | 888 | 1227 | 1014 | 1826 | 1128 | 1421 | 907 | 1142 | 0 660 | 1244 | 987 | 996 | 752 | 1829 | 852 | 1266 | 1109 | 14017 | 11888 | 25405 | 403 | Arrive Total. |
| Апеней | 34 69 14 31 | 15 43 15 39 | 26 59 19 26 | 9 52 16 26 | 20 69 17 4. | 9 53 15 24 | 19 74 19 5, | .7 63 15 25 | 20 73 22 32 | .5 75 5 29 | 40 80 32 42 | 25 48 .1 35 | 397 14 9 59 | 5 16 20 20 | 21 1.18 2 82 | 15 70 14 49 | 20 82 40 | 8 50 12 31 | 14 48 6 39 | 16 47 13 29 | 3 81 6 73 | 78 16 16 | 282 909 219 548 | ,96 697 179 404 | 478 1606 398 952 | - | Lesnor Schluss Louarg. Pougstrow Jeterhof. |
| Итого | 148 | 1/2 | 180 | 113 | 147 | (0) | 163 | 128 | 147 | 134 | 194 | 119 | 178 | 115 | 242 | 148 | 153 | 104 | 117 | 101 | 183 | 151 | 1958 | 1476 | 3434 | | Total |
| B (E F 0, , | 1417 | £126 | 1184 | 1022 | 1397 | 1089 | 1890 | 1184 | 1473 | 1262 | 1315 | 1028 | 1871 | \$75 | 1485 | 1055 | 1149 | 858 | 1146 | 953 | 1449 | 1260 | 16975 | 12864 | 28839 | 29242 | 8 O M M E |
| Нижна видаскію чины на Геограр, сархоба | 25 | ~ | 86 | _ | 89 | | 87 | - | 64. | - 1 | 36 | - | 29 | | 41 | ~ | 19 | | 12 | _ | 17 | _ | 488 | _ | - | | Seldate. |

ду. Вев ввроисповвданія. Умершіе по возрастамъ въ 18 бургь

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ъ | 500 | 16:531 | III S | (ér | rille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|--|---|-------------|---|-------------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|----------------------|---|--|-----------------------|--|---|--|---|---|----------------------|--|---|
| | l da 1 | ×10- | | | | | | | | | - | - | ılı | | *** | | | Déce | | - | | - | - | E4 [1 | Ha Dis | 12 | Ha 1 | 3 1 8 | la 1 | 4 H | a 15 | H | 16 | Ha | 17 | Ha | 18 | H. E | 9 1 | la 2 |) II: | 2 | Ha | | Na 23 | | | IIa z | i |
| | 093 | | 3 nt | ic 6 | Não Não | . i | 2 #1 | de . | 2 11 | 517 | 103 | 15 | Lest | 3 | na. | | 7 75 | , | oxy | | na o | | 2 9 B | | | | 11 1 | | | | | | | | | | 2 | | | T5 - === | | | 101 | | rang - | H | 1.0 | 20 5 4 | |
| | я | 2. | ч . | AL 1 | | _ | 0 \$ 2 | * | ы | × | н | E. | и [| ٠. | u : | K. 3 | | . 4 | 1 2 | . 31 | Z | * | 3 1 | F | | 1 | 4 | ī. | 3 | | 1 | 4 | | 9 | 5 | ,, | 5 | 2 | 7 1 | 1 1 | 9 | 6 | 19.1 | | 13 6 | | - | | j |
| Runaps despain Majora Auguna Non tons Inna Auguera Centrule a Oktoba | 78 93 105 105 1 5 1 6 1 3 65 7 | 78 68 72 89 79 71 15 80 44 | 68 68 87 111 40 40 | 19 : 58 : 58 : 58 : 58 : 58 : 58 : 58 : 5 | 54 5 84 3 7. 3 72 6 84 9 84 9 84 9 84 9 86 3 | 0 11 10 11 10 11 10 11 10 11 | 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 65 75 11 87 18 60 39 | 79 12 10. 98 78 84 100 71 73 | 88 10 81 98 82 82 96 82 53 | 33 39 33 34 34 35 34 35 34 35 | 24 30 2: 43 31 24 | 21 : 20 : 14 : 15 : 8 : 0 | .3 | 2 1 9 8 1 5 4 . 0 1 | 4 3 1 6 1 5 9 0 5 1 | 6 8 1 7 . 8 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 | 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 5 1 3 3 4 4 | 1 2 | | | 5 3 5 - 4 2 1 7 3 | 3313.4 | 2 2 2 2 3 | 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 | 3 | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 .2 | 1 7 8 3 3 8 7 6 | 3 4 1 1 5 4 | 6 7 3 10 8 H .0 H 6 5 | 1 3 4 7 2 3 | 8 6 16 12 6 12 6 14 2 | 3 1 2 3 1 1 1 1 | 1 8 12 14 0 7 | 7 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 8 1 4 2 2 3 1 5 10 6 8 8 3 | 9 10 8 13 15 15 | 1000111116 | 12 | 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 | 27 25 33 6 35 6 11 8 18 8 8 9 8 9 14 7 | 23 | 3 1 2 1 10 3 1 4 4 5 | 19 16 17 12 12 12 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | |
| На бр Дехабры | | | 5. 1 | 19 | 58 5 79 6 | | 18 | 59¦ 851 1 | 79 101 | 72 88 | 11 | 34 | 4 : | 17 | 16 . | 4 1 | 8 | 3 3 | 1 | 7 4 | 6 | 3 | 2 (| - | _ | 3.0 | 95. 1 | 0.0 | 9 0 | 0 0 | 7 0 | 000 | , | 100 | 3 | 8 | | | | 1 1) | _ | 8 | | | iG 11 | | | lo 11 | |
| Brore . | 1117 | 847 | 839 7 | 80 B | 18 74 | 1 10 | 44 9 | 23 | 967 | 950 | 410 | 325 | 2141 | 78 1 | 36 11 | 8 9 | 17 7 | 8, 6 | 3 6 | 9 3 | 4 31 | 2 8 | 1 38 H | - | - | | _ | - | | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | | | _ | 40 84 | | | | |
| | Ha | | la 21 | | 28 47 | | 29 31 | Hs. | | | 31 | | 32 1 | Ha 3 | | 34. | | | | 86 H | | | | | | | | | 0.1 | tonj. | | ong. | 199 | | cont. | 1 23 | M3. | TOA | | roll. | ,51 | 4 4 | 017 | roxy | 53 Ha | 23. | rogg. | 170.03 | 6 |
| | | | 9 36 | | | | 2 | | 26 | | ъ | | | × 7 | | 10 | | | | | | | Z L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ж. я | | | | g |
| Іюнь Іюнь . Ангусть Септлора . Октябра . Ноябов | 18 9 18 11 11 20 | 4 7 13 10 10 6 3 7 15 6 6 | 11 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 8 9 21 22 18 8 3 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 | 7 7 8 11 13 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 9 12 20 .0 .0 10 8 24 17 | 6 6 6 6 6 9 5 9 | 13 10 14 17 13 16 13 26 15 | 1 9 111 1 8 1 13 1 6 1 4 1 5 1 5 | 8 12 7 11 11 17 19 14 | 3 8 5 4 : 2 3 1 : 3 7 | 9 18 16 13 16 15 23 15 21 | 5 7 10 12 12 | 12 .7 21 19 9 .1 .2 21 22 3 1 | \$ 6 30 9 .0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 8 G 10 S 4 4 4 | 9 14 7 , J 13 13 14 33 18 | 91 151 10 3 6 9 9 | 9 17 10 21 1 11 4 12 19 17 | 8 1 2 9 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 6 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 21 6 0 5 0 1 0 5 14 0 6 3 8 9 2 5 13 4 7 7 | 10 13 14 20 16 20 10 3 | 8 3 0 3 5 4 | 10日日の10日の日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | 10 12 | 6 14 6 14 6 14 7 10 2 11 9 15 3 12 3 12 | 11 12 6 6 5 | 12 13 13 7 8 8 14 8 | 2 7 2 10 4 5 | 11 16 6 13 5 10 14 13 7 | 5 11 7 11 7 11 7 14 7 18 6 19 | 43585518 | 112 13 15 8 15 15 7 | 886 1567 9 | 8 13 7 1 | 0 8 7 17 17 8 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 5 10 1 7 0 1 7 | 7 2 11 11 6 15 15 15 | 7 21 5 6 6 6 | 10 10 11 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 3 0 0 8 | 5 .4 7 16 7 19 8 .7 4 8 7 12 3 10 7 8 | 1 3 5 d × 5 6 7 | 13 16 12 1, 1 7 9 4 7 | 3 3 11 4 12 3 14 13 .2 7 4 9 6 4 7 5 12 1 8 8 8 5 10 | 8 1 1 8 2 4 6 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 | 3 9 6 2 4 | 9 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| | (191 | - | - | - | - | _ | | - | | - | | 100 | 110 1 | 01.0 | 2 10 | 0 07 | 105 | 102 | 83.6 | 22.18 | 20 00 | 160 | 96 8 | E III | 28 6 | 1 161 | \$ 116 | 126 | 66 I | 147 6 | 746 | 108 | 149 | 84 1 | 28 8 | 2, [4] | 92 | 182 8 | 8 8 | F 13 | 96 6 | 3 141 | 9 97 | 27 7 | 6 123 | 70 12 | 35 95 | lt : 76 | į |
| | ila i | 37 | B . 58 | 114 | ı B | a 60 | 61 | Ia 7 | Ha (| 62 I | lla h | 3 I | ls 64 | Ha. | 8.5 13.5 | 1 a | н | 0.75 | 8E 01 | uy- | Ha 6 | 59 H | 10 30 E | | agili. | 1 21 | 1 74 My. | reg | 3. | 76 r. | | : 178 | 2.72 | 9 0.1 | TOX: | 7- [| | 1 1 | | I TO | -35 Ay- | |) Do te | Ha Ony | life inte | 11.0 | HT (|) r 0. | |
| Янопры феврал . Марты . Апрты . Апрты . Іхлі . Актуста . Сентефра . Целабра . Делабра . | 1. 9 (2 1 5 14 8 5 8 | 7 8 5 11 5 7 5 0 4 9 12 | 4 1 7 11 0 9 6 11 4 7 9 8 5 9 4 9 1 9 1 9 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 1 5 0 8 8 8 8 6 5 7 | 36 86 86 86 2 | 6 2 20 2 20 2 22 2 32 3 3 3 4 4 11 | 7 6 13 10 2 3 3 10 2 3 6 | 5 12 7 1 9 7 4 9 7 5 2 | 16 9 4 13 7 9 6 | 6 13 12 5 1 9 1, 6 | 12 17 8 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 7 13 4 9 | 7 10 4 11 6 11 7 8 7 8 5 6 5 3 7 1 0 5 4 | 12 5 13 7 6 1 7 7 . 3 | 12 8 11 10 9 11 13 8 | | 1 5 | 17 5 14 9 13 3 2 7 4 | 558 * 4 5 8 4 5 4 | | 5 1 1 3 2 6 1 3 4 2 | 0 - 0 6 8 9 9 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 | 1.6 | | 311 | 9 4 3 6 8 8 4 3 3 3 3 5 1 | 5 | 2 1 2 2 4 7 8 I | 13 10 6 5 9 5 7 . | 1 | 4 1 9 2 3 4 4 3 1 | 6 | 6 : 1 | 7 10 4 5 3 6 6 3 | 3 4 5 1 | 0 | 2 10 8 2 2 20 4 20 6 15 2 7 4 11 4 5 6 18 | 3 2 2 3 1 1 3 1 | 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1 -1 | 4 3 1 5 5 1 3 4 1 1 3 | | 6 . 3 2 | - 1 | 2 2 5 7 7 3 2 1 | 1 4 3 3 4 1 1 2 | 1285 1015 [641 | .0 4 90° 888 1014 1128 907 948 850 907 752 853 1109 | |
| Итете | 103 | 99,8 | 9 10 | 86 7 | 73 14 | 5 L6: | 2 81 | 83 1 | 17 | 15 L | 15 | 37 8 | 8 110 | 128 | 128 | 77 7 | 9 10 | 126 | 65 | 121 3 | 37 10 | 6 83 | 1 [8] 5 | | | | - | | | - 54 | 71.7 | 7 42 | 10 10 | 94 | 501 8 | 04 £ | 2 19 | 3 3 3 | 86 | / | 27 | 2 | 2 | 3 | 45 | 26 | 4428 | 11388 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Down | hebre | rgs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------|---|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-----|---|----------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|------------|---|-------------------------|-----------|--------------|---|--|--|
| | N.P. | c | 3 ы | he. | Ha 4 6 uh | b. | 12 #1 | te. | rogs | | году. | | rogy. | | rolf. | | my. | | roxy. | r | ogy. | | ug. | 13 | | | Ha En. | | t. | | . 1 | | 1 | | | 2. | | 7. | Ha 19 | | Ha 20 Y | | Ha 21 r | 2 | На | 23 × | | | 8 1 | |
| Hubaps | 22 13 20 23 18 8 | 11 12 15 10 11 12 6 13 4 | 7 13 10 17 18 22 14 13 7 8 | 6 3 4 10 15 23 6 4 8 | 13 ! 7 ! 8 ! 16 ! 12 ! 7 4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 1 8 3 9 6 2 6 3 4 4 7 7 | 1 3 3 2 3 2 1 5 5 1 6 | 3 1 - 2 1 - 3 2 - 1 | 1 | 2 1 3 1 - | 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 | 1 1 1 1 | 1 - | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 - 1 | 1 1 2 | | 1 2 2 2 2 2 | | | 1 - | | -1- | 1 - | 1 1 | 3 1 1 1 2 | | 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 | 7 | 1 - 1 | | 3 1 1 1 2 2 1 | 2 - 1 - 3 3 - 2 2 2 1 | 2 : | 1 - | 1 | 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 | 3 1 2 9 3 | - 1 | 4 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1 - | 2 2 2 3 3 4 1 1 1 |
| Broto . | 173 | 129 | 158 | 98; | 102 1 | 28 1 | 79 | 59 [| 55 | 49. | 68] 6 | 88 | 38 | 24 | 15 | 7, | 9 | 0 4 | \$ 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 8 | 4 | 1 | 1 [| 1. | 2 3 | 3 1 | 4 | 9 | -1 | -11 | 4 | 17 - | 4 | 10 1 | ı | 16 8 | 1 9 | 6 | , 1 | 7, 10 | 1 19 | 4 | 14 | 4 2 | 0 12 |
| | 26 | | 27 | r, | 28 | | 29 : | c. | 30 | | | - 1 | | | | . 1 | | | | . 3 | | | 7 r | 32 | | 46 | da) r. | | r. | | - 4 | | 4 | | | r. | | r | Ha 47 : | | | . 4 | Ha 9 r. | 16 | Ha Or. | | In E. | На 52 г | | Ha 53 r |
| Виварь | 1 1 3 4 2 - | 2 2 2 1 1 2 1 1 | 4234322 | 2 1 1 1 4 1 5 | 23 | | 3 - 3 - 6 4 - | | 6 1 1 8 3 5 1 | 1 1 1 1 1 3 3 9 3 3 | 3 3 3 5 5 5 5 | 1 1 2 1 | 2 - 3 - 3 - 3 - 4 | 1 3 3 - 2 2 2 | 1 * 4 * 4 * 4 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 | | 1 - 2 - 1 - 1 | 2 1 1 1 2 2 | 2423213493-3 | 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | | | 3 2 4 3 1 2 3 1 2 3 | 3 2 | 3 + 2 5 | 3 1 4 . 3 | 2 3 1 - 2 5 3 1 1 | 1 2 2 - 1 | 4 1 4 1 4 1 6 3 1 3 | 2 3 3 3 3 | 1 2 1 3 2 2 3 3 1 | 2 6 4 3 3 | | 3 3 2 2 3 5 3 5 1 | 1 1 2 1 3 3 | 2 - 2 - 1 - 1 | 1 2 2 2 | 3 1 - 2 - 2 2 3 2 3 3 | 1 1 2 2 2 1 1 | 3 2 2 1 4 3 5 1 1 3 | 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 1 2 2 | 3 3 3 1 1 7 7 | 2 3 4 1 6 | 3 3 3 1 1 | 1 2 | 3 1 1 1 1 3 6 2 - 4 - | 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| Ктого | 18 | 13 | 23 | [8] | 24 | 22 | 20 | 181 | 27 | 15 | 17 8 | 3 | 24, 1 | 151 | 27 | [8] | 121 | 12 | 36 | 4 2 | 8 1 | 8 2 | B 2 | 0 2 | 8 | 58, | (9 | 20 J | 11 2 | 5 20 | 0 1 | 7 11 | 22 | 8 | 81 | 12, | 10 7 | - 1 | 9 1 | 1 2 | 5, 11 | 11 | 6 | 24 | 19 | 15 | 4 | 22 1 | 2 18 | 8 |
| | Ha 54 : *. ×. | 55 | r 5 | Бт. | 57 | l 5 t 1 | r 5' | la r | H8 60 : | Н о1 | r 6 | Ha 2 r | 63 u 2 | 6 | lla tv | Ha 65 i | 66 | r. | 67 t | 68 | r. 6. | J. P. | 70 r | | Dr 13 | | Hn 74 r | 75 | | 76 | | | r | | . 7 | | 80 | | | 85 | | -90 | | 95 | | 100 | Henn nher | T. | BTOF | |
| Янарь. Февраль Мартъ Апрваь Май Невъ (воль Августъ, Сонтабрь Октабрь Н. абря Декабря | 2 | 2 | 1 | 1 1 2 | 2 . | 3 - 2 | 1 - 3 - 3 - 3 | - 2 | 1 3 4 2 - 1 3 4 2 1 | 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 - 1 | . 3 | 4 1 2 1 | 1 1 2 2 2 2 2 1 | 2212 | 3 -4 -22 | 1 2 2 1 - 2 3 3 | 1 2 2 . | 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 | 1 | 2 1 | | 3 2 - 1 | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 4 - 1 | | 1 2 2 | | | | 1 | 1 - | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 2 1 | 13 1 2/112 | 2 2 1 4 | | 2 1 1 2 | | | | | 1 - | 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 148 : 130 .47 .68 : 147 .168 : 147 .169 . | 113 101 120 134 119 .58 .5 148 104 |
| Hrero . | 12 4 | 11 | 10 1 | 3 101 | 0 8 | 10 | 9 € | 9 | 23 2 | 1 4 | 4 7 | 7 9 | 17 | 9 5 | 9 | 18 12 | 10 | 7 | 0 4 | 5 | 8 4 | 7 | 12 1 | 7 8 | 13 4 | 8 1 | 0 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 16 | 2 | 8 | 1 : | 2 | - | 8 4 | 5 1 | 19 | 158-14 | 76 |

$T_{0.6,zuna}\ CXIV_{0.0}$ светь 1892 г. въс С.-Петербург $^{\pm}$ (безъ пригородовъ).

| | | | | | | | | | | | Di | écès p | 83 780 | 112363 | de (0 | | (60 | Allife | }- | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|-------------------------------------|--|--|---|-------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|------------------|-------|------------------------|---|--|------|------------------------------|----------|---|--|---------|---|--|
| | Nomi | E [0. | 8 8 80 | 6 nho. E1384, mole of deavors | moli | i. | 1 -5 x\$TL. | 2911 | 5. 2 | rkra. | añro. | 1.45 | Th , . | a\$25. | #85° | 2375, | 1 25 | 72, | 1615. | 1 451 | b. | ABID. | 76-7 Abra | . 25 | 13h | TPAP | . | orapine erapine interes plane | To I | 10000.001 | |
| | я. в [1 | K. r. 105. | л, ц | - a. | , н | 8 2 | , Z | М. | 宗、 2 | * | n , % | 31. | Ja . | N 2 | 400 | | | | | | _ | | | _ | | _ | | | | | |
| Тајъ сантой з орошной з орошной з пократей си песодор, форма Сего Кара Секора | 21 201 9 47 127 255 106 91 65 119 778 51 596 2528 1 | 3 114 3 114 3 114 3 113 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | 24 | 3 9 9 16 1 14 2 2 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 1 2 - 7 42 12 5 5 20 9 - 1 33 30 31 | 8 1 35 3 16 13 6 6 5 3 7 7 2 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 | 2 16 12 75 67 77 130 88 78 1 1 134 39 8 11 12 6 16 13 | 9 - 4 4 4 4 11 2 - 12 2 12 2 13 28 1 | 1 1 | 1 - 2 4 4 4 2 1 - 1 2 4 9 1 37 | 71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 5 5 3 2 2 5 5 3 8 3 3 2 2 5 5 6 215 6 215 6 215 6 2 1 5 6 2 | 23 1, 1 1 - 6 37 1 1 - 6 37 1 1 - 7 10 | 32 3 1 - 1 - 1 10 2 3 1 10 2 3 10 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11年十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 3 3 3 2 16 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1 1 3 26 101 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 . | 83 | 7 17 5 36 370 7 1 | 1 2 1 2 1 1 2 3 6 8 15 14 3 6 8 15 5 14 9 85 - 1 1 | 2 1 2 5 1 2 5 6 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | - 12 - 7 3 37 23 | | 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 6 6 6 6 4 20 3 3 3 3 1 1 1 | 1 3 1 - | 1 | Typion exactionat, resurrant resurrant Yarran dideform Morbiti Starlation Dyplacers Portunit Fortunit Individual Portunit Individual Total Control Journal Total Control Monagina or analosa Depositoria Total Control Monagina or analosa Perspiracion o pidenta Monagina or acutas Perspiracion o pidenta Mallore Pours a maligua. Palare Pours a maligua. Palare Palare prepentir Palare prepentir |
| | | | | - | | - | | | | _ | 1 1 | 1 | | 1 | | | | | | ì | | | | 1 | | | | | | ì | |
| Итего болбани зарязные, эпи- | 5/00 5 | 701 01 | 57 117 | 6 182 | lus i | 1177161 | 88 571 | 9 146 | I KK I | 85. 72 | 488 1 | 74 403 | 5 272 6 | 548,358 | 100 | 417 191 | 380 | 190 2 | 87 149 | 167 | 71 14 | 7 167 | 76,13 | 6 55 | 88 | 88 6 | 37 II | 5 48 | 6 | 8 | Morbi egidem., coning. |
| деническія и міканатич. Н Болбани чумендния. | 9 | | | 5 6 | | 1 | 019 024 | 1 - | 1 | 1 - | 100 | - | 1-1 | 1 | 1 | -1- | [-] | - - | - - | 1- | - - | - 1 | | 1 — | -1 | -,1, | -1- | 1- | _ | - | 14. Marbi parasit |
| Ракитанию (антл. бол.) . ("корбугь | 23 10 16 328 1 935 | 1 8 21 755 H | 1 | 3 - | 9 - | - | 24 .4 | 1 - | 1 1 - 1 | 2 1 | 3 - | 1 | 3 | 1 2 2 2 2 1 1 1 | | 3 - 1 1 - 2 | 1 3 - | 3 2 3 | 1 1 1 | | 3 23 3 1 1 | 1 | 2 - 54 14 - 2 | 1 85 | - 1 176 - | /8 1 | 75 5 | 8 184 | 1 1.1 1 | 1 12 11 | Roching. Scorper is Daubeles Aussema, chloross, leux Marasma, o ser lis Marasmus ab manits, Deblistas vivers 100 tat Ahn morbi. |
| M Итого болъзни питантя . | 1376 | 1598 25 | 89 87 | 9 718 | 85 | 29 | 68 5 | 3 3 | 2 | 4 4 | 6 | 4 | 3 | 5 7 | 3 | 7 3 | 16. | 5 | 7 5 | 21 | 28 81 | 8 47 | 58 14 | 87 | 177 | 78 1 | 76 6 | 0 184 | ~~ | 2 | III. Marbl nufritionis. |
| Ракъ. Саркока. Другія повообразованія | 17 | | 39 | - - | - | - | - 1 - | 2 1 | - | i | - : | | 1 | 9 8 | | 43 65 - 1 | 31 | 59 5 21 | 2 60 2 2 — | | 74 51 2 - | 8 8G 1 L 1 | 44 62 3 3 | 19 | 42 | 9 2 | 1 - | 6 .0 | 1 | 3 | Cancer Sarcoms Alia neoplasmata, |
| IV. Игого новоебразованія | 407 | 616 1 | 028 | -1- | | - | 1 | 2 1 | 1-1 | 2 - | -1 | - - | 1 1 | 9 11 | - | 82 70 | 52 | 91 5 | 62 | 65 | 78 5 | 9 88 | 47 64 | 19 | 42 | 10 2 | 4 (| 8 10 | 1 | 8 | IV. Mespiasmalu. |

| | _ | _ | | | | _ | | | | | | | | | - | | | | | _ | _ | | | | Upod | 0.730 | enie : | ment | блицы CXIV. |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---|---------------|---|
| | ВС | Er | 0. | NEAR STREET | HEC SHT | MBc, | 1 | 1—5 275. | 6—10 1971. | 11 #871 | 15 16- | -30 2 | 1-25 | 26 -30 2173 | 10345 10345 | 41—41 .skv1- | 46- | 50 51- | ~55 Sf | 3 -80 1876. | 616. | 88-7 #hrs. |), 71 321 | 75 71 6 3 | i8(. Втэ. | 81 г стари: | a B | ENUR HECTA | |
| Вроменилини въ мозгъ Восналения мозгъ и обох. Эниления в вединиси Прогрессивный парадичъ Запой и бъдот горича Другия болжени мезго | 323 509 268 67 | 351 459 | 674 968 | 2 73 | 1 80 1 93 | 110 E | | 2 2 3 167 1 35 | 21 21 3 2 | 8 2 | 1 3 7 10 2 1 | 6 5 | 6, 1 9 1, 4 0 - 1 3 1 | 17 5 13 8 2 1 31 f | 28 13 58 8 41 8 | 24 13 12 8 1 1 21 3 | 28 : 7 | 29 49 6 6 2 2 | 36 81 8 9 2 9 2 6 | 38 | 43 58 4 10 1 2 | 3 1 | 24 3 | 39 10 2 3 | 1 : | 4 1 | 4 1 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 1 - | |
| V. Итаго б. порта и нерви- сист. | 1582 1 | 1235 | 2817 | 237 | 182 | 82 14 | 10 27 | 8 2 1 | 27 26 | 8 18 | 11 20 | 18 4 | 0 26 | 74 25 | 10 | 88 89 | 79 8 | 52 99 | 66,72 | 86 | 72 84 | 61 90 | 80 | 59 15 | 26 | 5 2 | 5 4 | 4 | V Morbi cerebri et nervoram |
| Воси, сорд, сор, я яв сорд Порока сердия Волжени сердени милицы. Аневриина. Др. бол, провеноса, свот. | 48 52 | 28 431 28 32 190 | 61 865 76 84 367 | 9 | 3 - 2 | 3 | | 1 4 | - 5 2 4 - 1 | 7 . 2 | 1 3 3 14 | 7 1 - | - 2 | 2 - 13 21 5 5 4 - 5 4 | 05 J | 6 4 | 51 4 6 | 1 52 4 5 4 10 | 3 5 | 3 5 | 45'49 4 6 2 3 | 5 3 | 4 | 3 - | 2 - | 2 16 8 20 | , - | 3 - | Percare a orderwing Vitin cords organicum Myos., 6. cord. adip. Ane riserate, An impris cord.s et vaser |
| ¥1. Жтого бел. арган. «зовоебр | 744 | 709 | [458 | 18 | 5 | 8 | | 6 8 | 3 9 | 11 | 4 21 | 9 L | 8 16 | 29 25 | 82 5 | 58 43 | 81 E | 10 65 | 48 95 | 83 | 78 77 | 57 92 | 48 | 82 18 | , 49 J | 0 8 | 7 1 | 3 | Vi. Morbi cordis et vaserum |
| Крумт. Остр. я пров. восп. дегк Восп легоче. машловъ Эмфиесма Ватар. воспал. легкалъ Другія болжаць когинкъ | 75 | 45 151 33 17 1044 45 | 106 325 .08 .19 3311 136 | 76 | 387 2 | 29 1 | 5 5 9 2 1 3 1 3 1 40 1 40 | 3 4 | 4 3 2 - 1 - 6 4 2 1 | 2 - | 3 2 1 1 | 1 ! | 5 1 1 4 3 | 3 1 8 2 4 6 | - 12 - 13 100000000000000000000000000000000000 | 3 1 9 3 2 1 1 2 - | 5 8 3 1 7 | 3 4 3 1 1 4 3 4 3 8 | 4 8 1 4 1 2 3 5 4 4 | 5 | 6 8 8 3 8 5 2 3 9 4 | 4 5 3 2 3 6 4 7 4 | | 4 - 1 3 2 5 2 4: 1 | 3 1 3 2 | 1 : | - | _ | Oronp Bronchills do. et chr. P curitis Emphysems, Pneumonna catarrhal s Alt. moth, putchnum |
| VII. Итого бра. леги, и дых. путей. | 1700 1 | 385 | 3835 | 608 | 452 8 | 24 28 | 8 496 | 420 | 15 8 | 2 | 8 7 | E [0 | 0 6 | 18 8 | 1 8 | 0 6 | 27 | 3 21 | 12 28 | 12,3 | 11 28 | 23 20 | 11 1 | B 6 | 10 3 | | - | _ | VII Morbi pulmozum. |
| Дэтсавя ходера. Тифлить, запороть ким. Грамя Др. бол. орг. пящеварени | 96 15 141 | 15 12 19 139 | 32 38 34 280 | 9 4 9 | 9 5 4 | 5 1 | 1 5 | 3 - | | - | - 1 | 9 1. | 3 3 : | 10 1 | 1 2 1 8 | 9 8 | 8 1 | 3 16 1 2 2 | | 7 1 | 8 19 2 3 4 1 4 10 | 6 21 4 1 1 3 4 | 5 1 | | 9 | 3 | 1 - 2 | 1 - | Gastro-cateritie scare. Tholora infantum. Typastis, Hens. Hierare. Al. morbi org digest. |
| УШ. Итого бол. пицеваренів | | | | | 785 2 | 98 27 | 9 288 | 249 | 14 18 | 10 - | - 26 | 18 18 | 14 | 26 16 | S 2 | 4 19 | 18 24 | 4 28 | 7 22 | 18 2 | 8 33 | 10 26 | 7 , 2 | 8 2 | 11 1 | 8 | 3 | i | VIII. Merbi organ digest. |
| Циррось и этрофія почини Желчиме комик. Пругів бол. почени | 113 | 58 1 15 | 106 | | 6 . | | 1 - | 1 | 1 - | 1 - | 2 | 1}- | | 5 ! | 1 | | 15 6 | 8 14 1 — | 6 17 | **** | 5 5 | 5 4 . | 3 - | 6 1 | - 1 - 1 | 1 | _ | 1 | Cirriosis nepari Interns estarrial s. Air morb, heparis. |
| IX. Итого бол. печени | 188 | 69 | 207 | 13 | 7 | | 1 2 | 1 | 1 2 | 2, | 4' | 2 0 | £ 1 | 5 . | 4 : | 3 | 17 7 | 7 14 | 7 17 | 11 | 7 8 | 7 4 | 3 | 7 1 | 1 2 | | | , | IX. Morbi hepatis. |
| Острое воспал, почекъ Кронки, воспал, почекъ Каким воч пуз, в по свъ Др. бол мочев, органовт | | 154 152 2 3 | 345 323 11 31 | = 2, | <u> </u> | 1 | 23 | 7 | 16 4 | 1 3 - 1 - | 4 1 3 | 1 1 | 8 1 - | 10 .2 | \$- | 0 - | .8 10 | 15 15 1 | (4 .6 17 20 | .6 2 | 1 12 3 18 2 — 4 2 | 7 7 9 24 | 7 · 8 19 | | 2 - 10 - - 1 | ! 1 | 1- | 1 | Nephr diffus areta ** * chrones, trotartis Alli mochi arg aria |
| Х Итого бол. мочее одгановъ | 889 | 311 | 708 | 2 ' | 1 | 1 | 25 | 18 | 18 5 | 9 . | 4 7 | 5 18 | 3 (2 : | 24 [8 | 1 3E | 21 | 35 21 | 35 3 | 11 88 | 81 4 | 0 82 | 17 81 | 17 18 | 9 | 12 1 | 5 | 2 | 1 | X Morbi organ, arin |
| Роды в выхидыць | | 24 20 | 2± 20 | - | = : | | - | <u> </u> | _, - | | | 1 _ | . 7 | - 0 - 3 | 1 | 2, | - i | 71 | 1 | | ۱ ۲ | _,-1 | | | =1_ | - | *** | | Parsas et albertus. Alij morbi org, fomm |
| XI. Итогр бол менен, пол. орг. | | 44 | 44 | 1 | - | _ | - | | | 1- | - | 1 | - 8 | 5 | 11 - | 4 | -14 | 1 - | 1 | 11- | - | | | - | | | -1 | | XI. Morbi organ, femin. |
| XII. Бол. суст., кост., гангр. г лавы XII. Сверги случайных XIV. Саноубійства XV. Убліства XVI. Вел остяльныя причины | 31 | 65 38 9, 31 | 355 158 20 68 | _ | 9 6 3 12 | 1 3 | 3 11 1 16 - 4 2 | 13 | 8 1 | 7 - | 2 2 | 6 23 | 3 -6 | 3 - | 5 12 - | 4 | 12 4 | 10 | | 5 1 | | 2 4 2 1 - 2 | 2 2 2 | - | 1 - | 3 3 — | 25 3 | 3 | XII. Artribis, carins, necrosss, gangrair ste XIII. Accedents XIV. Suncidea. XV. Augres. |
| Врего умершихъ | 14017 1 | 1388 | 25405 | 2804 : | 5818 10 | 344 92 | 3 (82) | 1586 | 44 227 | 200 10 | 3 581 | 231/56 | 3 368 9 | 16 492 | 9 65,731 | 415 7 | 21,475 | 680 41 | 01,584 1 | 509 51 | 9 673 8 | 63 618 2 | 80 52 | 5 173 | 384 102 | 818 | 45 : | -1 | Décts. |
| Нижије чени | 403 | 1 | 4031 | 1 | | | - 1 - | - | | -1 - | | | 31 —, | | 1- | | 1 | -1- | | -1 | | | - | | -,- | : | -1- | - 1 | Soldata. |

Умершіе по причинамъ смерти и по вот нымъ группамъ за 1893 г. (въ пригородахъ).

| | | | | | | | | | | | | | | 1 | np | 0.8% | TO SEE | § 42 | инав | 3). | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---|-----------|--------|---------|-----------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------|------|----------|-------|----------|----------------|------|-------|---|------|---------|---------------------------------|----------|-----------|-------|----------|-------|---|-------------------|-----|--------------|-----|-------|----|--|
| | | ET | B | 8.4 | ste. | N57.81 | 4633 | होत्रक. | 12 | 23. | ardı | ı, lat | 175. | 1922 | . 2 | bra. | Harris and the | r | rbos. | 1375 | . 4 | tra | EST | 5 | abti- | 31 | b75. | abr | 3. J | dig. | C75 | pme. | 803 | раста | ш | |
| Гифа вагнов , бромнов , бромнов , бромнов , бром , | 4 37 8 6 16 16 7 3 4 8 929 2 7 6 2 5 2 18 | 2 .0 5 5 5 2 3 3 3 2 2 2 6 2 1 1 1 6 6 4 7 1 1 4 7 9 9 3 | 66 47 13 11 12 12 13 12 13 14 18 12 13 14 18 12 14 12 14 12 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 1 2 5 3 4 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 351112662 | | | 1 - 2 1 1 4 6 1 5 - 1 1 4 2 3 3 3 | 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 | 1 - 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 1 | 8,- | 11 40 | 1 1 | | 1 3 | 7 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 3 14 | 1 1 1 5 | - 1 - 1 - 1 - 7 - 3 | | 2 4 5 5 4 | 1 1 2 | | 2 2 2 | 1 - 1 1 3 : : : : : : : : : : : : : : : : : | 1 - 1 1 1 2 2 2 2 | * | 3 | 3 | 1 | | Typine exacthema' solder inc. s recurrence recurren |
| Итого больан, заразк, эпиде- мичеснихъ и мідэническихъ П. Бользии чумендныя | 727 | 472 | 1199 | | | 38 | 24 | 84 8 | 1 16 | 20 | 4 1 | 0 | 21 | 62 8 | 31 7: | 9 57 | H MA | 62 | 28 | 46 31 | 48 | 14 | 21 | 18 1 | 3 14 | 4 | в ,-, | Б | 6 - | 6 4 | . – | 4 | 2 | 1 - | | l Mordi epidem contag 11. Mordi parasit |
| Рахитейнъ (англ. бол.) Скорбутъ Мочеливърен.с. Въпо-и малокрои, жлоротъ, Старческая дряжлостъ Дряжлостъ отъ голодани Врождения слабостъ Другія бользии питания | 8 1 3 63 114 4 | 9 2 86 1 107 | 25 | 135 | 5 | - | | 4 1 | 4 3 3 - | ,- - - | | | - 1 | - : | | 11.11.11 | 1 | | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | - 1 | - 3 | 1 6 : | 5 | 12 | 15 | 16 2 | 1 14 | 6 17 | e | - 21 - | | | | Robitis, Scorl utus, Diabotes, Ausemia, chlorosis, leuc, Malamus de Halito Debilitas usavers, neousa, Alii morbi |
| Ш. Итего больнии питадія | 228 | 210 | 438 | 186 | 105 | 10 | 5 | 10 1 | 0 | - 1 | - | | 1 | - | - | 1 1 | 1 | - | | 3 — | . , | 1 | 8 | 7 : | 5 | 12 | 18 | 16 2 | 9 14 | 17 | 6 | 21 | - | - | ı | U. Morkl nutr |
| Радъ Саркома Друг.я новоображевания | 32 4 | 47 | 79 8 - | _ | - | - | _ _ | 2 | | _ | - | | Ē | - | | - | 1 | 1 | 6 | 2 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 - | - | 1 - | - | - | 2 | 1 | - | | Causer Sarcoma. Alta neoplasmata. |
| IV Итего какозбрезованія | 36 | 51 | 87 | | | - | 3 | 21. | - | , - | 1 | | - - | 1 1 | | - , | 20. | | 6 | 2 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 6 | 4 | 6 | -1 | 2 - | 14 | -, | 2 | 1 | - | 11 | V Neoplasmeta. |

| الكامن من المساور | _ | | - | 1 45 6 | | 7- | 40 1 | 2 2 | 0 4 | | 400.00 | } | | 00 | | 6-40. | 41-45 | 46- | -50) 5 | 1-65 | 56- | 60 61 | -65 | 56-70 | 71- | 75 76 | -80 E | irs | Hendi | te one | П | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|--|-----|------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|---|----------------------|
| | 8 0 | B P | 0. | BRAD | | | | | | | 15 16 - | | | | | | 1212 | atr | 70. | 4241 | 2811 | - 11 | | 7615 | 21.0 | - 19 | | ku II.s | Боор | arra | | | |
| | ж | 25 | on m | 34 | | | _ | | | | M M | | * * | | | dis | x In. | 8 1 | 35. B | 1 25 | N 3 | 1 11 | æ | 4 8 | н | 25 9 | В | 8 2 | M | - 26 | | | |
| Бровоявляний ать мовгъ воси, мозга в обслючеть . Воси, мозга в обслючеть . Внижелена в оказания . Програссиви, паражича . Запой и бъеви горячив . Вруги бох мозга | 37 41 59 30 29 45 | 26 43 43 9 5 | 63 84 102 39 34 64 | 2 7 33 — | - 5 18 - 2 | 9 7 | 7 8 | 16 17 | 1 1 - | 1 1 1 | 1 - | - 3 | 1 | 3 1 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 . | 5 3 2 4 2 1 8 2 5 | 4 1 3 3 5 | 4 2 3 | 3 1 1 - 1 - 2 - | 1 3 | 3 4 1 2 1 5 | 3 | î 2 î | - - | 2 I | | 1 - | | = | | Apap emb e.c Eraep, a. t. e am Epilopsia et men, Paralleis progres. A cololism a A morbi cerebri | en c |
| ¥ Жтого Б. мозга в неден. скот | 241 | 145 | 386 | 45 | 28 , | 19 | 16 | 27 80 | 4 | 2 1 | 3. | 2 | 4 1 | 9 | 3 6 | 8 % | 82 i2 | 17 | 11 1 | 3 1 | 11 | 5 11 | 4 | 4 3 | 2 | 8 1 | 2 | 2 | | | ₩. | . Morai cerebri et no | evers |
| Воси серд сор, и ви. серд. Пороки сердия. Болжин сердочи мялицы Аменризму | 5 38 5 1 21 | 3 35 3 31 | 8 74 5 4 32 | 1 - | | - | - i | 1 i | 1 | | 2 - | - | t - | 1111 | 1 1 | 5 4 | ž , 3 | 5 1 | 3 - 2 | 3 1 | 2 5 | 6 4 | 5 | 5 2 | 1 2 | 4 - | 1 | 3 _ | | = | | Per eard of ci.doc Vitital co.dis org Hydo., d. cord. and Americanata. A. visorbi cordis | ir tën P et va |
| VI Итого бол. орг. ировообр. | 70 | 58 | 128 | T | 1 } | _ | -1 | 1 1 | - 1 | - | 2 1 | | 2 | | 3 4 | 5 8 | 9 3 | 7 | 8 | 6 4 | 7 | 9 9 | 6 | 7 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | 71 | Morbs cordis et va | SOFUE |
| Врупь . Остр и хр посп. дег. пут Воен легоча жениевъ Эмфизема . Ватар военал легкихъ Прити болгани легкихъ | 10 39 3 4 129 10 | 8 31 5 3 98 3 | 18 70 8 7 227 13 | 15 - 41 2 | 31 | 2 13 — 28 — | 2 6 24 — | 8 4 6 11 1 56 42 | - : - : | 3 - - - - | - 1 1 2 2 2 | i | ī:: | - 1 - 1 - 2 | Carlotte in the | 3 1 | | - | 1 | 1 = | = . | 1 1 1 | 1 1 | 1 2 - 1 - 1 - | 1 | - 1 1 - | | 1 1 | - | - | | Cronp. Bronchit.s ne. et e Plenrit s. Emphysema. Paer monia catarri At.: morb. p.la.o. | 18 |
| VII. Итого больа леги. в дыхат, | 195 | 148 | 343 | 58 | 42 | 48 | 82 | 72 5 | 1,1 | 2 _ | 3 | ,, | z _ | 4 | . 1 | | - 1 | - | 1 1 | t c | - | 1 2 | 2 | 4 2 | 1 | 2 — | } | 1, 2 | - | - | ¥ū | Mordi policon em. | |
| Желуд-квисче, ракотр. Дэтскае колера Гифлятъ, завороть вашевъ Грыжи Др. бол. орг. изицеварси, | | 304 1 - 6 14 | 625 1 4 9 26 | 161 | 153 | 64 | 76 1 - - | 73 54 | 2} _ | 6 - | 1 - | = - | = = | | 1 1 | | \$ 3 -1 -1 -1 1 | - - 1 | | 2 - 1 - 1 | 1 | $\frac{3}{1} \left \frac{2}{1} \right $ | 3 | 2 - 1 1 2 2 | 2 | = ± - - | <u>-</u> - | - = - = | === | = | l | Gastro enternis ac Cholora infantum Typnitis ileus Herman, Alm morbi digest, | 6.0 |
| VIII Итига бал пицеворонія | 348 | 325 | 665 | 162 | 163 | 64 | 77 1 | 72 55 | 2 | 7 2 | 1 3 | = | 2 | 3 | 4 5 | 7 4 | 4 5 | L | 2 : | 2 2 | 5 | 5 8 | 3 | 3 3 | 2 | - 1 | I, | | | | ¥161 | Morbs organorum de | gest |
| Циррозъ и атрофія печени. Желчные какин Кр. больким печени | 8 2 | 4 | 12 2 | <u>_</u> | = | = | <u> </u> | = - | [-] | | _ 1 | = | - 1 | = - | 13 | 2 - | = - | = | - - | 1 2 | -1: | - - | [Ξ] | | 1=1 | = = | | | Ξ | = | | Cirrhous hepatis, Icterus catarrhalis Alti morbi hepatis | |
| IX. Итаго бол. лечени | 10 | - 4 | 14 | 2 | | | ì | | 1 | | - 1 | -1 | - 1 | | 1 2 | 2 | | 2 | **** | 1 2 | | - | | | -: | - | | | | | IX | Morbi begatis | |
| Острое воен почекь | 18 7 — | 15 12 | 33 19 | 1 1 | = | 1 | 1 | 2 1 | | 2 1 | 1 1 | | 1 = | 2 - | 2 1 1 | - | 1 - | = | 1 - | | 1 | 3 1 | 1 - | 1 3 | | 1 - | | | - | == | | Nophr, diffusa acu: | піса |
| Х. Итаго бол. мочев. езгановъ. | 25 | 27 | 52 | 1 | - | 1 | 11 | 8 | | 2 3 | 11 | 1 | 1 | 2: | 2 31 | | 8 | 8 | 2 | 2 3 | , 2 | 4 1 | 3 | 2 3 | -1 | 1 | 1 | | - | - | X | Morbi org arla. | |
| Роды в выходели» Др. бол жен пол. орг . | = | 8 | 8 | = | 1=1 | - | 1- | = = | - | -1- | | 1 - | -, 2, | | 3 - | 1 | =_= | _ | 1 - | -1- | <u> -</u> - | - - | - | - 1 | - | -1- | <u> </u> | -1-1 | _ | Ξ | | Partus et abortus Alii morbi org (ci | 15 |
| XI Итого бол женон пол. орт | - | 12 | 12 | _ | , _ | _ | 1 | | | 1 | - | 1 | 2 | | 3 - | - 2 | | * | 1 - | | - | | | - 1 | -; | - | -1- | -1-1 | - | - | XI. | Merki org femis. | |
| XII b. суст., пост., гангр. язвы XII. Смерти случайныя XIV Самоубійства XV. Убійства XVI Вел остальныя прачавы | 13 57 14 | 3 14 2 1 8 | 16 71 16 2 12 | 1 - 1 | 1 2 | 3 - | 2 | 3 1 3 3 | 2 3 - | - î | _ 5 | 1 | 13 1 | 2 - | 1 2 2 4 | 9 1 | 3 1 - | 2 4 3 | 2 - | 1 = | 1 - | | | 1 - | | | | | 1 | - | XIII. | Artrit,caree, neer Accidents. Standes Mourtres. Autres | ·81 |
| Воего умершихъ | 1958 | 1478 | 8484 | 488 | 868 | 179 | 159 2 | 274 244 | 80 | 84 9] | 17 68 | 28 | 79 86 | 107 7 | 6 8 | U \$9 | 15 57 | 90 | 62 7 | 5 36 | 62 | 57 65 | 48 | 41 43 | 80 | 39 22 | 26 | 18 28 | 4 | 1 | | Dérés. | 14 |

Умершіе по причинамъ смерт за 1893 годъ. Поблица СХ VI до «Едот» 1892 г. LXXVID.

| Part | | | | | | | | | | | | | | | De : | [21 | 3 10 | .000 | mites . | en 1 | 893 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|------------|----------|-------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|----------------------|--------|-----|-------|-------|----------|-----------------|-----------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--------|-------|------|-----|--------|-----------------|
| 1 | 400 | n & | E (sans s | oldais). | | W.3 | rarios | | lori ska. | Starle | itlest. | para. Diphteritie | Fedura | | | | F | 107 1 100 Pg | poplaria. | Pues cros | ALION (MATE MODELL MODELL MODELL | Tul zerraz Palmon | ibareul 65. sum () | pranonz pranonz | Cor. | spinal pid | Rheums artit. sc | E . P. | eriparotii oideanes | . Make | aria. | Иа е | | | Arri odigremena |
| AND STATE OF THE PROPERTY OF T | | i i | | | | | 1 . | | | | -, 1 | . 1 | 1 | | | | - | 2 20 | 2 | Н | 8 | М . | | 31 36 | | | - | | | | | | | | la 'Amurarta |
| 1 | . 11 | 162 | ,2, | 284 | 2 | 2 | 2 | | 1 1 | 3 | | 3 2 | É | | | , - | | 4 | 1 1 | 6 b | 9 | | 13 | 3 3 | - | 4.61 | _ | | | | - | | | 11 | |
| 11 150 220 1 23 4 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 2 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 11 | 11.1 | +60 | 35. | 1 4 | 1 | _ | | 2 3 | - 8 | 3 | 1 1 | | 1 | 1 | 2 | 14 | 33 - | - 2 | 5 6 | 16 9 | 39 31 | 31 | 3 3 | | _ | - | | = | | | Ξ | - | 13 | ac ardona |
| 11 S. 3 50 120 6 5 4 4 6 10 11 7 7 8 4 5 5 1 5 2 5 5 5 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 | Universal . I | 111 | 160 | 220 | 1 | 5 | - | | | 2 | 5 | 1 | - | _ | | | 100 | 1 | | -1 | 7 | 21 28 | 22 19 | 1 - | _ | | | | - = | ulu. | = | Ξ | 7 | 3 | le Spansky |
| Real Research 1 | III | 8.3 | 576 | 1129 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 1 | 10 | 11 | 0 7 | 3 | 4 | 3 | | 1 | | 1 - | 30 | 20 | 28 | 3 78 | 9 4 | _ | - | | _ ^ | -, - | = | | Ξ, | | m | |
| Reperture 1 | | | 3017 | | , t | 2 | 1 | 3 | 1 4 | 10 | 8 | 3 4 | 1 | 1 | 3 | 3 . | 1 | 1 - | 2 | 18 | 10 | 73 | 37 | 15 3 | | | _ | 1 - | | = | | = | | ī | te Kolomna. |
| Herachenic 11 0.51 1/2 0.54 1/2 0.5 0.7 1/2 0.7 1/2 0.5 0.5 1/2 0.7 1/2 0.5 0. | [| | | 794 | 7 4 | 2 | 1 | 11- | - 2 | 10 | 3 | 5 - | 1 | 4 | -1 | 1 | 1 32 | 3 - | - 1 2 | 18 | 16 | 86 | 59 | 1 3 | | | 2 | i. | 111 | 1=1 | = 1 | = 1 | _ | | le Narva- |
| Section 1 200 360 52 51 1 3 7 9 1 2 1 1 1 1 6 3 3 1 1 1 1 1 6 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 512 | | | 10 | 5 2 | 8 | 2 . | 2 6 | 17 | 6 1 | 8 6 | 3 2 | 2 | 4 | | F | 2 - | 2 3 | 22 | 19 | 96 | 64 | 10 11 | | | | 1 - | - ' | | ۱ | | | П | |
| 1 | Маскасияя I | 279 | 240 | 519 | 5 | 2: | 1 | 1 | 31- | 7 1 | 9 7 | 1 2 | 1 | 1 | 11 | 8 - | | 7 | 1 3 | 1 10 | 16 | 51 | 27 | 81 5 | 1 | - | | . I. | - 1 = | 1-1 | | - | | I | de Hoscou |
| Section 1 247 133 140 10 1 1 2 5 3 3 2 2 7 7 18 18 19 10 30 30 8 1 18 18 18 18 18 18 | ,I. | 367 | 296 | 663 | 3 | 3 | | 1 | 7 3 | 4 | 10 | 1 3 | 3 | | 2 | 7 | : 1 | 8 | 1 1 | 10 14 | 10 | 74 82 | 35 | 7 3 | | _ | 2 | ٠. | | | | | ы | III | |
| Figure 11 | Asene Brees. I | 247 | 193 | 140 | 10 | 1 | | i | 3 | 5 | 3 | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | 1 5 | 19 | 26 | 110 35 | 46 38 | 5 9 | _ | 100 | : | | | | | _ | - | 1 | d'Al, Nevsky |
| 1 | 11. | 614 | 465 | 1000 | 3 | 5 | 2 | 1 1 | 0 3 | 7 | 1 | 0 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | | | 1 2 | 20 | 39 | 79 | 49 54 | 9 4 | _ | - | _ : | | = = | | | 1 | - | III | |
| Accordance 1 2004 2005 233 2 1 | 11 | 1,18 | 33. | 739 | 8 | 5 | 1 | | 1 - | 8 | 8 | 3 5 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 6 3 | 3 - | - 1 | 27 | 18 | 82 | 59 | 3 7 | - | | - | - : | | - | | - | | 11 | de Rojdestven |
| 1 | | | | | 8 2 1 | 6 | i. | 3 | 2 3 | 1 6 | 10 | 3 5 | 2 | - 1 | -1- | | 3.15 | 18 | 4 3 | 1 17 | 37 | 49 | 71 | 5, 3 | - | - | Ξ_1 . | | | , - | | - | = | | de Liteiny. |
| Requirement 17 200 20 177 200 2 3 1 1 2 5 6 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 | | 248 | 248 | 496 | 3 | 3 | | | 2 - | 6 | 2 3 | 2 4 | 1 2 | 11 | 3 | | Ta | 6 . | 1 1 | 8 | 9 | 17 | 46 | 7 3 | - | 1 | - ' | | | 1 | | Ξ, | | 11 | |
| 1 | 18 | 208 | | 385 | 2 | 1 | 1 | | | 5 | 6 | 2 1 | | 3 | 1 | | | 5 . | 1 - | 1 4 | 15 | 45 | 18 | 1, 6 | _ | | | | | | | | - | 11 | W Osta |
| Description | | 540 | 433 | 973 | | 0 | 2 | 1 | 2 1 | 14 | 8 | 2 1 | 4 | 1 | 3 , - | | | 0 | 1 1 | 16 | 12 | 29 101 | 33 57 | 12 3 | 1 | | | | _ = | - | | = | _ | п | ie wass-teer. |
| 1 | Jerephypressa I | 36h | 307 | 678 | 1 | 6 4 | 1 | | 3 5 | 5 5 | 7 , | 4 4 | 2 | 3 | 3.3 | 1 | 1 10 | | 3 | 17 | | | | 1 2 | 1 | = ' | | | | | | = | | I | |
| Designment 10 37 29 57 2 1 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 | 181 | 384 | 243 | | 12 | 3 4 | 1 | | 8 6 | 8 6 | 5 | - 3 | 3 | 3 | 2 2 | | | 4 . | - 1 | 19 | 12 | 60 | 38 | 6 6 | | 1 | | | | ~ | | - | | | oung |
| ## 377 996 97 14 9 9 - 4 7 15 16 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 18 | 37 | 20 | 57 | 15 | - | | | 8 8 | | - | 2 2 | 2 | 1 | - | | . 1 | | 3 | 14. | 10 | 3 | 36 | 9 1 4 | _ | _ | | | | | | Ξ, | - | YI | le Wilhoure. |
| December 2 10 10 10 10 10 10 10 | 1 | 377 | 299 | 07 | | 9 | | | 4 2 | 15 | 11 | 3 1 | 3 | 1 | | 7 | : 16 : | 0 - | 3 7 | .7 | 13 | 136 | 37 | 5 2 | _ | _ | _ : | | - 1 | E | | = | = | 13 | |
| Enc. approx califor 1.51 2.9 1.53 1.7 2.7 1.6 2.7 | BUANDERSHINE SECTE . | 492 | 164 | 658 | 11 | 2 | 2 , | - | | 5 | 1 | 2 1 | 7 | 3 | | | 135 | 5 | 3 1 | 16 | 8 | 131 | 26 | 1 3 | ~ | _ | | | | | - | - | | Dans | |
| Birry 14017 1888 25455 231 18 47 24 12 13 255 202 186 124 81 95 65 65 61 11 84 85 14 95 65 255 154 250 255 154 250 255 154 250 255 154 250 255 154 250 255 154 250 255 2 | Bess aspeca cabita | .54 | 29 | 183 | - | | , | - | - | | _ | 3 10 | 1 | - | | | 1 12 | | | 1 2 | | 5 | 6 | - : | _ | _ | - | | - | | | | | A Ires | имина за |
| Electron 1968 1679 1640 169 17 16 16 28 7 10 8 25 15 15 16 29 7 10 8 162 10 10 10 10 10 10 10 1 | L'atome - | .81 | 6.1 | 218 | 6 | 2 | | | | - 6 | 2 | 1 2 | | | | _ | 2 | | _ | 8 | ì | 36 | 20 | 4 | | | - | | | | - | - | | Arr.v | a a |
| Als 2 20 199 179 3 1 2 1 4 9 1 1 1 2 9 15 45 29 1 1 1 | | | 11388 | 25405 | 231 | 118 | 47 | 34 12 | 7 113 | 255 | 203 | 186 124 | 91 | 98 | 65 8 | 86 11 | 1 4 | , 5 | 1 49 | 596 | 560 | 2528 14 | 448 2 | 01 184 | 3 | , 2 | 5 | 8 | 1 2 | - | -1 | 1 | - 1 | | |
| Haracteristics 909 89, 1068 11 8 4 2 1 3 4 7 2 6 3 1 21 9 8 5 1 3 4 1 5 15 15 15 16 17 70 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Atr. a | 282 | | | 3 | 1 | | | 2 1 | 4 | 8 | 1 | _ | 1 | _ | | | | | | | | 00 | | | | | | | | | _ ! | | Leans | Faul o rega: |
| Learny 6/12 548 10.4 50.2 18 2 3 0 1 6 10 5 5 1 3 2 5 5 1 1 | Вілисельбурговій , Волистропецій, | 219 | 69. 179 | | | 8 | 4. | 2 | 5 2 | . 4 | - 5 | 2 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 3 18 3 | 8 | 1 3 | 24 | 19 | 117 | 70 | | | | = - | -11: | - | | | | | Schlu | selbourg |
| Betro 15975 2284 2839 280 186 58 89 143 118 221 226 112 137 94 89 89 109 107 103 2 5 76 47 7202 1991 19 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Levels been | | | 952 | 18 | > | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 5 | | 1 | .3 | | . 1 | 6 | | | | | | | - | | | - 1 | | - | 1 | | | | |
| Haass tens | Mitoro + | 1958 | 1478 | 8484 | 49 | 17 | 6 | 6 1 | 6 1 | 5 8 | 28 | 7 18 | 8 | 3 | 24 1 | 22 | 1 | 2 | 2 6 | 78 | 47 | 252 11 | 86 | 16 16 | 1- | - | | -1- | - 2 | | 1 , | -1 | - | Total | |
| Health terms | BCEFO | 15975 | 2864 | 28889 | 280 | 186 | 68 | 89 14 | 8 111 | 8 271 | 226 | 118 137 | 94 | 99 | 89 11 | 8 8 | 27 50 55 | 3 5 | 3 55 | 672 | 607 | 2780 1 | 614.9 | 17 178 | 3 | 2 | Б | 3 | 1 4 | 11 | 1 | 1 | | SOM | A E |
| | Heads dumit | 403 | - | 403 | 78 | | | - | 1 | - 2 | - | 2 | 13 | | | | 3 10 | | 2 | | | | | 9 — | _ | - | | - | | | | | | Soida | |

| - | | | - | | | | | _ | - | | | | | | | _ | | | 4 | | | | | | | | | | | иры | 9023 | сение | e mao. | #565198 | UA | Y 1. |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------|---|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------------------|--|-------------|--|-----------|----------------|---|-----------|--|---|
| части, | Sucr. B | t H H 1 ASEA A atu mabgu | | To your and you are public to the public to | Person Bull of partition before weep- re a | 10 | nia m a m | Light, hy in | AHEN | Breno Prot | 1 1 | A B | ue I. | f Br cramar Manage | 665 | No. | N 117 | a a race | Contraction of the last of the | 10. VII. | Gu u | fX hegaerens | , × | h s remain results andes | 438H A | XII Ma | B B r read 5 | CHATE CASHAR CASHAR CONTROL CO | 0 | Ca you- you- you- you- you- you- you- you- | AY. FI | 1411 1 1 | 4 8 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 | | - 2 | Leronoppisment |
| A sup veken | ,, 1 II | - 1 | | | - | 3 2 | 2 | | 1 | 65 75 76 | 36 25 108 64 | 1 . | - 1: - 1: | 2 4 2 (4 | 3 5 | 10 12 19 | 24 24 15 21 | 23 23 24 | 122 | 3 1 3 1 | 5 22 9 | 2 - 2 | 1 2 3 | 5 4 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 + 2 | - 2 | _ | - | <u>.</u> : | 31 | n | del Au. raute. de Kosan |
| Concessor | H H | | - | - | - a | 1.0.2 | 1 3 | 4 | _ | 43 43 44 31 | 13 13 7 203 | | 2 8 | 13 | 3 | 12 7 2 23 | 8 % 2 B | 2 | のないのは | 0 00 | 14 6 10 10 | 1 2 1 | 5 24 | 1 2 19 | 2 1 2 | | _ | 2 | ‡ - 9 | 1 1 | | - | 1 | ž | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | de Spaasky |
| ислож вскач Ивраская | | | - 1 | | 5 5 | 1 | 2 4 | 3 | - | 111 176 142 | 99 | | - 3 - 3 | 2 40 | , N | 10 49 ,8 23 | 31 80 60 | 36 \$2 \$1 | 2, 15 | 11 39 14 01 11 49 4 00 | 31 38 30 30 | 2 8 6 | 1 }2 2 5 4 1 | 12 13 3 | 1 3 | 3 | 1 3 | 8 4 - | 3 2 | 1 - 0 | _ | | 2 . | 7 5 | 1 1 | de Kolminia. de Narva |
| Нострация | II. | | 1 | _ - | - | 1 - 3 | 3 | 3 - | 1 | 217 1 9 98 130 | 113 82 80 | 1 . | 1 4 5 2 | 3 28 | 8 | 13 13 20 | 19 32 | 16 22 18 | 30 11 | , 55 3 6, 30 37 37 39 | 5n -8 33 34 | 8 2 | 1 1 | 8 | 1 -2 | 111. | 2 | 8 - | 2 2 | 1 - 2 | Ė | - | _ | 1 = | III III | de Moscour |
| tzem He es. | V I | | - : | | 3 2 | 2 | 3 1 | 2 1 | 3 1 1 | 148 208 95 191 | 132 96 144 | - | 1 2 3 | 50 | 9 9 | 17 | 53 54 54 | 43 41 30 | No. | 28 31 1 10 1 29 20 13 | 38 34 2× 44 | 5 1 | 3 13 | 23 | 3 3 | 3 | 2 | 5 1 | 3 2 | 1 1 | 1 | | 3 - | 19 149 | 1 1 1 H | d Al «N. vncy |
| Р жиести ск | 11 ; | 1 | - : | 1 - | - | 3 | 1 4 1 | 2 | 1 | 210 181 139 | 37 128 103 169 | 3 | 2 6 | 1 19 35 | 22 1. 14 | 16 | 55 35 0 | | 20 MM : | 1, 3 3 48 6 So | 95 50 87 | 7 | 4 23 8 8 | 3 10 3 13 1 10 | 3 1 3 | 3 3 | 3 | 8 - 3 - 7 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | I III | de Rojuesty, |
| Turen-as | 18 | _ | | | - | 2 8 | 3 2 | 1 | 1 | 55 98 76 | 87 86 75 | _ | - 3 - 3 | 31 31 31 31 31 | 12 S 11 | 20 20 18 | 43 22 40 40 | 8 1. 2. | 3) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 25 71 25 25 | 8 21 19 33 | 3 4 . | 3 5 | .0 | 2 1 | 2 2 | 2 | 9 4 3 1 3 4 | 4 | | = | 1 | _ 1 | 4 | n E | de Litemy |
| Виспавенска | IV III | | - : | | - 2 | 1 -8 | 1 | | 1 | 83 101 237 | 6. 85 137 | _ | - ! 3 | 23 28 6. | 12 12 | 1± .8 35 | 32 25 55 | 24 | BAR. | A 12 4 61 | 26 34 61 | 1 1 | 3 4 | , 5 | 1 | 3 . | 2 | 3 3 3 | 4 4 | 1 1 1 | 1 | | | 47 | II II | de Wass Ostr |
| Ветербургекан. | II. | = | - }- - | | 3 2 | 4 2 | 1 2 | _ | 2 | 159 130 136 | 100 | = | - 2 1 ± 1 2 | 3 38 | 16 13 8 | 24 2 8 | 43 43 43 | 32 40 40 3 | | 33 5± 55 33 50 36 61 36 | | 3 - | 2 10 | 8 9 7 | 2 2 | 3 , | 1 1 | 2 1 1 3 3 4 | 1 0 | 8 1 | 1 | | 2 2 | 1 6 | III III III | de Vienz Pé- tersboirg. |
| Вый руская | IV I | | | _ = | 3 | 3 | - | 2 3 | 1 | 13 207 130 118 | 91 103 81 | | 2 0 | 3 40 | 13 | 11.8 | 30 | 3 .3 | 1 | 12 12 | 3 54 | 2 - 7 6 - | 1 13 | 1 | - 3 | 3 . | 2 | 3 - | - | 1 | - | - | + 3 | 8 25 | IV I | de Wiborg |
| Boshurar dem Boshi sapora, e il primine. | 20 | - | | | 2 - 2 | 14 16 1 | 6 | , 3 2 | | 201 86 8 | 58 11 | - | - g | 3 4 | 16 | 10 12 1 7 | 36 17 8 11 11 | 3 2 | 10.00 | 1 15 15 15 | 3 3 4 | 5 1 | 1 7 2 +4 2 1 2 2 | 1 1 | | 3 3 | 2 1 2 . | 1 2 1 2 8 9 7 1 | 8 1 | 1 1 | 3 1 | | 2 1 1 2 | 13 77 | A. | nastes ing taux na.d.c i tronv. trase ir an ir s. trases |
| Wron | | 3 | t | 2 | 40 | 171 | 76 | 54 | 34 | 5486 8 | 3721 | 9 | 2 [3] | 6 (593 | 407 | 516 | 1582 | 235 7 | 4 1973 | 85 768 | 1547 | 188 69 | 889 | 31: | 44 | 77 4 | i8 29 | 0 65 | 128 | 38 | 11 | 9 | 30 35 | 403 | Tat | al |
| Цен одилун Ивспей Плассени. Бирг И. острен и и Петоргофский | nci B | =1: | - 1- | 1 - 1 | 1 3 | 7 2 4 | 1 4 2 2 | 51 | | 71 947 63 246 | | | - 3: 10: 1 5: | 38 | 18 | 22 | 84 | 38 | 11 11 | 7 (38 0 181 4 77 | 30 75 33 84 | 1 2 | | 3 3 | 3 5 | 3 - | 2 | 9 2 | 3 4 2 5 | 1 | -1 | -1 | 2 7 | _ =. | Le Se Po | Faibourgs snoj . is-looreg tostrow ternof |
| Hrpr | | | | 1 1 | 7 | 13 | 9 | 9 | 3 | 727 4 | 72 | 2 | 1 22 | 210 | 36 | 51 | 241 | 46 | 71 10 | 8 340 | 825 | 10 4 | 25 | 27 | 12 | 13 | 3 5 | 7 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 8 | | Tol | al |
| BOEFO | | 8 | 1 | 3 1 | 47 | 184 | 85 | 58 | 37 | 6163 4 | 198 | 11 - | 3 159 | 9 1803 | 443 | 667 | 1823 | 380 8 | H KIN | 83 2048 | 1872 | 148 78 | 414 | 338 | 56 | 90 5 | 1 34 | 7 79 | 134 | 40 | 12 | 10 | 84 44 | 403 | 8 (| 3 M M C |
| Нямию чапы | ! | - 1 - | | : | - | 13 | | | - | 273 | - 1 | | - 1 | - | 3 | - | 15 | | 10 | - 28 | | 3 — | 4 | | - | 11 - | - - | 7 | . 5 | _1 | - (| - | t - | - | 80 | date |

Herepsypry (5e315 Тиблица СХУІЛ Смерти за 1893 годъ въ причинамъ

ILPHIOPOGOES), see main at par causes on 1893 (en v

2

MEGRIRALE

Умершіе

Првч

| | Ì | н | - | - 1 | 1 | Jeoeg | 8 | 9 | Tool I | BIAIN | | 3 | 100 | | 1 | | | | | | | ш | | | 1 | |
|--|----------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|-----|
| | 111 | Янивр | | 2 | | al.c | | segán | Α. | | | 8946 I | | į, | ξĮ, | 410 | | Ė, | | | lloné i | 4 3 | et s | ź, | zz , | 1 T |
| | - | | н | | | i. | 10 | 1 | ١. | 1 | | | | ١. | | | | | | | ' | | | | | |
| 1 | | | ı | ~ | wv* | O | ı | _ | | | | ì | | 9 | | | | | | - | - | | 20 | | | |
| | | 0 | 6 | 10 | - | 111 | ÷ | +1 | - | | | 15 | | 0 7 | 22 | | 5 | 8 | | 11 | 400 | 12 | 7 | 15 | | Ξ |
| | | ١ | ı | ı | ٠, | | į | | | | | 1 | 1 | | | ļ | I | ŧ | | | J | İ | 1 | | | |
| Table Tabl | Annual Control | | - | 1 | ı | | - | 00 | | - | | | ı | - | ١ | 1 | | 1 | 1 | I | 1 | ĺ | 24 | | | |
| | - Total | 00 | | 50 | 4 | 4 | N | - | - | 0 | 'n | s | _ | 74 | | | | ~ | 9 | 1/2 | 3/2 | | iG. | ÷ | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | 7 | 00 | c | 6 | 0 | : 17- | | 6 | | ţ- | 00 | × | | | | 33 | | | Ξ | 15 | | 32 | 22 | | |
| 1 | | 33 | 66 | 8 | 18 | 3 5 | 2 | | | | 25 | | | | | ¢- | 16 | | | Ţ | 19 | | 125 | Z, | | -14 |
| 1 | | 900 | 2 | V | e a | | ~ | | | | 2 | | | | | | | | | 13 | 20 | | 1.5 | 24 | | |
| 32 | | ı. | - 110 | -3 | - | = | Ç. | | | | 9 | | | | | | | | | 00 | 123 | | - | 00 | | |
| | | - | 100 | - | | +) | | | | | ş | | | | | | | | | 9 | .0 | | Ξ | | | |
| | | 12 | 91 | - 5 | | 10 | | | | | 32 | | 88 | 4 | | | | | | 2) | 00 | | 10 | 27 | | |
| 1 | | 1 | ı | 1 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | - | 20 | 23 | | 154 | 130 | | |
| | | 2 | 00 | 8 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | t | | _ | 4 | | |
| | 10rears. | 100 | 100 | 20 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | 23 | 45 | | |
| | | 88% | 116 | 240 | 143 | 25.4 | | | | | | | | | | | | | | | 175 | | 203 | 135 | | = |
| | Coren | 0 | 18 | | 45 | 35 | | | | | | | | | | | | | 62 | | 17 | | 2 | 09 | | 16 |
| | ALL OTTO | | ** | | 1 | | | | | | 7-4 | 4 | ì | ı | | J | | ž | | | 1 | | | 5 | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | COULCE. | - | 69 | ž | 1 | 1 | - | 29 | | ı | | | 1 | | | ı | | ı | yof. | | | ì | Ī | | | |
| | | | î | 1 | | 1 | | | | _ | ī | ì | 3 | | 1 | | ۰ | _ | Ē | red | 1 | 1 | 1 | | | _ |
| | | J | ı | 1 | | | 1 | • | | ì | | , | | , | 4 | | l | | | 1 | | 1 | | ł | | _ |
| | | | 1 | | | | i | ì | | | - | 1 | | 1 | | | | | -par | 1 | l | | | | | |
| 7 — 1 — 1 — 2 0 — 4 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 2 — 2 — 1 — 1 — 1 | | | 1 | - | Ì | ı | | 1 | | Ł | | | ì | | | 1 | | I | | - | - | | 1 | | ĺ | m |
| 1 | | | | | | | | | | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | I | ţ | I | | | | 2 |
| 13 9 10 8 15 9 12 5 19 2 2 3 13 8 16 8 .1 7 19 5 19 5 10 7 171 2 5 6 5 8 5 4 4 3 3 2 2 3 5 7 4 5 3 4 1 6 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | | , | ı | 1 | -9 | ı | co | | 42 | | 19 | ī | 0 | | _ | | 1 | | | 7 | | | | 9 | | |
| 2 5 6 5 6 5 1 4 3 5 2 5 5 6 4 2 5 1 6 2 9 5 5 6 | 2 | 13 | G: | 10 | 00 | 2 | d) | 12 | .0 | 13 | 03 | 22 | | | | | | _ | Ass. | 0 | 19 | | 1.0 | Z= 0 | | |
| | F 603 | | 10 | 9 | 02 | 30 | 63 | | ej. | en | 00 | co. | _ | ali. | | | | ì | | 7 | | - | ** | 20 | |] |

Утертіе пт твояцамъ т по причитать сперти за 1893 гадъ въ припородахъ.

| 50 | |
|----------|--|
| | |
| 2 | |
| <u>.</u> | |
| - | |
| - | |
| 10 | |
| 2 | |
| w. | |
| × | |
| 55 | |
| 8 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | - 4 | PE | 13 | 30.00 | 11 48 6 | 351 | 200 | e1. | 1 | | 22.22 | _ | 17 | . 50 | 1.8. | 433 | 79 | 4897 | 386 | 8 7.7 | 0 4 5 | 123 | 85 2 | 22T | 343 | 675 | 26.03 | 865 | 215 | 1.4 | 500 | 1 2 | 20 -1 | 2 | 11 16 | 2 | 8434 |
|----------|------------|------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|---------------|----------------|----------------|-------|----------|-------------------------|-------|--------|----------------|--------|---------|------------|----------|---------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------------|--------|--------------|-------|-----------|-------------|---------|
| | Eng 10 | 00 % | ia a c | 222 | 229 | 799 | 3:1 | 2. | - 1 | Ψ. | 6.79 | 472 | 6 | 69.3 | 5-24 | 230 | 27 | 2500 | 145 | 26.0 | ~ - | 23 | 3.00 | 00 X 70 | 148 | 305 | 125 | 825 | 7 | ~ | 5 53 | 23 | ∞ ¬ | 12 | 2 + 65 | 1 00 | 476 |
| | 20 x | 37. | \ x x \frac{\pi}{2} | = - | 5 + Z | 200 | 222 | | - () | 11 | 35 00 | 727 | Z 4 | 1003 | 3127 | 523 | 32 | #583 - | 248 | 2 20 | 21 2 | 7.0 | 38.8 | * 812 | 195 | 321 | 12.3 | 348 | » ° | 9 | 1 -1 28 | . 92 | , | 1 | 252 | u , + | 908 |
| - | . 4 | 1- | HE | 1.04 | co | 55 T A | | Į | > ž | 111 | 1 | = - | - 1 | 1 0 | - 12 | | | | - 2 | | | | 29 17 | | | | | | | | ത | | | | 4 94 | 111 | 191 |
| | Tenas M | e4 *2 | 11 2 | 000 | -00 | 2 0 | C0 411 | | 11 | 1 1 | | 88 - | 04 | 1-0 | 0 22 | 20 | | 100 × | - 2 | | | 00 | + | ~ C . | ŧ | 2 1 | | 82 | | | 04 | | | | ~ 10 | | 334 |
| ı | e- 8 | - 1 | 1.1 | - } | 100 | 2 0 | === [| 1.77 | 1 | 60 | 1 | 35 | | 115 | - 15 | 12 | 9. | 1a - ~ | 10 | - 21 | 1 | ω | | 91 | = | 77 | | | 11. | 1 | × × | 00 | | ш | 1-1 | | 1 1 m |
| | E E | , 9 | 110 | t yet | 111 | E 10 | 12 | 11 | ш | | - 03 | 98 1 | - 1 | | 3 = - | 17 | ** | R- 4 | . 90 | - | 1.~ | 00 | ا د | ω. | 4 | 6.6 | 1 8 | <u>oo</u> | ~ [| 01 | | - | | ı | 00 p | | 112 |
| | 9 × | ~ | 141 | 62 64 | HE | Z ~ | 역구 1 | 11 | 11: | 115 | _ | 48 | | | 1 - | . 00 | 0- | | 0 = | - (" | -11 | - | 1 | , 10 | 0 | 21 | - | 2 | | 1 | ~ I | 0 | | - | 17 | 110 | 2 0 |
| | 5 % | | | | 120 1 | S S | 32.7 | 11 | | | 20 | | | | 0 10 | 2 | | | 28 | 20.23 | | | - 1 | | | 25. | | | L. | 1 | - | - | | | 100 m | _ | 25 J.82 |
| | 136 | | 1 . | | | | | | | | 1 3 | | | | 9 64 | 1 | | | . 6 | 10 | 1 200 | 10 | 100 | | 05 | ő. | ~~ | 30 | 1 | | 4.04 | 4 | | 100 | 1-1 | | 148 |
| | E 7 | | 111 | | | | | | 1 1 | i | | | | | 010 | | | | 22 | 20 | 1 20 | 0 | | ∞ I | 0 | 22 | - 1 | 25 | 111 | | 100 000 | ļ* | 1 | 1 | ₩ co - | 1 (" | 242 |
| | 2 % | 04 | 1.1 | 100 | | 20 00 00 | 55 52 1 | | | 1 | 1 | 38 | - 1 | 1 15 | 0 1 == | = | 20 | San - | 1 = | 40 | 1 ~ | = | 3.1.1 | 1 40 | 9 | 8 , | ~ | ш | j | i | 20 , 1 | ~ | 1.1 | 1. | 1.1.1 | | 9 2 |
| | - N | 10 | Hil | | 01 | Q 12 | D= 0.0 | | - 1 | H | ^ | 52 | 7 | [] | 17 17 | 22 | - | der v o | - 53 | 1 29 | 09 | 4 | 944 | 1 ~ ~ | ۵ | 39 | 1- | 99 | ŧ | | 1 | N | 1.1 | | 001 | | |
| | æ | 100 | , [| 00 | | 1 cs 4 | 77 | ± 1 | 1 | - | · · · j | 8 | 60 } | 1 15 | 2 2 | . 72 | | Sey | - 2 | 1 10 | | 9 | ~ ~ | 의 [| 9 | 98 | - ~ | 68 | ۹ [] | 61 | 1 1 10 | 2 | - I | - | £2 → , | , , - | 21_ |
| S0. | Iso. | 13 | 1 | P 44 | 111 | ** | 2 1 | 11 | 1 | | 40.1 | i 65 | 1.1 | | 21 | 27 | 10 00 | tonn | . 2 | 10 | 11- | 9 | 20 4 | . = | 50 | | - 1 | 9 | 11 | | , | 1 01 | | | 00 N | ıİ | 888 |
| 5mogl | 3 % | -11 | 1 24 . | - 29 | | 1 | 120 | 1.1 | 1 | | 24 | e 1 | w [| 119 | 5 5 | 20 | co = | Dit-y | 2 | 69 | 1 | 61 | 01 m 4 | . 2 - | | | 04 | 871 | 1 1 | i i | - | | 13 | i ı | 1-0- | | 18 |
| Sal S | <u> </u> | 1.9 | { " " | K | 1 04 14 | 9 | 20 00 1 | 1.1 | . 1 | 1 | 11 | = 1 | 1.1 | 1 1 9 | 75 80 | 9 | - | Manua. | 12 | 1 | - 21 | ф | 1 ~2 | a 24 | 24 | 89 × | ~I | 9 | 114 | - | 1 | | | | 01 02 00 | | 313 |
| <u>=</u> | H | | - | 22 | - 00 | g, | 1 1 12 | 1.1 | 1.1 | 11- | 122 | 32 | - | | ۰.۵ | | 00 | 100 1 | 9 | | 11- | 7 | | | | | | 27 | | | 4 | | | - | - 1 | | 281 |
| Dan | 30 K | 1= | ~ ~ | | 9 - | 110 | 2 1 | | . 1 | 111 | | | | | | | | Ez | | | | | | | | | 01 | | | | - 1 | | ; ; [| | | - 1 | 281 |
| | 27 H | | 1100 | c. | ~ | 110 | - es | | 1.1 | | | | | | 2 2 2 | - | | 2 | . = | _ | | - 2 | ' . | - 2 % | | | - 1 | | | | | | | | | | (F) |
| | top E. | | ,===== | | - 23 | 1 | 0. * | | | | | | | | | 100 | | - | - | | - 1 | | | | | œ | 1- | | | | !] | 1 | | | 111 | | 288 |
| ı | | | | | | 110 | | | | | | 99 | | | 16 | 1100 | | - | 2 | - 0 | | = | ∾ ₽ , | 7. | | 22 | - 1 | 23 | | | end. | | -1, | 1 | 1 1 | 4 | 200 |
| | 11/18 | | 13. | | 1 [| 1 | 2 | 1 1 1 | 1.4 |]]] | | | | | 4-5 | _ | - 9 11 | 1 | = | - I | Ш | -, | s- | 1001 | 2 | 911 | 11 | <u> </u> | 11. | 0 | 941 | 00 | 1 | 1 | 10011 | F-14 | ē 8 |
| | ¥ = | 1 2 | | in in | | 1 20 | 22 - 1 | 1 | | 1 " | | 8 . | | | ~ 0 - | | 10 | 13,30 | | | | | OE | | | 814 | | | Ш | | 0001 | | | 1.1 | 4000 | | 471 |
| | Arede | | | | 1 | | Ø., I | | 3 1 | | | 8 1 | | | 5 1 8 | | 10 | | = | 15 | | 00 | 64 | 1 1 | = | # I I | 100 | 6 | | 1 0 | ١١١ | €N | - 1 | | 4-11 | 11 | 200 |
| | de a | , | 1100 | 1 55 41 | | 1 == | 8- 1 | ı | 1 (| | - 1 | 42 | | *** | 2 9 | - 8 | | 100 " | 12 | : 7 | 1-00 | œ | | 1 20 | 14 | t* | | - 1 | 11, | ~) | 0 | w | - 1 | | , 29 1 | | 图 2 |
| | 45 x | , " | _ | 1 m | 100- | . 10 | 1 1 1 2 | 14 | 1.1 | 1 1 ! | 5] [| 58 | 6.0 | | -10 | 2 | 411 | - | 20 | j w | 1 1 00 | 00 | 1001 | ~ 0 I | <u>ei</u> | St } | 1 74 | 88 | ΕF | 1 | 1001 | Ol | | 64 | 1001 | 1" | 2 0 |
| | 2 × | | o3 : | 1 | , ~ ~ | 100 | 잃ㅣ | 14 | | 11 | ~ 0 | 50 50 50 | | | 20 2 | 2 | - | 20 | 6 | 1/2 1 | - 1 - | 7 | | g - | 9 | a | ~ | 58 | 11 | | ٠ . | - | ; | | ~ ~ | - 74 | 25 |
| | 20 | | pabl. | | | FREST. | - 1 | Mêt. | | | ro9 | pain. | (10 | | . 9 | 1 | | 100 | MOT | à | . 8 | | E a | 4 5 | Tek | g- 15 | = 1 | | | - | e 15 | | 38, | 183 | ž | E | |
| | repr | | | | | 9 4 . | die i | 100 AT | | 1 | 0 0 0 m | M 33 | 5 | . 4 | MONTH MONTH MONTH | E 8 | . 4 | 4, 15 101 P | 18M. 0 | 700 | 9 5 | бряц | EII 13 | ETKU) | X II | pos . | P. BB | 33per | | | 200 | SHOR ? | 5 H | 2 09 | 70 KB | - X | d |
| | MO M | HON LITTOR | 0000 0000 | | | PTCKE DESIGN | APP. | STEEN KBAB | | 6,9113 | 26 A | MIRRA MARKA | ANE | Nee ball | 111 | BEYAN | of Jac | 100 7 | 18 Xe | \$ "!" | 2 SI | 20 H C C | 0 10 | 7 21 | N A | 018 018 05013 | 8 | SHIPS NOT THE | TR F | | |] id | marcii Ba | = | The Table | a cay | Ef date |
| | CB3E | 25.9 | Men | THE | - A 00 | San San Mark | 13763 | 1 988 | 2 | exan sente | BILLIA INCE | DIA I | TT. | PER I | PETE P | 60L. | 278 | 30.2 | HEBES | 1,5 | dws dws | V. | spour | E C E | яети | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | do d | Se Se | 1846) | 1 2 3 3 | BOADM | 200 | E SE | 8 C4 | Pics Age | 5 |
| | Причани | Tue | Dens. | CRON | Retail Lucia | X Darry | Byrop | Derp. | Mare) | Bogofi | Tube-v | IT. 6.a | Pexar | HOUDE. | PRE. H | Toro | PARTS | To a series | 15 | aporte. | nesba | 1.0 | 120 m | STE, | 100 201 | Errent Service | Person of | 1. 6 | 2 2 | 9 1 | Pr mint manne manne | 160 | NE NE | MT. 8 | Mep' | Sct. | 20 |
| | | | | | | | | - 43 | | - 344 14 | | - = | 40 | -1 pol (| and the t | = | 20.0 | | 26 | ~=- | 2 -< mc | % 5 | E - M - | १३ १व लहें | - F | A PER | -4 | | स्मिल | X | N.C. | × | 25.00 | K ; | | TAX . | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Распредъленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ 1893 г. въ Петербургъ (безъ пригородовъ). Suicides et meurtres en 1893 (en ville).

| Убійства Дэтоубійства | Hroro | Въ чяся отравившихо было: Бертолетовою солью Страхиннымъ Кисалтой Мынькомъ Синальой мелотой Нашатърнымъ сивромъ Карболевой жалотой Хорофоромъ Орофоромъ Орофоромъ Оронуской засенью Алотной милотой Сърон милотой Сърон милотой Сърон милотой Сърон милотой Сърон милотой Сърон милотой Сърон милотой Сърон милотой Опіснъ Оромъ | Итого. | Повъснаось Отравилось Застувалюсь Зарувалось Бросилось въ воду в подъ повадъ вкел дор. | |
|--------------------------|----------|--|---------------|--|---|
| TI | _} 57 | ا وم ا سا ا اوم | | 111000 | Si HB |
| <u> </u> | 5 | 1111200011111111 | 7 6 | 1111 - 011 | apь ' |
| | 5 00 | | | <u> </u> | Февр |
| <u> </u> | - 1 | S 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | N) w | 1111 - 10 | Инварь Февраль Партв. Апрвав |
| 7-1- | · 6 }4- | <u> </u> | <u></u> { | 400014 | Mapı |
| ! | (10 | w | 20/20 | | H. |
| | - ယ{ — | ************************************** | 4 | 1 1 4 4 3 6 | Aupž |
| 10 | | 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 11111 | |
| 10 H | - NO | 141-11-23 | ={= | 211222 | Май. |
| 1 80 | | 411111111111111111111111111111111111111 | | 111111 | |
| | { | | 1 #\ <u>=</u> | 112110 | . ж. ж. |
| | <u> </u> | | 4) | <u> </u> | 1 1 |
| 1 | - თ{ | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 | Inab |
| → | - (- | | 4 | 1111112 | ["] |
| 1 | - ∞{ - | | | 1 8 1 | Августъ м. 1 ж. |
| 11 | (12 | | 4) | 111122 | المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة ا |
| ы | ω | | 7 19 | 1 22732 | Сен- |
| | 3.74 | | (10) | <u> </u> | |
| 1 11 | IO{- | | . o | 11120100 | Октяб |
| 1 | (1) | <u> </u> | (2) | 1111101 | брь 1 |
| 11 | No{ | | 7 - | 1 | Нояб |
| 11 | 12 | | (1) | | брь. Д ж. |
| <u>~</u> | {- | 1111111111111111 | = }= | 0044 | Октябрь Ноябрь. Декабрь |
| | 00 | ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | 00 | 11110 | абрь |
| 65 | 27 | احديد احقكم احمع عرمده | 120 | 40 27 29 9 7 7 | В С |
| යග | 25 | 411140444044 | 88 | 25 8 | Pi H |
| | | | | | ГО. |
| 11 | 52 | 10 x 1 0 x 4 x 0 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 | 158 | 48 52 30 9 7 1 | |

29

Распред вленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1893 г. въ Петербург (безъ Tabunua OXX (no «Emer.» 1892 r. LXXI).

DICE TO VIV

IPATODOGOSES).

| жъ свидътвлетвъ о смерти. жъ свидътвлетвъ о смерти. твъкъ тъдъ изъ воды. | Инварь Февраль Мартъ. м. ж. м. ж. м. ж. т. ж. з. з. з. з. з. з. з. з. з. з. з. з. з. | Raps Qeepald Rapts | Mapr n. a | К. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. И. | м. ж. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. | M. R. | I 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B. Iron | 1 2 H | . 8 | Cen- Oky x20ps. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. | THOPE | Ноябрь. | Пена | эр н 124 н 21 - 24 г | pag ; | CEFO. 7 131 |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|--|---------|--------------|---|--|-------|---------|------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| Случайн, в угара. Задущеніе риотивляні массалі. Умерло отв. продома черена. Умерло отв. продома черена. Сложнаго передома. Сложнаго передома. Сложнаго передома. Сложнаго передома. Сложнаго передома. Сложнаго передома. Сложнаго передома. Сложнаго передома. Отрамати мозго от падені В раздава каноста. Отрамати передома. Отрамати падені съ валоти. Клождом. В падені съ валоти. Клождом. Отрамати продом. В породом. В породом. Отрамати продом. В породом. | = = = = | H W H H H H H H H | | 111411111111111111111111111111111 | | | [| - - - - | 1111 11 1111111111111111111111111111111 | (| | | | | Durature sassandana - | |

Распредъленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1893 г. въ пригородахъ.

| Viron | Вынуто мертвых т. т.л. пет воды Умерло отъ обжоговъ вообще Сгордло во прем пожара Умерло отъ угара Случай задуш. ребенка во врем сна матери Умерло отъ пролома черена Умерло отъ пролома черена Умерло отъ пролома черена Умерло отъ пролома черена Умерло отъ пролома черена Умерло отъ пролома черена Умерло отъ пролома черена Умерло отъ пролома нижеткуъ новечностей. за передома иниеткуъ новечностей. заравленъ потадолът жел. пороги маличной на фабритъ. заравленъ потадолът каличной на фабритъ. заравленъ потадолът каличной на фабритъ. заравленъ потадолът каличной на фабритъ. заравлен | Родъ случайной смерти, по локазанію медицин- синхъ свидьтельствъ о смерти. | |
|-----------|---|---|--|
| 2 | 111111111111 | м. ж. м. ж м. ж. м. ж. | |
| 2 | | aps 4 | - |
| ω | | и. ж | |
| သ | | W. W. | 4 |
| 2 | | . a. 1da | |
| Ī | | H. Jun | 1 |
| | | H. | 7 m |
| 7 | ٠٠ | M. Ha | Mak. |
| | | " - | 20 |
| <u>~</u> | 0 | M. H. | Tions |
| | | | - |
| _ | | i i | TROJE |
| G | | × | Á B |
| ī | J | # F | Августъ Сентяб. Октябрь Ноябрь. Декабрь. |
| \$ | 11 | ž. | Cen |
| | | ₽ | THO. |
| 00 | 111111111111 | E | OKTH |
| - | [[[[]]]]]] | . N | ins I |
| 6 | | . HE . | Ноябр |
| - 3 | | F | ь. До |
| - | | - | кабрь |
| - 57 | 1 - w | | |
| 1 14 71 | - 1 | ж. об.п. | BCEI 0 |
| | ###################################### | - 06. | 0 |

РАСПРЕДЪЛЕНІЕ САМОУБІЙСТВЪ И УБІЙСТВЪ ПО РОДУ ИХЪ ВЪ 1893 г. ВЪ ПРИГОРОДАХЪ.

| Iforo | V6ihorao | Въ чложь отравившихся было: Купороснымъ насломъ | Moro | |
|-------|----------|--|------|--------|
| = | | 11 | 14 2 | 11220 |
| - | | | 2 | 111025 |
| ,0 | | | 3, | |

Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болъзнямъ и мъсяцамъза 1893 г.

Paganna CXXI.

| | 0. | B c e r o. | 11 | 403 | ∞ + + ∞ | ਜਕਜਜ |
|-----------------|-----------|------------------------|---|-------------------|---|---|
| | 0 r | .k 08—32 | 120 120 20 10 10 10 | 29 | 1117 | 1111 |
| | II I | .r 32—12 | 677 112 24 118 118 1193 103 | 374 | 0 H H H | 4044 |
| Ì | ю́рь. | .r 05-92 | 11111111111 | -) | i | 1111 |
| | Декабрь. | 'r gr—12 | 14 11 1 1 20 22 1 | 91 | 1111 | 1-11 |
| | opb. | .h 08—32 | | 2 2 | | 1111 |
| | Ноябрь. | . E d2— IS | H | 2) | 1111 | |
| | tóps. | .r 05—92 | 1ml 1ml 4ml | 8 | | 1111 |
| | Октябрь | . L GS-IS | 10 | 9] | 7111 | 11-1 |
| | о́рь. | . B 05—32 | H H | _ (م | | 1111 |
| | Сентябрь. | .k 62—12 | 151 1 11 4 10 | 36 | 1111 | 1111 |
| | ABFYCTB. | .t 08—92 | [4]]]]4]]] 8]]] | 10) | 1111 | 1111 |
| 2. | ABE | F 92-12 | 100 1 4 2 2 4 1 0 | 8 78 - | 1111 | 1111 |
| en 1892. | INAB. | L 08-32 | | 23 | 111- | 1111 |
| | Ĭκ | . e ds — 12 | 1+111-1110-00 | 2 2 | 1111 | |
| Soldats décédés | Іюнь. | . b 08—32 | 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 60 | 1111 | 1111 |
| ats d | Į Į | L ds-12 | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | %∫ % | 1111 | |
| Sold | Mañ. | .k 08—32 | 1411141111111 | 67 4 | | |
| | N. D. | .t d2—12 | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 62 | 4114 | 1411 |
| | Anphas | .k 08—82 | 11111-111-11 | 2 2 | 1111 | 1111 |
| | - An | 21—25 1. | 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 | 20 | 1111 | - 111 |
| | Mapre. | .t 05—52 | | 1) | 1111 | |
| | Maj | 21—25 a. | 1 | 8 | 1141 | 1 1 8 |
| | Февраль. | .r 08-32 | | _) | 1111 | COAHATS. |
| | Фев | .L ds-12 | 188 442 8011 181 | 88 | ~~ | 1111 |
| | Январь. | .n 08—88 | H | -)25 | | |
| | ШВ | og 12 ett) .etër č2 | | 24 | 1111 | 11116 |
| | | Причины смерти. | Тифъ сынной , брюшной , брюшной , Скаражтия, Кафтеритъ , Брун воставия , Каражавый поносы , Кронавый сыны, разстр. Проч.случан смерти | Ilroro . BCELO | Въ токъ числъ: Смерти случайныя; Угонувшихъ. Смертальн. ушибъ Согрясый мояга. | Самоубійства: Застредившихся Зарізвашихся. Пов'єствшихся. Отраннамахся. |

Распредъление умершихъ нижнихъ военныхъ чиновъ по частямъ и участкамъ и по роду болъзней, за 1893 годъ.

Tabluya CXXIII (no «Emer. 1892 r. LXXXIII).

| | 100 |
|-------|--------|
| | earre |
| | des |
| - 400 | Stants |
| - | en |
| | 188 |
| -8 | 100 |

| | Адмиралтейск. Казанская. Казанская. Нариская. Москивская. АлНевская. Рождественс. Литейная. Петербургская. Васплычекая. | HLOVA. |
|---------|---|--|
| Hroro | алтей нская зская зская зская ургеная ургеная | волъзни |
| F0 | CR. | |
| | | Участки. |
| _ | | Тифъ сыпной. |
| 72 | 441118011111111111111111111111111111111 | Тифъ брюшной. |
| _ | 111111111111111111111111111111111111111 | Корь. |
| ю | 11111111111111111 | Скардатина. |
| 2 | | Дифтеритъ. |
| - | 11111111111 | Крупъ. |
| 27 | 2000 | Круп. восналеніе легавхъ. |
| 23 | | Рожа. |
| 17 | | Холера азіатская. |
| 20 | | Кровавый поносъ. |
| <u></u> | ٢٠ | Гное- и гнилокровіе. |
| Ξ | 2337151288491113 20111150 | Бугорчатка легкихъ. |
| 9 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Бугорчатва др. органовъ. |
| 7 | 03 42 | Желвишечи, разстройство. |
| <u></u> | | Гриппъ. |
| = | ٠٠ | Ш. Бользни питанія. |
| 8 | <u> </u> | IV. Новообразованія. |
| 5 | 8 | V. Бол. мозга и нерви. сист. |
| 8 | w | VI. Бол. орг. провобращ. |
| 85 | 4 | VII. Бол. легк. и дых. орг. |
| 29 | 02-1112111221212 | VIII. Бол. орг. пищеваренія. |
| 0 | 1 | IX. Бол. печени. |
| 4 | | Х. Бол. иочевыхъ орга новъ |
| - | 01 | XII. Бол. сустав. востей, гангрена и язвы. |
| 7 | <u> </u> | XIII. Смерти случайныя. |
| ۳ _ | <u> </u> | XIV. Самоубійства. |
| | 11111311111 | XV. Преч. случан смерти. |
| 403 | 773 888 1181 128 128 128 128 128 128 128 12 | Итого. |

Таблица CXXIV.

Распредѣленіе умершихъ отъ холеры въ 1893 году по частямъ, участкамъ, улицамъ, №№ домовъ и по мѣсяцамъ.

Décès par cause de choléra par mois, selon le domicife des décèdés

| | Ne JOHOBB. | ABryers. | Сентябрь. | ORTHODS. | Ноябрь. | ж. М. М. М. М. М. М. М. М. М. М. М. М. М. | Ne'ne Admort. Abitothe Centagle. Oktagle. |
|------------------|---|----------|-----------|----------|-------------------|--|--|
| правинай пер | 34 3 17 13 5 14 25 | - | 1 2 | 1 - 1 | | азанская ул. 23 — 1 — Апракс 23 — 1 — Апракс 29 — 1 1 — 1 2 2 2 5 Горства Обка 60 — 1 — 2 2 2 5 Горства | BRAH 4. 3 y4. 3 |
| Прекла ул | 42 16 95 12 | | 4 | 1 | | аванскан ч. 8 уч. ойка | Б нор |
| » | 8 - 11 - 3 - 18 - 16 - 8 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 | 2 | 1 2 1 | 1 - | 2 2 2 | Пасекая ч. 1 уч. Итальянская ул. 15 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — | ns 39 — — 1 — 1 — |
| Marencean ya. 2. | 4 - | - - | 1 - 1 - 1 | | - 1 - 1 - 1 | HOGOPOST IX O TOTAL | 25 — 1 — — — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — — 1 |

| | Ne Ne Aomobs. | ABLYCTB. | Сентибрь. | Октябрь. | Honopps. | Декаорь. | | Ne.Nº TOMOBLE. | Сентябрь. | Октябрь. | Honops. | Декабрь. | | Ne Johobb. | ABRYCTE. | Centraoph. | The same of the sa |
|------------------------------------|--|---|-----------|---|----------|----------|--|--|-----------|---|---------|----------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|--|
| Екатеринискій нап | 72 6 3 4 10 13 35 4 51 52 61 | 1 2 - 1 | 1 1 1 1 | 2 | | 1 1 | Садовая уд. 1 Упраздненый пер. фонтанкя 1 | 36 40 42 62 17 19 29 7 | 1 1 1 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 1 - 8 | | 26 34 8 144 150 | | 1 | 1 3 1 (j15) 2 Tapa |
| Коломенск. ч. 1 уч. Англійскій пр | 12 124 130 132 4 23 118 4 10 48 | 4 | 10 | 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | Обводный кан. 2-и рота. 4-и рота. 2-и рота. 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | 73 89 123 133 8 6 10 13 | | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 1 1 | 1 1 1 | Ваутри канала Гансальная ул. | 10 14 22 33 36 - | 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | |
| | 1 1 1 3 3 1 1 1 8 8 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 - 8 - 9 - 1 - 8 - 7 - 6 - 1 - 3 - | 1 - | 1 | 1 - 1 | | журляндская ул | 10 16 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | 1 - 1 - 1 - 2 - | 1 1 | | Обводный кан | 1 14 14 15 15 17 1 2 2 2 2 2 2 2 | 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | E. M. M. M. M. Pasa: Cata Penal Ruca |

| Occasions. | NºNº ZONOBL. | Августъ. | Октябрь. Поябрь. Денабрь | | Ne Ne Homobb. | ABLYCTE. | Октябрь. | Лоябрь | | Леле домовъ. Сентябрь Октябрь | Нояорь. Декабрь. |
|---|--|-------------|----------------------------------|--|--|----------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | Московская ч. 3 уч. | | | | ; | АлНевская ч. 1 уч. | | |
| (наскій пр | 68 40 70 74 5 13 17 29 13 — | 1- | 1 1 1 1 1 1 1 | Кабинетскаг ул | 5 9 14 22 60 68 17 25 32 32 34 4 7 60 61 15 41 | 1 1 | | | » » Невскій пр. Обводный кан. Полтавския ул. Стеклинная ул. Смодляя ул. Смодляя ул. Слободская ул. Телъжная ул. Черноръцкій пер. Шлиссельбургскій пр. | 2 - - - - - - - - - | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
| Бузнечный пер | 63 75 | | 1 1 1 | Фонтанка | 74 84 | | I | | » » . [3 | 35 - 1- | |
| — Вракинская уд. Працкій пер. > > | 83 10 19 5 11 19 | 1 - 1 | 1 1 1 | » илотомойня Итого Московская ч. 4 уч. | _ | 2 | 1 4 | | » » | 99 - - 1 - | 1 13 |
| — финанка | 12 52 | 1- | 1 | Богородская ул | 4 31 27 | | 2 1 | | АлНевская ч. 2 уч. | | |
| Итого | | 1 4 | 3 1 4 | Верейская уд | 9 11 27 31 43 8 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | _ 1 _ 1 _ 1 | Екатеринославскан ул | 8 | - 1 |
| Аноролный пр | 9 9 7 31 21 71 | 1 | 1 — - 1 — 1 1 — 1 1 — - | Тороховая ух | 44 69 71 18 26 58 9 | 1 | 1 | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | » | 16 - 1 - 1 - 32 - 1 | 1 - 2 - 1 |
| і в Московская ул. Московская ул. Московская ул. Московская ул. Макой пер | 75 93 99 4 7 36 7 | - 1 - 1 1 1 | 1 1 - 1 - 1 | Матятины пер | 10 17 43 44 37 13 27 43 | 1 - | 1 - 1 | 1 1 1 - 1 1 | Предтеченская уд | 1 1 - 1 - 5 5 - 1 3 1 - 1 5 3 - 1 3 3 - 1 3 | - 1 |
| родизій пер | 29 16 10 15 | 1 | - 1 - 1 | М. Царскосельскій пр | 20 92 106 29 | | 1 - 1 2 - 1 1 - | | » » 6 » » 6 » » 6 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 |
| 1- Mroro | | 3 8 | 4 1 = | Итого | - | 3 | 8 4 | | » » 2i | 0 1 | - |

| | Августь. Сентибрь. Октибрь. Полбрь. Декабрь. | | . Увуб. домовъ. — Виустъ. — Сентлбръ. — Октябръ. — Нолбръ. — Декабръ. | | ABYOTE. Centrifipe. Courage. |
|--------------------|--|--------------|--|-----------------|------------------------------|
| Разстанная ул | 1 - 1 | З-я улица > | 7 | М. Болотная ул. | 14 |
| Рождеств. ч. 1 уч. | 8 - 2 - 1 | > > | 35 | Moxobas yr. | 53 - 1 |

| 1 | | | | | | | | | | - |
|--|---|------------|---|-----|---|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| On in Gree | Ne No Momobb. | Centracps. | Hoadps. Aerasps. | - | NGNE ZOMOBE. | Abrycts. Centagps. Okthobs. Honops. | | Ne Ne Zonobe. | Centa6pb | Ноябрь. Декабрь. |
| - Анталейнонская ул Інгенняя ч. 2 уч Итого - Інтейная ч. 2 уч Инальянован ул Інгейная ч. 2 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 3 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч Інгейная ч. 4 уч. | 711 - 195 - 200 - 361 - 200 - 361 - 200 - 361 - 322 - 297 - 361 - 322 - 297 - 361 - 322 - 322 - | 1 10 | 1 - 1 - 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 | 1-4 | 8 4 4 3 8 1 1 6 8 7 6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 1 1 1 1 1 1 | Средній пр | 93 21 27 34 46 46 22 24 11 19 25 38 18 24 26 29 16 10 3 6 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1 - 1 - | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 1 — » | 54 - 60 - 62 - 83 - 7 - 13 - 25 | | |) » | 64 13 23 27 33 8 12 | | Средній пр | 48 - 23 - 56 - 58 - | 1 - 1 - | 8 - 2 |
| 1 » » | 42 | 1 7 | 1 2 | » » | 20 26 11 | | Александровскій паркъ | 9 - 17 - | - 1 - 8 - 1 - | |

| | Auryces. Centuôps. Okraôps. Houôps. | | | | Nene Aomore. | Августъ, Сентябрь Онтибрь | Househore |
|--|--|---|---|---|--|---|---|
| Большей пр. Б. Балоозерская ул. М. Балоозерская ул. М. Балоозерская ул. Впеденская ул. Грянвая ул. В у у у у у у у у у у у у у у у у у у | 25 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — | М. Монетиан ум. Петербургская наб. Б. Иссадская ум. М. Посадская ум. Б. Ружейчая ум. Муого Петербургск. ч. 4 уч. Канчинскій дворець Каменноостровскій пр. Ср. Нева наб.! Муого Выборгскан ч. 1 уч. Астраханская ум. | 21 | Нейшлотскій пер. | 5 9 11 13 17 10 12 16 17 27 33 55 52 54 74 85 81 3 5 9 12 20 5 10 21 1 3 3 5 5 | - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 | Final de la companya |
| Ропшниская ул. Б. Разночиния ул. Широкая ул. Итого . Истербургеж. ч. 8 уч. Архіерейская ул. | 16 | Арсенальная ул. Нижегородская ул. 1 нева. Ораніенбаумская ул. Полюстровскій пр. 1 нолюстровская наб. Таквинская ул. Тихвинская ул. Тихвинская ул. Итого Выборгская наб. Выборгская наб. Загання наб. Загання наб. | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | Алексвенская ул. Александровская ул. В разоровская ул. Таухая ул. Медвадена ул. Молчаливая ул. Новочеркасскія казарим. Б. Охтенскій пр. В разоровствення ул. В разоровс | 18 1 5 7 7 2 2 4 2 6 3 8 4 0 7 4 7 4 9 6 8 1 2 3 7 5 5 1 5 5 3 1 9 | | 一年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Таблица СХХV (по «Ежег.» 1892 г. XVII).

Заболвешіе сыпнымъ тифомъ

(по свёдёніямъ доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints du typhus éruptif par mois, par arrondissements et par quartiers en 1893.

| PACTH, | CTRE. | Янг Jan | sapь, vier. | Фев | радь rier. | Ma Ma | ртъ. irs. | Апр | Ваь. | | ali. | In | Hb. | | ЛЬ. | ABT | усть oût. | Сен | тяб. emb. | Out Out | ябрь obre. | Hos | юрь. emb. | Дел | saбрь | | CET | |
|------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| | V4B | M. h. | ж. f. | h. | E. | h. | K. | M. h. | Æ. f. | M. h. | ж. f. | M. | Æ. f. | M. | ж. f. | M. h. | ж. f. | M. | ж. f. | M. | ж. f. | M. h. | 派. f. | М. h. | 派. f. | M. h. | ж. f. | об. п. d. в. |
| Auspastenck. | 1 11 | _ | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | <u>-</u> | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | = | _ | = | _ | 1 | _ | 1 1 | _ | 1 1 |
| Eusernas — de Kazan . : | I II | _ | 1 - 1 | 1 2 | 1 - - | | _ | - | | <u>-</u> | _ | _ | <u>-</u> | <u>-</u> | | _ 1 _ | _ | <u>-</u> | | _ | | | - - - | _ | | 1 3 3 | $\frac{2}{1}$ | 3 3 4 |
| _Abunda, _ & Spassky. | IV IV | _ 2 3 | | - 4 1 | | | _ _ _ _ | - 2 1 | - 1 - | _ _ 2 | | _ 3 _ | | - 1 3 | - 1 - | - 2 - | | 1 1 | _ _ 1 _ | _ _ _ | 1111 | _ _ 1 | _ _ 1 | _ _ _ | | - 19 8 | 5 | - 24 8 |
| Micheran . | I | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = | _ | <u>-</u> | _ | _ | | <u>_</u> | | _ | | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 1 | 1 | 1 7 | 1 | 2 7 |
| Narva. | П | | _ | 3 - | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | 1 | _ | - | | - | _ | 1 | | | _ | | _ | _ | - 1 | 1 | | 7 1 1 | <u>-</u> | 7 1 2 |
| _ Weegan de Noscou. | I III III VI | 1 - | | 2 - - | _ _ _ 1 | 1 2 2 | _ _ _ 1 | _ | _ _ _ z | _ | _ | 1 1 - | _ | _ | | _ | | | 1 1 - | | _ _ _ 1 | _ _ 5 | _ _ _ | | | 3 4 2 13 | 1 1 - 8 | 4 5 2 21 |
| Leliebenss | m I I | 1 - | <u>-</u> | 1 1 - | _ | _ 2 2 | 1 2 - | 3 3 2 | 3 - | | $\frac{1}{1}$ | 2 2 | _ | - 1 1 | _ | _ | _ | 1 - | _ | _ 1 _ | 1 | 1 - | 1 | _ 1 1 | | 9 11 9 | 7 2 1 | 16 13 10 |
| de Rojdest. | Ш | 2 1 | 1 | | 1 2 - | - 3 | 1 - | - 1 1 | _ | - 1 | _ | | 1 - | <u>-</u> | | - | 1 | _ | 1 - - | _ 1 _ | 1 | 1 2 1 | - | 1 1 — | - | 5 6 7 | 6 4 | 11 10 7 |
| l mänsa. | I II III III | | _ _ _ | _ | 1 - | 1 1 - | _ _ _ | 4 | _ _ _ | 1 - | _ | _ | 1 - | _ _ _ 1 | _ | _ | | | | _ _ 1 | _ | 1 | | 6 | _ | 1 13 2 1 | 2 2 - | 3 15 2 1 |
| - Wandeschaff Wandili-Ostr. | III II | _ | - 1 | _ | <u>-</u> | _ | - | - | 2 2 | 1 1 1 | <u>-</u> | 1 1 | - | _ | _ | - | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | 2 1 4 | 2 1 4 | 4 2 8 |
| Penpickan. | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | _ | _ | <u>-</u> | = | _ | _ | 1 | _ | _ _ _ _ | _ | 1 | _ | 12 - | 2 | _ | | | _ | _ | _ | 1 - | _ _ 1 | 1 | | 3 13 2 — | _ 2 1 | 3 15 3 |
| Mibourg. | ПП | 1 | _ | 1 | - | 2 1 | - | _ | _ | 1 | _ | _ | - | 1 - | _ | _ | _ | _ | _ | | - | - | _ | 1 | | 7 - 1 | _ | 7 1 |
| Htora. | | | 4 | 17 | 7 | 18 | | 20 | 10 | 16 | 3 | 16 | 2 | 25 | 3 | 4 | 1 5 | 4 | 4 8 | 8 | | 16 | | 17 | | 172 | 54 | 226 |

Заболвине брюшнымъ тифомъ

(по свёдёніямь, доставленнымь врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints du typhus abdominal.

| TACTII. | Участки. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | TЪ. | Anpž | Ib. | Ma | ä. | Іюн | ь. | Іюл | ь. | Авгу | СТЪ | Сент | яб. (|)rth | брь | Нояб | јрь.∗Д | [екаб | рь | ВС | Er(| 3 |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | Уч | M. | ж. | М. | Æ. | ы. | ж. | М. | æ. | м. | ж. | М. | ж. | И., | ж. | м. | R. | M. | ж. | M. | ж. | M. | æ | M. | ж. | М. 1 | Z. 41 | - |
| Адииралтейск. | I N | _ | _ | <u>_</u> | 1 | - | | 3 1 | 2 | _ | - | | 1 | 3 | _ | 1 2 | _ | _ | - | 1 1 | _ | 1 | 1 | 1 1 | _1 | 10 | 1 1 7 | Ţüı |
| базанская | П | 2 - 2 | 3 | 3 1 | 2 2 | _ | 1 - | 1 | 1 | _ | _ 1 _ | <u>-</u> | 2 1 1 | 1 2 | _ | 1 1 1 | 5 1 — | 1 1 - | 1 | | _ | - 1 - | 1 | _ | 1 | 8 5 6 | 15 £ 6 1, 3 | lus |
| Спасская : | VI III III I | _ 5 - | | 5 | _ _ _ 2 | 1 3 - | - 1 - | - 3 2 | - 3 1 | _ 1 _ | _ _ _ 1 | - 1 | i - - | 1 1 1 | 1 | 1 3 — | - 3 1 | _ _ 4 | 1 2 - | 1 2 - | 2 1 1 1 | - 2 - | _ | _ 3 _ | _ | 2 3 33 3 | 5 2 10 6 | luc |
| Соломенская . | I II | _ | _ | 2 | | 2 1 | _ | _2 | 3 | = | _ | 1 | 1 | 1 | 1 1 | _ 1 | _ | _ | - 2 | | _ | _ | _ | 1 | 1 | 5 8 | 5 1 | M |
| Нарвская | III | _ 2 _ | 2 | 1 - - | _ | 1 | _ | <u>-</u> | - 1 1 | 1 | <u>-</u> | _ | <u>-</u> | 3 | _ _ _ | 2 2 | - 1 | _ | 1 1 | 1 1 | | 1 1 | _ 1 _ | - 1 - | _ | 8 6 5 | 3 4 | Hys |
| Московскан | II III IV | 2 1 1 1 | 1 1 - | 2 1 | - 1 - | - - 1 | - 1 - - | _ | _ _ 2 | 1 2 — | 1 2 - | 1. - - | 1 - 3 - | 1 1 2 1 | - 1 3 | 1 -2 5 | $\begin{vmatrix} 1\\2\\-1 \end{vmatrix}$ | 3 - 1 4 | | - 2 2 2 | - 3 1 1 | - 2 1 | | 4 - 2 | - 3 - | 13 8 11 17 | 12 12 12 5 | lies |
| АлНевскав | II III | 1 - 3 | 1 1 1 | 2 2 1 | | 1 1 2 | 1 | 1 2 | _ 2 _ | 1 - 1 | 1 - | 1 3 2 | 3 - 1 | 6 5 3 | 1 1 - | 11 5 1 | 3 1 — | 10 2 3 | 2 1 | 5 1 1 | 2 1 1 | 1 1 - | 1 1 2 | 2 1 1 | _ 3 _ | 42 23 18 | 15 12 6 | le. I |
| Рождественск. | П Ш | 2 1 2 | - - | 1 - | 1 | 1 2 2 | 1 1 | 1 2 3 | $\frac{1}{1}$ | 3 1 2 | = | 3 3 1 | 1 | 3 4 5 | <u>-</u> | 10 10 13 | 2 3 5 | 6 6 2 | 3 2 | 2 8 6 | 3 3 | 2 5 5 | 2 7 2 | 3 4 4 | 3 1 | 37 46 45 | 17 19 14 | (E) |
| Аптейная : | IN II II | - 1 - 1 | 2 | 2 | 1 1 1 | 1 1 - | _ _ 1 | 1 | 1 2 - | 2 | | 2 1 - 2 | 1 - 1 | - 1 1 | - - | 3 4 - 1 | - 2 - 1 | - | 2 - 2 | _ 1 _ | 1 - | 2 | 1 2 | 1 1 2 | 4 1 1 2 | 11 11 2 8 | 12 T 6 6 6 | |
| Васильевская. | П | 4 6 6 | | 5 | 5 | | | 5 14 9 | 10 4 2 | 3 9 4 | 4 6 3 | 4 11 12 | 5 4 4 | 6 21 16 | 1 5 4 | 13 14 | 2 9 7 | 9 13 9 | 3 4 — | 9 15 12 | 6 9 10 | 3 6 9 | 3 1 | 1 5 | _ 1 1 | 51 120 103 | 49 58 35 | ACE. |
| Петербургская. | II III IV | 1 1 | | 3 | 1 | 2 2 3 1 | 1 2 | | 1 2 1 | 1 1 1 | 2 1 | 3 3 | 1 3 1 | 7 - 9 - | 3 - 2 - | 7 9 9 2 | 2 | 3 10 5 2 | 5 4 | 4 10 9 | 4 4 5 | 1 5 2 | 3 6 - | 1 2 2 1 | 2 2 1 | 35 48 47 6 | 13 23 27 1 | Етер |
| Выборгская | II II | 1- | 2 | 3 | | | 7 | 6 | 7 | 3 - 2 | 2 - | - 4 1 | 1 3 — | 9 3 5 | 1 3 1 | | 7 | 6 11 6 | 3 4 — | 6 9 2 | 2 13 2 | 3 5 5 | 4 14 1 | 2 3 3 | 5 2 | 53: 54 29 | | 160 |
| | -1 | 4! | 9 23 | - 10 | 72 | / - | 79 | / | 53 | | 26 | | 39 | 124 | 30 | 174 | 70 | 119 | 52 | 118 | 80 | - | 57 | 54 | 37 | 948 | 5341 | |

Забол'явшіе возвратнымъ тифомъ (по свёденіямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ.

Malades atteints du typhus recurrens.

| | | | | | | | | | Ma | llad | es a | tten | nts | du | typi | lus | rect | irre | ns. | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|----------|-------------|-----|------|-------------|-------|-------------|--------|------|------|-------------|--------------|------|-------|---------|------|-----|------|-------|---------------|-----|---------|-------------|-------|----------|------------------|--------|
| 10 | части. | Участии. | A HI | арь. | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | šab. | M | ай. | In | Жь. | In | МЬ. | Àвг | устъ | Cer | тяб. | Овт | абрь | Ноя | брь. | /Les | абрь | В | C E | г О. |
| | | Уча | M, | ж. | м. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | H. | ж. | M. | ж. | M. | Ж. | и. | ж. | М. | Ж. | M. | ж. | м. | ж. | 06. п. |
| | Impartezes. | I | _ | | | | - | | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | - | | _ | | _ | | | | _ | _ | _ |
| 5 1 | ванская | Ш | = | <u> </u> | = | | = | | | | = | = | _ | - | = | - | | | = | _ | 4 - | - - - | | _ | _ _ _ | - | | | _ |
| | ucers | II III IV | | _ 1 _ | | | _ _ _ | 1 1 1 | _ _ _ | | | | _ _ _ | | | | = | | | | | 1 1 1 | | | | | 1 1 1 -1 | _ _ 1 _ | 1 - |
| 5 1 | именская . | I n | | _ | _ | _ | | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = | = | _ | = | _ | = | _ | - | _ | _ | _ |
| 3 2 4 | рикая | і П Ш | _ | _ | | | | _ | _ | _ | _ | _ | | - - | = | = | _ | | | _ | | _ | _ | = | _ | _ | - | | _ |
| 2 2 5 | мивская. | I II III IV | 1111 | | _ | _ | | _ | | _ | 1111 | | | | _ | 1 1 | <u></u> | | | | _ | _ | | _ | | 1-1-1 | 1 1 1 | | - |
| 5 1 6 | 1Невская. | I II | - | _ | Ξ | = | _ | | _ | | _ | _ | 1 1 1 | _ | _ | _ | = | | | _ | _ | _ | - | _ | _ _ _ | | _ | _ | _ |
| 7 9 4 | цественск | I Ш | <u> </u> | _ | _ | | _ | = | _ | - - | - | _ | | | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - - | | _ | = | | - |
| 2 6 6 | пейная. | T II III VI | _ | = | _ | _ | _ | = | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | = | _ | | = | | _ | _ | - | = | | |
| 9 8 | извення . | I II | - | _ | | | | | _ | = | | _ | = | _ | _ | - | | _ | _ | - | | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ |
| 17 1 | пербургская. | II III IV | - | - | _ | | | | _ | _ | _ | - | _ | _ | | - | | _ | _ | _ | | | | | | _ | _ | | 7 |
| 8 1 7 7 | dopresan. | Ш | - | | - | - | _ | | 3 | - | _ | _ | <u>-</u> | - | | _ | | - | _ | | | | | | | _ | - | _ | _ |
| 584.4 | Hroro | | | 1 | - | - | - | · | - | | - | | - | | - | 1 | 2 1 | - | | -1 | | -1 | - - | - - | | - | 1,2,- | 2 | 1 |

Заболъвшіе тифомъ безъ означенія формы

(по сведеніямь, доставленнымь врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints du typhus sans forme décisive.

| части. | Участки. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | ртъ. | У пр | ĎЛЬ. | M | BĂ. | ,1301 | нь. | I10 | йь. | ABr | устъ | Сен | тяб. | Окта | абрь | Ноя | ւճթь. | Дека | .брь . | В | CET | 1 |
|----------------|----------------------|--------------|------|-------|-------------|------|---------------|-------------|------|------------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|---------|------|--------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------------|
| | γų | M. | ж. | M. | ж. | i M. | ж. | М. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M, | æ | ы. | ж. | ы. | ж. | М. | æ. | м. | ж. | м. | ж. | M. | Z. (| 7 77 |
| дмиралтейск. | I II | _ | - | = | _ | = | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | i | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | - | |
| азанская | I II III | 5~. — | | _ | _ | = | | _ | | _ | | | _ | | _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 1 1 | | I last |
| пасская | I II III IV | | | | _ _ _ | | _ - - | | | | 1 1 1 | 1 1 1 1 | | | | | | | = | 1111 | | | | | 1 1 1 | | -; | and the standard |
| Соломенская . | I II | - | | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | - | |
| Іврвская | П Ц | - - | _ | | _ | _ | _ | | | _ _ _ | = | | _ | | = | _ | | = | _ | | _ | | | _ | _ | _ | - | |
| Аосковская | IV II II | <u>-</u> | _ | | | | - | | | _ _ _ _ | | 1 | | | | _ | | - - | | | | | | | | | 1 1 | |
| АлНевская | I II III | = | _ | = | | - | _ | _ | | | - - | _ | _ | _ | | | = | _ | _ | _ | | _ | - | _ | | | 1 1 1 | An ordered by one |
| ождественсв | I III | _ | _ | _ | | _ | = | _ | = | | _ | _ | _ | | | = | = | <u></u> | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | - | 1 1 1 | |
| Інтейная | IV III I | | | - | | - | | | | | = | - - | | | | | | | | | | | - | | - - - | 1 1 1 1 | 1111 | Sandan Sandan |
| Васильевская. | П Ш | _ | _ | - | - | - | - | - | | 1 | - 2 | _ | = | = | _ | - - | _ | - | 1 | _ | _ | _ | - | - 1 1 | | 2 3 | 1 1 | |
| Истербургская. | II III III | | - | | - | | | - | - | | - - | _ | | | | | - | _ | | | | - | - | | | 1111 | 1111 | |
| Выборгская | Ш П I | = | - | | - | _ | | - | | - | - | _ | - | - | | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | - - | - - | - | | 1 1 1 | The same of |
| Mrero | 1 | - | - | - - | - - | - - | | | | | 1 1 | 2 | 8 | 1_ | - | 1 | - | | 1 | | | | | 2 | - | 5 | , 8 | |

Таблица СХХІХ (по «Ежег.» 1892 г. ХХІ).

Забол вшіе в тряною оспою (по сведеніямь, доставленнымь врачами)

по мѣсяцамъ, частямь и участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints de la netite

| | | | | _ | | | | Ma | alad | es a | atte | ints | de | la | peti | te 1 | véro. | le (| vola | nte) |) | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | части. | Участки. | | | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | ВЛЬ | M | aii. | In | нь, | Im | 1ь. | ABI | устъ | Сен | тяб. | Окт | абрь | Ноя | նթե. | Дек | абрь | В | CEI | 0. |
| . (6) | | مزا | М. | Ж. | И, | Ж | М. | ж. | M. | ж. | н. | 派. | M. | æ. | M. | ж. | и. | ж. | м, | ж. | И. | ж. | M. | М. | М. | ж. | M. | ж. | об. и |
| - Company | I paparença. | ı | _ | _ | - | | | _ | 1 - | | _ | | _ | | 1 | <u>-</u> | 1 | 1 - | _ | | _ | 7 | _ | _ | 2 | <u>-</u> | 3,4 | 1 2 | 4 6 |
| - Start Start | паеская, | H | | 72 | 1 1 | 1 1 - | 2 | _ 1 _ | <u>-</u> | 7 1 - | 1 1 | 1 - | 1 | | 1 - | | 1 -1: | | <u>-</u> | _ | 1 | + 1+ | 5 2 | _ | - 1 - | 1 1 3 | 10 8 2 | 11 7 • 3 | 21 15 5 |
| Section Special Street | L. RANDOM | III III III | - - 1 | 一二十 | 1 | | 1-1-1 | | <u> </u> | - 2 | 1 - | 1. -2 - | 1 2 - | 1111 | | | _ _ _ _ | | 14 | 1 - | 1 2 | - 3 | 1 1 - | 2 - | - 43 | 1 1 | 2 2 13 5 | 4 1 9 1 | 6 3 22 6 |
| 1 | Виненская. | I | _ | <u>-</u> | - | 1 | 1 | -2 | 1 | | -1 | ÷. | - | 1 | 1 | _ | _ | | = | 1. | <u>-</u> | <u>_</u> | 2 | 17 | _ | Ţ | 4 | 2 15 | 6 19 |
| - | L RESDIE | 1 11 111 | 1 - | - 2 | <u>-</u> - | _ 1 _ | 1 | 1 -1 | | | 1 - 2 | - 1 - | /— — | - | 141 | 1 | - | | <u>-</u> | - - - | 1 | 1 | 1 - | - | 1 | 1 | 5 3 2 | 3 4 | 8 6 6 |
| 1 | WOBCKEH | II III II | - - 3 | 1 3 | 1 - | - 1 1 | 2 | 5 | - | 1 2 | 1 2 | + 2 - | _ 1 | 1 1 | <u>_</u> | 1 - | $\frac{\pm}{4}$ | _ _ 1 1 | 3 | - 1 - 1 | 2 2 - 1 | 2 2 1 | 2 3 3 9 | 2 - 4 6 | 2 3 1 5 | _ 2 2 5 | 8 9 13 23 | 3 6 18 19 | 11 15 31 42 |
| | Дь-Певская. | I II III | | 1-1- | 1. | - 1 - | 1 1 | _ 2 1 | 2 | | | | - 1 - | | - | _ | 1 | | 2 | _ 1 _ | 2 | _ _ 1 | 7 | | 3 | 1 3 | 5 16 3 | 8 5 | 6 24 8 |
| - | IMECTBERCE. | П | 2 2 | 1-1-1 | 1.3 | 1 | | 1 - | - - ;1 | | _ | 111 | | 1 - - | 2 | _ | _ | | ,2 _ | F | 1 | 1 | 2 - 1 | 3 | 3 | 1 | 10 10 2 | 6 3 | 17 16 . 5 |
| - | reinag | II III III | | 1 1 1 | | _ i _ | | | 1 1 | 111 | 1 - 1 | | | | | _ | | | _ _ 1 | -1 | _ | - | _ 1 1 | _ _ _ | -3 | _ _ 1 | 2 4 3 3 | 3 2 2 | 2 7 5 5 |
| - 1 | инсеская. | I II II | 9 3 | _ _ _ | 3 | <u> </u> | 1 1 1 | | 1 | 3 | <u>-</u> | 1 | _ 1 - | _ _ _ | 1 | - | 1 | _ | | 1 2 - | 3 | 5 | 3 | 1 4 1 | 2 | 2 6 | 5 26 8 | 4 21 2 | 9 47 10 |
| | ^{петербург} ская. | IV III I | | 1 1 - | | | 1-1-1 | | 1 | _ 2 _ | _ _ 1 | | | 1 | | _ | | - 1 - | | 1 | 1 | _ | 8 - | 1 4 | 3 4 | 1 2 | 5 13 5 | 3 8 4 | 8 21 9 |
| - | Subsprena | Ш | | | = | 1.1 1. | `1 — | _ | T1 | <u>.</u> 1 | _ _ 1 | | 1 1 1 | | ======================================= | 1 | _ | = | 1 | _ | - | _ | _ | _ | | | 2 1 2 | 1 -1 | 3 1 3 |
| 8 | Nioto | | 23 | 11 | 12 | 9 | 14 | 11 | 14, | 25 | 18 | 14 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 9 | 17 | 13 | 22 | | 54 | | 49 | 1 | 245 | 193 | 438 |

Заболъвшіе натуральною оспою (по свъдъніямъ, доставленнымъ врачами) по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ. Malades atteints de la petite vérole.

| части, | Участки. | Янв | арь. | Фев | ass | Map | тъ. | Anp! | вль. | M | aä. | In: | нь. | Ěю | дь. | ÅBI; | устъ | Сен | тяб. | ORT | абрь | RoH | брь. | Дека | ьбрь | В 6 | Er | 2. |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| | Na | м. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | ù. | ж. | м. | ж. | íu. | ж. | ù. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | й. | ж. | .м. | E. | м. | ж. | ж. | Z. | 4 |
| дипрадтейск. | I II | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | - | | | - | = | - | _ | 1 | _ | _ | - | 2 5 | 2 | The state of |
| Banckar | П Ш | - | | 1 - 1 | 1 1 - | 1 | | _ 1 1 | _ | _ 1 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | | 1 | 1 - | 1 | _ | 3 4 | 1 | |
| пасская | I II III V | - 1 1 | 1 — | | _ _ 1 | <u>-</u> | - - 1 | 2 | _ _ 1 | _ 2 | - 1 1 | | 1 | _ _ 2 1 | 1 1 1 1 | _ _ 1 | | _ _ _ 1 | | _ _ 1 | 111 | 2 2 1 | - 2 1 | 1 - 2 | - 3 2 | 3 16 5 | 2 T | |
| | I II | = | 1 1 | | 1 | | _ | | 1 | _ | = | 1 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 3 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 5 4 | 3 6 | The name of Street, |
| арвская | П Ш | _ 1 1 | - | _ | - | | - - 1 | 2 4 1 | 1 4 1 | 1 3 — | = | _ 2 _ | 2 2 — | _ _ _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ 1 _ | 1 — | | 1 - 1 | 3 13 2 | 5 6 11 | No. of Section |
| Госковская | II III IV | - - - 1 | - - 1 | 1 1 | 1 | 1 1 - | 1 1 - | - 1 - | 3 | 1 2 2 2 | _ | - 1 1 | - 1 - | | 1 - - | 1 1 - | | | _ 1 _ _ | _ _ _ 2 | - - 3 | | - 1 - | | 1111 | 3 5 5 6 | 3 6 1 | The last and |
| лНевская. | ПШ | - 1 - | | 1 - | - | 1 -7 | _ _ 4 | 2 - | - | _ _ 1 | _ | 1 2 | | 1 | - 1 - | 1 - | 1 - - | - | | 2 1 | 1 | 13 1 | 7 1 | - 5 - | 1 2 | 8 22 11 | 2 9 7 | the free tests |
| ождественск. | I II | - | | - 1 | | 1 | 1 - 1 | - 1 | 2 1 1 | - | = | 1 2 | | - - 4 | - 2 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 - 1 | 1 - | - 2 1 | - | 1 | 1 2 - | 4 5 10 | 8 3 4 | - |
| Іптейная | II III II | 1 | 1 | _ | | 1 - | 1 - | _ | | | | _ _ _ 1 | | | | | | 1 1 1 | | | | 1 | 2 - | 3 | | 1 6 1 2 | 3 1 | |
| Васильевская. | II III | - | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | | | - | | = | - | - | - | 1 | - | | = | - | = | = | 5 | -1- | |
| Петербургская. | 1 III | 1-3 | 3 - | 1 | - | - | 1 | 1 - | | | | | | | _ | | - | | | | | | | _ 1 | | 1 4 1 | - | |
| Выборгская. | III | - | | | | - 1 | - - | - 1 - 2 | | 1 | - 1 t 2 | | - 1 | - | . - | | 1 | - | . | 1 | 3 | | 1 1 | | | 3 2 7 | 3 | |
| <u> —</u> Итого | | 1 1 | 5 I 26 | | 2 11 | - I | 9, 14 | - · | 36 | / | 3 5 | / · · · · | 9 26 | 18 | 3 7 20 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | / | 7 18 | | 13 | 180 | 122 | - |

Таблица СХХХI (по «Ежег.» 1892 г. XXIII).

Забол'ввшіе корью (по свідініямь, доставденнымь врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints de rougeole.

| 11 | ъсти. | Участки. | Ян | варь | Фег | зраль | Ma | ртъ. | Апр | ъль. | M | laй. | In | Энь. | T | oab. | ABI | уст | 6 Ce | нтяб. | . Ок | гябр | . Ho | ябрь | . Ден | абрі | | BCE | Г О. |
|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ıú, | | >> | ы. | æ. | M. | ж. | M. | 班. | М. | æ. | н, | ж. | M. |) 표, | H. | a. | M. | Ж. | М. | a. | M. | Æ, | M. | æ, | M. |]; Æ. | М | - JE. | 0Б. П |
| | пратейск. | I II | - | _ | -1 | 1 - | 1 2 | 2 | 1 | 1 | _ | = | _ | _ | -1 | = | _ | _ | 1 | 3 | 1 1 | 1 3 | 5 | 2 3 | | 6 8 | 15 | 13 | |
| 11 | фикан | III | _ _ _ | 1 - | 2 - | _ | 11 | 6 - 1 | 3 | 2 1 - | | 2 1 - | 2 1 | - - - | 1 - | 1 1 1 | <u>-</u> | - 1 - | 1 1 | 5 - | 3 1 | 3 | 5 3 4 | 3 | 12 3 | 7 | | 19 | 41 |
| m 145, 1 av | · . Realing | II III VI | - 4 1 | 1 1 | - 2 1 | - 1 2 - | 1 - 3 - | 1 1 1- | 1 3 | - 3 2 1 | _ 3 1 | _ _ 1 _ | 1 4 2 | _ _ 4 _ | 1 4 | - 4 2 | 9 | 1 3 | 1 - 5 2 | 1 -6 2 | 15 1 — | 6 2 2 | - 3 11 | 8 1 4 4 | 1 5 10 | 1 7 5 | 20 1 43 33 | 9 | 10 80 |
| 1 | пыенская . | I | 1 | = | = | _ | 1 | - | 2 | 2 | 2 2 | 1 | 5 | 6 5 | 5 6 | 1 7 | 3 2 | 2 6 | 1 | _ | 1 | 1 1 | 2 13 | 3 8 | 3 6 | 7 4 | 22 34 | 23 32 | |
| - | . REEDIN | III II | 1 2 — | 2 1 1 | 1 3 | _ | 1 1 | _ _ 1 | 1 5 1 | 3 | 1 3 5 | - 4 3 | 2 4 3 | 3 4 | 4 7 10 | 5 10 | 3 | 1 3 — | 1 | 3 | 1 2 5 | 1 10 | 6 1 5 | 1 2 7 | 2 2 10 | 8 9 4 | 19 32 43 | 12 31 43 | 31 63 86 |
| | поская . | IV III II | 1 1 1 | - 1 1 | 1 - 2 | 1 1 1 | | 3 2 8 | 1 1 1 1 | - 2 3 | - 1 - | - 2 6 - | 1 -2 6 | 2 2 10 | 1 -4 13 | 1 3 10 | 3 3 5 7 | 2 1 11 6 | 5 3 6 3 | 1 1 9 2 | 2 7 4 3 | 3 8 4 1 | 1 8 20 | 1 1 6 19 | 4 2 14 12 | 7 4 9 14 | 20 17 45 73 | 15 23 56 75 | 35 40 101 148 |
| | Peccan . | III III | 2 1 — | 1 - 2 | 8 | 1 4 1 | 2 | 2 2 | 1 1 | 1 | _ 1 _ | <u>-</u> | 1 | 1 -1 | 1 -3 | _ 5 1 | | 1 - 1 | 3 2 | 1 1 | 44 | _ 2 5 | 2 8 5 | 1 9 6 | 4 7 1 | 7 5 5 | 10 35 17 | 13 28 26 | 23 63 43 |
| 3 1 | иственск. | III II | 1 1 | _ | _ | - | _ | - | 3 | <u>-</u> | 1 2 2 | | 5 — | 3 | 2 1 — | 1 2 - | 1 2 1 | 1 | <u>-</u> | 3 | 1 5 3 | 1 1 | 8 6 11 | 4 19 13 | 10 27 20 | 4 30 25 | 28 44 44 | 13 55 46 | 41 99 90 |
| 3 ! | diag | I II III IV | 1 2 - | 1 1 1 | _ | 2 | _ _ 1 | _ _1 _ | 2 | - 2 2 - | 1 -4 5 | 1 1 4 8 | 1 2 | 1 1 6 | 1 6 - | 1 10 - | _ | _ 1 1 | 1 - 1 | 1 | 7 2 | 1 3 | 2 1 1 1 | 1 1 2 1 | 2 13 3 1 | 2 13 1 2 | 10 22 19 12 | 7 24 24 18 | 17 46 43 30 |
| 1 | оверская . | III II | _ | _ | _ | - 1 1 | - 1 - | _ | 2 | 1 | - 4 | 3 | 1 2 - | _ 1 _ | 1 | 1 | 3 | _ | 2 8 3 | 3 5 | 3 7 | 2 5 5 | 5 15 10 | 6 7 11 | 7 16 4 | 7 10 10 | 18 59 17 | 18 34 27 | 36 93 44 |
| 1 | фіргскан. | І П Ш 1V | _ | = | _ | _ | 2 | _ 2 _ | _ | | _ 2 _ | _ _ 1 | 5 | 1 3 8 | _ 3 _ | 1 2 | 1 | _ | 3 | _ | | 1 1 2 | | 2 19 | | 7 14 25 | 12 17 64 2 | 12 18 59 | 24 35 123 2 |
| 3 8 | фгская. | ш П | _ | _ | - | _ | _ | _ | | | _ | | _ | _ | 1 1 7 | _ | 1 | 7 | 1 | _ | 3 | 2 2 3 | 2 4 | 2 | 4 2 5 | 2 1 4 | 10 8 15 | 13 3 8 | 23 11 23 |
| 2 # | Нтого . | | 20 | 15 | 21 | | 35 | <u> </u> | 32 | ` | 40 | | 51 | 1 | 84 | > | 47 | | 56, | ۰ ایت | 89 | 84 2 | 386 | | 62,2 | ~ | 43 | 914 | 1857 |

Заболъвшіе скарлатиною (по свъдъніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1893 годъ. Malades atteints de scarlatine.

| ЧАСТИ. | y qactra. | Япв | арь. | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апрт | ль. | M | ай. | Ію | нь. | In | ть. | Авгу | устъ | Сев | тяб. | Окта | абрь | Ноя | Брь. | Дек | абрь | В | CEI | 1 |
|----------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------|-------|------|-------------------|---------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|------|
| - | 1 48 | M. | ж | м. | ₩. | N . | ж. | м. | ж. | М. | ж. | 31. | ж. | М., | ж. | М. | ж, | м. | ж | м. | JR. | 51- | ж. | м. | ж. | м. | ä. | 11 |
| Адниралтейск. | I | 3 | 1 | 1 | 3 - | _ | 2 | | 2 | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | 1 | | | 1 | 4 3 | _ | 1 | _ | 4 | 1 | 13 5 | 13 | No. |
| Казанская | ПШ | 1 - 2 | 3 - | _ 1 _ | 44 | 7 1 - | 3 4 | 1 4 1 | 3 | 2 1 1 | _ | 1 2 2 | _ 1 | _ 2 1 | | <u>1</u> | | 1 | 2 - | _ | 2 2 | _ 1 - | _ 1 _ | - 2 1 | 1 2 | 13 16 8 | 11 17 13 | HAO: |
| | I II III | 1 1 6 1 | 1 1 1 | 1 1 3 1 | 2 1 | 1 3 3 | | 1 1 5 | 3 1 - 2 | _ 2 1 | 1 3 | 1 4 3 | 1 - 5 1 | 2 -4 1 | 1 -9 4 | 1 - 3 - | 3 1 | 1 - 3 | - 3 2 | - 1 5 2 | - - 1 | 3 - 2 1 | 1 - 5 1 | 2 1 3 | 3 - 2 - | 13 6 36 21 | 11 3 35 15 | 3 |
| Коломенская . | П | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 3 | 1 | 4 3 | _ | 4 | 4 3 | 6 1 | 1 3 | 1 3 | 4 | 1 | <u>-</u> | 1 | 5 | 1 | 1 1 | - | 2 2 | 3 1 | 2 | 1 1 | 18 19 | 26 19 | 1 |
| Нарвская | I II | 2 4 5 | 2 8 4 | 2 - 2 | - 3 | 2 | 1 | 1 14 2 | 3 3 | 2 5 7 | 1 5 1 | - 1 4 | - 3 | _ 2 3 | 2 3 1 | 1 | 1 _ | 3 | | 1 2 | 1 3 4 | 3 1 4 | 6 2 | 3 4 | 1 7 2 | 19 36 35 | | 3 |
| | I III IV | 3 3 2 4 | 1 4 8 2 | 2 | 2 2 | 3 8 | 1 | 1 | 1 1 5 | 1 3 2 1 | 1 | 1 - 1 | 3 2 5 — | - 1 1 | 9 3 1 | 4 - 1 | - 1 - 1 | 2 2 - 1 | 2 1 - 2 | _ _ 1 _ | 2 1 2 | 1 2 1 | 3 3 — | | 1 - 2 | 12 27 14 74 | 35 23 | 1 |
| АлНевская . | I II III | 2 1 1 | 1 | . { | | 3 2 | 4 | . 1 | 1 3 | 1 1 | - | 3 | | 1 - 1 | 1 - | 3 | 1 | - 1 - | 3 2 | _ | 1 4 | | 1 -2 | 3 | 1 1 | 18 18 | 18 | 1 |
| Рождественск | II III | 5 3 3 | 1 6 | ; <u> </u> | - 3 | 3 5 | 2 3 | . 2 | 2 2 1 | 1 1 | 2 | 4 2 | | 3 | - - | 1 2 | | 1 3 | 2 | | | | 2 4 | 3 | 8 | | 29 | 1 |
| Литейная | III III IV | | | 3 | 3 | | 1 3 | £ 6 | 1 4 1 2 | | 3 1 1 1 | 1 | | 1 | 2 | 4 3 | 1 | - | 1 1 2 | 2 | 1 | | 1 1 | 1 | 3 | 16 24 18 18 | 28 | ı |
| Васильевская. | III | | 5 4 | 1 | 3 | 4 | | 1 1 3 7 5 1 | 2 5 1 | - | 1 1 | | 3 - | 1 1 | | | _ | | 2 | 2 | 3 1 1 | . 3 | 1 | 6 2 | 9 | 36 | 31 | 1 |
| Петербургская. | II III IV | 12 | 5 | | 1 | 1 2 - | | - 4 - 3 1 1 | 3 | 3 - | 1 1 | | 1 1 | | 2 | 1 2 | | 3 1 | 1, 2 | | 6 | | | . 4 | . 5 | 23 | 3 25 27 | 1 |
| Выборгеная. 4 | I | Ι – | - | 1 - | | 1 - | | 1 - | 2 | | 1 - | | 1 1 | - | 1 | | | 3 12 | | | | | 5 1 | 5 3 | 1 | | | |
| Итого. | | 199 | 184 | B7 | 60, | 91 | 78 | 78 7 | 9 6 | 4 5 | 7, 6 | 6 4 | 98 | 6 3 | 3, 4 | 7 8 | 66 | 9 5 | 0 4 | - - | 7, 7 | <u>ب</u> ان | 6 6 | 2 6 | 8 7 | 2 71 | 8 .765 | 1 |

Заболъвшіе дифтеритомъ (по свъдъніямъ; доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ й участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints de diphtérite.

| | | | | | | | | | мал | ades | at | terni | s d | e a | ipnt | erit | ð. | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| F C. PACTH. | Участки. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | рть. | Апр | БД Б. | Mε | ıü. | I10 | нь. | Ію | дь. | Авгу | стъ. | Сен | гяб. | Окта | абрь: | Hon | брь. | Дека | ьбрь | В (| EI | 0. |
| ALC. | 2 | М. | ж. | м. | ж. | И. | , Æ. | М. | R. | M. | æ. | M. | ж. | м. | 悉. | Ħ, | æ. | M. | ж. | M. | ж. | м. | ж. | и. | ж. | M. | ж. | 0б.п |
| і 3 Минрактейск. 1 | I | 1 | 1 | _ | _ | | 1 | | 1 1 | <u>_</u> | | 1 | _ | | 1 — | _ | | _ | <u>-</u> | | <u>-</u> | 1 1 | 2 | 1 2 | _ 1 | 2 5 | 5 5 | 7 10 |
| 1 Ябинская 7 ж 3 н | Ш Ш | 1 2 | 1 - | <u>-</u> | _ | _ 1 _ | 1 2 — | 2 1 | 1 1 — | 1 | _ _ 2 | _ 1 2 | 1 - | | | - 2 1 | | 2 1 1 | 1 1 3 | | 1 | 6 | 4 2 | _ _ 3 | 1 1 1 | 3 14 10 | 7 10 8 | 10 24 18 |
| 1 й мескан 3 ў 5 в 5 й | II III IV | 1 2 | 1 4 3 | 1 2 2 | _ 4 2 | - - 1 | 2 - 1 | _ 1 - | 1 2 1 1 | 1 2 - | 6 1 - 2 | | 1 - 2 | _ _ _ 1 | - 1 1 | 1 1 - | _ 1 _ 1 | 1 - 2 | 1 1 1 | _ 6 2 | 4 | _ _ 2 | _ - 6 | 1 - 5 3 | | 5 2 20 13 | 11 8 19 23 | 16 10 39 36 |
| 6 4 интенская . 9 2 | I II | _ | 1 | 2 | <u>-</u> | 1 | 1 | _ | _ | | 4 | 4 | _ | _ | <u>_</u> | 2 | 2 | 4 | _ 4 | 1 | 1 5 | 4 | 1 4 | 1 | 2 | 18 | 12 20 | 30 28 |
| 5 За рыкая, Ф ¹ 1. 19 4 | П | 1 1 | 1 4 | 1 - 1 | 1 1 1 | 2 - | _ 1 _ | 1 1 1 | 1 1 — | 1 1 | 2 2 | 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 | - 1 3 | 1 2 | <u>1</u> | 1 | 1 3 2 | 4 | 1 6 2 | 7 3 | 4 2 | 9 15 12 | 8 25 17 | 17 40 29 |
| 18 Managaran 35 4 23 1 24 4 | II III IV | _ 2 1 | 2 3 1 2 | 1 2 | - 1 - | 1 2 - | 1 1 . 1 | 1 1 - | 1 3 4 1 | _ 1 _ 1 | 2 1 2 1 | | | | | 1 - 2 | 1 | 1 2 1 | 1 1 2 — | 1 2 - 2 | 2 1 4 3 | 1 8 2 3 | 5 4 3 | - 4 2 1 | 3 4 2 3 | 6 20 8 15 | 12 24 22 14 | 18 44 30 29 |
| 14 A. Hebenau 18 10 | II II | _ _ 2 | 1 - 1 | 2 | 1 2 2 | | 1 - 1 | 2 3 2 | | 3 | 1 2 - | 1 1 2 | 1 . 1 | - 1 | | 2 — | 1 | _ 2 5 | 1 1 | 3 2 | 1 3 3 | 1 2 3 | 3 3 | 1 3 2 | 3 4 2 | 7 19 19 | 9 16 14 | 16 35 33 |
| 20 фенественск . 29 фенественск . | ШП | 1 1 — | 1 1 | 1 | _ 1 _ | 1 - | 6 - | 3 | 3 | 3 1 — | _ 1 _ | _ 1 1 | 1 — | 1 | | = | <u>-</u> | 2 2 | 2 1 1 | 2 3 1 | 2 2 5 | 1 3 1 | 4 3 2 | - 1 1 | 2 3 1 | 16 15 5 | 18 14 12 | 34 29 17 |
| 22 фийная 25 15 19 | II III IV | _ _ 1 | 2 1 1 | 2 - - | 2 1 — | 1 1 | 1 3 2 2 | 2 - 1 1 | 1 3 1 | 1 2 - | 1 4 | 1 - | | 1 - - | _ | 1 2 - | 1 2 - | 3 1 | 1 2 1 1 | _ _ 1 | 2 1 - | 1 - | - 6 2 - | _ 1 _ - | 1 4 1 | 7 10 5 3 | 9 25 12 5 | 16 35 17 8 |
| 24 жыневская . 31 22 | Ш | 3 | 1 3 2 | 1 - 1 | 1 1 2 | _ | 2 1 1 | 1 | $\frac{1}{1}$ | 1 3 — | 1 1 1 | 1 2 | 2 — | _ 2 | = | _ | _ | 1 - - | 1 2 | 2 | 3 2 | _ | 1 1 | 3 1 — | 1 1 1 | 9 12 2 | 10 12 13 | 19 24 15 |
| 23 | I II III IV | 2 3 1 | 1 — | 1 - - | _ 1 _ | 1 1 - | | 1 - - | 1 | 1 - - | 1 2 4 | - 1 - | 1 2 - | 1111 | | - 1 - | <u>-</u> 1 | | 1 - 3 - | 1 2 - | 1 - | 1 - - | 2 1 — | 1 1 - | 7 1 4 | 9 8 2 | 13 8 14 — | 22 16 16 |
| 17 фиргеная | I II III | 1 1 1 | 2 1 1 | 1 - | _ | 1 - | | 1 1 1 | 2 1 | 1 | | 1 | | 1 1 | 1 2 | <u>-</u> | | 1 - 2 | 1 1 2 | _ 1 - | - | 3 2 | - 1 - | 1 3 | _ | 9 10 10 | 6 2 8 | 15 12 18 |
| 65 Итого | | 30 | - 2 | 24 | 25 9 | 19 | - 3 | 28 | 33 | 27 | 45 | 22 | 15 | 11 | 15 | 20 | | 37 | 42 | 84 | 59 | 57 | | 58 | | 362 | 470 | 832 |

Заболъвшіе коклюшемъ

(по свёдёніямъ, доставленнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. Malades atteints de coqueluche.

| части. | Участки. | HHH | ярь, | Фев | ba'ır | Maj | дтъ. | Anp | jiaj þ. | M | aŭ. | Lio | 1Ь. | I:o | 1Ь. | Авгу | стъ | Сен | тяб. | Октя | брь | Ноя | брь. | Дек | абры | ВС | Er | |
|-----------------|-------------------|---------------|----------|-------|---------------|-------|---------|---|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------|-------|------------|----------|-------------|------------------|-------------|----------|--------------|---------|-------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Уча | N. | Ж | M. | JR. | M. | ж. | N. | ж. | я. | ж. | M. | ж. | M. | Ж, | и. | ж. | И. | ж. | b1. | ж. | м. 1 | 26 | М. | ж. | М. | ã. | 12 |
| динрадтейск. | i I | _ | <u>-</u> | | - | = | - | | _ | 1. | | _ | 4.1 | - | | _ | 1 } | - | | _ | _ | - | _ | 1 | 1 | 2 2 | - | CO.P. SA-CO. |
| азанская . : . | II II | _ | _ | = | - | | 1 | _ | <u></u> | _ | _ | _ 1 _ | -÷ | | | <u>-</u> | | 1 | 1 | | <u>-</u> | | i | | _ | 5 1 | 5 | |
| Впасская | III III III | 1111 | <u>-</u> | - 1 1 | _ _ _ | 2 | 1 2 | + 3 | 2 | 1 2 | _ _ _ | - 2 1 + | - 2 1 | - 1 | 1-1-1 | 2 1 | <u>-</u> | 111 | - 2 - 1 | - 12 - | - 2 | 1 2 | 3 | - 3 1 | | - 3 12 9 | 2 9 14 | |
| а ванонемово | I | | - | 7 | 7 | - | | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | | | 1 | | | = | - | 2 | - | | 3 2 | 33 33 | |
| Іврвская. 🗽 | II III | - | | 1 3 | - E | | 1 | ======================================= | | -++ | 1 | 1+- | 111 | - - | 414 | | 131 | _ _ _ | | | - - - | - | 1 | # | 1.1 | 1 1 3 | 1 1 | |
| lockoberbal. 14 | III III V | - 2 1 | 1 2 | 1 | 31 | 1 2 2 | 1 2 2 | + - 5 2 | 1 3 2 | + 5 2 | 1 2 2 | - - 3 | | 1 2 | 1 + 1 | - 23 11 | 1-4-01 | 7 2 2 | 2 2 | 3 1 -1 | 1 2 - | -2 5 - | 331 | 3 2 1 | [1 | 3 10 26 15 | 1 11 20 11 | - |
| АлНевская . | HI III | +- | - | - | T | - | -3 | - 1 | - | - | | | 1-1-1-1 | 1 | 4 2 | | | * - | 1 | | | - | 1 | 111 | -1 | 2 2 | 5 6 | |
| Рождественсь. | II III | - | + - | 1 | | | - T- | = | - | - - | - | 1 | 7 | E | - | | _ | | | - | - | 7 | | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Інтейная | II III II | | 1441 | 1 | 1 | 1- | + + + + | - 2 | + 1-1 | | | | T T | | EET | 1111 | | 1 - | 7 8 7 | 1 + | | - | 1 | 111 | 1.1.1.1 | 5 | 1-1-1 | |
| Васильевская. | III. | | | - | 2 | - | +++ | - | | - | - | 7 | 113 | 1 | ++++ | 1 | 1 | 2 | - 2 - | | 17- | 3 | 2 2 | - | 1 | 6 | 6 3 | - |
| Петербургская. | I III | | 1 | - | - | - | - | | - - | 1 | | | 1-1- | 1-1-1 | 14:41 | 3 - | 2 | - 1 - | 2 - | | 1 | 1 - | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | 1111 | 2 4 2 | 5 2 1 | |
| Выборгская | III | - | - | | - - - | 1- | 十十二 | -T | | | 1 | -+- | - | | 1 | 7 | -1 - | T-14 | 1 | | - 1 | -3 | 7 | 17 | 2 | -4 | 1 11 | |
| Итого | 1: | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 18 | 1 . | 9 | | 25 | 2 10 | 5 | 7 | 10 | | 7 | | 15 | 9 | 9 | | 29 | 1 | 3 10 | 128 | 132 | 100 |

Таблица CXXXV (по «Ежег.» 1892 г. XXVII).

Заболъвшіе крупознымъ воспаленіемъ легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. Malades atteints de pneumonia crouposa,

| - | | | | | | | | | Mal | ades | at | tein | ts o | le p | neu | mon | ia c | rouj | posa | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| | ти. | Участки. | Яне | | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | њаљ. | M | aŭ. | In | Энь. | I | 0ль. | ABT | усть | Cer | нтяб. | Окт | ябры | Ноя | бръ. | Дег | сабры | В | C E | г о. |
| · inte | | >> | M. | ж. | M. | æ. | M. | æ. | M. | æ. | м. | 潔. | 莊. | J 28. | ·M. | ж, | м. | ж. | 逝. | æ. | ·M. | ж. | M. | ж. | М. | ∦ж. | м. | ж. | јоб. n. |
| - 1 Junepar | тейск. | I | 1 1 | _ | | _ | _ | | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | 1 1 | _ | 1 1 |
| - Results: | RE | II II | - 2 - | - - | _ _ _ | _ _ _ | 1 | <u> </u> | <u>-</u> | | _ 1 _ | _ | | - - | - - | = | _ | _ | | <u>-</u> | | | = | = | _ _ | | 3 2 | _ | 3 2 |
| e de la companya de l | я | I III IV | 1 - - | | _ _ 1 | | | 1 1 1 | | | | | - - - | - - | - - - | | | _ _ _ | | | | | _ _ _ | | _ | | - 1 - 1 | | - 1 - 1 |
| В финенс В 3 | ская | I | | _ | <u>-</u> | _ | <u>-</u> | _ | _ | _ | | - | - | | _ | _ | _ | _ | - - | _ | _ | _ | 1 | | 1 | 2 | 1 3 | 4 | 1 7 |
| 1 1 1 | я | II II | _ _ _ | | 1 | | | | | | | <u>-</u> | - - - | _ _ _ | = | _ | _ _ _ | | | | | _ | | _ | _ | _ | _ 1 _ | = | 1 1 |
| 1 Express 1 Z 0 # 1 B | RAH | II III IV | _ 1 | - 1 3 - | _ _ 1 | | | _ 2 _ | | - 1 1 | _ _ _ 1 | - 1 2 - | _ _ _ 1 | - - 1 - | <u>-</u> | _ _ _ | 1111 | _ _ _ _ | _ _ _ _ | | - 2 - | _ _ _ _ | | - 1 - | | _ 1 1 | 1 4 4 | 8 13 | - · 4 17 4 |
| 5 6 | REZT | II III | _ _ _ | | 111 | - | _ | | <u>-</u> | _ | _ | | | | | | _ | 1 1 1 | _ | _ | _ | - | 1 | = | _ | | 1 -1 | _ | 1 1 |
| 5 | венск | ШП | <u>-</u> | | | _ | _ _ _ | = | _ | _ | _ | | _ _ _ | 1 - - | - - | _ _ _ | 1 - - | _ | _ | _ | = | _ | _ | | <u>-</u> | 1 1 — | <u>1</u> _ | 2 1 | 3 1 — |
| - 100 maa 1 | a | II III IV | <u>-</u> | 1 1 1 1 | 1 - - | _ _ _ _ | _ | = | | _ | _ _ 1 | | - | | _ _ 1 _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 3 | | 1 - 1 3 |
| 2 ARESER 6 5 3 | REESS. | П Ш | _ | _ _ _ | _ 1 _ | | _ | 1 | 1 _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | = | | _ | _ | _ | _ | 1 | | 1 2 1 | 1 | 2 2 1 |
| - 1 | ргекая. | II III IV | | | _ | | _ | 1 1 - | 1 | | 2 1 | _ | _ 1 _ | | | - | | _ | _ | _ | | | _ | | 1 | _ | 3 1 2 | 1 1 1 | 4 2 3 |
| 1 Mores | Kan . | Ш | 1 | 1 | _ | - | - | 2 | 1 1 - | - | 1 3 1 | 1 1 - | - 1 | 1 | 1 - | _ | _ | - | | _ | | | | | | | 4 5 1 | 5 1 | 9 6 1 |
| 12 3 K1 | 1010. | | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | | 7 | 3 | 12, | | 3 | 3 | 3 4 | 1 | 1 | - | 11 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 51 | 38 | 89 |

Заболъвшие желудочно-кишечнымъ катарромъ

(по свъдъніямъ, доставленнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ. Malades atteints de gastroenteritis.

| WA COUNT | TKE. | Ян | зарь | Φ. | евра | ШЬ | Мар | Tb. | Aupt | аль. | M | айл | · Im | ь. | In | Xb. | Авг | усть | Сен | TAÓ. | Окта | абрь | Ноя | бры | Дека | горь | В (| CET. | - |
|-----------------|------------------|--------------|------|-------------|--------|-------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|--|
| части. | Участки. | ai. | ж. | . 16 | 1. 2 | S. | м, | æ. | M. | ж, | и. | ж. | .M. | ж. | H. | 選, | Ж. | ж. | H. | X , | M. | R . | M. | ж, | M. | ж. | М. | | 4 |
| Адмиралтейск. | I | 1 | _ | - | | - | - | - | _ | - | _ | 1 | - | 2 | <u>-</u> | 1 | 4 4 | _ 2 | 1 2 | 1 | _ | _ | 2 | 1 | _ | 1 | 6 12 | 6 | I de |
| азанская | I II III | | - | - | - - | - | _ | _ 1 1 | - | 3 | _ 1 1 | - - 1 | - - 2 | 1 | - 1 1 | 2 1 | - 6 2 | 2 3 1 | - 6 1 | 4 | _ | 1 | _ _ 1 | - - | _ _ 2 | 13 1 1 | 14 10 | 18 : 15 : 5 | Age and said |
| пасская | II III III | - - | - | - | | | - - 1 | _ _ _ 1 | 1 1 | _ _ 1 | | - - - 1 | 1 3 | | 1 2 7 3 | 1 - 3 - | 2 16 6 | _ _ 5 _ | 2 11 4 | 2 2 2 | 1 1 | | _ _ _ 1 | | - - 2 | _ _ 1 | 4 5 39 18 | 3 - 11 5 | The State of the later |
| Соломенская. | 11 | | | - | - | - | = | | _ | = | - | = | 2 | _ 2 | 1 3 | | 3 2 | _ | - 2 | 1 1 | | = | = | = | = | _ | 4 9 | 1 1 | The Party of the P |
| Нарвская | III | il – | - | - | _ | _ | 1 - 3 | 1 | | | - | - | 1 - | 1 1 - | $\frac{1}{2}$ | 1 - | 3 7 9 | 1 | 5 3 1 | <u>-</u> | = | _ 1 _ | - | 1 | | | 11 11 15 | 3 5 1 | Street, or other Designation of the last o |
| Московская | II II IV | 1 1 1 – | | ^ | | _ _ _ | - 1 - 1 | - 2 2 | | 1 1 1 4 | - | | 1 2 1 | 2 - 1 1 | 6 | | 3 4 5 8 | 6 | | 1 4 5 2 | 5 1 | 1 1 1 1 | | | 3 | 1 1 - | 8 12 31 25 | 5 14 23 27 | 1 |
| АлНевская. | I | | | - - | | _ | 1 - | = | 1 1 3 | - 1 | - | | 1 | 1 - | 2 4 | | 7 8 12 | 1 | 2 2 7 | 1 | 1 1 | 1 - | - | 3 | 3 | 1 | 14 15 27 |) 5 8 | П |
| Рождественск. | | | | - | _ | _ | 1 | _ | 1 2 | | 1 | | 1 1 3 | 1 | | 3 3 | | 2 | | 4 | 3 1 1 | 1 1 | - | 1 | 2 | | | | ı |
| Литейная. 🖫 🕻 . |] | I - II - | | - | _ | = | 1 - | - | 1 | | - | | | 1 | | 2 - | | | . 1 | 1 | 1 | | | | 1 | - 2 | 5 3 | 5 2 | |
| Васпаьевская. | I | | 2 - | 2 | 2 | 1 | 2 2 - | | 9 2 | | 2 - | 1 - 2 - 1 | - 1 - 1 | - | | 1 : | 2 13 1 13 | 2 6 | 3 - | 7 7 | 4 | - 1 | | 3 - | 4 4 | 1 6 | 8 44 19 | 13 | STATE |
| Петербургская. | I | П | 2 - | | 1 1 1 | | - | 1 | | | - - | 2 | 1 2 1 1 1 1 1 | 1 2 | 2 : | 3 | | 3 4 | 1 10 | 3 11 6 | : : | 2 - | 1 | 1 | -1: | 3 1 2 2 - | 3 25 | 5 12 | |
| Выборгская. | | I - II - | 2 | - - - | | - - | 1 1 | | - 1 - - | L - - - - | | 1 - | | - - | - 1 | 4 | 3 | 4 - | - | 1 2 1 | 1 : | 2 - | | 1 - | 1 - | | 21 2 18 1 16 | 3 . 1 | |
| Maco | | | 9 | 4 | 5 | 3 | | 6 1 | 8 2 | 38 | 8 | 12 1 | 5 2 | 27 46 | 19 [| 12 | 59 | 88 | 85 1 | 25 7 | -/ - | 53 | 22 | 14 | | 30 4 | \$1 5 | 89 34 | The Party and Persons |

Таблица СХХХVII (по «Ежег.» 1892 г. XXIX).

Заболъвшіе кровавымъ поносомъ

(по свёдёніямъ, доставленнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints de dysenteria.

| | | | | | | | | | 181 | #19/I | es a | ıttei | шв | ue | uyst | SHIE | IId. | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| ACTH. | Учветин. | Янв | арь. | Фев | раль | Ma | ртъ. | Апр | Šaь. | Ma | aŭ. | Im | ть. | Ιю | Mb. | Авг | устъ | Сен | тяб. | Окт | ябрь | Ноя | връ. | Дек | абрь | В | E | 0. |
| ni . | N. | М. | ж. | M. | ж. | И. | ж. | И, | ж. | , M. | ж. | И. | ж. | n. | ж. | М. | ж. | 16. | ж. | H. | 潔. | M. | z. | H. | a. | М. | æ. | 0б.п. |
| С рымрантейск. 4 2 | I I | _ | _ | = | | | | _ | | _ | _ | | | | | _ | -3 | 1 1 | _ | - | _ | | _ | _ | - | . 1 | 3 | 1 3 |
| 8 g kaseras | Ш | _ _ _ | _ | - | | _ | _ | | | <u>-</u> | _ | - - | <u>-</u> | - | _ | _ | _ _ _ | <u>-</u> | - - - | _ | _ | _ _ _ | _ | _ | _ | _ _ 2 | | |
| 3 PRICEAR | II III III IV | | | - 1 - | | | _ _ _ | 1 1 | | _ _ 1 _ | | | _ _ _ | | _ _ _ | 1 | | _ | | | | _ _ | | | _ | 1 4 | 5 | - 1 9 - |
| 1 Инженская . 4 Г | I II | | _ | _ | | _ | = | _ | _ | | Ε | 1 | _ | 2 | = | | = | _ | | _ | _ | _ | _ | 2 | - | 1 4 | _ | 1 4 |
| 3 фрекая [5] | Ш П | | 1 - | _ | _ | | i — | - | _ _ _ | _ | _ | 1 | <u>-</u> | = | _ | <u>-</u> | 1 - - | | _ | _ _ _ | _ | _ _ _ | = | _ _ _ | - | 1 1 | 2 | 3 - 1 |
| 5 (Минеская. 14 1 23 1 | IV III | | _ _ _ | | | | | _ _ _ 1 | - 1 - | _ _ _ 1 | - - 1 | - | _ _ _ | <u>-</u> | _ | _ 2 _ 1 | - 3 - 4 | | _ _ _ | 1 1 1 | _ _ _ 1 | | | | 1 1 1 | | - 4 1 6 | - 6 1 10 |
| ; Д.:Невская . 5 | п | - 1 - | | _ _ 1 | _ _ _ | _ | _ | _ 1 _ | star 1 | <u>-</u> | _ | - 1 | _ | _ 1 _ | _ | 1 - 2 | - | _ | - | _ | _ | _ | | _ | 1 | 1 2 5 | 1 - | 2 2 5 |
| 7 Линственск . 15 3 | III III | | | | _ | _ | _ | = | _ | = | = | _ | 1 | _ | 1 | 2 1 — | 1 | _ | = | _ | _ 1 _ | _ | | | _ | 2 | 2 2 — | 4 3 — |
| 5 12 4 | II III II | | | | | | | _ | | | | _ | _ | | _ | _ | _ | _ _ _ | _ | _ | | = | _ | _ | _ | | | |
| 5 Mulerckan. | П Ш | | _ | _ _ _ | 1 | _ | _ | 1 1 - | = | - | _ | 1 | _ | | _ | = | <u>-</u> | _ 1 _ | 1 - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 3 2 | - 2 - | 1 5 2 |
| 16 пербургеная. 20 12 | IV III I | | | | | _ | | - - | | _ | | _ | | 1 | - | 1 1 - | 2 1 - | 1 | 1 2 1 | 2 1 1 - | 1 - | _ | 2 | _ _ _ | - 1 - | 4 2 | 6 4 1 | 10 8 3 |
| б боргеная. | П | - | - | | _ | | | | _ | _ | - | | 1 | 1 | _ | _ | | _ | _ | 2 1 | _ | - | = | - 1 | - | 3 2 | 1 | 4 2 |
| 30 HTOPO . | | | | 2 | - | - | = | 6 7 | | 4 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | | 13 | _ | 5 | 5 | 7 | 3 | | 2 | 4 | | 55 | 40 | 95 |

Заболвшіе азіатскою холерою

(по сведеніямъ, доставденнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1893 годъ.

Malades atteints de cholera asiatica.

| части. | Участки. | Янв | арь. | Фев | раль | Maj | οτъ. | Апр | šaь. | M | ай. | Іюі | нь. | Iюı | гь. | Авгу | стъ | Сен | тяб. | Октя | брь | Ноя | брь. | Дека | брь. | В (| E |
|---------------|----------------------|--------------|----------|-----|------|-----|---------------|----------|------|---------------|--------------|-----|-------|-----|-----|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Vq8 | M. | ж. | М. | ж | М. | ж. | м. | ж. | M. | z. | м. | ж. | М. | æ., | M. | B . | M. | æ. | М, | æ. | м. | ж. | М. | ж. | M. | 基. |
| дивралтейск. | I N | _ | | _ | - | - | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ 3 | - 1 | 1 5 | 6 | 3 2 | _ | 2 2 | 1 2 | 5 4 | 1 3 | 11 16 | 8 7 |
| азанская | I II III | | | = | _ | _ | _ | | | _ | | - | | _ | _ | 2 1 — | 2 | 7 4 6 | 11 4 | 6 | 3 3 | 1 1 4 | 2 1 2 | 13 8 4 | 43 4 1 | 29 14 15 | 60 12 7 |
| Іпасская | I II III VI | | | | _ | | 1111 | 1 + 1 | | | | | 1 1 1 | _ | _ | | 3 | 7 3 58 12 | 4 17 7 | 1 19 3 | 1 -9 2 | 2 13 2 | _ 2 3 - | 2 3 31 11 | 2 2 20 3 | 13 7 126 30 | 7 4 52 12 |
| Содоменская . | I II | _ _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | - | _ | = | _ | 5 9 | 3 | 11 19 | 8 10 | 5 17 | 2 | 4 6 | 3 | 6 14 | 3 10 | 31 65 | 15 28 |
| Іарвская | I П Ш | - - | | _ | | Ξ | _ | <u>-</u> | | _ _ _ | - - | _ | = | _ | _ | 1 7 9 | _ _ 2 | 19 17 59 | 6 10 18 | 8 16 | 1 2 8 | 7 8 8 | 3 2 3 | 13 17 37 | 5 12 17 | 44 57 1 ₂₉ | 18 26 48 |
| Іосковская | IY II II | | - | | | _ | - - - | | | | | _ | | | | _ 1 1 5 | 1 - 1 3 | 5 16 20 21 | 5 10 4 10 | 2 4 11 6 | 1 3 2 5 | 1 6 2 3 | 1 2 2 | 5 7 1 12 | 7 4 9 6 | 13 34 35 47 | 1: |
| АлНевская: | II III | - - | | | = | = | = | _ | | | | | | _ | | 1 8 4 | 1 2 — | 27 34 48 | 4 7 9 | 6 7 15 | 1 4 6 | 4 3 6 | 1 - 2 | 9 13 14 | 16 7 9 | 47 65 87 | 2 2 |
| ождественся | I III | - | <u>-</u> | | - | | | _ | - | - | _ | - | | _ | | 6 3 7 | 3 | 46 40 27 | 21 10 12 | 11 16 16 | 5 7 5 | 1 3 3 | 3 4 4 | 14 12 15 | 16 13 15 | 78 74 68 | 3 3 |
| выначи. | III III | - | | | - | | | | | - - - | - | | | | - | 3 1. | 1 1 - | 17 14 8 12 | 6 10 - 5 | 5 3 4 3 | 3 2 1 | 3 2 - 5 | 5 - 1 2 | 6 5 4 7 | 7 5 5 1 | 34 -24 17 27 | 1 |
| Васильевская. | ш | - | | = | | = | _ | - | _ | | | = | | - | | 6 14 12 | 6 4 4 | 13 52 50 | 8 15 19 | 2 11 8 | 5 5 | 1 6 1 | 3 | 6 6 5 | 3,8 | 28 89 76 | 3 2 |
| Петербургская | I III | | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | | | 9 11 3 1 | 2 2 - | 40 32 26 4 | 11 8 15 | 2 7 3 — | 6 5 2 | 1 - | 2 2 | 3. 4. 1. 1 | 6 | 55 54 33 6 | 2 2 - |
| Выборгекая. | I III | - | | - | | - | - | _ | - | | - | - | - | | | 3 1 4 | 1 1 1 | 35 30 18 | 4 24 16 | 10 11 6 | 6 6 6 | 1 1. | 4 | 6 5 — | 8 | 55 48 28 | 1 |
| | 11. | - | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | 1 - | 148 | | | 335 | 256 | | - | 69 | 329 | 278 | 1709 | |

Таблица СХХХIХ (по «Ежег.» 1892 г. I).

Движеніе больныхъ въ десяти больницахъ, состоящихъ въ въдъніи Спб. Городскаго общ. управленія, за 1893 г.

Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1893.

| Mouvement d | | | шшы | 100 11 | oproau | A UC I | G 1111 | 10 OH | 1000 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------------------------------|--|-----------------|---|
| HABBAHIE BOABBHEÄ. MAIADIES: 8 84 | RB 1 189 Et | валось января 93 г. at au v. 1893. | въ 1 | ябыло 893 г. | | oposăzo. | B'b 0031 Transi | ведено другія ьницы. 'ér. dans r. hôpit | D | ep#o. | нъ 1 18 Е | палось января 94 г. tat au v. 1894. |
| | м. h. | R. f. | H. |] æ. | H. | 雅. | ů. | æ. | M. | ж. | H. | J. Z. |
| 1 10 11 | 5 | | 9 | 1 | 1 | , 1 | Į. | | | | | |
| 1. Typhus exanthematicus 2. shdominalis 3. recurens 4. abortivus 5. cm, n heoup. gopms. 7. a) Variola v. et Variolois. b) Variola la Rubeola. 9. Scarlatina. 10. Dyphteria. 11. Erysipelas ver. et nosde 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria. 17. Pneumonia crouposa. 18. Tuberculosis: a) pulm. b) appyr. opr. 19. Meningitis cer. spin. epid. 20. Rheumatismus art. acutus. 21. Periparotitis epidemica. 22. Malaria (f. intermittens). 23. Malleus. 24. Pustula maligna. 25. Hydrophobia. 26. Febris puerperalis 27. Pysemia et septicaemia. 28. Syphilis. 29. Ulcus molle. 30. Gonorrh. et vaginitis vir. | 5 43 | 3 3 -11 5 20 -29 -29 101 3 4 4 18 | 1 314 676 | 639 | 132 1289 7 3 144 51 140 126 126 3 1893 822 77 1049 1197 136 103 15 55 1197 136 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 58 533 1 86 49 109 145 329 1171 367 35 498 443 69 1 111 1 8 2 2005 370 611 | 74 75 9 10 1 12 15 53 33 7 4 4 19 8 11 198 8 2 | 12 31 | 19 122 | 1 59 — 1. 266 1 5 32 27 34 4 357 18 164 497 38 4 5 5 — 1 1 — 33 18 23 18 | 14 102 | 2 47 |
| Итого въ группа I . | 749 | 544 | 15081 | 9064 | 11429 | 7469 | 595 | 152 | 2810 | 1369 | 996 | 618 |
| 32. Echinococcus. — | | 2 | 28 51 | 28 53 21 | 2 25 48 1 | 1 29 53 20 | + | | 2 | 1 | 3 5 - | 1 |
| Итого въ группѣ II. | 2 | 2 | 84 | 106 | 76 | 103 | - | | 2 | 5 | 8 | _ |
| 36. Serophulosis | 17 17 16 2 1 6 26 1 | 19 19 1 1 5 43 | 521 238 12- 2 5 41 155 | 1 172 17 3 1 - 88 236 | 7 5. 514 1190 9 3. -41 87 | 23 180 18 3 1 | 5 40 1 | 2 | 3 21 2 5 7 54 | 1 6 91 | 19 3 2 2 40 | 9 7 38 7 |

| название волъзней. | Остав въ 1 в 1893 | нваря | При 18 | | Выздор | OKŠEO. | Перев въ д больн | yris | Упе | р ло. | Оста. въ 1 а 1894 | нваря |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | M. | 2K. | M. | ж. | ы. | B. | М. | H. | м. | ж. | M. | ж. |
| | | | ~ | | | | | | į | | | |
| 46. Debilitas univers. neonator. 47. Другія бользня питанія | 3 | _ | _ 23 | 2 34. | 19 | 1 28 | | | 7 | 1 6 | _ | |
| Итого въ группѣ III. | 75 | 70 | 2013 | 558 | 1876 | 461 | 46 | 6 | 99 | 106 | 67 | 55 |
| 48. Cancer | 8 4 6 2. | 49 6 - 4 | 264 27 12 48 | 459 13 24 162 | 85 20 12 40 | 196 3 19 145 | 11 | 3 | 165 11 1 6 | 255 12 4 12 | 21 - 5 3 | 57 4 1 6 |
| Итого въ групив IV. | 20 | 59 | 351 | 658 | 157 | 363 | 2 | 3 | 183 | 283 | 29 | 68 |
| 52. Apoplex., emb, etc. cerebri 53. Eccephalitis et men. cerebri 54. Myelitis et mening. spinalis. 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria. 58. Epilepsia. 59. Eclampsia. 60. Душевыми болдыни: | 23 3 14 14 11 1 46 | 38 2 4 2 10 34 37 | 152 35 54 60 224 23 147 | 119 30 22 8 101 123 129 13 | 74 14 46 50 217 13 113 | 66 19 8 8 108 116 104 5 | 1 1 2 6 | 1 1 1 1 3 | 76 20 6 6 - | 69 12 4 — — 8 8 | 25 3 15 17 16 11 68 | 21 13 2 3 37 41 |
| a) Melancholia | 11 5 326 233 137 68 98 80 19 | 31 22 349 187 8 46 72 20 18 | 22 24 162 282 138 21 62 2124 317 | 32 32 155 241 58 31 55 296 198 | 13 8 53 174 39 13 45 2068 217 | 19 23 55 119 9 3 31 293 133 | 3 5 84 67 48 24 87 18 5 | 9 11 91 62 9 11 31 3 | 53 27 91 3 8 41 44 | 4 3 51 24 13 3 25 3 35 | 14 16 298 247 97 49 20 77 70 | 31 17 307 223 35 60 40 17 46 |
| Итого въ группѣ У. | 1089 | 880 | 3847 | 1643 | 3157 | 1119 | 352 | 248 | 384 | 262 | 1043 | 894 |
| 63. Pericarditis et endocarditis, 64. Vitium cordis organicum . 65. Myocard., d. cord. adip. etc. 66. Aneurismata | 9 37 2 6 23 | 20 29 — 8 10 | 88 242 45 33 222 | 65 280 57 12 198 | 20 213 39 18 176 | 34 222 54 5 164 | 2 2 | | 57 43 6 17 44 | 23 60 3 11 19 | 20 22 | 28 27 |
| a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh. c) Varicocele. 69. Lymphangoliis, adenitis etc 70. Morbi lienis. 71. Другія бол. орг. жровообр. | 1 3 | 1 - 19 - 3 | 8 48 1 352 1 3 | 8 13 78 5 9 | 7 48 1 347 3 9 | 9 12 89 5 5 | +++3++ | 1 20 | 2 2 1 | 1 2 | 2 1 27 | 1 7 7 5 |
| Итого въ группв VI. | 117 | 90 | 1043 | 725 | 881 | 599 | 8 | - | 172 | 119 | 99 | 97 |
| 72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 74. Laryngitis fibrinosa, cronp. 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Apyria Gox. opr. дыханія | 2 5 2 25 35 8 16 4 | 12 13 4 6 | 434 163 | | 22 59 2 362 382 132 168 25 | 95 140 137 67 3 | 10 | 2 1 | 1 1 4 40 28 15 40 | 1 1 2 10 20 13 12 | 9 32 37 10 14 . 5 | 1 13 13 14 11 1 |
| Итого въ группъ VII. | 97 | 43 | 13.14 | 564 | 1152 | 489 | 13 | 3 | 129 | 59 | 107 | 56 |

| названіе бользней. | къ 1 | валось январа 3 г. | | было. 893 г. | Выздо | ровѣло. | , въ д | ведено ругія ницы. | Уме | pao. | въ 1. | алось аввара 4 г. |
|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | M. |] ж. | M. | . | M. | l æ. | M. | B. | N. | æ. | M. | E. |
| 80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: 2 2 а) безъ озн. формы | 10 4, | _ | 311 241 | 293 | 309 | 290 [′] | 6 | | 1 | | 5 13 | 3 |
| b) acuta. c) chronica. 22. Ulcus ventriculi rotundum 24. Typhlitis etc. 25. Hernice. 26. Другія бол орг. пищевар. | 43 11 9 15 17 | 15 9 1 4 27 | 1671 218 19 177 130 135 | 946 228 11 66 50 27 | 1654 214 14 131 113- 119 | 929 224 8 52 41 35 | 13 1 6 | 3 | 19 10 39 14 26 | 8 7 2, 7 6 18 | 28 4 2 10 17 7 | 22 6 1 5 7 |
| Итого въ группъ VIII. | 110 | 56 | 2902 | 1670 | 2781 | 1624 | 28 | - ,5 | 117 | . 50. | 86 | 47 |
| 87. Cirrhosis hepatis 88. Icterus catarralis 99. Cholelithiasis 90. Другія болжени печени | 18 2 1; 6 | 10 2 | 152 62 17 5 | 40 32 15 3 | 105 57, 18 9; | 31 25 13 2 | 2 | .2 | 43 | 12 | 22 5 | 5 .7 .1 |
| Итого въ гр упи в IX | 27 | 12 | 236 | 90 | 189 | 71 | 2 | . 2 | 44: | 15 | 28 | 14 |
| 91. Nephr. diffusa: безъ озв. ф., a) acuta b) chronica 92. Lithiasis 93. Oystitis 94. Uretbritis 95. Apyris бол. мочевыхъ орг. | 10 81 6 9 | 9 - 30 - 5 | 59 142 793 19 69 64 45 | 49 47 456 8 25 4 61 | 52 119 605 14, 62 62 40 | 41 43 304 5, 21 4 55 | 3 17 3 2 | 2 | 6 13 194 2 5 | 3 154 3 1 1 | 17 58 3 5 | 10 28 |
| Итого въ группъ Х. | 106 | 45 | 1191 | 650 | 954 | 473 | 26 | 5. | 229 | 166 | 88 | 51 |
| 96. Boa. Mymchex's now opr. 97. Boa. mehchex's now. opr. a) Vulville, vegin, endom. b) Metritis, P.—Peri-metr. c) Mckphem. H Hang, kathh. d) Oophoritis. Hpov. 60s. mehck. now. opr. | 3. | 98 59 | 691 | | 679 | 461 338 73 280 76 | 6 | 7 26 1 5 2 | | 19 MI | - 90 | 3 21 3 12 5 |
| Итого въ группъ XI. | 3 % | 170 | 691 | 1151 | 679 | 1228 | 6 | 40 | - 100 | . 9 | 9 | 44 |
| 98. Graviditas normalis 99. anormalis 100. Abortus 101. Partus normalis 102. anormalis 103. Puerperium normale 104. anormale 105. Masiitis etc. | | 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 37 26 227 236 33 18 7 | | 38 22 219 234 23 16 7 40 | man front of the state of the s | 1 1/2 1 | m made | | 1000 c | 2 1 8 6 -3 -5 |
| Про става пруппъ XII | |) = 17. | 502+ | 626 | 2_1 | 609 | 801. | -54 | 14 <u>(14 </u>) | 1.104 | - | 25 |

| названіе вользней. | Остав въ 1 а 1893 | нваря | При въ 18 | было 893 г. | Выздор | .0F#40 | | едено ругія ницы, | Уме | pao. | Оста къ 1 г 1894 | нваря |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|-------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| a, ar ar (ar ar ar | н, | ж. • | M. | ж. | N. | ж. | И. | 惠. | n. | ж. | M. | ж. |
| 106. Eczema | 10 37 34 1 6 | 5 21 24 42 | 105 664 331 9 | 182 219 948 17 594 | 105 597 324 7 193 | 182 216 943 14 577 | 3 6 1 | 3 2 1 1 | 1 48 • 1 | 5 4 2 | 6 55 39 - | 2 17 24 57 |
| Итого въ групив ХШ. | 88' | 92 | 1307 | 1960 | 1226 | 19 32 | 14 | 1 8 | 48 | 12" | 107 | 100 |
| 111. Myositis, tendo vag., bursit. 112. Synovitis, artromeningitis. 113. Periositis. 114. Caries, necrosis, osteomyel 115. Искр. позвол.; spondylitis. 116. Ancylosis, contracturae etc. 117. Другія бол. кости. скелета. | 3 8 18 31 10 1 24 | 3 13 8 10 6 | 116 176 104 158 21 33 | 84 51 49 18 6 | 100 147 104 127 16 29 8 | 41 74 48 47 18 6 | 1111 | 2 1 | 2 4 24 5 1 | 2 5 | 19 34 13 37 10 4 16 | 5 21 8 7 |
| Итого въ групит XIV : | 95 | 44 | 608 | 253 | 531 | 237 | 3 | 3 | 36 | 9 | 133 | 48 |
| 118. Бол. органа слуха (гр. ХУ) | 1 | 3 | 100 | 25 | 86 | 24 | 4 | | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 119. Бол. орг. арънія (гр. XVI) | 1 | 2 | 15 | 4 | 16 | 6 | _ | _ | Ţ | | | _ |
| 120. Contusiones 121. Vulnera, rupturae 122. Corpora aliena 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congelatio et pernio 127. Combustio | 28 69 61 6 6 39 9 | 5 8 21 10 5 5 | 557 1364 12 618 52 130 138 161 | 155 248 2 176 17 41 16 60 | 557 1360 12 565 55 126 164 157 | 151 243 2 167 15 47 17 53 | 3 | 2 | 2 13 -41 -7 | 8 | 23 60 - 72 3 10 6 | 7 11 - 22 2 4 3 4 |
| Итого въ группѣ XVII . | 218 | 54 | 3032 | 715 | 2996 | 695 | 4 | 2 | 66 | 19 | 184 | 53 |
| 130. а) Минеральные яды b) Растительные | 2 - | 2 - | 187 11 4 | 66 3 2 | 172 10 4 | 49 3 1 | _ _ _ | 1 | 14 1 — | 16 - 1 | 3 - | 2 - |
| Итого въ группѣ XVIII. | 2 | 2 | 202 | 71 | 186 | 53 | | 1 | 15 | 17 | 3 | 2 |
| А) Бол, неопр. и невош. въноменка,В) На испыт. и здор, при больн, | _ | 10 5 | 32 46 | 1 127 | 27 45 | 7 124 | | = | 5 | 4 | 1 | 8 |
| Итого въ группѣ X1X. | | /15 | 78 | 128 | 72 | 131 | - + | _ | 5 | 4 | 1 | 8 |
| Общій ятогъ | 2800 | 2200 | 34086 | 20661 | 28444 | 17686 | 1103 | 483 | 4344 | 2509 | 2994 | 2183 |

Таблица СХД (по «Ежег.» 1892 г. II).

Движеніе больныхъ по отдёльнымъ больницамъ.

Mouvement des malades dans chaque hôpital de la ville.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

| | | п | opitai | ODOU. | AHOY. | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|--|--|---|
| названіе бользней. | Остав въ 1 я 1893 | | B3 1 | было 893 г. | B# | вдоро- | ВЪ 1 | pese- eno upyria | Ум | врло: | .ВЪ 1 В8 | дось ян- ря 4 г. |
| | н. | 恶. | H. | æ. | M. | Æ. | M. | ж. | H. | ж. | М. | æ. |
| 1. Typhus exanthematicus. 2. abdominalis. 4. abortivus 5. cmm.r.ecoup.copms 7. a) Variola v. et Variolois b) Varicella 8. Morbilli et Rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphteria. 11. Erysipelas v. et nosoc. 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tubercalosis: a) pulmonum b) gp.opranomia 19. Meningitis, cer. epinalis epid 20. Rheumatismus artic. acutus. 21. Periparotitis epidemica 22. Malaria (f. intermittens) 23. Malleus 24. Pustula maligna 26. Febris puerperalis 27. Pyæmia et septicaemia 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea et vaginitis vir. | 14 14 10 95 - 16 - 1 | 6 6 111 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 58. 350 7. 7. 11. 3. 5. 10. 167. -2. 693. 288. 33. 416. 1300. 127. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 | 9 90 — 1 1 1 — 89 333 116 6 19 188 320 40 47 7 64 4 7 | 1 286 7 153 1 605 156 624 314 662 - 77 284 8 23 1 59 5 26 | 72 | 564 177 100 11 13 55 9 177 30 117 30 117 30 117 30 117 117 117 117 117 117 117 11 | 1 1 1 5 5 | 27 | 9 9 18 68 7 60 165 16 3 3 | 1 39 14 11 21 21 13 93 1 | 16 14 10 2 2 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Итого въ группв 1. | 159 | 94 | 3891 | 1435 | 2643 | 997 | 225 | 4.5 | 981 | 393 | 201 | 94 |
| 32. Echinococcus 33. Helminthiasis 34. Scabies | = | 2 | 3 17 8 | 2 12 | 2 16 7 | 13 | +++ | - | 1 | 1 1 | 1 1 | |
| Итого въ группѣ II | -1 | .2 | 28 | 14 | 25 | 14 | <u>y</u> | | 1 | 2 | 2 | |
| 36. Scrophulosis. 38. Rheumatismus. 40. Scorbutus. 41. Diabetes: a) mellitus. b) insipidus. 42. Amyloides. 43. Anaemia, chlorosis,leucaemia. 44. Marasmus senilis. 47. Другія болжаны пытанія. | 1 4 3 1 1 3 1 3 1 4 3 1 3 | 1 | 1 247 509 6 1 2 19 85 9 | 45 5 2 1 30 82 16 | 2 236 462 5 2 18 57 8 | 1 41 5 2 1 24 57 14 | 31 | | 16 2 2 4 31 4 | 5 26 1 | 11 3 | 3 11 |
| Цтого въ группѣ III | 30 | 15 | 879 | 181 | 790 | 145 | 35 | 7 s + a | 59 | 32 | 25 | 18 |

| названіе бользней. | | алось нваря 3 г. | Прис въ 18 | ыло 893 г. | Вызд | 1 | въ д | 10 | Уné | рло. | Остан въ 1 вар: 1894 | FIR- |
|--|---|------------------------|--|--|---|---|----------|--|---|--|--|--------------------|
| | и, | ж, | M, | ж. | м. | ж. | М. | ж. | м. | ж. | Ma | ж. |
| A H H H | d N | y d | i de | A H | ₹1 ± | U i | K K | o U | (1 | | | |
| 48. Cancer | 4 1 5 1 | 34 - 6 | 144 17 8 34 | 226 3 3 82 | 37. 15 8 27 | 99 -1- 3 72 | <u>-</u> | | 98 3 - 5 | 134 - 6 - 7 | 13 5 3 | 28 - 2 - 3 |
| Итого въ группѣ IV | 11 | 40 | 203 | 314 | 87 | 175 | 1 | - | 106 | 147 | 21 | 33 |
| 52. Apoplex.embolia.etc.cerebri, 53. Encephalit.et mening.cerebri, 54. Myelitis et mening. spinalis 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiæ et ischias 4. 4. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. a) Melancholia 4. 59. Mania 10. 50. Dementia 60. Paralys. progres. 29. Другия душ., болвани 61. Alcoholismus. 62. Другия бол. мозга и нервовъ. | 1 3 11 13 5 -57 2 26 56 | 1 7 2 | 38, 14 39, 36 123, 10, 51, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 67 6 9, 1; 20 50; 39 3, 6 8, 11; 3, 13, 200 70 | 10 7, 31 30 115 9 52 | 38 3 2 1 21 54 41 | 2 | 5 6 5 10 1 | 26 7 42 2 2 1 1 35 25 | 31 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 15 17 12 1 2 2 40 53 | 3 3 17 |
| Итого въ группѣ V | 123 | 28 | 2338 | 506 | 2137 | 406 | 74 | 27 | 102 | 57 | 148 | 44 |
| 63. Pericarditis et endocarditis. 64. Vitium cordis organicum 65. Myocard, deg. cordisadip. etc. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis. 68. a) Varices v. extr. infex. b) Varices v. haemorth c) Varicocle 69. Lymphangotis, adenitis etc. 71. Др. бол. орг. кровообр., твор. | 3 12 1 3 5 1 1 15 2 | -(| 40 82 11 8 114 4 27 1 | 34 121 31 3, 47 4 3 16 2 | 2 80 9 7 84 3 26 1 113 6 | 5 86 29 36 4 2 19 | 1 1 2 2 | - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 39, 7, 2, 3, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 | 12 26 2 4 7 | 2 6, 1 6, 1 1 1 1 | 18 21 72 5 1 3 |
| Итого въ группъ VI | 42 | 25 | 402 | 261 | 331 | 184 | 4 | | 81 | 52 | 28 | 50 |
| 72. Rhiuitis, ozoena, epistaxis. 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catavrhalis 78. Emphysema 79. Другія больяни орг. дыханія. | 11 16 4 10 | 3 2 6 | 10 29 144 151 74 83 11 | 2 4 26, 50 70, 39 3 | 12 30 141 136 56 84 8 | 1 6 25 46 55 36 | + | | 17 12 7 | 1 4 9 3 1 | 14 11 9 8 | 1 1 2 2 5 8 4 1 |
| Итого въ групив YII . | 51 | 17 | 502 | 194 | 467 | 170 | 5 | - | 37 | 18 | 44 | 23 |

| названіє болъзней, 🚈 | Оста въ 1 189 | января | въ 1 | было 893 г. | | вдоро: | Въ | реве- ено цругія 4 ницы. | Уне | эр жо. | R5 3 | алось l ян- вря 4 г. |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| | 31. | ж | M. | ж. | M. | æ. | · 16. | æ. | H. | ×. | и. | ж. |
| 80. Stomatitis, augina cat. etc., 81. Gasrto-enterits: a)Gestosh.c. b) acuta . c) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum . 84. Typhlitis etc 85. Herniæ | 6: 4: 11: 4: 1: 6: 9: 6 | 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 | 91 200 429 91 6 75 70 74 | 41 25 207; 30 47 18 15 12 | 89 188 420 89 4 60 61 67 | 39 22 207 29 4: 13 14 7 | 5. 11. 10. | | . 1 . 5 . 2 . 16 . 8 . 12 | 2 3 3 2 4 | 13: 33: 53: 44: 55: 10 1 | 2 2 1 |
| Итого въ группъ VIII . | 47 | 10 | 1036 | 352 | 978 | 335 | 16 | | 48 | 14. | . 41 | 13 |
| 87. Cirrhosis hepatis 88. Ictorus catarrhalis 89. Cholelithiasis 90. Другія болжани печеня | 700 1100 | 6 ¹ 2 ¹ 2 ¹ | 54 24 10 6 | 86 86 51 | 21 | 99 80 38 11 | 2 | र अवत्र र अव्य ्रेट्टा अक्ष्मिक् स्राह्म | 19 leo 7 i kongri kongri kongri kongri | 51. | . 67. . ofter | 33 |
| Итого въ группа ІХ | 8 | 8 | 94 | , 22 , | · 72 | . 21 | 2 | 1:5 | 20 | 6 | , 3 | 3 |
| 91. Nephritis diffusa foestoeban.c. a) acuta. b) chronic 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Urethritis 95. Apyris fos. мочев органовъ. | 1 52 3 7. | 3 6 5 | 11 25 414 9 27 14 , 12 | 3 18 104 5 7 | 9 21 306 6 23 12 | 18 49 41 7 | 15 | 772 | 2 106 3 3 | 54 111 1 | 1 39 39 3 | 3 7 4 — |
| Итого въ группъ Х | 63 | 14. | 512 | 152 | 390 | 93 | 20 | | 116 | 59 | 49 | 14 |
| 96. Болевни мужскихъ пол. орг. 97. a) Vulvitis, vagin., endometr. b) Metritis, Para-Peri-metrit. c) Искривл. и навлон. матки. d) Oophoritis 28 e) Проч. бол. женек. пол. орг. | | 7 25 | 89 | 84 70 21 187 38 | 803 | 89 86 21 174 36 | | | | 1 | 8 | 8 10 2 |
| Итого въ группъ ХІ. | -1 | 32 | 89 | 400 | 80 | 406 | h· | | . <u>su</u> di | -4 | 8 | 22 |
| 86. Graviditas normalis 19. anormalis 100. Abortus 101. Partus normalis 102. anormalis 103. Puerperium normale 104. anormale 105. Mastitis etc | | 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | 17 13 111 109 22 14 2 10 | | 19 10 108 110 22 11 2 10 | + | | 2.70.08 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 5 2 3 2 |
| Итого въ групца ДД | 0 000 | .9, | - | 298 | - n | 292 . | - | - | - | 2. | - 19 | 13 |

| названіе бользней. | Остав въ 1 я 1893 | яваря | Приб въ 18 | 93 г. | Вызд | opo- | Пер дел въ д больн | pyria · | Умеј | , 01 | Оста: къ 1 ват 1894 | ян - |
|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------|---------|-------|---|-------------|
| | М. | z. | M. | ж. | н. | H. | · Ņ. | æ, | H. | æ., | M. | ж. |
| 106. Eczema | 9: 15: 21 4 | 2 3 11 | 25 372 204 3 67 | 42 19 4 13 | 31 330 199 2 69 | 39 24 3 13 | The second secon | 1444 | · 20 | | 2 37 26 — | - or o |
| Итого въ группъ XIII . | 49 | 16 | 671 | 82 | 631 | 84 | 1 | H eye I | 21 | 3" | 67 | 11 |
| 111. Myositis, Tendo vag., Bursitis, 112. Synovitis, Artromeningitis. 113. Periositiis 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Искривленіе позвоночника. 116. Ankylosis, contracturae 117. Др. бол. костнаго скелета. | 1 4 2 40 8 1 | 10, 3, 5, 6, | 71 85 59 73 14 20 7 | 20 31 19 13 9 | 62 70 54 71 10 17 | 19 29 16 14 10 1 | +++++ | | 3 3 3 1 | | 10 19 4 33 9 4 | 1 12 5 4 4 |
| Итого въ групп ъ XIV. | 66 | 24 | 329 | 96 | 289 | 92 | | | 15 | 2 | 91 | 26 |
| 118. Вол. орг. слуха гр. (ХУ). | 1 | 3 | 53 | 9 | 47 | 11 | - | | 2 | - | 5 | 1 |
| 119. Бол. орг. арънія (ХУІ) | 1 | - | 8 | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | | - | - |
| 120. Contusiones | 13 33 29 3 27 6 | 12 - 4 3 | 289 800 8 257 24 69 82 86 | 42 127 60 9 21 8 19 | 284 803 8 238 26 64 107 86 | 41 125 62 7 18 8 17 | | | 18 | 3 - 1 | 17 26 — 30 1 5 2 6 | 7 2 3 3 3 |
| Итого въ группъ XVII. | 111 | 21 | 1615 | 286 | 1616 | 278 | - | - | 23 | 7 | 87 | 22 |
| 130. а) Минеральные яды | 2 - | | 75 3 — | 30 | 66 3 — | 21 | _ | = | 9 - | 8 1 | | 1 - |
| Итого въ группа ХУШ. | 2 | - | 78 | 31 | 69 | 21 | - | - | 9 | 9 | 2 | 1 |
| A) Вол.неопр.иневош.въномента. В) На испыт.и здор: при больн. | _ | = | 5 | 6 | 4 5 | 4 | - | _ | _ | 2 - | _ | - |
| Итого въ групив XIX. | - | - | 9 | 6 | 9 | 4 | _ | | _ | 2 | - | - |
| С Общій итогь | 764 | 358 | 12787 | 4639 | 10670 | 3728 | 384 | 72 | 1620 | 809 | 827 | 388 |

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА. ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА. Норital Alexandre.

| | | 1 | topital | Alex | anure. | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|-------------------------|-----|---|---|---|----------------|--|
| названіе бользней. | въ 1 з | валось пваря 3 г. | 1 - | ебыло 893 г. | Вызде | овъло. | ВЪ | ведено пругія ынцы. | Ун | epao. | къ 1 . | влось января 94 г. |
| | M. | ж. | M. | Z. | M. | æ. | W. | æ. | И. | æ. | H. | - A |
| i. Typhus exanthematicus a abdominalis b cm'm seoup. формы 7. b) Varicella 8. Mobrilli et Rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysipelas ver. et nosoc 13. Induenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tuberculosis: a) pulmonum b) другахъ органовъ 20. Rheumatismus artic. acutus. 21. Periparotitis epidemica 22. Malaria (f. intermittens) 42. Pustula maligna 26. Febris puerperalis 27. Pyaemia et septicaemia 28. Syphilis | 15, 21, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 | 11 ₀ 11 ₀ 13 ₀ 6. 8 8 15 3 11: | - 3 | 1 100 1 5 239 332 216, 11 207 | 359 1 1 1 277 493 236 9 321 272 34 191 3 8 | 90 | 13- | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33 13 2 221 77 390 22 | 10 21, 5 90 56 176 11 | 25 | 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |
| 29. Ulcus molle . 30 Gonorrhoes et Vaginitis vir . Итого въ группъ I. | 221 | 67 | 53 19 3572 | 1656 | 19 | 1265 | 56 | 18 | 775 | 378 | 286 | . 62 |
| 33. Echinococens 33. Helminthiasis 34. Scabies | 81 | 11 — 1 — 1 | 1 13 1 13 | 15 12 | 3 13 | 14 12 | | - lai | · 1 | 7 | 7 (3: 7 (3: | 1 |
| Итого въ группѣ Н. | 2 | | 17 | 27 | 16 | 26 | - | 5i. | 1. | Bi da | 3 | 1 1 |
| 36. Scrophulosis. 38. Rheumatismus. 40. Scrothutus. 41. Diabetes: a) mellitus. 42. Amyloides 43. Ansemia, chlor., leucaemia. 44. Marasmus senilis 47. Другія больани питанія. | 5 9 - 4 - | 9 | 1 68 352 3 1 1 7 21 7 | 38 4 - 11 20 9 | 1 69 355 2 1 7 | 47 4 10 9 6 | | / ap | 2 1 4 1 | 010 1 | 4 21 21 | 72 <u>7</u> 73 <u>7</u> 73 <u>7</u> 8 |
| Итого въ групић Ш. | 18 | 11 | 461 | 82 | 441 | 76 | | - | 8 | 9 | 26 19* | 8 |

| названіе бользней. | Остав въ 1 я 1893 | нваря | Приб | | Выздор | овъло. | 14E0G | yria | Уие | р.то. | Оста въ 1 я 1894 | нваря |
|--|-------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| | H. | 滅. ' | '. М. | . Æ. | H. | 3 | # . | #4 : | (1(,Mej.1 | a #5]- | , Jii/ | 墨. |
| 48. Cancer | 2 1 — | 1 | 55 5 4 4 | 65 3 .2 15 | 23 3 3 4 | 19 | 1 + 1 | = | 31 4 1 — | 45 3 1 2 | - - | - |
| Итого въ группъ IV. | 3 | 1, | 68 | 85 | 331 | 32 | +. | 1 1/4041 | - 36 | 51 | 2 | 1 |
| 52. Apoplexia, emb., etc. cerebri. 53. Encephalitis et men. cerbr. 54. Myelitis et mening. spinalis. 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria. 58. Epilepsia. 59. Eclampsia 60. Думевныя больвия: | 11 5 | 21 - 5 | 58 14 9 43 7 | 9 15 4 3 47 26 23 3 | 30 5 8 48 3 16 | 11 11 4 3 52 27 23 3 | 1 1 1 1 1 1 | 111111111 | 24 8 1 1 - | 14 | 15 | 4 7 1 1 37 1 |
| a) Melaucholia | 26 | 8: | 2 5 3 1 4 - 3 135 55 | 2 3 2 -3 1 1 52 65 | 1 - 1 - 2 - 1 148 44 | 1 1 | 1 5 1 1 2 - 2 2 - | 1 1 1 1 | | . 13 | 10 | 1111111111 |
| Итого въ группъ V. | 51 | 38 | 351 | 256 | 315 | 243 | 15 | 9 | 46 | 31 | 25 | 11 |
| 63. Pericarditis et endocarditis 64. Vitium cordis organicum 65. Myoc., deg. cordis adip. etc. 66. Ancurismata. 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasia: a) Varices v. evtr. infer. b) Varices v. haemorrh. 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis | 5 18 -1 15 | 8 22 3 7 | 20 80 12 9 57 1 9 78 | 4 77 11 122 3 4 16 3 2 | 2 60 10 5 53 1 9 72 72 | 1 78 10 3 108 25 3 1 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | - | 6 25 2 4 4 - 1 | 1 21 1 - 9 | 17 13 -1 15 -13 -13 | 10 - 1 12 - 2 |
| Итого въ группъ VI. | 47 | 51 | 268 | 243 | 213 | 336 | 1 | | 42 | 33 | 59 | 25 |
| 72. Rhinitis, ozoena, epistaxis . 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis ac. et chr | 73 5 2 - | 1 2 1 - | 5 7 48 127 44 15 22 | 1 9 13 45 58 2 5 | 5 7 39 108 38 12 5 | 1 8 10 41 50 2 | | | - 2 9 7 3 17 | -1 -4 -6 -4 | 10 15 1 1 | 1 4 2 3 |
| Итого въ группѣ VII. | 10 | 4 | 268 | 133 | 214 | 113 | + | - | 38 | 15 | 26 | 9 |

| названіе волъзней. 💯 , | | алось анваря 3 г. | 8. | ю ыл о В 93 г. | Выздо | orgaod | ВЪД | ведено ругія ницы: ' | Уис | рно. | | мось января 4 г. |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|---|------------------------|
| | ! W. | ж. | M. | . 密. | M. | R. | М. | ж. | 36. | ж. | H. | ж. |
| 80. Stomatitis, angina cat. etc 81. Gastro-enteritis: | -0 -6 4 -1 3 -4 | 3 | 59 31 335 27 11 44 28 | 76 14 193 28 4 17 13 | 59 30 328 29 8 36 25 26 | 76 14 187 31 2 12 10 6 | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | | 1 2 2 2 7 2 8 7 8 | 3 1 4 | 10 | |
| Итого въ группъ VIII. | 14. | 8, | 569. | 355 | 541 | 338 | l£' | 11.1 | 24 | 12 | 17 | 12 |
| 87. Cirrhosis hepatis 88. Icterus catarrhalis 69. Cholelithiasis 90. Другія болъзни печеня | 8, | () () () () () () () () () () | 40 13 3 2 | 14 10 8 | 23 9 3 | 9 6 7 | + | 7.5 T | 13 | 2 1 | 12 | 34 |
| Итого въ группѣ IX. | 8 | _ | 58 | 32 | 37 | 22 | + | _ | 13 | 3 | 16 | 7 |
| 91. Nephritis diffusa: 6esz oshau. формы. a) acuta. b) chronica 92. Lithiasis 33. Cystitis 44. Urethritis 55. Другія бол. мочев. орг. | 7 18 -2 -3 | 4 12· | 949 227 4 153 18 8 20 | 12, 11 212 - 4 | 9 42 191 3 - 131 88 14 | 12 9 158 | | 1/25 | 2 46 1 2 | 59 | 12 8 17 12 17 12 17 12 17 17 | 6 7 |
| Итого въ группъ Х. | 27 | 16 | 332 | 260 | 280 | 204 | + | | 57 | 59 | 22" | 13 |
| 96. For. Mymonux's nor. opr. 97. Son. menerux's nor. opr. a) Vulvitis, vagin., endom. b) Metritis, Para—Peri-metr. c) Mcopusa. u неклон. матки. d) Oophoritis e) Проч. бол. mener. nor. opr. | | | 69 | 11 32 2 9 4 | 67- | 7 18 2 6 4 | 3 | 13 | 1535 p | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 10 - 11 10 - 12 10 - 1 | - |
| Итого въ группѣ XI. | - | - | 69 | 58 | 67 | 37 | 2 | 19 | 11:5 | 2 | 44 | _ |
| 98. Graviditas normalis 100. Abortns 101. Partus normalis 103. Püerperium normale 105. Mastitis etc. | _ | | - | 6 3 5 1 15 : | 1 - | 5 1 5 1 12 | +++ | 104 1 2 416 2 — | 11-1 | 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 |
| Итого, въ группъ XII. | , - | 108 1 | 86 1- 8 | g, 30 g | 8 7 33 | 1, 24 | 149 | , 3, | ,-5 mg | n for | pe) — | 3 |

| название волезней, | Оставалось въ 1 января: 1893 г. | | Прибыло въ 1893 г. | | Выздоровёло. | | Переведено въ другія больницы: | | Унерло. | | Осталось въ 1 января / 1894 г. | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------------|
| | M, | • ж. | M. | 蜜. | H. | ж | и. | ж. | M. | æ. | ĸ. | ж, |
| 106. Eczema 107. Phlegmone, abscessus etc. 108. Ulcera 109. Carbunculus 110. Др. бол. коми и клътчатки. | 12 12 - | 5 -5 | 45 143 33 3 57 | 20 70 29 3 | 46 137 32 1 56 | 20 68 29 3 | | . aloi | 12 12 1 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 | 1/ 1/14 |
| Итого въ группъ XIII. | 13 | 5 | 281 | 140 | 272 | 138 | 1 | - | 15 | 3 | 6 | 4 |
| 111. Myositis, tendo vag., bursitis 112. Synovitis, artromeningitis 113. Periositis. 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. McKp. negsnownems 116. Ankylosis, contracturae etc. 117. Ap. 6ox. костваго скедета. | 2 10 3 | 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 28 67 24 37 3 5 | 10 26 13 15 3 | 22 51 29 32 1 5 | 7 23 13 14 3 3 | 1-1-1-1 | , <u> </u> | 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 | 8 15 4 - 1 | 1 1 1 L co co |
| Итого въ группѣ XIV. | 16 | 1 | 166 | 70 | 142 | 63 | | | 12 | 2 | 28 | 6 |
| 118. Бол. орг. елуха (гр. XV) . | - | _ | 24 | 7 | 20 | 5 | ;1 | | 2 | 1, | 1 | 1 |
| 119. Бол. орг. эрвнія (гр. XVI). | £ | : _e | 55 | 2 | .5 | 2, | 1. | व सर्वकर् | end. |) त <u>ार</u> १ | | _ |
| 120. Contusiones S 121. Vulnera, rupturae. 122. Corpora sliene o 123. Fracturae. 124. Luxationes 125. Distorsio par 126. Congelatio et pernio 127. Combustio | 111 24 17 3 6 | 18 38 2 2 2 10 11 | | 586 466 43 43 4 17 | 310 2 183 16 | 55 46 1- 40 4 15 1 14 | 1. | | 15 | 3 | 25 25 21 4 | 3 1 2 |
| Итрго въ групив ХУІІ. | 62 | 17 | 751 | 176 | 739 | 176 | 1 | | 20 | 5 | 53 | 12 |
| 130, а) Минеральные яды | _ | _ | 58 5 | 17 | 54 | 15 | _ | _ | 4 | 2 - | | - |
| Итого въ группъ ХУПІ. | <u> </u> | 3) | 63 | 17 | 58 | 15 | - 1 | 7-0 | - y (5 | . 8 2 | 111- | - |
| А) Бол. неопр. и не вош. въ ном. В) На испыт. и здор. при больн. | - (| - | 12 | | 10 | - | 1 | , | ei · 2 · | | 7 - 5 - 444 (1 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - | 1. 4 |
| Итого въ группѣ XIX. | - 5 | 1 | 16 | + | 14 | - | 1 | | · 2 | .521 | eij <u>.je</u> j. | 1 _2. |
| Общій итогь | 492 | 219 | 7889 | 3628 | 6084 | 8015 | 78 | 51 | 1096 | 606 | 570 | 175 |

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

| названіе бользней. | Оставалось къ 1 января 1893 г. | | Прибыло въ 1893 г. | | Выздоровъло. | | Переведено въ другія больницы. | | Унерас. | | Осталось къ 1 января 1894 г. | |
|---|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|
| | M. | ж. | м. | ж. | N. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | N. | Ж. |
| 1. Typhus exanthematicus 2. * abdominalis 5. * cmsu. a heonp.dopma 8. Morbilli et Rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysipelas ver et nosoc 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tuberculosis: a) pulmonum 19. Meningitis eerspinalis epid 10. Rheumatismus artic, acutus 21. Periperotitis epidemica 22. Malaria (f. intermittens) 23. Hydrophobia 24. Febris puerperalis 25. Pysemia et septicaemia 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrh, et Vaginitis vir. | 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 25 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 227 -4 -20 156 209 47 94 211 33 1 70 - 5 2 23 - 13 | 3 135 1 1 2 26 211 109 21 61 141 26 2 72 1 1 3 16 3 6 | 1 196 — 2 15 149 97 32 82 2 82 2 5 1 3 — 5 1 1 1 1 3 | 2 113 21 199 43 11 47 79 19 1 64 2 1 1 11 16 6 | | 1 2 2 3 3 2 2 | 19 112 15 16 16 127 18 1 | 19 | 1 14 - 2 2 12 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 6 1 1 3 17. 1 1 6 15 1 10 2 2 2 1 1 |
| Итого въ'группѣ I . | 38 | 41 | 1122 | 853 | 790 | 620 | 3 | 10 | 315 | 201 | 51 | 64 |
| 33. Helminthiasis | | _61 | 2^ 6, | 1 3 1 | 5 | 3, | + | 1511 | | रुव्यु । रुव्यु | V-1 | |
| Итого въ групив И. | -: | | 8. | 5 | 7, | 4 | 1. | č 5 1 80. | a Tour | 10 | 1, | 1 |
| 36. Scrophulosis 38. Rheumatismus. 40. Scorbutus 41. Diabetes: a) mellitus. 42. Amyloides 43. Ansemia, chlor, leucaemia 44. Marasmus senilis. 45. у ав inanitio 47. Другія бользви питанія. | 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 1 1 24 1 24 | 1 97 141 1 2 12 12 15 | 1 51 7 -8 21 77 -4 | 1 97 143 2 11 13 1 4 1 | 1 56 8 - 18 46 - 3 | | izniaje | _ | 42 | 4 | 13 13 |
| Итого въ јгруппъ Ш | 12 | 35. | 280, | 161 | 272 | 132 | 1 11 | -1/11/15 | 11 | :44 | 19 | 20 |

| названіе бользией. | къ 1· а 189 | алось нваря 3 г. | въ 18 | было 393 г. | ł | 08 ž20. | E are takoù | ведено ругія | | pao. | къ 1 189 | 4 r. |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|---|----------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | M. | ж | M. | 声. | M. | ж. | DI. | æ. | M. | æ. | м. | ж. |
| 48. Cancer | 1 2 1 1 | 13 - 3 | 22 3 — 6 | 122 2 2 2 37 | 9 3 1 6 | 59 1 1 35 | <u> </u> | | 12 2 - | 59 2 | 2 (-152) | 17 1 1 3 |
| Итого въ группѣ IV . | 5 | 16 | 31 | 163 | 19 | 96 | _ | - | 15 | 61 | 2 | 22 |
| 52. Apoplex., emb., etc. cerebri. 53. Encephalitis et men. cerebri. 54. Myelitis et mening. spinalis. 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria 58. Epilepeia 59. Eclampsia 60. Душевым боазави: a) M. lancholia c) Dementia d) Paranoia f) Idiotismus g) Другія душ. боазави 61. Alcoholismus 62. Другія бод, мозга и нервовъ | 1 11 | 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 | 27 3 4 28 14 1 1 6 82 33 | 14. 22. 5. 30. 21. 16. 13. 4. 1. 1. 1. 22. 34. | 14 3 26 14 1 1 6 81 24 | 10. 2 3 20, 17 12 1, 1 20 25 | 1 | 0070 0070 10 m a 10 m a | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | (S. 9. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 2 1 | 18 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - |
| Итого въ группъ V . | 16 | 28 | 204 | 137 | 176 | 112 | ,1 | 1 | 24 | 21 | 19 | 31 |
| 63. Pericarditis et endocarditis. 64. Vitium cordis organicum. 65. Myocard, deg. cordis adip. etc. 66. Ancurismata. 67. Arteriosclerosis 68. Phlebectasiae: a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh. 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis. 71. Другія бол. орг. провообр. | 7 1 - 1 3 - - | 1 - 1 | 18 20 12 8 27 10 22 3 | 34 20 4 18 1 4 23 1 | 9 25 12 1 18 2 9 21 3 | 26 17 - 9 1 4 23 1 | | | 9 1 1 6 9 | 9 1 4 8: 2,4 | 1 | - 2 - 3 - 1 - 3 |
| Итого въ группъ УІ. | 12 | 3 | 120 | 108 | 100 | 82 | _ | _ | 27 | 16 | 5 | 13 |
| 72. Rhinitis, ozoena, epistaxis | 1 3 4 1 5 | 7 3 -2 - | 3 75 55 30 68 7 | 8 28 22 24 43 4 | 3 2 74 49 24 58 3 | - 8 30 22 19 28 - | | | 1 5 7 12 4 | - - 1 2 10 4 | - 2 3 5 - 3 | - 5 2 3 7 |
| Итого въ группъ УП . | 14 | 12 | 241 | 129 | 213 | 107 | - | _ | 29 | 17 | 13 | 17 |

| названіе бользней. | въ 1. | валось января 3 г. | 1 | быде 893 г. | Выздо | оъжаоо | въд | ведено ругія ницы. | . Уме | ерло. | 85 1 | влось января 4 г. |
|---|--------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| | Bī, | ж | В. | я. | M |) 雅。 | И. | ж. | H. | ₩. | H. | æ. |
| 80. Stomatitis, angina cat. etc, 81. Gastro-enteritis: безъ ови. ф. a) acuta b) chronica. 82. Uleus ventriculi rotundum 84. Typhlitis, coiytis etc 85. Herniae 86. Другія бол. орг. пищевар. | 2 3 5: | 11 3 1 9. | 38 3 282 29 | 29 6 190 131 2 11 10 2 | 37. 3 273 28 — 14 19 11, | 29 5 197 129 2 11 10 8 | | | 5 1 4 3 | 1 2 1 1 - 3 | 1 1 4 | - 2 |
| -Итого въ группѣ УЩ . | 10 | 24 | 400 | 381 | 385 | 391 | <u>, -</u> i. | · .45.3 | 15 | 8. | 10 | .: 6 |
| 87. Cirrhosis hepatis 88. Icterns catarrhalis, 89. Cholelithiasis 90. Другія бользви печени | 12 | 4 - | 15 4 2 1 | 5 5 | 13 4 2 | 7 5 3 | | - L | 2 12.440 2441 | 2 | 2. | 2 /1 |
| Итого въ группѣ ТХ. | 2 | 4 | 22 | 17. | 19 | 15 | - | 1/ | a - 2 | : 31. | erlí 3 | 3 |
| 91. Nephr. diffusa: безъ овн. ф. a) acuta. b) chronica. 92. Lithiasis 93. Cystitis. 94. Urethritis 95. Другія бол. кочевыхъ орг. | 1 6 1 | 7 | 20 69 6 11 4 5 | 9 101 3 6 11 | 2 18 58 5 12 4 5 | 6 72 1 3 9 | | | 13 | 3 25 2 2 | 14 | 11 3 - 2 |
| Итого въ группъ Х . | 9 | 7 | 117 | 130 | 104 | 91 | + | ; <u>-</u> | 16 | 30 | 6 | 16 |
| 96. Box. мужсквиъ нол. opr | | 3 16 1 1 | 14 | 48 160 33 72 20 | 15 | 50 161 31 71 25 | | 72 | | 2 | 200 | 11 13 3 2 2 |
| Итого въ группѣ XI. | 1. | 28. | 14 | 333 | 15 | 338 | <u>i.</u> | | : | 2. | | 21 |
| 98. Graviditas normalis | | 1111111 | | 10 8 94 49 10 1 4 10 | | 9 8 92 45 10 2 4 10 | | . 77 a | 172, 7 (1) | 1 | 7 (21) | 1 3 4 |
| Итого въ группъ ХП | _>qa | 3 | 2 | 186 | 8_18 | 180 | 10 | -41 5 (| 1 2 £ 5. | 11 | - | 8 |

| названіе вользней. | Остав въ 1 з 1893 | нваря | Прв въ 18 | бы ло 393 г. | Выздор | , orđao | въ д | едено ругія пицы. | Уне | рло. | Оста въ 1 : 189 | анвара |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | M. | 無. | И, | m. | M. | ж. | И. | ж. | И, | ж. | 31. | Ж, |
| 106. Eczema | 8 13 1 | 3 7 12 | 22 85 44 2 24 | 16 50 59 4 8 | 18 78 45 3 21 | 17 49 53 3 8 | | 2 | 7 - | 1 1 1 | 4 8 12 4 | 7 18 — |
| Итого въ групив XIII . | 23 | 22 | 177 | 137 | 165 | 130 | - | 2 | 7 | 2 | 28 | 25 |
| 111. Myositis, tendo vag., bursitis 112. Synovitis, artromeningitis . 113. Periositis 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Искр. поввоночнята 116. Anculosis, contracture etc. 117. Др. бол. костнаго скелета . | 2 1 2 1 — | 2 3 7 — | 6 13 8 16 3 7 4 | 5 13 12 3 6 2 | 6 15 9 11 4 6 | 7 10 14 5 5 2 | | | 3 1 1 | 4 | 4 | 5 1 1 1 1 2 |
| Итого въ группѣ XIV . | 7 | 16 | 57 | 41 | 51 | 43 | - | _ | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 118. Бол. орг. слуха (Х∇) | | | 6 | 5 | 5 | 4 | - | _ | 1 | | _ | 1 |
| 119. Box. opr. sphiis (XVI) | - | 2 | | 1 | - | 3 | | _ | _ | | - | - |
| 120. Contusiones | 4 10 6 - 7 - | 2 1 -5 - 1 1 | 75 160 1 109 8 10 15 18 | 35 45 46 46 4 8 6 | 75 160 1 95 7 9 15 17 | 35 42 41 4 8 7 15 | | | 5 - 4 1 | 1 - 1 | 3 6 - 15 1 1 3 - | 9 |
| Итого въ группъ ХУП. | 27 | 10 | 396 | 159 | 379 | 152 | _ | - | 15 | 2 | 29 | 15 |
| 130. а) Минеральные яды b) Растительные | <u>-</u> | = | 14 1 1 | 6 _ | 14 1 1 | 4 - - | - | = | _ | 1 - | _ | 1 |
| Итого въ групцѣ XVIII | - | - | 16 | 6 | 16 | 4 | - | - | | 1 | - | 1 |
| А) Бол. неопр. и не вош. въном. Б) На испыт. и здор. при больн. | | | 2 1 | | 2 1. | | | _ | _ | _ | - | |
| Итого въ группъ XIX. | -0 | <u> </u> | 3. | - | 3 | | - | | - | _ | - | - |
| Общій втогь | 176 | 251 | 3214 | 2952 | 2719 | 2504 | 4 | 18 | 482 | 414 | 184 | 273 |

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ,

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

| названіе вользней. | въ 1 а | валось января 3 г. | | было . 893 г. | | здоро- вло. | Въ. | ведено. пругін ницы. | Ун | epao. | въ 1 | алось января 94 г. |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------|--|
| | м. | ж. | aI. | R. | M. | Ж. | M. | ж. | M. | ж. | м, | Ж, |
| 2. Typhus abdominalis . 8. Morbilli et Ruheola . 9. Scarlatina . 10. Dyphteria . 11. Erysipelas ver. et nosoc . 13. Influenza . 15. Cholera asiatica . 16. Dysenteria . 17. Pneumonia erouposa . 18. Tuberculosis: a) pulmonum b)др. органомъ . 19. Meningitis eerspinalis epid 20. Rheumatismus artic. acutus . 21. Periparotitis epidemica . 22. Maleria (f. intermittens) . 23. Malleus . 25. Febris puerperalis . 27. Pyaemia et septicaemia . 28. Syphilis . 30. Gonorrhoea et Vaginitis vir. | 21 | 1 15 - 2 | 92 | 40 1 2 106 146 32 92 11 42 - | 28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 10 | 65 1 1 3 2 1 2 9 1 2 3 | 28 1 | 117 10 163 10 | 1 55 4 60 3 3 | 9 5 30 7 | 1 - 9 12 - 3 - 4 - - 1 |
| Итого въ группа I | 26 | ; 22 | 972 | 481 | 534 | 290 | 108 | 56 | 302 | 127 | 54 | 30 |
| 32. Echinococcus (rp. II.) | - | | · | 2 | | 1 | | - | . // ·s | 1 | | 72 |
| 36. Scrophulosis 38. Rheumatismus. 40. Scorbutus 41. Diabetes: a) mollitus 43. Anaemia, chlorosis, leucaemia 44. Marsemus senilis 47. Другія болжанн питанія | 4 2 - 4 - | 1 - 2 4 - | 1 92 178 — 25 | 28 1 1 10 46 3 | 1 96 177 — — 15 | 27 1 1 12 25 3 | 2 | 1 - 2 - | 10 1 | 17 | 4 | 100 |
| Итого въ группѣ III | 10 | 7 | 297 | 89 | 289 | 69 | 2 | 3 | 12 | 17 | 4 | 7 |
| 48. Cancer FF | 1 | - - - | 35 2 - | 39 5 2 20 | 11 - | 15 1 2 18 | 1.1.1.1 | - - 1 | 21 2 - | 16 3 | 4 | 9 1 — |
| Итого въ группѣ IV | 1 | 1 | 38 | 66 | 12 | 36 | - | 1 | 23 | 20 | 4 | 10 |
| 52. Apoplex., embolia ctc, cerebr. 53. Encephalitis et mening. cerebr. 54. Myestits et mening. spinalis. 55. Ataxia locomotrix progr ss. 56. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria. 58. Epilepsia 59. Eclampsia. | 7 3 - 1 | 1 1 1 2 - | 24 2 9 14 - 10 | 26 4 3 1 10 7 10 3 | 17 1 2 8 13 - 10 | 7 4 1 12 9 9 | | | 9 1 1 1 1 | 12 1 1 - - 2 | 5 | 8 - 1 : 8 - |

| название бользней. | | валось внваря 3 г. | При въ 18 | было 93 г. | | доро- | Въд | ведено ругія пиды. | Уме | bro. | Оста въ 1 а 189 | нвара |
|---|--------------------|--------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| | M. | æ. | н. | ж. | М. | 墨. | . H. | ж. | M. | æ. | Mo | Æ, |
| 60. Aymebhara Gordshu: a) Melancholia b) Mania c) Dementia e) Paralys progres g) Apyria xym. Gordshu 61. Alcoholismus 62. Ap. Gor. Mosra и первовъ | | 3 | 2 -1 1 5 28 17 | - 1 - 1 9 12 | 2 - - 1 29 14 | 9 14 | 1 1 4 1 2 | - 1 - 1 - | | | 1 | 1.11111 |
| Итого въ группъ V | 13 | 11 | 113 | 87 | 97 | 66 | 9 | 4 | 12 | 17 | 8 | 11 |
| 63. Pericarditis et endocarditis. 64. Vitium enrdis organicum. 65. Myocard. deg. cordisadip, etc. 66. Ancurismata. 67. Arteriosclerosis. 68. Phleb.: a) Varice. v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh. 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Mobri lienis. 71. Др. бол. орг. кровообр., твор. | 3 1 | 3 1 1 1 - 2 | 6 33 3 7 11 1 4 19 | 39 12 3 8 - 2 8 1 | 3 28 2 4 7 1 4 20 - | 29 12 - 7 1 2 6 1 2 | Fr. Land and Land and Land and Land | | 2 6 1 3 3 3 | 9 - 2 1 - 1 | 1 1 1 - 2 | 4 - 1 1 1 - 1 2 |
| Итого въ групит VI | 8 | 7 | 85 | 76 | . 71 | 60 | | -, ; | 15 | . 14 | 7 | 9 |
| 72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronehitis ac, et chr 6. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Друг. бол. орган. дыханія | 7 4 -1 2 | 1 1 1 - | 1 15 93 48 5 12 15 | 1 7 28 11 10 1 3 | 1 13 95 43 4 11 5 | 1 8 26 12 10 1 | 1-1-1-1-1-1-1 | | 1 1 1 8 | 1 1 2 | 2 4 3 - 2 4 | - 2 - 1 - 1 |
| Итого въ группъ VII | 14 | . 4 | 189 | 61 | 172 | 59 | 1 | - | 15 | 4; | 15 | : 22 |
| 80. Stomatitis, augina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: безъовнач. e. a) acuta b) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum 84. Турhlitis, colviis etc. 86. Друг. бол. орг. пвщевареніл. | 17 17 1 - | - 3 3 | 39 4 334 50 2 16 9 | 21 161 32 1 5 12 3 | 39 4 342 49 2 8 6 | 21 1 160 27 - 3 7 2 | | | 5 3 8 | 4, | 4 - 3 1 | 1 2 2 |
| С Итого въ группъ VIII . | 21 | 6 6 | 465 | 236 | 459 | 221 | · - | - | 18 | 11 | 10 | 9 |
| 87. Cirrhosis hepatis | 1 1 - 1 | | 24 12 1 | 6 4 | 21 13 1 | 4 4 | | | 4 | 2 - | | |
| Итого въ группе IX | 3 | <u></u> | 37 | 12 | 36 | 9 | - | - | 4 | 2 | - | 1 |
| 91. Nephrit diffusa: безъ означ. с. a) acuta. b) chronica. 93. Cystitis. 94. Urethritis. 95. Друг. бол. мочев. органовъ | 3 | - 2 | 14 35 50 7 1 6 | 5 7 34 5 - 5 | 13 27 25 7 1 6 | 5 7 22 4 — 3 | | | 5 22 — | 12 | 36 11 | 1 2 2 |
| Итого вы группы Х | . 3 | 2 | 113 | 56 | 79 | 41 | - | - | 28 | ,12 | 9 | 5 |

| названіе болъзней. | къ 1 | валось январа 3 г. | , P | ибыдо 1893 г. | | доре- | въ д | ведено ругія ницы. | Уме | pao. | Бъ 1 | алось января 4 г. |
|---|---------|--------------------------|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | H. | ж. | M. | B | H, | æ | -MI | ж. | M., | a . | M. |], æ. |
| 96. Bos. мужевих пол. opr. 97. Bos. жевских пол. opr.: a) Vulvitis, Vagin., Endomet. b) Metritis, Para — Peri-metrit. c) Искрива. и наклон. матки. d) Oophoritis e) Проч. боз. женек. пол. opr. | 1 | 6 - 4 | 8 | 19 16 11 2 | 8 | 19 18 11 2 3 | | 4 | | | 1 | _ _ _ _ 1 |
| Итого въ группъ XI | 1, | 10 | 8 | 48 | 8 | 53 | <u> </u> | /: <u>4</u> | 1.12 | 1 | 1 | 11 |
| 98. Graviditas normalis. 99. anormalis. 100. Abortus 101. Partus normalis. 102. anormalis 103. Paerperium normale. 104. anormale 105. Mastitis etc. | | 1 3 | | 1 5 11 1 1 1 | | 1 4 11 3 1 1 1 6 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - | 1 | | 1.15 | | |
| Итого въ группа XII | - · | 4 | . – | 26 | ·- ' | 28 | | 11 | | 1 | | |
| 106, Eczema 107, Phlegmone, abscessus etc. 108, Ulcera 109, Carbunculus 110, Apyr. 60a. кожи и категатки | 2 | 6. 1 | 2 48 17 1 4 | 3 18 10 5 3 | 1 44 16 1 5 | 2 24 10 5 2 | 1 1 1 | 1 - | 3. | | 1 | - 1 - |
| Итого въ группѣ ХІІІ | 3 | 7 | 72 | 39 | 67 | 43 | 2 | 2 | 3 | _ | 3 | 1 |
| 111. Myositis, tendovag., bursitis 112. Synovitis, artromeningitis. 113. Periositis. 114. Caries, necrosis, osteomyel. 116. Ankylosis, contracturae etc. 117. Др. бол. коствато скелета. | 1 5 | 1 1 1 - | 11 10 9 16 1 | 8 10 5 15 | 10 11 9 13 1 | 7 11 4 13 | | · | 3 | 1. ———————————————————————————————————— | 5 - | 2 2 |
| Итого въ группа XIV . | 6 | . 3 | 48 | 38 | 45 | 35 | | | 3 | 1 | 6 | , 5 |
| 118. Бол, орг. слуха (гр. ХУ). | | _ | 10 | 4 | 10 | 4 | + | : <u></u> | | | , ,= | باز. |
| 120. Contusiones 121. Vulnera, rupturae 122. Corpora aliena 123. Fractura 124. Luxationes 125. Distorsio 1 126. Congelatio et pernio 127. Combustio. | 9 - 5 2 | 2 2 - | 60 87 1 47 7 12 18 19 | 15 28 1 25 4 1 | 59 85 1 48 6 12 20 16 | 16 28 1 22 - 4 1 7 | | 1 | 1 2 - 2 2 2 | 1 2 2 2 | 1 3 6 1 3 | 4 |
| Итото въ группъ XVII . | 18 | 6 | 251 | 83 | 247 | .79 | | -1 | .7 | 5 : | 15 | 4 |
| 130. а) Минеральные яды | | · 2 | 32 2 3 | 11 3 1 | 31 2 3 | 8 .3 | | 1 | · 4. | 4- | 11 | |
| Итого въ группа ХҮШ. | - | 2 | 37 | 15 | 36 | 12 | | .1. | -,: | , 4,. | - 1. | |
| А) Бол. неопр. и не вошедшія въ ном. (гр. XIX) | _! | _ | 11 | 3 | - 9 | 2 | - 1 | : | 2. | · 1, | | 1 pum |
| Ofmin atora | 127 | 92 | 2746 | 1422 | 2171 | 1108 | 122 | 78 | 444 | 287 | 187 | 95 |

5) **КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.** Hõpital Kalinkine.

| названіе вользней. | въ 1 я 189 | адось нваря 3 г. | При въ 18 | было 393 г. | Вызд | торо- | де въ д боль | еве- но фугія | | pao. | къ 1 ва 189 | - |
|---|---------------|------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| | H. | æ. | м. | ж. | ,祖. | æ. | М). | . æ. | М. | æ. | , M. | æ. |
| 2. Typhus abdominalis 5. » смышленсопрлорым 8. a) Variola v. et Variolois b) Varteella 11. Erysipelas ver. et nosoc 11. Pneumonia crouposa 12. Tuberculosis: a) pulmonum 20. Rheumatismus artic. acutus 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea et vaginitis vir. | | 215 29 44 | 332 8 2 | 2 - 1 1 7 1 1909 371 628 | 1 1 - - 296 8 2 | 1 1 1 6 3 1 1911 369 630 | 311 | 12 / 2 | Land That I | 1 | | 202 31 41 |
| Итого въ группъ Т | | 288 | 344 | 2928 | 308 | 2923 | 31 | 1 | , 5 , | 19 | , - | 274 |
| 34. Scabies | = | | , <u> </u> | 38 20 | : | 38 20 | - | = | | | · - | _ |
| Итого въ группъ II : . | | _ | - | 58 | - | 58 | - | | - | andra . | _ | _ |
| 38. Rheumatismus | | - | | 1 2 2 | | 2 2 | # | 1 2 21 - 2 1124 | | : <u></u> ; | | 17. |
| Итого въ группѣ III | _ | | _ | 5 | | 4 | | in i | - | ., | arrie- | = |
| 48. Сапсет | | <u> </u> | = | 3 15 5 | | 3 12 5 | = | | | 3 | = | |
| Ито́го въ групив IV | - | _ | - | 23 | _ | 20 | - (| - | | 3 | - | _ |
| 52. Apoplex embolia etc.cerebri 53. Eccephalit et mening cerebri 61. Alcoholismus | | _ | - | 1 1 1 | | - 1 | - | | = | . 1 | , .'- | 114: |
| Ихого въ группъ V | | | :::- | 3 | | . 1 | - į | : | - | . 2 | - | - |
| 69. Lymphangoitis (rp. VI) . | - | _ | 1 | 11 | 1 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 72. Rhinitis, ozena, epistaxis : 73. Laryngitis, tracheitis | | | | 6 1 1 1 1 | = = | 1 6 1 1 | = | | = | _ _ _ 1 | | 1 -111 |
| Uroro es ipyune VII . | - | - | - | 10 | | 9 | - | - | - | 1 | - | - |

| названіе бользней. | къ 1 а 189 | валось ниваря Э г. | Въ 1 | юыло 893 г. | B. | вдоро- Вло. | Въ | реве- ено другія ницы. | Уще | рдо. | RTs B | алось 1 ян- аря 14 г. |
|---|---------------|--------------------------|---|------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|--------|------------|----------|--------------------------------|
| | ж. | 28, . | М. | 溉. | M. | E. | · M. | ж. | H. | 2R. | M. | ж. |
| 80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: a) acuta 86. Другія бол. орг. пащеваренія | on- | - | → · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 31 1 8 | | 31 1 8 | | 11+1 | = | - <u> </u> | | = |
| Итого въ групив VIII . | <u></u> - | | f-14 | 40 | | 40 | : | | | ,, | | - |
| 91. Nephritisdiffussa:6eзъознач 93. Cysittis | 1111 | -÷. | 1 | 3 4 4 5 | = | | | 3 - | | = | | |
| Итого въ группъ Х | _ | _ | - | 13 | - | 9 | - | 4 | . —' : | - | , | , v |
| 96. Eo. myrchext nos. opr. 97. a) Valvitis, Vagin., Endometr. b) Metritis, Para—Peri-metrir. c) Искрива. и наклон. матки. d) Oophoritis | 11111 | 88 12 | 4 | 210 43 .5 .23 66 | 4 | 294 50 5 21 6 | | 1 | 1 | 1 | | 3 5 1 60 |
| Итого въ группѣ XI | | 100 | 4 | 347 | 4 | 376 | ; . | . 1 | - | - 1 | _ į | |
| 98. Graviditas normalis | 11111 | 1.1 1.1 | | 2 7 70 1 | | 2 7 70 1 | TTTT | | | | | 69 |
| Итого въ групив XII . | | - | juniore | 81 | _ | 81 | ! | - | - | | - | _ |
| 106. Ecxema 107. Phlegmone, abscessus etc. 108. Ulcera 109. Carbunculus 110. Друг. бол. кожники тататки | | 42 | 4 2 - 8 | 137 36 829 — 535 | 3 2 | 137 36 826 | | | 1 - | 3 | | |
| . Итого въ группѣ XIII |] | 42 | 14 | 1538 | 12 | 1518 | 1 | 1. | 1 | 4 | : | 57 |
| 113. Periostitis. (rp. XIV) | _ | .] | , | 1 | _ | 1 | _ | | _ | _ | _ | |
| 119. Бол органаврвнія (гр. XVI) | | | | 1 | | 1 | | 7.77 | | - 1 | - | |
| 120. Contusiones 121. Vulnera, ruptura. 123. Fracturae | | 11 11 | | 3 2 1 | | 2 2 1 | - I | 7/ A | | | | - |
| Итого въ группъ XVII. | | | guan. | 6, | - | | = | | - | | ,— | |
| ХІХ. В) На испыт.и вдор. при бол. | | - 5 | 23 | 40 | 23 | 40 | = | - | | | - | 5 |
| Общій итогь | - | 435 | 386 | 5105 | 848 | 5097 | 82 | 8 | 6 | 80 | | 405 |

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hôpital Grande-Okhta.

| названіє болъзней. | Остав въ 1 я 1893 | нваря | При(| | Выздор | obžao. | въ д | ведено ругія | Уне | | Оста. въ 1 а - 1894 | нваря |
|---|-------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|--|-------|
| | M . | 塞. | ж. | æ. | М. | æ. | М. | 塞. | H. | ж. | M. | 泼. |
| 18. Tuberculosis: b) Apyr. opr. 20. Rheumatismus artic. acutus 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea et Vaginitis vir | | | 1 528 1256 573 | | 400 1254 573 | -1111 | 1 126 2 | | 2 | - | 5 124 72 | 11113 |
| Итого въ группѣ I . | - | _ | 2359 | - | 2227 | _ | 130 | | 2 | _ | 201. | - |
| 34. Scables | | _ | 2 1 | _ | 2 1 | _ | - | | | | - | _ |
| Итого въ группъ П. | | _ | 3 | _ | 3 | - | | - | | _ | I - | - |
| 40. Scorbutus (rp. III) | | | 3 | | 3 | _ | <u> </u> | | | | <u> </u> | _ |
| 48. Cancer (rp. IV) | - | _ | , 1 | | 1 | | _ | 1 | _ | | | _ |
| 69. Lymphangoitis (rp. VI) | - | | 117 | - | 116 | | 1 | - | _ | _ | _ | _ |
| 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis ac. et ehr | | _ | 1 1 | <u>.</u> | 1 | , | | | , <u> </u> | | | |
| Итого въ группѣ VП | -1," | | 2.5 | | 2 | | | 0 1, | | <u> </u> | - | |
| 80. Stomatitis, angina cat. etc. 86. Др. бол. орг. пищеваренія . | - | | 1 1, | <u>.</u> | 1 | - === | | | - <u>f</u> | - | _ | |
| Итого въ групив VIII. | 1 - | _ | 2 | | 2 | | <u> </u> | | | | - | _ |
| 93. Cystitis | | = | 8 37 1 | = | 7 37 1 | - - | 1 | - - - | - | - ° | 17 | - |
| Итого въ групић X . | _ | | 46 | | 45 | _ | 1 | _ | - | _ | 18 | |
| 96. Бол. мужск. пол. орг. (XI) . | - | <u>-</u> | 504 | | 503 | <u> </u> | 1 | _ | <u> </u> | _ | - | - |
| 106. Eczema | | _ | 7 6 30 13 | 11111 | 6 5 29 12 | <u> </u> | 1 1 1 1 1 1 |) <u>;</u> | 1 1 1 1 1 1 | ्रेट्स हो जिल् क | , H. I | 1341 |
| Итого въ группъ ХІЦ. | - | - | 56 | | 52 | | - 4 | | | _ | - | - |
| 119. Бол. орг. врзнія (гр. XIV) | - | _ | 1: | | 1 | | 1 - | 1.74 | ; | 1 | <u> </u> | |
| 121. Vulnera, rupturae 127. Combustio | - | = | ,1,2 | | 1 2 | | L.E. | | 12. | = | | 77 |
| Итого въ группъ XVП. | 1 - | | 3 | | 3. | - | 1 | 1 45 | 22 -3 | _ | - | - |
| 130. a) Минер. яды <u>(гр. ХҮШ)</u> | | 1 | 1, | | 1 | | - | . — | | 8- | ļ. <u></u> . | |
| A) Бол. веопр. и не вош. въ пом. Б) На испыт. и здор. при больн. | = | _ | 1 2 | = | 1 2 | Ť | 1 | = | | | | , tin |
| Итого въ группа XIX . | - | - | 3 | - | 3 | | - | _ | - | - | _ | - |
| Общій итогъ | 1 - | - | 3101 | , – | 2962 | - | 137 | - | 2 | _ | 219 | - |

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. Hôpital St. Nicolas.

| | | | 1 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| названіе бользней. | | залось января 3 г. | - | было 393 г. | Выздо | ровжао. | въ д | ведено ругія ницы. | Уне | pao. | въ 1. | алось января 4 г. |
| | М. | 選. | H. | 塞. | M. |). Æ. | ж. | æ. | M | JE . | H. | 2K. |
| 18. Tuberculosis: b) np. opr. (rp. I) | | | 1. | _ | _ | - | | | 1. | | - | |
| 56. Neuralgiac. 57. Hysteria 58. Epilepsia 60. Душевныя болжани: a) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranoia e) Paralysis progres. f) Idiotismus g) Другія душевныя бол. 61. Alcoholismus. 62. Др. бол. мога и нервовъ | 7 5 102 172 50 29 43 15 | 18 13 73 86 3 7 67 2 | 12 10 51 15 19 119 213 111 16 3 66 2 637 | 22 35 27 23 87 200 26 25 6 9 11 471 | 11 | 5 16 17 22 37 114 6 3 28 7 | 1 5 5 1 4 4 4 11 5 4 167 | 111 2 1 55 41 9 6 11 | 3 40 24 55 1 8 3 | 3 2 22 18 5 15 | 10 26 11 16 84 150 30 24 8 23 2 384 | 17 6 23 11 46 113 9 23 19 4 11 282 |
| Общій итогъ | 423 | 269 | 645 | 471 | 379 | 255 | 167 | 136 | 137 | 67 | 385 | 282 |

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

| | | , , | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------------|----------|-----|-----|----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 57. Hysteria | 33 | 10 15 | . 9 | 10 | | | . 4 | 4 | | | 39 | 8 24 |
| 60. Душевныя бользна: a) Melancholia | 2 | 1 4 | 1 | 2 | | _ | 1 | <u>-</u> | _ | _ | 2 | 3 |
| c) Dementia | 216 97 | 128 57 | 46 31 | 27 27 | 5 7 | 3 2 | 31 21 | 27 16 | 12 3 | 12 1 | 214 97 | 113 65 |
| e) Paralys. progres | 58 32 | 11 15 | 50 11 | 16 | 3 | 1 | 13 | 4 | 36 - 2 | 7 | 67 25 | 19 |
| g) Пругія душевныя бол. 61. Alcoholismus . ' | 10 | 15 4 | 2 2 | 3 — | 3 | _ | 8 | 1 | _ | _ | 11 2 | 14 |
| Итого въ группъ V. | 459 | 260 | 152 | 90 | 22 | 6 | 77 | 56 | 55 | 22 | 457 | 266 |

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite-Okhta.

| | | , | | | | | 3 | tal 5 | ,] | 1 | 1 | |
|------------------------|-----|-----|-------|---------------|-----|-------|-----|--------|------------|------|--------------|-------|
| 57. Hysteria | | 6 | | () | _ | 1 | | - | - | | | , W 5 |
| 58. Epilepsia 1. | | 10 | _ | 5 | _ | - 1 | - | 子動 | · · — | . 3 | <u></u> | 10 |
| 60. Душевныя бользии: | | | | - c - | - | L | | | 1 1 1 | 2000 | | |
| a) Melancholia | | 6- | unum, | . | | | | | | 1 | _ | 5 |
| b) Mania | | 2 | Pente | | - | - 1 | + | | ļ .— | | - | 2 |
| c) Dementia | - 1 | 144 | _ | 31 | | _ 7 9 | 1 | 3 | 1 | 17 | النبت | 148 |
| d) Paranoia | | 47 | - | 11 | . — | 3 | - | 5 | _ | 5 | _ | 45 |
| e) Paralysis progres | | 2 | _ | 5 | | 1 | - | | _ | 1 | T: 1 | 5 |
| f) Idiotismus | — , | 23 | : | 3 , | - | | . 📑 | , F 10 | J | 2 | - | 24 |
| д другія душевныя бол. | | 4 | | 11 | _ | 1 | 7 | | | 110 | | 4 |
| 61. Alcoholismus | | 1 1 | - | | | | | | | 1 | | |
| | | | | Ì | | | | | J 3 3177 . | | - 1 | |
| Итого въ группѣ V . | _ | 245 | | 66 | - ' | 14 | + | 9 | - | 40 | | 248 |
| | | | | | | | | | | | | |

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА. Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

| названіе бользней. | Остав къ 1 я 1893 | варя | Приб | было 193 г. | Выз | доро- | Перев въ др больн | yria | Умер | X 0. | Оста. къ 1 я 1894 | нваря |
|--|----------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | M. | ж. | M. | ж. | M, | ж. | М. | ж. | M. | ж. | М. | ж. |
| 1. Typhus exanthematicus . 2. abdominalis . 3. recurrens . 5. cmbm. necopp. oopms . 7. a) Varicola v. et Variolois . b) Varicella . 8. Morbilli et Rubeola . 9. Scarlatina . 10. Dyphteria . 11. Erysipelas ver. et nosoc . 12. Pertussis . 13. Influenza . 15. Cholera asiatica . 16. Dysenteria . 17. Pneumonia crouposa . 18. Tuberculosis a) pulmonum . b) Xp. opraaost . 20. Rheumatismus artic acutus . 21. Periparotitis epidemica . 22. Maleus . 23. Malleus . 25. Hydrophobia . 27. Pyaemia et septicaemia . 28. Syphilis . | 5 17 | 277 33 1155 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 157 474 3 181 50 171 179 113 3 2 297 18 370 91 16 47 3 15 —————————————————————————————————— | 55 275 1 118 54 134 170 176 7 247 168 8 8 190 49 3 2 3 2 8 1 1 4 6 | 129 420 1 142 50 138 126 98 1 12 2 2 528 167 12 40 2 48 3 16 - - - - - - - - - - - - - | 555 247 1 ——————————————————————————————————— | 2 6 4 1 2 3 1 5 7 6 - 1 1 1 | 2 - 1 2 4 - 3 3 3 1 1 3 | 19 43 - 2 43 50 14 - 6 125 58 48 16 2 2 | 1 19 - 16 15 32 26 - - - 80 2 31 19 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 12 22 | 1144 - 9 5 5 21 9 9 9 - 138 8 - 3 3 1 1 - 1 |
| Итого въ групић I | 97 | 42 | 2735 | 1700 | 2250 | 1374 | 42 | 23 | 429 | 251 | 111 | 94 |
| 32. Echinococcus | , - - | = | - 4 23 | 1 - | 4 21 | _ | = | _ | = | 1 | | |
| Итого въ группѣ II | _ | - | 27 | 1 | 25 | _ | - | - | | 1 | 2 | _ |
| 36. Scrophulosis | - - - 2 - 1 | 1111 | 2 7 17 60 2 6 4 | 4 9 14 11 2 1 | 2 5 16 50 | 2 9 - 14 9 1 | 7 1 | 7 | 3 2 2 2 - | 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 - 1 | 11111111 |
| Итого въ группѣ III | 5 | 2 | 98 | 41 | , 81 | 35 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 48. Cancer | = | 1 | 7 3 | 3 | 3 2 | 1 3 | 1 | - | 4 | 1 - | - | 2 |
| Итого въ группв IV | - | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 2 |

| названіе бользней. | къ 1. | валось января ЭЗ г. | 1 | юыло 893 г. | | здоро- Вло. | Въ | ведено цругія ницы. | Уи | ерло. | въ 1 | мось января 4 г. |
|---|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|---|------------------------|
| | H. | ж. | Ж. | ж. | ж. | 黑. | M. | Æ. | M. | 高. | М | ж. |
| 52. Apoplex., embolia, etc. cerebri 53. Encephalit, et mening. cerebri 54. Myelitis et mening. spinalis. 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 60. g) Другія душ. болбани. 61. Alcoholismus. 62. Другія бол. мозга и нервовъ | 2 - 1 - 1 - | | 5 2 2 2 2 4 3 4 23 8 | 2 2 1 3 3 4 3 6, | 3 1 1 4 1 3 19 5 | 1 - 3 3 2 1 2 4 | 1 1 1 2 1 | - - - 4 1 | 3 2 - | 2 1 - 1 | 1 | 1 |
| Итого въ группъ У | 4 | 1 | 53 | 27 | 37 | 16 | . 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 63. Pericarditis et endocarditis 64. Vitium cordis organicum. 65. Myocard., deg. cordisadip, etc. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 71. Др. 6. opr. жровообращ., твор. | 1 2 1 1 | 2 - 1 1 | 22 7 1 13 4 | 13 3 1 3 4 | 20 6 1 14 4 | 12 3 - 4 5 | + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | | 1 1 1 - | 3 | 7 - 1 | |
| Итого въ группъ VI. , | 8 | 4. | 51 | 26 | 49 | 26 | .2 | | 7 | 4 | i | _ |
| 72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis. 74. Laryngitis fidrinosa; croup. 75. Bronchitis ac. et chr 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Другія бол. орг. дыханія | - 1 6 1 | 1 1 | 1 9 3 12 53 10 4 10 | 2 4 - 2 23 5 - 1 | 1 6 2 12 46 10 3 | 1 6 3 18 3 — | 6 - 1 | 2 | 1 4 1 | 1 1 1 1 | 3 1 3 1 1 | 3 - |
| Итого въ группѣ VII . | 8 | 6 | 102 | 37 | 84 | 31 | :7 | 3 | 10 | ′4 | 9 | 5 |
| 80. Stomatitis, angina саt. etc. 81. Gastro-enteritis безъ означ. с. a) acuta. b) chronica. 84. Typhlitis, colytis etc. 65. Herniae | 9 2 - 5 | 3 - 5 | 83 3. 291 20 25 4 3 | 95 3 184 8 15 — | 84 2 291 19 13 2 5 | 94 3 177 8 13 4 | 1 2 1 6 1 | - 2 - 2 - | 1 2 2 4 1 2 | 2 - 3 | 5 2 | 1 6 - |
| Итого въ группъ VIII . | 18 | 8 | 429 | 307 | 416 | 299 | 11 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 |
| 87. Cirrhosis hepatis. 88. Icterus catarrhalis 89. Cholelithiasis 90. Другія бользни печени | - ' | - | 19 9 1 | 5 2 | 13 10 1 | 2 2 - | | 2 - | 5 | 1 - | 1 | |
| Итого въ группв IX. | 1 | | 30 | 7 | 25 | 4 | | 2 | .5 | 1 | 1 | - |
| 91. Nephritis diffusa: 6est oshaq.e. a) acuta. b) chronica. 93. Cystitis. 95. Другія бол. моч. органовъ | 1 2 1 | 3 | 23 13 33 1 | 26 4 2 5 2 4 | 19 11 25 — | 24 3 3 2 | 1 2 1 | | 3 2 7 7 — | - 2 - 4 | - 1 1 | 1 1 |
| Итого въ группъ Х | 4 | 6 | .71 | 39 | 56. | . 35 | - 5 | 1 | 12 | 6 | . 2. | 3 |

| названіе бользней. | Остав иъ 1 з 1893 | нваря | Приб | | Вызд | доро- | изорен накод | ругія | Умеј | oro. | Остал въ 1 я 1894 | нваря |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------|---|-------------------------|-------|
| | У. | 36. | и. | 7K. | и. , | ж. | 21. | ж. | M. | ж. | и. | ж. |
| 96. Boa. Mymerene uol. opr. 97. Boa. meherene uol. opr. a) Vulvitis, Vagin., Eudometr. b) Metritis, Para—Peri-metrit. c) Искрива. и наклон. матем. d) Oophoritis. e) Проч. бол. женек. пол. орг. | | 1 [11] | 4 | 4 14 3 9 4 | 2 | 2 5 3 6 2 | 2 | 3 2. | 11 12 ci ou | Fer 6 . | | / -1 |
| Итого въ групић XI | _: | - | 4 | 34 | 2 | 18 | 2 | 16 | _ | | - | - |
| 98. Graviditas normalis | | - - 1 | | 3 1 1 - | - | 1 1: | | 1 - | 7 11 12 1 | | | |
| Итого въ групив XII . | | 1 | | 5 | _ | 4 | | 11/11 | | - | - | ł |
| 106. Eczema 107. Phlegmone, abscessus etc. 108. Ulcera 110. Apyr. бол. кожи и клатчатки | | = ' = , | 10 1 25 | 2 3 2 17 | 3 1 23 | 17 | 14 | 1 | | - <u>-</u> | 2 | 1 1 - |
| Итого въ групив XIII . | -, | - | 36 | 24 | 27 | 19 | 5 | .,3, | 1 | 100 X | , , 3 | . 2 |
| 111. Myositis, tendo vag., bursitis 112. Synovitis, artromeningitis 113. Periositis 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Mcxp. почвоноч.; spondylitis. | | | 1 4 2 1 | 1 1 1 | 3 | 1 1 - | 1111 | 2 1 | 1. | | | - T |
| Итого въ группъ XIV . | | , - | 8 | 7. | 4 | 3. | 3 | 3 | and, | - | | Ä |
| 118 Вол. органа слуха (гр. XV) | ; | - | 7. | -: | . 4. | · _ · | 3 | 13 | a <u>an</u> ei | 202, | ***41 | |
| 119. Вол. органа зрвнія (гр. XVI). | | | 1 | | 1 | _ | - | , – | _ | _ | _ | |
| 120. Contusiones | | 11.11 | 10 -1 -3: 1 | 2 1 2 - | 8 1 1 1 | 2 1 2 | 2 1 1 - | | - 1 | = | | 11111 |
| Итого въ группъ XVII. | | — , | 16 | 5 | 12 | 5 | 3 | | 1 | 1 - | - | |
| 130. а) Минерал. яды (гр. ХПІ). | l | | 8 | - 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | _ |
| А) Бол. неопр. и невош. въ ном. В) На испыт. и здор. при больн. | | | 2 4 | 2, 87 | 1 4 | 1 84 | = | = | 1 - | <u>1</u> | _ | 3 |
| Итого въ группѣ XIX . | - | - | 6 | 89 | 5 | 85 | - | - | 1 | i | - | 3 |
| Общій итогь | 145 | 71 | 3692 | 2358 | 3089 | 1959 | 102 | 65 | 502 | 284 | 144 | 121 |

испредъленіе больныхъ, выписавшихся изъ всъхъ 10-ти городскихъ пльницъ выздоровъвшими, поправившимися и безъ поправки (безъ умершихъ), по числу проведенныхъ въ больницъ дней.

abre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux de la ville, guéris ou sans retablissement (sans compter les décedés).

| | Ī | - | П | nof | SET II | Z D | ъ бо | 77.77 | | | | | - | | - | _ | | | | | | | ieceues, |
|--|-----------------|-------|--|--|--|---|-----------------|--|---------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------|-------|-------------------|--|---|--|--|-------------------------|---|
| HASBAHIE BUÆSHEÄ. JALADIES. | 1 сутки и | Jour. | 2-3 | | 1 | Cyroka, p | 8-14 | | 15 cyr. — | - | 3 MAG | 31-90 A. up 2-3 mois. upp | -6 whc. | 83 J. | Mbm 365 g. | | Boa. 1 roga. | | MYHHD. | R | O. T | Обое | L. Pro Bona |
| | и. h. | 選. | ж. h. | f. | M. | f. | M. | f. | и. h. | f. | h. | ar. f. |) h. | . 25 | м. | 7EC . | м. ж b. f. | | дней. | anua pera | двей. | ARUT | . дней. |
| I. exanthem. abdominalis. recurrens abortivus abortivus abortivus al Varioella brip.v.et nosoc. Fetussis. bilnenza. blora asiatica. brenteria brap.opr. blora asiatica. brenteria brap.opr. blora asiatica. brenteria blora, couposa b | 2 - 1 - 5 1 1 1 | 1 7 1 | 29 6 6 6 19 2 8 - 1 - 2 1 - 2 17 | 1 1 1 1 4 1 109 7 7 1 5 - 3 1 | 1 13661 2240 7800 3388 2221 141 5 13 | 40 48 451 121 8 12 42 42 1 62 3 5 - 1 121 10 58 | | 144 67 — 111 24 34 4 85 134 — 148 174 14 230 102 9 — 1 33 3 2 — 1 — 1 57 149 | 899 626 | 1 33 111 633 166 105 | 514 | | - 8 - 4 - 1 2 2 - 7 1 1 - 7 1 44 2 2 2 6 | - - - - - | 3-3-11-5-11 | 5 3 | | 1322 1289 7 3 1444 51 140 126 98 296 3 31 1893 822 77 1049 1197 136 55 55 | 39724 77 11164 45777 741 2796 6391 138368 73688 15413 33667 10229 224 41156 ——————————————————————————————————— | 533 1 86 48 109 139 145 329 | 1478. 21- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- | 1822 1 | 2 3451 7 7 3 111 1 140 1 140 1 140 1 1689 1 254 1 131 3 3007 1 174 2 278 4 825 6 6 1 1818 3 33 1 272 2 245 5 6 1 179 1 179 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Іготъ І гр. | 21. | 18 | 323 | 152 | 18 3 | 940 | 3183 | 1748 | 3358 | 2396 | 2518 | 2 006 | 173 | 170 | 312 | 5 6 | 17 | 11429 | 262107 | 7469 | 207978 | 18898 | 470085 |
| chinococcus. Cominthiasis Madies Mp. Bugan чуженд. | 1 | | - 2 - 1 | - - 1 | 1 1 16 | 3 5 8 | 7 11 | 8 15 5 | 12 11 — | 1 10 23 6 | 1 3 9 | 7 10 - | | - 1 - | | | | 2 25 48 1 | 49 536 798 3 | 1 29 53 20 | 80 689 1060 227 | 3 54 101 21 | 129 1225 1858 230 |
| Итогъ II гр. | 1,- | | 3 | 1 | 18 | 16 | 18 | 28 | 23 | 40 | 13 | 17 | - | 1 | - - | - | | 76 | 1386 | 103 | 2056 | 179 | 3442 |
| kophulosis | 3 - | | 35 11 | 5 | 2 1 127 62 | | 1 175 238 | 1 48 3 | 3 2 98 487 | 2 1 44 8 | 71 353 | 40 4 | 1 1 6 34 | 12 2 | 1 1 2 | | | 7 5 514 1190 | 219 1068 9660 34755 | 2 2 180 18 | 52 31 5851 699 | 91 7 694. 1208 | 271 1099 15511 35454 |

| 1 | | | | П | 0 0 | б | я д | и в | ъ | бо | ль | | ца | | | | | и | T | OT | 0. |
|---|-------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|
| названіе Бол взней | 1 сутки | и чъпъе | 2—3 | CyTORE. | 7-4 | сутокъ. | 8-14 | Cy TOKB. | 15 cyr. — | 1 мъсяцъ. 15-30 д. | 2-3 xtc. | 31—90 д. | 9— | 91—183 д | 7—12 184—365 _Д . | Boarse | My | КЧИНЪ, | Æe# | щинъ. С Л | О боего ; |
| | M . | ж. | ăi. į | ж. | N. | ж. | М. | ж. | и. | ж. | и. | ж. | | - 1- | я. ж. | M . M | линъ. | дней. | ляцъ | дней. | лиць, д |
| 14. Diabet.: a) mellit. b) insipid. 13. Anaem., chlor. 14. Marasmus senilis E5. Marasmus uninn. 16. Debilit. univ.neon. 17. Др. бол. илтанія. | _ | - 1 - | - 2 2 2 - 1 | 4 9 | 10 12 - 1 | 9 12 - 1 3 | | 20 23 - 5 | 3 1 15 22 | 1 28 39 — 8 | 1 5 23 — 11 | 3 | 1 - 1 7 1 - 3 | - 1 12 - 2 | 1 - 1 - 3 6 | | 3 41 87 .1 | 753 249 2105 3989 92 — 1259 | 1 80 146 — | 132 20 1820 6880 — 5 1293 | 12 4 121 233 1 1 1 47 |
| Итогъ III гр. | 1 | 1 | 51 | 21 | 215 | 55 | 436 | 100 | 632 | 131 | 468 | 114 | 55 | 29 | 10 7 | 5 | 3 1876 | 54149 | 461 | 16783 | 2337 1 |
| .8, Cancer | 1 — | 1 — — | 2 2 3 | 7 | 6 3 - | _ | 20 3 1 2 | 40 -4 44 | 28 7 3 15 | 52 1 4 37 | 23 4 4 14 | 61 2 4 34 | 5 -3 4 | 11 5 8 | 1 - 3 | | 83 20 21 21 21 40 | 653 2 810 | 3 19 | | 23 31 |
| Итогъ IV гр. | 1 | 1 | 7 | 13 | 1.1 | 32 | 26 | 88 | 53 | 94 | 45 | 101 | 12 | 24 | 2 6 | | 4 157 | 5715 | 363 | 14782 | 520 2 |
| 2. Apopl.,emb.etc.c. 3. Enceph.etmen.c. 4. Myel.etmen.spin. 5. Ataxialocom.pr. 6. Neuralg., ischias. 7. Hysteria. 8. Epilepsia. 9. Eclampsia. | 5 | | 4 2 2 16 | 1 - 8 9 29 | 9 1 2 25 3 24 | 22 | 12 1 2 5 63 4 17 | 7 1 1 1 26 29 16 | 11 9 6 13 51 4 16 | 13 11 2 32 32 29 13 | 20 2 14 11 48 2 12 | 26 6 3 2 16 14 10 | 8 1 13 11 5 - | 9 1 - 2 6 8 | 3 5 2 2 2 7 1 2 | 2 - 3 2 - | 1 76 - 46 1 56 - 21' - 13 | 806 5332 0 4318 7 6730 3 225 | 19 8 108 116 116 | | 54 58 325 129 217 |
| (O. Душ. болбани: a) Melancholia. b) Mania c) Dementia d) Paranoia e) Par. pr. f) Idiotismus g) Др. душ. бол. Al. Alcoholismus 52. Др.б.мозг. и нерв. | 1 1 1 41 | 1 | - 1 1 1 - 871 5 | | 3 -2 5 2 1 8 809 22 | 1 1 6 2 1 -2 114 7 | 1 1 12 1 1 7 236 38 | 1 4 - 2 6 1 - 3 60 20 | 4 1 6 26 10 1 11 61 52 | 1 4 6 19 — 3 12 37 | 2 19 46 12 3 9 29 55 | 4 5 14 26 2 - 8 7 48 | 2 1 6 40 3 - 5 10 37 | 5 6 10 27 2 1 6 2 8 | 1 1 2 4 5 8 28 30 7 2 2 4 5 7 4 5 9 | 2 12 14 2 4 - | 3 13 3 6 7 5 6 6 17 1 3 1 4 4 4 1 206 21 | 3826 3 22745 4 31492 9 4035 3 3676 5 2534 8 18279 | 23 55 119 6 9 8 31 293 | 3109 3963 17811 10940 1445 558 5817 2979 | 32 31 108 293 48 16, 76 2361 |
| Итогъ V гр. | 72 | 19 | 916 | 142 | 916 | 200 | 401 | 178 | 282 | 188 | 284 | 191 | 149 | 93 | 76 7 | 61 | 9 315 | 7 130530 | 1119 | 79908 | 42762 |
| 33. Pericard, et endoc. 44. Vitium. cord. org. 55. Myoc., deg. cor. ad. 66. Aneurismata 77. Arteriosclerosis . 68. Phlebectasiae: a) Var. v. extr. inf. | - | 1 2 | 1 10 2 | 1 1 5 | 24 | 18 | 62 12 3 49 | 6 42 10 40 2 | | 16 98 17 2 60 | 4 46 7 4 35 | 9 63 19 1 34 | 1 10 1 1 1 | 4 | 1 4 1 | | - 1 1 17 | 3 5850 9 911 8 1511 6 3930 7 11 | 222 3 54 5 5 8 164 4 9 | 6800 2082 250 4522 | 435 93 23 340 16 |
| b) Var. v. haem. c) Varicocele 69. Lymph., aden etc. (0. Morbi lienis 71. Др. б. орг. кров. | 2 | | 13 | 3 1 | 4 | 1 11 | 11 70 | 19 | 17 | 4 29 1 3 | 93 | 27 2 | - - - - - - - - - | 1 - 1 - | 5 - | | 1 34 | 8 829 1 1' 7 1060 3 11 9 23 | 7 — 5 89 6 5 | 3365 144 | 1 436 1 8 |
| Итогъ VI гр. | 2 | 3 | 44 | 10 | 79 | 48 | 217 | 122 | 301 | 232 | 202 | 160 | 25 | 19 | 11 | 2 - | 3 88 | 1 2471 | 3 599 | 19267 | 1480 |

| | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|---|-------------------|-------------|---------|---|--|--|--|--|--|
| - | | - | _ | | п | po | б | ыл | и : | Въ | бо | ль | _ | ц | × | ъ. | | | | И | T | ОГ | 0. | |
| o tou | разваніЕ болъзней. | I owners | H MORÉO. | 2-3 | сутокъ. | 4-7 | CYTOKE. | 8-14 | cyrokb. | 15 cyr | 1 мѣсяпъ. 15—30 д. | 2-3 m#c. | Ĭ | 4-6 Måc. | 91—183 д | 7-12 | 54-365A | 1 года. | Mya | чинъ. | ож | нщинъ. | | O NOMA. |
| 1357 | | M - | ж, | M. | ж. | M. | ж. | M, | , H. | DI. | _ | м. | - ж. | м. | Ж. | М. | ж. м. | ж. | лицъ. | дней. | анцъ | дией. | лицъ. | дней. |
| 888 200 875 1668 81 2562 | Min,ozoena,etc. largatis, trach. larga, filbrinosa Bronch, ac.et chr. Feuritis Hesum. catarrh. lasphysema ch, 6. opr. дых. | 1 1 1 | - 2 | 4 3 -11 5 1 3 1 | 3 1 | 82 82 11 | 10 20 16 25 3 | 16 136 113 113 | 8 -29 31 45 16 - | 1 17 1 94 123 60 54 8 | 1 17 - 26 48 43 26 3 | 2 6 34 93 13 37 6 | -6 -15 41 22 19 - | 1 -4 10 -6 - | - - 3 1 - 1 - | 2 - | | | 22 59 2 362 382 132 168 25 | 526 1018 32 5741 10315 2455 4452 798 | 42 95 140 137 67 | 874 2036 3490 2476 1707 | 101 2 457 522 269 235 | 565 1892 32 7777 13805 4931 6159 872 |
| 70000 | Ітогъ VII гр. | 4 | 3 | 28 | 10 | 171 | 75 | 375 | 129 | 358 | 164 | 191 | 103 | 21 | 5 | 4 | - | _ | 1152 | 25337 | 489 | 10696 | 1641 | 36033 |
| 955 779 3125 744 | kum, ang.c. etc. saure-enteritis: ters oss. \$\phi\$ sauta thronica tus ventr. rot. inhil., colyt. etc. termae th. opr. numges. | 1 28 1 6 3 | | 47 385 16 - 1 19 15 | 6 | 797 45 — | 15 439 52 — 10 5 | 54 337 62 2 35 4 | 73 13 206 62 1 14 1 8. | 19 22 89 54 3 32 24 29 | 23 9 56 59 4 12 '9 8 | 7 7 16 32 8 32 43 36 | 6 2 10 23 3 14 24 11 | - 2 3 1 5 8 | 2 - 5 - 1 2 | 1 - 1 - 1 - 2 - 1 | | 1 | 227 1654 214 14 131 113 119 | 2426 1952 11367 4234 602 3437 3773 3101 | 290 45 929 224 8 52 41 35 | 544 6448 3799 248 1088 1375 1087 | 272 2583 438 22 183 | 5400 2496 17815 8033 850 4525 5148 4488 |
| 150 | Ігогъ УШ гр. | 11 | 21 | 530 | 261 | 1142 | 680 | 591 | 378 | 272 | 180 | 181 | 93 | 20 | | 1 | - - | 1 | 2781 | 31192 | | | | 48755 |
| 中國 ** 就下 | Chosis hepatis krus catar Coelithiasis Tool. nevenu. | | _ | 1 4 2 | | 4 11 4 5 | 4 4 1 | 24 17 4 1 | 5 9 2 1 | 42 19 7 3 | 11 11 5 — | 29 5 1 | 6 1 3 1 | 1 - | 4 | 1 | 1 — | | 105 57 18 9 | 3275 974 267 97 | 31 25 13 2 | 1 51 5 439 275 43 | 136 82 31 11 | 4790 1413 542 140 |
| 146 | Hors IX rp. | - | - | 7 | 2 | 24 | 9 | 46 | 17 | 71 | 27 | 35 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 - | - | 189 | 4613 | 71 | 2272 | 260 | 6885 |
| 114 88 213 134 2194 | dear Ozh. (p. – acuta. – Jihiasis – Jinitis. – | 1 | 1 | 3 9 1 4 3 5 | 1 - 1 - 2 - | 2 10 35 - 8 13 6 | 2 4 23 1 5 - | 17 42 146 4 11 15 8 | 11 11 90 1 6 2 14 | 24 40 210 3 22 16 6 | 18 19 118 1 4 2 14 | 8 23 184 4 17 10 13 | 9 8 63 1 3 — 12 | 1 19 2 2 1 | - 1 6 1 - 2 | 2 - | 1 - 1 - 2 - | 2 | 52 119 605 14 62 62 40 | 1051 2404 17737 578 1534 1961 1309 | 41 43 304 5 21 4 55 | 891 1114 8963 174 613 81 2528 | 93 162 909 19 83 66 95 | 1942 3518 26700 752 2147 2042 3837 |
| 10000000000000000000000000000000000000 | Втогь Х гр. | 2 | 1 | 25 | 4 | 74 | 44 | 243 | 135 | 321 | 176 | 259 | 911 | 25 | 10 | 5 | 4 - | 3 | 954 | 26574 | 473 | 14364 | 1427 | 40938 |
| 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 | NE. HOM. OPT. WH. HOM. OPT.: Valv. Vag. End. Metr. P.P. metr. Map. Hars. M. Ophoritis Pov. 6. W. H. Opt. | 1 - | 3 1 1 | 39 | 6 7 1 6 4 | 159 | 55 42 16 32 17 | 198 | 132 100 17 92 9 | 207 | 150 114 15 86 17 | 71 | - 100 72 19 57 24 | 4 | 13 -4 -5 - | | 2 | | 679 | 11121 | 461 338 73 280 76 | 12033 7346 1956 6617 2395 | 679 461 338 73 280 76 | 11121 12033 7346 1956 6617 2395 |
|) H | ™гъ XI гр. | 1 | 5 | 39 | 24 1 | 159 | 62 | 198 | 350 | 207 | 382 | 71 | 272 | 4 | 30 | | 3 | - | 679 | 11121 | 1228 | 30347 | 1907 | 41468 |

| | | | П | р | 0.6 | ыл | T TX | вт | - 6 | О. П | Y 7 | ı M | TT G | X | ъ. | | _ | 1 | и т | 0 | Г | 0. | |
|--|-------------------------------|-----------|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| названіе болъзней. | | n men'be, | 2-3 | . 1 | b | Cyrous. | 8-14 | Cyrons, u | 15 cyr | 5—30 д. | 2-3 nrhe, b | 31-90 4. | —6 мѣс. | 1—183 д. | 7-12 mbc. v | 5 1 | boath 1 roaa. | | чинъ. | Жен | щинъ. | Ofoer | 61 |
| | M. 3 | ж. | M | ж. | м | ж. | M.] | ж. | м. | ж. | н. | ж. | м. | ж. | ы. 2 | K | U. Ж. | јацъ. ' | дней. | лецъ. | дней. | диць, | 116 |
| 98. Graviditas norm. 99. » anorm. 100. Abortus 101. Partus normalis 102. » anormalis 103. Puerper, normal. 104. » anormal. 105. Mastitis etc | | 1 | | 9 1 3 1 | | 8 1 58 49 3 6 1 | | 15 3 128 141 20 8 4 7 | | 5 7 26 29 9 1 2 | | 1 8 3 11 1 — | | - 2 1 3 - - 2 | | 1- | | | | 38 22 219 234 33 16 7 40 | 360 1008 2297 3430 427 144 83 1252 | 38 ³ 22 219 234 33 16 7 40 | 34 H |
| Итогъ ХП гр. | -1 | 1 | | 14 | | 131 | | 326 | - | 91 | - | 37 | -, | 8 | | 1 | - | | | 609 | 9001 | 609 | 9.0 |
| 106. Eczema 107. Phlegm. absc 108. Ulcera 109. Carbunculus 110. Др.б.кож. ж клът. | 1 2 1 1 | 1 1 1 1 | 8 21 16 - 23 | 1 6 5 10 | 18 68 47 — 49 | 22 23 114 — 94 | 1 | 44 45 259 4 163 | 32 189 78 1 39 | 331 4 | 8 185 84 4 19 | 46 62 196 6 99 | 32 30 — 3, | 5 10 28 - | 9 10 | 1 6 4 - | 1 - 1 3 - 1 | 105 597 324 7 193 | 1775 21209 13282 242 3069 | 943 14 | 4633 6677 26230 447 14797 | 287 813 1267 21 770 | 640 2786 3281 9 179 |
| Итогъ XIII гр. | 6 | 1 | 68 | 22 | 182 | 253 | 244 | 515 | 339 | 653 | 300 | 409 | 66 | 61 | 19 | 11 | 2, 4 | 1226 | 39577 | 1932 | 52784 | 3158 | |
| 111. Myos.,ten.v.,bur. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Car., necr., ost. 115. Merphes. noss. 116. Ankyl.,contract. 117. Mp. & roct. eres. | | 1 2 | 1 3 5 5 - 3 | 2 3 3 - - | 5 17 21 7 3 4 | 1 4 8 6 1 2 | 13 20 26 9 3 5 | 4 5 12 3 2 — | 29 42 30 21 3 7 2 | 6 12 13 10 6 1 | 45 37 21 48 6 8 4 | 13 36 7 18 4 2 | 6 17 1 21 1 1 2 | 10 10 2 7 2 1 | 10 11 1 | 1 2 - | 1 — 1 5 2 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — | | 4300 8187 2219 11461 541 1061 507 | 74 48 47 18 | 3238 5081 2298 3296 1942 264 69 | 34 35 | 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 |
| Итогъ XIV гр. | - | 3 | 17 | 8 | 57 | 23 | 76 | 26 | 134 | 49 | 169 | 81 | 49 | 32 | 22 | 10 | 7 5 | 531 | 28276 | 237 | 16188 | 768 | 11 |
| 118 Бол. орг. слука | . 1 | | 5 | 2 | 24 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 | 17 | 7 | 2 | - | | 1 | - - | 86 | 1725 | 24 | 743 | 110 | |
| 119. Бол. орг. грѣнія | | | 1 | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | -1 | | | 16 | 280 | 6 | 255 | 22 | - |
| 120. Contusiones | 54 - 1 5 - 0 1 | 9 1 - 1 | 107 233 5 24 9 21 6 15 | 32 30 - 4 2 2 - 2 | 168 305 4 45 10 35 11 21 | | 23 | 28 84 - 15 - 9 2 10 | 87 281 1 166 7 20 46 53 | 19 43 - 40 5 13 5 21 | 26 136 1 204 8 7 58 22 | | 10 28 1 15 5 | 1 - 20 1 1 2 1 | _ 5 _ 4 _ | 1 1 - | 2 - | 557 1360 12 565 55 126 164 157 | 6097 19212 115 21080 1071 1399 7416 3339 | 243 2 167 15 47 14 | 1574 3379 7 8125 443 1067 790 1472 | 732 732 70 173 | 30 50 71 72 |
| Итогъ ХУП гр | 82 | 21 | 420 | 72 | 599 | 133 | 697 | 148 | 661 | 146 | 463 | 147 | 63 | 26 | 9 | 2 | 2 - | 2996 | 59729 | 695 | 16857 | 3691 | 153 |
| 130. а) Минерал. яди b) Растительны c) Газообразные | е — | | 31 6 — | 12 | 49 2 1 | | 2 | | 25 — | 2 - | 9 | 3 | 1 - | - | | _ | | 172 10 4 | 45 | 3 | 483 22 7 | 13 | |
| Итогъ ХУШ гр | 5 | - | 37 | 12 | 52 | 21 | 57 | 15 | 25 | 2 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | | 186 | 2054 | 53 | 512 | | |
| A) Б. неопр. и не воц Б) На исп. и здорог | | | 8 | 2 22 | 5 | | 9 | | 6 | 37 | | | | 1 | - 2 | _ | _ - | 27 45 | | | 143 1832 | | |
| Итогь XIX г | - | 3 1 | 16 | . 24 | . 11 | 24 | 1 11 | 30 | 10 | 39 | 17 | 12 | 2 2 | . 1 | 2 | | | 72 | 2326 | 131 | 197 | 203 | |
| Общій втогь. | . 246 | 3 10 | 2 253 | 7 793 | 5 55 | 2 2848 | 8 684 | 11 434 | 0 706 | 7 499 | 6 524 | 5 386 | 2 879 | 524 | 199 | 152 | 83 6 | 9 28444 | 711404 | 17888 | 51433 | 46130 | 12 |

Таблица UXLII (по «Ежег.» 1892 г. IV).

ислу проведенныхъ въ больницахъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Nombre de malades, décédés aux hôpitaux de la ville d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

| | Tromero de | | | | | | | | | JL (4) | - 100 | 1111 | - (1 | apro | 10 | 110 | 11101 | t u | Jou. | is pass | C3 a | 1 HOPH | whi. | |
|---|--|----------|--|---|--|--|---------------------------|--|--|---|---|---|---|---------|-------------------|---------|----------|------------|--|---|---|--|--|---|
| 124 | | | 1 | Ipo | был | IN E | въ б | олі | ни | цах | Б. | Sej | our d | ans l | es hô | pitau | x. | |] | TTO | ro | I | 0 T.A | L. |
| 33 | названів бользней. | нм | сутки енъ́е, our. | сут | —3 0x4. | | -7 | сут | -14 orb. | 1 и | ут. — Бсяцъ -30 д. | 31- | Змѣе -90 д | | -1834. | 7-12mbc | 12 mois. | Borre 1 r. | | WANTES. | , Æe | нщинь. mmes. | 0500 | го пола. x sexes. |
| 190 | MALADIES. | | | | | - | | | LTB. | | nois. | 2-3 | mois | 4 | 91- | 70 | 1 2 | | | . 5 | M) | C A | 0., | 1 , |
| 313 | | M. h. | f. | M. | E. | H. | Æ, | H. | Æ. | M. | f. | M. | Æ. | | Æ. | M. | 深. | M. A | . JEUE pers | | | дней. | | дней. |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 1T. exanthemat. 1 | | 10 11 4 7 148 3 30 18 | 66 6 -4 - 5 2 4 4 171 5 66 64 8 1 1 1 2 | 7 -5 -1 3 7 3 4 90 2 38 | 8 33 1 20 - 13 2 8 3 134 7 66 124 19 1 | 1 6 8 1 1 6 3 6 5 1 3 5 3 | 5 38 -10 -10 2 3 5 37 2 29 235 23 | 26 1 6 - 6 3 6 4 26 5 27 | 30 1 8 - 10 2 3 4 4 5 21 360 24 - 1 | 100 -4 -3 5 2 2 7 131 2 1 2 | 15 - - 3 - 5 2 - 5 2 | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | 2 - 74 | 1 1 2 35 2 | 1117 | 1 5 | 1 4 5 1 | 19 122 2 43 50 15 30 27 700 28 244 1338 115 3 | 109 1966 24 373 — 535 78 670 255 1871 430 2544 43237 7822 9 — 26 2 | 1 1 59 1 266 1 5 32 277 34 4 357 18 4 5 5 1 | 6 1035 11 262 5 57 287 138 600 201 1141 343 1577 | 20 181 3 69 1 5 82 42 64 51 1057 46 408 1835 153 7 5 | 115 3001 35 635 57 822 216 1270 526 3012 773 4121 62755 9678 42 255 60 0 |
| # # | Pebris puerper. Pyæmia et septic. Syphilis Bonorr. et Vagin. | 9 3 | 3 1 | 3 3 | 12 2 1 | 8 5 | 6 9 5 | 8 2 | 5 2 7 | 9 5 | 2 2 3 1 | 2 7 | 5 1 1 | 3 1 | 1 2 | 1 | 1- | 3 | 2 42 27 — | 753 842 — | 33 18 23 | 403 255 3091 22 | 2 33 60 50 1 | 4 403 1008 3933 22 |
| i | | 529 | 238 | 356 | 199 | 152 | 457 4 | 109/2 | 213 4 | 187 | 189 | 460 | 211 | 90 | 44 | 20 | 10 | 7 8 | 2810 | 61550 | 1369 | 31200 | 4179 | 92750 |
| See No. 50 | Echinococcus Helminthiasis Пр. виды чужелд. | _ | _ | | _ | _ | _ | | 1 | 2 - | 3 | | _ | | _ | | | | 2 - | 57 — | 3 1 1 | 50 12 19 | 5 1 1 | 107 12 19 |
| · 田田 | Итогъ П гр. | - | - | - | - | - | - | | 1 | 2 | 4 | - | - | | - | | | | 2 | 57 | 5 | 81 | 7 | 138 |
| 1 22 1 the | Rachitis | 1 | 6 | 1 - 2 1 - 3 | 1 - 1 4 - 1 | - 2 - 2 7 - 1 | 39 | 4 3 1 8 7 1 | - - 11 1 | 6 1 2 -6 -1 | 14 4 | 1 7 - 12 12 | 1 26 | 1 10 10 | | 41 | 1 - | 3 1 | 3 21 2 5 7 54 7 | 83 662 17 83 109 7946 797 | 1 6 91 1 6 | 2 - 197 159 6468 9 | 4 21 2 6 13 145 | 85 662 17 280 268 14414 9 180 |
| 100 | Итогъ III гр. | 2 | 6 | 8 | .7 | 12 | | | | 16 | 18 | 23 | 27 | 11 | 10 | 41 | | | 99 | 8997 | | 6918 | | 15915 |
| 1 | алсег агсота р. злокач. нов. | 7 | 1 | 9 | 9 | 18 2 | 14 1 2 | 24 3 | 34 1 1 | 35 1 2 | 59 1 - 2 | 59 5 1 2 | 86 5 | 11 - | 41 3 2 2 | _ | 6 - | 5 | 165 11 1 6 | 5912 355 81 279 | | 5569 1003 490 511 | 420 23 5 18 | 21481 1358 571 79 0 |
| 125 | Итогъ IV гр. | 7 | 2 | 9 | 10 | 20 | 17 | 28 | 36 | 38 | 62 | 67 | 95 | 12 | 48 | 2 | 8 | 5 | 183 | 6627 | 283 1 | 7573 | 466 | 24200 |

| | | | П | р | об | ы. | I IX | B | ъ | 0 | ль | ни | ц | a x | | | | И | T | OF | 0. | 7 |
|---|------------------------|-------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------|--|---|--|----------------------------------|---|--|--|
| названіе вользней. | . 7 | ж иенъе. | | Cyrokb. | 3.() | cyrokb. | | CUTORB. | 15 cyr. | 135 | 2-3 | | 4. | 91—183 д. | 7—12 мѣс. 184—365д | Boare 1 rogs. | 1,,, | кчинь. | N. | | | 7 |
| | М. | ж. | м. | ж. | H, | ж | M. | æ. | ,н. | ж. | м. | H. | М. | ## · | ·H, 20. | M. H. | LHILP. | дней. | лиць. | дней. | THEF | 200 |
| 12. Apop.,emb. etc.c. 13. Enceph.etmen.s. 14. Myel.etmen.spin. 15. Ataxia locom.pr. 18. Epilepsia | 25 4 — 1 — | 17 2 - | 16 2 - - - - | 10 4 | 5 3 -1 - | 12 2 - - 2 | 8 6 2 1 | 10 1 1 - - | 4 3 1 1 - | 5 1 | 6 13 - 1 | 8 2 1 | 3 1 | 5 1 | 3 1 1 - 1 - 2 - | 6 1 2 4 - 1 | 76 20 6 6 6 | 5470 495 311 1526 1896 — | 69 | 2188 164 195 — 5920 25 | 145 32 10 6 14 8 | 7636 636 341 1531 7637 2101 |
| b) Mania 4 | | 1 2 | 1 1 1 1 | | 7 9 | 3 - 4 | -3 4 5 -1 3 6 | 1 4 - - 4 - - 5 | -2 2 11 -2 3 4 | 1 4 2 3 7 1 8 | 10 4 21 1 1 7 | 1 9 3 1 3 - | 8 1 15 1 1 3 | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 3 | 24 23 12 8 23 5 2 1 2 6 — 1 | 53 27 91 3 8 41 44 | 44442 14155 24831 1463 1626 160 5599 | 51 24 15 25 35 35 | 109 46369 9777 5145 2215 5173 989 | 3 104 51 104 6 33 44 79 | 23/01 29/16 370 678 |
| Итогъ V гр | 49 | 25, | 31 | 22 | 25 | 23 | 39 | 30 | 33 | 3 3 | 57 | 42 | 34 | 16 | 38 21 | 78 50 | 384 | 102 2 93 | 262 | 81581 | 646 | |
| 33. Pericard etendoc 4. Vitium cord.org. 55. Myoc., d.cord.etc., 66. Aneurismata 37. Arteriosclerosis . 38. b) Varicv. haem. 39. Lymph., aden. etc 71. Др. 6. opr. кров. | 6 3 2 1 | 1 3 3 | 8 5 1 3 - 1 | 57 | 5 1 2 8 | 2 13 1 2 3 — | 9 11 3 6 | 3 13 1 5 — | 12 3 3 10 - | 5 8 1 2 - | 10 10 - 3 7 - 1 | 1 1 3 - | 9 1 5 1 - | 3 1 2 3 1 1 | 1 | 1 - 1 | 57 43 6 17 44 2 2 | 2132 911 73 798 2717 127 50 | 28 60 3 11 19 1 2 | 1369 119 865 644 105 | 80 103 9 28 63 2 3 | 20% 230 160 334 151 |
| Итогъ VI гр. | 15 | 11 | 19 | 12 | 21 | 21 | 30 | 24 | 34 | 17 | 31 | 23 | 17 | 10 | 4 | 1 1 | 172 | 6811 | 119 | 3626 | 291 | 101 |
| 72. Rhin. ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach, 74. Laryng. fidr.; cr. 75. Bronch.ac, etchr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia cat. 78. Emphysema 79. Др. б. орг. дыхан. | 1 1 - 5 2 | 1 1 1 1 1 1 | 3 4 2 7 | 1 2 2 - | - - - 8 5 2 6 | 4 2 3 | 362 | 2 6 3 2 | 1 10 7 3 8 | 3 6 2 3 | 9 3 5 4 | 1 1 3 3 | 4 1 | - - 2 - 1 | 1- | 1- | 1 1 4 40 28 15 40 | 1 1 49 1218 683 733 671 | 10 20 10 20 13 12 | 38 452 270 367 219 | 1 2' 1 6 50 48 28 52 | 10 35 11 |
| Итогъ VII гр. | 14 | 6 | 16 | 5 | 21 | 9 | 20 | 13 | 29 | 14 | 21 | 9 | б | 3 | 1 - | 1 - | 129 | 3356 | 59 | 1348 | 188 | 47 |
| 80. Stom, ang. c. etc. 81. Gastro-enteritis: | 2 7 1 -9 5 | | - 3 - 12 2 5 | 3 | 9 | 1 1 3 1 4 3 2 | 3 2 1 3 | - 2 - 1 2 2 | 1 2 3 1 4 | - - 1 - 3 | 113 323 | 1 1 1 1 | 1 2 | | | | 1 4 19 10 4 39 14 26 | 66 139 203 40 332 188 609 | 100-5 51-th-70 | | 1 27 17 6 46 20 44 | |
| Итогъ VIII гр | . 29 | 11 | 24 | 9 | 25 | 15 | 12 | 7 | 12 | 5 | 13 | 3 | 2 | _ | | | 117 | 1582 | 50 | 466 | 167 | 31 |
| 87. Cirrhosis hepat 89. Cholelithiasis. 90. Др. бол. печени | | - | 2 | 1 | 5 | - | 8 | .1 | 13 | 2 | 5 | .4 | 8 | 2 | + - | | 43 | 1593 | 3 | 506 | 55 3 1 | |
| | | | | 1 | - | | - | | _ | - | | - | | | dame. | de de | 13 | les . | 1 | | 1 | - |

| - | | - | | | | | | | - | | - way to t | _ | | 63.3 | | | | _ | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | П | р | о б | ы | ли | В | | | ль | | | | ъ. | | | | И | T | ОГ | 0. | |
| 0 \$11 | названіе болъзней. | сутки | менће. | 2-3 | Cyrokb. | 4-7 | CYTORB. | -14 | Cyroks. | - F | жъсяцъ 30 д. | -3 MBc. | —90 д. | -6 MBc. | 91—183 д. | —12 ићс. | -365д | Doube I roga, | Муя | чинъ. | Æe: | нщинъ. | Обое | GKOR OT |
| . 1 | post botter. | 771 | Ħ | | | | 5 | | 5 | 15 | 12 | e ₂ | 31 | 4 | -16 | 7 | 184 | ٩ 📈 | | Ч | N | C A | 0 | |
| INT | | M. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | н. | ж. | М. | =. | И, | X | М, | ж. | M. | ж. м | . R. | лицъ. | дней. | јанцъ. | дней. | јинцъ, | дней. |
| 7600 600 1500 7800 2810 2811 | Nephritis diff.: 6eszoshau. (). a) acuta b) chronica . Lichiasis Cystitis Ap. 6. mou. opr. | 2 3 21 — | 18 - | 1 3 18 1 | 1 15 15 | 3 | 1 20 1 - | 4 29 - | 23 | 33 -1 1 | 38 1 1 | 1 48 1 1 | 1 1 34 - - | - | 1 | | 1- | | 6 13 194 2 5 9 | 56 64 5558 78 225 194 | 154 3 | 73 100 3756 135 26 | 11 16 348 5 6 | 129 164 9314 213 251 194 |
| 906H | Итогъ Х гр. | 28 | 19 | 25 | 17 | 40 | 22 | 35 | 24 | 35 | 41 | 51 | 36 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | 229 | 6175 | 166 | 4090 | 395 | 10265 |
| 2250 4970 352 658 114 | b) Metr., P.P. met. d) Cophoritis | - | _ | = | 1 | _ | 1 | | <u>-</u> | _ | 1 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | | - | | _ | 4 5 | 57 243 | 4 5 | 57 243 |
| 73 | Итогъ XI гр. | | | | 1 | - | 1 | | 1 | | 3 | - | 2 | | 1 | | - | | - | - | 9 | 300 | 9 | 300 |
| 15381 | May.anorm.(XII) | | | | | | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | | | | _ - | | | | 4 | 113 | 4 | 113 |
| 200 200 13 160 | A Eczema | 1 - | _ _ 1 | 9 | _ 2 _ 1 _ | 12 - 2 - | | 3 1 | 1 2 - | 1 8 - 1 | | -7 | _ _ 1 _ _ | - 2 - - | 1 - | | _ 1 | | 1 43 1 3 | 26 1249 13 32 — | 5 4 2 1 | 65 192 4 18 | 1 48 5 5 1 | 26 1314 205 36 18 |
| 336 | Игогъ XIII, гр. | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 | _ | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | | _, 1 | | 48 | 1320 | 12 | 279 | 60 | 1599 |
| 17 ml 3. | Myos.,ten.v. bur Synov., artrom. Periostitis Car.necr.ostem. Map. nosbon. Ankylos.,contr. | | | | _ _ _ _ _ | | | - 2 1 - | - 1 1 | 1 1 4 1 | - 1 1 - | 1 5 2 1 | _ _ _ _ | - 1 - 2 2 - | 1 | 1 | 2 | _ _ 1 _ | - 2 4 24 5 1 | 149 123 2499 430 40 | 1 2 5 1 | 117 21 558 8 - | 1 2 6 29 6 1 | 117 149 144 3057 438 40 |
| | Итогъ XIV гр. | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 - | _ 2 | 1 | 36 | 3241 | 9 | 704 | 45 | 3945 |
| 10.25 | (XV гр.) | | _ | | _ | 3 | 1 | _ | | 2 | | _ | _ | | _ | | _ | | 5 | 59 | 1 | 6 | 6 | 65 |
| 1 | Contusiones Yulners, ruptur. Fracturae Cong. et pernio Combustio | 2 14 — | 3 | - 1 8 - 1 | _ _ _ | 4 4 2 1 | | 1 1 1 | 2 2 3 | - 3 8 - 1 | - - 1 2 | 2 3 3 | | | _ 1 _ | 1 - | 1 | - | 2 13 41 7 3 | 2 200 834 561 37 | 2 8 1 8 | 24 144 30 70 | 2 15 49 8 11 | 2 224 978 591 107 |
| 22 | Frors XVII rp. | 18 | 6 | 10 | 2 | 11 | - | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | - | 2 | 1 | 1- | - 1 | -1 | 66 | 1634 | 19 | 268 | 85 | 1902 |
| 25- 174-28 am |) Минерал яды b) Растительн. в Газообразные | 6 | 9 | _ | _ | 5 | 4 | _ | 2 | 2 - | _ | 1 | 1 | - | _ | _ - | | _ | 14 1 | 105 | 16 | 98 - 1 | 30 | 203 1 1 |
| . 21 | Итогъ XVIII, гр. | 7 | 10 | - | - | 5 | 4 | | 2 | 2 | - | 1 | 1 | | - | - - | | - | 15 | 106 | 17 | 99 | 32 | 205 |
| 22 | А) Бол. неопр. | 1 | 2 | - | - | 1 | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | _ | | - | 5 | 122 | 4 | 67 | 9 | 189 |
| 211 | Общій итогъ 7 | 04 3 | 37 5 | 14 2 | 89 6 | 57 3 | 83 6 | 10 3 | 82 | 733 | 99 | 754 | 58 2 | 02 1 | 48 | 78 5 | 2 97 | 66 4 | 844 20 | 5533 2 | 509 | 9260 6 | 853 3 | 64798 |

Распредъленіе больныхъ, выбывщихъ изъ каждой отдъльной больници выздоровъвшихъ, съ поправкою и безъ поправки (исключая умерщих Nombre de malades qui ont quitté les hôpitaux, guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nomin jours passés à l'hôpital.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hopital Obou khov.

| | | | | | | | Нор | ital | Obor | a kho |)V. | | | | | | | | | 1 |
|---|---------------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---|---|---|--|-----------------------|--|--------------------|--------------|---|--|---|---|--|--|
| | | Про | обыли | въ | больі | нц | hxъ. | ·86 | jour d | ans l | | | x. | | | ит | Or. | O. T | O Ť A | 1 |
| HASBAHIE BOJBSHEH. MALADIES. | 1 сутки и менве. | 2-3 | jours. | CYTOKE. | 8—14 | Syrokh. | 15 сут.— 1 мъсяцъ. | 15—30 д. 1 mois. | 31—90 II. | 2-3 mois. | 4-6 mbc. 91-183 g. | 9 - | 184-365 g. | Boa. 1 rogs. | My | жчинъ. ommes. | Fer | нщинъ. nmes. | Deux Deux | Stiff (|
| | м. в h. f. | | f. h | | и. h. | m. f. | м. h. | 雨. f. | м. h. | ж. f. | м. ¹ h. | | м. ж. h. f. | м. н h. f | . дицъ рега | | вицъ. pers. | | дицъ. pers. | NUL . |
| 1. T. exanthem. 2. abdominalis. 4. abortivus 7. a) Variola vera. 1. Erysip.v. etnosoc. 2. Pertussis. 3. Influenza. 5. Cholera asiatica. 6. Dysenteria. 7. Pneum. crouposa 8. Tuberculosis: a) pulmonum. b) appyr. opr. 10. Rheumat. art. ac. 11. Periparot. epid. 12. Malaria (f.inter.). 12. Febris puerper. 17. Tyaem. et septic. 18. Syphilis. 19. Ulcus molle. 10. Gonorrhet Vag.v. | | 1 1 3 1 1 2 7 4 4 4 1 1 9 2 3 | 37 24 - 77 - 11 - 2 4 - 31 | 1 3 2 1 5 166 2 1300 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 17 4 65 0214 73 11 141 3 171 9 88 3 7 7 | 13 | 133 1 39 66 11 6 139 240 21 69 2 5 | 30 22 29 15 5 48 | 128 - 18 - 9 - 1 18. | 25 8 11 - 14 41 9 30 - 1 18 1 | 3 - 3 - 1 18 13 6 1 | 2 1 1 - 1 9 6 4 - 7 | 1 1 1 3 3 3 8 2 | 111 | - 286 - 153 - 153 - 156 - 156 - 24 - 314 - 662 - 24 - 314 - 662 - 24 - 314 - 153 - 1 | 7 9601 71 71 2 2926 2 2926 2 3 5337, 5 1349 2 17975 7 5901 4 4550 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 5 179 | 72 78 312 48 31 11 130 134 24 122 2 1 6 6 53 4 | 2200 2889 590 150 2616 5203 3247 3121 12 14 159 2721 | 1 358 7 1 231 4 917 204 35 444 796 101 356 10 24 5 1 1 12 5 30 | 1180 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B |
| MTOTE I rp. 32. Echinococcus 33. Helminthiasis 34. Scabies | | 3 122 | 1 24 4 | 1 - 2 | 2 817 | 298 - 2 | 751 10 3 | 257 | 419 1 2 | 158 | | 30 | 18 6 | 1 | 3 264: - 2 - 16 - 7 | 3 57054 49 350 - 96 | 997 | 24270 22 445 | 3640 3 29 | |
| Utora II, rp. 36. Scrophulosis | | 19 3 | 1 4 - 1 | 17 8 19 - | 2 4 8 85 77 3 7 10 1 - | | 1 51 170 2 - 7 14 | 1 7 1 13 16 3 | 32 170 2 1 | 9 1 2 4 14 3 | 1 - 3 | 1 - 2 1 - 2 2 2 | 1 - 1 1 1 | | 25 - 236 - 462 - 5 - 2 - 18 - 57 - 8 | 34 3992 15851 336 232 407 2391 648 | 14 41 5 2 1 24 57 | 30 1262 226 82 20 477 1622 992 | 39 277 467 7 3 42 114 22 | 1600 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |
| Mrors III rp | 1 - | _ 25 | 8 8 | 81 18 | 8 175 | 34 | 245 | 42 | 227 | 33 | 32 | 7 | 3 2 | 1 | 1790 | 23891 | 145 _Y | .4711 | 935 | 286 |

| | |] | Ιр | об | ы | пи | В | ь б | ОЛ | ь | I M | ца | × | ъ, | | | | И | T | 0] | r 0 | |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|---|--|-------------------------------------|--|---|---|
| названіе болъзней. | 1 сутки | | CYTORE. | 4-7 | CYTORB. | 8-14 | Cytokb. | 15 cyr. — | 15—30 д. | l "i | 31—90 д. | 4-6 мћс. | 91—183 д. | 7-12 MBC. | Forthe | 1 года. | My | жчинъ. | .Жe | нщанъ. | 1 | о пола). |
| | м, ж | . М. | Ж, | M. | 眾. | H. | ж | м. | ж. | И. | ж. | м. | Ж. | H. H | | * | лиц. | дней. | лиц. | дней, | лиц. | дней |
| Cancer | | 1 1 1 | 2 - 2 | 2 | 10 | 8 3 1 2 | 19 | 11 -1 8 | 28 6 1 | 13 3 2 12 | 32 1 19 | 3 3 3 | - | 1- | 3 - | 1 1 | 37 15 8 | 1386 392 700 1107 | 99 1 3 72 | 3646 59 878 3085 | 136 .16 .11 .99 | 503: 45: 157: 419: |
| Итогъ IV гр. | | - 2 | 4 | 5 | 15 | 14 | 41 | 26 | 45 | 29 | 52 | 9 | 11 | 1 | 5— | 2 | 87 | 3585 | 175 | 7668 | 262 | 1 1253 |
| Apopl.,emb.etc.c. Enceph.etmen.c. Myel.etmen.spin. Ataxia locomotr. Neuralg., ischias. Hysteria. Epilepsia. Iym. болъвни: | | - 2 1 7 | 1 - - 1 5 16 | - - 9 2 | 2 - - 2 9 | 5 1 1 2 31 4 9 | 7 - - 1 16 8 | 1 3 9 29 2 6 | 5 3 - 12 12 12 4 | 1 9 8 35 1 6 | 14 - 1 - 5 8 3 | 2 1 10 9 2 — | | 1 - | 3 - 1 1 1 - 4 - 1 | _ | 10 7 31 30 115 9 52 | 3259 147 | 38 3 2 1 21 54 41 | 2559 48 316 302 533 1956 398 | 48 10 33 31 136 63 93 | 2920 594 3740 2313 3792 2103 1699 |
| a) Melancholia b) Mania. c) Dementia. g) Paralis pr. g) Др. душ. бол. laltoholismus lp.6. мозг. и нерв. | | 3 795 | 69 | 1 - 1 700 9 | 1 1 1 87 2 | - - 3 181 21 | 1 - 32 4 | 1 - - 5, 34 30 | 1 - 1 5 11 | 1 - 4 -37. | 1 2 - 1 15 | | | 1 | 3 2 | | 1 1 12 1737 130 | 23 | 1 6 1 199 38 | 16 48 248 6 | 3 1 7 2 12 1936 168 | 39 48 279 13 161 9725 9251 |
| Итогъ 🕻 гр. | 39 | 809 | 93 | 737 | 113 | 261 | 69 | 123 | 54 | 103 | 50 | 53 | 11 | 8 1 | 2 4 | | 2137 | 2 6871 | 406 | 9806 | 2543 | 36677 |
| Paricard.et endoc. Vitium.cord, org. Bycc.,deg.cordis. Ansurismata Arteriosclerosis. Phlebectasise: | | 5 | 1 | 5 11 | 3 - 2 | 1 20 2 1 22 | 11 2 - 8 | 28 4 3 25 | 37 11 1 12 | 19 3 - | 2 31 14 - | 3 - | 3 1 1 1 | 3 - | | - | 80 . 9 . 7 . 84 | 42 2109 229 842 1618 | 86 29 2 36 | 146 2993 1264 183 1032 | 7 166 38 9 120 | 188 5102 1493 1025 2650 |
| Var.v.extr.inf. Var. v. haem. Varicocele imph., adenitis. Ip. 6. opr. Epob. | i | 5 7 | | 3 | 1 - 2 - | 7 14 1 | 4 | 7 1 34 2 | 1 1 - 6 1 | 1 4 43 3 | 2 - 7 | | | 5 - | | | 3 26 1 113 | 62 409 17 4975 195 | 4 2 - 19 1 | 96 136 516 25 | 7 28 1 132 7 | 158 545 17 5491 220 |
| Итогъ VI гр. | 1 | 28 | 2 | 23 | 8 | 68 | 25 | 104 | 73 | 91 | 68 | 8 | 7 | 8 | 1 — | - | 331 | 10498 | 184 | 6391 | 5 15 | 16889 |
| Abin.,ozoens,etc. laryngitis, trach. bonch. ac. et chr. leuritis heum. catarrh mphysems Др. б. орг. дых. | | 2 1 1 1 - 2 1 | 1 - 2 | 8 41 6 2 8 | - 9 6 9 - | 4 8 58 42 20 26 1 | 10 7 20 7 | 9 34 40 30 28 2 | 2 4 17 17 16 1 | 1 3 6 44 4 17 3 | - 3 2 14 9 12 - | - 1 3 - 3 | | 1 | | | 12 30 141 136 56 84 8 | 107 531 1918 3813 988 2130 473 | 1 6 25 46 55 36 1 | 2 276 338 1162 1022 1078 19 | 13 36 166 182 111 120 9 | 109 807 2256 4975 2010 3208 492 |
| Итогь VII гр. | - - | 8 | 3 | 70 | 25 | 159 | 44 | 143 | 57 | 78 | 40 | 8 | 1 | 1 - | | - | 467 | 9960 | 170 | 3897 | 637 | 13857 |

| | | | п | р | о б | ы ј | и | ви | O | • | ьн | | į a | | 5. | - 1 | | | И | Т | O I | 0. | |
|--|---------|-----------------------|---------|----------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|---|--|---|---|---|---|
| названіе Болфзней. | 1 сутки | | S-S | of tolops | 4-7-4 | CyTOEF. | 8—14 | CyTORE. | 15 cyr | | -3 KB | 31—90 д. | 4-6 MBC. | 91—183 д. | 7-12 MBc. | 184-365 A. | 1 roga. | Mya | жчинъ. Ч | Жец | с . | Odoer I. O | |
| | м. ж | , l | đ. | ж. | M. | Ж., | H. | ж. | M. | ж. | M. | . . | м. | ж. | м. | K. ! | 1. X. | лицъ | дней. | дицъ | дней. | лицъ, | LE |
| D. Stom., ang.c. etc. 1. Gastro-enteritis: 6e35 034, \$\Phi\$ a) acuta b) chronica 2. Ulcus ventr. rot. 4. Typhl., colyt. etc. 5. Herniæ 6. Ap. 6. opr. нишев. | | 3 1 10 1 1 1 | 0 1 | 3 1 56 1 | 84 194 18 | 25 8 101 2 - 1 2 1 | 25 49 92 22 1 14 1 | 7 39 6 1 1 1 | 4 18 22 24 1 6 8 18 | 1 6 10 9 - 3 1 | 3 3 15 1 26 30 27 | 2 | - - 1 1 5 | 1 - 1 - 1 | 1 | | | 89 188 420 89 4 60 61 67 | 722 1561 2773 1471 195 1815 2135 2212 | 39 22 207 29 4 13 14 7 | 443 250 1287 625 173 431 547 455 | 128 210 627 118 8 73 75 74 | 100 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 |
| Итогъ VIII гр. | 5 | 2 18 | 3 | 64 | 358 | 140 | 214 | 62 | 101 | 30 | 108 | 33 | 8 | 4 | 1 | - - | - - | 978 | 12884 | 335 | 4211 | 1313 | |
| 7: Cirrhosis hepatis. 8. Icterns. cattar 0. Cholclithiasis 0. Др. бол. печени. | | -1 | 1 | _ _ 1 _ | 1 4 - 3 | 1 2 - | 7 7 3 1 | 1 1 - 1 | 12 9 6 1 | 5 4 — | 14 1 1 | 2 1 2 — | . — — | | 1 · | - - | | 35 21 11 5 | 1279 315 205 42 | 9 8 3 1 | 298 177 92 12 | 44 29 14 6 | 15 |
| Итогъ IX гр. | | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 1.8 | 3 | 28 | 9 | 16 | 5 | _ | - | 1 | | - | 72 | 1841 | 21 | 579 | 93 | 2 |
| 1. Nephritis diffusa: | | | 1 5 1 3 | _ _ _ 1 | 1 8 - 1 1 4 | $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ | 2 5 58 2 3 4 | - 2 10 1 3 - 2 | 11 | - 8 19 1 2 - 5 | 5 | 5 17 1 — 5 | - 13 1 - 2 | - 1 1 - - 1 | 1 - | 1 - 1 - | _ 1 | 9 21 306 6 23 12 13 | 217 269 9825 233 591 595 132 | 18 49 4 7 - 15 | 592 2345 72 330 — 820 | 9 39 355 10 30 12 28 | 12 |
| Итогъ Х гр. | | - 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 77 | 18 | 143 | 35 | 127 | 28 | 16 | 3 | 1 | 3 | _ 1 | 390 | 11862 | 93 | 4159 | 483 | 18 |
| 26. Б. муж. пол. орг. 27. Б. жен. пол. орг. a) VulvVag. End. b) Metr.P.P. metr. c) Искр. и вакл. м. d) Oophoritis e) Проч.б.ж.п.орг | | 1 - | 4 | | 19 | 14 9 3 11 7 | _ | 35 21 2 53 1 | | 32 33 4 58 9 | _ | 8 22 9 44 15 | 1 - - - | | - | | | 80 | 1491 | 89 86 21 174 36 | 1410 1988 752 4526 1446 | 89 86 21 174 34 | 1 |
| Итогъ ХІ гр | - | 1 | 4 | 4 | 19 | 44 | 27 | 112 | 21 | 136 | 8 | 98 | 1 | 11 | | _ - | _ | 80 | 1491 | 406 | 10122 | 456 | 11 |
| 98 Graviditas norm 99. » anorm 100. Abortus 101. Partus normali 102. » anormali 103. Puerper, normal 104. » anormal 105. Mastitis etc. | R | | | 5 | 4-1-1-1-1 | 30 17 3 3 1 | | 7 1 69 80 15 8 | 11111 | 2 3 7 13 3 — 4 | | 1 3 1 - 1 - 3 | | 1 1 | | | | | | 19 10 108 110 22 11 2 | 184 589 1101 1117 265 107 18 415 | 19 10 108 110 22 11 2 | |
| Итогь XII гр | | | | 6 | _ | 59 | - | 182 | - | 32 | _ | 9 | - | 4 | - | | | | | 292 | 3796 | 292 | |

| | | | | , | | | | | | | | | | | | | | | | LL . : | 12: 1_ | 3 - | |
|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | | р | o 6 : | ыл | И | Въ | б | I C | ьн | M I | _ | X 7 | ٥. ن | ±(| = | | и | Ť. | 0, I | ° 0. | |
| 0. | названів болъзней. | 1 сутки. | 2—3 | CYTORE. | 4-7 | CYTOKE. | 8—14 | CYTORE. | 15 eyr. — O | 15—30 д | -3 M | 31—90 д | | 91—183 | 7-12 ывс. | 184-365 | 1 года. | Мун | чинь. | Жен П | щ ан ъ. С 1 | | o noaa. |
| o. Lei | | м. ж | . М. | Ж. | M. | pk. | и. | ж. | и. | ж. | M. | ж. | | ж. | M. | ж. і | ı. æ. | лицъ. | дней. | JHIL | дней. | лицъ. | дней. |
| 115 | M. Eczema | 1 | 2 9 13 - 12 | - - - - | 4 30 27 — 14 | 1 2 1 - | 12 33 35 — 23 | - 4 2 - 4 | 9 103 51 1 1 | 3 15 11 1 1 4 | 1 | 1 15 6 2 2 | 1 24 20 — | 3 1 | - 6 7 - | | 1 - 1 1 | 31 330 199 2 69 | 599 13612 8578 94 1059 | 5 39 24 3 13 | 91 1415 1880 141 319 | 36 369 223 5 82 | 690 15027 10458 235 1378 |
| 250 | Нтогъ ХШ гр. | 2 - | - 36 | 1 | 75 | 6 | 103 | 10 | 177 | 34 | 176 | 26 | 47 | 6 | 13 | - | 2 1 | 631 | 23942 | 84 | 3846 | 715 | 27788 |
| 138 | Liyos.; ten.v.; bur. Liyoov., artrom. Riperiostitis | & & & & & & & | - !3: | 1 | 5 7 5 2 4 | 1 1 2 - | 2 9 11 3 2 5 | 1 1 5 2 | 17 ¹ 19 24 10 1 | 3 6 4 3 1 1 | 34 21 9 26 4 4 | 6 15 4 7 4 1 | 5 10 12 1 | 5 3 2 2 1 | - 5 - 7 - - | 3 | 1 - 4 - 1 | 62 70 54 71 10 17 5 | 3213 4366 1077 7225 382 335 255 | 19 29 16 14 10 1 | 1886 2403 585 764 1380 "39 69 | 81 99 70 85 20 18 8 | 5099 6769 1662 7989 1762 374 324 |
| | Втогъ XIV гр. | | 9 | 1 | 26 | 5 | 32 | 9 | 75 | 18 | 100 | 38 | 29 | 13 | 12 | 7 | 6 1 | 289 | 16853 | 92 | 7126 | 381 | 23979 |
| ` 1d | МБ.орг.слука(XV) | 1- | - 4 | 1 | 14 | 1 | 11 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | | - | 1 | - | 47 | 852 | 11 | 422 | 58 | 1274 |
| 15 30 1312 | | | - | - | 2 | - | _ | | 5 | - | 2 | | | | | - - | | 9 | 201 | - | | 9 | 201 |
| 16.1 16.1 | M. Contusiones. M. Yulnera, rupturæ M. Corpora sliena. M. Fracturæe. L. Luxationes Distorsio : Congel. et pernio M. Combustio | 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 8. | 10 10 - 2 1 | 193 16 6 21 | 14 34 - | 82 212 1 33 5 23 14 27 | 10 47 5 4 1 3 | 190 78 3 11 31 | 6 19 13 3 6 3 6 | 40 | 9 29 1 7 3 | 2 3 10 - 8 4 | 100 11 11 11 11 | 3 - 3 - | 1 - | | 284 803 8 238 26 64 107 86 | 3199 11542 36 8375 561 629 4787 2015 | 41 125 62 7 18 8 17 | 305 1692 3461 273 567 359 524 | 325 928 8 300 33 82 115 103 | 3504 13234 36 11836 834 1196 5146 2539 |
| 193 | HTOTE XVII rp. | 16 | 7 201 | 24 | 347 | 50 | 397 | 70 | 376 | 56 | 246 | 56 | 27 | 13 | 6 | .2 | | 1616 | 31144 | 278 | 7181 | 1894 | 38325 |
| 田村 | 0. а)Минерал. яды. b) Растительные | 1- | 16 | 6 | 11 | 1 | 18 | 6 | _14_ | 1 | 5. | 1 | įl. | - | | | - | 66 3 | 954 . 15 | 21 | 200 | 87 3 | 1154 15 |
| 1186 | Игогъ ХУШ гр. | 1- | 18 | 6 | 11 | 7 | 19 | 6 | 14_ | 1 | 5 | ,1 | 1 | _ | | | <u> -</u> | 69 | 969 | 21 | 200 | 90 | 1169 |
| 111111111111111111111111111111111111111 | В всопр. и пе воні. В испытаніи и Пор. при больн | 101 | 23: | 1 | 1 2 | | 1 1 | 1 | - 1 | 1 1 38 | 00 3 -2 -1 | 1 1 8 | 100 | - 2 | _ - | | - | 4. | 118 | 4 | 63 — | 8 5 | 181 27 |
| | Итогъ ХІХ гр. | | - :2; | 1 | 3 | - | 1 | 1 | | 1 | 3 | ä | <u>:č</u> | 4 | | - | - | 91 | 145 | 4 | 63 | 13 | 208 |
| 33 | Общій фтогъ. | 69 (| 7 462 | 260 | 2262 | 702 | 2397 | 990 | 2358 | 885 | 1750 | 704 | 288 | 122 | 73 | 39 F | 4 9 | 10670 | 234538 | 372B | 989/15 | 14898 | 333453 |

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

| | | | П | р | об: | ыл | И | въ | б | 0 | льі | нн | д | B ₂ OU | ъ. | | | | и | r - (| O I | 0, | |
|--|--------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|---|---|---|---|--|---|
| названіе Болъзней. | 1 сутки | и женъе. | 2-3 | Cyrong. | 4-7 | CYTOKE. | 8-14 | Cyrors. | 15 cyr | 15-30 A. | -3 M'S | 31—90 д. | 4-6 мвс. | 91—183 A. | 7—12 мъс. | 184365д. | 1 rogs. | Мун | гчинъ. | | щинъ. | Обоего | THE - |
| | М | | ж, | ж. | М | 8 . | мј | ж. | м. | ж. | | ж. | N | | - | | ж. | арць. | ч дней. | и пецъ. | С Л двей. | О лицъ. | 114 57. |
| 1. Т. exantbem. 2. » abdominalis . 5. » см. и неопр.ф. 7. b) Varicella 10. Dyphteria 11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria . 17. Pnenm. сгопрова 18. Tuberculosis; | 3 | | 1 - - 39 1 - 1 | - - 2 22 1 - 1 | | 4 | 18 - 59 158 144 1 | 98 135 57 5 | 142 - 26 58 20 3 63 | 56 | 193 1 - 24 12 3 - 15 | 15 - 16 6 1 - 7 | - 3 - 1 1 - | 4 | 2 | | | 1 359 1 1 1 - 127 493 236 9 321 | 2 12877 51 7 2920 4725 2367 94 4106 | 1 90 - 1 220 326 117 10 154 | 1 2082 — 1 3976 3176 1156 99 2272 | | 1000年 |
| a) pulmonum. b) gpynax opr. 20. Rheumat, art. ac. 21. Periparot. epid. 22. Malaria (f. inter.) 24. Pastula maligna. 27. Pyaemia et sept. 28. Syphilis . 29. Ulcus molle . 30. Gonor, et Vag. v. | 111 | | 1 - 5 3 . 1 | | 21 67 2 1 - 18 3 | 25 - - - 3 | 1 4 - | 2 62 1 1 - 8 | 103 8 32 - 1 - 193 21 9 | 1 6 | - 2 - | _ _ _ 6 | 9 4 1 19 19 - | 2 4 | 3 | 1 | 2 | 272 34 191 3 8 - 2 538 62 19 | 7876 4211 2733 21 180 — 232 20851 1554 373 | 1 1 1 27 | 3810 1360 2037 12 12 25 — 694 | 51 332 4 9 1 2 565 62 | 118 \$. [4] 218 \$. [4] 218 \$. [4] \$. [4] |
| Итогъ I гр. | 13 | 8 | 57 | 29 | 488 | 258 | 780 | 496 | 679 | 354 | 607 | 108 | 39 | 11 | 10 | 1 | 4- | 2677 | 65180 | 1265 | 20723 | 3942 | 831 FT. |
| 33. Helminthiasis . 34. Scabies ! | - - | | <u></u> | _ | | 1 1 | 1 4 | 6 | 1 4 | | | 1 2 | | ļ_ | | _ | | - 3 13 | 114 158 | 14 12 | 227 | 17 25 | 100 |
| Итогъ П гр. | | - | | - | 5 | 2 | 5 | 9 | - 5 | 12 | 1 | 3 | _ | - | _ | _ | | 16 | 272 | 26 | 456 | 42 | 4 |
| 36. Serophulosis. 38. Rheumatismus. 40. Scorbutus. 41. Diabet.: a) mell. b) insip. 43. Anaem., chlor. 44. Marasmus senilis. 47. Др. бол. патанія | | | 6 | | 19 | . 8 | 75 | - | 167 1 | 1 4 | 89 1 — | 2 -1 4 | Ξ | | 111 | | 1 | 1 69 355 2 1 7 — | 2112 9155 62 17 266 | 47 4 10 9 6 | 1008 139 281 254 116 | 1 116 369 2 1 17 9 | RIBHARA |
| Итогъ Ш гр | | - 1 | 7 | 3 | 42 | 11 | 92 | 23 | 182 | 22 | 109 | 14 | 6 | 2 | 2 | - | 1 - | 441 | 11781 | 76 | 1798 | 517 | 135 |
| 48. Cancer 49. Sarcoma 50. Др. здок. новооб 51. Нездок. новооб | | | 1 2 - 1 | | - - | 5 | 6 | 3 | | - | 1 1 | | 1 - - | | | _ | | 23 3 3 4 | 493 38 - 77 66 | 19 1 12 | 360 79 225 | 42 3 4 16 | S G S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
| Итогъ IV гр | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 5 | 6 | 7 | 15 | 14 | 4 | 5 | . 1 | | | | - | 33 | 674 | 32 | 664 | 65 | 1 |

| | | | | r 10 | об | TT . | | | | 5 0 | | _ | - | | | | | | 77 | m | | | |
|--|--|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|---------------|---------|---|---|--|---|---|--|
| | названіе | сутки | 1 | Cyrons. | 4-7 | Cyroks. E | -14 | Cytoks. B | Tyc | веяцъ -30 д. | 3 MÅC. W | H 14 | 6 Mbc. H | 91—183 A. P | 12 HTC. N | =: | L roga, | Муа | иннъ. | T Me | О . | Officer | о пола. |
| [1] | водъзней. | и.ж. | - | | M. | E. E. | φ | 成。 本。 | M. | 12 | | 31 | H. | _ | и. 7—1 | _ | α | лицъ. | Ч дней. | И | с д | о лицъ. | дней. |
| 316 | n Apopl., emb., et. Enceph. et men. Mycl. et men. sp. Ataria locom. pr. Neuralg. et isch. Hysteria . Epilepsia . Felampsia . Aymesham 601.: | j 1 - 1 | | - - 3 1 4 | 2 - - 8 1 7 | 1 - 10 7 7 - | 2 16 | 1 1 21 8 | 5 4 1 2 10 1 1 | 6 2 1 | 1 3 - 8 1 | 4 4 1 1 4 2 2 | 1 3 2 1 — | 1 - 1 - 1 - | 2 | 1 - 1 - 1 - 1 | 6 1 | | 5476 218 1491 1238 896 62 189 | 11 11 4 3 52 27 | 991 275 90 70 850 584 583 53 | 41 16 12 11 100 30 39 | 646 49: 158: 130: 174: 64: 77: 5: |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | a) Melancholia . c) Dementia. e) Paralys. prog. g) Др. душ. бол. Alcoholismus L Др. б. моз. и нер. | 7 2 | 33 | - - 13 2 | 58 8 | 1 - - 19 3 | 1 1 - 1 30 8 | | 1 13 12 | _ _ _ 4 19 | _ _ _ 6 | 1 - 1 1 14 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 1 2 1 148 44 | 12 8 300 11 1210 3136 | 1 - 55 | 48 - 407 1831 | 2 2 2 1 203 96 | 15 300 15 1617 4967 |
| 100 | Итогь V гр. | 8 4 | 40 | 23 | 85 | 48 | 66 | 63 | 50 | 60 | 38 | 34 | 13 | 6 | 4 | 41 | 1 1 | 315 | 14247 | 243 | 5789 | 558 | 20036 |
| 532 | Reric etendocar. Ritium cord. org. Ryce, d. cord. etc. Aneurismats. Atteriosclerosis. War.v. extr. inf. Yar.v. heem. Lymph., ad. etc. Norbi lienis . Lp. 6. opr. kpos. | 2 | 1 - 3 3 | - 1 3 1 - - | 10 10 10 | 1 15 - 6 - 1 | 22 4 1 17 1 1 15 | 1 21 4 - 28 2 1 6 1 | 1 25 5 2 18 -4 27 -1 | 40 5 1 44 2 8 1 | - 5 1 6 - 1 15 - | 12 15 15 1 5 | 1 1 1 | 1 - | 1 - | | | 2 60 10 5 53 1 9 72 — | 29 1406 179 136 1288 8 124 1604 — 30 | 1 78 10 3 108 3 4 25 3 | 8 1821 165 67 2187 23 115 483 89 5 | 3 138 20 8 161 4 13 97 3 2 | 377 3227 344 203 3475 31 239 2087 89 |
| ı | Итогъ VI гр. | 1 3 | 8 | 5 | 24 | 25 | 61 | 64 | 83 | 101 | 29 | 35 | 6 | 3 | 1 - | İ | F | 213 | 4804 | 236 | 4963 | 449 | 9767 |
| 400 000 | Rhin., ozoen., ep. Laryng., trach. Bronch. ac. et. chr. Pleuritis Paeumon. catar. Emphysema Ap. 6. opr. gmx. | 1 - 1 | 1 2 2 1 | _ | 2 1 3 7 6 — | 2 2 4 11 | 1 12 38 13 4 | - 1 4 11 18 - - | 1 2 10 33 15 6 2 | 1 4 13 16 2 1 | 3 11 21 3 2 | 1 12 4 - | 1 4 - | 1 | 2 - | | | 5 7 39 108 38 12 5 | 39 239 978 3154 692 276 94 | 1 8 10 41 50 2 | 26 176 132 1041 752 47 30 | 6 15 49 149 88 14 6 | 65 415 1110 4195 1444 323 124 |
| 13 | Итогъ VII гр. | 2 1 | 6 | | 21 . | 19 | 68 | 34 | 69 | 41 | 41 | 17 | 5 | 1 | 2 - | - | | 214 | 5472 | 113 | 2204 | - 327 | 7676 |
| 1 | Stom, ang.c. etc. Gastro-enteritie: Gastosm. dopmis a) acuta b) chronica Ulcus ventr. rot. | 1 7 | 9 9 65 1 | 10 4 33 4 | 34 11 189 9 | 5 97 10 | 13 5 54 11 1 | 21 4 39 10 | 1 2 7 6 2 | 1 9 5 2 | 2 1 1 5 5 | 2 - 2 - | - - 1 1 | 1 | | | | 30 328 29 8 | 246 2053 518 306 | 76 14 187 31 2 | 591 94 1203 363 35 | 135 44 515 60 10 | 340 3256 881 341 |

| | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | - | | | | |
|---|------------|--------------|-----|----------|----------|---------|------------|------------|---------|--|----------------|-----|-----|------------|------------|------|----------------|------|--------|------------|----------|------------|----------|---------|
| | _ | | п | | об | ыл | M | BE | | | M'Bc. q II | ни | | a 28 ⊨i | 30° | H | | | И | T | | | 0, | |
| HASBAHIE | CYTRE | менђе. | 2-3 | CYTOKB. | 4-7 | Cytokb. | 8-14 | CYTOKE. | wheam. | -30 | _د د | 180 | 9 | —183 д. | 7-12 mbc. | -365 | Boarse I roga. | My | жчинъ. | | Женп | цинъ. | Обоего | No.12 |
| БОЛЪЗНЕЙ. | 1 | H | - 2 | cy | 4 | cy. | × | CA. | 15 c | 15 | 61 | -Te | 4 | | | | | | ų | | | Э Л | 0 | |
| | ðΣ. | ж. | u | ж. | М. | ж. | М. | ж. | AI . | ж. | м. | ж. | м | ж. | М. | ж. | ж, ж | Типт | дней | <u>. </u> | лицъ. | дней. | лицъ. | Jac |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. Typhlitie, col. etc. | _ | | _ | 1 | 4 | 1 | | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | _ | | | | 36 | | 50 | 12 10 | 191 280 | 48 35 | 198 |
| 85. Herniae 86. Др. б. орг. пищ. | | 1 | 5 4 | | 3 | = | 9 | 1 | 9 | 5 3 | 6 | 4 | | _ | | | | 26 | | 41 | 6 | 115 | 32 | 100 |
| | - | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | | | | _ | 1 . | | | | 1 | | 70 | 000 | 2872 | 879 | |
| Итогъ VIII гр. | 14 | 9 | 93 | 53 | 3 250 | 152 | 106 | 80 | 47 | 33 | 24 | 10 | 7 | 1 | | | | 541 | . 56 | 73 | 338 | 2812 | 919 | 80% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! |
| 87. Cirrhosis hepatis 88. Icterus catarrhal. | | - | 1 1 | | 3 | | 4 3 | | 11 1 | 3 2 | 4 | 2 | _ | = | - | = | | 23 |) 1 | 63 13 | 9 6 | 211 82 | 32 15 | 100 |
| 89. Cholelithiasis 90. Др. бол. печени. | | _ | 1 | | | . 1 | - | 2 | 1 | 3 | | - | _ | = | | - | - | | | 32 29 | 7 | 93 | 10 2 | 10 and |
| | _ | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | - | <u> </u> | | | <u> </u> | 1 | | | 1 | | ! | 1 1 | - | | | _ | | | |
| qı XI, arorn | - | - | 8 | 3 | 1 8 | 1 | 7 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | - | - | | - | | - 3 | 7 6 | 37 | 22 | 386 | 59 | 1 |
| | l | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | ı |
| 91. Nephritis diffusa безъ озн. формы | | - | | | - 1 | | 1 3 | | | | | 3 | L | - | - | - | | _ 4 | | 51 91 | 12 9 | 256 151 | 21 51 | di da |
| a) acuta b) chronica | : - | - | - 2 | 2 - | 1 18 | | | 55 | | 65 | | 21 | 3 | 3 1 | 1 | | | - 19 | 1 46 | 32 54 | 158 | 3296 | | Par Est |
| 92. Lithiasis 93. Cystitis | - | - | - 5 | | 1 3 | | 1 2 | | 2 | 1 | 4 1 | 1 | E | | | | | _ 1 | 3 3 | 374 154 | 4 | 114 | | Į. |
| 94. Urethritis 95. Др.б. мочев. орг | - | | - 3 | 2 - | | 2 - | 5 3 | | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - 1 | | | _ 1 | | 336 | | 427 | | |
| | ╁ | 1 | ì | 1 | 0.00 | | 0.00 | | 0.0 | 0/ | 59 | 27 | | 1 | 1 5 | 2 _ | | 28 | 0 60 | 992 | 204 | 4244 | 484 | .11 |
| Итогы Х гр | 1 | 1 | 3 | В | 2 3 | 2 2 | 2 97 | 3 72 | 0. | 01 | 99 | 21 | ' | * | 1 4 | - | | _ 20 | 0 | 304 | 204 | 1041 | 101 | |
| | ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | 07 | |
| 96. Б. муж. пол. орг 97. Б. жен. пол. ор. | r. - .: | 1 | - | 5 - | - 1 | | - 2: | | 1 | | - 8 | - | - | | - | - | | - 6 | 7 10 | 020 | | - | 67 | |
| a) Vulv., vag., end b) Metr., PPmet | i. - | - - | | _ | 2 - | - | 3 - 6 - | - 1 - 7 | 11 — | -1 - | 1 - | 1 | - | | - | - - | | = : | | _ | 18 | 163 | 18 | |
| c) Mcrp. u har. mar d) Oophoritis | r. - | - - | | | | - - | 2 - | - 2 | 1 - | | | - | - | | - - - - | - - | - | _ : | _ _ | - | 6 | 25 | 6 | 1 |
| е)Пр.б.жен.пол.ор | | - - | | - | 2 - | - | 2 - | _ | - | - - | _ | - | - | - | | - - | - | _ - | | _ | 4 | 18 | 4 | |
| Итогъ ХІ г | 0, - | _ | | 5 | 7 1 | 6 | 13 2 | 1 1 | 4 1 | 7 | 2 8 | | 1 - | | _ - | - - | - | _ (| 87 1 | 020 | 37 | 300 | 104 | . 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. Gravidit. norn | | - | | - | 1 - | - | 1 - | - | 3 - | | - | | | - - | _ | - | | _ - | - - | | 5 1 | 36 | 5 3 1 | |
| 100. Abortus | lis. | | 1 - | | - - | | 1 - | | 4 - | - - | | - | | | | | | | | - | 5 1 | 4 | 1 5 | 5 |
| 103. Puerper, norn 105. Mastitis etc. | 1. | | | | = | - | 1 - | - | 3 - | | 6 — | | 2 - | - - | | | F | - | - - | | 12 | 26 | | |
| | - | | | Ť | | 1 | | T | T | T | | T | | | Ì | 1 | | Ť | | | | | | |
| Итогъ XII г | p. | - | 1 | | 1 | - | 4 - | - 1 | 0 - | | 6 - | | 2 - | | - | | | | | - | 24 | 348 | 3 24 | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | l | |

| _ | | | | Пр | 0 (| бы | ли | В | ъб | 0 3 | п њ 1 | ни | ца | a x | ъ, | | | | И | T | 0 : | r c |). |
|---|--|------------------|------------------------------|---------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------|---------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| BHE | названіе | 1 сутки и менве. | 2-3 | CYTORE. | 2-7 | Cytokb. | 8-14 | Cyroks. | | -30 A. | -3 MBc. | 31-90 A. | တိ | —183 д. | 7-12 mbc. | Boarse | 1 года. | Муа | аниг. | | нщинъ. | | пола. |
| 186 | | M H. | м. | ж. | м. | . | м | Ж. | M - | a. | и. | ж. | H. | ₩. | м. Я | | ж. | дицъ. | ч дней. | и лицъ. | с л дней. | О Дицъ. | дней. |
| 111 91 | % Eczema | 1 .1 | 4 3 | | 9 17 4 — | 5 10 2 - 3 | 37 6- | 5 19 3 8 | 14 40 7 ————————————————————————————————— | 5 21 7 | 2 33 10 1 3 | 3 11 9 1 | 4 2 | 37 | | | | 46 137 32 1 56 | 662 4093 960 39 793 | 68 29 3 | 306 1549 1428 83 207 | 66 205 61 4 74 | 968 564: 2388 12: 1000 |
| 68 | Итогъ XIII гр. | 2 1 | 17 | 7 | 44 | 20 | 78 | 37 | 74 | 39 | 49 | 24 | 6 | 10 | 2 - | Ĺ | | 272 | 6547 | 138 | 3573 | 410 | 10120 |
| 111111111111111111111111111111111111111 | Myos., tendo v. p. Synov., artrom. Periositis : Car., neer., ost. Hesp. nosbon. Ank., contr. etc. Ap. 6. koet. ek. | 2 | - 2 - 2 - 1 - 1 | 2 2 | 1 8 7 1 | 1 1 1 1 - | 8994 | 1342 | 6 14 3 8 - 2 | 2 6 1 4 2 1 | 7 11 7 10 1 2 1 | 5 | 6 | - 3 - 1 - 1 | 3- | 1 - 1 | 1 | 22 51 29 32 1 5 | 610 2358 640 2472 37 324 181 | 7 23 13 14 3 | 395 1444 133 896 53 168 | 29 74 42 46 4 8 | 1008 3803 773 3368 90 492 181 |
| H | Итогъ XIV гр. | _ 2 | 4 | . 4 | 17 | 8 | 30 | 10 | 33 | 16 | 39 | 15 | 13 | 5 | 5 | 1 1 | 2 | 142 | 6622 | 63 | 3089 | 205 | 9711 |
| 1 | Вол. орг. слука (гр. XV)! | - | , 1 | | 3 | _ | 3 | 1 | . 5 | 1 | 7, | 3 | 1 | _ | | - | | 20 | 616 | ,5 | 180 | 25 | 796 |
| 100 | Eox. opr. spisnis (rp. XVI) | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | _ | - | _ | | _ | _ | | - | | 5 | 29 | 2 | 22 | 7 | 51 |
| 111 | M Contusiones, M Vulnera, rupt. Corpora aliena. Fracturae Luxationes Distorsio. Congel. et pern. Combustio | | 82 | 98 | 44 71 2 16 1 12 2 8 | 25 8 - 2 2 6 - 1 | 22 75 35 5 13 6 | 9 15 5 | 24 45 | 4 8 - 18 1 3 - 4 | 3 26 - 55 1. 2 4 51 | 3 4 -1 14 1 2 -4 | 2 2 8 1 3 1 | 1 1 1 1 | 2 - | 1 | | 131 310 2 183 16 40 21 36 | 1435 3746 9 7181 371 441 920 682 | 55 46 1 40 4 15 1 | 608 609 1 1227 61 237 133 386 | 186 356 3 223 20 55 22 50 | 2043 4355 10 8408 432 678 1053 1068 |
| | liors XVII rp. | 16 8 | 143 | 18 | 156 | 44 | 159 | 37 | 149 | 38 | 96 | 28 | 17 | 3 | 2 | 1 | - | 739 | 14785 | 176 | 3262 | 915 | 18047 |
| | в) Минер. яды b) Растительные | _ | 8 2 | 1 | 20 1 | 9 | 18 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | _ | | _ | 54 4 | 568 20 | 15 | 139 — | 69 4 | 707 20 |
| | Morb XVIII rp. | | 10 | 1 | 21 | 9 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | | | | | 58 | 588 | 15 | 139 | 73 | 727 |
| | Бол. неопр. и не вош. въ ном. На испыт. и зд. при больн. | 1- | 1 22 /1 | | 3 | | 2 | · | 2 | | 2 | - | | | | | _ | 10 | 149 | | _ | 10 | 149 |
| _ | Torb XIX rp. | 1 - | 2 | - | 5 | _ | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | | | - | 14 | 163 | - | - | 14 | 163 |
| | Ofmil HTOTE. | 57 88 | 409 | 155 | 223 | 643 | 596 | 970 | 1512 | 828 | 1121 | 329 | 118 | 43 | 30 6 | 18 | 3 | 084 | 46102 | 3015 | 55012 | 9099 | 201114 |

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

| | | | п | ро | бы | л | M | В | ъ | б | ЭД | ьн | M | ца | X S | ъ. | | | | И | T | O F | 0. | |
|---|---------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--|--------------------------------------|---|-------------|---|--|----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--|--|--|--|---|----------------------------|
| названіе болъзней. | | и менће. | 2—3 | CyTORB. | 2 | Cyrokb. | 8—14 | CyTOKE. | 15 cyr. — | 1.5—30 д. | 2-3 MBc. | 31—90 д. | 4-6 whc. | 91—183 д. | 7-12 mbc. | 184—365 д. | Boarse | т года. | Мужч | инъ. | | цинъ. | Ofoero | 141 |
| | M. | ж. | M. | ж. | m. | ж. | 31. | | 1 | ж. | м. | ж. | | ж. | - | ж, | м. | ж. | лицъ | дней. | | | | III. |
| 1. T. exanhthem. 2. abdominal. 3. Morbilli et Rub. 4. Erysip. v. et nos. 5. Influenza. 5. Cholera asiatica. 6. Dysenteria 7. Pneum. croupos. 8. Tub.: a) pulm. b) pp. opram. 9. Menin. cer. spin. 0. Rheumat. art. ac. 1. Periparot. epid. 2. Malaria (f. inter.) 5. Hydrophobia 8. Syphilis. 9. Ulcus molle. 10. Gonor. et Vag. v. | 1 - 1 1 1 1 1 | 3 | 177 133 5 1 1 1 - 1 2 | 1 - 1 - 1 1 1 | | _ _ 1 | 27 9 48 21 — 30 — 1 | -3 72 18 2 13 19 1 | -108 -6 14 7 7 18 31 4 -14 5 -3 | 2 61 | 1 53 - 2 2 1 1 3 26 2 - 4 - - 8 - 1 | -36 -7 13 -1 3 8 8 28 5 1 11 1 2 | -1 | 3 1 1 1 6 1 | 1 1 1 | 3 | | | 1 196 2 15 149 97 32 82 95 13 — 68 — 5 1 | 51 5068 23 516 1306 737 334 1090 3012 903 — 926 — 36 11119 | 2 113 — 21 199 43 11 47 79 19 1 64 2 1 — | 57 3626 — 641 2369 493 366 997 2944 3520 39 1100 70 20 — 270 2 | 309 236 348 140 43 129 173 1 132 2 6 1 32 | 11 88 11 33 11 2 5 4 4 2 2 |
| Utore I rp. | | 3 | 41 | 20 | 186 1 2 | _ | 221 | 168 | 217 | | _ | 116 | 13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 790 2 5 | | 1 | | 3 | |
| Итогъ II гр. | - | _ | - | - | 3 | | 3 | - | 1 | 2 | _ | 2 | - | _ | | _ | | - | 7 | 73 | 4 | | | |
| 36. Scrophulosis | | | 1 | 5 - | 13 | 1 - 2 | 42 | 6 2 | 54 | 14 | 14 21 1 3 | 1 2 16 | 2 | 1 7 | 1 | 5 | | 1 1 | 1 97 143 2 11 13 | 1660 3127 353 286 828 828 1 95 | 56 - 65 - 46 5 - 46 | 306 306 - 3 28: | 153 151 2 1 29 1 59 | |
| Итогъ III гр | _ | - | - 1: | 1 5 | 5 53 | 10 | 7 | 19 | 78 | 39 | 44 | 35 | 8 | 17 | 3 | E | - | - 2 | 272 | 681 | 4 13 | 732 | 40 | |
| 48. Cancer | : - | | | 1 : | 5 1 | - - | 3 - | 11 | 1 | | 4 - | 15 | - | = | 1 | - | - | | 1 | 356 322 1 3: 23- | 5 | 1 2 | 1 1 | 2 |
| Итогъ. 1V гр |). 1 | 1 - | | 1 (| 6 | 2 | 7 , 1 | 2 27 | 7 6 | 3 25 | 3 4 | 24 | 1 | 8 8 | 3 1 | 1 | - | | 19 | 84 | 2 9 | 6 342 | 1 11 | 5 |

| į | | _ | | п | n 0 | <u> </u> | ыд | | | ъ | 6 | | | | | | _ | | | 77 | | O T | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---|---|---|--|--|--|
| | названіе | сутин | ментве. | رب س | | -2 | . | _14 k | | | | MÅC. | -90 д. | .2 | H. | ırke. | | Boarbe roga. | Мужч | инь. | | О Г щинъ. | O. Ofoero | пола. |
| - | волъзней. | 1 c | H Me | 2 | Cyrore. | 4 | сутокъ | 80 | CYTORL. | 15 cyr. — | 15— | -33 | 31— | | 91-183 | 7-12 | 184-365 ₄ , | Boar 1 re | | ч | и | C I | 0. | |
| | | M, | ж. | M. | æ. | И. | ж. | м, | ж. | М, | m. | м. | ж. | ы. | | и. | * . | м.,ж. | лицъ. | | | | лицъ. | дней. |
| NO.12 | s to subject to | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 8880 100 8880 1150 | Ap., emb., etc. c. Anc. et men. cer. K. Myel. et men. sp. Alaxia loc. prog. Neur. et ischias. Hysteria. Epilepsia Eclampsia Jymeвныя бол. | 1 2 | | 2 - 1 3 - 3 | 4 | 1 1 5 - 3 | 1 - 4 4 3 - | 5 1 -7 - | - - 2 4 1 | 2 1 1 7 - 3 | 3 - 1 6 5 - | 3 - 1 - 3 - 1 | 1 3 3 | 1 2 | 1 1 3 - | | 1 1 1 | | 14 1 3 26 — 14 | 379 23 64 229 423 — 384 | 10 -2 3 20 17 12 1 | 633 | 24 1 6 6 46 17 26 | 1012 23 379 1353 706 460 1015 16 |
| 36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | a) Melancholia. e) Dementia d) Paranoia f) Idiotismus g) Ap. Ayun. 60s. l'Alcoholismus L'Alcoholismus L'Alcoholismus L'Alcoholismus | | 1 - - 2 - | | 3 | 1 28 3 | 7 2 | - - 2 6 4 | _ _ _ _ 4 2 | 1 - 1 4 8 | - - 3 6 | | | | 1 2 | _ 1 2 | | | 1 - 1 6 81 24 | 15 -7 356 128 379 1352 | 1 - 1 20 25 | 138 842 2114 | 1 1 1 1 7 101 49 | 15 1 7 356 266 1221 3466 |
| Miles of | Итогъ V гр. | 17 | 6 | 37 | 9 | 44 | 21 | 25 | 13 | 28 | 25 | 16 | 20 | 5 | 8 | 4 | 8 | - 2 | 176 | 3739 | 112 | 6557 | 288 | 10296 |
| 338 | Peric. et endoc. Vit. cordis org. M., deg. c.ad. etc. Aneurismata Arteriosclerosis. Phiebectasiae: | | | 1 - 1 | _ _ _ 1 | 1 3 1 — | _ _ _ 1 | - 6 3 - 6 | 5 4 — 2 | 4 4 5 | 13 7 — | 3 8 2 1 4 | 7 6 - 4 | 1 3 1 - | 1 - | | _ | | 9 25 12 1 18 | 396 1013 359 39 383 | 26 17 — — 9 | 744 485 — — 822 | 35 42 12 1 27 | 1140 1498 359 39 1205 |
| - 15.5 am | a) Var. v. ext. inf. b) Var. v. haemor. Lymp., ad. etc. Morbi lienis. Lpp. 6. op. sp., Tb. | 1111 | | | 1 1 — | _ 1 _ - | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 4 - | 1 6 10 1 | 8 - | 2 6 1 | 1 8 - 1 | 3 - | - 1 - - | | | 1 | 2 9 21 3 — | 32 243 913 116 | 1 4 23 1 | 38 624 703 4 32 | 3 13 44 4 1 | 70 867 1616 120 32 |
| 1 | Итогъ VI гр. | | - | 2 | 3 | 17 | 4 | 19 | 16 | 37 | 28 | 27 | 27 | 8 | 2 | ,- | | - 2 | 100 | 3494 | 82 | 3452 | 182 | 6946 |
| 10000000000000000000000000000000000000 | Rhin.,ozoma, ep. Laryng. tracheit. Bron. ac. et chr. Pleuritis. Pneum.catarrh. Emphysems. Ap. 60s. op. дых. | 1111111 | | - 6 2 - 1 | _ _ 1 2 | 1 1 23 10 3 8 1 | - 2 7 3 3 3 | 1 25 11 11 19 1 | - 1 7 5 6 9 - | 15 17 8 15 | 5 8 5 6 8 | 1 5 8 2 14 | - 3 9 3 6 | - 1 - 1 | 3 - | 1 - - - - | | | 3 74 49 24 58 3 | 366 15 939 1066 393 1433 35 | 8 30 22 19 28 | 136 839 653 331 550 | 3 10 104 71 43 86 3 | 366 151 1778 1719 724 1983 35 |
| | Итогъ VII гр. | | 2 | 9 | 3 | 47 | 18 | 68 | 28 | 56 | 32 | 30 | 21 | 2 | 3 | 1 | - | | 213 | 4247 | 107 | 2509 | 320 | 6756 |
| 24 141 | Ast., ang. cat. etc., Gasen.: 6es. o. o. o. a) acnta . b) chronica. Olcus ven. rot. Typhlitis etc . Herniæ | 1 11 1 1 - 4 1 | | 2 | 1 41 12 - - 1 | | 14 1 78 32 - 3 2 | 9 61 9 - 2 | 8 1 51 39 - 3 - 4 | 2 - 7 7 - 2 5 4 | 3 1 18 35 2 3 1 2 | 1 - 2 - 2 6 2 | 1 3 8 - 2 7 1 | _ _ 1 _ _ 2 _ | | - 1 - 1 1 | | 1 | 37 3 273 28 — 14 19 11 | 290 6 1630 781 — 194 894 567 | 29 5 197 129 2 11 10 8 | 640 97 1528 1946 40 181 336 155 | 66 8 470 157 2 25 29 19 | 930 103 3158 2727 40 375 1230 722 |
| j 1 | Итогъ VIII гр. | 19 | 8 | 84 | 57 | 155 | 130 | 81 | 106 | 27 | 65 | 13 | 22 | 3 | 2 | 3 | - | - 1 | 385 | 4362 | 391 | 4923 | 776 | 9285 |

| | | | п | ро | б | ыл | M | В | | | о д | ьн | | | × | | | | | И | T (| ЭГ | 0. | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|-------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
| названіе . болъзней, | 1. сутки | и мен'ве. | 2-3 | cyrous. | 4-7- | CyTOKE, | 814 | Cyroks. | 15 cyr | 15-30 A. | 2-3 mbc. | 31—90 д. | -6 xr\$c | 91—183 д. | 7—12 mbc. | 184-365 A. | Бозве 1 гота. | | Мужч: | янъ. | Жени | цинъ. | Обоего | SOAL |
| | 31. | ж. | M. | ж. | 3I. | ж. | M. | ж. | 31. | ж, | И, (| ж. | м. } | m. | | Ŕ. | м. Я | к. д | ицъ. | дней. | .апцъ. | дней. | лицъ, | IH4E |
| 37. Cirrhosis hepat. 38. Icterus catarrh. 39. Cholelithiasis | | <u>-</u> | <u></u> | - | 1 1 | 1 | 3 | 1 3 | 5 2 | 1 2 2 | 4 | 1 1 | 1 - | 2 | _ | 1 | | _ | 13 4 2 | 464 58 20 | 7 5 3 | 534 84 90 | 20 9 5 | |
| Итогъ IX гр. | _ | Е | 1 | | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 19 | 542 | 15 | 708 | 34 | 125 |
| 91.Nephr.diff.: 6.0s. c. a) acuta. b) chron. 92. Lithiasis. 93. Cystitis 94. Urethritis. 95. Др. б. моч. орг. | _ _ _ 1 | | - 2 1 1 - | | - 1 6 - 2 1 | - 1 7 - - 1 | 2 8 17 3 1 | 3 20 - 1 - 1 | 4 17 1 3 | 26 26 1 1 | 5 15 2 3 — | - 15 - 1 3 | _ 1 1 - - | - 3 1 - 1 | _ _ _ 1 | | | 1 - 1 | 2 18 58 5 12 4 5 | 21 420 1450 291 241 242 195 | -6 72 1 3 -9 | 102 74 — | 130 6 15 4 | 38. |
| Итогъ Х гр. | 1 | | 4 | _ | 10 | 9 | 31 | 25 | 27 | 30 | 28 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | | 2 | 104 | 2860 | 91 | 3800 | 195 | 6 |
| 96. Бол. м. пол. орг. 97. a) Vulv., Vag., En. b) М., ParPm. c) Иск. внак. м. d) Oophoritis e) Пр. б.ж. п. орг. | - - | - 3 - 1 - | | 4 | = | 7 20 8 16 5 | _ | 16 51 9 28 6 | _ | 15 55 6 18 | | 8 30 5 7 6 | _ | 1 1 2 - | | | | | 15 | 284 | 50 161 31 71 25 | 3221 784 1292 | 161 31 71 | 3 |
| Итогъ XI гр. | _ | 4 | 1 | 6 | 3 | 56 | 3 | 110 | 5 | 100 | 3 | 56 | | 5 | _ | 1 | | _ | 15 | 284 | 338 | 6925 | 353 | |
| 98. Grav. normalis. 99. anormalis. 100. Abortus. 101. Partus normalis. 102. anormal. 103. Puerp. normale. 104. anormale. 105. Mastitis etc. | | | | 3 | | 3 1 23 15 | | 49 22 5 - 2 | = | 1 15 7 5 - 2 | | 4 2 1 - 5 | | | | | | | 1111111 | | 9 8 92 45 10 2 4 | 992 503 146 9 | 8 92 45 10 2 4 | |
| Итогъ ХПгр | | _ | | - 4 | - | 46 | - | 85 | - | 32 | - | 12 | _ | 1 | F | - | - | 1 | - | | 180 | 2503 | 180 | |
| 106. Eczema. 107. Phleg., abs. etc 108. Ulcera 109. Carbunculus 110. Др. б. кожи и вл | | | | 1 - 1 | 13 | 5.92 | 10 | 10 | 9 | 10 13 | 20 19 | .18 | . 7 | 1 3 9 | 1 | 1 4 | | | 18 78 45 3 | 2774 75 | 49 53 | 3202 116 | 127 98 6 | |
| Итогъ XIII гр | | 2 | 1 | 8 : | 2 22 | 2 11 | 26 | 19 | 48 | 35 | 43 | 44 | 12 | 13 | 4 | | - | | 165 | 5928 | 130 | 6046 | 295 | 1 |

| | | | п | ро | б | ыл | И | В | | | о л | БЕ | I M | да | | ъ. | | 1 | И | T | ОГ | 0. | |
|--|-----------------------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| названіе Болъзней. | 1 сутки | и менъе. | 2—3 | CyTORB. | 4—7 | Cyrokr. | 8-14 | cyrogs. | 15 cyr | 15—30 д. | က | 31-90д. | 4-6 mbc. | 91—183 д. | 7-12 MBC. | 184→365 g. | Boarse 1 roga. | Муж | чинъ. | | цинъ. | Of oer | SKON O |
| tf. | M. | | M. | ж. | М. | ж. | М. ј | ж. | M. | ж, | и. | ж, | | ж. | М. | ж. | м. ж | лицъ. | дней. | | | лицъ. | дней. |
| MI II. Hyos., ten. v., b. III. A. Sprov., artrom. III. Periositis III. Car, necros., ost. III. Miller prod.: spond. III. Ank., contr. etc. | | 1 - | 1 1 1 | - 1 1 - - | 3 1 | 1 3 - | 2 1 3 - | | 2 5 2 1 2 2 | | 1 3 3 7 1 2 | 1 6 2 1 | 1 1 - | 5 2 - 3 1 - | $-\frac{1}{2}$ | _ _ _ 1 | 1 1 | 6 15 9 11 4 6 | 1299 162 117 | 7 10 14 5 5 | 1501 712 509 | 23 16 | 800 1299 1800 1874 622 430 |
| HTOT'S XIV rp. | | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 17 | 11 | 2 | 11 | 4 | 2 | _ 1 | 51 | 2777 | 43 | 4057 | 94 | 6834 |
| 31 12 18. Б.о.сл. (гр. XV). | | | _ | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | - | | _ | - | _ | 5 | 92 | 4 | 88 | 9 | 180 |
| 8.5.0.sp.(rp. XVI). | _ | | _ | _ | _ | 1 | - | | | _ | | 1 | _ | 1 | | _ | | _ | _ | 3 | 191 | 3 | 191 |
| 30 20 Contusiones | 10 33 - 1 1 - - | 1 - - - | 12 19 - 1 1 2 - 2 | 4 - 2 1 | 15 19 6 2 - | 2 | 19 29 - 14 1 3 3 4 | 6 15 1 2 1 1 | 14 32 1 23 1 2 4 | 2 11 — 3 1 3 1 6 | 44 | 3 6 25 2 1 5 3 | - 4 - 6 - 2 | - - 7 - - 1 | | | | 75 160 1 95 7 9 15 | 788 2816 24 3561 98 164 604 255 | 35, 42 | 348 754 2431 109 151 283 430 | 110 202 1 136 11 17 22 32 | 1136 3570 24 5992 207 315 887 685 |
| Tors XVII rp. | 46 | 6 | 37 | 18 | 45 | 22 | 73 | 26 | 86 | 27 | 80 | 45 | 12 | 8 | | _ | | 379 | 8310 | 152 | 4506 | 531 | 12816 |
| а) Минер. яды . в) Растительн в) Гавообразн | <u>-</u> | _ | 1 | 1 | 6 | 2 - - | 4 | 1 | _ | _ | | _ | _ | _ | = | _ | | 14 1 1 | 84 3 1 | 4 | 28 _ _ | 18 | 1 1 2 3 1 |
| Brors X VIII rp. | 1 | | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | | - | _ | | | | _ | _ | | 16 | 88 | 4 | 28 | 20 | 116 |
| Вол. неопред. и не вош. въ ном. На испытан. и влор. при больн. | | _ | 1 | _ | _ | | 1 | _ | 1 | _ | - | , | | _ | - | _ | | 2 | 30 9 | _ _ | | 2 | 30 9 |
| Итогъ XIX гр. | - | | 1 | | - | | 1 | - | 1 | 1, | _ | - | - | - | - | - | - | 3 | 39 | - | - | 3 | 39 |
| Obuin arors | 92 | 31 | 245 | 136 | 590 | 463 | 646 | 650 | 638 | 627 | 414 | 458 | 70 | 100 | 23 | 27 | 1 12 | 2719 | 59887 | 2504 | 73724 | 5228 | 183611 |

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ. Höpital de la Sainte-Madeleine.

| | | | | II j | 0 0 | бі | ылз | и в | ъ | бо: | пь: | ни | ц а | | | | | | И | Ţ | 0] | r 0 | | E |
|---|---------|---------|--|---------|---|---------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|---|----------|-----------|---|-------|---------|--|--|--|--|---|--|---|
| названіе болъзней. | 1 сутки | и мънве | 2-3 | Cyroks. | 7-7 | CYTORE, | 8—14 | Cytokb. | 15 cyr | 1 жъсяцъ. 15—30 д. | 2-3 mbc. | 31—90 д. | 4-6 HBC. | 91—183 A. | $7-12$ $184-365\pi$ | Borke | 1 года. | Мужч | | M 1 | | I (| 0. | |
| | м. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M. | a. | М. | ж. | M. | ж. | m. | | 1. æ | . ы. | ж. | лицъ. | дней. | 4DBF | дней. | дицъ | Hel. | ii.Pe ii.Vi |
| 2. T. abdominalis. 11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 17. Pneum. crouposa. 18. Tuber.: a) pulm. b) pp. op. 19. Men. cersp. ep. 20. Rheum. artc. ac. 21. Peripar. epidem. 22. Malaria (f. int.) 26. Febris puerper. 28. Syphilis 30. Gonor. et V. vir. | | | 17 -22 8 1 - - 1 - 2 | 2 - 1 | 8 -51 93 2 6 1 -10 - - 1 | - 1 20 30 2 2 2 - 1 2 - 1 1 1 - | - 23 51 4 27 - 18 1 1 - 2 | 2 43 39 1 11 4 -6 - 1 | 2 19 12 2 46 3 - 24 - 2 - 2 | 1 28 8 1 12 1 21 - | 1 3 2 1 46 3 -9 | - 5 2 13 1 - 10 - - | 3 1 | 3 2 1 | 2 | | 1 | 28 118 166 10 128 10 1 62 1 3 6 | 156 — 1066 1333 3808 818 21 1169 12 49 — 59 | 1 100 79 6 43 8 - 40 - 2 | 138: 73: 12: 193: 35: ————————————————————————————————— | 5 218 5 218 1 245 2 16 1 171 6 18 1 102 | 3 215 1 5 3 24574 5 2064 6 255 1 5730 8 1174 1 22 2290 1 12 3 22 3 27 6 3 1 174 | L RI |
| Итогъ I гр. 33. Helmint. (гр. II). | 1 | | 51 — | 14 | 172 | 59 | 127 | 107 | 113 | 72 | 65 | 31 | - | 6 | 2 - | - | 1 | 534 | 8631 | 290 | | | 1 1138 | Ar |
| 36. Scrophulosis. 38. Rheumatismus. 40. Scorbutus. 41. Diabet.: a) mellit. 43. Anaem., chlor. 44. Marasmus senilit. 47. Др. бол. питанія. | 8 - | | 5.1 | 1 | 10 | 3 | 37 | 4 - 2 4 1 | 3 | 11 1 3 5 2 | 12 47 - 3 | -9-1:411- | 2 - 2 - | - 2 - | 1- | | | 1 96 177 — — 15 | 113 1738 4739 — — — — — | 27 | 29 29 91 | 2 12 8 17 0 1 5 1 7 4 | 8 1 1 2 2 | |
| Итогъ III гр 48. Cancer 49. Sarcoma 50. Др. влок новобр 51. Незлок новообр | - | 2 | - 6 | - | | 6 1 - 2 | 3 | | 5 | 22 2 - - 5 | 62 | 1 | 7 | 2 | 2 - | | | 289 | 370 | 1 | 61 L 4 | 16 2 13 | 8 94 | -Ap |
| Urorb IV rp 52. Apopl.,emb.etc. 53. Enceph.etmen.654. Myel.etmen.spir 55. Ataxialocom.pr 56. Neuralg., ischiat 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. a) Melancholia g) Др. душ. 60. 61. Alcoholismus. 62. Др. 6.мозг. в пер | C C 8 8 | - - | 1 : 1 | 7 - | 2 - 3 | 3 1 1 2 | - - - 1 1 5 | 1 1 1 - 1 1 - 2 | 2 1 2 1 2 1 1 | 2 2 2 | 1 3 | 4 1 6 - | | 1 1 2 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | - | 12 17 1 2 8 13 10 - 2 1 29 14 | 15 | 0 9 7 7 3 6 1 6 6 0 4 - | 7 36 4 29 1 8 1 8 2 5 5 9 3 9 3 1 9 | 83 12 200 31 10 | 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Ch Li Ke 6e3 a) Cr Tr Ai |
| Итогь V г | p. | 2 | 2 2 | 23 1 | 1 2 | 3 | 5 12 | 2 | 8 12 | 2 11 | 1 13 | 3 23 | 3 7 | 7 6 | 3 | - | 2 | 97 | 405 | 8 6 | 66 24 | 46 1 | 63 5 | 100 |

| | | 1 | | п | ро | бі | д д | M. E | ъ | б ⁻ о | ав | ни | П |) X | ъ. | | | 1 | й | T | ОГ | 0. | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|--------|---------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | названіе водъзней. | 1 сутки | 23 | 0 | 4-7 | CyTOKE. | 8-14 | cyrons. | 15 cyr.— | 1 MACAILS. | 2-3 MBc. | 10 д. | 4-6 mbc. | 83 д. | 7-12 | Borno. | 1 rogs. | Муа | чинъ. ч | 11 | нщинъ. | Обое | го пола. |
| HO.EL | | м. ж. | M. | æ. | H. | æ. | H. | ж. | М. | HE's | M. | ж. | H. | 1 | м. ж | . M | ж. | лицъ. | дней. | анцъ | дней. | лицъ. | дней. |
| 24 5 245 364 | a) Var. v. haem. b) Var. v. haem. Lymph., aden etc. | | 2 | | 1 4 - 1 4 | 2 1 - - 1 1 | 2 7 - 1 - 1 2 9 | - 3 3 - 1 - 2 | -7 2 -1 -5 | $-\frac{8}{1}$ | 7 2 5 | 13 4 - 3 | | - 2 3 - 1 | 1 | 1 - | | 3 28 2 4 7 | 33 801 51 388 287 12 53 253 | 29 12 | 1291 585 — 312 22 26 | 14 14 2 6 | 33 2092 636 388 599 34 79 346 |
| 5735 5735 | Horbi lienis | | 1 | _ | | _ | 1 | _ | _ | - 2 | - | 1 | _ | | | | | | 12 | 1 2 | 51 52 | 1 | 51 64 |
| 1179 21 2299 11 | Итогъ VI гр. | | 5 | _ | 11 | 5 | 23 | 9 | 15 | 18 | 15 | 21 | - | 6 | 2 | 1 _ | | 71 | 1890 | 60 | 2432 | | 4322 |
| 1436 | Rhin.ozoena,etc. Laryngitis, trach. Bronch.ac.et chr. I Pleuritis I Pneum. catarrh. Emphysema Др. б. орт. дых. | | 1 2 2 - - | 1 - - - - | 13 7 - | 3 2 - 1 - | 4 36 11 - 3 1 | 6 1 1 — | 5 30 14 3 2 3 | 1 9 7 3 - 1 | 12 9 1 4 1 | 9 4 5 1 1 | 2 2 - 2 - | | | | | 1 13 95 43 4 11 5 | 3 173 1742 1151 132 555 139 | 8 | 2 86 648 301 314 32 25 | | 5 259 2390 1452 446 587 164 |
| | Hroral VII rp. | | 5 | 1 | 22 | 6 | 55 | 12 | 57 | 21 | 27 | 19 | 6 | | - - | | | 172 | 3895 | 59 | 1408 | 231 | 5303 |
| 25 | | 1 | 17 | 1 | 23 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | | - | - | _ - | - | | 39 | 227 | 21 | 158 | 60 | 385 |
| 16 | less osh | 2 | 2 93 4 2 2 2 | 26 - - - 1 | 143 12 - 1 2 | 68 5 - 1 | 66 16 - 5 1 | 49 6 2 - | 1 34 10 - 3 1 | 1 14 9 - 2 1 | 1 6 7 2 1 1 | 2 6 - 1 4 | | | | | _ | 4 342 49 2 8 6 | 57 2592 806 101 135 91 91 | 1 160 27 - 3 7 2 | 15 1281 672 - 78 212 26 | 5 502 76 2 11 13 11 | 72 3873 1478 101 213 303 117 |
| 9 | Иють УШ гр. | 2 1 | 110 | 28 | 181 | 85 | 97 | 65 | 51 | 28 | 18 | 13 | | 1 | - - | | | 459 | 4100 | 2 21 | 2 442 | 680 | 6542 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Cirhosis hepatis. Recrus catar Cholelithiasis Ip. Con. negenn. | | | = | 3 1 1 | 1 - | 8 3 - | 1 1 - | 7 3 - | 1 2 - | 4 2 - | 1 - 1 | 2 1 — | 1 - | | | | 21 13 1 1 | 697 333 5 5 | 4 | 292 63 — 31 | 25 17 1 2 | 989 396 5 36 |
| 1 | Итогъ IX гр. ^{Le} phritis diffusa: | - - | 1 | - | 5 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | _ | - | -[| 36 | 1040 | 9 | 386 | 43 | 1426 |
| 1 | acuta. Oronica Orsitis. Delivitis. Delivitis. Delivitis. Delivitis. Delivitis. | | | | - 1 2 2 - - | 3 2 | 4 8 3 2 - | - 3 - - | 7 10 3 | 2 4 8 - 1 | 2 8 7 — 3 | 3 1 10 1 - | - 1 2 - - | 1 | 1 | | | 13 27 25 7 1 6 | 245 822 1095 96 2 234 | 5 7 22 4 - | 159 205 805 65 — 34 | 18 34 47 11 1 9 | 404 1027 1900 161 2 268 |
| 1 | Итогь Х гр. | | 3 | - | 5 | 5 | 18 | 5 | 29 | 15 | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 79 | 2494 | 41 | 1268 | 120 | 3762 |

| | _ | | - | п | p 0 | б | ыл | 1 101 | ВЪ | б | о д | ьв | M | ца | , x | T5, | | | ĺ | 1 | T Y | O | Г | 0. | |
|---|-------------|----------|-------|---------|-------|----------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------|-----|---|----------|--------------|--|---|---|---|--|--|
| названіе Болъзней. | 1 cvrsn | и менве. | 2-3 | CHIORE. | E | | ONTOKE. | 8-14 | .CYTOKE. | 7 | 15-30 д. | 2-3 | 31-90 g. | 4-6 xBc | | 1 | - - | Boarse | -1 | Мужч | ч. | Жен и (| дней. | Обоего О, | 1 |
| | M. | ж. | M. | 26 | . Н | Я | E. | М. | ж. | М. | ж. | м | ж. | м. | ж. | M. | - 本 | N. 3 | 8. ~ - | - Andri | диом | الإودية | - August | | |
| 96. E. mym, hom. opr. 97. E. mes. non. opr. 3 Vulv. Vag. End. b) Metr. P. P. metr. c) Ucrp. u namm. m. d) Oophoritis e) Hpoy. G. m. u. opr. | | 7, | | | | | 3 2 1 | 6 | - 11 5 3 - 2 | 2 | EJ 4 5 3 1 | - | - 1 8 3 - 1 | | | - : | | | | 8 | 108 | 19 18 11 2 3 | 241 599 238 28 66 | 8 19 18 11 2 3 | 24 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
| Итогъ XI гр. | | - | _ | - | -, - | - | 6 | 6 | 21 | 2 | 13 | - | 13 | _ | - | _ | ,- | - | - | 8 | 108 | 53 | 1172 | 61 | 1200 |
| 98. Graviditas norm. 99. » anorm. 100. Abortus 101. Partus normalis 102. » anormalis 103. Puerper, normal. 104. » anormal. | - | | | 11111 | | - | - 2 1 - 1 | | - 7 2 - 1 2 | | 3 2 1 | | 1 - - - 2 | | | | | | | | | 1 1 3 1 1 6 | 122 117 /31 16 6 9 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 105. Mastitis etc | - | | | | 2 - | | 5 | | 12 | | 6 | | 3 | | | _ | | _ | _j | · | _ | 28 | 396 | 28 | 2 |
| MTOTE XII PP. 106. Eczema 107. Phlegm. absc 108. Ulcera 109. Carbunculus 110. Ap.6. ROK. REATST. | - | | 2 | - | | 8 5 3 | 4 | - 8 4 - 1 | 2 3 1 2 1 | 17 3 - | -7 2 2 | 1 9 3 1 | 9 5 1 | - 1 - | | | | | | 1 44 16 1 5 | 38 968 377 34 42 | 24 10 5 | 21 751 607 107 43 | 26 6: | 1744 |
| Итогъ ХШ гр. | 1 | - - | 1 . 2 | 1- | - 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 21 | 11 | 14 | 16 | 1 | 3 | - | | - | - | 67 | 1459 | 43 | 1529 | 110 | 23 1 E. |
| 111. Myos.,tdn,v.,bur 112. Synov., artrom 113. Periostitis 114. Car., necr., ost 116. Ankyl.,contract 117. Др. 6. кост. скем | 1 1 1 1 1 1 | | | - - | 1000- | 1100-1 | 1 1 2 | 1 3 2 | 2 1 1 1 - | 4. 1. 2. 1 | 1 2 3 — | 3 . 2 . 5 . 1 | 3000 1 | 2 - | | | TE TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO | | 1 | 10 111 19 13 13 1 | 334 780 188 602 29 | 11 4 13 | 227 520 61 917 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Итогь XIV гр | -1- | | | | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 45 | 2001 | 35 | 1725 | 80 | 30 |
| 118 Бол. орг. слуха | | _ | | | 1 | 3 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | _ | - | _ | _ | - | _ | | 10 | 140 | 4 | 53 | 14 | 4 |
| 120. Contusiones | | 3- | | 2 3 | 8 2 | 7 1 2 50 | 2 8 1 - 1 1 13 | 19 24 - 8 4 4 3 2 | 14 | 10 14 - 12 - 2 2 6 | 23 | 37 | 1 1 2 - 2 - 16 | 1 4 - 2 - 7 | | | - | 1 - 1 | | 59 85 1 48 6 12 20 16 | 1938 1049 1938 4 165 1089 328 | 28 3 1 3 22 1 — 4 9 1 8 7 | 234 275 6 962 - 103 15 132 1723 | 113 2 70 6 16 21 2 23 | 京河 と 海 川 海 一 海 |
| 130. а) Минерал. яд b) Растительны | | 1 - | - | 2 | 3 | 10 | | 14 | 1 | | E | 1_ | 1 | - | = | - | - | - | _ | 31 | | 7 3 | - 22 | 5 | |
| с) Газообразны | | 2 - | | | _ | 1 | 1 | <u> </u> | - | - | | | | | <u> -</u> | 1- | - - | <u> </u> | <u> </u> | 36 | 360 | 9 1 | 1 . | - | 1 |
| Итогъ ХУ Шг | p. | 3 - | | 3 | 3 | 12 | 3 | 14 | 5 | 3 | | 1 | 1 | - | - | | | | | 50 | 300 | 12 | 144 | | |
| (rp. XIX) | | 2 - | - | 6 | 1 | 1 | _ | Ļ | +- | - | = | _ | 1 | 1= | _ | | - | | - | 9 | 2 | | | 10.00 | 1 10 |
| Общій итогъ. | | 15 | 3 2 | 34 | 78 8 | 36 | 210 | 53 | 6 294 | 477 | 25 | 8 296 | 282 | 48 | 3(| | 2 | i 3 | 1 2 | 2171 | 4801 | ត] ពេឋ | 26187 | 10200 | |

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

| 1 | | | Пробыли въ больницѣ. | | | | | | | | | | | | итого. | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------------------|----------|---------|--------------|----------------|------|---------------------------|-----|-----------------------------|----------------|---|----------|-----------|-----------|------------|------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|
| EtL | названіе болъзней. | 1 сутин | в ментве. | 2—3 | Cyrons. | 4-7 | CYTORE. P | 8-14 | CYTORB. | | 1 мъсяцъ 15—30 д. | 2-3 misc. | 31—90 A. | -6 ийс. | 91-183 4. | 7-12 ивс. | 184-365д. | Boate 1 roga. | Муж | ABBP. | | цинъ. | Ofeer o. | ROAL. |
| Till the same | 51 | N. | ж. | ж. | ж. | M. | 寓. | M. | | м. | æ. | M. | 26., | м. | ж. | | E . | м. ж. | јяцъ. | | лапъ. | дней. | чийр. | дней. |
| 20 20 120 115 115 115 115 115 115 115 115 115 11 | 1 Typhus abdom 1, ok. s scorp.cb. 1, a) Variolt vera. 1, verbilli et Rub. Erysip.v.etnosoc. 1 Tubere.: a) pulm. 1, theum. artic. ac. 1, syphilis 1, lices molle 1, onet Vag. vir. | | 3 | | 2 1 4 | 11 | 15 10 55 | 15 | 2 1 63 57 144 | 102 | 3 1 708 156 246 | 155 | 1 1 1 1 2 1006 135 173 | 12 | | | 15 | - 11 | 1 1 - 296 8 2 | 30 42 - - - 11199 177 70 | 1 1 6 3 1 1911 369 630 | 46 37 137 100 10 85677 12028 | 1 1 1 1 1 6 3 1 2207 377 632 | 38 30 42 46 37 137 100 10 96876 12205 16220 |
| 70.00 | Итогъ I гр. | | 4 | 2 | 7 | 11 | 80 | 15 | 267 | 110 | 1114 | 15 8 | 1320 | 12 | 105 | - | 15 | _ 11 | 308 | 11518 | 2923 | 114223 | 3231 | 125741 |
| 2 aug 500 | . Scabies | 1 | _ | _ | | - | 4 8 | _ | 12 5 | | 16 6 | _ | 6 | _ | | _ | _ | | = | _ | 38 20 | 729 227 | 38 20 | 729 227 |
| 10 50 10 0 | Итогъ П гр. | · | _ | _ | 1 | | 12 | ` | 17 | _ | 22 | | 6 | _ | _ | | _ | | _ | _ | 58 | 956 | 58 | 956 |
| 150 | Anaemia, chlo- rosis Ap. бол. питанія. | - | | _ | _ | - - + | <u>-</u> | - | 1 | _ | | | 1 | _ | <u>-</u> | | - | | | _ | 2 2 | 59 38 | 2 2 | 59 38 |
| 76 26 | Итогъ III гр. | | _ | | _ | - | 1 | | 1 | | | _ | 2 | _ | | - | | | | | 4 | 97 | 4 | 97 |
| Annual Printers of the last | Cancer. Тр. злок. новооб. Незлок. новообр, | | 1 — | | | | _ _ 1 | | 1 1 2 | _ | 1 3 | - - | - 2 1 | | 5 | _ | _ | _ _ 1 _ 1 | = | _ _ _ | 3 12 5 | 41 1284 545 | 3 12 5 | 41 1284 545 |
| 11 | MTOTE! IV rp. | _ | 1 | | | | 1 | | 4 | _ | 4 | _ | 3 | _ | 5 | | _ | _ 2 | _ | | 20 | 1870 | 20 | 1870 |
| | Alcohol. (rp. V). | - | - | _ | _ | - | _ | - | 1 | | _ | _ | | - | - | - | _ | | - | _ | 1 | 10 | 1 | 10 |
| No. and Street, St. | Lymph. (rp. VI). | - | _ | - | - | <u>+</u> | 1 | - | 2 | 1 | 3 | | 4 | _ | - | - | | _ 1 | 1 | 18 | 11 | 1397 | 12 | 1415 |
| 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 | Rhin.,ozoena. ep. Laryn., tracheit. Bronch. ac. et chr. Pieuritis. | I — | - | | 1 - | | | | 1 - | | - 4 - 1 | | | | | | | | = | | 1 6 1 | 2 127 35 27 | 1 6 1 | 127 35 27 |
| 1 | HTOTE VII rp. | | - | <u> </u> | 1 | - | <u> </u> | - | 1 | - | 5 | E | 2 | - | - | | | - - | | - | 9 | 191 | 9 | 191 |
| The same | Stomat. ang etc. Castro-en a) acut Ip. S. opr. nuni. | _ | - | - | 1 - 1 | - | 3 | - | 11 1 2 | - | 13 — | | 2 | <u> </u> | 1 - | _ | | | | 111 | 31 1 8 | 9 | 31 1 8 | 580 9 161 |
| 515 | Втогъ УПІ гр. | - | | - | 2 | - | 4 | | 14 | _ | 14 | | 5 | - | 1 | - | | | | - | 40 | 750 | 40 | 750 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 24* | |

| . 1 | | | п | ро | бі | er at | A | B : | ь | бо | ль | ни | 11(| | ъ. | | T | | и | T C | ог | Ō. | |
|--|---------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------------------|-----|-----------------------------|------|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------|------|-----------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| названіе болъзней, | T CYTER | M MORBE. | ×. | . SHOKE. | | H CYTOKP. | | | 15 c | 55 | 64 | क्र | 4 6 acht. | | 7-12 mbc. M 184-365g. | | | Мужч | · ų | _ ; | дниъ. Дией и | Обоего О; лиць. | 1 |
| 93. Cystitis | _ | _ _ 1 | | _ | - | _ | _ | 1 2 | | - 2 1 | - | | | | | - | | _ | | 1 4 4 | 13 81 139 | 1 4. 4 | 13 15 |
| Итогъ Х гр. | | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | _ | - | 9 | 233 | . 9 | 231 30. |
| 96. Bom. Mym. H.; opr.; 97. Bom. mem. h. opr.; 129. Vul., Vag., End. b) Met., P.—P. m.; 6) Mor. H. Hen. Max. d) Oophoritis | - | | | 4 | - - - | 26 2 1 - | 2 | 69 16 1 5 | 1 | 98 20 2 9 | - | - 83 11 1 6 2 | - | 12 - 1 - 1 - | | 2 | | 4 | 51 | 294 50 5 21 6 | 9375 1346 99 693 177 | 294 ⁻ 50 5 21 6 | 134 91 688 (0. |
| 98. Gravid. normal. 100. Abortus | - | | | 4 | 1 | 31 - 2 15 - | 2 - | 91 - 3 32 - | 1 - | 131 2 2 2 9 1 | _ | 103 - - 10 - 1 | - | 14 | _ - | 2 - | | 4 | 51 | 376 2 7 70 1 | 11690 48 81 1725 21 31 | 2 7 | 133. 15 51 17331 21 |
| Итогъ XII гр. 106. Есвеща 107. Phleg., abs. etc. 108. Ulcera 110. Др. б. ков. и ка. | - | 1 1 | | 4 | | 17 14 2 109 77 | | 35 37 9 246 143 | | 14 46 15 297 173 | 1 - 2 5 | 36 9 158 •95 | | 3 1 7 17 | | 1 - | 2 | - 3 - 2 7 | 95 | 137 36 826 519 | | . 140 36 828 | 311 14 11 15 19 16 |
| Итогь XIII гр. | 1 | | 2 - | - 1: | 2 - | 202 | 1 | 435 | 3 | 531 | 8 | 298 | - | 29 | | 6 - | 3 | 12 | 514 | 1518 1 | | | 3900 |
| 119, B, opr. sp.(XVI) | - | | - | - | | - | | | | _ | | 1 | | | | _ | - | _ | - | 1 | 42 | 1 | 4 |
| 120. Contusiones . 121. Vulnera, rupt 123. Fracturae | - | | | | | 1 | | 1 | _ | - - | | 1 1 | - | | | | | - | | 2 2 1 | 49 |) 2 | |
| Итогъ XVII гр XIX. В) На испыт. | | - | - | | | - 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | | | - | - | - | 5 | 138 | 3 | |
| здор. при боль | | - - | - | 2 | 6 - | - 5 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | - 5 | 1 | 1 | | | - | 23 | 1003 | 4.0 | 10 821 | .63 | 17 |
| Общій итогь | - | - | 8 | 4 3 | 33 1 | 2 35 | 5 2 | 881 | 118 | 1857 | 178 | 1764 | . 1 3 | 158 | | 24 - | - 17 | 348 | 13104 | 5097 | 17190 | 544 | 1850 |

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hôpital Grande-Okhta.

| | | | | | | | | | | Hôp | ital | Gra | nde | -0kb | ıta. | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|----------|--|--|-------------------------|
| 141 | 711- | | | 13 | Į p | 0 6 | ы | ли | | Въ | б | 0 3 | | ни | ц | ъ. | | | | И | T | OF | Ο. | - |
| 120 | названіе бользней. | 1 сутки | и менће | 2-3 | Cyroks. | 4-7 | Cyroks. | 8-14 | eyrokb. | 15 cyr. | 1 мъсяцъ. 15—30 д. | 2-3 MAC. | 31—90 д. | 4-6 MBC. | 91—183 A. | -12 wbc. | 184-305A. | Sorbe i roza. | Муж | зчинъ. | | щинъ. С д 17 | | вкоп с |
| 27 | | М. | ж. | н. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | M. | Ж. | M. | ж. | M. | ж. ж. | M. 2 | | м. ж. | лицъ. | дней. | лицъ. | 3 | лицъ. | дней. |
| 13 | 8 Syphilis 9 Ulcus molle . 9 ConorrhetVag.v. | 1 - | _ | 3 4 10 | | 10 61 71 | | 58 251 192 | - | 165 424 193 | - | 154 491 102 | | 9 22 5 | | 1 - | | | 400 1254 573 | 12767 38199 9012 | | | 1254 | 12767 38199 19012 |
| - | Итогъ I гр. | 1 | | 17 | - | 142 | - | 501 | _ | 782 | - | 747 | - | 36 | - | 1 - | - - | - - | 2227 | 59978 | _ | - | 2227 | 59978 |
| \$1. 937 | A Scables . Эже Др. виды чуженд. | 41 | | 19 | | 1 | 15.—5 15.—6 | t | <u></u> | 81 31 | - | _ | <u>-</u> | | | | | | 2 2- - 1 | 22 | 7.1 | . —ila | . 5 11 2 5 1 . 3 3 1 31 | # 92 |
| 134 | Итогъ II гр. | _ | - | 1 | | 1 | - | | | 1 | - | | - | | | | _ | | 3 | 25 | _ | _ | 3 | 25 |
| 1. SE 24 | . Scorbutus (rp. III) | i | _ | 11 | - | | 1 1 | 81 | 1_ | 1_ | |] _ | | | _ | | 1 | | 3 | 14 | 1 | 20 1 Dr. H | 11 (13) | 14 |
| 110 | Cancer (rp. IV). | | _ | (27 | | | _£ | | à_ | - 1 | d | - | 1_ | | | | _ | - | 1 | -190 | , | 20110 | troft. | 1) 19 |
| 178 | M. Lymphang. (VI) | | | 1 | _ | 11 | | 31 | | 42 | | 29 | - | 2 | | | - | - | 116 | 2765 | _ | _ | 116 | 2765 |
| 100 | Blaryngitis, trach. | 1 | |) | ii.—t. | ; <u> </u> | ? ← . | - | 1/17 | 2 4- | () j-(| - | 0 + | :- | :)— | - | <u> </u> | -4 | 1 1 | E. 19 | + | op ri f | a 1-411 | 1 1 |
| 1725 | Итогъ VП гр. | 2 | _ | _ | - | | - | _ | | _ | | - | ·_ | | - | - | -[| | 2 | 2 | = | 59.6 0000 7.12.5 | 121 | 7.7.2 |
| No. of | MStom., angina.etc. А Др. б. орг. пищ. | - | | 1 2 | | -1 | | _ | <u>-</u> | 1 | _ | _ | | | = | - | | - - | .1 | 26 12 | <u>-</u> | Hatter s I | 10 10 1 | 26 12 |
| 190 | Итогъ VIII гр. | | | | | 1 | _ | E | | 1 | - | - | | 1 — | - | | _ | | 2 | 38 | | | 2 | 38 |
| 375 | A Cystitis . A Urethritis . A Др. бол. ноч. орг. | | _ | <u> </u> | turns turns | 10 | 1 <u>21</u> | 8 | I | 15 - | IAI T | 3 4 | NĀ | A. | 1 47 1 | 4 | | | 37 1 | 232 668 62 | | | 7 37 1 | 232 668 62 |
| 142 | Итогъ, Х гр. | | | | | 10 | _ | 9 | _ | 18 | <u> </u> | 8 | <u> </u> | | | _ - | _ | - - | 45 | 962 | | _ | 45 | 962 |
| - | Б.нуж.п.орг.(XI) | 1 | _ | 29 | | 119 | _ | 138 | | 161 | | 52 | | 3 | | | _ - | _ _ | 503 | 8152 | | | 503 | 8152 |
| 380 | Eczema Phleg., absc ets. Ulcera Ap. 6. ножи и нл. | , | | 1 | | - 84 | 1111 | 2 8 4 | <u></u> | 3 8 1 | - | 5 2 | = | | - | | | | 6 5 29 12 | 122 97 467 214 | - T | . ু - ু - ু - ু - ফু - ফু - ফু - ফু | 5 29 12 | 122 97 467 214 |
| _ | Итогъ ХШ гр. | | | 2 | - | 12 | - | 18 | - | 12 | - | 8 | - | | | - | | | 52 | 900 | - |] | 52 | 900 |
| 4 | 19. Б. орг. вр.(XVI) | | <u> </u> | _ | | _ | - | - | | | <u> </u> | 1 | _ | _ | - | | 4 | _ _ | 1 | 41 | | - | 1 | 41 |
| - | M. Combustio | <u>-</u> | = | - | _ | _ | . <u>R7</u> | AT. | H | 有 | 1.0 | 19 | 17 | 迎 | He. | W. | त | T | 1 2 | 47 59 | _ ` | | 1 2 | 47 59 |
| نسب ا | Итогъ XVII гр. | _ | - | - | | - | _ | - | - | 1 | 1- | 2 | - | - | - | | - | - | 3 | 106 | - | _ | 3 | 106 |
| 1 | (ШУХ)ыды. нды.(X VIII) | | <u> </u> | _ | | 4 | + | _ | _ | 1. | 1= | _ | - | _ | | | | - - | 1 | 29 | ! | _ : | 1 | 29 |
| 1 | Бол. неопр. и не зошедш. въ ном На испыт. и адор. | - | - | | | | _ | - | | g 1 , | | - | 1 | | - | | - | | 1 | 27 | | sdeol - | negoti Partir | 27 |
| 1890 | ри оольн. | 1 | - | _1 | | 1 | - | | - | 1- | | - | T | - | - | | | | 2 | 8 | - | TOTES | 00151 712371 712371 | (n) 8 |
| | Итогъ ХІХ гр. | | | 1 | - | 1 | · | - | | 1 | - | - | - | - | - | | | _!_ | 3 | 35 | | - | 3 | 35 |
| | Общій итогъ | 5 | - | 52 | 1, — | 297 | - | 698 | _ | 1021 | 1- | 847 | - | 41 | _ | 1 | - - | - | 29 62 | 73066 | - | i – | 2962 | 73066 |

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. Нôpital St. "Nicolas."

| | | | | | | | | | Hôr | ital | St | . N: | cola | s. | | | | | | | | | - | |
|---|---------|----------|----------|---------|-------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--|--|---|-----------------------|---|--|
| | | - | п | ро | 6 E | л | И | въ | | ο. | | | Ц | 8 X | ъ, | | | | И | T | ог | 0. | | Ī |
| названіе бользней. | 1 сутка | и менъе. | 2-3 | Cyrone. | 4-7 | CYTORE. | 8-14 | CYTOKE. | 15 cyr.— | 15—30 д. | | 31—90 g. | 4-6 MBc. | 91—183 A. | 7-42 mbc. | Boate | A LURG. | Мужч | инъ. | | цинъ. | Oboer | #0.1E. | |
| , | BI. | 深. | - bi. | ж. | m. | ж. | и. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | | t m: 3 | 8. 3 | иць. | дней. | лицъ. | тдвей. | лицъ. | AUL | |
| 56. Neuralg, ctischias 57. Hysteria 58. Epilepsia 60. Душевныя бол: a) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranola e) Paralys, progres | | | | | 1 2 2 | _ _ _ 1 5 | 2 3 - - 12 1 | - 1 4 - 1 6 1 | 1 5 -1 6 26 9 | 7 4 4 19 | 11 | - 1 2 4 4 9 25 1 | 2 -3 2 1 6 39 3 | 2 4 5 6 7 26 1 | 1 2 4 27 4 | 1 2 4 2 7.10 9 10 | 1 3 3 3 4 1 | | 1956 2102 1720 3826 18377 24959 2706 2442 | 5 16 17 22 37 114 6 3 | 928 1717 3086 3915 8299 16111 1283 558 | 30 | 1958 928 3819 4806 7741 26676 41070 3489 3000 | 20 CO CO 100 PM PM |
| f) Idiotismus . g) Ap. Ayri. 60a. 61. Alcoholismus . Wrors V rp. | 1 1 - | | | 3 2 | 1 13 | - | 7 | 3 2 | 8 | 37 | 105 | 8 5 5 | 5 9 | 5 | 6 | 53 35 | - | 25 51 | 2230 5822 66140 | 28 7 255 | 4287 269 40453 | 53 58 | 6317 6031 10688 | |
| XIX. В) На велытан. и вдор. при больн. | _ | 1 | | | | | 2 | | 2 | | - | | | | 2 | | - | 6 | 771 | - | _ | 6 | 771 | |
| Общій штога | 6 | | 2 : | 3 5 | 2 13 | 9 | 29 | 18 | 64 | 37 | 105 | 59 | 70 | 57 | 54 | 58 35 | 18 | 379 | 66911 | 255 | 40458 | 634 | 10739 | ŀ |
| | Ī | 1 | 1 | | . 8 | 3) | БО . | | IИЦ Hôpi | | | | | | | MOH | IA. | - | | 1 | | | | 300 |
| 60. c) Dementia d) Paranoia. e) Paralys, progr f) Idiotismus 61. Alcoholismus | | | | | | | | | | - | 1 2 1 | 1 | | | 1 2 - 1 | 211 | 2 - - - | 5 7 4 3 3 | 4329 6526 1022 878 2240 | 3 2 1 — | 5050 347 35 — | 8 9 5 3 3 | 1 687 1 105 1 87 | の一個なる |
| Итогы V гр и общій итоги | | - | - | | | i - | | | - | 1. | 6 | 1 | 1 | - | 5 | [9 | . ! | 22 | 14995 | 6 | 5482 | 28 | 2042 | T 25 M E |
| ţ. | | | | | | 9 |) E | бол | | | A N | | | | | CKAS | ī. | | | | | | يسيسي | 18- |
| 57. Hysteria | | md - 14 | | - 11- | | | | - | - | - | - | | - | 1 | - | | 1 | _ | _ | 1 1 | 813 | 1 | 1 8 | 100 miles |
| c) Dementia . d) Parancia . e) Paralys prog g) Др. душ. бол | | | | | | | | | | -1 - | | | 2 - | -1 : | 1 - | 1 - | 2 2 - | | = | 7 3 1 1 | 2582 121 | | 3 23 | 1 |
| Итогъ V г и общій итог | | | - | - | | | _ ! . | - - | - _ | - | | - | 2 - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 14 | 9243 | 1 | 4 92 | The state of the local division in which the local divisio |

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

| | | Пр | обы; | I N I | зъ б | одь | .H. | | в. | | | И | T (| ОГ | 0. | |
|--|----------------|--|------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|-----------|--------|---|--|--|--|---|---|
| названів | 1 сутки менће. | 2—3. | 4 T cyrokb. | 8-14 cyrokb, | 15 cyr. 1 | 1 1 9 | 31—90 A. | 4-6 мис. | 7-12 xbc. | Boate. | Myx | unus. N | | щинъ. | Į. | пола. |
| | | ¥ [38. | | l | | | | | | H.E. | Inda | -дней. | | Паней. | | дней. |
| 1885 1. Thypus exauth 293 1. Thypus exauth 293 2. recurrens. 3. recurrens. 3. recurrens. 3. recurrens. 3. recurrens. 3. recurrens. 3. recurrens. 3. recurrens. 3. Norb. et Rubeole 3. Scarlatina 3. Dyphteria 4. Lefts.v. et nosoc. 6. Pertussis 1 7. Lefts.v. et nosoc. 6. Pertussis 1 7. Lefts.v. et nosoc. 6. Pertussis 1 7. Lefterolosis: 6. palmonum 7. b) 3p. opran. 6. Rheumat.art.ac. 6. Rheumat. | | #. #. #. #. #. #. #. #. #. | | 58 8 -1 - 206 6 86 3 4 191 9 | 4 89 6 241 11 | 34 9 46 139 1 | 42 2 5 119 2 7 8 4 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Ma SK | 1 | 129 420 1 142 50 138 126 98 1 1 12 528 167 12 322 40 42 48 | 2542 12027 35 4533 734 2773 5412 1099 29 136 5934 1582 392 4671 | 55 247 1 86 48 108 139 144 3 234 80 3 161 29 1 23 | 1079 6780 22 2656 621 1861 5479 1441 38 28 28 29 31 2364 599 59 59 | 184 667 1 228 98 246 265 242 762 247 15 483 69 3 | 3621 18807 7189 1355 4634 10891 2540 62 7821 2411 423 7035 |
| Periparot. epid. Malaria (f.inter.) Syphilis | | 33 41 | 1 1 4 5 1 | 2 5 - | 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 2 3 2 2 | 1 | 21 4 | 1 - | | 3 16 5 2250 | 25 386 115 44350 | 1374 | 18 70 65 26463 | 5 24 7 3624 | 43 456 180 70813 |
| Helminthiaeis . | | - 85 T | 18 7 | 4 - | 3 - | 9 | , <u>I</u> | 1 - | | | 21 | 42 479 | | 1 <u>11.</u> 29 1 <u>81</u> 2 18 | _irs,4r | 479 |
| MTOTE II rp. Stophulosis. Rachitis Remmatismus Scorbutus Anaem.chlorosi Marasmus senii. Debil. un. neon. Ap. 60s. naraanis | | 01 08 | 7 - 61 - 6 6 2 1 1 1 1 1 1 1 | 7 2 - | 2 3 18 + | - 9 - 1 - 1 - 27 - 27 - 2 | 3.21 | 1 | | 1 2 | 25 2 5 16 50 5 2 - 1 | 521 41 1068 158 1874 1146 41 | 2 9 14 9 1 | 31 65 427 193 | 25 7 25 50 19 11 | 521 41 1099 223 1874 1573 11 234 |
| Итолъ Ш гр. | | 2 | 11 9 | 11 1 | 2 27 | 6 27 | 5 | 2 1 | | 3 | 81 | 4332 | 35 | 721 | 116 | 5053 |
| Cancer | | | - 1 | 1 - | 1 | $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 1 | | | | 3 2 | 117 106 | 3 | 81 | 5 | 121 187 |
| Apopl.emb.etccr 1808 Enceph.etmen. Ayel.et.men.spin | | 700 | 1 1 | 1 | 1 - 1 - | 1 4 1 3 | 1 | <u> </u> | | | 3 - 1 | 223 92 - 26 | 4 | 85 | 3 1 2 2011 | 308 92 81 26 |

| | 117 | 11 | п | ро | б | i I | и | 18 7 | 5 6 | 5 0 | ль | | иц | | | | | И | T · O | r | 0. | + |
|--|-------------|----------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| названіе Болъзней. | 1 сутки | и иенће. | 2-3 | CYTORB. | 4-7 | cyroks. | 814 | cyrokb. | 15 cyr.— | 15-30 A. | 1 | 31—90 д. | 4-6 мвс. | 7-12 Mbc. | 84-365 A. | 1 roza. | Муж | | Жени | 1 | Ofeere O. | B B |
| | М. | ж. | м. | ж. | M. | ж: | H. | ж. | м. 1 | ж. | М. | ж. | M. W | | .m. | м. ж | лицъ. | | івцъ. | | дицъ. | 104 |
| 55. Ataxialociprogr. 56. Neuralg.et isch. 57. Hysteria 58. Epilepsis 60. g) Др. куш. бол. 61. Alcoholismus 62. Др.б.мозгамверв. | | | 1 - 3 - | _ 1 2 - 1 | 1 - 2 - 8 1 | 2 1 | - 2 - - 7 1 | 1 1 1 3 | - 2 1 - 1 1 | | | | | | | | 1 4 1 3 | 7 80 16 12 - 133 114 | - 3 3 2 1 2 4 | 20 17 5 4 14 31 | 1 7 4 5 1 21 | 100 E E E E E E E E E E E E E E E E E E |
| Итогъ V гр. | | 1 | 4 | . 4 | 18 | 4 | 10 | 6 | 7 3 | | -3 | 1 | | | | | 37 | 480 | 16 | 172 | 53 | 611 81 85, (|
| 63. Peric. et endoc. 64. Vitium.cord.org. 65. Myoc. deg. cord. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis 69. Lymph.aden.etc. | | | | | 1 1 1 | 2 1 | 7 3 -4 - | 3 1 1 | 6 1 6 3 | 6 - 2 1 | 7 1 - 3 | 1 - 3 | 1- | 1 — | | | 20 6 1 14 4 | 521 100 110 362 77 | 12 3 - 4 5 | 210 68 ——————————————————————————————————— | 32 9 , 1 18 9 | 12 (M.) 100 (S.) 110 211 (H |
| Итогъ VI гр. | _ | - | | - | 3 | 5 | 15 | 6 | 19 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | | 49 | 1244 | | 632 | 75 | 188 Id. I |
| 72. Rhin.ozoeha.epis 73. Laryngitis, trach. 74. Laryng. fjür. cr. 75. Bronch.ac. et chr. 76. Pleuritis - 77. Pneumoniá cat. 78. Emphysena - 79. fjp.6.opr. gsixahis | | | 111111 | - 1 - 1 - - | - 3 - 2 5 - - 1 | 1 2 3 1 | 1 2 1 5 11 3 - | 1 2 7 | 1 1 5 19 4 3 | - 1 5 1 | - - 11 3 - 1 | 1 - 2 1 - | | | | | 1 6 2 12 46 10 3 4 | 11 59 32 163 1131 250 58 57 | 1 6 - 3 18 3 - - | 7 73 44 306 57 — | 12 2 15 64 13 3 | 1200 J |
| Итогъ VII гр. | - | - | | 2 | 11 | 7 | 25 | 10 | 33 | 8 | 15 | 4 | | - - | - | - | 84 | 1761 | 31 | 487 | 115 | 214 (15,] |
| 80. Stom.,angicat.et. 81. Gastro-enteritis: 6est oss. dopm. a) acuta b) chronica 84. Typhl., cd. etc. 85. Herniae. | - - - | 1 | 6 -52 - - - 2 | 10 | 45 148 2 1 1 | 65 1 95 3 5 | 22 | 18 1 27 1 3 - | 10 19 7 7 1 | 1 5 1 2 - | 1 1 6 7 1 - | 1 3 3 2 - 1 | 1- | 1 | | | 84 2 291 19 13 2 5 | 725 82 2319 658 243 30 78 | 94 3 177 8 13 — 4 | 88 1140 193 207 - | 178 5 468 27 26 2 | 125 H |
| Итогъ VIII гр. | 1 | 1 | 60 | 57 | 197 | 169 | 93 | 51 | 45 | 10 | 18 | 10 | 2 | 1 | - | | 416 | 4135 | 299 | 2365 | 715 | 650 11. |
| 87. Cirrhosis hep 88. Isterus calarrh. 89. Cholelithiasis . 90. Др. бол, печени | - | | 1 + | | - 1 | 1 | 2 4 | | 7 4 | 1 1 - | 3 1 - | | 1 | 1 - | | | 13 10 1 | 372 155 5 21 | 2 2 — | 180 33 ; — | 15 12 1 1 | 55 55, 1 135 55, 1 21 I |
| Итогъ IX гр. | - | 1- | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 12 | 2 | 4 | - | 1 | 1 - | - | | 25 | 553 | 4 | 213 | 29 | in S |
| 91. Nephrit. diffuse 6est ochav. 6. a) acuta b) chronics 93. Cystiis . 1. 22. 95. Ap. 6. mon. opr. | | | | 1 | - | 1111 | 6 4 6 | 8 2 1 1 | 9 5 7 | 11 - 2 | 3 2 11 — | 3 2 - | | | | | 19 11 25 - | 417 202 735 — 50 | 24 3 3 2 3 | 476 86 27 17 54 | 43 14 28 2 4 | H M II |
| Итогъ 🗓 гр | . 1 | 1 - | - | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 | 21 | 13 | 17 | 5 | | - - | - | - | 56 | 1404 | 35 | 660 | 91 | 200 |

| _1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|----------|-----|--------------|----------|--|------|-------------|---------|--|-------------|----------|---------|--------|-----------|-------|---------|-------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | П | р | б | ыд | и | В | | 5 0 | лі | | и | | | | | | И | T (| ОГ | O. | |
| 1011 | названіе вользней. | 1 сутия | и менће. | 2-3 | CYTORE. | 4-7 | сутокъ. | 8-14 | Cyroks. | 15 cyr. | 5-30 A. | : P | 31-90 A. | 46 MBC. | 183 д. | 7-12 Mbc. | Rowko | 1 года. | Муж | чинъ. | | щинъ. | l | аола. |
| 184 | | М, | 1 | М. | ж. | М. | | м. | | | ж. ! | | _ | и. | | H. H | | . H. | лицъ. | Ч дней. | И вицъ. | С J дней. | I О. Јапцъ. | |
| 7 | | | 1 | | | | | , , | . , | | | | 1 | - | . | 7 | , , | | , . , | дион, | i ando. | , attoris | 1 and it | Anca. |
| 1 | Бол.нуж.пол.орг. | | | | Į.i | ; 1 | 2.7 | d : | . 1 | d | | i i | | i | Ì | 1 | 2 1 | | 2 | de | | | | 4~ |
| | Bos. men. II. opr.: Nulv. Vag. End. | <u>-</u> | | | | | 2 | | _ | | -7' | : TT. | | | | | | | | 15 | 2 | 14 | 2 | 15 14 |
| THE CAN | Metr.P.—Pm. | ' 15 | | | _ | | 5 | _ | _ | | _ | | <u>-</u> | | | | | | | : === ' | 5 3 | 29 | .5 | 29 |
| 145 | Oophoritis | | - | -75 | 2 | | 2 | _ | 2 | | - | <u></u> | - | | | | - | | | , | 6 2 | 30 | 6 2 | 30 |
| | Итогъ XI гр. | | | | - 3: | 1 | 12 | 1 | 2 | | | | . 1 | | | _ :_ | 1 | - | 2 | 15 | 18 | 138 | 20 | 153 |
| 86 | K Gravidit. norm. | _ | _ | | 1 | j- | _1 | _ | 1 | _ | _ | _ | | | _ | | _ | - | | | . 2 | 14 | 2 | 14 |
| 731 168 | M. Partus norm Mastitis etc | | | | = | # | | _ | 1 | _ | 1 | _ | | | | | | | | = | 1 | 10 | 1 1 | 10 28 |
| 100 100 100 | Иють ХП гр. | _ | | | 1 | | | | 2 | E | 1 | _ | _ | | - | - - | | - | - | <u> </u> | 4 | 52 | . 4 | 52 |
| 188 | & Rezema | | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | | _ | _ | - | - | | _ | | 1 | 23 | 1 | 23 |
| 1 | Phlegm., absc. | - | | 1 | | 2 | - | = | <u> </u> | | 1 | 1 | | | _ | - - | - | - | . 3 | 14 31 | 1 | . 25 | 3, | 14 56 |
| 133 | Др.б. кожи и кл. | | - | .2 | - | 11 | 10 | 5. | 5 | 4 | 1 | 1 | - 1 | | | - - | _ | | 23 | 24.2 | 17 | 174 | 40 | 416 |
| 145 | Итогъ ХШ гр. | | - | 3 | Π | 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | _ | - | - - | | 27 | 287 | 19 | 222 | 46 | 509 |
| 3. | Myos.tendovag. Synov., artrom. Periostitis | - | = | | | 3 | <u>-</u> | _ | Ξ | - | _ | _ | 1 | | 1 | _ - | - | - | | | 1 1 | 67 99 | 1 | 67 99 |
| 221 | Caries necr.ost. | - | | = | T: | 1 | .1 | | | | _ | <u></u> | _ | | | _ | = | | 3 | 18 | 1 | 7 | 3 1 1 | 18 7 5 |
| 15 | Итогъ XIV гр. | | 1- | | - | 14 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | _ [- | , - | | . 4. | 23. | 3. | 173 | 7 | 196 |
| ı | Bor. opr. cayxa (XV). | .10 | 1 ." | | 1 | 3 | | 1 | | , | | | | | | 4.1 | - | | 4 | 25 | 5 3 | | 4 | 25 |
| 34 | Вол.орг. врвнія | - | 1 0 | 1. | | 11 | | 1 | | | | | 1 . | | | | | | * | 25 | - | | * | 1 |
| | (IVX) | _ | 1- | - | - | + | | . 1 | - | - | <u> </u> | | - | - | - | | | | 1 | 9 | - | ļ, —· | 1 | .9 |
| 68 | 1. Contusiones 1. Vulnera, rupt. | - | | 1 | - mlm | 1 | 2 | 3 | - | 1 | | 2 | - | | | | - | - | 8 | .167 | 2 | 10 | 10 | 177 |
| 55 | B. Fracturae | | - | -1 | 1 | F | 1 | - | | 1 | 1 | _ | = | | Ξ | | | - | 1 1 | 12 25 3 | 1 | 29 | 1 2 | 54 |
| 155 | Congel. et perr. | E | <u> </u> | 1- | - | <u> </u> | - | | 1= | 1 | | = | E | | | | | | 1 1 | 16 | | 9 | 3 | 12 |
| 1 11 | Hrorь XVII гр. | - | - | 1 | 1 1 | 1 2 | 3 | 4 | 1 | 3 2 | 1 | 2 | | - | | - | - - | | 12 | 223 54 | 5 | | 17 | 271 |
| 18 | Вол. неоприл, и | | 1- | 1 | 1 | 14 | <u> </u> | 1 1 | <u> - </u> | 2 | <u> </u> | - | | | | | - - | | 1 6 | 5.4 | 1 | 3 | 7 | . 51 |
| 8 | На иси, и злоп. | - | - | | - | | - | - 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - 1 | | - - | ٠, | .1 | 120 | 1 | 15 | 2: | 135 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ьн оочен. | - | 1 | 2 | 16 | 1 | 19 | - | 20 | 1 | 23 | <u> ~ </u> | 5 | | | | | - - | . 4 | 29 | 84 | 1011 | 88 | 1040 |
| 1 11 | Итогь XIX гр. | - | 1 | 2 | 16 | 1 | 19 | - | 20 | 1 | 24 | - | 5 | 1 | - | | | | 5 | 149 | 85 | 1026 | 90 | 1175 |
| 1 260 | Общін итогь | 2 | 3 | 106 | 129 | 617 | 466 | 918 | 587 | 883 | 503 | 530 | 812 | 28 | 9 | 1 | - | 3 | 3089 | 59788 | 1959 | 33460 | 5048 | 93248 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | | |

Распредъление умершихъ по числу проведенныхъ въ больницъ дна за 1893 годъ.

Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

| | | 7 | Ipc | бы | ли в | зъ б | олі | ьни | | | | | | s hô | pitaux | ٤ | Ŋ | J | ито | ГО | . Т | OTAL | L |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| HABRAHIE BOJBBHEÄ. MALADIES. | јоч | ente. | jou | —3 | jou | ort. | jou | ars. | 15 1 m | т.— слиъ 30 д. | 31—3 2—3 n | 90д. mois. | 9-1-18 | 4-6 mois. | 7—12мвс 184-365д. | 7-12 mois. | Boarse 1 r. | My H | ужчињ. ommes. | - Fea | енщинъ. еттез. | Deux 0. | X Hay. |
| DI PLANTAGE. | M. h. | ж. f. | М. b. | ж. f. | И. h. | ж. f. | h. I | #. f. | ы. h. | ж. f. | | f. | M. | ж. f. | M. 7 | W. M | и. ж. h. f. | TRIES. | | | јоurs. | | 19L |
| 2. Tiphus abdom. 0. Dyphteria | 2 8 1 55 1 22 32 2 1 — | 32 11 3 | 35 2 16 27 3 - | 3 - 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | 2 3 27 4 21 67 | 2 4 15 2 22 12 | 3 8 1 12 109 | 7 2 8 25 | 10 165 | 1 2 1 1 2 42 1 1 1 2 | | 1 4 - 3 63 4 | | | | | 1 2 4 | 27 1 14 19 125 10 83 2610 48 2 | 4995 6 | 9 -9 18 68 7 60 165 16 3 3 | 141 ——————————————————————————————————— | 1 23 37 193 17 143 7752 64 5 3' | 25 60 28 149 25 552 552 1 |
| 4. Pustula maligna 6. Febris puerper. 7. Pyæmiaetseptic. 8. Syphilis | 5 3 | | 2 2 | 7 2 - | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 3 | 2 2 3 | 4 | - 2 1' - - | - 1 1 1 1 | 1 | 1 - | | | 1 21 19 | 291 645 | 18 7 10 | 207 95 209 | 1 18 28 29 | 200 381 831 |
| Итогъ І гр. | 131 | 58 | 96 | 48 | 141 | 69 | 157 | 63 | 203 | 60 | 197 | 78 | 39 | 13 | 12 | 2 | 5 2 | 981 | 27709 | 393 | 9149 | 13743 | 365 |
| 2. Echinococcus 3. Helminthiasis | | _ | | | - | = | | | 1 | 1 - | | - | -1 | | - | - i- | | 1 | 30 | 1 1 | 17 12 | 2 1 | |
| Итогъ II гр. | F | F | - | | - | | - | 1 | 1 | 1 | | - | - | - | - | | F | 1 | 30 | 2 | 29 | 3 | 3 |
| O. Scorbutus 1(Diabet.:a) mellit. 2. Amyloides 3. Anæmia.chloros. 1. Marasmus senil. 7. Др. бол. питаня | 1 | | 2 | | 2 - 1 3 - 3 | _ _ 3 | | - - 6 | 5 1 - 3 1 | 3 1 | 4 - 1 6 1 | 111 | 1 - - 6 - | _ _ 1 3 _ | 4 - | | 5 | 16 2 2 4 31 4 | 433 17 21 61 6520 88 | - 5 26 1 | 116 1064 25 | 16 2 2 9 57 5 | 1 75 |
| Итогъ III гр. | . 1 | F | . 4 | 1 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4;- | - | 5 — | 59 | 7140 | 32 | 1205 | 91 | 8 |
| 19. Cancer | | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 1 | 14 2 1 | _i | _ | 29 1 1 | 36 1 2 | 50 | - | 2 | | 2 - | - 3 | 97 | 3388 70 260 | 134 6 7 | 8451 636 256 | 231 | 1 |
| Hrors IV rp |) · 5 | 2 | 2 5 | 3 | 3 11 | 10 | 17 | 17 | 21 | -3 ₁ | 39 | 53 | 6 | 25 | 1 | 3 - | _ 3 | 105 | 3718 | 147 | 9343 | 252 | 13 |

| | | | | П : | ро | б | I II | и | въ | | | ь 🔳 | | ц Š. | | | | | V | T | ОГ | 0. | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|-----------|---------|--|---|---|---|--|--|
| названіе бользней. | 1 сутки | и менъе. | 23 | CYTORE. | 47 | Cyrokb. | 814 | Cyroke. | 15 cyr.— | 5—30 д. | 60 | 31—90 A. | 4-6 MBc. | —183 д. | 7-12 mbc. | 4-365A | Boarke | Му | жчинъ. | Į | ещинь. | 1 | его пола |
| | М. | | , М. | | м. | | И, | | 51. | | M. | ന ж. | | ж. | BT. | ж. ж. | | | Дней. | | С Л дней. | 311112 | дней. |
| Apoplex.,embolia Enceph.mening.c Myel,etmen.spin Ataxia locom.pr. Epilepsia Eclampsia b) Mania d) Parauoia. Alcoholismus Др.б.козгамнерв. | 1 | 1 | 1 - - - - 11 | 2 - 2 | 21 54 | 4 1 - 1 - 2 | 4 1 2 1 - - 2 3 | 8 1 - 1 - 1 | | 3 1 5 | 3 1 3 | 1 | 1 - 1 | | 2 1 - - 1 7 | | 1 - 3 - | 26 7 4 2 2 — 1 35 25 | 958 354 201 773 22 — — 194 98 4048 | 31 4 2 - 3 1 - 2 14 | 945 10 63 — 10 9 — 20 690 | 57 11 6 2 2 3 1 1 37 39 | 1903 364 264 773 22 10 9 194 118 4738 |
| Итогъ V гр | 28 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 13 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 102 | 6648 | 57 | 1747 | 159 | 8395 |
| Pericard, et endoc Vitium cord, org. Hyee., d. cord, etc. Aneurismata Arteriosclerosis . Dyaric. v. haem. Lymph., aden, etc Ap. 6. opr. kpos. | 2 1 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 | 2 1 1 - 5 - | 1 8 1 1 3 | 6 2 1 3 - | 1 8 - 1 2 - 4 1 | 8 -1 -6 -1 - | 2 2 - 1 | 8 2 - 7 - 1 | 47 | 6 3 | - 1 1 | 1 - - 1 - - | | | 39 7 2 3 27 1 2 | 1548 106 27 14 1291 1 50 | 12 26 2 4 7 — | 293 502 107 143 163 — — — | 51 33 4 7 34 1 2 | 1841 608 134 157 1454 1 50 |
| Итогъ VI гр. | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14 | 12 | 13 | 16 | 5 | 18 | 11 | 9 | 3 | 2 | _ | | ₩1 | 3037 | 52 | 1219 | 133 | 4256 |
| Laryngitis,trach- Bronch.ac.etchr. Pleuritis · · · · Pneumonia cat. Emphysema · · Др. б. орг. дыжан. | 1 - 2 | 1 - | _ _ _ _ 3 | _ 1 - - | _ 3 2 _ | _ _ _ 1 1 | _ 3 2 _ | _ _ 2 1 | 6 2 - | - - 4 - | 3 2 - | - 1 1 - | | _ 2 _ 1 | _ _ 1 | | | 1 17 12 - 7 | 1 585 501 - 84 | -1 4 9 3 1 | 1 373 169 112 7 | 1 1 21 21 3 8 | 958 670 112 91 |
| Итогъ VП гр. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | _ | | 37 | 1171 | 18 | 662 | 55 | 1833 |
| Stom, ang. c. etc. Gastro-enteritis: Sear osnay, \$\phi\$, a) acuta. b) chronica Deus ventr. rot. Typhil, colyt. etc. Henize Jp. 6. opr. ним. | 1 3 - 3 3 - | - 1 - 1 - 1 | | - 2 - 1 | 1 1 1 4 2 1 | - 1 1 - 2 1 1 | - 2 1 1 | 1 | - - 1 2 1 3 | 111111 | 1 - 2 1 2 | | | | | | | 1 2 5 2 2 16 8 12 | 5 62 28 14 26 196 120 509 | 1 2 2 - 3 2 4 | 7 6 5 12 13 84 | 1 3 7 4 2 19 10 16 | 5 69 34 19 26 208 133 593 |
| Итогъ VIII гр. | 10 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | - | 6 ! | 1 | 2 | - | - | - | | 48 | 960 | 14 | 127 | 62 | 1087 |
| Cirhosis hepat. Cholelithiasis D. бол. печени. | _ | = | 1 | _ | - | - | 4 | 1 | 6 - | | 3 _ | 3 | 5 | 2 | | | | 19 | 897 . — 10 | 5 1 | 342 8 — | 24 | 1239 8 10 |
| Utorb IX rp. | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | - | -1- | | 20 | 907 | 6 | 350 | 26 | 1257 |

| | | Ŧ | П | 0 0 | бы | п | и | въ | бо | Л | ьн | ип | Š. | | - | | 1 | | И | T | ОГ | Ō. | |
|--------------|---------------------------------------|--|------|--------------|------------------|-----|------|-------|--------|--------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|
| YTHE | зиће. | -3 | 0KB. | -1 | OKB. | -14 | OEB. | сут. | -30 A. | 3 мвс. | -90 д. | 6 arke. | 183 A. | 2 khc. | -369 д | orke | 10,100 | Муж | чинъ. | - Жен | щинъ. | Обоег | FO 81 |
| - | × | | | | | œ | | M. | | - 1 | ₩. | 4. | 121 | 100 1 | ä | | - | ипъ. | | | | | 18: |
| 1 12 - | 1 6 - | 8 | 4 | 1 20 1 | - 8 1 - | | _ | | | 31 | | - 5 - 1 | | | | | - - 1 - 1 | 2 2 06 - 3 3 | 9 4 2744 — 31 127 | 3 54 1 1 | 11 1254 4 26 | 5 2 160 1 4 3 | 30, |
| 13 | 7 | 12 | 5 | 22 | 9 | 20 | 9 | 12 | 15 | 31 | 13 | 6 | 1 | | - | | 1 | 116 | 2915 | 59 | 1295 | 175 | 42 |
| _ | - | - | | - | - | 10 | - | = | 1 2 | | 1 | | ,72 | Ξ | 7, | | | | । <u>'ख</u> — | 3 | 132 | .1: 132 | 1 |
| F | - | - | - | - | - | | | | 3 | - | 1 | - | | - | - | - | - | - , | - | 4 | 149 | 4 | 1 |
| _ | | - | - | - | 1 | _ | - | _ | _ | _ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | 77 | 2 | _ |
| 1 | - | - | 1 - | - | - | - | | 7 - | 1 - | 3 | - 1 - | = | _ _ _ | | - | _ | | 20 - 1 | 303 — 6 | 1 1 1 | 27 77 1 | 21 1 2 | î |
| 1 | 1 | 1 | 1 - | 4 | _ | 2 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | - | | - | - | - | - | 21 | 309 | 3 | 105 | 24 | i |
| | 2 - | | 3 - | 1 | <u>-</u> | | 1 - | 1 1 - | 1 - | | | - 2 | _ | _ | - | = | _ | 3 9 3 | 115 113 382 | 1 -1 | 19 - 8 | 9 4 | |
| , , | 2 - | - | 3 - | - 1 | - | | 2 1 | 2 | 1 | 3 | | 2 | - | - | - | H | = | 15 | 610 | 2 | 27 | 17 | |
| - | - | | - | - 2 | 2 - | - | | - | - | _ | - | - | | - | - | - | | 2 | 12 | - | _ | 2 | |
| - 0 | - - | | | | | | | 1 3 - | | | | 1 | | | 1 | | | 1 4 18 | 1 41 401 — | 3 1 3 | 30 | 1 | 1 |
| | 7 | 1 | 5 | 1 4 | 4 - | - | 1 : | 2 4 | 2 | 2 - | - | 1 | | 1 | 1 - | - | | 23 | 443 | 7 | 193 | 30 |) |
| | 3 | 5 - | | - | 4 - | 2 - | | 1 1 | - | | - | - | | | | - | _ | 9 | 81 | 8 1 | | | 7 |
| | 3 | 6 - | | - | 4 | 2 - | - | 1 1 | - | - : | 1 - | - | - | - | - - | - - | - | 9 | 81 | 9 | 25 | 1 | 8 |
| | - | 1 . | | | - | | - | - | : | 1 - | - | - | | | - | - | - | pmva | | . 2 | 35 | | 2 |
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 13 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | Myserhambox Mark | | The state of the last of the |

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

| | | | | | | _ | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | - | | п | ро | б | ыл | и | B 1 | <u>.</u> б | 0 | Д_E | H. | | Ď. | | آد | | | 20 | r (|) I | 0. | _ |
| названіе вользней. | 6yrrn | щенте. | 2, 3 | Cytoke. | 4-7 | CYTOKE. | 8-14 | CYTOKE | 15 cyr | 5—30 / | -3 MBc. | 06- | -6 arbc. | 183 | 7-12 artc. | | 1 года. | Mya | иць. | Жен | цинъ. | Обоего | пола. |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | H | 超.: | M. | æ. | м. | ; | м. | R. | - | - E- | м. | ж. | M | | | E. M. | _ | анцъ. | дией. | N. | С. Д дней. | . О лицъ: | дней. |
| J. T. abdominalis. Erysip. v. et nos. B. Influenza i Cholera asiatica. If. Pheum. erouposa Tuberculosis: | 1 114 | 1 1 38 8 | 2 57 25 | 1 2 1 26 15 | 9 4 36 19 | 2 4 1 23 17 | 9 3 | 4 5 3 12 | 10 2 1 2 6 | 1 7 1 - 2 | 3 1 - | 2 - 2 | | - 1 - | | 1 | | 231 221 77 | 479 146 27 593 1338 | 10 21 5 90 56 | 157 304 164 250 373 | 43 34 7 311 133 | 636 450 191 843 1711 |
| a) pulmonum. b) Apyrux'E' opr. Rheumat, art. ac. Febris puerper. Ryaemia et sept. Syphilis | 20 | 11 | 22 1 — | 5 | 32 2 - 3 | 15 2 1 3 1 | 66 6 - 2 | 34 | 100 | 52 | 119 | 47 2 - - | 26 5 | 9 - 1 | 5 1 - - | 2 - | 1 | 390 22 - - 17 - | 13313 1087 — 427 | 176 11 1 1 6 | 5846 1098 7 1 135 | 566 33 1 1 23 | 19159 2185 7 1 562 7 |
| Итогь І гр. | 158 | 60 | 108 | 51 | 105 | 69 | 108 | 63 | 128 | 63 | 128 | 55 | 33 | 11 | 6 | 4 1 | 2 | 775 | 17410 | 378 | 8342 | 1153 | 25752 |
| Echinoc. (rp. H). | | | 01 5 | 7 | | - | | | :1 | <u></u> | | ************************************** | - | - | | | | 3 | 27 | | 1 100 | 71 | 27 |
| Amyloides | | | 111111 | | - 1 - 1 | 1 | 二五五 | 1-1_1-1 | - 1 - - | | 1 | 1 1 | - 2 | - | | 1 | _ _ _ | 2 1 4 | 120 26 371 5 | | - 43 279 | | 120 26 .43 650 38 |
| Итогъ III гр. Cancer. Sarcoma Др.злок.новообр. Незлок. новооб. | 1 | 2 | 2 - | 3 1 | | 1 3 — j | 1 2 — | 5 - 1 | 1 5 1 — | 2 15 — — | 1 | 14 | 2 3 — | 4 | 1, | 1— 1— —— | - - - | 31. 4. 1. | 522 1379 146 81 | 45 | 1822 129 14 | 17 76 7 2 2 | 877 3201 275 95 39 |
| Итогъ IV гр. Ap., emb., etc. c. E. et men. cer. M. et men. spin. At. locom. prog. Alcoholismus. Ap.6. мов. и нер. | 3 | 6 | 121.1 | 1 | 1 1 - | 3 | 1 2 - 3 | 1 | 3 1 - 1 | 15 | 1 1 | 1 2 - | 3 1 | 4 | 1 | 1 - 5 | | 36 24 8 1 1 | 1606 3673 98 31 20 20 565 | 14 4 — | 2004 141 135 — 1— 278 | 38 12 1 1 | 3610 3814 233 31 20 20 843 |
| Mrorbiv rp. Reric. et endoc Vit. cord. organ M., deg. cor. etc Aneurismata. Atteriosclerosis Ap. 6. op. Kp. rb | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | _ | 1 2 1 2 | 1 3:1.1 | 1 2 | 1 2 | 1 1 - 1 1 - | 2 . 1 | | - 6 1 - 1 | | 46 6 25 2 4 4 | 196 370 21 125 880 | 1 21 1 — | | 7 46 3 4 13 | 4961 229 832 33 125 1197 21 |
| Mrore VI rp 3. Laryn. tracheit Bron. ac. et. chr Pleuritis Pneumon. catar Emphysema. Ap. 60x, op, gaix | . 5 . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 1 | - | - | - - 1 | 1 - 1 | 2 2 | 1 3 | 1 2 1 | | | | 3 - 2 - 1 | 3 | | _ 1 | | 42 -2 97 3 17 | 1595 | 1 -4 6 | 842 1 - 70 48 - 91 | . 13 | 2437 1 20 390 150 53 546 |
| Итой йр. VII | 4 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | . 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3. 7 | , 2 | 3 | - | - | _ _ | - | 38' | 950 | 15 | 210 | 53 | 1160 |

| | | | пр | 0 (| 5 ы | лк | a · i | | б | од | | и | | b | -5. | | | и | Т | о г | 0. | |
|--|------------|-----------------|-----|------------------|---------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| названіе бользней. | 1 сутки. | 2 -3 | - | 47 | CYTORE. | 8-14 | CYTORE. | 15 cyr. | 1 мивояцъ 15-30 д. | (C) | 31—90 д. | 4-6 мвс. | 91—183 A. | 7-12 мже. | Borre | TOMB. | | инь. И 11 | Жен И (| цинъ. | O Goer | o neil |
| | M. H. | . M. | ж. | M. | ж. | м. [| 派, | | ж. | м. | ж. | M. | ж. | | к. м., я | з. дин | ъ. | дней. | лицъ. | дней. | Јицъ. | THE |
| 1. Gen.безъозн. ф. a) acuta b) chronica. 2. Ulc. ven. rotun, 4. Тур., colytis etc. 5. Herniae 6. Др. бол. ор. нищ. | | 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 2 1 2 | 1 | 1 1 1 - | - 1 - 1 - 1 | | - 1 1 - | _ _ _ 1 _ 1 | 1111111 | | - | | | | 1 2 2 2 7 2 8 | 3 12 29 14 55 6 89 | -2 -2 3 1 4 | - 10 - 21 18 4 18 | 2 4 10 3 | |
| Итогъ VIII. гр. | 3 3 | 3 7 | 1 | 5 | 4 | 51 | 3 | 2 | 1 | 2 | | - | - | - - | | | 24 | 208 | 12 | 71 | 36 | 279 |
| 7. Cirrhos, hepatis. 9. Cholelithiasis. | 1 - | | | 3 | _ | 2 | 2 | 3 | _ 1 | 1 | - | 3 | _ | | | _ | 13 | 553 — | 2 1 | 18 25 | | 575 25 |
| Итогъ IX гр. | 1 - | | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | | | - | 13 | 553 | 3 | 43 | 16 | 596 |
| 1. Nep.: a) acuta b) chron. 2. Lithiasis 3. Cystitis 5. Др. бол. моч. ор. | 1 - 10 | ó 5 | 5 | - 6 - 2 | 7 - | 1 6 - - | iii — — | 12 1 1 | 13 — — | 9 1 | 11 - - | - 4 - 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 46 1 2 6 | 9 1545 76 194 67 | 59 | 1316 — — — | 105 1 2 6 | |
| Итогъ Х гр. | 6 10 | 0 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 57 | 1891 | 59 | 1316 | 116, | 320 |
| 7. b) Metritis : d) Oophoritis | | | 1 | | ; | | 1 | _ | _ | _ | - | - | | | | | - [| _ | 1 1 | 12 | 1 1 | 1 |
| Итогъ ХІгр. | | | 1 | - | - | - | 1 | - | - | | - | - | - | | - - - | <u> </u> | - | - | 2 | 14 | 2 | 1 |
| 07. Phlegm. abs 08. Ulcera | | 3 | 1 - | 51 | = | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | | 1 — | _ | | | - | 12 | 237 13 26 | _ _ _ | 35 — — | 15 1 2 | 277 13 26 |
| Итогъ ХШ гр. | | - 3 | 1 | 6 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | - | - | - - | | 15 | 276 | 3 | 35 | 18 | 31 |
| 12. Synov., artrom. 13. Periostitis 14. Car., nerc., ost. 15. Искривл. повв. | | | 1 | 1 | _ | 1 - | - | 1 2 - | - | | _ 1 _ | 1 1 | _ | 1 | | | 2 1 8 1 | 149 8 579 31 | - 1 - | - 2 85 - | 2 2 9 1 | 146 8 66 3 |
| Итогъ XIV гр. | | | 1 | 1, | - | 1 | - | 3 | İ | 4 | 1 | 2 | | 1 - | - - | - 1 | 2 | 767 | 2 | 87 | 14 | 85 |
| 18. Б. орг. сл. (XV). | | - | | | 1 | | - | 2 | | | - | - | - | | | - | 2 | 41 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 21. Vulnera, rupturæ 23. Fracturae. 26. Congel. et pernic 27. Combustio | 6 1 | - [- ' | _ | 1 _ | | - ' - - | - 2 - | 1 2 | - | 2 2 - | | - 1 - | | | - 1 - | 1 | 4 6 1 | 125 262 398 | - 3 - 2 | | 4: 18 1 2 | 251 251 351 1 |
| Итогъ XVII гр. | 6 2 | 3 | - | 1 | F | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 1 | - | | - 1 - | - 2 | 20 | 785 | 5 | 37 | 25 | 81 |
| 30. а) Минерал, яды. b) Растительные | 3 1 1 — | | _ | 1. | 1 | | _ | _: | | | - | _ | _ | | -, | | 4 | 7 | _2 | 8 — | 6 | 15 |
| MTOTE XVIII rp. | 4 1 | | | 1 | 1 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 19 |
| IX. А) Б. неопр. и невош. въ помен. | | | - | 1 | _ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | _ - | | | 2 | 93 | | - | 2 | |
| Общій итогь. | 197 92 | 147 | 74 | 149 | 98 1 | 54 [| 04 | 186 | 110 | 188 | 100 | 57 | 19 | 9 | 9 : | 109 | 6 | 31139 | 606 | 13924 | [702 | 4506 |

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hôpital Pierre et Paul.

| - | | | | | | | | | нор: | ıtal, | , Pie | rre | et | Paul | l. | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1012 | | | | Пр | об | ыл | и | В | | | л | | | | | | | ¥ | Т | ОГ | 0. | |
| Jueğ : | названів болъзней. | 1 оутин | 2-3 | | | Cyrokb. | - | | 1 желць | | 31 | 4_6 who | 91-1 | .7—12 whe. | | Болве 1 года. | | . аннр. | И | вицинъ. | 0. | о пола. |
| 34 | | M. R | . И. | ж. | M. | ж. э | ,] ж. | M. | . ж. | 35 | . ж. | M. | ж. | M, | 派. | и. ж. | дицъ. | дней. | тина. | . дней. | лиць. | дней. |
| 219 255 25 255 194 567 667 | Rheumat. art. ac. Hydrophobia Rebris puerper. Pyaem. et septe. Syphilis. Utorb I rp. | 70 17 1 2 2 3 | 17 3 5 6 2 1 - 1 | 3 1 18 1 6 3 1 1 1 - 4 | 2 5 10 4 — | 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 6 3 1 9 2 - 2 | 3335 | 1 13 1 1 19 | 3 - 2 - 444 49 | 1 2 | 5 1 | 1133 | | | 1- | 19 3 112 15 16 127 18 1 - 1 - 2 1 315 | 14 285 234 109 4127 | 1 3 64 9 12 73 6 1 1 1 1 1 1 1 201 | 15 73 248 167 142 4128 96 2 194 — 152 4 — | 38 1 6 176 24 28 200 24 2 1 11 3 1 | 87 533 401 251 8255 1165 5 194 2 152 24 6 |
| 3200 | туменди. (гр. 11). | 21 _ | | - - | - - | | | - | 1 | _ | - | ~- | _ | | | | _ | - | E | 19 | 1 | 19 |
| 12 14 | Amyloides | | 1 1 2 | 2 2 | 1 2 | - | _ 2 1 | 1 1 - | 10 — | _ _ _ 2 | 9 - | _ | 6 | = | 1 10 - | 1 1 | 2 1 7 | 36 8 560 2 | 1 42 1 | 197 4712 8 | 3 1 49 2 | 233 8 5272 10 |
| 211 | Сапсег | | 1 - | 1 | 2 1 | | 10 | | 10 11 — | 4 2 | 9 17 - | 1 | 6 14 - | _ | 3 - | 1 1 - 2 | 11 12 2 1 | 606 413 122 19 | 59 - 2 | 4917 4746 — 192 | 55 71 2 3 | 5523 5159 122 211 |
| 851 ±1 | Ap. 6. NOS. N Hep. | 5 - | 5 | _ - | 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 - | 10 | 1 | _ _ 1 _ | 6 | 18 2 1 | 1 2 | 15 3 - - - 1 | 1 - | 3 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 15 14 2 - 2 - 6 | 554 324 20 - 464 - 962 | 61 9 1 1 1 3 6 | 4938 1007 4 29 — 3 11 699 | 76 23 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 | 5492 1331 24 29 464 3 11 1661 |
| 822 | Peric. et endoc. Vit. cordis org. U., deg. c. ad. etc. Aneurismata Atteriosclerosis. Var. v. baemor. | 5 1 1 - 1 | 6 2 - 1 - 1 | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | = | 2 2 1 - 1 3 - | 2 | 1 - 1 - | 3 - | 3 | 3 2 - 1 | 2 2 1 1 1 1 1 - | 1 1 1 | 1: | 2 | 2 1 | 24 9 1 1 6 9 1 | 320 9 16 612 497 126 | 21 9 1 - 4 2 - | 1753 166 3 - 688 123 - | 45 18 2 1 10 11 1 | 3523 486 12 16 1300 620 126 |
| 93 | neuritis | 1 - 1 | 1 - | 2 3 | - | 7 1 1 | 1 - | 4 -2 -3 - | | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 - | - | - 1 | 27 1 | 8 64 70 | 16 | 980 | 43 1 6 9 | 2560 8 72 77 |

| | _ | | | П | рс | б | ыл | Ø] | въ | | лв | н | | - | | | |] | ZC . | ľ | 0 1 | 0, |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|------|-------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| названіе Б олъзней. | 1 сутки | и менће. | 2-3 | CYTORE. | 2-7 | CYTOKE. | 8—14 | cyroks. | 15 cyr | 15—30 д. | 113 | 31—90 A. | 4-6 MAC. | 1—183 д. | 7-12 mfc. | 184365 J. | 1 roza. | Мужч | | | щинъ. | Обоего |
| | М | ж. | М. | ж. | М. | ж. | И. | ж. | | ж. | 51 - | ж. | м. | | | | | анцъ. | ч дней. | THILP. | С д дней. | О Лицъ, |
| 78. Emphysema 79. Др. бол. ор. дых. | | | 2 | 2 | 2 T | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 3 | 4 | - 3 - 1 | | _ | | | 1 - | 12 4 | 680 30 | | 255 104 | 22 8 |
| Итогъ VII гр. | 2 | | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 29 | 852 | 17 | · 374 | 46 |
| 31. Gasen.: 6es. o. o. a) acuta . b) chronica. 34. Typhlitis etc . 35. Herniæ 66. Ap. 6. opr. nam. | 1 2 1 | _ _ _ _ 1 | - 1 - - 1 | 1 | 2 1 1 1 | _ _ _ _ | - | 1 | - 1 - - | _ _ _ _ _ 2 | | - 1 - - - | | | | | | 5 1 4 3 2 | 30 4 30 61 3 | 1 1 | 3 56 3 4 - 41 | 1 7 2 5 3 5 |
| Итогъ VIII гр. | 5 | 1 | 2 | . 2 | 5 | 1 | _ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | | - | _ | - | - | 15 | 128 | 8 | 107 | 23 |
| 37. Cirrhosis hepatis 39. Cholelithiasis. | - | _ | _ | <u>_</u> | _ | - | | 1 | 2 | 1 | _ | _ | <u>-</u> | | <u>-</u> | _ | | 2 | 32 | 2 1 | 27 2 | 4 ¹ |
| Итогъ ІХ гр. | - | _ | | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | _ | — | - | - | | - - | - | 2 | 32 | 3 | 29 | ă, |
| 91. Nephritis diffusa: a) acuta ; b) chronica 92. Lithiasis ; | 1 | 1 | _ 1 1 | 1 3 | 1 2 | 3 | 1 | _ 2 _ | - 4 - | 1 7 1 | | 1 6 — | _ 1 _ | 3 | 1 | | | 2 13 1 | 16 656 2 | 25 | 100 840 131 | 5 38 3 |
| Итогъ Х гр. | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | _'- | | 16 | 674 | 30 | 1071 | 46 |
| 97. b) Metritis (XI) | | - | _ | ı | - | 1 | _ | | _ | | | 1 | _ | _ | | - - | | | - | 2 | 38 | 2 |
| 99. Grav. anor. (XII) | - | | | - | - | <u> </u> | _ | <u> </u> | | 1 | _ | - | - | | - | | - - | - | | 1 | 28 | 1 |
| 107. Phl. absces. etc. 109. Carbunculus | - | _ | 2 | 1 | 1 | | = | - | _ | _ | | - | 1 - | = | | _ - | 1 — - — | -7 | 652 — | 1 1 | 3 3 | |
| Итогъ XIII гр | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | | - | - | - | 2 | - | 1 | - | | -1 | 1 | | 652 | 2 | 6 | 9 |
| 114. Car.,necrós., ost 115. Mckp.nos.:spond 116. Ank., contr. etc | . - | | - | - | - | - | = | 1 - | 1 - | <u>-</u> | 1 1 | 1 | 1 - | <u>-</u> | _ | | 1 1 | 3 1 1 | 1164 17 40 | - | 473 — | 7 1 1 |
| Итогъ XIV гр 118. Б. орг. сл. (XV) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 _ | 1 | 2 | 1 | 1 | - | _ | | 1 1 | 5 | 1221 | ì | 473 | 9 |
| 120. Contusiones | | | 1 1 1 1 | | 1 1 1 | J - | | | 1 2 1 | | 1 2 - | | | | | | | 1 4 5 4 1 | 1 33 152 120 28 | - - - 2 - 1 | - 2 - 1 | 4 |
| Итотъ ХУП г | p. | 2 | 1 | 1 | 1 4 | - | - 1 | 1- | 4 | - | -3 | 1 | - | , | | | - - | 15 | 334 | 2 | 3 | 17 |
| 130. а) Минер. ядь (гр. ХУЩ) | I. | | | - | 1 | _ | ļ | - | † | - | _ | - | - | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Общій итогъ | .19 | 3 2 | 7 6: | 2 5 | 9 73 | 5 | 8 65 | 50 | 82 | 65 | 77 | 84 | 17 | 45 | 6 | 19 | 7 6 | 482 | 14698 | 414 | 20354 | 896 |

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ. Hôpital de la Sainte-Madeleine.

| 140 | | | | | | - | | | | de | _ | _ | te-M | lade | lein | в. | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | | - | | 1 | I p | 0 (| ы | ЛИ | 1 | Въ | | - | д | | ип | ' | | | | И | Т | ОГ | 0. | |
| 199 | названіе вользней. | 1 сутки | п женће. | 2-3 | Cyrokh. | 47 | сутокъ. | 8-14 | Cyroks. | 15 cyr | 15—30 д | 2—3 мѣс. | 31—90 д | 4-6 whe. | 91—183 д | 7—12 мвс. | 184-365 ₁ | Boarbe 1 roza. | Муж | ч ппп | Жен | цвнъ. | 0 60ero | пола. |
| 100 | | М. | 7K - | ы. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | ы. | ж. | м. | ak. | hi. | . H. | м. | H. | M. 28. | лицъ. | | | | | дней. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Tiphus abdom. Influenza I (blolera asiatica. I (bronteria Preum. crouposa I Tuber.: a) pulm. b) pp. op. I Mallens I Febris puerper. I Trore I rp. | _ | 1 2 - 1 | 39 - 37 2 1 | 1 13 - 1 - 1 16 | 23 -2 11 2 | - 12 - 2 8 2 - - 2 | - 6 - 1 29 3 - - 3 | - 7 - 9 - 16 | 1 51 2 — | | - 1 53 1 - 55 | 17 1 1 - | 8 - 8 | 3 | | | 1 | 1177 1 10 163 10 1 1 1 10 | 325 62 47 5035 149 2 | 1 1 55 4 60 3 - 3 | 31 2 187 — 33 | 1 172 14 223 13 13 14 2429 | 31 2 512 62 80 7427 222 2 43 8381 |
| Î | . Echinoc. (rp. II). | | Pater | | | _ | | | _ | | 1 | _ | | _ | | _ | _ | | _ | _ | 1 | 17 | 1 | 17 |
| The second second | l Seorbutus. 4 Marasmus senilis 7 Ap. 60x. питанія. | _ | - 4 - | 1 | _ | 3 | 5 | _ 2 | _ 3 _ | 2 | _ 1 | 2 | 4 | 1 | _ | _ | _ | | 1 10 1 | 70 354 2 | | - 362 - | 27 | 60 716 2 |
| | Итогъ III гр. | - | 4 | 1 | | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | _ | | | 12 | 426 | . 17 | 362 | 29 | 788 |
| THE PER PER | Cancer | 1 | _ | 1 - | 2 | 1 | 1 - | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 — | 5 2 — | 2 | 1 1 | _ | _ | | 21 2 — | 680 17 — | 16 3 1 | 543 238 24 | 37 5 1 | 1223 255 24 |
| 11 | Итовъ IV.гр. | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | | | | 23 | 697 | 20 | 805 | 43 | 1502 |
| | Apopl., embolia. Enceph.etmen.c. Myel.et mening. Ataxialocom.pr. Eclampsia Ap.6.Mosr. M нери. | 5 | 4 - - , 1 , - | | 4 1 - 1 | 1 - - - - | 3 - | 2 | | | | _ _ _ _ _ | 1 | | | _ _ 1 | | 1 | 9 1 1 1 - | 461 2 79 269 — | 12 1 1 - 2 | 85 2 103 - 4 5 | 21 2 2 1 2 1 2 | 546 4 182 269 4 5 |
| | Итогь V гр. | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - | | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | 1 — | 12 | 811 | 17 | 199 | 29 | 1010 |
| No. of Street, or | Peric. et endoc. Yit. cor. organ, M. d. c. ad. ets. Aneurismata Arteriosclerosis. Lymphan.,ad.etc. | - - 1 - | - 1 - 1 - | | 1 | 1 1 - 1 | | 1 1 - | | 1 2 | - 3 - 1 - | 1 4 - | 3 - 1 | | 1 | | | | 2 6 1 3 3 | 48 279 9 40 45 | 1 9 - 2 1 | 3 275 - 28 41 105 | 3 15 1 5 4 | 51 554 9 68 86 105 |
| | Hrors VI rp. Bronchitis. Pleuritis Pneumonia cat Ap. 601. 0p. AMX. Hrors (VII rp.). | 1 1 | 2 - 1 | | 1 - | 2 - 2 1 3 | - - 1 | 2 - 1 | 2 | 5 1 - 1 2 | 4 - 1 - 1 - 1 | 3 - | 4 1 - - 1 | - | 1 | | - | | 15 1 5 1 8 | 421 21 172 4 57 254 | 14 1 - 1 2 | 452 37 18 5 | 29 2 5 2 10 | 873 58 172 22 62 314 |
| 20 | Gastro-enteritis: a) acuta b) chronica yphlitis, colyt. Herniae Ap. Gox. op. инщ. | 2 -1 -1 | 1 1 | 1 5 - 6 | - - 1 | 2 1 1 4 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | - | - 2 - - - | 1 - | _ | | | | | 5 3 8 -2 | 15 116 30 - 6 | 4 -3 4 | 76 18 44 | 5 7 8 3 6 | 15 192 30 18 50 |
| | A TIL PP. | 4; | 2 | 0 | ıļ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | —, | | | 18 | 167 | 11 | 138 | 29 26 | 305 |

| | | | J | Ιp | 0 (| 5 ы | д | ā | въ | б | 0 | ЛБ | H | = ц | Š. | | | | | И | T | O I | 0. | |
|---|---------|----------|-------------|--|-------|---------|-----|--|------------------|---|-----------------------|------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------|----------------------------|---|--|---|---|--|
| названіе болъзней. | 1 сутки | и менће. | 2—3 | Cyrokb. | 4—7 | CyTORB. | 814 | Cyrokb. | 15 cyr. — | 15—30 д. | 13 | 31-90A. | 4-6 MBC, | 91—183 A. | 7-12 мѣс. | 184—365д. | Boarse | L roga. | Мужч | -deri | Жен | цинъ. | <u> </u> | FO ROLL |
| | м. | ж. | м. | Ж. | м. | R. | М. | ж. | <u> </u> | ж. | M. | ж. | M. | | ъ И. | ж. | м. | ж. | лицъ. | | лицъ, | | | , And |
| 87. Cirrhos.hep.(IX) | | _ | 1 | | 1 | _ | 2 | - | _ | 1 | - | 1 | - | - | _ | - | _ | - | 4 | 28 | 2 | 109 | | 6 1 |
| 91. Nephritis diffusa: безъ овн. ф. a) acuta ; b) chronica | 1 2 | <u>-</u> | - 1 4 | _ _ 2 | | | 1 3 | _ _ 1 | _ | 3 | 1 5 | _ 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 5 22 | 39 24 565 | - | | | 1 5 4 |
| Итогъ Х гр. | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | -1 | _ | - | - | - | 28 | 628 | | | | 0 924 |
| 99. Grav.an.(rp.XII) | | _ | - | <u> </u> | _ | | 1_ | 1 | | | - | | _ | _ | | | | | | | 1 | 1 1 | | 1 8 |
| 107. Phleg. (rp. XIII) | _ | _ | _ | _ | 2 | | _ | | | - | 1 | | - | - | | - | | | 3 | 53 | _ | _ | | 3 1 |
| 111. Myos., ten. v., b. 114. Car., necr., ost. | | _ | <u>-</u> | <u> </u> | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 3 | - 641 | _1 | 11' | | 1 111 |
| MTOTE XIV rp. 121. Vulnera, rupt. 123. Fracturae | 1 1 - 2 | 1 2 2 | | - | 1 1 2 | 1 - | | 2 - 1 3 | | | - - 1 - 1 | - - - - | | 1 | | | 1 | | 3 1 2 1 2 7 | 43 | 2 1 | 2 - 1 3 | 4 1 0 | 4 13 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Минер. нды (XVIII). XIX. А) Бол. неоп. и не вош. въ нои. | | | - | _ | | | - | 1 | | _ | _ | | _ | | | _ | <u>, –</u> | _ | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| XIX. А) Бол. неоп. и | | _ | - | 28 | 66 | 6, 40 | 61 | ì | 76 5) | | | IHK | | CK/ | RA | | | | 2 444 ИЦА. | 9827 | 1 | | | 3 ₁ |
| XIX. А) Бол, неоп. и не вош., въ ном. | 73 | _ | - | | | | | ì | 5) | | | Hôp | ИН | CK/ | ASI I | | оль - | | 444 | 9827 | 237 | 1 3 1 22 286 | 0 3 2 0 5 2 | 1 153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. Typhus abdom. 11. Erysipelas. 17. Pneum croupos. 18. Tab.: a) pulmon. 28. Syphlis. 30. Gon. et. Vag. v. | 78 | _ | 71 | 1 1 | 1 | | | 32 | 5) | KA | ли | Hôp | ИН | CKA | AR alin | kine | ———————————————————————————————————— | HI | 444 ИЦА. | 9827 | 237 11 14 4 11 11 12 11 12 | 1 3 1 22 286 2 316 | 9 68 | 1 153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. Typhus abdom. 11. Erysipelas 17. Pneum croupos. 18. Tab.: a) pulmon. 28. Syphlis. 19. Gon. et. Vag. v. Wtorb I rp. 50. 3s. hob. (rp. IV). | 78 | _ | 71 | 1 1 | 1 | | | 1 1 3 | 5) | KA | ли | Hôp | ИН | K: | AR alin | kine | ———————————————————————————————————— | HI | 444 ИЦА. | 9827 | 237 | 1 3 1 22 286 2 316 3 47 | 9 68 0 3 2 0 5 5 2 2 2 6 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. Typhus abdom. 11. Erysipelas 17. Pneum croupos. 18. Tab.: a)pulmon. 28. Syphilis. 30. Gon. et. Vag. v. Wrote I rp. 50. 3x. sos. (rp. IV). 52. Ap., cm., ets cer. 53. En. et men. cer. | 73 | _ | 71 | 1 1 | 1 | | | 32 1 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 5) | HA | ли | Hôp | ИН | CKA | AR alin | kine | ———————————————————————————————————— | HI | 444 ИЦА. | 9827 | 237 | 1 3 1 22 286 2 3 316 47 | 00 33 22 00 55 22 22 66 88 1 | 1 |
| 2. Typhus abdom. 2. Typhus abdom. 11. Erysipelas. 17. Pneum croupos. 18. Tab.: a)pulmon. 28. Syphilis. 30. Gon. et. Vag. v. Wrorts I rp. 50. 3x. sos. (rp. IV). 52. Ap., em., ets cer. 53. En. et men. cer. | 73 | _ | 71 | 1 1 | 1 | | | 32 1 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 5) | | ли | Hôp | ИН | CKA | AR alin | kine | ———————————————————————————————————— | HI | 444 ИЦА. | 9827 | 237 | 1 3 1 226 2 286 2 2 3 3 3 1 4 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 | 9 68 0 3 2 0 5 5 2 2 2 6 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. Typhus abdom. 11. Erysipelas 17. Pneum croupos. 18. Tab.: a)pulmon. 28. Syphilis. 30. Gon. et. Vag. v. Wrote I rp. 50. 3x. sos. (rp. IV). 52. Ap., cm., ets cer. 53. En. et men. cer. | 78 | _ | 71 | 1 1 | 1 | | | 32 1 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 5) | HA | ли | Hôp | ИН | CKA | AS alin | kine | ———————————————————————————————————— | HI | 444 ИЦА. | 9827 | 237 | 1 3 3 1 1 22 286 2 2 3 3 1 6 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 3 2 0 5 5 2 2 6 8 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. Typhus abdom. 11. Erysipelas 17. Pneum croupos. 18. Tab: a) pulmon. 28. Syphilis 20. Gon. et. Vag. v. Mtorts I rp. 50. 3a. hos. (rp. IV). 52. Ap., em., ets cer. 53. En. et men. cer. Mtorts V rp. 77. Pn. cat. (rp. VII) | 78 | _ | 71 | 1 1 | 1 | | | 32 1 1 3 - - - - - 1 | 5) | | 2 2 - | Hôp | ИН | CK/ Ka | AS | kine | ———————————————————————————————————— | HI | 444 ИЦА. | 122 122 123 124 125 | 237 | 544 1 1 222 286 2 2 316 1 1 1 1 1 9 1 1 | 0 0 3 3 2 0 5 5 2 2 2 2 6 8 1 | 1 |
| 2. Typhus abdom. 11. Erysipelas 17. Pneum croupos. 18. Typhilis 19. Gon. et. Vag. v. Wtorb I rp. 19. Ap., em., ets cer. 19. En. et men. cer. Wtorb I vp. 19. Ap., em., ets cer. 19. The cat. (rp. VI) 19. Ap. (oph) (rp. VI) 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. 19. Typhilis 19. Ap., em., ets cer. | 78 | _ | 71 | 1 1 | 1 | | | 32 1 1 1 3 3 - 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5) | 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 | Hôp | ИН | CK/ K: | AS | kine | ———————————————————————————————————— | HI | 444 ИЦА. | 122 122 | 237 | 544 1 3 3 1 22 286 2 2 3 16 16 11 11 12 11 11 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 | 9 68 0 0 3 3 2 2 0 5 5 2 2 2 6 8 1 9 9 6 6 9 9 | 1 |

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hôpital Grande-Okhta.

| | | П | р | об | ы | I ZI | В | ъ | бо | дь | H E | щ | a | K 15 | | | | | И | T | O I | · 0. | |
|-----------------------|---------------|-----|---------|-----|---------|----------|---------|----------|--------|----|----------|----------|---------|----------|--------|-----|--------------|-------|-------|----------|-------|--------|-------|
| названіе болъзней. | сутки мен'ве. | 2-3 | Cyroks. | 7-7 | CyTOKE. | 8—14 | CYTOKE. | cyr. | мъсяцъ | က | l—90 д. | -6 мъс. | —183 A. | -12 nbc. | 4365д. | ᄄ | года. | Муж | чнь. | Жен | щинъ. | Обоего | пола. |
| | М.Ж. | , | | | | - | 1 | - | 14 | | <u> </u> | - | 91 | 12 | 18 | | . | | ч | H. | С Л | 0 | |
| | 10 - 120- | М. | 4h. | И. | Ж. | M. | ж. | M. | 寒. | H. | ж. | М. | ж. | м. | ж. | M . | 巫.] | липъ. | дней. | ДКЦЪ. | дней. | дицъ. | дней. |
| | | | | i | | | | } | | | | | | | | Ì | ı | | | | | | |
| Syphilis. (rp. I) | | | - | - | | _ | - | 1 | _ | 1 | - | _ | | - | _ | - | | 2 | 69 | _ | _ | 2 | 69 |
| | | | | | 1 | <u> </u> | | <u> </u> | ! | ! | <u> </u> | <u> </u> | | | | - | | | | <u> </u> | | | |
| Общій итогъ. | | | | _ | _ | | 1 — | 1 | | 1 | - | _ | | | | - | | 2 | 69 | _ | | 2 | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. Hôpital St. Nicolas.

| -4 | | | | | | | | T | | | | | | | | | | _ | | |
|---|-----|----|---|-----------|-----------|----|-----------------------|-------------|---------|-------|----|-----------------------------|------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|
| b)Tubercul.(rp.I) | | _ | | | _ | | | = | | - | 1 | | | | 1 | 99 | _ | | 1 | 99 |
| Epilepsia. Tym. Gozbarn: Melancholis. Mania. Dementia Paranoja Paralys pr. dictismus Alcoholismus Alcoholismus | | 1: | | 1 1 2 1 1 | 3 4 4 1 1 | | 2 2 7 2 1 | 1 3 2 2 7 7 | 18 1 | 11733 | 10 | 2 - 2 3 1 4 4 - 9 1 1 1 - 1 | | 2 | 2 40 24 55 1 8 | 183 319 26885 7841 9654 76 1626 35 | 3 2 22 18 5 15 | 496 330 100 11739 2275 157 — 1118 | 4 -6 2 62 42 60 1 23 2 | 679 649 100 38624 10116 9811 76 2744 35 |
| Итогъ V гр. — — | , 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 14 | 15 | 36 | 17 | 21 | 6 17 | 6 33 | 9 | 136 | 46619 | 67 | 16215 | 203 | 62834 |
| Общій втогъ. — — | "i | 1 | - | 3 | 13 | 10 | 14 | 15 | 36 | 17 | 22 | 6 17 | 6 33 | 9 | 187 | 46718 | 67 | 16215 | 204 | 62933 |

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА. Hôpital St. Pantélémon.

| Dementia. Paranoia. Paralys. prog. | | 1 - 4 | 1 1 - 1 | 1 | 2 9 3 7 1 16 2 | 1 2 8 12 1 3 5 36 1 2 | 1691 17363 6314 15177 1387 | 1 12 1 7 | 1073 15983 771 4810 1820 | 3 24 4 43 3 | 2764 33346 7085 19987 3207 |
|------------------------------------|---|-------|---------|-----|----------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Итогь V гр. — — | - | 1 4 | 2 4 - | - 6 | 8 3 32 | 6 55 | 41932 | 22 | 24457 | 77 | 66389 |

9) БОЛЬНИЦА МАЛО-ОХТЕНСКАЯ. Hôpital Petite-Okhta.

| | | | | Пр | 0 | бы | Л | и | B 2 | 5 | бо | л | н | M I | | | | | | , I | T | 0] | ¹ O. | |
|---|-------|---------|-----|---------|----|---------|------|---------|--------|---------|-----|-----------------------|---------|-----------------------|----|-----------------------|-----|---------------|-------|------------|-----------------------------------|--|--|---|
| названіе Болъзней. | | мен'ве. | 2-3 | cyrows. | 47 | CYTORE. | 8—14 | CYTORS. | 15-cyr | 5—30 A. | · ന | 1—90 д. | -6 arbc | -183 A. | | 4-365 g. | 120 | года. | Мужч | инъ. | | щинъ. | 0600 | ro doll |
| 20W20WA | 3f. | ж. | Н. | | M. | 派. | M. | - H. | м. | | и. | Ж. | M. | ж. 91- | N. | ¥ 184- | | ₩. | аицъ. | ч дней. | 1 | 47 | л о. Дицъ | . Inch. |
| 58. Epilepsia a) Melancholia . c) Dementia . d) Paranoia . e) Paral. progr. f) Idiotismus . g) Др. душ. бол. 61. Alcoholismus | _ | | - | | | | | | | | | - 2 - 1 1 | | - 2 - 1 - | | - 4 - 1 3 | | 3 1 9 5 - 5 1 | | | 3 1 17 5 1 2 10 | 434 124 1864 673 17 39 405 96 | 2 1 7 17 1 5 8 1 5 2 5 10 | 1242 18647 6731 178 386 4055 |
| Итогъ V гр. и общій итогъ. | - | - | - | _ | - | - | - | ı | - | | | 4 | | 8 | į | 8 | | 24 | _ | _ | 40 | 3656 | 4 40 | 36564 |

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИ ЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА. Raragnes municipales en souvenir du Docteur prof. S. P. Botkine.

| HA3BAHIE BOA Банк B Б 6 0 л 5 н к ц ф. My т 0 г 0 г 0 г 0 г 0 г 0 г 0 г 0 г 0 г 0 | | | Bara | ques | mu | nicip | ales | en s | ouve | nir 6 | lu D | octe | ur j | prof. | S | . Р. | Botk | ine. | | | | |
|---|--|--|-------------|--|-------------------------|---|---------------------|---|------------------|--------------|-------------------------------|------|------------------|-------|-----|------|---|---|--|--|--|--|
| 1. Typh. exanthem. ———————————————————————————————————— | | | 1 | q n | о б | ы | I IZ | B % | б |) Д | 6 TEX : | иц | Ž, | | | | | И | T | OI | 0. | |
| 1. Typh. exanthem. ———————————————————————————————————— | | | 2-3 | 4—T | cyroks. | 8—14 | cyTogh. | 15 cyr. — | 15-730 д. | က | -30 | 4-6 | 91—183 | ~ | | ``` | | पू | И . | o n | f 0. | |
| 2. ** abdomin. | | м. ж. | м. ж | . Ma | ж. | M. | ж. | м. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | M. B | . M | . ж. | лицъ. | дней. | лицъ | дней. | лицъ. | AHEB, |
| Wrots I rp. 107/72 63 45 121 56 59 35 48 25 28 17 3 1 — 429 4237 251 2169 680 32. Echinococ.(rp.II) — 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2. ** abdomin. 5. ** cm.emeonp.ф. 7.a) Var.v.etVariol. b) Varicella 5. Morbilli et Rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneum. crouposa 18. Tuber.a) pulmon. 23. Malleus 25. Hydrophobia 27. Pyaem. et septic. | 9 10 7 11 67 38 15 8 1 1 - | 3 4 1 1 1 1 | 1 15 5 20 1 3 1 3 7 2 0 32 1 4 1 19 3 4 5 | 1 8 1 6 3 - 18 - 11 3 1 | 10 10 2 2 2 1 5 6 3 | 163 3 5 1 1 | 1 8 - 10 2 2 1 - 11 | 3 5 1 1 | 3 - 1 - 1 16 | 2\\ | | 1 | | | | 43 2 43 - 50 14 6 125 2 58 48 16 - 1 | 611 24 373 — 535 76 97 303 13 265 1391 423 — 2 | 19 26 1 5 32 26 — 80 2 31 19 2 1 | 300 41 .262 .5 .57 .287 .123 | 62 8 69 1 5 82 40 6 205 4 89 67 18 1 1 | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 |
| 37. Rachitis 1 — 1 1 — — — — — — — 1 — — — — | Итогъ : І гр | 107 7 | 2 63 4 | 5 12: | 56 | 59 | 35 | 48 | 25 | 28 | 17 | 3 | 1 | | _ - | | 429 | 4237 | 251 | 2169 | 680 | 64 |
| 40. Scorbutus | 32, Echinococ (rp.II) | | | | - | | _ | _ | 1 | _ | _ | - | _ | | | _ _ | _ | _ | 1 | 16 | 1_1 | |
| 11012 1117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 40. Scorbutus 43. Anaem., chlor 44. Marasmus senil 46. Deb. univ. neon | | 1 | 1 - | | 1 | | 1 | = | <u></u> | - - 1 - - | 1 | | | | | 2 2 | 39 40 | 1 1 | 51 9 | 2 2 3 1 | 205 |
| | Итогъ Ш гр | . 1- | - 1 | 1 | 1 - | - 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 1 | L ₁ - | - | _ | | - 9 | 303 | 4 | 79 | 13 | 3 |
| 48. Cancer. (rp. IY) 1 1 1 - 2 4 52 1 7 5 | 48, Cancer, (rp. IV |) | | - | 1 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | | | _ | - - | 4 | 52 | 1 | 7 | 5 | |

| | | | п | ро | бъ | ил: | EZ 3 | | бс | JE | н | иг | , š.` | | | - | | И | т | 0 | г с |). |
|--|---|-----------------------|------------------|---------|---------|------|---------|--------|------------------|---------|--------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| названіе болфзней. | сутки менће. | 2-3 | CYTORE. | 4-7 | cyrong. | 8-14 | CYTORE. | Cyr | жъсяцъ —30 д. | -3 MBc. | —90 д. | -6 mbc. | | 7-12 MBc. | -3654. | года. | My | жчинъ. | 1 | ищинъ, | | го пола. |
| BOAL | M. R. | M. | | | | | , | -=- | - | 64 | _ | 4 | | | | | | ч. | H. | | | . ; |
| 3. Apopl., emb., ed 3. Enceph., et men 3. Epilepsia 4. Alcoholismus 3. Ap. 6. MOS. M Rep | 1 2 | 2. | ж. | 1 1 | | 1 1 | ** | л: | 75. | 1.1. | 1 | - | m. | ii. | K. M | 28 | 3 2 2 2 2 | дней. 54 21 7 24 | 2 1 1 - | дией. 2 2 1 68 | 5 3 1 2 3 | 56 23 1 7 92 |
| 124 8647 1673 178 Итогъ V гр | . 2 3 | | 1 | . 3 | | 2 | | 1 | - | 1 | 1 | -in | - | | | - | 9 | 106 | 5 | 73 | 14 | 179 |
| 35 3, Peric, etendocar 405 4, Vitium cord, org 5 Aneurismata. 1, Arteriosclerosis | 1 = 1 | 1 - | - 1 - - | | 1111 | | +++ | 1 1 - | - | 2 - | | Í — | 1 | | | | 1 1 1 | 20 147 7 | 13 | 127 6 | 7 2 1 | 20 274 13 4 |
| Итогъ VI гр | _ 1 | . 1 | 1 | ,2 | 1 | , | | 2 | | 2 | - | - | ,1 | | - | | 7. | 178 | 4 | 133 | 11 | 311 |
| Rhin., ozoen., ер Laryng. fidr.; er Pleuritis Pneumon. catar Др. б. орг. дых | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 1 1 1 | -1 11 1 | 1 1 1 1 | | 1 | | | | | | | + | | | 1 4 1 4 | 77 6 45 | 1 1 1 1 | 1 - 1 1 12 12 | 1 5 2 5 | 1 1 78 18 57 |
| MTOTE VII TP Bastro-enteritis: Cessosa. формы a) acuta b) chronica. STyphitis, col. etc | 1 | 1 1 1 1 1 | | 3 | - | 1111 | | 3 | 1 | 1 -11 | | | | | | | 10 2 2 4 1 2 | 129 54 40 21 1 | 3 | . 26 . 17 | 14 4 2 4 1 5 | 155 1 71 . 40 · 21 1 8 |
| HTOPE VIII rp. | | 1 | 2 | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | _ | _ | | | - - | | 12 | 119 | 5 | 23 10 | 17 | 142 93 |
| is a) acuta. b) chron. | الباحد والر | - militari bahar lann | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 | | _ | | 1 - | · | | | | | 3 2 7 | 8 11 48 | 2 | 62 50 | 5 2 11 | 70 11 98 |
| № Итогъ X гр. | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | _ | | | - | 12 | 67 | 6 | 112 | 18 | 179 |
| 64 M.Phlegmon.(XIII) | 1 7 | - Complete | - | 1 | | - 1 | | + | | -; | | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100 | <u>, to</u> | ³¹ 1 | - 4 |
| Caries. (XIV) | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - - | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| Fractur. (XVII) | | -1 | | | | - | | | <u>- </u> | - 1 | - | | - - | | | - | 1 | 1 | -1 | | 1 . | 1 |
| (Ма) М. яды (XVIII) (Ма) Бол. неопр. | | - | | | 1 | - | - | 1 | | - | | - | | - | | | 1 | 17 | .1. | , , .6 | .2 | 23 |
| в невош. въ ном. | - 1 | | - | _ | | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Общій итогь. | 1126,81, | 69 | 51 | 136 | 61 | 67 | 40 | 62 | 29 | 38 | 20 | 4 | 2 | - - | - - | - 5 | 02 | 5317 2 | 84 | 2655 | 786 | 7972 |

Общая въдомость по воёмъ больницамъ. Распутаненіе больныхъ по мъсящамъ поступленія.

| | | | | | | | | | | | | | | _ | | J Bişlian | 10.10 | 3 1311 | o Par | mers c | 15.0 | r Ceres | ce | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------|---------|---|--------------------------------|------------|--------------|------|--|---------------------------|-------------------|----------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|-----------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| HOCTYHHAH FYTRES | 85 1891 r. f | ДОВИН | | | | рей i se ade | fil Office | do l'an | 1897 | | | | 1. | | В , | 8 8 | 3 | r | 0 | ж | y | E | s 18-Q | | | | | | | и | тог | 0 | fi flor |
| BOATSHIN MALAINES | En 1991 ci p us. di | 1892 r. Pramiero nio e de lan 1803 | Jana | | | earraspa Sep outo m h | | | | e are | Heastpa. Discembra a. m | Huseph Janvior | Parr | ier. j | Majorg, Mass x z h f | liykas lites | Ma Mal | × | Iman- Jun | Zui | lat Let | Août H | | | Octob Octob | | Hozóp wembe | | nalps contro | wyar boss | OTAI | (v t Xx | John Gubanet a patron externedos |
| Tripa seasthem 5. recurrence 6. recurrence 7. recurrence 7. recurrence 8. recurrence 9. Varrolla ven 10. Dephteria 11. Reprigar, et alor 10. Dephteria 11. Reprigar, et alor 10. Dephteria 11. Reprigar, et alor 10. Dephteria 11. Reprigar, et alor 10. Dephteria 11. Reprigar, et alor 10. Dephteria 11. Reprigar, et alor 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Dephteria 10. Mac. et alor 10. Mac. et alo | | - 2 | 3 2 2 | 1 4 4 5 | | 3 | - ı - | 1 1 1 1 20 6 | 27 | 1 1 1 3 3 1 2 2 5 5 5 5 | 100 27 10 36 | 31 | 80 49 | - 10 6 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 12 3 3 5 200 3 3 5 1 1 2 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 | 133 75 153 153 153 153 153 153 153 153 153 15 | 199 54 2 2 2 3 3 6 6 6 7 2 1 2 3 0 6 6 6 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 73 1 10 15 14 11 205 205 2 143 77 10 137 1 168 222 60 | 131 139 1 20 2 2 14 10 4 22, 1 130 5 5 91 181 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 | 6 12 6 12 6 12 9 15 15 15 16 17 18 19 10 11 11 11 12 13 14 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | 1 1 56 56 5 5 1 1 1 3 3 2 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 2 265 1 6 6 6 6 6 32 88 88 30 52 22 1 1 4 4 | 81 21 | 1 | 16 28 231 56 57 7 43 1 1 8 1 123 1 131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 73, 9 8, 12 14 32 24 32 600 . 4 4 4 4 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 23 6 44 44 44 46 15 20 775 6 63 55 5 5 2 771 19 19 773 | 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 66 6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 151 14.1 7 7 7 151 14.0 11.3 12.0 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11 | .9 592 1 1 1 112 50 1.4 171 172 363 - 1195 5 396 6 2 2 2 2 3 3 3 6 6 2 2 5 3 6 6 2 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 210 2003 1 1 6 8 8 99 90 1254 447 2285 680 3 115 347 387 347 388 9 99 99 222 246 8 99 99 99 125 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1 2 3 4 5 5 3 3 6 5 5 3 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Цеогь I г | 5 1 | 3 11 2 | 2 7 | 6 10 | 4 | 15 : | 18 1 4 | . 36 | 169 | 1.12 | 579 339 | 1109 | 759 1038 | 650 | 933 F | 18 71. | 1200 | 891 | 964 5 | 83 975 | 555 | 1176 | 540 171 | 96 895 | 21210 | 756 10 | 45 7 | 02 76 | 5 587 | 14239 | 8838 | 23077 | |
| 32. Echmosoccus . 33. Helimintaiana 34. Scabina 35. Apyr. for. 199 | = - | - | = = | = - | - | - | | = | - | - | - 2 - 3 | 3 5 | 1. 3 | | 5 2 | | 1 3 | 3 3 1 | 2 1 | - 1 2 - 2 - 3 3 | 1 4 1 | 1 2 | 4 . | 10 2 | 11 | 4 2. | 5 7 | 1 9 1 | - 1 3 1 1 | 4 25 48 1 | 4 30 53 21 | 8 55 101 22 | 32 33 34 35 |
| Hann II : | | - | П | | | - | 1 - | | 1 | - | 5 | 9 | 18 | 1. | 1 | 6 11 | 4 | 7 | 3 | 7 3 | 6 | 3 | 91 1 | 0 8 | 13 | 6 | 12 | t: - | 1 2 | 78 | 108 | 186 | |
| 36. Scrophulosis. 37. Ruchills 38. Rhe unstranna. 40. Scornates 41. Dabetes a) mellitas b) insipadus, 42. Amyloides 43. Ansem., chlor | | | | | = | - | | | - | - - - - 1 | | 1 1 | 10 | 111 | 131 | 65 2 | 293 293 | 12 5 | 40 259 1 1 | 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 37, | | 1 26 4 | 14 3 | i - | 7 8 5f4 1211 11 3 5 46 | 2 3 180 18 18 1 1 86 | 8 11 694 1329 14 4 7 | 36 37 38 40 41 n) 6) 42 43 |

| Востанная | | | ъ пер | | Bo | BT | opoi | і по | 2011 | ons | 185 | 12 r | | | | | | | В | 1 | 9 | а | | - | 0 | A | | r. | | | | | | | | i | | - | |
|--|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|------|-----------------------|-------|-----------------------|----------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | - 4 | A | ой по- овинѣ 892 г | Toxic | 1 | Asr | Cem | абрь | Oarel | Бръ. | Hoat | Spr. | Lount | ips. | Nink | ips. | Фенј | out. | Ms | - | S.III | Hai | . 1 | Juas | - 1 | lican | 1 | | Сента | 16gs. (| Оженбри | . 11 | івибрь. | Де | кебрь. | и | TO: | ro | dealtonell m |
| POT#SHII | н. | a 1 | Z | н | z. 5 | 30 | м | 23 | ж | æ | ж | ñ | я | a. | ж. | χŧ. | и | ж, | × | 2 1 | z. | ¥. | 26 | × 2 | 2 2 | . w | к, | × | × | x · | н ж | ш. | . x | 38 | ж, | × | äs. | S. HORA | NeNe o |
| 44 Marasmutsen I.a. 45. Marasm as mar 46 Deb I t.as v.c. m 47. Др. бох аптания Игогъ III гр. | = | 1 | 7 8 | - | 2 . | - - 4 | - | - | <u> </u> | 4 - 1 | _ : | 5 | - | 12 - - - 20 | 1 | 30 - 4 59 | -3 | 28 | 1.52 | 1 1 1 | 14 - 5 | 2 | 18 | | 2 1 : | | 13 - 3 88 | 19 | | 17 2 | 10 10 | | | 16 | - 2 | -t -26 | 237 2 34 567 | 378 1 2 60 | 44 45 46 47 |
| 48. Cancer | - | 2 - | 3 3 | | 2 - | - 1 - | 1 1 2 | 5 -1 1 | 4 | 9 - | 5 1 2 2 | 9 1 1 5 | 1 | 20 3 1 7 | 20 4 3 4 | 4! 2 2 16 | 6 | 31 2 4 12 | 2 2 | 2 mm 2 | 6 50 | 5 | 2 2 16 | 31 3 4 1 5 1 | 3 18 | 8 38 | 2 2 | 38 1 1 14 | 27 2 - 5 | 39 | 12 21 - 1 3 7 | 3 9 | 23 | 1 | 7 | 250 31 13 46 | 451 15 23 157 | 701 46 36 203 | 48 49 50 51 |
| 52 Apoplex embola 53 Enceph of men, c, 54 Myel et men spin 55 Atax a locometr 56 Verraig, stea as. 57 Hysteria 58 Eq. lepsia 59 Eclampsia 60 Hymnaman Gox. | 1 | 1 | 6 1 3 - 3 - 1 | 3 | 1 1 | 2 2 1 1 | | 2 - - 3 1 | 1 1 3 2 | 3 - 2 : | 3 2 3 3 | 9 1 2 2 | 5 2 3 7 1 b — | 02 8621 | 15 2 8 5 21 2 | 15 1 9 .1 11 2 | 8 3 2 6 17 1 12 12 - | .2 2 | 4 | The section of the section of | 7 3 2 | 14 2 1 8 11 | 5 | 3 18 1 7 | 0 11 | 1 8 3 2 - 6 | 3 8 19 1 | 8 1 8 8 8 8 2 | 11 2 3 5 19 | 7 4 3 2 10 1 | 5 15 4 3 1 3 18 14 1 5 5 6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 7 | 9 1 2 6 | 13 6 2 1 3 6 3 2 | 340 150 34 52 56 317 13 119 | 135 3. 12 8 108 116 112 13 | 986 285 65 64 84 325 129 23. | 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
| a) Melauchola b) Mania. e) Demeutis . d) Paranofa . e) Paralys prog f) Idictismus . g) Ap. ayu. Joa 61 Alcoholamus . 62. Ap Gaorra s cep | 19 15 5 2 2 5 | 0 1 6 1 7 2 | 2 3 2 4 2 8 1 | 3 1 - | 2 | 1 2 2 2 6 3 1 1 3 1 2 | - 2 | 2 4 2 - 1 | 1 3 1 9 | 6 1 3 | 1 4 3 2 1 6 | 1 38 13 4 | | 1 & | 2 0 10 5 1 5 167 21 | 15 | 138 21 | 3 7 8 1 3 14 16 | 一 北 西班 | 1 | 1 5 23 2 | 12 4 1 4 | 2 2 2 2 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 10 | 1 4 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 11 8 6 188 17 | 3 3 29 7 5 | 211 : | 1 - 3 4 - 24 18 | 5 6 9 7 4 1 4 3 18 29 15 13 | 1 5 1 3 2 149 | - 1 18 | - | 1 | 16 8 106 201 130 16 53 2109 261 | 23 26 106 143 22 6 56 296 168 | 39 34 212 344 152 22 109 2405 429 | 61 62 |
| Hrors V rp. 63, Personderendos. 64, Vilium.cord.org, 65, Myos.,deg.cordis. 66, Aveuramant., 67, Artoriceclerosis. 68, Phicles.astar 21 Ver v extr. af | | 1 - | 0 32 | 16 1 | [6 1 | 9 15 | 17 | 3 - | 32 | 25 | 29 | 33 1 5 | 102 | 62 2 14 2 1 9 | 283 9 31 8 2 18 | 113 2 33 5 18 | 344 37 5 2 24 | 5 3 6 1 15 | 256 | district the second | 33 : | 9 31 [1 1 2 | 9 18 3 | 15 100 4 1 14 26 1 5 1 1 10 16 | 8 19 5 2 | 3 23 3 | 6 18 5 | 5 | 19 1 : | 16 1 1 | 6 5 4 2t 2 2 6 — | 215 6 13 2 5 21 | 8 | 159 4 11 6 3 18 | 2 7 2 | 3541 77 256 45 45 35 220 | 1381 57 282 57 16 183 | 1922 134 538 102 51 | 63 64 65 66 67 68 |
| b) Var v haen. c) Varicocele. , 69. Lymph., adentiis 70 Morbi Renis . 71. Rp. 6, opr. spos. Hypra VI rp. | - | | | - - - | _ | | 1111 | , 1 , - | | - | - 1 | 2 | 2 | 8 38 | 37 | 7 | 32 1 | 1 1 1 - 63 | 33 . | The state of | 8 3 | 33 | - 11: | 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | 1 | 6 25 - | 1 | - - | 4 3 | 1 1 | 27 - | 3 13 | 25 | - 2 2 - | 7 50 1 349 3 | 9 12 90 5 7 | 16 62 1 400 8 17 | 69 70 71 |
| 72. Rhin, ozoens, etc. 73. Laryngitis, trach 74. Laryng, för er 75. Brooch, a. et chr. 76. Pleuritis 77. Paeum catarin. 78. Fmphysema 79. Äp. 6. opr. xiex. Hydyd Yll 79 | - | - - | - - | - | | | 1 1 - | - | - | 1 1 2 | 1 d 5 2 14 1 | 3 | 21 17 4 11 2 | 1 8 8 4 7 | 9 62 37 10 27 8 | 1 7 9 17 7 9 4 | 7 1 39 38 13 12 3 | | 24 | 中の大きないのである | 7 10 17 29 | 6 1 - 1 1 26 2 23 3 20 5 | 3 3 4 3 6 1 9 1 | 3 7 30 6 36 9 88 15 9 7 6 — | 2 -7 30 17 4 4 | 5 1 7 | 2 2 2 16 35 7 11 5 | 1 3 6 8 6 3 | 4 19 23 10 1 12 5 | 2 3 15 5 1 18 3 19 6 64 | 3 4 3 4 9 3 9 7 7 7 | \$0 1 5 1 25 21 10 10 3 | 57 2 3 | 5 18 | 7 -3 | 1053 22 60 3 366 422 160 183 65 | 718 6 43 97 150 157 80 15 | 28 103 3 463 572 317 283 60 1829 | 72 73 74 75 76 77 78 79 |

| поступнан | | Въ яер | | le | lo m | rope | oŭ n | (0.80) | | 6 16 | 92 | F. , | | | ı | | , 1 | | 8 9 | * | 1 | | 0 | | д | 7 | | | | | | | | | T | | | | 9 |
|--|----------|----------------------------------|-----|---------|-------------------|------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--|
| | и | г вой во 1 ловина 2 1892 г | 1. | 15 | Anr | Cen | табрь. | Окта | Брь. | Heat | 593ь. | Aenst | ipe | ang B. | ipi. | Февра | a5. 5 | Yuga | Mar. | He | a. '' | Table | ь. | Tiox | b. " | Antyc: | ra. | Centul | ips. (| ратабр | 16. | Новбр | ib. | Делабрь | | ит | OF | O. | Ne Costonell MANS |
| BOATSHE. | н. ж | в. ж | и | a | И Ж | ы | z | 4 | 8. | ¥ | æ. | н | * | × | * | н, | ж. | X X | , × | × | * | И., | z. | и. | ×. | н. | ж. | 8. | ×. | K. 3 | ×. | ×. | × | W | 1 | н | a. c | E HOLL | 25.00 |
| 80. S.om ang c etc 81. Gastro enterius Cesto cost. \$\frac{1}{2}\cdot \text{.} | | - 1 - 1 - 2 | 1 - | - 1 141 | - : - : - : | - | | - - 1 3 - | 2 - 2 | - 2 3 6 1 | | 9 4 37 8 1 7 6 5 | 8 1 23 11 3 2 2 | 27 100 18 12 9 15 | | 26, 16, 77, 12, 7, 4, 7, | 3 | 11 1 | 13 36 14 36 15 16 16 3 17 3 18 3 18 3 | 13 73 11 3 20 15 | 3 | 12 6 118 12 3 14 15 12 | 3 | 20 22 247 23 1 13 9 | 9 | 29 218 | 14 3 105 16 2 6 2 4 | 21 40 239 18 1 14 11 12 | 20 5 144 20 1 8 6 3 | 25 135 18 2 19 7 | 22 5 78 18 1 3 7 5 | 42 12 83 20 1 19 6 9 | 23 58 25 | 14 119 | 17 4 87 10 1 5 2 3 | 310 231 1673 224 18' .70 127 145 | 290 47, 937 231 10 59 47 53 | 174 | 80 81 81 a, 81 b) 82 84 85 86 |
| Mrors VIII rp | - | -, 3 | 1 | | 1 | 1- | - | 4 | 4 | 12 | 4 | 25 | 50 | 222 | 121 | 149 | 97 | 193: 11 | 23. 13 | 173 | 100 | 192 | 113 | 343 | 186 | 331 | 152 | 356 | 205 | 240 1 | 139 | 193 | 117 | 187 | 29 | 2898 | 1674 | 4572 | |
| 87. Cirrhous hepatis. 88. Ictorus catarrh . 89. Cholclithians . 90. Ap. 60z. nevenn. | | - - : | 1 - | _ | | 1 | - | 4 | _ | 4 - | = | 1 2 1 | - 1 1 | 13 5 | 4 1 3 — | 15 6 - | 7 1 1 | 74 - 1 | 5 5 | 10 1 1 3 | 3 1 | J7 4 1 | 4 1 1 1 | 8 3 3 1 | -1 | 14 4 3 1 | 2 2 - 1 | 10 5 2 2 | 4 2, 1 | 10 4 1 | 4 1 1 | 7 4 1 | 3 1 2 | 6 1 | 2 | 148 57 18 10 | 43 25 16 2 | 191 82 34 12 | 87 88 80 90 |
| Mrors IX rp. | ~ | | 1 | -1 | | - 1 | |] 4 | - | 4 | T | 4 | 5 | 18 | 8 | 21 | 9 | 23 1 | E 10 | 15 | 6 | 22 | 101 | 15 | 8 | 22 | 5 | 19 | 7 | 16 | 5 | 12 | 6 | 11 | 3 | 233 | 86 | 319 | |
| 91 Nepritis diffuse Less one. \$\phi\$ a hange b) chronics 92 at mess 93. Cynthis 94 Uredratis 95. \$\pmu_p\$, 6, sow, opr | | = : | 1 5 | _ | - : | 1 3 | _ _ _ _ | 1 1 - | 1 - | 1 9 7 3 3 | 1 2 3 - | 3 4 46 - 4 3 3 | 5 15 - 1 | 3 17 76 1 5 | 5 3 40 - 2 7 | 41 11 78 2 3 7 | 3 5 35 3 | man See. | 5 4 5 36 1 4 4 - 3 | 12 62 1 7 8 3 | 5 4 38 2 3 -4 | 4 11 80 2 3 2 7 | 3 2 44 - 1 | 2 16 86 - 7 6 3 | 5 -41 - - 1 7 | 3 4 70 5 5 | 1 4 52 1 2 | 7 6 50 1 5 | 2 4 31 1 1 | 13 49 3 - | 3 36 2 | 3 11 34 1 9 4 2 | 3 5 28 - 1 1 2 | 2 4 12 5 5 2 | 4 13 1 2 | 58 132 799 16 67 62 49 | 46 45 45 8 22 4 55 | 1257 24 69 66 | 91 a) |
| Итось X гр. | - | 1 2 | 2 5 | 1 | 1 | 1 3 | 1 1 | 5 | 1 | 16 | 6 | 63 | 24 | 109 | 57 | 109 | 49 | 95 | Q 53 | 97 | 56 | 109 | 55 | 120 | 54 | 92 | 65 | 77 | 44 | 83 | 48 | 60 | 40 | 30 1 | и : | 1183 | 639 | 1822 | |
| 96. B. MyM, nox. opt 97. E. men, nox. opt, a Valv. Vag End. a Mer. P. P. net e) Mega, naman. M d) (lophorus e) Hyen 6.m. opt. | -; - | | | | | | - 1 - | 1 - | - 3 . 2 | | 4 5 5 5 3 | 20 | 15 23 1 10 5 | 35 | 42 36 4 21 | 63 | 28 22 7 27 | | 31 | 55 | 33 34 2 23 6 | = | 54 25 9 | 54 | 49 26 4 | - 1 | 49 30 2 | _ | 28 27 - 5 - | - 1 | 44 21 14 | 55 | 29 33 7 23 3 | 36 - | 2 4 . | 679 | 461 342 73 285 76 | 461 342 73 285 | 97 c) |
| Myora XI rp | -1- | | Т | | | 1 - | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | 20 | 54 | 35 | 107 | 63 | 91 | 57 | 113 | 55 | 98 | 52 | 114 | 54 | 114, | 58 1 | 113 | 84 | 84 5 | 4 1 | .0 | 55 | 95 | 36 4 | 3 | 679 | 1237 | 1916 | |
| 98, Graviditanorm, 99, a norm, 100, Abortus, 101, Pariga normal, 102, a snormali, 103, Puerper normal 104, a normal 105 Mustitas etc. | _ | | - | | | | 101 101 | HIELIE | 1 = 1 = 1 | | - 1 - 2 | 111111 | 3 5 6 3 2 1 | 1 10010 | 17 19 4 1 - | | 3 2 | 11.11. | 20 15 6 2 1 3 | 11111 | 21 20 3 2 4 | | 1 3 10 19 4 | | 13 39 3 2 1 6 | - | 10 33 5 1 2 | - , | 1 13 - 14 - 1 | | 2 2 26 15 1 1 | | 2 3 29 9 - - 11 2 | - - - - - - - - | 8 - | | 36 26 219 234 33 16 7 40 | 33 16 7 40 | 98 99 100 101 102 103 104 105 |
| Итогь XII гр. | J | | -1- | - | - | | - | - | 1 | - | 3 | | 26 | | 50 _[| | 48 | | 49 | - , | 54, | - 10 | +2 | | 68: | 5 | 3 | 3 | 8 - | - 4 | 48 | | 46 | 2 | al | - | 613 | 613 | |

| / постанити | Bı | | Reg- | | Воп | тор | •ŭ 13• | n.rolka | su ti | 1892 | r, , | | - | | B | + | 9 | 3 | r | - | 0 | | - | y. | | | - | - | | _ | | 1 | | | T. |
|---|-------|--------------------------|-----------|-------|------|-----------------|--------|---------|------------------|---|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | - 1 | | азиве | leas | Aur | C | | Октабр | ٦. | Tie. | | | | - | | + | | H | | | - | - | 1 | | - | | promise | | | F | | и | TOI | 0 | med no |
| B0.5%SHM. | p#930 | | 92 г. | | | | | | | Hondys, | Дезабрь. | Янз | _ | Февран. | - X | ing days | rar. | Bf.+10. | | Гюнь. | 1 | ilous. | Au | yers. | Cenn | абрь. | 0 K7 K | брь. | Hos | los. | Депабрь. | | | | 6 60.15. |
| | Из | 5 11 | × | H × | n to | . # | | ж. : | 1 | H . 25 | g g | м. | * | H H | × | 21 | * | н, а | K 1 | . 2 | 11 | 75 | × | Ж | к. | ж. | и. | ж. | ж, | .8. | s. a | H. | 2. | es. 104 | NON Paruny |
| 106 Bezema | | - 3 - 5 - 1 1 - | 1 3 | 3 - | 1 | 3 - 1 1 I | 2 - | 6 | 2 1 6 1 | 1 3 8 6 8 8 1 - 9 | 3 t 19 & 20 31 5 24 | 53 41 2 | 14 89 2 | 39 26 | | 15 th | 35 | 31 | | 51 1 19 6 1 - | 16 : 39 : | 11 2 57 2 22 8 1 1 | 2 68 1 30 | 72 | 54 23 | 24 64 3 | 54 26 1 | 161 | 10 44 33 2 24 | 14 23 67 1 27 | 8 17 8 -6 2 | 10 | 182 231 947 16 598 | 1000 | 107 108 109 |
| Итогь ХИІ гр | 1 | 1 8 | 5 | 4 - | - 1 | 1 5 | 3 | 8 1 | 0 : | 8 26 | 17 75 | 124 | 179 | 79 1 | 56 16 | 12 83 | 179 | 103 1 | 44 1 | 02, 14 | 6, 10 | 6, 16 | 9 116 | 145 | 102 | 161 | 110 | 165 | 103 | 130 | 39 8 | 1 1274 | 1944 | 3218 | |
| 111. Myos., tendo v 122. Symov., artrom. 113. Portestiis 114. Car., neer., ost. 115. Meap. nomon, 116. Ank., cost. etc. 117. Rp. 6. soor. ex | 3 | 1 3 1 6 1 | 1 - 2 1 - | 2 | 3 | 3 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 2 - | 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 5 3 1 1 4 2 2 1 1 | 13 14 10 11 1 | 37 4 2 2 | 9 10 10 14 2 3 1 | 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | and where designations is | 2 | 9 ¹ 12 5, 16 4 - 5 | 2 | 7 | 6 1 | 9; | 3 5 1 12 1 10 3 6 3 6 | 4 | | 3 8 3 3 2 1 | 11 14 6 2 2 | 3 1 - 1 | 7 7 9 4 1 1 1 | 3 1 4 6 1 | 3 3 5 4 | 2 100 1 149 1 108 5 151 21 30 8 | 42 74 20 52 19 6 | 223 155 | .14 |
| Итогь ХІУ гр. | 3 | 3 9 | 4 | 21- | - 4 | 3 6 | 2 | 8 | 7 | 8 8 | 15 13 | 52 ¹ | 19 | 49 ; | 20 38 | 36 R | 19 | ±7 | 18, | 35 3 | 4 4 | 5 10 | 42 | 16 | 39 | 20 | 40, | 5 | 30, | 16: | 15 | 567 | 246 | 813 | |
| 118. Вак. орг. слука (гр. XV) | -1- | - | - | | - 1' | | 1 1 | - | | | 1 - | , | 4 | 7 | 2 3 | 1 5 | 2 | 7 | 3 | 12 : | 3 1 | 6 2 | . 6 | | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 91 | 25 | 116 | 115 |
| 119. Бол, орг, гр анія (гр. XVI). | | | - | | - | | | Ţ | | - 2 | 1 — | 1 | -, | - - | . , | 1. | | 2 | 1 - | _ | Ī | 1 | · 1 | | 4 | | 2 | 1. | - | 1 | 2 - | 16 | 6 | 22 | 1,9 |
| 120. Contusiones, 121. Vulners, rapt 122. Corpora aliena, 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Cangel, et pera, 127. Combustio | 1 - 1 | 3 5 7 | | | | 2 - | 1 2 - | 3 - 6 1 | - 2 1 | 2 2 5 1 1 12 1 - 1 - 1 - | 17 4 47 8 42 10 2 - 3 2 47 5 6 3 | 79 | 13 18 19 1 1 2 4 | 2° 47 1 5 | 9 135 | A LOS TO THE REAL PROPERTY. | 28 1 | 04 : 1 58 : 4 8 | 4 - | 14 2 18 11 7 | 7 12 | 9 2: | 6 | 73 | 51 132 1 54 4 12 - | 7 21 12 1 5 | 61 132 2 44 6 13 | 10 28 7 1 6 - 8 | 36 113 1 38 2 14 | 13 24 10 3 | 32 60 1 2 - 16 1 - 9 | 559 1373 12 606 55 126 171 160 | 151 245 245 175 15 47 18 61 | 710 1618 14 -81 -70 173 .89 221 | .20 121 122 .23 124 .25 126 127 |
| Итог» ХУП гр. | 1 - | - 8 | 1 | 1 | | - 2 | 3 | 11 | 3 2 | 0 .6 | 164 32 | 252 | 67 | 236 | 7 251 | 200 | 48 2 | 37 6 | 7 2 | 19 6: | 260 | 6 53 | 298 | 54 | 264 | 49, | 272 | .60 | 215 | 54, | 127 2 | 3062 | 714 | 3776 | |
| 130, в) Минер. ады b) Растительные e) Гагообрази | | | - | | - | = | - | = | - | - | - - | 12 2 1 | 5 1, | 13 | 1 10 | 1: | 3i - | 17 3 | 2 1 | 0 - | | | 111 | -4 | 14 | 3 | 27 | - sl | 24 | 12 | 18 - | 186 11 4 | 65 3 2 | 251 14 6 | 130 a) 130 b) 130 e) |
| Wrors XVIII rp. | | | | | | , - | | 1- | | 1 | 3 2 | 15 | 6, | 11 | 1 11 | 12 | 3- | 20 | 4 | 1 . | 1 1 | 7 6 | 11 | 4 | 14 | 3 | 28 | 9 | 27 | 14! | 19 5 | 301 | | 271 | |
| А) Бол, неопр. и не вош эт ком, В) На псиму, и зд. при болья | | _ _ _ 2 | - | | | - | _ | | | 3 1 | 2 ~ | 1 4 | 1 .2 | | 1 7 5 | 2 | 1 | - | 2 | 3 : | | 9 5 | 3 | 2 | 5 | _ | 1 3 | 1 | 4 | - 18 | | 32 | 11 | 43 | £30 A) |
| Mrora XIX rp | | _ 2 | | | 1 | -1 - | 1- | 1- | - | 3 1 | 3 1 | 5 | 13, | ۵. | 7 8 | + | | | 1 | 4 11 | 1. | 2 11 | 0 | 7 | - | * | * | - | 9 | | | 1 | 124 | | 130 B) |
| Общій штогь | 106 1 | 37 10 | 6 80 | 34 21 | 37 3 | 1 5 | 5 58 | 118 | 16 8 | 269 | 1161 812 | <u>_</u> | | | _ | + | | ш | 1 | - | | | _ | 1404 | 8813 | 778 | | 12 508 | 7 2285 | 18 | 2 10 | 32788 | - | 52988 | |

Распредвленіе больных в, выписавшихся изъ всід 3-га городских больниць въ 1893 году, по возрасту. Малосе serie de tous tes bescalt a tille en 1893 пас ада.

| | | | | | | | | | | 210 | Hantes | 001 913 | ue s | OHS SE | o mih | | 10 41 | Ho o | d Yo | an hi | at qu | 94 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--|---|---|--|
| ВОЗРАСТЪ. | 0-5 J | 6- | -10 a. | 11 | 15 a. : | 16-2 | 0 # 2 | 1 20 | a. 26 | 30 a, | 31—8 | 15 £ | 36-4 | 0 a. | 41 4 | 5175 | -30 a | 51 - | 55 a. | 56—6 | SO #. | 61—6 | 5 2 1 8 | 6-70. | 71- | -75, p. | 78, | §0;-д. | Sir. m tyapma. Si ins et | Неши | E, 20 | TOTA | | 3636 xo qo- |
| PONESHIN | | | | | | | | - | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | plus | Znosup | | 1 | | рахку. ш |
| Haladien | 8 7 | > #. | \$13K. | Nr. | 丰 | H. 1 | 16) 1 | f. a | B. %. | 100 | #4 | 125, | b. | Ξ. | My | E P | II. | g, | 84 | у. | ×,) | H. | E, I I | - | M. | (25, | MA { | 76. | 至, 三, | H. 1 | . Mynt. | 2006 | Deuxsex | d'ozere |
| 1. Typh, exauthein. 2. ** abdommal. 3. ** recurrent. 4. ** aborty. 5. ** or, second. b) Variot. b) Variot. c) ** Or, second. d) Daphsers. d) Daphsers. d) Etyahy.vet.nosce. d) Lintanena. d) Cholera asiasto. d) Uppenderin. d) Preum croupon. d) Therecolosis. d) Therecolosis. | 18 83 84 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 173 3 100 11 26 5 50 22 16 2 2 5 8 6 3 | 256 1 2 18 8 48 33 22 31 1 293 37 7 | 8 11 17 20 22 14 66 | 41 13 20 17 32 50 457 142 15 | 190 1 1 13 6 16 13 38 45 27 3 | 18 3 6 5 12 30 245 1 93 9 | 15 2 131 12 9 2 12 9 21 29 3 | 2 73 | 34 - - - 1 1 2 35 166 130 9 | 5 32 - 3 1 - 4 35 - 109 50 | 13 13 - 2 - 145 - 142 104 8 99 | 7 18 - - 1 - 1 - 4 49 105 75 5 71 | 6 9 - 1 3 86 62 7 71 | * 日本 (| 2 2 3 9 | 1 2 - 1 - 1 - 16 3 29 | 1 3 1 20 1 28. | | 2 3 19 55 12 3 34 | -1 -3 19 4 2 15 | 1 2 13 50 4 2 | 1 | | | 111111111111111111111111111111111111111 | 13 | - 1 | | 13: 1285 1444 146 126 98 296 1893 822 77 | 533 1 86 49 109 139 145 329 1171 367 35, | 1189 | 2 3 4 5 7a) 7b) 8 9 10 11 12 13 15 16 |
| a) pulmonum. b) ap. opranoss. 19 Mening .ec.epid. 20. Kheuro, srtie, ac. 21. Persparot. epid. 22. Malura (f mer.) 25. Hybrophobra. 25. Hybrophobra. 26. Februs puscper. 27. Pyacm, et septe. 28. Syphilis. 29. Ulcus molle., 30. G. et Vagon. vir., | 1 | | 7 12 | 73 6 1 | 7 16 7 1 - | 176 6 12 - 217 294 | 70 1 1 750 3 125 | 75 2 9 | 74 21 21 d 1 64 11 64 11 7 2 7 2 7 38 68 15 | 9 5 5 5 1 3 7 283 3 7 9 | 13 63 10 - 170 169 | 49 -4 -2 140 37 18 | 180 16 35 4 - 96 82 32 | 52 6 67 | 131 7 301 - 67 30. 17 | 一日日日十十十日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | 36 1 22 - 77 2 1 | 50 5 - 9 - 10 7 3 | 20 3 12 12 - - - 23 2 | 29 1 - 6 - 3 1 3 | 17 - 5 | 13 | 17 1 - 8 - 5 - 5 | 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | -1 | -2 -2 | | 2 - 1 | 1 - | | 1197 136 1 603 15 55 1 1 3 1325 1329 631 | 89. 391 391 11 1 | 205 994 92 66 1 1 8 3330 | 18 n) 16 b) 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 |
| Итогъ I гр. | 163 1 | 65 17 | 0 169 | 1031 | 318 | 739 1 | 911,18 | 897 14 | 156 207 | 1 1027 | 1177, | 611 | 871 | 593, | 557 | 120 22 | 274 | 188 | 165 | 124 | 164 | 62, 1 | 38 | 36 95 | 9 | 28 | 3 | 19- | 2 14 | - - | 1149 | 74697 | 18898 | 1 |
| | 1 - - 5 | 2 2 7 1 1 10 | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 10 32 27 | 2 18 16 17 86 1 3 5 - 44 22 1 - 15 1 | 22 52 209 | 17 71 26 25 299 4 24 271 83 557 32 5 1 | 7 286 1 94 110 323 1 13 63 178 3 154 79 8 | | 1 38 1 168 3 51 5 44 2 263 2 2 5 5 7 283 177 4 317 6 37 3 3 | 195 11 807 66 102 306 25 123 59 - 135 65 15 3 394 28 | 6 28 37 166 37 55 189 11 58 168 99 149 16 3 | 5 174 17 535 71 117 261 35 114 27 | 6 26 54 154 43 43 153 9 41 75 68 112 20 2 2 87 81 15 | 1 139, 18 331, 75 121 157 15 120 .2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \$ 30 56 87 45 56 85 6 55 22 1 68 21 25 | 74 17 147 77 70 88 15 73 8 46 12 2 3 110 3 | 4. 22 33 71 46 49 53 53 5 8 1 49 9 1 | 25 | 3 31 20 56 64 41 41 6 42 6 | 12 57 64 49 33 3 47 3 25 4 | 15 52 68 39 41 5 - 28 4 4 - 10 | 131 66 25 17 26 25 18 32 3 1 1 3 8 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 211 200 9 9 2 7 1 | 2 42 4 14 37 9 14 1 9 9 - 8 - 7 - 1; | 1 11 2 3 5 2 - 1 1 | 1 23 3 7 19 9 7 8 | 1 | 1 1 1 | 76 1876 157 3157 2780 1158 2780 189 954 679 | 103 461 364 1116 599 486 1626 71 473 1228 609 1932 237 24 6 6 6 6 5 3 131 | | TI VY X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| 80210 | 224 2 | 09 26 | 7 221 | 2040 | 588,5 | 5161 8 | 480 8 | 8818 | 114 488 | 2 2659 | 3320 | 1726, | 2794 | 1509 | [9]] | 1106 | 891 | 936 | 571 | 709 | 588 | 664 4 | 99 2 | 76 415 | 115 | 178 | 35 | 108 | 27 48 | 1 1 | 28444 | 17686 | 46180 | |

Распредъленіе больныхъ, умершихъ въ 10-тв пленихъ больницахъ въ 1893 году, по возрасту.

| возрасть . | H 0 | 5 4 | ao II 162 - 1 | (0 a) | 18 118 | -15% | 16 | 20% | 215 | 254. | 264 | 30'4 | 31'-3: | | 36 | - | 41-4 | ï | | z. 51- | | | -60 z | 61~ | -65 a | 66~ | -70 s. | 71- | 75 3 | 76 8 | 10 x | 81 r. « пр. « пр. фил. | | Нения. ограсти | P | TO. | | 2626 ao n passy |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|------------------------|--|---------|---|-------|----------------------|---------------------------------|--------|-------------------|---|--|---|--|
| Maladica. | N. In | ik L | 8 | × | ж | × | R | ×. | is . | × | × | ×, | и , з | E . | × | 28 | × | A. | 1 3, | × | 36 | N | 8. | 4 | | 6 | 76 | н | æ | N | 來. | н . | S. 1 | 1 25 | N5.20 | 35011 | | d rure. |
| 1. Tbypae exanti. 2 v ablommale 5 v exansoon o 5 v exansoon o 5 v exansoon o 6 v exansoon 6 v exansoon 7 v ex | 21 31 9 2 8 1 1 1 3 4 4 7 2 | 41 1 5 19 20 - 3 1 1 1 2 | 5 5 2 7 - 1 2 1 1 | 11118411611 1111 1 1 1 | 7 2 -7 - 2 8 -3 23 201 1 | Tall all oa Illall a | 4 54 2 2 11 1 1 777 5 9 1333 20 - 7 2 - 7 2 - | 15 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 5 T 1 4 2 2 T 1 | 24 5 - 1 1 1 74 1 11 | 13 1 1 1 1 1 32 6 5 5 - | 6 - 2 132 4 21 | 1 10 91 | 27 | 1 3 - 1 1 1 5 5 1 1 2 6 1 1 1 | 4 1 1 2 4 103 2 3 5 201 12 - 1 4 3 3 | 3 53 3 53 3 66 6 | 1 2 2 8. 2 30 140 7 - 1 1 1 1 1 | force of the fact of the of the order | 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 3 3 3 1 2 2 2 6 1 1 5 1 1 2 2 2 6 1 1 7 2 2 | 2 2 2 15 5 14 26 - 1 - 1 - 3 1 - | 2 - 1 2 2 2 18 14 25 38 3 1 3 1 1 | 1 1 27 27 2 1 1 1 1 1 | | 1 8 1 15 4 11 21 2 1 | 1 1 9 2 6 14 3 3 | - 4 4 10 3 19 10 1 1 1 2 2 2 - | 2216 4 | 246619 | | 1. 13 77 11 | | 11 2 1 | | 28 | 1 26 32 27 34 24 | 20 181 3 69 1 5 82 42 5 1 1057 46 408 1835 1 5 1 1053 1 1 2 3 3 3 4 1 2 | 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Итогъ 🖥 гр | 80 | 75 | 26 | 22 | 73 | 19 | 317 | 82 | 256 | 137 | 460 | 194 | 897 1 | 68 | 372 | 143 | 345 | 107 | 15 | 160 | 69 | 90 | 80 | 54 | Бо | 35 | 50 | 13 | 23 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 4 | 2810 | 1369 | 4179 | τ |
| | 1 | 15.5 3 | 1 | 100000000000000000000000000000000000000 | 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 7 2 2 1 1 7 2 1 1 1 7 2 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 | 13 11 19 14 26 14 somitimes | 183514813 68122 | 1 2 4 4 2 - 2 2 | 215 56 77 277 132 8 8 1 | 1329324 51 | 1 4 6 35 11 20 18 5 17 - | -4 11 22 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 50 9 7 7 | 17 226 7 2 5 1 10 3 2 1 2 2 2 | 2 25 60 16 18 18 13 18 1 | 1 23 23 6 1 8 1 3 1 1 3 1 | 10 21 56 13 18 19 8 30 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 1 | - 4 24 44 22 11 5 3 28 5 | 30 24 8 5 1 2 19 2 11 1 1 | 5 27 34 29 8 7 3 29 - 2 1 1 5 - | 1 12 37 24 10 5 4 3 28 4 4 | 14 22 17 23 9 6 21 2 | 1 10 36 25 .4 8 8 1 15 - | 19 16 8 10 6 2 1 9 3 - | 1 21 24 29 1+ 9 4 2 15 | 03+54+8 | 23 4 10 4 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 3 1 - | 13 6 9 7 7 1 2 8 - 1 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 2 99 183 384 172 117 44 279 45 36 5 5 5 | 5 100 283 262 1.9 59 .0 15 1 1 1 19 19 17 4 | 7 205 465 640 241 167 59 375 9 4 60 45 72 9 | II |
| BOETO | 89 | 84 | 28 | 23 | 96 | 29 | 384 | 99 | 326 | 69.16 | 102 2 | 56 | 84 2 | 16 | 568 | 228 | 426 | 2.11 | 132 | | 167 | 227 : | 217 | :76 | 185 | 114 | 79 | 50 | 94 3 | 12 6 | 0 | 6 3 | 1 2 | 5 9 | 4844 | 2509 | 6853 | |

Распредъление больныхъ, выбывшихъ въ 1893 году изъ городекихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступлений въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1893.

| Complete de 1018 | 100 10 | uratics | SUIL | CHITCS | чино | 103 1 | opitat | IA CII | 1000. | | |
|---|---|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---|---|--|
| HOCTYNNÍN. ENTRÉES. | Pour | ŭ past. la 1-re | Pour | й разъ. la 2-me ois. | Pour i | й разт олбе. la 3-me t plus. | Не от | иѣчено. onnu. | W | T 0 F | |
| MALADIES. | N. h. | æ. f. | M. | Æ. | и. h. | H. | ж. _ f. | M. h. | M. | æ. | of. non. |
| 1. Typhus exanthematicus 2. addominalis 3. recurrens 4. abortivus 5. e. m. heonp. forms 5. hear variolav. et Variolois b) Varicella 8. Morbilli et Rubeola. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysipelas ver. et nosce 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria. 17. Pneumonia crouposa 18. Tuberculosis; a) pulm. b) Apyr. opr. 19. Meningitis cer. spin. epid. 20. Rheumatismus art. acutus. 21. Periparotitis epidemica. 22. Malleus 23. Malleus 24. Prestula maligna 25. Hydrophobia 26. Febris puerperalis 27. Fyaemia et septicaemia 28. Syphilis. 29. Ulcus molle. 30. Gonorrh, et vaginitis vir. | 107 1278 — 7 2 165 47 136 40 1500 95 1137 2072 2072 2074 457 14 50 2 2 1 1 3 3 1640 1590 2072 2072 2072 2073 2074 2074 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 | 51 523 — 1 110 49 110 166 161 151 599 775 79 -4 273 7 10 11 | 32 40 ——————————————————————————————————— | 7 23 1 — — 1 4 5 3 7 7 17 7 17 7 4 29 9 76 11 — — 2 1 578 100 1 192 | 11 14 14 2 1 1 8 2 2 2 8 2 9 5 5 1 1 1 1 2 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 1 79 | 1 45 — — — 1 1 203 — — 1611 93 8 8 22 15 1 82 — — 1 1 — 2 40 3 6 | 151 1411 7 5 187 151 140 113 326 6 105 1293 1522 1522 2535 525 15 52 21 3 3 4 45 5 1339 6 3 3 1339 6 3 1520 1522 1522 1523 152 1523 1523 1523 1523 | 599 592 1 1 112 500 114 171 172 363 7724 53 662 942 107 5 396 7 7 11 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 | 210 2003 1 7 6 6 299 101 254 347 285 689 3 3115 2246 158 1955 3477 358 9 99 922 66 3 41 63 3 41 41 63 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 |
| Итого въ группѣ I . | 12232 | 6639 | 906 | 1141 | 197 | 284 | 904 | 774 | 14239 | 8838 | 23077 |
| 32. Echinococcus. 33. Helminthiasis. 34. Scabies. 35. Другіе виды чужендныхъ. | 3 24 41 1 | 17 36 11 | <u>1</u> | - 1 11 6 | _ _1 : | 1 3 3 | | 11 3 1 | 4 25 48 1 | 4 30 53 21 | 8 55 101 22 |
| Итого въ группѣ II. | 69 | 68 | 1 | 18 | 1 | 7 | 7 | 15 | 78 | 108 | 186 |
| 36. Scrophnlosis | 6 7 402 885 8 2 3 36 113 | 2 3 136 13 1 1 1 69 190 | 1 50 70 1 | 18 4 2 - 8 21 | 14 14 1- 1 7 | | $ \begin{array}{c} 1 \\ -48 \\ 242 \\ 2 \\ 1 \\ -7 \\ 4 \end{array} $ | 26 1 - 9 15 | 7 8 514 1211 11 3 5 48 141 | 2 3 180 18 3 1 1 86 237 | 9 11 694 1229 14 4 6 134 378 |

| поступили. | Въ 1- | й разъ. | Во 2 | -й разъ | | l-ë pasi | He or | нэрчен | 0. | U T. N | r o. |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|------------------------|--|--|---|---|---|
| вользни. | ,Ж. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | М. | æ. | M. | ж. | обоего пола. |
| 46. Debilitas univers. neonator. 47. Другія бользви пятанія. | 22 | 2 21 | - | - | - | = | <u>-</u> | _6 | 26 | 2 34 | 2 60 |
| Итого въ группъ ІН. | 1485 | 448 | 145 | 60 | 36 | 2 | 309 | 57 | 1975 | 567 | 2542 |
| 48. Cancer | 201 26 10 37 | 371 13 17 138 | 23 2 1 5 | 54 2 4 6 | 2 - - | 6 - 2 | 24 3 2 4 | 20 2 11 | 250 31 13 46 | 451 15 23 157 | 46 |
| Итого въ групиъ IV. | 274 | 539 | 31 | 66 | 2 | 8 | 33 | 33 | 340 | 646 | 986 |
| 52. Apoplex., emb., etc. cerebri 23. Eucephalitis et men. cerebri 54. Myelitis et mening, spinalis. 55. Ataxia locomotrix progress. 66. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria. 58. Epilepia. 59. Eclampsia | 106 29 40 41 157 8 91 | 107 24 6 6 70 84 74 10 | 8 1 6 11 17 1 14 | 10 1 2 - 3 9 12 - | 5 2 4 | 1 4 5 | 34 4 6 4 38 2 10 | 18 6 4 2 34 19 21 3 | 150 34 52 56 217 13 119 | 135 31 12 8 108 116 112 13 | 285 65 64 64 325 129 231 13 |
| 60. Душевныя болжени: a) Melancholia b) Mania. c) Dementia d) Paranoia e) Paralysis progressiva f) Idiotismus g) Другія душевныя бол. 61. Alcoholismus 62. Друг, бол. мозга и нервовъ | 15 6 80 175 86 9 47 1717 191 | 22 24 84 132 14 5 54 184 120 | 1 1 6 12 3 2 3 206 28 | 1 6 8 - 2 46 14 | - 1 1 - 2 80 6 | 3 - - 12 3 | 1 20 13 40 5 1 106 36 | $ \begin{array}{c c} - & \\ & 1 \\ & 16 \\ \hline & 8 \\ & 1 \\ \hline & 54 \\ & 31 \end{array} $ | 16 8 106 201 130 16 53 2109 261 | 23 26 106 143 22 6 56 296 168 | 39 34 212 344 152 22 109 2405 429 |
| Итого въ группъ У. | 2798 | 1020 | 320 | 115 | 103 | 28 | 320 | 218 | 3541 | 1381 | 4922 |
| 63. Pericarditis et endocarditis . 64. Vitium cordis organicum . 65. Myccard., d. cord. adip. etc 66. Ancurismata . 67. Arterioselerosis 68. Phelbectasiae: | 67 171 36 24 163 | 49 168 34 11 95 | 7 36 2 5 15 | 38 13 2 22 | 1 7 — 1 5 | 16 4 - | 2 42 7 5 37 | 60 6 3 62 | 77 256 45 35 220 | 57 282 57 16 183 | 134 538 102 51 403 |
| a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh. c) Varicocele. 69. Lymphangotis, adontis etc. 70. Morbi lienis. 71. Другія бол. орг. кровообр. | 6 44 1 281 3 9 | 7 7 64 3 | - 2 - 32 - | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{1}$ | | | 1 4 34 - | 1 3 - 23 2 1 | 7 50 1 349 3 | 9 12 - 90 5 7 | 16 62 1 439 8 17 |
| Итого въ группѣ VI. | 805 | 443 | 99 | 86 | 16 | 26 | 133 | 163 | 1053 | 718 | 1771 |
| 72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 74. Laryngitis, fibrinosa, croup. 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Другія бол. орг. дыхавія | 18 53 3 319 319 136 155 56 | 5 31 81 110 120 65 14 | 2 3 | 7 12 12 15 10 | - 8 7 - 4 | 1 - 4 | 2 4 23 69 20 9 | 1 4 28 22 1 | 22 60 3 366 422 160 183 65 | 6 43 97 150 157 80 15 | 28 10? 3 463 . 572 317 263 80 |
| Итого въ группъ VII. | 1059 | 426 | 70 | 56 | 20 | 5 | 132 | 61 | 1281 | 548 | 1829 |

| поступили. | Въ 1-й | разъ. | Во 2-й | разъ. | Въ 3- и бо | й разъ | Не отн | ћчено! | И | Т 0 Г | 0. |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| БОЛВЗНИ. | M. | ж. | м. | ж. | м. | 旅. | м, | æ. | м. | ж. | обоего |
| 80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: a) безъ оян. формы b) acuta. c) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum 84. Typhlitis etc. 85. Herniæ. | 274 210 1456 187 13 144 106 131 | 236 32 768 192 7 49 32 40 | 8 .4 41 16 - 5 3 4 | 18 | 5 11 2 - | 3 2 2 1 1 | 23 16 165 19 5 21 18 | 33 12 124 19 2 8 10 | 310 231 1673 224 18 170 127 145 | 290 47 937 231 10 59 47 53 | 278 2610 455 28 229 174 198 |
| Итого въ групив VIII. | 2521 | 1356 | 81 | 96 | 20 | ,11 | 276 | 211 | 2898 | 1674 | 4572 |
| 87. Cirrhosis hepatis : | 114 *43 16 8 | 33 23 9 1 | 14 5 - | 3 1 — 1 | 2 4 - 1 | | 18 | 7 7 | 148 57 18 10 | 43 25 16 2 | 191 82 34 12 |
| Итого въ групив IX | 181 | 66 | 20 | 5 | 7 | _ | 25 | 15 | 233 | 86 | 319 |
| 91. Nephr. diffusa: безъ озв. ф. a) acuta b) chronica 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Urethritis 95. Другія бол. мочевыхъ орг. | 46 96 556 13 56 44 38 | 37 37 322 7 16 3 | 2 6 89 - 6 14 3 | 1 31 1 2 1 8 | 3 3 27 — 1 1 | 3 -7 -1 -1 | 7 27 127 3 4 3 8 | 98 98 3 15 | 58 132 799 16 67 62 49 | 46 46 458 8 22 4 55 | 104 178 1257 24 89 66 104 |
| Итого въ группѣ X . | 849 | 453 | 120 | 44 | 35 | 12 | 179 | 130 | 1183 | 639 | 1822 |
| 96. Bos. Mymchex's now. opr. 97. Bos. mehchex's now. opr.: a) Vulvitis, vagin, endom. b) Metritis, P.—Peri-metr. c) McKrebs. H Hahs. Mathe. d) Oophoritis Hpog. 60s. mehce. now. opr. | 608 | 295 285 65 245 66 | 46 | 123 33 6 25 7 | | 39 7 7 1 | 24 | 4 17 2 8 2 | 679 | 461 342 73 285 76 | 679 461 342 73 285 76 |
| Итого въ групив XI. | 608 | 956 | 46 | 194 | 1 | 54 | 24 | 33 | 679 | 1237 | 1916 |
| 98. Graviditas normalis | | 33 25 197 188 31 12 7 25 | | 1 14 14 15 1 2 - | | 1 2 10 - | | 3 6 21 1 2 7 | | 38 26 219 234 33 16 7 40 | 38 26 219 234 33 16 7 40 |
| Итого въ группѣ XII | - | 518 | 1 - | 36 | - | 13 | - | 46 | - | 613 | 613 |

| поступиля. | Въ 1-і | й разъ. | Bo 2- | й разъ. | Въ 3- | -й разъ элъе. | Не от: | иъчено. | V | тог | 0. |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| вользни. | M. | ж. | M. | ж. | N. | л. | м. | ж | м. | ж. | обоего |
| 106. Eczema i | 77 550 284 9 150 | 105 139 470 14 324 | 7 15 27 — | 43 22 330 — 183 | | 19 2 107 ——————————————————————————————————— | 22 75 12 1 29 | 15 58 40 2 27 | 106 640 325 10 193 | 182 221 947 16 578 | 288 861 1272 26 771 |
| Итого въ группъ ХШ. | 1070 | 1052 | 63 | 578 | 2 | 172 | 139 | 142 | 1274 | 1944 | 3218 |
| 111. Myositis, tendo vag., bursit. 112. Synovitis, artromeningitis. 113. Periositité : | 90 119 95 134 21 25 6 | 32 55 36 28 12 2 | 10 1 8 - 3 1 | 2 1 2 11 4 1 | 1 | 1 - 1 - | 8 20 11 9 - 2 1 | 8 17 12 13 2 3 | 100 149 108 151 21 30 8 | 42 74 50 52 19 6 | 142 223 158 203 40 36 11 |
| Итого въ группъ ХІУ. | 490 | 167 | 25 | 22 | 1 | 2 | 51 | 55 | 567 | 246 | 813 |
| 118. Бол. органа слуха (гр. ХV) | 67 | 21 | 8 | _ | 2 | _ | 14 | 4 | 91 | 25 | 116 |
| 119. Бол. орг. зрвнія (гр. XVI) | 7 | 4 | 6 | 1 | | | 3 | 1 | 16 | 6 | . 22 |
| 120. Contusiones | 439 1067 10 433 39 88 162 131 | 103 163 1 125 11 30 16 48 | 22 32 8 3 3 6 | 3 17 10 - 2 1 | 1 4 - 1 - 1 | 1 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 97 270 2 164 13 34 3 28 | 44 63 1 40 4 13 13 | 559 1373 12 606 55 126 171 160 | 151 245 2 175 15 47 18 61 | 710 1618 14 781 70 173 189 221 |
| Итого въ группъ ХУП. | 2369 | 497 | 75 | 33 | 7 | 5 | 611 | 179 | 3062 | 714 | 3776 |
| 130. а) Минеральные яды b) Растительные | 125 9 3 | 49 3 1 | 18 | 3 - | 3 - | _ | 40 2 1 | 13 | 186 11 4 | 65 3 2 | 251 14 6 |
| Итого вы группы XVIII. | 137 | 53 | 18 | 3 | 3 | - | 43 | 14 | 201 | 70 | 271 |
| А) Бол.неопр. и невош.въноменка. В) На исныт. и здор: при больн. | 25 41 | 11 112 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 2 | 1 | 32 45 | 11 124 | 1 43 169 |
| Итого въ групив X1X : | 66 | 123 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 77 | 135 | 212 |
| Общій итогъ | 27087 | 14849 | 2037 | 2563 | 454 | 631 | 3210 | 2152 | 32788 | 20195 | 52983 |

Распредъление больныхъ по продолжительности пребыванія в С.-Петербургъ.

Malades d'anrès la durée de leur séjour à S.-Pétersbourg

| | | | Mal | ades. | d'a | après | la (| lurée | de | leur | séjour | a S. | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|---------------------|--|---|-------------------------|--|--|---|---|
| ЖИЛИ ВЪ СНБ. demeurés à StPétersb. | 1 ивсяць | 1 mois | 2-3 | мъсяца. 2—3 mois. | 3-6 | мъсяцевъ. 3-6 mois. | 7-12 | мъсяцевъ. 7—12 mois. | 2-3 | 70да. 2—3 ans. | 4 n 60abe | 4 ans et plus. | Постоянное | Sejour stable. | Безъ обозн. | Séjour Séjour inconnu. | ı | 1 0 7 1 | |
| MALADIES. | ™. h. | ж. | м. | ж. | М. | ж. | M | , ж. | м. | ж | м. | ј ж. | N. | ж. | М. | ж. | муж. | жен. | 06. 0 d sea |
| 1. T. exanthem. 2. abdominalis. 3. recurrens. 4. abortivus. 5. abortivus. 5. abortivus. 5. abortivus. 6. abortivus. 6. abortivus. 6. Alvariola, Variol. 6. Varicella. 8. Morbilli et Rub. 9. Scarlatina. 10. Dyphteria. 11. Erysip. v. et nos. 12. Pertussis. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria. 17. Pneum. crouposa. 18. Tuberculosis: a) pulmonum. b) Apyrax's opr. 19. Men. cersp. ep. 20. Rheumat. art. ac. 11. Peripar. epidem. 21. Peripar. epidem. 22. Malleus. 23. Malleus. 24. Pustula maligna. 25. Hydrophobia. 26. Febris puerper. 27. Pyaemia et sept. 28. Syphilis. 29. Ulous molle. 30. Gonor. et vag. v. | 2 4 2 12 12 17 788 1055 100 488 121 19 | 25 | - 1 2 - 3 1 | 2 1 1 3 8 8 37 17 4 4 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 1 1 2 1 4 - 80 126 - 17 36 7 - 19 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 2 - 1 1 1 1 - 38 27 - 6 5 - - 2 48 8 8 | 34 534 -3 3 1 48 42 26 10 36 -418 169 199 38 -117 4 11 | 100 208 1 — 1 23 11 23 11 23 11 20 21 — 1 46 10 — 36 — 1 1 — 1 201 29 60 | 188 347 2 1 36 9 36 34 21 37 348 209 11 148 196 44 2 103 3 5 5 139 181 86 | 5 118 — — 23 5 1 36 33 39 — 138 101 2 37 65 11 44 — — — 3 3 21 5 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 84 249 2 1 699 266 477 788 683 644 488 1310 100 111 111 111 117 116 117 117 117 | 355 1233 | 1 15 — 20 100 100 23 26 10 25 5 — 73 8 89 33 200 2 2 31 1 2 1 — 1 1000 99 65 | 3 13 6 8 12 21 15 45 5- 97 12 97 191 23 2 52 10 4 370 771 166 | 2 22 22 1 1 2 1 7 7 7 5 | 1 14 — — — — 1 8 — 30 — 600 200 3 119 32 22 — — — 3 — 35 7 1 | 151 1411 -7 5 187 51 140 176 113 326 3 1920 1522 105 1293 2535 1293 2535 251 4 603 15 55 2 1 3 4 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 | 599 592 1 1122 500 114 171 363 | 210 2003 100 25 34 288 681 131 195 347 35 162 163 163 163 |
| Итогъ I гр. | 742 | 498 | 410 | 202 | 556 | 232 | 2530 | 972 | 2021 | 1022 | 6942 | 4314 | 709 | 1339 | 329 | 259 | 14239 | 8838 | 2307 |
| 32. Echinococcus 33. Helminthiasis. 34. Scabies | - 3 1 - | 1 2 2 | 1 - | _ 1 3 — | | 1 1 - | - 6 8 - | | 3 3 1 | 4 | 4 9 25 — | 3 19 18 11 | - 3 4 - | 3 19 8 | - - 7 | 3 5 | 4 25 48 1 | 4 30 53 21 | 5 10 |
| Итогъ П гр. | 4 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 14 | 4 | 7 | 4 | 38 | 51 | 7 | 30 | 7 | 8 | 78 | 108 | 18 |
| 36. Scrophulosis. 37. Rachitis . 35. 38. Rheumatismus . 40. Scorbutus. 41. Diab.: a) mellit. | - 33 46 2 | _ 12 _ | 14 20 1 | 2 | | _ 5 _ | 2 2 87 315 1 | 1 12 2 | 1 4 77 253 | 2 12 1 — | 3 2 234 469 6 | 99 8 3 | 1 44 43 1 | 26 3 | - 6 35 | - 10 2 | 7 8 514 1211 11 | 2 3 180 18 3 | 1 60. 122 |

| II). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| ВЪ | жили въ спе | 1 мъсяцъ | и мен'ве, | 2-3 | мъслца. | 3-6 | ићсяцевъ. | 7_19 | мъсяцевъ. | 6 | roza. | in forth | afre. | | Постоянное м*стожит. | | Безъ обозн. | | ито | r o. |
| | волезни. | . н. | ж. | И. | ж. | н., | ж, | И, | ж. | м. | ж. | , 31 . | æ | | | . 11 | . 36 | . нуж | жен | . об. пел. |
| 0 | Amyloides Anaem., chlor. Farasmus senilis Maras. ab. inan Debil. iniv. neon Ap. 60s. nuranis | 9 | 3 5 - 1 3 | 2 | | 1 | - 2 2 - - | 8 6 - 3 | $\begin{vmatrix} -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{vmatrix}$ | 2 | - 2 7 - 3 | 96 | 7: 14' | 7 20 | 66 | 3 - | | 141 | 80 237 - 2 34 | 134 378 1 2 |
| 210 2003 , 1 | Итогъ Ш гр | . 98 | 24 | 38 | 6 | 50 | 9 | 424 | 23 | 338 | 27 | 853 | 341 | 5 127 | 109 | 47 | 24 | 1975 | 567 | 2542 |
| 6 299 101 254 347 285 | Сепсет. Вагсота Др. заов. новообре Незаов. новооб. | | 32 1 8 15 | 3 - | 1 3 | <u>-</u> 1 | 4 - | 16 2 4 7 | 11 4 7 | 6 1 2 7 | 18 | 157 20 3 16 | | () () () () () () | 1 3 | 3 | 1 | 31 | 451 15 23 157 | 701 46 36 203 |
| 689 3 3.15 2246 | Итогъ IV гр. | 43 | 56 | 4 | 8 | 1 | 6 | 29 | 22 | 16 | 27 | 196 | 404 | 41 | 110 | 10 | 13 | 340 | 616 | 986 |
| 138 | Есlampsia | 6 10 6 12 2 9 | 1 1 4 4 3 | 7 3 | 1 2 1 | 3 3 3 3 3 1 | 1 1 2 5 1 1 | 8 6 2 1 30 3 13 — | 1 3 - 12 6 2 - | 7 2 2 2 12 2 10 — | 3 1 1 7 5 5 - 4 | 91 16 31 35 122 3 54 — | 93 11 8 5 60 60 54 4 | 15 1 3 10 23 2 21 — | 15 9 1 16 27 31 4 | 21 3 3 2 8 1 6 | 19 4 7 9 14 3 4 5 | 150 34 52 56 217 13 119 | 135 31 12 8 108 116 112 13 23 26 | 285 65 64 64 325 129 231 13 |
| 41 63 3380 1690 1276 | Dementia Paranoia Paralys. prog. Platolismus Platolismus Platolismus Platolismus Platolismus Platolismus Platolismus Platolismus | 4 9 6 1 5 73 21 | 1 4 1 2 6 5 | 1 5 - 25 2 | 2 - 1 3 | 1 3 - 2 18 1 | | 2 23 4 - 2 00 20 | 3 9 - 5 4 | 2 18 1 - 3 99 16 | 1 9 - 2 16 8 | 46 80 51 3 30 1394 150 | 45 77 11 3 33 171 87 | 29 34 38 8 4 350 42 | 36 28 3 2 11 66 48 | 23 29 28 4 7 50 9 | 19 12 7 - 8 31 12 | 106 201 130 16 53 2109 261 | 106 143 22 6 56 296 168 | 212 344 152 22 109 2405 429 |
| 33 | Итогъ У гр. | 171 | 40 | 44 | 10 | 39 1 | 5 2 | 16 | 411 | 177 | 62 | 2112 | 740 | 584 | 314 | 198 | 154 | 3541 | 1381 | 4922 |
| 101 | Petic. et endoc. Vit. cord. organ. Myoc., deg. cor. Aneurismata. Arteriosclerosis. Phelbectasiae: U Var. v. extr. in. | 6 14 2 3 8 | 1 9 1 3 | 3 | 6 | 2 - 3 1 - 1 - 1 - | 4 | 9 24 2 1 9 | 4 5 1 2 4 | 6 8 2 1 6 | 4 6 - 4 | 42 161 30 23 157 | 32 182 48 9 122 | 10 37 7 5 30 | 16 49 5 2 29 | 2 9 1 1 6 | 21 3 2 21 | 77 256 45 35 220 | 57 282 57 16 183 | 134 538 102 51 403 |
| 9 11 1 6:4 : 12:9 14 4 | Var. v. haem. Var. v. haem. Varicocele. Jmp., ad. etc. Orbi lienis. Oopr. kposoof. | 5 1 12 | | 11 | _ - | - - | 2 | 75 | 11 1 1 | 48 | 10 | 22 148 2 7 | 42 2 3 | 5 11 32 1 | 2 5 14 1 2 | 8 -1 | - 4 1 | 50 1 349 3 10 | 90 57 | 16 62 1 439 8 17 |
| | Итогъ VI гр. | 52 | 18 | 18 | 9 2 | 22 | 6 12 | 26 | 30 | 72 | 25 | 592 | 452 | 138 | 125 | 33. | 53 | 1053 | .718 | 1771 |

| жили въ спб. | 1 ивсяцъ | п менће. | 2—3 | жеяца. | 3-6 | ивсяцевъ. | 7—12 | ывсяцевъ. | 2—3 | rola. | 4 n foarse | JETE. | Постояниое | яфстожит. | Безъ обозн. | мъстовит. | И | TOF | 0. |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|
| волъзни. | M « | ж. | и. | ж. | ¥. | ж. | Н | ж. | М. | æ | Hay | #K | H. | , Æ. | H. | ж. | иуж. | жен. | of. 16 50A |
| 72. Rhin., ozoen. ep. 73. Laryng., tracheit. 74. 'Lar. fibrin. crup. 75. 'Bronch. ac., chr. 76. Pleuritis | 1 16 21 6 14 3 | 2 2 5 2 - | 5 - 10 3 3 1 2 | | - 10 14 2 2 2 | - 2 - 3 - 3 | - 10 - 58 56 19 10 6 | | 4 11 2 36 54 17 5 | 1 5 4 10 7 3 | 15 25 1 189 224 99 131 40 | 1 19 | 3 6 42 40 11 17 2 | 4 11 16 29 17 15 2 | | - - 1 8 13 1 2 | 22 60 3 366 422 160 183 65 | 6 43 | 28 100/33. I 100-4 463 05. I 572 317 263 I 80 |
| Итогъ гр. VП. | .61 | 13 | 24 | 2 | 30 | 8 | 159 | 20 | 134 | 30 | 724 | 356 | 121 | 94 | 18 | 115 | 1281 | 548 | 1829 107. I |
| 80.Stom.,ang.cat.etc. 81.Gastent:б.ови.ф. a) acuta b) chronica. 82. Uleus ventr. rot. 83. Cholera infant. 84. Туры, col. etc. 85. Herniae. | 13 14 103 21 6 - 5 13 22 | 9 1 34 14 — 2 2 3 | 6 91 | 6 1 34 6 - 2 2 1 | 8 5 75 7 - 2 3 2 | 5 2 30 9 — 3 — | 66 59 300 32 2 - 25 12 16 | 38 9 103 25 3 | 52 37 290 27 — 28 17 17 | 47 6 123 29 1 - 11 1 3 | 129 95 680 98 5 — 87 69 73 | 136 24 476 102 5 | 29 10 89 24 1 .14 4 9 | 40 4 106 38 1 - 4 8 6 | 3 5 45 1 6 6 3 | 9 31 8 - 3 2 1 | 310 231 1673 224 18 - 170 127 145 | 290 47 937 231 10 - 59 47 53 | 600 MS. C 278 MS. Д 2610 M 456 M 28 M. M — 12 S 174 M C 188 M. M |
| Итогъ VIII гр. | 197 | 65 | 129 | 52 | 102 | 49 | 512 | 188 | 468 | 221 | 1236 | 838 | 180 | 207 | 74 | 54 | 2898 | 1674 | 4571 Fi. H |
| 87. Cirrhosis hep 88. Icterus catarrh. 89. Cholelithiasis . 90. Др. бол, печеня | 7 -2 1 | 4 1 — | 1 - - | 2 | 3 1 - | | 18 11 — | 2 3 1 | 4 11 2 — | - 3 2 - | 99 27 10 7 | 26 12 8 2 | 14 6 3 1 | 7 4 2 | 2 1 1 | 2 2 3 — | 148 57 18 10 | 43 25 16 2 | 191 H 85 E, 15 31 12 |
| Итогъ IX гр. | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | _ | 29 | 6 | 17 | 5 | 143 | 48 | 24 | 13 | 4 | 7 | 233 | 86 | 319 |
| 91. Nephrit. diffusa: | 6 9 56 1 8 2 | 1 2 8 2 1 — | 6 12 - 1 1 | 1 2 - - 1 | -7 10 -4 1, 2 | - 2 7 1 1 - 3 | 6 15 63 2 6 10 6 | 1 6 18 - - 5 | 6 13 56 3 4 6 5 | 6 3 22 - 5 - 2 | 33 68 494 9 32 29 18 | 30 26 303 5 10 2 32 | 7 9 87 1 11 12 5 | 5 7 73 — 4 2 5 | 5 21 - 1 1 3 | 25 -1 -1 -4 | 58 132 799 16 67 62 49 | 46 46 458 8 22 4 55 | 別. Co 10 年 Vn 13 元 C. 120 及 Fn 元 基 . L. 14 元 . C. 14 元 . C. |
| Итогъ Х гр: | 91 | 17 | 21 | 4, | 24 | 14 | 108 | 30 | 93 | 38 | 683 | 408 | 132 | 96 | 31 | 32 | 1183 | 639 | 1811 1811 (a) |
| 96, Fon.mym.no.nopr. 97. Bon. men. n. opr a) Vulv., Vag., End. b) Metr.P. — P. — m. c) Искр. и пака.м. d) Oophoritis . e) Пр.б.ж.иол.орг. | + | 15 10 4 8 2 | _ | 9 7 - 7 2 | 26 — — — | 21 8 1 10 1 | 129 | 51 19 7 23 9 | 105 | 55 51 14 23 9 | 280 | 209 183 40 164 43 | 72 | 94 57 7 39 10 | 4 - - | 7 7 11 — | 679 | 461 342 73 285 76 | 575 b) 1 57 Hr 58 Box 1 Hr |
| Mrora XI įp. | 50 | 38 | 13 | 25 | 26 | 41 | 129 | 109 | 105 | 152 | 280 | 639 | 72 | 207 | 4 | 25 | 679 | 1237 | 191 apa |
| 98. Gravidit. norm 99. * anorm 100. Abortus 101. Partus normali 102. * * anormali | + + + | 1 | 3 - | 2 4 4 1 | = | 3 7 5 | | 1 1 23 17 3 | | 6 4 29 33 6 | | 21 15 103 123 17 | | 4 1 43 22 4 | | $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 24 \\ 1 \end{bmatrix}$ | , — — — | 38 26 219 234 33 | 3 H _T 26 H _T 28 3 |

| 0. | жили въ спб | 1 ивея | и менће. | 23 | | 3-6 | мъсяце | 7-12 | | 2 - 3 | год | 4 и болже | abra. | Постояное | *** | Best ofosu. | MET | | ито | -, - |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 06. E1 | B. Puerper. normal. | | , ж. | _ |) JH. | 31. | ж. — 2 | м. | ж. 2 1 | H . | H. | H. | 10 3 | | 1 | м. | 1 | нуж. — | 16 7 | |
| 463 572 317 263 | Hrore XII rp. | _ | 21 | - | 14 | | 17 | - | 49 | | 85 | - | 311 | | 83 | - | 33 | - | 613 | 613 |
| 1828 600 278 | 96 Eczema | 7 39 28 — 11 | 10 45 1 41 | | 2 6 16 — | 2 13 7 — | 4 8 14 - 8 | 11 108 58 2 37 | 12 22 60 41 | 7 104 18 1 24 | 12 22 67 1 49 | 49 280 157 6 77 | 97 107 500 9 256 | 20 55 39 1 29 | 46 43 234 4 163 | 8 15 8 - 7 | 5 3 11 1 6 | 106 640 325 10 193 | 182 221 947 16 578 | 288 861 1272 26 771 |
| 2610 455 28 | Mrors XIII rp. Myos.,ten.v.,bur. Synov., artrom. Periositits Car., necr., ost. Mexp.nosbohoчн. Ankyl,contruct. | 12 | 101 2 5 1 6 4 1 | 42 2 4 4 3 | 38 3 4 1 2 | 26 6 2 - 3 | 34 | 216 9 31 23 30 1 8 | 135 3 6 4 5 2 | 154 16 22 15 26 2 8 | 151 8 7 5 2 1 | 569 52 64 58 50 10 | 969 22 32 26 24 5 | 144 6 11 5 14 4 1 | 3 17 10 9 5 | 38 4 3 - 8 - 1 | 26 1 1 2 3 1 | 100 149 108 151 21 30 | 1944 42 74 50 52 19 6 | 3218 142 223 158 203 4(3) |
| 4578 194 88 34 18 | | 45 | 20 | 14 | 10 3 | 11 | 5 1 | 2 104 23 | 23 | 89 | 23 | 3 246 33 | 112 8 | 41 8 | 45 | 17 6 | 8 | 567 | 246 | 813 |
| 311 | Rindrage.rqo.kod | 1 | 1 | 1 | - | - | _ | - | - | 2 | _ | 5 | 5 | 4 | _ | 3 | ` | 16 | 6 | 22 |
| 100 578 1278 1278 10 | Contusiones Il rinera, ruptura Corpora aliena. Fracturae Luxationes Distorsio Congel. et pernio Combustio | 32 56 43 6 7 13 | 9 10 - 6 1 2 3 1 | 19 27 2 13 | 3 5 - 2 1 1 | 19 26 1 19 2 7 6 | 3 4 - 1 - 1 | 83 164 2 70 7 23 24 35 | $ \begin{array}{c c} 7 \\ \hline 13 \\ \hline 10 \\ \hline 7 \\ \hline 4 \end{array} $ | 84 153 2 66 3 13 14 30 | 58 17 . 1 . 8 1 1 2 9 | 255 785 4 316 31 56 76 11 | 98 133 1 109 8 29 6 30 | 45 117 1 41 41 11 31 69 | 17 43 | 22 45 38 2 1 4 | 6 20 - 5 1 1 2 2 | 559 1373 12 606 55 126 171 160 | 151 245 2 175 15 47 18 61 | 710 1618 14 781 70 173 189 221 |
| 182 678 | Пють XVII гр. (а) Минер. яды (1) Растительные (2) Газообразные. | 6 | 32 | 79 3 — | 13 | 83 5 — | 9 1 - | 108 - 21 1 - | 41 3 — | 365 18 2 1 | 47 3 — | 1534 36 3 1 | 414 42 2 1 | 319 86 5 | 121 14 1 1 | 114 11 1 | 37 2 — | 3062 186 11 4 | 714 65 3 2 | 3776 251 14 6 |
| . 23 cm 33 cm | Пють XV III гр. | 7 | - | 3 | ~- | 5 | 1 | 22 | 3 | 21 | 3 | 40 | 45 | 91 | 16 | 12 | 2 | 201 | 70 | 271 |
| 191 | вош. въ ном. Пъ исп. и здор. Пра больн. | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 7 | 13 | 16 2 | 61 | 24 | 15 | 4 | 1 | 32 | 124 | 169 |
| 219 231 231 | Obmiä ntorb | 7 | 11 | 845 | 3 | 1 81 | 454 | 5 | 17 | 11 | 1939 | 18 6244 | 66 | 31 | 18 3420 | 959 | 762 | 77 32788 | 135 20195 | 212 52983 |
| | Sugar Profits | 1 0 2 0 | " | 1 | : | | 704 | 1 | | -100 | | | 1 | | -720 | - ; ; | 1.1 | | 01.21 | 29 |

Таблица СІ (со «Еме». 1899 г. изъ городски одъницъ и умершихъ въ нихъ, по мъсту жительства, по частинъ и

| | | Becommitteen ees | malades sortis et décedés dans | участкай прода. | ur domiciles i | par arronaissements et quartiers de la ville. | |
|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| ЧАСТН в Участки | Aguspaitoženas, de l'Amirau d | | C m a c c m a x _q | Reacuescul 1 a o | | | A see cast apo-Hennaga 1626 |
| FORESHR. Semesta | . 4 | ı ıı in | 1 10: 111 17 | 1 11 1 | th m | I II III III IV. | II II PERTY. |
| Malndons. | A THE | N N. N R. N W | * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | N X X X X X N | 31 M. A. | H, H, H 25 H 24 N 25, | X Y' X X' B X 2007 |
| 1. Typhos exanthom 2 | 4 3 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 1 - 2 | 1 37 13 N N N N N N N N N N N N N N N N N N | 1 - - - - - - - - - - | 10 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Mrora 1 rp. | 91 68 91 75 | 116 98 238 166 120 8 | 97 51 101 36 1248 568 407 24 | 4 309-223 3485 (153 520) | 289 472 204 | 192 167 212 265 429 260 584 531 | 413 255 628 233 713 344 |
| 32. Echnococcus | 1 | | | = | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 1 32 - 1 4 - 3 - 3 1 1 35 |
| Итогъ II гр. | . 2 2 - 1 | 1 - 1 1 - | - 2 - 2 8 8 3 9 | 9 1 - 1 - 4 1 | (4 1 1 | 5 1 2 2 5 1 9 | 1 5 1 2 4 + |
| 36. Scraphulosis 37. Race et al. 38. Rhee-matistinus. 40. Surphulus 41. Diaheler, a) mellit. 42. Amylodes 43. A assaus, ether, for et. 44. Marsenus soullis 47. Marses is ab insaulio 48. Deb 14. Luniversitement 47. Rpgr 6c4 gurrann | 6 4 6 3 3 - 5 - 1 | 13 - 2 - 1 | 3 1 5 - 54 (- 23 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 5 6 6 8 8 4 1 .0 23 1 31 8 4 4 5 2 1 3 1 8 2 4 3 1 8 1 2 - 4 3 1 8 8 1 2 - 4 1 1 1 2 - 2 | 6 3 2 1 45 1 | 7 3 7 3 11 1 37 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Hyora III rp. | . 12 7 13 11 | 1 10 3 27 5 11 8 | 8 8 5 8 6 112 34 40 1. | . 71 19 44 10 .5 62 | 13 56 8 | 14 7 30 11 46 11 66 26 | 69 10 71 15 82 13 |

Таблица CL продолжение.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | ra | олица | UL | nno | оолж | енге. | |
|--|---|---|---|---|---|----------------------|--|---------------------------|-------------|---|--|------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|------------|---|--|--------------|--|---|---|
| TACTE E FTACTES. | | Powiocrnencaz de Rogedenivezskua. | | | 0. | A | | | de Late | -trhib. | a . | | _ | 1 | 32011 | W #351 | 1511 | E. | in vice | p 6 pr p | Tribout | 5 | В | 60p | ybourg | | Touss- expos- exil. | Abemon. | Hiang- coardypt call, descript | 13 | | apthane Voyagens | _ cy | IIa Ruxs- | Bean ofo- Shareding St oromacie in English in | | NAN- Garage Lange |
| ВОЛЪЗНИ Маталем | peroeats. | | N-12 | | | я. | * | ×, | | # II | B. (|) [Y | | в. | z, | I. | | 1 2 | - Z | м, и | | II B. | R S | | JI | 9 .E | Postob- seroso | x. × | dr -= qr- | 1 * | ar I | н х | 1 | T. | Enmiet erze | 0 | princy At or or det |
| 2. 's 3. 's 4. 's 7. 'a) Var. b) Varie 8 Morbull 9 Sear-Istr 10. Pyphter 11. Ergsa; 0' 12. Pertusse 13. Influency 15. Cho cm 16 Dysenter 17. Pecomon 18. Tubera. 19 Mening 22 Maiata 23 Maira 8 24. Pesta 8 24. Pesta 8 24. Pesta 9 25. Hydrop 26. Feb. s 7; Pyrov a 28. Syphils 28. Syphils 29. Uleas m | fa as v.el nosoc s s assattea, ris c) nia oroposa al pulm, b) pp, opr, cer. sprn, epid erro, acutus, alta ep demic. (i. internit.) mahgna obta acrpenis es septecem | 30 1 4 4 4 9 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 4 6 4 6 8 1 6 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 8 1 7 8 1 8 1 | 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 2 16 1 6 1 1 18 15 | 1 2 2 3 5 8 8 14 7 7 5 15 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 28 8 10 34 5 5 1 1 211 13 | | 1 3 3 - 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2 11 2 13 3 2 15 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 4 3 4 4 1 1 1 1 2 2 1 | 2 52 1 2 2 6 33 3 4 1 2 3 3 4 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 39 23 1 21 26 18 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1.0 | 7 2 9 600 32 41 2 12 1 1 2 700 14 | 3 44, 11 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ## 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 2 7 3 1. 1 3 5 5 7 3 h 5 8 3 3 2 2 4 1 1 2 2 2 3 3 2 0 3 | 9 48 - 2 - 1 11 5 5 1 3 1 3 8 6 1 7 7 1 1 1 5 5 1 3 1 3 8 6 1 7 7 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 | 25 3 5 5 8 36 19 19 1 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 4 1 1 9 2 2 8 19 1 3 3 2 6 6 1 7 3 2 2 4 4 17 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 | 116 37 16 40 7 16 2 6 | 6 8 2 1 2 1 17 10 24 20 25 1 12 5 1 | 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 59 51 51 5 1 1 1 | 3 - 1 1 20 | 6 1 2 2 6 6 13 6 2 11 18 6 6 1 13 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1.1.1.1.1 | 10 27 11 2 2 20 11 15 3 16 16 15 3 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18 42 49 6 13 45 8 6 | 15 16 17 18 a) 19 21 21 22 23 24 25 26 |
| Hr0 | ra I rp | 392 30 | o analae | 9] 304 | 151 | 111 | 129 | 180 | .79 | 146 | 132 | 76 | 61 | 274 | 237 | 59) | 390 | 330 E | 15 297 .3 | 09 25 | 2 301 | .70 2 | 24 15 | 1 258 | 179 1 | 86 98 | 75 .6 | 67 Gs | 340 8 | 371 | .4 | 319 25 | 5 34 | | 708 | 284 | |
| 32. Echinoc 33. Helmint 34. Senbies 35. Др. видь | orone hiacis | | 3 - | - | _ _ _ | _ | _1 | | - 5 2 | - 1 | _ | - | - 1 | 12 | | 12 | , 2 | J. marting | | 1 | 1 1 | - | = = | | | | = = | | 1 - | = | _ | - | | _ | 4 2 - | 1 3 | 3.2 3.3 3.4 3.5 |
| Hvor | ъ П гр. , | | 1 4 | 7 : | 1 2 | - 1 | ı | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | | 2 | 3 : | 2 . | 1 | | ď | | | == | = | 2 - | 1- | Ť | -1 | 2 - | 1-1 | 6 | 8 | |
| 38. Rheums 40. Scorbub 41. Dinbet. 12. Amyloid 43. Austinia 44. Marasmi 45. Marasmi 46. Debilit, | themas a) mellitus b) mellitus control of the | 11 (9 | 1 1 2 - 9 6 | 2 10 1 63 3 1 6 1 - 1 - | | | - 2 - 1 2 - 1 | - 1 - 1 - 1 - 1 | -5 | -7 10 -1 -3 - | - 3 - 3 - 3 3 | 3 5 | | 21 31 2 | - 11 - 2 - 6, - 1 | 1 26 51 -1 1 12 1 | 1, 2 - 5 15 | 1 2 2 1 2 2 1 | D 2 . | 2 3 18 | 33 | - 2 - 1 - 1 - 7 | | 2 48 | 1 16 12 | 6 1 27 - 1 10 | 28 1 | 1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 | 16 65 | 1 1 2 1 2 1 | 1 3 - | 28 - | 3 4 1 1 1 1 | | 28 86 1 10 10 | | 96 37 38 60 11 a. 11 b) 12 13 14 55 66 7 |
| Итог | b III rp | 31 1 | 3 45 1 | 13 8 | 2 14 | 14 | 6 | 11 | 8 | 21 | 9 | 10 | 8 | 57 | 38 | 95 | 35 | 71 7 | 32 | 72 30 | 85 | 17 | sl 16 | 65 | 2(: | 35- 13 | 30 1 | £3 .4 | 90-11 | 55] | 5 | 48 11 | 2 | | 135 | 19 | |

| | | | | | | | | | | | 1 | | Таблица СL проб | | | | | | | | | | одол | эссн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|---------|---------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------|-----------|---|---------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|---|--|----------------------------|---------------------|-------------|-----|----------------|------------------|-----------------|---|----------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|
| MACTE # | Az. | MRP81 | TEBER | 18 | . 1 | K a s | a n | | S. S. | 1. | C | 8 8 | . 6 | 4 8 | a ^c | z. | | Koz | PRIME | | 1 4 [| 8 | c, # | ą, . | t | | 3 | É o | 0 3 | . 0 . | ВС | rs s | g. | | 1 | A zex | t a H J | po-H | (esci | E 8.4. | | No No. |
| FTACTER b.Jbs.J | | ſ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 111 | ļ. | I | I | 1 | 11 | [| 11 | - | - 1 | | 1 | | | 11 | 1 | II | | I | | 1 | I | | 1][. | | IV | | I | | п | | П | | TO 80 |
| | z | 3 | | * | N | × | × | 25 | 8 2 | K S | TÉ. | 8 | 26. | × | 26 | × | ж. | н : | 8 8 | 4 | à | 2 | æ | 21 | 26 | × | | 8 | N | 26 | 25 | ж. | М | - 8 | 8 | 4. | Ж | 2 | | м | a., | bute |
| PC Career, 49 Sarcome . 50 Apyrle saon, somoodp, 51 Hessonsy, nomoodp. | 2 - 1 | 3 | 3 | 9 | - | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 - | 31 3 | | 5 | 20 1 6 | 30 2 1 9 | 10 | | 7 | 10 - | | 1 - 8 | 1 11 3 | 1 8 | _1 | 2 1 1 | - | 6. | \$ 1 4 | 3 | 1,3 | , ~2 | 11 | | 1 1 | 1 - | 5 - 3 | | 2 | 9 1 | 14 | 13 | 48 49 50 51 |
| Myora IV rp. | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 10 | 5 | 7 | 17 | 4 5 | 2 | 6 | 27 | 42 | .2 | 23 | 8 | 23. | 12 | 6 36 | 15 | 21 | 8 | 1,1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 15 | 8 | 21 | 3 11 | 5 33 | 7 | 8 | 1 | 4 1 | 10 | 16 | 18 | |
| 22. Adopt , emb., edo. car. 32. Shappin, states, earth 54. Myst et mer, ap and, 75. A axis locate progr 55. Merrig, ct technia 21. Hyseria 29. Et lumpus 20. Agreema, Govbana 20. Agreema, Govbana 20. Hyseria 20. Hyseria 20. Paranana 21. Paranana 22. Paranana 23. Paranana 24. Paranana 25. Paranana 26. Ryp. Gos. modra m seps. 26. Ryp. Gos. modra m seps. 26. Ryp. Gos. modra m seps. | | | 2 2 3 3 | - | 1 - 1 - 3 2 1 - 2 1 1 | 1 2 3 4 1 1 5 - 1 5 - 1 | 3 1 5 5 1 1 30 3 | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2 1 3 7 3 - 1 23 | 1 3 1 5 1 | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | 6 3 5 5 14 2 5 1 4 7 7 7 3 328 26 | 6 11 1 2 5 1 1 3 55 10 | + 2 1 7 1 6 - 2 9 3 - 1 83 8 | 20 1 1 4 3 5 1 1 1 2 5 B 1 1 1 2 5 B | t . mass mass . 2/2 | 1 1 2 3 2 1 3 1 6 | Many and special special particles of the special spec | 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 4 | 111 3 3 2 4 4 3 - 1 4 4 - 2 9 9 | 1 1 2 6 6 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 8 3 5 5 | 1 1 3 2 5 1 - 3 - 2 | 11 | 1 | 4 231 41 244 | 1 1 3 3 4 1 42 3 | 1 1 3 1 - 1 2 6 | 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 6 6 10 5 | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 6 6 5 2 2 2 2 2 3 4 4 2 8 4 2 8 | 1 3 3 7 - 1 - 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 | 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 . | 1 1 1 1 2 | 11 177 | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 1 7 3 11 2 2 2 4 5 | 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 52 53 54 55 56 57 58 59 600 600 600 600 600 600 600 |
| Итогъ У гр. | 28 | 6 | 30 | 12 | 34 | 21 | 59 | 20 | 42 : | 20 3 | 3 11 | 39 | 10 | 416 | 111 | 129 | 60 | 111 | 45 5 | 1 | -16 | 111 | 53 | 67 | 26 | 71 | . : | 25 | 63 | 24 | 149 | 50 | 182 | 76 | 68 | 25 | 10% | 2 | 7 13 | 8 | 32 | |
| 33 Pertandita et cedoe del Vitum cordes organ, 65 Myre de cordes ad act de Accensacia de Artecescherosa. 38 Patelectas m al Var. v. exh. infer. b) Warse. v bacmor e) Varicoccie. 9. Lymph. adecitis, etc. | 3 - 1 + 2 | -4 | 1 - 3 | 1 2 - 1 | 1 2 - - - - - - 6 | 1 4 | 2 4 | 3 3 | 1 2 - | 12114 | 1 | 1 1 | III Imil: | 9 17 2 2 23 23 — 36 | 3 13 5 1 6 | 1 5 | 26 - 6 11 4 | 1 | 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 10 | | 16 1 3 3 | 9 -1 7 1 | 15 1 2 9 | 2 1 5 | | 1 3 2 3 | 5 1 4 - 6 | 6 1 1 | 14 | 3 - | 2 | 3 2 12 1 | 7 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 5 2 | 30 4 11 1 1 17 | - | 7 , | 4 2 0 1 4 | 16 - 3 | 63 64 65 66 67 68a 68a 68a 68a |
| 70. Morol tients | - | | = | - | _ | - | _ | - | -, | 1 | - | | | 1 | | 1 | 1 | _ | 1 - | 1 | _ | - | 1 | 1 | - | _ | - | - | 1 | _ | - | | 1 | - | _ | - | _ | | - | | = | 70 71 |
| Mrore YI rp. | 12 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 20 | 14 | 7 1 | 14 | 4 2 | * 4 | 2 | 95 | 33 | 19 | | | | 35 | 39 | 43 | 32 | 33 | 29 | 20 | | 9 | 17 | 13 | 32 | 13 | 53 | 43 | 31 | 16 | 45 | - X | 5 | 8 : | 26 | |
| 12 Rhinsts, ozoena, epist. 13. Larynzasa, craencias. 14 aryng libro, craep 15 Bronchtis ac. et chr. 16. Pleprits . 17. Preson macetarrhalis. 15. Employema 19. До. бол орг. дахамия. | 1 2 4 | _ 2 _ 3 | 3 3 1 1 | 111 111 | - Hard hour I | 1 1 6 2 . | 2 6 1 2 1 | 2 4 | 3. 5 2 | 2 1 - 2 1 | | 1 3 - | - | | 2 4 5 .0 16 6 | 16 20 6 2 | 1 845 | 3° 12° 7° 5° — | 3 - 2 6 7 2 | 1 | 1-1300-1 | 1 2 7 21 8 3 3 | 4 4 10 | 1 1 5 7 4 2 | | 1 3 4 7 2 | | 1 1 1 3 3 | 3 8 2 3) | 3 2 1 - | 14 10 3 4 2 | 3 5 | 12 21 13 6 | | 1 1 2 - | 1 7 | 5 12 19 7 4 2 | | 2: | 3 | 2 7 1 | 74 74 75 76 77 78 79 |
| Итогъ УП гр. | 8 | 5 | 8 | - | 3 | 10 | 14 | 7 | 13 | 6 | 6 3 | 5 | 3 | 110 | 43 | 49 | 11 | 25 | 31 5 | R SH | .9 | 45 | 20 | 20 | 14 | 15 | 1 8 | 8 | 18 | 5 | 37 | 14 | 55 | 35 | 21 | 10 | 49 | 22 | 6: | 2 3 | 15 | |

Таблица СL продолжение.

| | | | | | Таблица СЕ | продолжение. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACTE S VYACTES. BO 11.3.14 | Рождественська. | 1 · 11 111 1V | Brestropens Kolybeans | Busoprenae. II as- crpss- ckik. | esall, exill, | CYRRID. MECTORY- TRAICTER. NO NO- |
| | N N N N N N | 9 8 9 8 8 B E | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | N & N B N B N R | я в. я. в я я в х. | N Z N Z [PROOF] |
| 48. Ganger | 1 = | 2 9 1 9 5 11 - 10 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 3 6 2 9 6 6 3 4 4 | 3 2 5 8 3 9 18 14 3 2 1 - 1 2 1 5 | 2 - 1 - 2 + 4 50 |
| Итогъ 1У гр | 1 18 5 14 6 4 | 3 12 4 5 11 6 11 8 2 | 4 19 6 19 7 11 19 9 23 5 19 | 5 7 8 11 7 7 1 4 | 3 5 7 18 7 11 23 21 | 1 17 25 |
| 52 Apopl., omb., etc. c. 53 Brooph, et men cereb. 54 Maxan locomotr, progr 55 Azan locomotr, progr 55 Ne raigue et sedias. 74 Hystoria 58 E. rys.a. 9. Eclam, m. 6. Apoppenant Corbonus | 3. 4 1 6 1 | | 2 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 5 1 1 3 2, - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1 2 3 5 5 5 5 1 5 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3 3 | 20 to 58 59 |
| a) Molarel ol a 'Albanel ol a 'Dementia d) Paranois c) Paralys progres. f) Alotson is g) Ap. Aym. Goafain. G1 Aloho ismas f2 Ap Goa. Mosra ii sepa | 4 4 - 6 - , 1 - 1 1 1 2 2 47 8 57 4 33 4 | 4 1 1 4 1 4 1 5 - 1 2 3 - 1 | 7 2 5 5 4 16 3 4 6 3 7 6 - 4 - 3 - 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 7 1 3 2 4 1 2 2 3 5 5 9 8 3 13 4 47 9 45 2 2 | - 1 1 2 5 3 1 1 2 2 4 8 2 4 2 3 1 5 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 28 3 15 - 22 - 5 3 4 3 6 3 3 3 1 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2 1 80b 80c 80c 80c 80c 80c 80c 80c 80c 80c 80c |
| Hrors V rp. | 77' 29 81 25 6, 19 | 33 23 39 43 62 15 29 7 | 80 23 18 62 72 18 4 56 69 35 6 | 50 28 42 12 39 14 15 5 | 20 11 78 14 48 12 87 37 | 217 74 |
| 63. Pericard, et endocard 64. Vr. un. cord organ 65. Myoc, d cord ad. etc. 66. Aut marsta, 67. Arter orderosa 68. Philosopasa | 2 1 4 2 6 1 5 8 3 3 3 1 2 1 2 5 2 5 2 | 3 2 2 3 4 5 5 1 4 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 1 - 3 4 - 4 - 6 8 2 2 1 - 1 5 3 5 3 | 1 1 65 1 - 66 |
| n) Yar, w extr. infer b) Yar, w hasmorth. c) Yar couche 69 Lympt, what is et 70 Morti beem 71 Ap. 6. opt. wpos., ra. | 9 3 8 2 5 3 - 1 - | 3 1 5 - 3 2 3 1 | | 2 1 - 3 1 1 3 3 3 - 1 | - 2 | 5 - (61) 1 - 19 5 69 1 - 70 1 - 19 70 |
| Итогь ҮІ тр | 23 22 20 17 1/ 9 | 91 8 13 9 7 12 5 4 | 18 15 46 30 26 1 5 28 20 23 19 1 | 2 9 21 11 14 6 7 | 8 4 20 9 14 12 23 15 | |
| 72 Rise orners, cris. 3 largeries, tracteits 74 largeries orne 75 de net, ac, et chr. 16 le sie 7 Fin nie csarra 78 Finphys ma. 78, Ap. 603 opr. gmx. | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 2 - 4 - 2 - 1 2 8 2 8 3 1 1 2 2 2 1 1 2 5 - 2 1 1 1 1 2 5 5 2 1 1 2 5 5 2 1 1 1 1 1 | - 1 11 1 1 1 1 2 5 11 2 5 3 3 1 1 1 1 2 | 1 1 - 1 1 - 1 2 - 7 3 12 2 100 1 3 1 4 3 8 1 4 1 1 2 2 - 6 3 5 4 5 1 - 5 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | |
| Mroes VII 19 | 19 15 21 7 27 3 | . i lo 9 20 3 3 4 | 29 13 72 31 29 5 -2 51 29 47 10 20 | 0 11 41 8 24 9 5 3 | 7 4 37 8 30 9 37 9 | 2 . [FT 15] 30 |

| 7-6 | 13.1 | |
|-----|------|--|

| THE THE PARTIES 1 11 11 11 11 11 11 1 | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | хица | -UL | npo | 00.00 | сенго | |
|--|--|-------------------|--------------|-----|-----------------------|-----------|----------------------------|--------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|--|------------|---|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 80. Street, seg, cal. etc. 4 3 3 1 6 5 4 6 3 4 2 3 3 1 20 14 11 11 5 3 3 8 10 5 11 10 5 10 9 9 8 7 12 30 13 15 12 5 3 11 1 5 10 10 9 9 8 7 12 30 13 15 12 5 3 11 1 5 10 9 9 8 7 12 30 13 15 12 5 3 1 12 10 9 9 8 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | участки. | | ***** | | | B | E A R | | | | | C | | 0 | | E | | - | O. SEMPLO | H | a P | | | | | | | | | 1 | | E | av | Α. | T | | | | | Goation |
| 80. Stewart, sag. cat. cic. 4 3 3 1 0 5 4 6 3 4 2 3 2 1 20 11 11 11 5 3 7 8 10 5 11 10 8 10 5 9 8 7 11 20 12 11 5 10 6 3 11 5 8 8 11 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B04/311H. | , ' | | | | | 1 | | | | L | 1 | | | | | | | 1 | T | * % | | | | | | | | 2. | N. | z | | | | | | | | , and | |
| 87. Circhonis begants | 81. Gastro-ent. Sees css. d. a) acuta . b) coronica 82. Ulcus ventr cotund 84. Typhins, cotyt., fleus. 85. Herniae | 4 3 12 — | 3 | 3 | 1 1 12 | 6 1 1 1 1 | 5 1 6 | 4 5 13 | 5 1 12 | 3 4 5 12 3 4 1 - 4 2 - | 4 2 5 3 4 4 2 4 | 3 4 2 - 1 1 | 3 3 11 1 1 1 | 1 - 4 1 - 3 | 29 36 100 14 18 17 | 14 1: 2 1: 56 5: 12 1: 1 - 2 : | 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 11 5 1 5 25 37 9 10 1 5 2 1 | 3 27 3 3 - | 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 23 6 | 50 5 1 10 | 7 24 9 6 | 4 64 6 2 | .7 | 16 1 - 2 | 14 2 | 11 | 23 | 43 5 1 4 | 27 6 - | 21 88 9 11 3 | 12 5 58 | 5 55 5 1 2 | 12 2 58 | 6 7 48 | 3 1 13 | 74 10 - 5 6 | 23 23 2 | 81 a) 51 b; 82 84 85 |
| Section characteristics | Hyors VIII sp. | 23 | 14 | 25 | 17 | 24 | 20 | 10 | 27 | 34 15 | 33 | 11 | 24 | 10 | 231 : | 94 11 | 2 2 | 55 68 | 181 | 1980 | 43 | 61 | 611 | 106. | 28 | 36 | 29 | 145 | 39 | 1 80 | 53 | 134 | 85 | 87 | 88 | 86 | 21 | 143 | 35 | |
| 91. Nephr. (aff. 6, one, s.) | 88, leteros catarrhalis, . 89 Choshthasis | 1 | - | | - - 1 | 2 1 | 1 1 | 2 | 3 | 1 - | = | | 1 - | _ | 10 · 2 · 1 · 3 | 3 1 | 1 | | - 1 | | - 3 | 8 2 | 1 - | | 1 | | - 2 | | | | 1 | 3 | 1 | 5 3 1 | 1 — | 1 | 1 - | 1 2 | | 88 89 |
| Solution 1 1 1 2 3 5 3 3 2 8 8 6 10 1 4 6 15 15 200 18 20 18 | Muora IX rp. | 2 | | | 1 | 3 | ı | 2 | 3 | 3 8 | - | 1 | 1 | -1 | 21 | 3 1 | 3 1 | 3 3 | 1 | , 5 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 9 , | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 | |
| 96. Box, space, nox. opt. 3 - 9 5 8 7 13 7 625 17 .1. 1 20 - 13 221 - 14 .1. 10 25 - 7 - 50 - 37 - 96 97. Box, space, nox. opt. 1 - 3 - 5 - 9 - 1 | s) scuta. b) chromes 92. I ithase 93. Cystit s 94. Ur thritis | 3 | 3 | | 3 - 1 - 1 | 1 2 - | ı i | 1 3 | 1 - 8 | 1 - 6 10 | 1 | | 4 | 1 - | 9 61 3 | 1 1 1 | 3 3 | 18 | 3 20 | 23 1 1 1 | - | 31 - - 5 | 35 - 1 | 14 23 2 3 | 18 | 13 1 1 2 | 5 1 — | - 3 | 7 | 2 | | 37 - 3 2 | 29 | 17 | 3 1 9 - 1 | 37 | 4 | 7 | 5 | 9(a) 9(b) 92 93 94 |
| 97. Data water, made grad of the control of the con | Иторгь 🕱 гр. | 4 | 3 | . 5 | 5 | 5 | 6 | 19 | 9 | 8 11 | 3 | - | в | 1 | 87 | 29] 3 | 0 : | 35 23 | 31 | S#. 41 | 17 | 40 | 41 | 43 | 21 | 18 | 12 | 28 | 11 | 35 | 17 | 45 | 40 | 30 | 14 | 48 1 | 10 | 70 | 11 | |
| 28 Gravidas normalis | 97. Box. weren. nor. opr; a) Vulv. Vag Bud b) Metr. P P. metr c) Herp. s box, max. d) Cophoritis | | 1 1 1 | 9 | | - | 5 7 2 8 2 | | 9 4 1 10 | 7 - 1 - 5 | - | 1 1 | 7 | 3 | | 25 22 5 21 | 1 | 5 2 9 | 8 7 3 6 | | 21 5 13 | - | 7 11 1 | - | 6 8 3 5 3 | _ | 15 10 4 | | 19 11 2 12 | _ | 11 | _ | 1 26 14 4 14 | 7 - | 4 7 1 7 3 | 50 | 12 | - | 35 .0 .3 .8 | 97a) 9.5) 97c) 97d) |
| 98. s. automas 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 | Птогъ XI гр. | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 24 | 6 | 24 | 7 10 | .3 | 4 | 7 ' | 11 | 62 | 77 15 | 9 8 | 8 17 | 25. | 10 | 19 | 20 | 34 | E1. | 25 | 15 | 41 | 14 | 50 | 18 | 44 | 26 | 63 | 7 | 22 | 50 | 39 | 37 | 58 | |
| Иоста XII гр 3 - 4 9 22 9 5 - 3 30 28 31 - 29 - 19 - 15 12 - 139 76 - 10 - 7 - 17 | 99. s anorma. e 100. Abortus 101. Partus normais . 102. s anormale . 103. Puerperium normale. 104. s anormale | 1-1 | - 2 1 | | 1 2 | 1.11 | 1 1 3 2 - 2 | 2 111 | | | 5 | 3 2 | | 1221 | | 6 2 1 | | 9 - | 6 1 5 | 1 | 2 1 8 15 2 | | 4 8 2 1 | | 4 12 12 1 | | 2 4 5 1 | 1.1.1 | 3 1 6 2 - 1 | | 2 2 6 5 - - 4 | 10.01 | 14 54 | | 3 3 1 1 | - 1.51 | 3 2 1 - | | 5 2 | 99 100 101 102 203 104 |
| 30* | Ичогъ XII гр. | - | 3 | - | 4 | | 9 | | 22 | | 9 | 5 | - | 3 | | 39 | 12 | 8 | 14 | 1 | 38 | - | 19- | - | 35 | | 13 | - | 13 | - | .9 | | 76 | - | 10 | - | 7 | - | 17 30* | |

Таблина СЪ продолжение.

| | | | | | | Таблица CL продолжение. |
|--|--|--|---|---|--|--|
| TACTH * | Рождественска. | A 8 7 6 E 11 5 A. | Becuzucerzas | | подна Пасней, сельбур | Horeprop- Huttana Ha cranxi. 220000001 1 45 |
| Болезни. | t II III | I II III IV | I II , . 2 | 1 1 | Coultage Co. K. | тельства, поряд- |
| | n s n n n n | H 35, 8 26, 8 36, H, S. | H. 26, N. 35, N. | 1 X H X H X H. N, N X, N Z U | 3 4 (2, 3 () | s. H & M & H & H & T |
| 80. Stom, auguns cat. etc. 81 Gastro-enter. Ses. can e. a) scuts | 1 2 2 3 — 55 34 44 27 44 10 7 3 6 1 10 8 . 2 2 3 2 2 | 1 - 4 1 2 - 6 - 1 5 4 6 7 6 8 6 1 2 1 2 2 1 . 1 . 2 1 | 2 1 3 - | 1 1 3 , 2 2 2 — 1 6 8 8 5 7 4 8 5 7 8 43 17 41 28 13 1) 15 6 17 1 1 5 9 6 7 9 1 5 1 2 2 8 2 5 1 2 2 3 4 | 1 2 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 5 2 7 4 1 80 1 1 8 7 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Mrora VIII 7p. | 85 57 64 40 74 23 | 14 9 26 21 21 13 9 8 | 85 78 183 98 13 9 | 5 72 83 93 93 76 62 28 65 41 27 .8 : | 3 3 11 18 36 2 | 90 35 21 50 22 16 113 21 |
| 87 Girchosis hopatis | 2 2 | | | | 1 - 2 8 3 - | - 3 2 - 8 3 8r 86 86 86 86 86 |
| Втогъ 1Х гр. | 7 - 8 3 8 1 | 11- | 9 3 11 1 5 - | 1 4 8 2 5 5 1 1 10 2 2 - | 2 3 11 | 1 2 3 4 9 4 |
| 91. Nophritis diff.: 6 case.e. a) acots. 1) car, nock 92. Lithiasis 93. Cystilis 94. Urethritis 95. Ap. 6. koves. opr. | 1 2 7 2 2 — 13 10 16 10 22 6 — 1 1 1 1 — 1 1 2 — 2 — | | 8 13 28 10 14 - 1 1 1 1 5 1 | 1 23 13 14 1 2 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Итогъ Х гр. | 18 20 31 17 31 7 | 10 4 16; 10 16 5 3 1 | 14 16 54 18 ." [| N 27 23 22 26 13 17 9 26 10 19 6 1 | 1 2 3 1 37 1 | 4 35 26 52 13 2 . 77 37 |
| 96. Non. mymcs, non. opt. 97. Eor. momes. don.opt. a) Yulv., vag., end. b) Motr., P.Pmetr d) Herp. m mass, may d) Oophorids e) IIp. 6. men. dox. opr | - 20 - 29 - 5 - 6 8 - 8 - 3 - 6 - 4 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 3 22 1h - 6 - 32 - 1 12 20 - 1 3 - 4 - 1 7 - 5 - 7 | - 32 | 3 - 1 | 9 — 22 — — 21 96 2 — 3 — 6 — — 7 97; 4 — 5 — 7 — 7 97; 3 — 7 — 8 — 7 97; 7e; |
| Mrore XI rp | 18 38 26 45 14 18 | 8 17 13 , 31 10 27 5 8 | 3 35 21 62 15 1 | 14 67 14 59 18 18 17 .7 8 13 15 4 | 7 2 2 9 14 10 | 0 9 11 22 21 - 21 24 |
| 98. Gr. viditas normalis 98. anormalis 100. Abortus | | 4 2 - 1 2 1 - 3 - 3 - 3 2 1 - 3 - 3 2 1 | - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 | 1 - 4 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 6 6 - 18 - 2 - 2 - 3 - 6 1 - 1 - 2 - 2 1 1 - 1 - 2 1 1 | 1 3 - 1 - 1 - 1 | 98 1 |
| Erors XII rp | . 7 - 9 - 3 | 3 - 4 1 - 7 - 3 - 3 | _ 10 _ 20 - | 25 - 23 - 47 - 13 - 12 - 5 - | - 8 - 2 | 1 - 1 - 1 |

Tabanua' CI, mada swenie

| | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | Tas | лица | CL | nno | 0230 | енге | |
|--|----------------------------------|---|----------------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---|--|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------|--|
| TACTH a | Адинромпейскан. | San | K C X & 4L | C n | 8 C O K | 3 A | Колонепп | 122 1 | a 2 | я с | E 8 2 | Ι. | М о | C E C | ж с | r a | 0 | | 3010 | asip | Hea | C~33 | | MA 6 stsn |
| FOATS II STROET | 1 11 | 1 | п ; ш | 1 1 | | IA | I | - | | 11 | 1111 | 1 | | 11 | 1 | ш | † 1V | | 1 - | | ш | 11. | i | 00 FF |
| | N 8 N 8 | H X k | 25. N. H | H N. H | * 11 77 | , 31 %. | Y. R Y | 4 | T. | я. | 8 8 K, | × | ä | у 2 | E. 30 | 25 | н . | И | | , k | ··· | 16. | 36 | |
| 108. Fezena . 107 I h egm absteints . 108. Licera . 109 Carbinoulus . 1.0 Ep. 6. kommunistra. | 1 2 4 3 2 3 - 3 1 4 - 3 | | | -1 -1 - | 1 9 1 1 63 1 2 41 6 - 1 1 2 | 4 20 : 8 11 : | 15 I . 3 11 . | 2 1 21 | . 86 | 2 14 9 | 4 1 3 11 14 6 9 6 2 - 1 - 6 | 5 1 | 5 6 14 1 10 | 1 . | 7 5 3 21 14 5 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 18 | | 8 1 9 9 12 5 | 4 | 1 18 15 | 1 3 23 — 22 | 2 44 18 — 8 | | 100 107 108 108 110 |
| Итогь ХШ гр | 8 5 , 9 5 | 7 34 2 | 7 18 19 8 | 14) 9 7 | 6 134 14 | 5 39 15 | 22, 26 2 | 0(80), 47 | 123 | 35 | 38 31 17 | 14 | 36 | 23 3 | 36 35 | 38 | 69 15 | 0 24 | 11 | 40 | 49 | 72 | 129 | |
| 111. Myos, lea, vag., bors. 112. Synovitz, artroner. 113. Perinstus. 114. Caris neer, oseon. 115. Henpans nessonovs. 116. Ar.y., contracturse. 117. Ap. dos. noors. ones | 3 1 1 3 2 1 1 - 3 1 - 1 | | 3 1 2 | 1, 2 1 1 3 3 - 4 2 | 1 7 1 1 13 - | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 8 1 4 2 2 2 - 1 | | - 2 - 3 2 - | 2 6 4 5 | 1 1 - 3 6 1 1 4 - 7 2 4 - 1 - 1 - 1 | 2 1 1 3 | 4 | 2 1 3 2 2 - | 2 7 2 6 2 6 - 1 | 6 5 1 - 1 | 1 9 7 4 | 2 4 3 2 1 1 1 1 3 1 | 1 1 - | 3 5 1 6 1 | 1 1 3 2 | 6 8 11 13 1 | | 112 |
| Итогь XIV гр. | 12 3 2 4 | 6 2 | 3 6 2 3 | 7 2 8 | 2 45 1 | 0 19 9 | 18 5 | \$ 8 3 | 7 | 18 | 12 15 6 | 7 | 5 | 8 | 4 27 | 13 | 23 1 | 2 12 | 3 | 17 | 7 | 42 | 7 | |
| 1.8, Box. oprass cayxs (rp. XV) . | - 1 | 1 - | | 1 1 3 | - 11 | 2 4 | 3 2 - | 3 | 1. | 4 | 2 3 - | 4 | 1 | | - 4 | 3 | 6 | 1 2 | - | 3 | | 7 | - | 118 |
| 1.9. Бол. органа арфизи (гр. XVI) | 1 | | | | - 2 - | - : | | 1 | -1 | 1 | 1 | - | - | - - | _ | _ | 2 - | 1 | | - | | 3 | | 119 |
| 120 Centus.ones | 7 2 7 2 6 3 2 | 7 2 13 23 8 3 - 9 1 1 - 2 2 1 1 3 - 3 | | 2 2 5 1 11 1 2 1 - 1 1 1 3 2 - 1 1 1 1 | 234 26 - 4 - 2 52 16 - 5 12 - 14 - | 47 10 | 11 6 1 | 3 33 7 3 8 | 4 - 3) | | 8 14 9 6 5. 4 1 9 25 6 1 3 1 1 3 1 2 3 | 5 18 - 4 - | 4 3 3 1 | 8 19 4 2 3 4 | 1 22 4 53 - 22 - 1 3 3 1 6 | 2 8 5 1 2 | 35 84 2 1 - 24 1: 3 - 5 : 7 | 13 16 16 19 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 -2 1 2 | 14 35 - 16 2 6 5 | 3 3 4 | 41 86 1 10 5 6 12 5 | 14 | 120 131 132 123 121 127 126 137 |
| нтогъ ХУН гр | 17 8 14 4 | 45 13 55 | 9 14 25 11 | 12 5 19 | 5 391 54 | 93 32 | 73 19 7 | o (l. 125 | 25 | 123 | 28 102 . 28 | 35 | 17 | 40 | 6 110 | 18 | 169 5 | 46 | 6] | 85 | 12 | 100 | 35 | |
| 130. в) Минеральные ады. 1) Расчительные в) Ганообразные | | 2 - 1 | 4 6 1 | 2 1 1 | 1 17 1 | 10 8 | 11 2 4 | | 3 - | 1 - | 4 3 - | - | 3 | 6 4 | 2 -9 | 2 - | .12 5 | 1 - 1 | 2 - | 7 1 | 1 | 3 | - 1 | 130a) 130t) 130c) |
| . Hrors XVIII rp | 1 2 4 - | 3 | 7 4 7 1 | 2 1 1 | 1.7 | 11 8 | 11 2 . | 1 3 | 3 | 6 | 4 3 - | - | 3 | 6 : | 2 9 | 2 | 12 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| А) Бол веопредланицияся Б) На исп. я гдор, при б | | 1 2 | 2 1 | I 2 T | - 3 1 4 1 | 1 - | 4 2 1 | 2 1 | -1 | | 1 6 | - | ī | 1 5 | 1 2 | 1 . | - 1 2 0 | 1 | 9 | 2 | ŭ [| 1 2 | 6 | Λ) b |
| HTOPS XIX sp. | 2 1 1 | 1 2 | 3 1 | 2 [| 1 7 1 | 3 4 | 6 1 | 3 1 3 | 1 | 1 1 | 0 2 6 | | 1 | 1 5 | 2 | | 2 6 | | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
| Oto if grorb . | 227 138 221 166 | 274 264 52 | | 237 18 286 | | | | | 808 11 | 37 68 | 5 988 450 | 463 2 | 187 51 | 7 508 | 1082 | 611 1 | 450 1292 | 880 | 497 15 | 256 | 482 i | 665 | 784 | |

| Tab would | | |
|-----------|--|--|
| | | |

| | | | | | | | | | | | | | _ | | | | _ | | | | _ | | | | | _ | | | | | | | Į. | | | S 0. | EI 767 | | LA MUEHE | ō. |
|---|-------------------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------|-----------|---------------|--------------------|-------|-----|----------------------------|-------------------------------|----------|--------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|------|--|--------------------|------------|------------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------------------|---------|------------------------|-------------|---|-------------------------|------------|------|----------------------------------|--|
| TACTH : | Pos: | 1101 | . 8 - | C 1. S 11 | | J | u | т | 0 1 | I R | a | ıf | | В | LOH | | C II | . 5 2 | | | | rok Ka | -1 | | 800 | | | Повз втро | . 2 | фоной. — | 111. | Bypr- | Петер | | Hpris | and. | На суз | 115. | Весть об значения ивстения | Gozás- |
| E0.753HH | I | 1 | | Ш | | I | | 11 | | 111 | | 17 | | | | | II | | | | H | П | - | 1 | 1. | | Ш | | - 1 | | 43. | | | 1 | | | | | TORBUTEI | . порад- |
| | н х | × | 25 1 | E, 1 S | L 11 | a | | 1 | 8 | 4 | a,]' | 4 | 8 1 | * 1 | × | 4 | - Z | 1 31 | | 2. 4 | * | я , ; | - | 8. X. | н | 8 X | 1 1 18 | N 1: | S. H | 8. | × | Æ, | и (| 21 | H 1 | 25. | м | 双 | я (д | 1 |
| .00. Eczema | 10 3 | 2 17 | 58 | 13 1 | 3 : | 3 3 | 7 | 3 1 | 4 | [3 | 3 | 8 | 3 | 8 2 | 14 | 10 | | 12 | | | 8 38 | 11 1 5 | 9 | - 2 6 3 3 31 5 21 | 18 | 1 : | | 5 . | 1 | 1 2 3 1 2 1 - 2 | 9 | 3 1 6 - | 3 10 2 - 2 | 5 2 2 | 4 19 16 4 | 3 7 25 — 26 | 1 8 1 | | 12 36 19 3 .2 | 107 108 109 |
| Nyora AIII ap. | 16; 62 | 30 1 | 19 8 | 33 3: | 1 1 | 2 2 | 3 1 | 2 5 | 5 : | 20 : | 27 | 8 . | 10 | 23 | 46 | 43 | 116 | 86 | H | (8, 4 | 1 94 | 41 2 | 23 1 | 4 57 | 31 | 5 1 | 18 6 | 13, | 3 | 3 0 | 32 | 10 | 17 | 9 | 43 | 61 | 3 | - | 79 7 | 3 |
| 111 Myoe, ten, w., bark 112. Synov (in artron a 113. Perms is Us car on, u ar, osteni 115. Henjami, rosponiza, 116. Arkyl, claime und 117. flp 6. koera ekszera | 1 1 1 4 2 - | | 2 2 - 9 | 3 1 6 1 | | 1 | 1 1 | 2 1 3 2 - | 2 1 2 | 3 | ž | 3 3 | - 2 - 1 - - | 3 | 1 1 1 - | 3 5 4 3 | 2 2 6 1 | 1 1 | B) 8 | 3 1 1 | 2) 3 1 | 3 1 1 | 3 | 3 2 2 2 2 3 1 2 5 1 | 4 | _ 1 | 2 - 2 - 1 1 - | 1 | | 1 1 | 2 5 2 3 | 111 | 3 1 5 3 1 - | - 2 1 | δ - | 2 2 3 1 | | - | 7 9 3 15 2 3 | 111 112 113 114 115 116 |
| Krora XIV sp. | 7 8 | 10 | 7 1 | 1 1 | | 6 : | 2 | 8 | 5 | 4 : | 3 | 7 | 3 | 12 | 5 | 17 | 1.1 | 2 | 100 | 9 1 | 2 2 | 12 | 8 | 9 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | L | 3 , 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | | -1 | 39 | |
| 1 8. Болжени органа слуха (гр. XY) | | 2 | | 1 : | | 1 - | _ | 2 | 1 . | - | 1 - | _ | | _ | 1 | 6 | 2 | í | Į | | 4 1 | 1 - | - - | | 11 | _ | 1 1 | | | | | | _ | _ | 1 | 1 | | | 8 | 1[8 |
| 119 Eou oprava spite s (rp. XVI). | ~ | 1 | | 1 | | | | | | - | | | - | | | | | - | - | 1 | _ | - | 1 . | | - | | | | - | _ | - | | | | 3 | 1 | | - | . } | 119 |
| 12t. Contas once. 121 Volhera, roptora 122 Uopper, a sura 123, Fract trae 24 Furn. oncs. 12 Distorsio 126 Cougel et perola. 127, Combastio | 5 3 1 — | 7 13 | 1 3 1 | 9 1 1 1 6 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - | 3 4 - | 2 - 3 - 1 - 1 | 26 - 5 - 2 - 2 - 1 | 2 1 1 | 1 1 | - 1 | 13 19 11 1 1 2 | 3+14-113 | 20 _9 | 14 1 12 | 16 19 - 9 2 2 3 | 20 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 9 1 | 7 7 1 7 2 | 114 1 3 - | 6 1 | | 29 1 10 - | 8 1 | 20 2 | 8 - | 1 4 | 3 — | 20 7 1 9 4 5 | 1 - 2 - | 1001 | 2 | 20 21 - 25 4 4 6 3 | leate las | 7 7 4 -1 1 | - 1 | | 121 122 123 124 125 126 |
| Hvora XVII rp. | o1 16 | 31 | 13 8 | 19 8 | 3 18 | 5 6 | 5 1: | 3 | 7 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 50 | 14 | 133 | 34 | 5. | 230 | 35 8 | , 26 | 77 2 | 22 6 | 1 17 | 61 | 13 5 | 52 3 | 16 | 2 18 | 4 | 47 | 4 | 61 | 3 | 83 | 21 | 20 | П | 156 31 | |
| 130, в) Миноральные пли b) Растительные e) Газообразные | | 3 | | 1 | - | - | | i - | | | | - | - | 1 2 | 1 - | 25 1 | 2 | - | Section of the Party | 4 : | 1 | 3 | 1 | 3 <u> </u> | 1 | 1 | 1 2 | - | - | = | - | | 4 : | 1 | i 1 | 1 | | - | 3 2 | 130a) 130b) 130c) |
| MAOLF WILLA | 3 — | - 4 | | 1 : | 1 2 | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 3 | 26 | 3 | 2 | 3- 2 | 4 3 | 3 1 | 3 | 2 | 3, — | 1 | 1 | 1 2 | | 1 | | | i | 4 | 1 | 6 | 1 | - | -1 | 3 2 | |
| А) Боя, неопредълняцьяся, В) На неп. и здор, при бол | 1 1 a | | 5 | 1 | 1 - | | 1 - | l - | 3 - | | 1 | 1 | 1 2 | | 1 | 3 | | 2 | | 3 3 | 3 1 2 | - 1 - | - | 1 1 | 1 | 3 - | - 2 | =,- | 1 - | 2 | = ' | 2 | = - | 4 | 1 2 | 7 | =1: | - | - I - | A) ls) |
| lirors XIX rp | 1 4 | | , | 1 4 | | | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 2 | 1 | 1 6 | 3 | 1 - | | 1 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 1 | 2 | | 2 | - | 1 | 3 | 7 | | ~ | 5 | |
| Об ц й штога. | 749 610 | 780 7 | 10,71 | 7 384 | 258 | 250 | 351 | 5 40 | 6 35 | 2 25 | 7 16 | 6 1 | 30 8 | 355 | 542 | 1419 | 324 | 779 | 152 | 184,905 | 752 | 189 48 | 0 54 | 378 | 674,3 | 18 44 | 6 192 | 201 4 | 152 | 150 | 753 | 202 | 885 28 | 0 8 | 14 5 | 23 | 86 | - | 1721 682 | |

Распредъление больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1893 году, по сословіямъ.

| Malae | des s | sorti | is et | déc | édés | dan | s les | hôpi | taux | de | e 14 | ville | en ! | 1893 | pa | r ét | tat | (co | ndit | ion) |). | | - |
|---|--|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|--|--------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------------------|
| СОСЛОВІЯ. Еtat. БОЛЪЗНИ. | Дворяне в | Nobles et employés. | Духовенство. Clergé. | Граждане поч. | Bourgeois notables. | Kynna. | Мъшане. | Bourgeois. | Цеховые п | Artisans. | Нажые чины и ихъ семейства, | Soldats et leurs familles. | Крестьяне. | Paysans. | Финдандскіе | Citoyensfinlandais. | Иностран.поддан. | Etrangers. | резночиния. | Inconnus. | ИТ | O F (| 0.1 |
| Maladies. | M. h. | ж. f, | м. ж | . н. | ж. | м. ж. | М. | ж. | ы. | ж. | ы. | ж. | M. | ж. | M. | ж. | м. | ж. | м. | æ. | м. | ж. (| 111 |
| 1. Thypus exanth. 2. » abdominalis. 3. » recurrens . 4. » abortivus . 5. » cm.m sconp.e. 7. a) Var. v. et Var. b) Varicella, 8. Morbilli et Rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erys.v. et nosoc. 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Preum. croup 18. Tuberc: a) pulm. b) np. opram 19. M. cerspin, ep. 20. Rheumat.art. ac. 21. Pertparot. epid. 22. Malaria (f. inter). 23. Malleus 24. Postula maligna 25. Hydrophobia . 25. Hydrophobia . 26. Febris puerper. 27. Pyaem. et septic. 28. Syphilis 29. Ulcus molle . 30. Gon. et Vag. vir. | 5 - 19 13 3 23 49 5 - 4 - - - 1 35 10 | 2 5 5 1 | 1 1 4 3 | 111144 | 1 1 - 1 - 2 | 1 - 2 1 6 6 1 5 1 - 5 1 5 1 - 5 1 5 1 1 - 5 1 5 1 1 - 5 1 1 1 1 | - 30 | 9 56 — 22 14 18 37 40 65 — 230 164 — 58 89 10 164 — 7 2 2427 95 171 | 2 3 3 6 6 21 10 6 4 11 14 6 6 | 13 1 8 14 2 - 2 - - - 1 28 8 8 | 183 487 | 10 51 — 12 10 9 28 21 141 116 6 121 130 12 2 51 — — 9 4 145 35 52 | . 944 11779 | 344 437 — 1159 186 61168 89 1866— 691447 262 2453 59 11244 33 5111 1111290 2111381 | 3 20 | | 6 | 4 2 2 1 4 1 7 11 1 2 4 8 1 2 | 18 1 6 5 11 8 3 14 24 7 27 6 3 1 1 14 9 11 | 2 6 | 151 1411 — 7 5 187 51 140 176 6 113 326 1522 105 2535 251 1293 2535 251 15 25 13 3 4 6 6 3 3 4 6 3 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 6 3 | 171 172: 363 — 1195: 724 53 662 942: 107 5 396 7 11 1 1 | |
| Итогъ І гр. | 210 | 191 | 34 21 | 53 | 28 | 18 14 | 1772 | 1792 | 178 | 114 | 2123 | 1000 | 9347 | 5080 | 236 | 290 | 80 | 77 | 188 | 231 | 14239 | 8838 2 | A PAR |
| 32. Echinococcus 33. Helminthiasis. 34. Scabies 35. Др. виды чуженд | 1 3 | | | | | | 4 9 | 1 6 13 6 | - - - - | _ _ 1 | 2 7 — | - 6 7 3 | 2 14 17 1 | 3 14 24 12 | 4 — | 3 - | | _ 1 _ _ | - 11 - | _ 6 _ | . 4 25 48 1 | 30 53 21 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Итогъ II гр | . 6 | 2 | | - | - | - | 13 | 26 | 1 | 1 | 9 | 16 | 34 | 53 | 4 | 3 | | 1 | 11 | 6 | 78 | 108 | THE PERSON NAMED IN |
| 36. Scrophulosis. 37. Rachitis # 38. Rheumatismus 40. Scorbutus | 14 | 1 | 1 - | 2 1 | | 1 - | 1 1 72 93 | 1 43 4 - | 5 8 - | 1 1 - | 4. | 32 -4 2 -1 | 302 835 4 2 | 1 85 10 - 1 | 14 27 2 - | - 10 - - - | 7 2 | 1 | - 2 8 | 1 2 | 7 8 514 1211 11 3 5 | 2 3 180 18 3 1 | 日 日 田 御 選 起 日 日 日 日 |

| | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | - | | | _ | _ | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|---|---|
| N | сословія. | Дворяне и | | Духовенство. | Тъвживна | под. в личн. | Kynua. | | Мъщане. | Цеховые в | ремесленияка. | Нижвіе чины. | н ихъ | | Крестьяне. | Финалидскіе | уроженцы. | Мностранные | подданные. | Не отмъчен. | и разночинцы. | И | Т О | ΓΟ. |
| Го. | ильзии. | м. | ж. | M. A | т. М | . i Ж. | м. ж. | M. | ж. | M. | ж. | Π. | ж. | и. | ж. | М . | ж. | 11. | ж. | м. | ж. | ы. | ж. | os. 11. |
| 08 | Ansem., chlorosis Marasmus senil. Mar. ab inanitio. Debil. univ. neon. Mp. 601. neranis | 9 | 12 | | 2 - | 1 | - 1 | 11 40 — | 17 57 — 12 | 5 - | 1 5 - 2 | _ | 7 72 — 1 | 23 39 1 - | 45 61 — 10 | 2 7 — | 9 18 — | 1 2 - | 4 | 1 3 - | 1 7 -2 2 | 1 | 86 237 - 2 34 | 134 378 1 2 60 |
| 9, 21 2, 200 | Итогъ Ш гр. | 42 | 23 | 4 | 1 3 | | 1 2 | 225 | 134 | 19 | 10 | 373 | 119 | 1230 | 213 | 52 | 38 | 12 | 6 | 14 | 16 | 1975 | 567 | 2542 |
| 1 2 1 4 | Сапсег | 6 1 1 1 | 1 | 2 | 3 1 | | | 46 6 3 2 | 106 5 4 35 | 8 2 3 | 12 - 6 | 61 4 1 8 | 95 2 5 16 | 116 18 8 27 | 175 7 14 80 | 4 - - 2 | 14 - 6 | 2 - - | 5 - 1 | 4 - 3 | 12 — 5 | 250 31 13 46 | 451 15 23 157 | 701 46 36 203 |
| 1 | Итогъ IV 'гр. | 9 | | ,2 | 2 | | | 57 | 150 | 13 | 18 | 74 | 118 | 169 | 276 | 6 | 20 | 2 | 6 | 7 | | 340 | 646 | 986 |
| 3 (8 15 311 14 22 19 17 35 17 35 15 17 35 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | Apopl.,emb. cer. Enc. et men.cer. Hyel. et men. sp. Ataxia locom. pr. Neuralg. et isch. Hysteris. Epilopsia Eclapmaia Lymeshera Go.M.: | 6 1 3 5 21 2 7 | 1 1 -6 10 | | 1 1 | 1 | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | -28- 5 7 11 29 2 23 — | 32 9 3 22 24 23 3 | 2 - 1 1 5 - | 2 2 | 28 7 8 10 53 2 21 | 30 3 1 2 18 13 16 5 | 63 19 30 25 95 6 58 | 46 14 7 3 44 54 42 5 | 5 - | 3 4 14 | 3 1 3 | 4 1 1 | 2 9 4 | 8 6 3 | | 135 31 12 8 108 116 112 13 | 285 65 64 64 325 129 231 13 |
| 6 9 7 1 1 1 1 1 8 8 3 1 0 1 1 | a) Melancholia:. b) Mania c) Dementia d) Paranoia d) Paralys.progr d) Idiotismus d) Ap. душ. бол. | 3 4 26 28 23 2 7 114 23 | 5 24 24 5 2 6 10 | 2 5 1 - | 1 - 1 1 - 3 - 3 - 3 - 3 | 1 | 1 - 2 3 1 - 2 - 10 | 3 1 23 43 31 6 7 355 46 | 5 7 21 25 9 2 14 78 40 | 2 5 5 - 1 62 3 | - 2 1 - 1 8 2 | 1 12 17 23 2 8 316 66 | 4 3 20 13 2 - 13 41 31 | 5 1 27 73 30 5 25 1090 107 | 9 9 24 53 4 1 16 135 72 | 1 6 - 24 4 | - 6 8 1 - 2 5 6 | 384119 | 1 1 8 | 1 9 13 9 - 2 76 5 | 3 10 | 16 8 106 201 130 16 53 2109 261 | 23 26 106 143 22 6 56 296 168 | 39 34 212 344 152 22 109 2405 429 |
| 2 1 | Итогъ V; гр. | 275 | 119 | 20 | B 54 | 6 | 18 6 | 620 | 320 | 92 | 21 | 575 | 215 | 1659 | 538 | 52 | 58 | 37 | 34 | 139 | 56 | 3541 | 1381 | 4922 |
| 4 | ricard.et endoc. Vitum. cord. org. Voc., deg. cord. deurismata. Arteriosclerosis. Phlebectasiae: | 1 8 1 5 | 1 - | | 1 | 1 1 - | - 1 1 1 | 13 51 8 14 44 | 9 69 23 5 55 | 3 1 1 4 | 1 5 - 4 | 17 56 9 7 82 | 9 62 11 3 50 | 41 121 22 12 71 | 31 129 20 8 48 | 2 5 3 4 | 1 6 2 - | 2 3 - 1 2 | 1 2 - | 1 8 - | | 77 256 45 35 220 | 57 282 57 16 183 | 134 538 102 51 403 |
| 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | a) Var.v.extr.inf. b) Var. v. haem. c) Varicocele . lymph., aden.etc. lorbi lienis p. 6. opr. kpob. | 1 3 4 1 | 1 - 4 - 1 | 1 1 | 1 | 1 - | 1 - | 7 - 43 - | 3 3 12 1 | 1 1 1 - | | 2 14 55 1 1 | - 2 - 8 1 | 20 1 230 - 6 | 6 4 54 4 3 | - 2 - 4 1 | - - 5 - | _ - 5 - 1 | - 1 - 1 - | 1 6 2 | 1 4 | 7 50 1 349 3 | 9 12 - 90 5 7 | 16 62 1 439 8 17 |
| 3 | Итогь VI гр. | 24 | 22 | 2 1 | 2 | 3 | 2 3 | 180 | 180 | 11 | 10 | 244 | 146 | 528 | 307 | 21 | 23 | 14 | 6 | 25 | 17 | 1053 | 718 | 1771 |
| 8 13 1 1 1 1 | bin.,ozoena,etc. ryngitis, trach. laryng.fibrinosa bonch.ac.et chr. | - 2 1 8 | 2 1 -3 | _ _ | 2 | 1 - | | 2 12 1 47 | 2 12 26 | 1 - 9 | 1 1 | 2 6 - 82 | 1 2 | 14 40 1 203 | 26 41 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 - 2 | 1 | 22 60 3 866 | 6 43 - 97 | 28 103 3 463 |
| - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | , | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|--|------------------|--|---|--|
| вользни. | Дворяне и | Духовенство. | Граждане поч. и личн. | Купцы. | 2 | Мъщане. | Цеховые и | ремесленники. | | и ихъ | I. S. Commercial Control of the Cont | трестране, | Финдандскіе | уроженцы. | Ивостранные подданные. | Не отмъчен. | и разночницы. | И | T 0/ | |
| | м. я | к. и. ж. | м. ж | . И. ж. | М. | ж. | М. | ж. | м. | ж. | М. | ж. | м. | m. | M. BE | М. | ж. | м. | 冠. | 0.153 |
| 76. Pleuritis | 11 7 2 1 | 8 1 - , 4 1 - 2 2 | 2 - | 1 | 67 25 20 6 | 38 44 19 4 | 3 1 6 — | 3 | 81 28 66 15 | 22 23 18 4 | 239 92 77 40 | 65 70 31 6 | 7 2 8 2 | 5 10 7 | 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 4 2 | 422 160 183 65 | 157 | 86. E 97, Pi 98. U 99. Ca 10. I |
| Итогъ VII гр. | 32 | 20 3 _ | 4 | 2 1 1 | 180 | 145 | 20 | 12 | 280 | 93 | 706 | 239 | 31 | 24 | 10 4 | 14 | 8 | 1281 | 548 | |
| 80. Stomat, ang. cat. 81. Gastro-enteritis: a) acuta. b) chronica. 82. Ulcus ventr. rot. 84. Typhl, colyt. etc. 85. Herniae. | 5 2 26 7 4 2 1 | 11 — 2 9 1 — 7 2 2 — — — 3 — — — | 6 1 - | 3 1 3 - 1 3 - - 1 - 1 2 | 24 27 159 34 17 13 18 | 54 9 159 46 2 9 11 | 3 6 1 -2 1 | 5 7 2 - 1 3 | 35 261 46 5 28 | 35 3 122 26 1 5 6 | 224 158 1132 125 13 104 83 86 | 28 558 132 6 37 18: | 4 3 42 7 -3 1 4 | 5 2 34 16 - 1 2 6 | | 3 27 | 44 | 310 231 1673 224 18 170 127 145 | 47 937 231 10 59 47 | И- 11, Му 12, S 13, Р 14, С 15 Е 16, А |
| Итогъ VIII гр. | 47 | 33 3 4 | 9 | 5 4 3 | 292 | 294 | 17 | 18 | 464 | 203 | 1925 | 969 | 64 | 66 | 22 1 | 1 51 | 68 | 2898 | 1674 | N. |
| 87. Cirrhosis hepatis. 88. Icterus catar. 89. Cholelithiasis 90. Др. бол. печеня. | 5 4 4 | 1 | 1 - | 1 - | 17 6 2 | 14 13 3 | 2 1 - | 1 - | 32 7 2 6 | 9 1 3 1 - | 86 36 !8 | 14 11 5 | 2 2 | 5 | 1 - 1 | 2 1 | 1 | 148 .57 18 10 | 25 16 | 8. E |
| Итогъ IX гр. | 13 | 1 | 1 - | - 1 - | 26 | 30 | 3 | 1 | 47 | 14 | 133 | 31 | 4 | 6 | 2 | 2 3 | 1 | 233 | 86 | 19. E |
| 91. Nephritis diffusa: 6e35 osh. формы. a) acuta. b) chronica. 92. Lithiasis 93. Cystitis. 94. Urethritis! 95. Др. бол. моч. орг. | 6 3 | 3 — — 2 1 1 — 2 1 — 2 1 — | 1 - 3 | - 1 - 3 3 | 5 9 133 2 10 15 7 | 10 7 118 4 - 14 | 1 2 21 1 2 1 2 | = | 10 23 197 1 12 10 7 | 7 6 82 1 1 1 7 | 36 84 385 10 30 28 24 | 29 197 7 13 | 2 2 20 - 3 2 1 | - 1 15 - 1 - 3 | 2 - 3 ! 1 - 1 - | - 2 - 6 5 20 - 1 - 2 - 2 - 1 | 12 1 1 | 58 132 799 16 67 62 49 | 46 | 20. C 22. C 23, F 24. L 25. D 26. C |
| Итогъ Х гр. | 33 | 20 3 — | 6 - | - 1 3 | 181 | 153 | 30 | 16 | 260 | 105 | 597 | 304 | 30 | 20 | 8 | 5 34 | 13 | 1183 | 639 | \$1. U |
| 96. Вол. муж. п. орг. 97. Вол. жен. н. орг.: а) Vulv., Vag., End. b) Metr., P.— Рт. c) Иск. и нак. мат. d) Oophoritis | | 5 — 1 6 — 5 5 — 1 1 — — | ,2 | 1 - 1 1 - 2 - 1 2 - 1 1 | | 123 97 12 65 20 | | 9 4 - 3 2 | 109 | 42 40 11 41 7 | 435 | 249 170 41 154 42 | 12 - - - | 15 9 1 8 | | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | 4 8 1 4 | 679 | 461 342 73 285 76 | 10. a' b) c) |
| Итогъ XI гр. | 10 | 22 — 2 | 2 | 5 1 4 | 90 | 317 | 5 | 18 | 109 | 141 | 435 | 656 | 12 | 35 | 5 1 | 9 10 | 18 | 679 | 1231 | Из |
| 98, Gravid. normal, 99 anorm. 100. Abortus . 1 1. 101. Partus normal, 102. anorm. 103. Puerper, norm 104. anorm. 105. Mastitis etc. | | 1 1 1 5 4 1 1 1 | | 1 | | 7 3 43 39 6 1 | | 1 1 | | 5 2 33 29 5 4 — | | 25 18 116 151 21 10 7 18 | | 1 11 6 - 1 - | | - | 4 2 - 1 | 11111111 | 38 26 219 234 33 16 7 40 |) So Bon) Ha |
| Итогъ XII гр | . | 12 2 | 1 -1 | 1 - | 1 — | 111 | - | 2 | | 84 | 1 — | 366 | - | 21 | -1 | 7 — | 7 | - | 613 | |

| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|------|---|---------|---|--|----------------------------------|-------------------|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------------------------------|---|
| 01 | | Дворине и | яиновники. | Духовенство. | | Траждане поч. и личи. | Купцы. | | Мъщане. | Цеховые и | ремесленики. | Нажије чивы | п ихъ семейства. | · · | Крестьяне. | Финляндскіе | уроженцы. | Иностраним | подданные. | | и разночинцы. | И | т 0 | Γ0. |
| m . | ользии. | м. | ж. | м. | к. | m. ar. | M. R. | M. | æ. | 'n. | ж. | M. | æ. | М. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | M. | æ. | ы. | ж. | ов. п |
| 50 57 80 15 | 66. Eczema 67. Phlegm., absc 68. Ulcera 62. Carbunculus 64. Др. 6. кожи и кл. | 8 12 6 1 7 | 8 | 2 | 4 | 1 - 1 - - | · | 1 | 49 52 277 5 190 | 2 6 9 — | 1 3 15 - | 19 104 53 1 37 | 16 23 78 2 57 | 48 417 187 7 100 | 100 121 494 6 272 | 2 10 5 - | 6 10 42 — | 2 7 — 1 | 3 2 12 - 8 | 2 9 5 - 8 | 2 6 14 — | 640 325 10 | 182 221 947 16 578 | 288 861 1272 26 771 |
| 90 47 37 31 10 59 47 53 | Hrory XIII rp. 1. Myos., ten.v., burs 12. Synov., artrom. 3. Periostitis 14. Caries, necros. 15. Искравя, позв. 16. Ankylos., contr. 17. Др. б. кост. ск. | 34 -4 1 5 -1 | 27 2 2 2 4 — 2 | | 6 | 2 2 | 1 | 9 19 13 16 :4 - | 573 9 12 11 8 4 1 | 18 | 30 | 214 18 26 21 17 6 2 | 176 6 16 6 4 3 1 | 759 68 96 66 101 10 26 7 | 993 24 41 25 27 9 2 | 20 2 2 4 8 - | 74 1 1 - 3 1 - | 10 1 1 1 - | 25 - 2 2 2 2 - - | 24 2 1 2 1 - | 34 | 1274 100 149 108 151 21 30 8 | | 3218 142 223 158 203 40 36 11 |
| 674 43 25 16 | Итогъ XIV гр. В Бол. орг. слуха (гр. XV) | 11 | 10 | | 1 | 1 - | 1 — | 62 | 45 | 2 | 1 | 90 | 37 | 374 65 | 130 | 16 | 6 | 3, | 6 | 7 | 10 | 567 91 | 246 25 | 813 |
| 86 | 9. Bos. opć. spisnia (rp. XVI) | _ | _ | | | | | 5 | 1 | 1 | _ | 2 | _ | 7 | 5 | | _ | - | | 1 | _ | 16 | 6 | 22 |
| 46 46 58 8 22 4 55 | D. Contusiones | 6 22 1 10 1 2 5 | 6 4 2 2 5 | 1 - 1 - 1 | 2 | 2 - 8 4 - 1 - 1 - 1 - 1 1 | 1 1 | 75 163 1 68 7 15 32 17 | 28 49 1 49 4 8 7 17 | 7 22 5 2 1 3 2 | 3 | 91 194 1 102 8 11 30 17 | 31 43 — 37 — 8 1 8 | 354 908 9 399 36 84 93 116 | 76 130 68 9 28 7 29 | 16 30 - 7 1 10 6 | 6 6 2 2 2 1 | 2 7 - 4 - 1 - 3 | - 3 - 4 - - | 5 16 -9 -1 1 | 3 1 5 | 1373 12 | 245 175 15 47 18 | 710 1618 14 781 70 173 189 221 |
| | ИтогиХVП гр. | ւ 50 | 24 | 4 | 2 | 13 6 | 3 2 | 378 | 163 | 42 | 7 | 454 | 128 | 1999 | 347 | 70 | 19 | 17 | 7 | 32 | 9 | 3062 | 714 | 3776 |
| 61 42 73 85 76 | () а) Минер! иды. () Растительн () Жинотные. | 7 | 4 | | _ | 1 - | 2 1 | 20 2 — | 15 1 — | 5 — | 1 - | 47 | 8 1 — | 99 5 1 | 31 | 1 | 1 | 1 - | 1 | 3 | 3 | 186 11 4 | 65 3 2 | 251 14 6 |
| 237 | Итогъ ХУЩ гр. | 8 | 4 | | - | 1 - | 2 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 51 | 9 | 105 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 201 | 70 | 271 |
| 38 26 19 34 33 16 7 |) Бол. неопр. и не вошедш. въ ном.)На исн.,зд. при б. | <u>-</u> | = | | | 2 - | 1 | 16 | 3 19 | 1 1 | | 5 1 | 3 18 | 18 20 | 4 73 | 3 | -3 | 1 | 3 | 1 2 | 1 5 | 32 45 | 11 124 | 43 169 |
| 33 16 | Итогъ XIX гр. | 1 | - | + | - | 2 | _ 1 | 20 | 22 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 77 | 135 | 212 |
| 13 | Общій итогъ | 808 | 564 | 78 | 55 1 | 154 6 | 5 58 44 | 4317 | 4478 | 460 | 281 | 5389 | 2629 | 20110 | 10629 | 623 | 709 | 227 | 222 | 586 | 521 | 32788 | 20195 | 52983 |

Распредъленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы и мугую, по больницамъ и болъвнямъ, съ указаніемъ числа дней, проведенныхъ въ первой бол вив до перевода въ другую.

Malades, transportés d'un hôpital à l'antre, par hôpitaux el mi des srec indication des jours, passés dans le premier hôpital.

| | | Hala | ies, transportes | d un nopital | a Lai | reto, ber | trobsean | 7 61 100 | - | | | | , | - | - | | | 3000 | | |
|--|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------|------------------|----------|--------------|------|---------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| EOALERIJЫ Arrondissensens | Objectes Objects | Alexaniponents an manare 10 ф appara 1861 r. Alexandre, en non- mir du 10 Fevries | CKB4. | On. Mag Marganee St. Marie Mad | al. | Kalenua Kalin | | Granes Grand | 18 | toras Kyzo- topas Bleolas | | ителейнона. satèlémen. | Mano-Ox- téneran Pt. Okhta. | C, U, Baraqu males on | ESE ESPAN- BOTREHA. TO TRUBUSE SOUVERLE de BOIKING | 8 | T 0 | | Officero coal. | red no nopany. |
| | Nyave. Home | Myson. Menn | Nyacs. Zong | Myma. | Женц. | Myson. | Zienn. | Myan. | Sjzv | Женщ. | Hymu, | 2Kenza. | Mynes. | Hymn | . Жени. | Ную | SHES. | 25 енцинъ | | forth: |
| BOABSHE. Maladios. | B. J. S. A. | δ. g. δ. g. | б. д. б. д. | 6. 1. 1 | 5 д. | 6. z. | 5, д. | 6 ± | 1 2 | 6,2 | 6. д | VI A | 5. A. | 6, 1, | 6. 1. | ű, | Ã. | 6. д. | 0 3 2 | 26.00 26.00 26.00 |
| | | 1.11 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 1. Typh. exanthem. 2. > abdommal | 4 8 | | | 65 '236 | 38 74 | | -= | = - | - | _ = | _ E | , 4 = | = - | 6 41 | 2 46 | 74 75 9 | 259 656 24 | 12 1 18 31 147 | 86 277 106 803 10 28 | 1 2 5 |
| s) variola b) Variola | 7i 15 — - 10 59 1 1 5 1 | 1 | 13351 | = = : | | _ ~ | = = | = 1 | - | | 1713 | 널드 | | - - | -1- | 10 | 59 5 24 | 1 1 1 2 1 5 | 11 60 2 7 9 29 | 7a) 7b) |
| 8. Morbilli et Rub. 9 Scurlatina 10 Diphteria | | 5 18 1 1 1 1 1 2 4 1 | | 1 3 | 1 5 | | =, = | = : | -1 - | | = = | = = | | 4 183 | 2 22 | 11 12 | 196 | 4 34 | 15 230 19 99 | 9 |
| 11. Erysip.v.etnesec. 13. Influence 15. Cholera adatica. | 62 124 — 5 ₁ 3 | | | 3 9 | 1 3 | | = - | = - | - | = | _ = = | | 3, 3 | 2 10 3 15 1 3 | 3 13 | 5 65 9 | 19 143 28 | 10 48 4 22 8 | 15 67 69 165 11 36 | 11 13 15 |
| 16 Dysenteria | | 1-1-1-1 | | | 23 55 | | | | - | 2 7 | | -, = | | 5 13 7 181 | 3 9 | 5 55 | 12 290 | 4 10 26 135 | 9 22 81 425 | 16 17 |
| a) pulmonom. b) pp. oprasosa | . 1 225 | | : - - | 1 35 2 304 | 1 4 | == | | 1 8 | | 4 = | 3 = | | - = | 6 142 | 1 96 | 37 | 569 580 | 27 792 1 37 | 64 1361 4 580 6 56 | 18a) 18a) 20 |
| Rheum. artic. ac. Persparot. epid. Pwaem. et septic. | t 2 - | -11 | 1-355 | = = | ΞΞ | = = | | 1 h | - | 2,0 | = = | | | 1 5 | | 1 1 198 | 2 4135 | 17 73 | 1 2 1 2 215 4208 | 21 27 28 |
| 28. Syphilis | . 1 5 | 9 29 466 5 3 | | 3 9 | 2 5 | 31 1317 | _ = | 126 2291 | - | _ = | -, |] - E | | | | 8 2 | 61 4 | 3 14 | 11 75 2 4 | 29 30 |
| Итогъ I гр. | 255 1097 45 76 | 1 56 620 , 18 10 | 3 6, 10 31 | 108 686 | 56 146 | 31 1313 | 1- | 130 235 | - | | | 1 | - | 42 1054 | 23 354 | 595 | 7144 | 152 1392 | 747 8536 | |
| | | | 1 1 | 1 1 | | | | | | | | | | 1 18 | | 5 | 19 | 2 1499 | 7 1518 | 38 |
| 38. Rhenmatismus. 40. Scorbutus 41. Diabet. a) mei? | | : GE:GT | 1394- | 2 42 | 1 86 | 틸 | 1 1413 | -, - | - | 17 3 | = = | | | 7 317 | | 10 | 447 40 | 4 246 | 40 447 1 40 4 246 | 40 41 44 |
| 44. Marasmus sent. | | 1 | 1 | | 2 57 | | - | - | - | | | | | | | | | | | 44 |
| Итогь ІП гр | 35 96 | - - - - | | 2 42 | 3 143 | - - | 1 141 | 3 - 1 | 1 | | | 1 | | 9 368 | 2,189 | 46 | 506 | 6 1745 | 52 2251 | |
| 45. Сапсет 51. Неаком новообр | | | 7 -1 -1 | | 1 4 | | | | - | = = | = = | | = = | 1 5 | 1 1 | 1 1 | 2 5 | 3 -12 | 1 2 4 17 | 48 51 |
| Mrore IV sp | 1 2 - | - 1 | | | 1 4 | - | | | | | | _' | | 1 5 | 1 1 | 2 | 7 | 3 12 | 5 19 | |

| ыдвинакоз | | 06310 | BORSI | | 35 | TALES | 175 1 | 9 фе- | Hery | pozna. | (opea) | 1.51. | | Ms Othan | | 1 | Kazus | BERNO | TERM . | Ore | ii qe | Gr. Hu | toden ¹ topga | [удо- | Ca. | Нант | елейноня. | | Maro-(| , v- | Городе ная н С. П. | is non | 273 | И | T | 0 | Γŧ | 0. | Ofoera | пола. | MA. Souther |
|---|--------------|--------------------|--------------|------|----------|--|---------|--------------------|------|--------|--------|-------|------|-------------|------|----|-------|-------|--------|-------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------|--------------------|--|-----|--------|------|--|--------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-------|------------------------------|---|---|--|
| | N | 26.5 | - 45 | енш. | H | 3264 | 29 | сищ. | Муж | 19. | Men | ш | Мужч | | Жевп | | Нужч | | Женщ | | | Myse. | æ | entu. | My: | 87, | Женц. | ŀ | Hyan | . | Myseq. | J.E | Le mille. | Myte | SRES. | 2 | Kesa, | 185. | | | TI J |
| Бользии. | 6 | χ. | 6. | Ä | 6. | £. | 5. | A- | 6. | A+ | 6 3 | 1 | 6. | : " | 8. A | 1 | ž. J. | . 6 | B | 6 | li | E. E | 6 | 2 | r., | 2. | 6 2. | 1 6 | | 1 | 1 | 6 | 1 | - 3 | T | | 6 | A | , | .1 | huves |
| 52 Appp., embolin. 54 Enceph ethene. 54 Myel.et mening. 55 Auxia lecom.pr 56 Neur. et Sechira. 58 Epidopsis. 60 Ajruenissa foz. 60 Maria. 61 Paranois 61 Paranois 61 Paranois 61 Paranois 62 Paranois 63 Paranois 64 Paranois 65 Paranois 67 Paranois 67 Paranois 68 Paranois 69 Paranois 69 Paranois 69 Paranois 69 Paranois 69 Paranois 69 Paranois 60 Paranois 61 Abenbolismus 75 Appd. door. accom. | ш | _ | 5 6 5 - 10 - | 248 | 1 2 - 3. | - 4 181 129 7 11 95 45 | 1 3 1 1 | 14 32 4 5 | | _ : | 1 2 2 | - | 1 1 | .6 | 1 31 | | | | | | 11111111111111111111 | 5 1813 5 1813 1 873 5 28408 5 19765 4 1775 1 3 603 1 59 | 11 2 1 55 1 41 9 6 | 3333 1259 721 3989 4+16 1349 2073 2263 | | 3966 .972 31 | 4 474 27 5124 16 1267 4 528 4 332 1 286 | 8 - | | 09 | 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 | 17 25 9 | 67 +8 24 87 | 18 450 39. 18 9391 5174 993 2615 369 | 115455554 | 13 . | 1349 1349 7364 5884 | 1 1 2 1 2 1 2 4 10 12 16 179 129 57 38 118 21 | 18 4 55 8 189 1740 8 100 163609 83249 11284 33519 9379 20812 196 | 53 56 55; 8 60b; 60d) 60d) 60g) 61 |
| Итогъ V гр. | 74 | 2472 | 27 | À88 | 15 | 476 | 1 6 | 89 | 'n | 1.2 | 1. 2 | 8 | 9 10 | 4 | 4 9 | i. | ľ | 11 | | 1- | 70 | 58344 | 138 5 | 0200 | 77 14 | 10000 | 56 8010 | Ť. | 9 92 | n | 9 275 | | . , , | 7.0 | 24.00 | nn a | 10 1 | 39388 | dos | 24.54 | |
| 64. Vil. sord, organ. 65. M., d. c. ad. stc. 67. Arteriosclerosis 69. Lymphang., aden. | 1 1 2 | 2 2 | | 1111 | -: | _ | _ | 1111 | 3 1 | 114. | | - | -1 | - [| | | | - | - | - | The Little of the last | | 1 | | | _ _ | | | | - | 9 27 - 23 - 1 2 | - | ï | 1 2 2 3 | 2 | 2 | 48 4 | - | 1 2 2 3 | 2 2 2- 4 13 | 4 60 7 Jr |
| Итогъ VI гр. | 4 | 8 | | | 1 | 8 | | | - | - | - | - [] | | | _ | Ţ. | -11 | | | . 1 | | | | | | _ | | Ť | ī | Ť | 21 24 | | | 8 | 4 | 3 | Ţ | _ | 8 | 43 | |
| 76. Pleuritis | 3 1 1 | 6 2 2 | - - | _ | - | - | _ | - - | - | - | | - - | 1 | 38 | | | | | | 1 , 1 | 1111 | 1 1 . 1 | _ | - | _ | _ | - <u>:</u> | - | - | - | 6 73 | 2 | 8 39 - | 10 1 1 1 | 14 | 9 2 . | 2 | 6 35 | 12 2 1 | 155 37 3 | 76 17 28 79 |
| Итогъ VП гр. | 5 | 10 | - | | - | _ | - | - | - | | - | | 1 - | 58 | - | 1 | , | | | - | ı, | | - | T | -, | - 1 | | Í- | _ | Ì | 7 90 | 3 | 41 | 13 | 16 | ь | 3 | 41 | .6 | 209 | |
| 80. Storm., ang.c. etc. St. Gustro-culcrit.s Deers own. th. a) houts b) chronics 84. Typhl, colytis 85. Herniae. | 6 1 10 | 10 2 20 - | - | | 1 | 2 - | | _ _ 19 | | = - | | | - | = | | | | | | | | 1 11. | 1111 | | | | | - | | - | 2 19 2 19 1 45 6 36 1 1 | - | 11 - 5 | 6 1 13 1 6 1 | 4 4-31 | 2 | 3 3 | 1. 24 | 1 ,5 9 | 13 52 53 41 60 1 | 81 81 81 81 85 |
| Myora VIII rp. 87, Cirrhose hepatis. 88, Icterus catar | | 32 | | - | 1 | 2 | 1 | 19 | - | - | | | | | | | | | - | | 100 | 1 1 1 | _ | - | | - | | - | | - 3 | 1 103 | | 16 22 | 28 | 13 | 7 | 5 | 35 | 33 | 172 | 87 |
| Rivers IX rp. | | _ | _ | ~ | | | _ | , | - | - | 1 | - | | - | | - | | _ | - | 1 | 1 | | ; | | | - | | 1 | - | 1 | -i - | 2 | 22 | 2 2 | | + | 2 | 22 | 3 ± , | | 88 |

| вольницы | | Objec | кохэе | | 83 | ROX91 Rineq Rine | Th 18 | 60- | Цетр | 96841 | MORCE | 18. | | в Ма | | | Kusn | инспа | | Bossas Oaveness | | Incodes: | Чудо- | Ca | , Ban | телей | гона, | ł | 0-0x- | на | 8 85 | і барач- панять откана | И | T | 0 Г | 0. | Olivero | NO.E. | 60.381 80H |
|--|-------------------|-------------------|-------|----------|-----|------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-----|---|-------|------|----|--------|-------|------------------|--------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|----|-------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| BOATSHIL . | Hy | my. | 25.0 | 136 336. | M | yarı | æ | wu. | Mym | N. | Zest. | 4 | Муж | ١. | Men: | a | Мужч. | E. | enni. | Lynn | System | | Kenn. | Hy | 303 | Ж | ент, | My | жч. | My | 84. | Жени;. | Hya | ENERS. | Kee | HEST. | | | рядку |
| DON DONNE | 6. | д. | 6. | Z,e | 6 | E. | 6 | 1 | , | | 6. 4 | ł | 6 | χ, | 6 1 | | 6. A | 6 t | 3 | 6 1 | 1 2 | . 6 | 1, | 6 | д. | 6 | 1. | 5 | 1. | 6 | 3 | 6. A | - 5 | , | 6 | 1- | 6 | | 1 |
| 91. Nephritis diffuss Gers ozz. ф a) zouta b) chronics 93. Cystitus 94. Urethritis 95. Др. б. моч. opr | 2 15 1 2 | 4 30 6 4 | 1 11 | | - | | 1.1 | 1 - 1 | - - - | - - - | = = | - | ======================================= | - | | - | | 3 - | 65 _ _ | 1 1 | 111111 | | = - | | _ _ _ | - | _ | Ξ | - | 1 1 2 1 | 2 2 82 7 — | -, - - - 1 39 | 1 3 17 3 2 | 2 6 112 15 4 | | 65 - - 46 | 4 3 17 3 2 2 | 67 6 112 15 4 46 | 9-2 |
| Ичогъ Х гр. | 20 | 44 | | | | _ | | - | | _ | -, - | - | | | | | | 4 | 72 | 1 | | - | - | | | -1 | - | | - | 5 | 93 | 1 39 | 26 | 139 | 5 | 111 | 31 | 250 | |
| 96. Б. муж. пол орг. | 1 | 1 | | ٠. | 2 | 9 | _ | - | _ | _ | | - | | | | - | _ | - | - | 1 | - | | - | 1. | | Ì | | | | 2 | 6 | | 6 | 18 | - | | 8 | 18 | 206 |
| 97. B. men. mon. opr : 1)Vrlv ,Vag ,End. b)Metc ,P.P metr. | | | | - | - | - | 13 | 87 | - | - | | -11 | | | 4 3 | أء | | 1 | 54 | | | | - | 1-1 | | _ | | - | - | ļ | - | 9 5 9 31 | = | _ | 7 26 | 65 154 | 7 26 | .54 | 97a) 97b) |
| d) Cophontis e)Hpos 6.x s.opr | _ | Ξ | _ | Ξ | | - | 2 | 16 | - | _ | | 1 | | _ | | - | | - | | | 1 | | | - | _ | _ | = | - | - | - | - | 3, 14 2 5 | | _ | 5 2 | 30 5 | 5 2 | 30 5 | 97d) 97e) |
| | | _ | | - | H | 9 | - 01 | | | | | + | - | | 4 3 | 1 | | 1 | 54 | | 1 | | - | - | _ | _ | | ╁ | | 2 | 6 | 16 55 | 6 | .8 | 40 | 25å | 46 | 272 | |
| 98 Grav.lites corm. | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 9 | 19 | 5 | -) | | | Ш | | | 40 | 2 | | - | 28 | 1 | | | | _ | _ | - | _ | _ | _ | ľ | ۰ | -1- | 1_ | | 1 | 5 | 1 | 5 | 98 |
| 100. Abortus | | | | - 1 | | - | 2 | 6 | - : | - | | | - | | 1 | 4 | ~~~ | - | | - : | 1 - | - , - | _ | - | | 1 | • | | | <u> -</u> | _ | 1 4 | - | - | 4 | 14 | á | 14 | 100 |
| Итогь ХП гр | _ | | | _ | | _ | 3 | 11 | | _ | | - | _ : | | 5 - | 4 | - | 1-, | 2 | _ | | - 1 - | _ | - | - | - | - | | | | | 1 4 | - | | 5 | 19 | 5 | 19 | |
| 106. Eczema 107. Phiczm., abse. | 1 | 41 | - | - | - | _ | - | _ | - | | 2 7 | 3 | 1 1 | 4 2 1 | 1 | 2 | | | - | 1 1 | ŧ. | | = | | _ | _ | _ | _ | | 4 | 11 | 2 12 | | 67 17 | 3 2 | 75 12 | 6 8 | 142 29 | 107 |
| 108. Ulcera | _ | | _ | Ξ | Ē | _ | | | _ | - | _ : | - | اا | -1 | | - | | 1 | 2 | 1 1 | - | | = | - | | | _ | - | | = | _ | 1 8 | -1 | 10 | 1 | 2 2 | 1 | .3 | 109 |
| 110. Др 6. коминия | ~ | _ | | _ | 1 | 6 | | - | - | _ | | 1 | | _ | 1 | 4 | 1 30 | | | 1 3 | | | ~ | [- | _ | | _ | | | 1 | 16 | | 1 4 | 77 | 1 | (4 | 5 | 81 | 110 |
| 22 гогъ XIII гр. | 1 | 41 | | - | 1 | 6 | | - | | | 2 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 20 | 1 | 2 | 4 1 | | - | - | - | - | - | - | | | 5 | 27 | 3 14 | 14 | 171 | 8 | 95 | 22 | 266 | |
| 112. Sysov., artrom 113. Periosutis 114. Car., necr., ost | | - | - | _ | | | | - | = | _1 | = - | - | _ | | | - | | _ | - | | | - | _ | - | = | = | - | = | _ | 1 1 1 | 3 4 5 | 2 25 1 2 | 1 1 1 | 3 4 5 | 2 1 | 25 2 | 3 2 1 | 28 6 5 | 112 113 114 |
| | - | - | | | ╁ | | _ | | | _ | - | t | _ | | _ | t | _ | | | ī | | | I _ | ╁ | | | | | | 3 | 12 ' | 3, 27 | 3 | 12 | 3 | 27 | 6 | 33 | |
| Итогъ Х1∀ гр | | - | _ | | | . – | | | | _ | _ | ١ | | | | | _ |) | | | 1 | , | | | | | | | | Ľ | | ., | | | 1 | | | | |
| 118. Box. opr. cayxa (rp. XV) | | ~- | - | - | 1 | 12 | - | | | | - | - | _ [| - | | - | | | | | | _ ' | ~ | | | - | - | - | - | 3 | 16 | | , 1 | 28 | | _ | 4 | 28 | 811 |
| 120 Contumones 123 Fracturae | = | _ | _ | _ | 1 | 3 | - | = | | - | = . | - | = | Ξ, | 1 | 2 | | 1 | 20 | -, | | - | | - | - | - | - | _ | _ | 2 | 4 | - | 3 | 7 2 | . 2 | 22 | 5 | 29 2 | 120 |
| Mora XVII rp | - | | - | F | 1 3 | . 3 | F | = | | - | | | - | - 1 | 1 | 2 | | 1 1 | 20 | - | | | - | | | - | | - | | 3 | 6 | - | 4 | 9 | 2 | 22 | 6 | 31 | |
| 130, s) Минер. идм (гр. XVIII) | _ | | - | ا ـ | | : - | L | _ | | | *** | | | | 1 | 3 | | - | | _ | 1 - | | | | | _ | | | - | _ | | | _ | | 1 | 3 | 1 | 3 | .30 |
| | 884 | 380 | 72 | 124 | - | _ | 61 | 835 | 4 | 18 | 13 1 | 30 | 122 | 968 | 78 4 | 41 | 32 138 | 8 | 1561 | 137 9 | 688 | 144 186 | 39802 | 77 to | 40083 | 56 | 80103 | 9 | 9232 | 102 | 2088 | 65 813 | 1107 | 220718 | 488 | 183166 | 1590 3 | 63882 | |

Распредъление больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ первой больницъ до перевода въ другую больницу.

Malades, transportés-d'un hôpital à l'autre, par jours-passés dans le premier hôpital.

| Malad | es, tra | nsporté | s-d'un | · h ôpi | tad · à | l'a | utro, | par | joui | s -pas | séś- | dans | · 1e- j | premie | r há | pital. | | | ı |
|--|---|---|---|---|-------------------------|---------------|---|------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|--|---|--|---|--|--|---|
| | | пр | об 8 é | ыл л | | | | | | ц в. | | | J | I . | r s o | O m m | Г е. | 0. | 1 |
| HA3BAHIE ; BOJBSHEÄ. | I cyran a menhe. | 2-s cyrons, 2-s jours. | 4-7 cyross. | 8-14 cyross. 8-14 jours. | 15 eyes. —1 ach. can. | mois 15-30 j. | 2-3 m. 31-90 g. 2-3 mois 81-90 J. | 4-6 м. 91-183 д. | 91-183-3 | 7-12 m. 184-866 g. | Boahe I roga. | Plus d'un an. | | nmes. | | нщинъ. mmes. | | O NOAL | 10 10 to 00 00 00 |
| | M. R. h. f. | м ж. | M. H. | M. JR. | 37. | ж. | 11. M. | М, | ж. | и. ж | . ы. | ж. | лицъ pers. | дней. jours. | лиц. | дней. | тицъ | дней. | |
| 1. T. exanthem. 2. » abdominalis. 5. » emmu. и н. ф. 7. a) Variola, Variol. b) Varicella 8. Morbilli et Rub. 9. Scarlatina. 11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pnenm. crouposa 18. Tuberculosis: a) pulmonum. b) другихъ орг. 20. Rheumat.art.ac. 21. Peripar. epidem. 22. Pyaemia et sept. 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonor. et vag. v. | 1 — 2 2 — 2 — 2 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 | 56 59 25 7 — 8 — 1 1 6 — 5 11 2 2 9 61 2 45 19 18 — 4 — 1 1 — 1 19 9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 — 7 3 2 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 3 — 2 — 2 — 1 4 3 2 5 — — — 30 2 2 5 — — 30 2 2 5 — 2 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — 30 2 2 5 — | 2 - 1 - 3 1 2 1 - 1 4 5 1 1 5 3 4 4 5 3 4 | 2 2 2 2 1 1 - 4 4 9 1 2 | 5 - | 2 4 3 1 - 3 1 - 3 5 7 1 1 - 3 5 5 7 1 1 - 3 5 5 7 1 1 1 - 3 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 2 | 1 | | | 74 75 9 10 1 1 8 11 12 5 65 5 55 37 4 5 11 11 198 8 8 2 | 259 656 24 59 5 24 196 57 19 143 28 12 290 569 580 19 2 2 4135 61 4 | 12 31 1 1 1 1 1 1 4 2 4 26 27 - 1 17 3 | 18 147 4 1 2 5 34 422 48 22 8 8 10 135 792 — 37 — 73 14 | 86 106 10 11 2 9 15 19 15 69 11 9 81 64 4 6 1 1 1 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 277 803 28 60 7 29 230 99 67 165 36 22 425 1361 580 56 2 2 425 | 666666666666666666666666666666666666666 |
| Итогъ I гр. | 24 19 | 315 75 | 62 21 | 65 16 | 70 | 8 | 52 11 | | 2 | 3 — | 1 | - | 595 | 7144 | 152 | 13 9 2 | 747 | 8536 1518 | 86 |
| 40. Scorbutus | | 31 - | 1 — — — — 1 | 1- | 2 | 1 | 5 - | | | | | | 40 1 | 447 40 — | - 4 | - 246 | 40 1 4 | 447 40 246 | B. 8; |
| Итогъ Ш гр. | | 35 - | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 6 2 | | - | _ 1 | I _ | 1 | 46 | 506 | 6 | 1745 | 52 | 2251 | |
| 48. Cancer. : 0 51. Незьок, новообр. | _ 1 | 1 - | 1 2 | | <u>:</u> | _ | | | _ | | | _ | 1 | . 2 | 3 | 12 | 1 4 | 17 | 8: |
| Итогъ IV гр. | - 1 | 1 - | 1 2 | _ ~ | - | | - - | - | _ | - - | - | - | 2 | 7 | 3 | 12 | .5 | 19 | |

| | 1 | | | F === | | | | | | _ | | | | - V. | _ | | | l , | or n | | . | 13 | |
|--|-----------------------|----------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| названіе волъзней. | 1 cyrrn | и менже. | 2-3 | cyreks. d | 0 2-4 | | 814 E | Cyr. — | 1 ийсяць у | 3 мжс. | 31-90 A. H | 4-6 mbc. H | 91—183 д. н | e i | 184365 A. | Boneh | 1 года. | | и т | | О нщинъ. | 0600 | О. |
| | М | 麗. | М. | ж. | м. | ж. | M . 3K | . м. | ж. | . н. | ж. | M. | ж | . н. | ж. | И. | ж. | лнцъ | дней. | mui. | дней. | TRIC | ы дней. |
| 12. Ap., emb., etc. c. 13. Enc., mening .eer. 54. Myel., men. spin. 55. Atax. loc. progr. 65. Neuralg. et isch. 17. Hysteria 68. Epilepsia. 60. Думевныя бол.: | | | _ _ _ 1 | £ | 1 | | 1 - | 1 | 1 | | 1 - 2 | | | 1 2 | 2 | 1 1 1 1 4 | | - 1 1 2 - 6 | 1689 189 4500 | 4 | 39 - 4740 | 1 2 1 2 4 | 18 4 55 8 189 4740 8193 |
| a) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranoja e) Paralys, progr. f) Idiotismus g) Ap. gym. 60s. 61. Alcoholismus §2. Ap.6. мов. и нерв. | 2 | 1 1 | 1 5 1 | 1 - 8 | 1 2 - | 3 3 2 1 3 1 | - 3 - 3 1 1 1 - 1 19 2 3 - 1 | 3 1 1 20 | 2 2 1 | 1 7 3 10 3 18 | 5 | 1 9 9 12 1 5 | 1 13 4 1 1 2 - | - 18 18 16 2 4 2 | 1 2 | 2 50 33 8 18 1 -8 | 2 1 33 25 1 5 5 | 5 88 67 48 24 | 3911 181 93915 51744 9935 26155 3695 17914 163 | 11 91 62 9 11 31 | 824 69694 31505 1349 7364 15684 | 179 129 57 35 118 | 5458 1005 163609 83249 11284 133519 9379 20812 196 |
| Итогъ У гр. | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | 13 | 25 14 | 26 | 26 | 45 | 34 | 39 | 23 | 63 | 49 | 124 | 78 | 356 | 212330 | 248 | 129388 | 604 | 311718 |
| 64. Vit. cord. organ, 65. Myoc., deg. cord. 67. Arteriosclerosis. 69. Lymphang., ad. | | | 1 1 2 2 | Î I I I | | | 1 | 1 - | | | | | | | _ | | [11] | 1 2 2 3 | 2 24 - 4 - 13 | Į | = | 1 2 2 3 | 2 24 4 13 |
| Итогъ VI гр. | _ | <u>,</u> | 6 | ,_ | | | 1 | , 1 | - | | | - | - | | | | , | · 8 | 43 | 1 | <u> </u> | 8 | 43 |
| 76. Pleuritis 77. Pneumon, catar. 78. Emphysema 79. Др. бол. орг _{адых} . | | - | 5 1 , 1 | 1 - | 2 | 1 | | 1 - 1 | | 2 | 1 - | - | | - | _ | | | 10 1 1 1 | 149 2 2 15 | 2 1 - | 6 35 — | 12 2 1 1 | 155 37 2 15 |
| Итогъ гр. VII. | | -1 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | | 2 | 1 | - | | | | | _ | 13 | 168 | 3 | 41 | 16 | 209 |
| 80. Stom., ang.cat.etc. 81. Gastent:б.овн.ф. a) acuta b) chronica b. Typhl., col-etc. 55. Herniae | - 1 - 1 1 | _ | 6 1 10 - 2 | _ _ 1 _ 2 _ | 1 2 | | 1 1 | - - 1 | - - 1 - | | | | | | | | - | 6 1 13 1 6 1 | 13 2 41 44 36 1 | 2 3 | | 6 1 15 1 9 | 13 2 52 44 60 1 |
| Итогъ VIII гр. | 3 | - | 19 | 3 | 3 | | 1 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | - | - | 28 | 137 | 5 | 35 | 33 | 172 |
| 87. Cirrhosis hep 88. Icterus gatar | _ | - | | - | | 1- | | = | 1 | = | _ | = | _ | | | | | _ 2 | - 4 | 2 | - 22 | 2 2 | 22 4 |
| Итогъ ІХ гр. | - | - | 2 | - | | 1 | - | - | 1 | | | - | - | | | - | - | 2 | 4 | . 2 | 22 | 4 | 26 |

| D. 4 | | | : | пр | 0 | бі | I I | И | В | ъ. | | цс | | и | ці | 3. | | | I | I T | (| O 1 | r_ | 0. |
|---|---------|----------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------|-----|----------------------|----------|------------------|------------------|----|-----------|-----------|---------|--------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| названіе болъзней. | 1 сутки | и менће. | 2-3 | CyTOKD. | 47 | CYTOKE. | 8-14 | | 15 сут.— 1 мѣсяцъ | 15-30 A. | 2-3 mbc. | 31—90 д. | | 91—183 A. | 7-12 Mbc. | 1043034 | Boarse | 1 года. | Mya - | ATHUR! | Жкн | цинъ. | Обоег | ALCON B |
| | M. | ж. | M. | ж. | и. | X | н. ж | | M. \ | 寒. | М. | ж. : | м. | ж. | M. | ж. | М. | ж. | лицъ! | дней. | ТИПР | дней. | THIE | дней. |
| 91. Nephrit. diffusa: | | | 1 3 16 1 2 | _ | _ _ _ _ _ | | | - | | 2 | | 1 - - 1 | | | - | | | | 1 3 17 3 2 | 2 6 112 15 4 | 3 - | 65 _ _ _ _ _ 46 | 4 3 17 3 2 2 | 67 6 112 15 4 |
| Итогъ Х гр. | E | - | 23 | _ | 2 | 1 | - - | -[| | 2 | 1 | 2 | - | | Н | - | -1 | | 26 | 139 | 5 | 111 | 31 | 250 |
| 96. BOALMYMINOLOPT. 97. BOALMER, ILOPT. a) Vulv., Vag., End. b) Metr., P:—Pm. d) Ooghoritis . e) Hp.6.m.nolopt. | | 2 5 | 4 | 4 10 1 | - - - | - 6 2 1 | | 2 2 | | | _ _ _ _ | 1 1 - | | | | | | | 6 | 18 - - - | 7 26 5 2 | 65 154 · 30 5 | 6 7 26 5 2 | 18 ; 65 ; 154 ; 30 ; |
| Итогъ XI гр. | 1 | 8 | 4 | 15 | . 1 | 9 | - | 4 | | 2 | _ | 2 | | _ | _ | - | - | _ | 6 | 18 | 40 | 254 | 46 | 272 |
| 98. Gravidit. norm. 100. Abortus | - | _ | | 2 | _ | 1 2 | - | - | _ | _ | _ | = | _ | _ | | - | = | _ | 1 | | 1 4 | 5 14 | 1 4 | 5 14 |
| Итогъ XII гр. | _ | - | | . 2 | - | 3 | | | - | | | — | | _ | | | - | E | _ | - | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 106. Eczema | | _ | 4 | 1 1 1 | 1 2 - 1 | 2 | 1 - | | 1 - - 2 | | 1 1 | 1 | | = | | | | | 3 6 1 - 4 | 67 17 10 - | 3 2 1 1 1 | 75 12 2 2 4 | 6 8 2 1 5 | 143 29 12 2 81 |
| Итогъ XIII гр. | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 1- | i | 3 | | 2 | 1 | - | = | - | - | | F | 14 | 171 | 8 | 95 | 22 | 266 |
| 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Caries, necrosis | l – | | 1 | 1 | 1 1 | | | 1 | _ | 1 | _ | | _ | | = | _ | | | 1 1 1 | 3 4 5 | 2 1 | 25 2 — | 3 2 1 | 28 6 5 |
| Итогъ XIV гр. | - | - | 1 | . 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | _ | _ | - | _ | _ | - | | - | 3 | 12 | 3 | 27 | 6 | 39 |
| 118. Eoz. opr. czyka (XV rp.) | - | _ | 2 | - | | - | 2 | | | _ | _ | - | - | - | - | | - | - | 4 | 28 | - | - | 4 | 28 |
| 120. Contusiones | - | | 3 | | | | | | _ | 1 | = | _ | = | | _ | | | _ | 3 1 | 7 2 | 2 | 2 2 | 5 1 | 29 |
| Итогъ XVII гр | | - | . 4 | 1 | - | - | - | | | 1 | _ | - | - | _ | _ | _ | | | 4 | 9 | 2 | 22 | 6 | 31 |
| 130. a) Минер. яды (гр. XVIII). | | | - | - 1 | - | | | | _ | - | - | _ | - | | _ | | | - | - | _ | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Общій птогъ | . 30 | 0 80 | 48 | į. | 102 | 56 | 97 | 36 | 105 | 48 | 109 | 58 | 42 | 25 | 66 | 50 | 125 | 79 | 1107 | 220710 | 483 | 188 (66 | 1590 | 358881 |

Таблица CLIV (no «Ежег.» 1892 г. LXXXVII).

Несчастные случаи съ людьми въ 1893 году.

Accidents, arrivés aux habitants en 1893.

Распредъление пострадавшихъ по возрасту и полу.

Répartition des victimes d'après l'âge et le sexe.

| | Общее | | В | 0 | | 8 | ėi s | т ъ | | ge. | | ئے | | | _ | | |
|---|----------------------------|-----|---------------|-----|-------------|------|------|--------------------|-------|------|------|--------|---------|------------|------|------|---------------------------------|
| РОДЪ. СЛУЧАЯ. | число постр. обоего | До | 10 | Отъ | <u> </u> | | 16 | 1. | 21 | Ста | ърше | B08 | nconra. | | Dro. | | эвъ ⁰ / ₆ |
| Genre d'accident, | HOES. Total des vict | 10 | ns de ans. | 11- | e 15 ans | 20 | 4 | 50 | all i | | s de | Нензв. | Agei | Tot | al. | Idem | en º/ |
| | des deux sexes. | h. | E. | H. | æ. | Bf . | ж. | M. | · m. | af . | ж. | м. | ж. | м. | ж. | м. | Æ. |
| Травиатическія поврежденія Lésions traumatiques. | 3130 | 120 | 70 | 125 | 13 | 326 | 30 | 1844 | 274 | 181 | 105 | 37 | 5 | 2633 | 497 | 84,, | 15. |
| Обжогя | 249 | 19 | 13 | 15 | 2 | 26 | 7 | 127 | 25 | 7 | 6 | 2 | _ | 196 | 53 | 78,7 | 21, |
| Yeymonia mubothimm | 318 | 46 | 44 | 36 | 12 | 20 | 6 | 87 | 50 | 4 | 11 | 2 | | 195 | 123 | 61,3 | 38, |
| Jushmie Be Boay, | 397 | 19 | 2 | 12 | 1 | 43 | 8 | 237 | 22 | 16 | 3 | 31 | 3 | 358 | 39 | 89,9 | 10, |
| Утонувшіе | 94 | 12 | 4 | 6 | - | 16 | | 42 | 2 | 3 | _ | 9 | | 8 8 | 6 | 93,6 | 6, |
| Hevasuno orpanusmiecs | 78 | 40 | 31 | 4 | | - 7 | 4 | ₹31 | ·16 | 4 | 2 | 3 | _ | -53 | 25 | 67,9 | 32, |
| Yrophsmie, Asphyxiés. | 28 | -6 | -64 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | , 2 | :1 | 3 | | ; | 18 | 10 | 64,8 | 35. |
| Обмороженные в замерзшіе | 40 | - | - | 2 | | 3 | - | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 32 | 8 | 80.0 | 20, |
| Убитые моднією и оглуш. гром. Tués par la foudre. | 1 | - | - | - | | - | - | 1 | | - | | , - | - | 1 | | 100, | _ |
| Пострадавніе въ разн. случанкъ. Divers accidents. | 18 | 7 | 4 | | | - | 1 | 4 | 2 | | - | - | - | 11 | 7 | 61., | 38,9 |
| Покушенія на самоубійство Tentatives de suicide. | 334 | - | - | 5 | 4 | 41 | 38 | 152 | 84 | 5 | 3 | 1 | 1 | 204 | 130 | 61,, | 38., |
| Camoyőinctba | 179 | - | - | | 1 | 20 | 5 | 104 | 25 | 11 | 3 | 10 | - | 145 | 34 | 81,, | 19.0 |
| Поврежд., прич. ум. др. лицами. Lésions occas. par d'autres personnes. | 570 | 11 | 10 | 19 | 2 | 51 | 6 | 352 | 79 | 17 | 13 | 8 | 2 | 458 | 112 | 80,, | 19,6 |
| Meртвыя тёла въ водё | 92 | | - | 3 | - | 5 | 1 | 74 | 4 | 2 | | 3 - | - | 87 | 5 | 94,6 | 5,4 |
| Мертвын тёла на сумё | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| Hеопредъленные: случан | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | | 1 | 2 | 1 | 66,7 | 33,3 |
| » Итого " " » » | 5588 | 238 | 150 | 228 | 36 | 561 | 123 | 094 | 94 2 | 254 | 48 | 07 | 114 | 482 | 051 | 81,0 | 19,0 |
| Въ °/о нъ итогу наждаго пола . | _ | 5,3 | 14,3 | 5,, | 3,, | 2,5 | 0,, | 69. ₀ 5 | 66,5 | 5., | 4., | 2,4,1 | .0 | _ | _ | 00.0 | 100,0 |

Несчастные случаи съ людьми въ 1893 году.

Accidents en 1893.

Распредъление случаевъ по мъсяцамъ.

Répartition par mois.

| МЪСЯЦЫІ. Моів. | Pravativeck. nonperk. Lésions traumatiques. | OGROTH. Brilines. | VRYHEHIE MUROTHEIME. | Viasuie BE Bony. | Vronybuile, Noyes. | Нечаянно отравившіеся. | Vrophbuilor Asphyxies. | Обморожени, и замерзшіе. Сев'єз. | V6. MOIH, HOLL. TROMOND. Tucs et ass, par la foudre. | Hocrpad, Bt pash, Ap. ca. | Покущ. на самоубійство. Tentatives de suicide. | Camoybihctba. Suicides. | Hobpenzien, npnyuneuring ynsimiento Ap. singan. Lésions occasionés par d'autres personnes. | Meptern Thas By Boah. | Мертвыя тѣла на сушѣ. Сабаvres вит terre. | Неопредъленные влучаи. Сая indéterminés. | Beero H gabinaxi noi Total deux : 1893 F. | des sexes. |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------|--|---|--|------------|
| Январь | 216 | 20 | 19 | 15 | - | 7 | 5 | 21 | _ | 4 | 15 | 14 | 30 | 1 | _ | 1. | 368 | 264 |
| Февраль | 205 | 23 | 18 | 14 | . 2 | 5 | 6 | 12 | - | 3 | 21 | 11 | 43 | 2 | _ | 1 | 366 | 330 |
| Мартъ. | 227 | 23 | 23 | 33 | 3 3 | 6 | 1 | | - | 1 | 18 | 14 | 52 | 6 | 1 | | 408 | 343 |
| Апраль, | 223 | 17 | 25 | 15 | 2 - | | 1 2 | 2 - | - | 1 | 31 | 15 | 41 | - | - | | 372 | 389 |
| Maŭ | 293 | 25 | 45 | 4 | 3 11 | 1 | - | | - | 1 | 36 | 16 | 57 | 15 | - | - | -550 | 407 |
| Іюнь | 277 | 14 | 4: | 2 6 | 1 20 | ; | 3 : | i - | 1 | 1 | 34 | 23 | 44 | 15 | - | 26.344 | 536 | 414 |
| 10.15 | 301 | . 1 | 5 | 3 5 | 6 2 | 1 | 3 - | | - - | 1 | 31 | 15 | 52 | 11 | - | | 567 | 474 |
| Августъ . | . 311 | 1 | 8 3 | 2 5 | 4 1 | 3 | 6 - | | - - | | 31 | 11 | , 58 | 17 | - | - | 551 | 437 |
| Сентябрь | . 28 | 5 2 | 2 2 | 1 3 | 19 | 9 | 7 - | | - - | . 1 | 26 | 22 | 63 | 13 | - | - | 508 | 428 |
| Октабръ | . 28 | 2 1 | .7 2 | .0 2 | 29 1 | 1 | 7 | 6 - | | . | 33 | 3 12 | 51 | 8 | - | - | 479 | 514 |
| Ноябрь. | 27 | 0 1 | .9 1 | .0 | 22 | 2 | 9 | 3 | 1 - | - : | 2 26 | 6 | 39 | 3 | - | | 412 | 400 |
| Декабрь | 24 | 0 3 | 33 | 12 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 - | - - | - 3 | 2 20 | 40 | 1 | 1 | | 416 | 426 |
| Итог | | | | | | | | | | | 000 | / 13 | 570 | 99 | | 2 3 | 5533 | |
| | r. 26 | | | | . | | | | 28 - | - 2 | | | | 91 | | 7 1 | _ | 4826 |

Таблица CLVI (по «Ежег.» 1892 г. LXXXIX).

Несчастные случаи съ людьми въ 1893 году.

Распредъление случаевъ по полицейскимъ участкамъ.

Répartition par quartiers.

| I | | | | | | | | Répa | rtiti | on p | ar | | ırtie | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------|--|--|-------------------------|--------------------|---|---------------------------|--|---|----------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|-----------|-------------------|
| ı | | | | | · | 1 | В | ъ | 0 | Б 1 | Щ | EI | E IN | 1 | чи | СЛ | ъ | Б | ылс |): | | |
| | YACTU. | y q a c r k u. Arrondissements. | Ofuee uncao nocrpagar- minus ofoero nosa. Total des victimes. | Изъ 1000 пострадав- інихъ приходител. Заг 1000 victimes. | Transatureckars no- ppemgeniñ. Lésions tranmatiques. | Tpaum, nobpemponing as eachmann nanogans. Les. traum, dans les fabriques. | Ofmorons. Brülnres. | Obmorons na easpn- max's n sanogax's. Brûl, dansles fabriques. | Укушевій жинотими. Mord. par les snimaux. | Tombés dans l'eau. | Утонувшикъ. Noyés. | Нечанню отравившихся. Емроївоппе́в par. accid. | Frophamics. Asphyxies. | Обмороженныхъ и 8а- мерзинкъ. Golés, | Voltere morniero e oravinentes par la fondre. | | Honymenin na camo- yolikerno. Tentatives desuicide. | Canoybilicras. Suicides. | Поврежд, прачинения уманиценно другими ден- прами. Lésions occasionnées par d'autres personnées. | Hange Repts. Cada trou | Ha cyans. | Cas indéte minés. |
| l | Адинрал. | II | 181 123 | 32, ₇ 22, ₂ | 96 35 | 59 | 11 | | 11 3 | 17 | | 2 | 4 | - | | | 9 | 2 6 | 29 | | - - | _ |
| l | Казанская. | II | 86 101 | 15,5 | 55 51 | 3 | 1 6 | | 10 | 3 2 4 | _ | 2 4 | _ | = | - | | 8 9 | 2 | . 12 14 | | | _ |
| | Спасская . | | 103 68 | 19,0 18,6 12,8 | 58 65 49 | 2 4 | 5 2 1 | - | 12 7 | 4 8 1 | 2 2 | 3 | 1 1 | = | | | 3 8 | 3 2 | 8 6 4 | 1 | | _ |
| I | Коломенск. | VI VI | 119 | 29,1 21,5 17,7 | 56 53 31 | 3 | 10 | 1 | 3 11 6 | 9 6 16 | 1 | 6 4 2 | 3 | - 3 | U | 2 1 | 12 ¹ 16 18 | 10 9 | 45 13 8 | 4 | | _ |
| Section 1 | Нарвская | . 11 | 127 671 | 123,0 | 30 254 | 15 | 7 | 4 13 | 7 6 | 30 19 | 3 1 1 | 2 3 | 3 | -2 | | 1 | 7 15 | 11 | 16 | 3 | 1 | |
| | Mocrober. | | 188 . 86 | 29,1 34,0 15,5 11,9 | 59 58 45 31 | 19 35 2 3 | 8 3 2 3 | 6 | 13 3 4 | 13 40 6 | 9 | 2 3 2 | 1 | 5 | 00- | 1 | 11 2 14 | 5113 | 20 16 | 12 12 | - | 1 |
| | АлНевск. | III | 89 130 164 115 | 11,9 16,1 23,5 29,6 20,8 28,6 | 46 | 1 3 15 15 29 | 3 1 1 2 4 | 1 2 | 8 13 13 19 2 | 4 6 13 11 5 | 1 4 1 2 | 2 1 2 | | 1 2 1 1 | | 1 1 1 | 5 9 13 8 7 | 5 3 7 | 13 10 18 13 | 2 6 2 | - | |
| No. of Lot, House, etc., | Рождеств. | · | 79 87 | 14,8 | 30 34 | 3 2 | 3 6 | 1 | 4 11 | 2 4 | <u>4</u> — | 4 | 1 | 1 - | _ | 1 | 7 6 11 | 7 2: | 42 17 41 | 6 | 1 - | _ |
| 1 | Інтейная. | III III | 94 | 13,4 17,0 20,1 | 23 53 45 | 17 1 - 6 | 4 2 1 | _ | 2 7 21 | 9 | 3 | 1 1 4 | - -1 | | = | 1 | 4 7 12 | 3 3 9 | 10 11 | 4 | | 1 |
| | Васильев. | III III | 68 108 215 200 | 14,5 12,8 19,5 38,8 36,4 | 31 31 49 77 50 | 3 - 1 30 74 | 5 8 9 7 | 1 - 5 6 | 17 5 9 11 10 | 6 7 16 18 | 1 1 3 1 | 1 2 1 1 4 | 2 4 1 | 1 - 5 | - SI | | 8 7 12 13 | 7 6 4 5 | 10 5 6 | 7 | | 1 |
| 100 | Петербург. | II | 79 167 71 | 30, ₉ | 32 47 30 | 3 41 4 | 10 1 | 2 2 | 7 19 3 | 16 | 4 | 1 2 | | 1. | - | 1 1 | 12 7 9 | 5 5 4 | 15 12 8 7 | 1 | | |
| | Выборгск. | III | 64 112 198 95 | 11,6 20,2 35,8 17,12 | 16 34 69 32 | 33 68 12 | -3 5 2 | 1 3 | 5 11 4 | | 12 1 4 2 | 2 2 2 | _ | 1 2 1 | | $-\frac{1}{2}$ | 10 4 | 2 3 1 | 3 10 16 | 3 3 2 | | _ |
| I | Ивской уча | CT. | . 77 | 1.50 | 41 | - | 3 | _ | 10 | 10 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | . 2 | 3426 | 16 | 4 | | |
| 1 | Полюстровс Петергофск | iй. | 67 97 | 12, ₁ 17, ₆ | 26 24 | 5 . 27 | 3 | 17 | 4 | 9 | 5 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 10 | 1 2 | | -in |
| ŝ | Шинссельбу Ивсти. не о | VDF. | 287 | 51,9 | 28 | 181 | 4 | 9 | 4 | | 11 | - | - | 1 | | 2 | 1 | 3 | 34 | 6 | | - |
| | Итог | | 5538 | 1000,0 | 2106 | 1024 | 177 | 72 | 818 | 397 | 94 | 78 | 28 | 40 | | 18 | 384 | 179 | 570 | 92 | 2 | 3 |
| | Въ томъ чис ъ городћ. | | 5002 | 904,0 | 1987 | 811 | 165 | 55 | 299 | 272 | 65 | 76 | 27 | 34 | | 16 | | 164 | 516 | | | |
| | en ville. Въпригород | axъ. | 531 | 96,0 | 119 | 213 | 12 | 17 | 19 | | 29 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 54 | 83 | 2 | 3 |
| 1 | ensies faubo ensekctio. | urgs | _ | - | _ | | 1 | -=- | | | - | | - | | | | - | | | | | |
| | econnu. | . 34 | 351 | 11 00 94 | ., ., 2 / | -107.4 | it | a 11 | 53 [| 넥드 | . 13 | ; | 1 | 27% d | 139 | . 4. | o 31 | - 6 | 6 , 8 | 3 | 33 | |

Несчастные случаи с равии въ 1893 году. травматическ_{торрени}денія.

| | | | | | | | | | | | | | | | | Lesto | 200 | PERG. | EHIN. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--|----------------------|-------|-------------------|----------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | M | | | a y | 4 2 e14 | R | | | | dea vis | традавы ottoes | wxz. | | | EMT92,481 | de las | iyuaso. | | | H e o | T P A | | O I S | 4 & 0 T | я т 5 | A the | | | Ис | X D A b | | 8.5. |
| 1101 | POAB SPERAE- HLS. George Jenous | Office water morphism mark. Tota. des vic. med | m Ha hadgerary in serverals w | M. By personement undrepression | Bs goings | Ha As part. | is Hayangan, Diomagan a mortune. Buga tea men ter places of teat of pour. | M. Ha ammund R. orthouste & A. R. En abrulo de fer of duar relations | Be Apyrants Mecrans. | | H Ju 10-ru afris. | £ 1 | M Ora 18 Ac 20 Aftra. Pr De 10 - 20 ans | orn 21 No 5U atrib., De 21 80 ans | Ę, | Поправетано п | Transfer of the property of th | He meterop assects appears. | Caynalineers Are dont | Невзавстя, | | M py v m, | = 25 | n z y z o u s u, b. ot o carpa | P y h B | Pys Les bri | is be corps to z. If a r z. Less tambés. | Horn s rysonants. | Тудодино, | Разныя друга к ибинации Лигоз севына 2006. | Macra rilas ne onpolitoras Partes de corps non acterminista | Campris (se 709 18 s meeth cays) | Taxorus a | E STORE | Heapethannar Isonnas |
| Teh — | В: пр работы | 422 26. 448 | 236.16 | 13 — | 33, 6, | 47 2 | 51 | } LJ 22 — | - 20, - 1- | -1 | | 19 | 74! 2 | 303, 2 | 2 21 | 2 5 | 261011 | K E. | 137 | . I .J | 33, | E. M. M. | m jan a | | 06 17 | | 2 118 | | 33 - | | | | 389 26 | 1 | 1 1 |
| Rychitchin Buch | Re on En de- ker de- kers de- kers de- kers de- | 208 69 277 | 3- | 2 | 47,24 | 32 5 | 106 33 | 15 | | 2 1 | 26,10 | 5 1 | 16 1 | 123 2 | 8 31 2 | 1 10, 3- | 30 512 | 33 1 | | 5 8 - | | 6 7 1 | 1 | | 1 | 1 | - 92 ₁ 3 | | 1 | - (| | | 170 63 | | - |
| 1. По | Hron. Total | 680 95 725 | 239 6 | 15 - | 80 80 | 79 12 | 157 36 | 37 | 23 — | 2 1 | 28 10 | 26 | 90 8 | 425 5 | 0 55 | 31 8 - | 285 12 12 | 51 1 | 178 21 | 0 12 | 65 | 5 18 1 | B 1 1 | 11 2 | 47 88 | 18 1 2 | 2 210 4 | i6 4- | - 47 | 6 | 10 — | 62 6 | 559 89 | 9 . | |
| H. Husp cos- | Во вр. работы. Не во вр. раб. Итого | 36 4 40 | 2 - | | 3 4 6 2 8 6 | | 18 1 | 3 - | 2 | | - 1 - 1 | 4- | 8 1 | 25 | 2 1 5 8 7 4 | 4 1 - | 88 | 1 2 - | | | | | | 1 | 20 1 | | 16, - 18' | 3 | | | | | 1 — 6 — | | 10 2 - |
| El Pays, D.cosurce | Во вр работы. Не во вр. раб. | 556 43 599 299 86 386 | | | | | | | | 2 | | 1 1 | | 413) 3 191 4 | | | 17 100 11 | 25 : | 31209 | 7 | 127 | 471 | 1 2 2 | | 18 33 | | 1 81 | 12 1 | - 7 1 12 - | 3 1 | 2 - | 1-6 2 | 64 3 | 474 : | |
| V VmM644. I | Bo sp. pa'erts. He se sp. pa5 | 855 129 984 590 22 712 345 233 578 | 322° G | 1 | 35 ¹ 10 26,26 | 78 3 45 17 | 119 2 250 190 | 110 - | | 1_ | _! | 12 - | 69 []] 2 | 564 1 | 15 8 | 2 14 | I | 82 31 | 3 264 2 | 8 4 1 | 294 E | | 8 3 | | 86 44 68 4 28' 20 | 4 4 1 14 21 4 | 1 1 07 3 200 | 3 9 - | 92 | | 1 2 ~ | | 96 II 103 2 33 13 | 561 | |
| Heb. 1 | Во пр | 35 1 30 | 25 1 | 1 · | 61.36 | 115 20 | 369 .92 | 127 | 38 1 | | 64 41 | 54 9 | 8, | 734 13 | 6 68 5 | - 1 - | 111015 | 235 15 | 7 408 5 | 112 1 | 256 (| 36 22 14 | 23 22 1 | 29 | 96 24 10 1 | 28 21 14 | 12 276 | 119 | | 24 (| 8 8 | 19 4 | 186 15 | 858 21 25 | 29 22 7 |
| L. Oct. B. Ben. | Не по вр. рий. Игого., | 8 3 1, | 27 [| | 3 - | 2 1 8 I | 4 2 | 1 -3 - | 1- | ш | 2 1 | 1 - | 1 - | 29 | 2 | | 1 2 - | | | 2 1 - | 1 16 | | | 1 | 1 - | | - 1. | | _ | 5 3 | 2 | 1 2 | 1 1 | 5 . | - 1 - |
| Rtoro. | Вопр раб. Из во гр. работы | 1739 96 1835 894 401 1295 | 1 1 | | - 1 1 | | 323 4 52680 | 181 | 69 1 | 1 12 | 1 1 | 1 1 | | 1332 T | | | 5-68 | 3 10, | R 725 ¹ 2 | 4-30 | 319 | 9 22 | 13 28 28 | 34 27 | 22 56 54 59 | 27 1 13 | 6 418 | 13 10: 93 14 : | 132 | ş go ; | 111 | | 508 31 242 80 | | |
| | cero . | 2653 497 3180 | 67 67 | 2 | 81 ×06 2 | 92 49 | 749 284 | 228 — | 82 1 4 | 1 172 | 0 70 1: | 25 18 82 | 16 80 [| 844 274 | 181 183 | 37 5 | - | 271 011 | . Boo / | 200 (| Jear | 12 (0 00 | 90.00 | 50 14 9 | 70 100 | 45 mc 16 | 15 8211 | - | | | _ | - | aın ıs | | |

Обстоятельства у часьва.

Споменные под светь.

(Орудія и способы, испорычнены поврежденія).

| | | | | | | | | | | (Jus | strume | nts et | objets, | ME | u s les | lestor | is out a | te c | ausers). | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|------|--|---|--|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Ha habys ans des to | | | | Bb pam Dua atsi | Macr s tos lers. | Penda de s | CIPONI Di les tr | pet areax | rit Penda | Receiping pt are lass | | 0 T B | a a b | 3 % 2 | | 0 | 1 P E | вден | | a g y p | 1 4 9 8 | D & C C | | | 1 m H | a | | - |
| POET HORPEE. ARHUM. Canne de Chons. | OSMOS TREZO ROCTPAGEN- MRXS. Total les Youmns. | MARIBHARII II TACTARA SES. | Harrys Merams. | Marendeur, var., spenierous., | Harmonn syerparanaro, | м Аругана с осибани. И Антей долена | В Стемали и высуружентами. | Aryfava concessana. | | Hazemenn morresamment. Far in chate de la viction. | Мутиян с гобики Ал сел путия | Hazesteks zum septamotors. | Rages par 1 - Tabaland alto. | Application of the state of the | Toughast weaker a caugh. | Barrents to 10 Act hopers, for many of transmission | | 1 4 | Han oue and De . o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o | On market Following, Appara- Dun wappen to temorals. | Ch strates nop mex nop. In the strate and the strate and a vapour, | D, an | Dr. frederes Ba ligrans captains, response | Въ лъстин (постани). Бат 1940 ст | Ha jonnenn meers, Sar un arran un | By apprint caregon | Harenest forcants openerous. Par a chote dobjett foords | В вреждени прачинены жакс Денгов сесей часта рат d-2 лишан | Ore miner of year th erectly, upy. | Appraise cuecobass Far d seives essect | Hegentern n neonpetts, ended |
| | h i de | 1 | 4 .0 | - /- | " " | - 4 | 3 % | R A. | N 20. | N X | м н | 31 3 | N Z 1 | 1912 | : п, | 30 M | N 18: 31 | 3E | S 25 M : | N 18 | 2 10 | 9 & 8 | E K | E H as, | E. 25 | 16 26 | u æ, | B. Z. | и ж | в ж. | м ж |
| L. Honperg. Rotrell. Lee can dear of live or travail livero . Tota. | | 2 - | - | 64 2 | 1- | 11!- | 13 2 15 | | 6 | 20 | 3 | | | 7 | 4 - 5 11 7 1 16 7 | 8 3 | | - | 2 3 6 2 3 8 2 6 | - 1 1 ₁ 4 ₁ : | 2- | 3 1 | 0 2, 16 | 8 26 14 | 40 4 | 25 3 | 40 5 3 | 19 | 1 2 | 19 - | 9 1 |
| II. Hospana. cessours. Lea-cos des norfs. Huro | 36 4 40 84 10 44 70, 14 84 | 4 | 1 - | 3 | 7 — 2 — 9 · | 2 - | | - - | 1 | 2,- | | - | | - | 1 | J. | 1-1- | - | - 1 - - - | 3 1 | | 1- | 1 2 | 1 - 4 . | 1 2 12 5 | 2 6 2 8 2 | 3 | _ | | 6 1 | |
| Ш. Ганы, В свяшесь Не то пр. раб. Птого | 556 43 599 299 89 365 865 129 984 | 2 | -1- | 62 | 32 2 1 — 33 2 | 3. | 11 - | 2 | 4 . | 7- | 5 - | 1 f = | 5 1 6 I | - | - 3 - > 6 611 8 | 2 7 3 9 3 | 1 - 2 8 | - 2 | 8 1 5 7 2 5 31 | 1 2 - | 2 2 | 2 — ; — — ; 2 — II | 3 3 6 | | 4 · 50 6 | | 31 3 10 3 | | 6 1 | 63 1 70 20 | 9 |
| IV. Fundas. He no ap. pat. Continuous He no ap. pat. Hyujo | | 1 ~ | - | 1 | 48 48 - | 76 J | - | _ | 7 3 1 10 1 ₁ | 21 | 1 | 7 — — - 7 — | 6 1 7 | - | (5 35 1,58 88 ₁ | 7 7 9 14, 9 | 3 4 1 7 1 | 4 [| 9 - 5 - 7 17 8 6 17 18 | 1 12 8 | 1- | _ _ 10 | 3 48 9 35 | 8 12 9 | 21 8 | 1 | 95 6 15 l4 | 20' 1 | | 49 —; 7, 1 | 1- |
| Y. Octains, Bo sp. pag. in headquar. Heads sp. pag. Head sp. pag. Autres leading and there are no communications and the sp. Moore | 35 1 36 8 3 11 43 4 47 | 8 1 - 9 1 | - | 2 - | 1 | .5 15 | | | | 3 | | - '- | | | | - 2 - 2 | 1 | - | | - | | 3 | - 1- | 1 | | | 1- | | | 3 - | - |
| MTOFO. Be up .s6. | - 1 | 6 - | 135 — | 257 3 : | 113 2 1 | 3 | 25 - | 2,- | 8 1 | 3- | 9, | 8 | 11 2 - | | 30 1 64 48 | | | -10 | 24 18 | | 3-4- | 13 - 36 | | 9 7 3 | | - 1 1 | 170 9 30 20 | 48 2 | | 40 2 | 1 18 1 |
| Brern « mme. • | 2683 497 3180 2 | 86 49 | 132 | 268 3 | 116 2 F | 72 3 | 38 | 2 — | 20 | 53 | 9 | 8 - | 13 - H | 1 1/22 | 84 49 | 33 17 3 | 33 - 1 | 1 66 | 24.81 | 30 12 | 7-1 | 14, -,41 | 28,131,8 | 65 83 | 188 86 1 | 15 12 | 208 29 | 62 8 | 8 12 | 28 24 | 19 1 |

Таблица СLVIII (по «Евел.» 1882 г. хст). Насчастные случа в дюдьми въ 1893 году.

| | | 0 Б Ж | N. Brálures |
|--|---|--|--|
| | | MRCTOCATQBA | Претивты и спесобы, конык причкиены сожота. Образ et matieres, par lesquels les brilleres cat élé occasionnées |
| | Obughe succes Bostpalanumia. Total & s vic voes | His jacquates at the second se | The season of th |
| | him fem a s | * * 1 × × × × × × × × × × × × × × × × × | |
| Во время работы | 126 21 147 | 66 4 7 - 45 17 4 - 3 | 10 1 21 7 - 6 - 4 1 2 - 13 1 , - 16 5 16 - 6 1 - |
| He so spews padotta . En debura de traval | 70 32 102 | 2 1 - 60 31 3 1 4 | 13 4 3 3 - 6 2 3 1 - 3 - 4 1 1 - 3 6 5 6 3 9 5 1 - |
| HTGCO. Total, | 198 58 249 | 88 4 8 - 106 48 7 1 7 - 1 | 15 12 6 18 - 15 3 18 3 3 9 - 8 2 2 2 - 14 1 7 - 22 10 22 3 15 5 2 - |
| | Возрасть п | orrpages Banks. Ornopouse norreagniment as caying | Пострадави, и чаота твав. Ременя ф. отря примея. Некода сарчал. 1410. |
| | X Zo 10 uter. H Mins de to mos Or 11 Lac 18 a T Ore 16 ap 20 a, 25 S Dr 18 30 ans | Dry 21 no 50 a. Pro 11-10 nor Pro 11-10 nor Pro 12-10 nor Pro | 1.12.50 Prof. Lobon. |
| Во время работы | | 92 13 4 2 2 — 61 16 2 7 1 66 4 — 8 12 8 12 6 — 9 16 27 4 — | - 14 7 1 5 35 4 9 - 7 2 5 - 1 1 1 1 5 6 6 4 1 17 6 99 12 6 - 5 4 5 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| RTOPO , | 19 13 16 2 26 7 | | 3 18 10 1 4 46 5 11 1 4 5 18 2 4 3 19 4 19 16 1 - 11 2 34 16 139 22 12 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | укушенія живо | |
| r. | Mater cardo Mater vacalo Mario de la la cardo de la cardo de la cardo de vicil mes. W. 66, n x x x x x | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | The state of the s |
| Во время работы | 9 7 36 J9 3 10 8 116 282 124 72 32 15 123 318 158 75 42 | 4 18 6 - 1 5 1 1 1 22 1 1 3 | 2 4 17 10 12455 8 6 17 15 2 3 65,5° 2 2 64 3, 10 4 1 1 5 1 |

Halls sepre. There so cymb. Cadavres surfactore. 1 1 2 - - -

Несчастные случан правми въ 1893 году.

А. Случан пап я въ воду A. Tenlas Cent.

Б. Случитопленія.

| | | | | | | | | | | | | | B ! | jés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|-----|---|---------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 01 | iates | | | | e r | | e I s | 0 7 3 1 00 00 00 | | y a | 3 E | | В | 0 | 2 | ρ : | | c T | 7. | ٨. | | | | Пр | | ja ni Cause | de Lacco | dent | | 2 / | t. |
| РОДЪ СДУЧАЯ Спис d accident | 99 | cie. | | | B 40% - 10t | TORUL 2 | Ch Capera, Morta a 7 m | The same and | ugpan Pendant ckan Debadahkanca | He night | Pashar apyre | Au res .us | West, then | An orașiona ar | bra 11 au 15 | Jers. | Prz. 16 zo 20 | 10 16 20 ADA | Ors 21 to 50 | De 2, SP RPS Crapme 50 | Az dessue de 50 mir | Невоижения о возраста | la cuesto ne ch | HAR RECT - | Far lette propre faute | Несрояне со тояне нестра | In 6th . wesse | No neotropose- nocre approxa | des autres | Cay-absort. | Fall nonne | Вешайстко. |
| | H h | T di | м | Z. | я | ж. | м | n x | 25. E | .6 | . 10 | 765 | и | 1 14 | ж | a | м | m, | 21 : | 2 д | = | (s s | . ^ | N | 36. | ¥. | æ. | 8 | æ | w. : | z | s. s. |
| A. Veren en no Bo spens pasona | 40. | 4 41 | 20 | 2 | 8 | - | 4 | 2 - | - | 8 - | | | | | | 1 | 7 | - | 27 | 3 | 1 | 5 | ĺ | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 8 | 1 | |
| Tombée dans l'eau, Ré no np. paform mais secrés. Re debors du travas | 318 | 35 353 | 98 | 11 | 38 | 1 | . 125 | 14 | 1 4 | 1 : | в : | 3 - | 6 | 19 2 | 12 | - | 36 | 8 | 210 | 19 1 | 5 3 | 26 | 3 | 75 | 11 | 196 | 14 | 5 | 2 | 36 | 8 | 6 — |
| B. Furth up no- (| | 39,397 | 118 | 13 | 46 | - | 129 | 16 | 4 5 | 2 | 8 , : | 3 | 5 | 13 2 | 12 | ı | 43 | 8 | 287 | 22 | 8 3 | 31 | 3 1 | 84 | 12 | 198 | 16 | 8 | 2 | 44 | 9 | 6 |
| ду и утопули Во преми работы | 7 | 2 5 | - | - | 4 | | 1 | 1 - | - 1 | | . : | 2 | | 1- | _ | _ | 1 2 | | 3 | 2 : | 1 - | 1 | | 3 | - | 2 | _ | | | 2 | 2 | W74 AA |
| Tombée dans l'eau Ho no np. pasorni | 81 | 4, 85 | 13 | 1 - | . 9 | | 18 | 2 5 | 10 | 5 - | - 1 | 3 3 | 11 - | 12 4 | 6 | | 14 | | 39 - | - 1 | 2 | . 8] | | 29 | | 18 | _ | 6 | | 12 | 4 | 16 |
| of to gra (Heera. | 88 | 6 94 | 15 | | , 13 | - | 19, | 3 5 | :0 | 5 | 1 | 5 2 | Is - | 11 4 | 6 | | 16 | | 42 | 2 : | 3 | 9 - | | 32 | | 20 | _ | 6 | - | 14 | 6 } | 16 |
| More . Bo spoke padoraz Ho no np. padoraz | | | | 11 | 12 | | 143 | 3 | 14 4 | 8 | 1 | 2 | | a 6 | - 18 | t | 9 | - 8 | 30, | 5 : | 8 | 6 - | _ | 32 | 1 | 214 | 2 | 1 | 2 | 10 48 | ٠,۱ | 23 |
| Borre. | | | | 13 | | _ | 148 | | | 7 1 | | 8 2 | 12 | . 6 | 18 | - | 59 | 9 | 279 | 94 19 | 1, 3 | 40 | ÷ | 36 | | 218 | 16 | 12 | 2 | 58 | | 22 |
| | HE | ча | янн | 0 | ОТР | AR | | | ECG | V | T 0 | n + | D 11111 | 60 A 24 | | | | | пол | | | Tue | | | | | | | | .00 | | |

OIPABUBUIECH, YCOPBBUIDAMEPBUIE U NPO4. Tabruya CLXI no cEmer 1892 r XCIV)

Empoisonnés par amis les viés geles etc B M T B JI A.

R C T b. And TREERS SETTES Cause or accelent Оницев число-Morana caynas, tomo constituent Hoppengasia Lamons. РОЛЪ СЛУЧАЯ в свей ник. Неграное се- По вкосторов-Смерть (въ те STREET MADOUR. LABOURE. Par la faute Heannest gen-Genre d'accolent. Тижелыя. Jean. Tour des (BEALD GRAVE) for less propered to extent of everyon d'anteur SMR-in Mor dans les Indéferminées Нечанию отраживанием, Япором рат астобем 53 25 78 4 3 4 - 7 4 31 16 Receptable, 35 pars, cays. Causes diversed 11 7 18 7 4 -Hempertacamae cayvan Cos inditerminis . . 2 1 3 Итего томы. . | 117 , 51 16B | 11 7 7 | 18 1; 75 28 7 4 4 | 18 42 9 7 9 25 | 18 5 2 25 18 16 | 8 68 23 18 4 Howe mapped than to book by the contract of the state of

t charts.

Tabauna CLXII (no «hmer» 1802 r. ACV)

Несчастные случанствани въ 1893 году. A. HORYWEHIA HA CAMOYBILTBO. B. CAMOYBIÑCTBA.

Общев granus-xcs MA CAMO ybilicruo Nombro des 22 A. Manyme-BIE HS CU-B. Cano-145 34 179 -- 1 20 5 28 7 22 2 16 4 14, 5 24 7 7 2 3 -- 1, 1, - 10 -- 68 18 48 12 6 3 9 19 1 47 8 -- 22 17 11 5 -- 4 -- , Nitoro, 349 184 518 - 5 5 61 49 79 85 72 80 38 14 32 18 35 12 8 5 6 - 2 1 - 11 1 204 92 98 56 6 5 1921 274 23-66 15 -1 2 104 106 17 11, 1 - 5 ---

ПОВРЕЖДЕНІЯ, ПРИЧИНЕННЫ ЛЫШЛЕННО ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. Таблица CLXIII (по «Еввел» 1892 г. ХОУ)).

| | | Hurr cayes | One | ия и спосодят конив | STREETHERN HO | EDV P. I. | - | topposet are promi | I Boctosisbaia vacen than | Исходы случан, |
|--|--|--|---|--|--|--|----------|---|--|--|
| | | L'endroit del'acci | ent | Armer et | m. Year | | L sp | и пострадавинях престрадавинях | Parties du corps mutilés | Resultai |
| Родъ поврожденія Genre de multist rin | Obster Stream to- STPRAND E-HXS. A three problem dos victories | M. Hayamare, thopans nr. m. M. Dans to rues, one core etc. etc. Br. gonaxe. etc. Dans see maisons. | M. Orecephanno oppur. M. Sympo a feu M. Isronia opeun | En remenda servida Panyanno in nolomina opta Ar se translament in the limits of dynamics of the limits of the li | S 5 0 M. Rean Per Rawas (financiarity) W. Early to the h | Pacie & Es us or d'un coup R Pasines Pagne en robles, M Allement Synta | | Oro 16 to 20 there. A Gray me 50 there. A Gray me 50 there. A Gray me 50 there. A Gray me 50 there. | To the second se | Gospensent Construction of June 4 care of a ca |
| | [39 993) 538 | 10. 00.010.70 | 1. 70 | | 0 117 12 | | | | | |
| б) Тразнатическій доврежденій Losnom их прифучей. | (98) 884) 929 | 194 29 240 10 | 1 - 12 | .4 149 24 55 13 64 13 | 0 111 13 | 111 2 200 | 11.9 248 | 5 343 75 17 13 8 | 250 50 9 8 1 6 3 65 12 1 - 11 2 11 6 79 17 2 3 4 8 | 8 79 22 333 61 19 8 |
| 6) Gémera | 113) 1, | 11 | | : | | | - 3 | -, s | b- 2, 1 1 2 | 3- 8 |
| a) Orpanemo | , I 2 | 1 1 | | | | | | -: 11 | | : |
| е) Утоказано в покуменно на него . N-161 | 1 5 6 | -, 5 1-1- | | ' | | | 1 _ | 1 - 1 | | 2 -, |
| Залушение и покущение на пото . Египпера. | 6 o 11 | 4 3 2 2 | | | | | 3 | 1 | | 5 ' - |
| е) Заганнание глазъ табаконъ | + 1 4 | 1 - | ~ | | - | | | i · | _ 1 | |
| е, Заморощения, | - 1 1 | 1 | | | | -11 | 1 | | | 1 |
| Mroro Tute | 45B 112 === | 198 89 255 78 | i 1 - 72 | 10 149 24,56 18 64 18 | 8 117 18 | 1 17 2 2 2 2 2 3 3 | 119 251 | 6 852 79 17 13 8 | 2 256 51 11 6 1 - 6 8 65 12 1 12 2 12 8 81 17 2 8 4 - 16 1 | 16 82 22 342 63 19 8 |

¹⁾ Въ томъ числа петрезвыхъ 136. *) Въ томъ числе потрезвыкъ 17.
*) Въ томъ числе потрезвыкъ

| - | Azereas a | Hara o | et u | STEPS | | | | | | | | | (no «Ess | т » 1892: | r.XCV.I. | |
|--|--|-----------------|------------|-------|--------------|-------|--------|-------|------------|-----------|----------|--|--|-----------|----------------|---------------------|
| | | | OLUM | В | osps | 075 | HOST | рада | BERT: | - (Age de | s victim | (49). | Rexegt | . ozyw: | A. Lesus do | l'accident. |
| 1 p | уппы фабрикъ и заводовъ, по производствамъ. | | | - | 2 = | 222 | 12- | ā | 22 | 2 7 4 | i É | ii . | | | entletelen n | |
| | Groupes des fabriques et années d'appès que product qu | 2051 | | 2.2 | 6130 2 HI | 2000 | 16 | 191 | の事 | thr. | 8 1 PM | parts. | AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS A | - 00076 | tu aerum | FZ01 1103.R |
| Родъ сл | тучая в орудія вин опособы, кончи прили ены поврежденія. | Semire f: tr | rdes L# | g. | 24 | Po Co | 0,42 | 8 | 50 | 033 | 2 8 | 10.0 | Carepration, Very 48 van. | prayes | | Je-Hhia sped erm |
| | Genre d'accident et les instruments qui en accasionnes les tamps | E 4 | 0. 1 | u | * | w 2 | . к. | - | 4. 8 | H 35 | | | | | 6 8 8 | |
| Y 17. | | 1 | ds | | - | | | | | , am-m-a | | - 0 | R. 70. | | | D 25. |
| 1, 4 | угунио-мёдно-литейное и механическое производотва . Fonderies de cuivre et de fer de fonte et fabriques mécaniques). | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | . 1 | 1 |
| (- | | - W | 75 | | | 1 | - 19 | | 00 _ | | | | | 46 | 28 | |
| 1 Тразматическія боврешденія. | D) Historymentams (Par les instruments) | Bi . | 21 | - | *** | | - 4 | _ | 11 | | | | | 8 - | _ 13 - | |
| 1. Lemons traumatiques, | | | 34 | | | | - 12 | | 34 | 3 - | - 1 d | | 1 | 55 | - 54 - | - 3 |
| | | £ - | 62 | - | - | | - 30 | - | 39 · 32 | | | | 2 - | 28 - | - 20 - 28 - | 3 — 6 = |
| 2 0 f m n r n. | 6) Pacusangemente meragani (Par les metanx fondes) | 1 | 5 | | *** | | - ' - | - | 5 | - | | | - - | | 4 | , 1 - |
| Brůlores. | в) Тонкою гориа и нечи (Par le chauffage des fournea ix et poê.es). | | 8 | _ | _ | | - 3 | _ | 3 - | | | 1-1 | | 11. | - 3 - | - |
| 3. Asphyxie per des vapeurs de charbon. | tr) Appressing conconsistent (Par d'autres moyens). | ji. | G | | | | . 1 1 | | 5 | | | | | 111 | - 4 - | 1 |
| charbon, | П. Хеончато-бумажное производство (П. Fratares). | F | 346 | - | | | - 71 | | 259 | 10 - | - Б | | 4 - | 167 - | - 159 ~ | - 16 |
| | (8) Manuasan nar vacters ava (Par les macaines) | la 20 | | | | | 1 23 1 | . 1 | | | | | | | | |
| Травматическій попрамден в. | | E A | 2 | _ | - 1 | | . 1 | Z : | 6 24 | 8 : | | | 1 - | 30 | 8 37 2 | |
| 1. Lenous traumatiques. | a) Heastiers tereaux's openerous (Par la chute d'objets lourds) r) Hagement noutpagaemare (Par la chute de la victime) | 4 . | 15 | | | _ | - 1 | | 1 1 | 2 - | | - 1 | - | 4 | 9 | 1 1 |
| | a) How spanes royon (de l'explosion d'un tayau) | E . | 16 | | | - | . 1 -2 | J 3 | 6 - | | | | - | 8 | 8 - | - , |
| | S) How aspers tryon (de l'explosion d'un tayau) | 14 | 4 | _ | - 1 | | 1 | - | 3 | | _ | 1 | 3 | 1,- | | . <u>*</u> |
| 2. 6 5 M 0 F M. 2 Brûlures. | B) Pacrazecziewe meraganes (Par les méignx incand.) | 1 7 | | | | | - | | 2 | | | - 1 | | 1 | 1 - | |
| | | | i e | - | ' | - | - | | | _ | | 1 | | | 1 | |
| | Myere (na desamuaduamu casopanana). Total (dans 19 fabriques), | #U 31 | 1 | - | | | | | 1 - | | - | | | _ | 1 - | |
| Ш. Приготовлен | sie питагельных продуктовь (ПІ. Fabrication do substances nutritives). | an 31 | 152 | | | 2 1 | 1 28 | 2 1 | 5 26 | 6 1 | | | 4 | 62 | 8 64 2 | 2 1 1 1 |
| | a) Magnesan are vactors and (Par les machines) . | l. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Травиатическія довренденія. | 6) Hяструментами (Par les instruments) | | 5 | = ' | _ | | . 3 | - | 5 - | -1- | . = | = | | 1 2 - | 9 - | |
| 1. Lésions tranmatiques. | r) Dagesten's poormannuary (Par la chute d'objets lourds). | 1 - | 3 | - | | | - 2 | - | 1 - | | No. | | | 1 | 2 | |
| 9 8 5 10 5 5 5 100 100 100 100 | O Horopysownau (Par les instruments) O Hagesieur træsenxes pupaerona (Par la chute d'objets lourds). O Bagesieur occupagamurav (Par la chute de la victime) O Resenieur occupagamurav (Par la chute de la victime) O Resenieur occupagamurav (Par la chute de la victime) Tess (Brühres de Paxplordon du gaz) | 5 2 | 6 | _ | | | . 1 | | 2 2 | 1 - | _ | | | 1 | 3 | |
| - V S V I R apa asparas | того на (деяднями наподажь в евбрикахь). Total (dans 25 fabriques et usines) | - | 3 | | - | | | | 3 | ~ | _ | - ! | | - | -, 3 - | |
| IV. XH | METEGELE INCORRORGERS (IV. Fabrication de recebile absentance) | 3 | 33 | - | | 1 ~~ | 6 | - 2 | 2 8 | 1 | | | | 8 | - 22 3 | 3 |
| | | 2 - | 12 | | | | - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 7 | | |
| 1 Тразматичномия повреждения, | o) hacrpysenrans (rar les instruments) | | 11 | _ | | | | | ĭ , ¯ | | | -1 | | | 1 - | 1 |
| 1. Lésions traumatiques | r) Hagemen's noorpagasmaro (Par la chute de la rictime) | 1 - | 8 | | _ | _ | | , | 7 / | 1 | *** | - | | 3 - | - 5 - | |
| | (g) Apyrene enococoam (Par d'antres moyens) | 1 | 4 | | | | | _ | 3 1 | | _ | = [| 2 | | - i · | |
| 2. В бжеги. | 6) Hapows (Par la vapeur) | E - | 3 | _ | _ | - | 2 | | 1 - | | *** | - | | 1 , - | 1 2 ' | - |
| 2. Brillares. | Illigenser vendenser speparerum (Far la chute d'objets louria), Illigenser vendenser speparerum (Far la chute de l'objets louria), Illigenser vendenser speparerum (Far la chute de la rectim.) Illigenser la chute de la rectim. Illigenser la la vapeur) Illigenser la chute; Illigense | 1 : | i i | | _ : | | i i | | 12 | | | | - | | 1 - | = - |
| | A) Appress coccosas (Par d'autres moyens) | 1 3 3 | 5 | | _ : | - | - | 2 | 1 | | | - 1 | - 1 | 1 . | 1 1 1 | |
| N n | д) другим способан (Par douites moyens) 13 другим способан (Par douites moyens) 15 другим способан (Par douites moyens) 16 другим способан другим пред другим | 1 4 | 40 E | _ | = | | 6 | 2 2 | 7 1 2 | 3 | | | 3 1 | - | 20 0 | |
| | | | | | | | | | | - | | | | | | () |
| Transmarresconia songengenia. Lésions traumat ques | 6) Наделенъ темаликъ предисторъ (Par lis machines) | 3 1 | 9 | | - | - | 4 | 1 | 4 - | | | | - | 5 - | 3 1 | - |
| 2. 0 f m p r m. | | | il | _ | | _ ' _ | 2 | _ | 3 | _ ! | | | | 5 | 1 3 | |
| 2. Brålures. | з) Парокъ (Vapeur). 6) Отъ воспланеванія салитрявнаго состава (De l'explosion du salpêtro). | 8 | 1 | - | - 1 | | | | 1 ~ | | | - | | | 1 | |
| X | TOTO (BE COME GEOPHERS), W SEEDSEN'S). Total (dans 7 februares et trance) | | 1 t | - | | _ | | | 1 | - ~ | | <u> </u> | | | | <u> </u> |
| | VI. OGDROOTES MCTAINORE (Appråt de méterre). | | " | - 1 | | 1 | , ° | . 1 | _ | | | | | 10 - | 0 1 | 1 |
| | a) Mamunaum azu vacturu arte (Par les machines) | 2 | 10 | | - 1 | 1 - | 3 | | 5 1 | | | | | 41- | - 5 1 | |
| I Transatuvecula dospengenia. 1. Lésions transatures. | b) Hacrywestams (Par les instruments) a) Hagesiews translatur speameron. (Par la chute d'objets iourds) P Hagesiews norman (Par la chute d'objets iourds) | 1 31 | 2 | - 1 | | - | - | - | 3 , - | - | | | - - | 1 | 1 - | |
| Assertingues. | The state of the state of the victime) | | 2.1 | | -1. | | - | - | | . ~ | _ | | _ | 1 | | |
| 2 0 6 m o r z. | a) Packatensing setanions (Des métaux incandescents) | E . | 1 | - | | | : | | | | | - | - | | | 1 |
| 2. Brillarse. | A) Apprime cupcocaux (Far d'actres moyens) 3) Faceardensum mortanoux (Des médiux incandescents) 5) Touron nova (Far chauffage des poèles) 1) Benauxsymmon reprison (du naphle enfammé) | 9 | 2 | | | -1- | -1 | - | | | - | | | | 2 - | 12 :: |
| N N | a) Benaussumen sedrato (du naphte esfammé). 1870 (ma successo sedratos du naphte esfammé). | | | - | - | | - | | - | | - | - | | 1 | | |
| | | 7 | 18 | - | | 1 | 4 | 18 | | | | 1 | | 7 | 10 1 | 1 - |

| | 4 | | | | - | | | | | | | | - | | | . 7 | | | | |
|--|------|----------|-------|------|-------|------------------|------|------|----------|---------|--------------|-----|---------------|------|--------|-------|-----------|-------|-------|---|
| | Sare | dueve | | I | 3 4 3 | n s c | T 1 | 11 E | т р : | 1.5 2.1 | B 12 H | 1 % | , | 1. | | | 20 0 | | | |
| Груплы фабрикъ и заводовъ по производстважъ. | BAT, | d.1381 | | 63 | | \$2.50 \$5.50 | 89 | 27.5 | 75 | 2 | all de | | Dorus Leta | 18,0 | 0 | н . | » p p e | A A | | |
| Родъ случая и орудія или способы, конив причинены поврежденія. | 211 | tt. | | Jo 1 | | 15 3 | Dr.c | 30 2 | É | 90 % | Cra | | and a | TOPE | 190 | TERRI | 18. 38 | B-RTE | ASHeM | |
| | £ 2 | 46 : | 2 8 | | 15 E | ж. | м | 2. | × | 20 | M 21 | | = 1. 8. | 9 6 | | Y. 1 | e • N | п. | M 1 | Ш |
| VII. Обработна водожнистых веществь, кроий илоппа(VII. Apprêt de matières filandreuses, le coton erre | | | Ì | | | | | | | | | | | ĺ | | | | | | n |
| а) Машинами или частими иха (Par les machines) | | | | | - 1 | | 7 | 3 | 16 | 12 | 1 | 1 | | | | *6 | 6 17 | 10 | | |
| П. Тракматический воздендания. П. Пракматический воздендания. П. Пракматический воздендания. П. Пракматический воздендания. П. Пракматический воздендания. П. Пракматический воздендания. | 1 - | - 2 | | _ | | 1_ | 1 2 | _ | 1 | - | ÷ | | | | - | 4 - | . 3 | - | | |
| | 1 | . 2 | | | | 1 | | | 1 6 | 1 | | | | 15 | - | | 1 9 | - | | ı |
| 2 O f m o t a guastrout Brillare de lean non slavte) | 1 - | - 1 | | | | | | | í | | | - | | - | - | 1 - | | | | Ш |
| Итого (на десяти фабракаха), Total (dans 10 fabriques) | 7 | 59 | | | 1 | | 30 | 8 | 29 | 13 | 2 | 1 - | | İ | _ | 17 , | 6 23 | 10 | 2 | ī |
| VIII. Механическая обработка дерена (VIII Apprêt mécanique du bots). | н | | ł | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) Mambhann ann saorann mas (Par les machines) | - | 24 | | | 16 | - | 3 | - | 10 | _ | 1 - | - | | 1 | | 16 | 7 | - | | ı |
| 7 у Наструкентами (Par les instruments). а) Падененъ этисьмах эродичегов (Par le chate d'objets lourds). р) Падененъ постраденые (Tar le chate d'a verbro). | 1 | 9 | 11. | | - | | 1 | _ | 7 | _ | 1 - | - | | | - | 4 | - z | | - | |
| д) Другиян способами (Par d'antres moyens) | 1 | 6 | | _ | . _ | - | | _ | 4 | *** | | | | - | _ | 1 - | - 5 3 | - | | |
| . Nvore (na namnadhamu saépunara u sancgara). Trial (dons 15 fabriques et usines). | | 45 | i E | - | | | 6 | - | 86 | | 2 - | | - | 1 | Εİ | 22 | - 22 | ŧ | | П |
| IX Бумажное и обойное производства (IX. Fabrication de papier et de papiers peints). (а) Машинани вин частиви ихъ (Par les machines) | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ipanmatateca a respendenta 5) Hagenisan remeasive npenerona (Par la chute d'objets lourde). | 1 2 | 13 | | | . = | $\epsilon =$ | В | 1 | 5 | 1 . | | - | | 1 1 | | 2 | 8 | 2 | | |
| (п) Другими способики (Par d'antres moyens). 2. О 4 и с г и жилтком ж (Бг.й. г/з до дом boundante) | 1 | 1 | 1. | | _ | - | - | _ | 1 | | | - | - | - | - 1 | _ [_ | . 1 | رزا | | |
| Втого (на шесяна озбранаха). Total (dans 6 fabriques) | 4 | 17 | Ė | _ | i- | 1_ | 8 | 1 | 7 | 3 - | _ | - | | | | 2 | 10 | 3 | | i |
| X. Остальныя мелкія группы производства (X. Fabriques d'équipages et autres petites groupes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fabrication). | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| (a) Magnessan sen vacreme urb (Par les machines) | | 30 | | | 7 | | 11 | | 12 | - | | - | 1- | 1 1 | - : | 15 | 15 | _ | | |
| I. Transativectale respersages as Hagenesia temperature of the choice of objects lourds) | 4 ~ | | = | | | _ | 2 | | 2 | | | _ | - | - | | 1 | 3 | , | -, - | |
| а Другина способани (Par d'antres moyens). - Touroso naven (Par le chaufinge des poétes). | 1 - | 1 | - | = | | 1 | | | 1 | | | - | - | _ | - ' | 1 | - 1 | - | | |
| 2. 0 6 m e r m 6) Bemannysmunn, racourt. (Du gas enflammé) t e) Bemannysmunn, crassagagour (De la terébenthine enflammée) | | 1 | 1 | - | | - | | Ţ | 1 | | . • | | _ | _ | | | 1 | - | | |
| Htoro (na deaduann deann sabereniara). Total (dans 20 usines) | t | 47 | 1 | - | 10 | <u> </u> | 14 | _ | 22 | _ | | | - | | - | 7 ~ | 1 | - | | ı |
| чтого въ веречилевных грукских (им сма илиндеским восьми предприятики). Total (dans les 150 etablissemen | 3 6 | | | | 16 | | | 9 5 | | 18 2 | | 6 | | 14 | | | 365 | 70 | 00 0 | |
| Macreponis на желбаныхи дорогами (Atelera de chemins de for). | ı. | 170 | ľ | | 10 | 1 | 102 | 0 0 | 10 . | 10 21 | , , | 9 | i | 19 | 1 0) | 0 18 | 080 | 42 | 20 2 | |
| of Manualine are narrow han /Par for machines) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потрументами (Par les instruments) Подемент тиневых то предметовъ (Par la chute d'objets lourda) | - | 96 94 | | _ | _ | - | 6 | - 1 | 77 | - | _ | 1 | - | _ | _ | 4 - | 1 4 | 1 | | |
| г) Паделений постродавшите (Сат в свое с обрез гочен) г) Паделений постродавшите (Par la chate de la v.c. me) д) Другими способами (Par d'autres moyens) | 8 - | 27 | l = 1 | - | 2 | | 3 | - 8 | 80 82 | - : | _ | 1 | | | = 1 | 2 - | 92 | _ | · | |
| | | 83 | | | 2 | | 3 | _ 1 | 75 - | | | 1 | | 1 | : | 2 - | 79 1 8 | - | 1 - | |
| 2. 0 6 m o (m.) O) Hapons (Par la vapeur) | 1: | 2 2 | 1 | - | 1 | *** | | _1 | 2 2 | | and the same | | ~ | ** | | | 2 | - | | |
| . / Approan coccoons (reg a source moyens) | + | 3 | != | - | _ | | | | 3 | | | | إ | - | ~ ~ | | 3 | | | |
| NTOFO (Total) | | 321 | _ | | 5 | | 32 | 27 | _ | | | 3 | | 1 | | _ | 301 | | 2 ~ | |
| O 6 IL 1 # I 6 F % (Total général). | 61 | 1098 | 1 | | 21 | | 189 | 9 78 | 32 4 | 8 34 | 3 | 9 | | 15 | 1 (583 | 16 | 686 | 42 2 | 2 2 | |

Несчастные случаи съ людьми въ 1893 году.

Распредъление упавшихъ въ воду и утонувшихъ — по мъсту случая.

| Tombés dans l'eau et noyés, répar | tis d'après | l'endroit | de l'acci | dent. | |
|---|---|---|--|--|--|
| Ръки и каналы. | Всего упало въ | | H H X 5. nombre, | Въ | 0/0 |
| Rivières et canaux. | Воду. Tombés dans l'eau. | Y TOHYAO. Noyés. | Chaceho. | YTOHYAO. Noyés. | Cnaceno. Sauvés |
| Вольшая Нева (Grance Néva) Фонтанка (Fontanka) Обеодный ваналь (Canal d'enecinte) Вольшая Невка (Grance Nevka) Екатериннескій каналь (Canal Catherine) Екатериннескій каналь (Catheringofka) Мойка (Moika) Ваморье (Le golfe). Среднян Невка (Nevka moyenne) Смоленская рячка (La Smolenskaïa) Пряжа (La Priaschka) Малан Невка (Petite Névka). Малан Невка (Petite Névka). Малан Нева (Petite Névka). Малан Нева (Petite Névka). Малан Нева (Petite Névka). Марокой каналь (Canal marin) Лебямій каналь (Le canal du Cygne). Жадновка (La Jdanowka). Вреденскій каналь (Le canal de Vvedensk). Крюковъ каналь (Le canal Krioukoff) Крестовка (Krestovka) Охта (Okhta). Черная рячка (Віб. 2) (La Rivière noire) (Wib. 2). Карновка (La Karpowka). Ольховка (Okhovka) Таравановка (La Taralkanovka). Адмиралтейскій каналь (Canal de Ligovka). Кронверскій пролямь (Détroit de Kronwersk) Волковка (La Vichofka) Чернавка (охт.) (Твећегоаwka (Okhta). Черная рячка (Петергоф.) (La Rivière noire) (Péterh). Луппа (Полюстр.) (La Louppa) Оккерваль (Полюстр.) (Okkerville). | dans rean. | 14 10 8 6 1 2 - 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 81 82 44 23 20 16 15 13 9 11 10 7 7 8 7 7 6 6 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 14,7 10,0 15,4 20,7 4,9 11,4 13,3 35,7 15,4 16,7 38,4 22,12 11,1 14,3 16,7 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 85,1 89,1 89,1 95,1 95,1 95,1 88,9 1,00,0 86,7 64,3 84,6 77,13 88,9 1,00,0 85,7 1,00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| CRARYE TODA: | 463 | 76 | 387 | 16,4 | 83,6 |
| CBEPAT TOTO: By Hopyrax's (Dans les étangs). TOJORIQAX's (Dans des puits). MARATE (Dans des fosses). MABABÉ (Dans des canaux). BERPA (Dans une seau). JIONES (Dans une écoutille). | 21 2 2 1 1 | 11 2 2 1 1 | 10 — — — — | 52,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 47,6 |
| HTOFO (Total) | 491 | 94 | 397 | 19,1 | 80,9 |
| Мертвыхъ тёлъ вынуто изъ воды Cadavres retirés de l'eau Въ томъ числъ: (Dans ce nombre): Изъ Большой Невы (De la Grande Néva). 31 Фонтанки (De la Fontanka). 19 Обводнато канада (Du Canal d'enceinte). 16 Смоденской ръчки (De la Smoleuskaia). 7 Введенскато кан. (Du canal de Vvédensk.). 4 Мойки (De la Moïka) | Жданов; Екатеря Крюков Охты (Чер. ръ басс. Ал fabr. del | ки (De la мнгофской a канала (De la Ok им (Her.) (eкс.зав.гл. (a Soc. princ | Jdanowka) рвчки (С. (Du canal hta) . ; De la Riv. 1 Эбщ.Р.Ж.Д. des chem.de | atheriuhoff Krioukoff noire (Peter (du bassind | th.) 1 ka). 1) . 1 1 1 iela 1 sie). |
| | | | | | |

Таблица СLXVI (по «Ежег.» 1892 г. XCIX).

Распредъление помарныхъ плучаенъ но мъсяцамъ и по роду помара въ 1893 году.

| МЪСЯЦЫ. Моів. | La suie brillait dans are la cheminée. | нвшее муще- vayant | Homaphi By Mulaixe Crpoeniaxe, Incendies dans les bâtisses habitées. | Homaphi Br. prominimaenno-roprobbins sabchenians. Inc. dans les établiss, industr. et commerc. | Horapa Br herhanx crpoeniars. Incendice dans les bâtisses inhabitées. | Пожары на чердакахь. Incendies dans les graniers. | Homaph By Appience Hombens, 4g- Ctare, include Cypoenii, Inc. dans d'autres parlies inhabitées des bâtisses habitées. | Hokeapsi by upproyecrsehebixe re- craxe, and a continue and | Horaphi na Bong. Incendies sur l'eau. | J'ÉCHEIS 1102Rapel. Incendies des forêts. | Разные др. случал. Autres cas. | Фальшивая тревога. Fausse alarme. | Иожары виж раіона вывза обоза. Incepdies dans des endraits depourvus de pompiers. | MTOTO. Total. | Въ 1892 году. Еп 1892. |
|------------------|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|
| Январь | 17 | 2 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 | _ | | _ | _ | 2 | 1 | 66 | 77 |
| Февраль | 5 | | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | _ | | | 3 | _ | 43 | 46 |
| Мартъ | 7 | 1 | 10 | 14 | 3 | 3 | _ | 1 | | _ | | 4 | 1 | 44 | 49 |
| акачпА | 18 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | _ | | _ | - | 5 | 1 | 59 | 47 |
| Май | 5 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | | 41 | 31 |
| Гюнь | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | _ | 1 | | 2 | 3 | . 1 | 36 | 35 |
| Іюль | 7 | 1 | 11 | 10 | 5 | - | 3 | - | | - | - | 5 | _ | 42 | 39 |
| Августъ 🌅 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | _ | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 35 | 61 |
| Сентябрь | 11 | where | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | | | 5 | 1 . | 39 | 52 |
| Октябрь | 11 | 4 | 7 | 6 | - | 2 | 5 | | 1 | _ | - | 3 | _ | 39 | 44 |
| Ноябрь | 11 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | | - | 3 | - | 46 | 47 |
| Депабрь 🖫 | 25 | 3 | 15 | 18 | 3 | 4 | 4 | _ | - | - | - | 2 | 2 | 76 | 105 |
| Итого | 125 | 21 | 133 | 123 | 47 | 21 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 45 | 8 | 566 | - |
| Въ 1892 г. | 184 | 15 | 185 | 135 | 48 | 20 | 25 | 2 | 8 | - | 7 | 45 | 9 | _ | 633 |

Пожары въ жилыхъ домах ввартирахъ въ 1893 году. Incendies dats ees manou han

| | | | ietysannie Kombre dei | | arcon Banagardene | T | · q | | H o H | r r p a | 11 26 4 | auffert | T. E. E. | M X h | 0.1 | pae | 5.18 | | | | Nem | re des | rpoesi office office | ifi icots at iair le f | en de de | No | SERVIN | IL BRA | SEMESE STRPE. Sta hab tea |
|--|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-------------|----|--------------|--------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|--------|------------------------------|-----------------------------------|
| РОДЪ ПОЖАРА. | 1.42 | Beerc | ROCTORS | 99808%, 1 Eso gon. Nombre e | при жетеры: пладбыцерт | n. | | | 6 H - | | | | H II B | M X Te | | | in a Prerro e | | | | N ayas | HEREBHIC | ers | Topo | COSMAS. TOSMAS. TOSMAS. | r o. | 240 | о влуч. традаля Котоге | npu notop nanpinpi, dei cas |
| Geurc d'increadus. | Harso cayarens Nombre d'increde | ZONORAL- TRANSCOS. Total des propositiaires | 1 | 1 | 5 d 6021 | is, BCE | | Heandapax Non-attent | Br. 1 stage An 1 stage Br. 2 stage | Au 2 6t Br. 3 artinea. | My 4 p headed | Sacr. ones | Ba 1 string. | By 2 srexu. | BA S STANE. | BCETO. | Sacrpaxen Hesterpax. | Ba 1 syams. | 01 | Br 3 stanta. | BCLF0 | Sacrparen | Hesacrpsi. | BCKF0 | Застрахов Невстрахов. | BCB | | 2 3 | 5 a foate |
| 1 Помары, при которыкъ пострадно только двя изиос вмущество . Inconú es des mobilers. | 1 | - | _ | | - - | | | 1- | | | | | | - | - | | - | | | | | 1 | | | - | - | - | | -1- |
| 2. Номары, при которых » пострадало только ве- дизинное инупусктво Пос addes dos momentes les l'alments brallés et- patrie. в) пострадали части зданий. | 39 | 4 υ | 38 | _ | | 27 | 24 | 3 | , 1 | 6 | 1/12 20 F | 1. | 1 8 | . 4 | _ | _ | | | | - | | 1 | | _ | | 48 | 32 | 5 2 | |
| б) пострадан одав одав одав странста, дру гік отчаств З. Нотары, при которыхо пострадало внущество движимос в вадагожимос | 1 | 1 | 1 | | | | | | | omost for lenc | | 1 - | 1 | | - manne in | | _ | '_ ' | | - | | | 1 | • | '- | 1 | 1 | - - | |
| three dies nes mobiliers et immensies. a) neerpagain seers eganië | 80 | S0 | Rr, | | | 53 | 1 49 | ď | 1 5 | 10 | 12 | 27 | _ 7 | 20 | | | _ | _ | | | | _ | | _ | | 119 | 51 | 12 6 | 2 |
| 6) пострадали один правинифанкомъ, дру- тия отчасти les uns brûlés entière- | 9 | 13 | 7 , | - | 1 – | 2 | 2 .l B2 | TOWN T | - 2 ncra go | основы | 14 12 | 12 | - 8 | | | _ | | _ | - | - | 5 5 | 5 - | - | | | 24 | 1 | 2 1 | _ 2 |
| nent, los autres en partie | | 1 | 1 | | | | Byū | ės jusq | u au f | on de mes | | i | | | | | | | | | | | | | | | - | | 35* |

| | | | _ | | H | родолжение таблицы CLXVII. |
|---|---|---|--|---|--|----------------------------|
| | Atero stryta savages i mages Lenoros dos commenços Forerados | Часло ножарень, въ погореахъ ърх имой пыпара, бъеди Савре de "foc. adm | Rowmage dans ser locus menton | Volumes no negationing anguatory," | Сунма въ поторун - зветр, постр миуха, 8- моге - причине. | TALLINGS EDITIONS |
| PO 6 BOSSAPA | The car of the car of | Mercaposary pap any arising Mercaposary pap any arising Mercaposary pap any arising Mercaposary and arising Mercaposary and arising Mercaposary arising Arising Mercaposary and arising Mercaposary arising Mercaposary arising Mercaposary arising Mercaposary arising Mercaposary arising Mercaposary arising Mercaposary development of the mercaposary Mercaposary development of the mercaposary arising arising mercaposary arising | Sector Grands and Particle | | Vacan caye., opening organization and companies in opening in opening organization of the companies of the c | Possurera Hubstan |
| 1. Помары, сря которых эострады о только дви- жаное ниущество | is 1 | 2 2 | 1 8 1 | | 1 2 1600 542000 | |
| 2 Повары, при которыкъ пострадало тольно не- данивное инущество: | | | | | | |
| в) повтрадали части зда- | 25 8,- 6 | 3 - 12 17 - 1 6 | 4 21 | 5 1 - 15 85 2750 3000 - | 4 25° 20600 4064583 1960840 | |
| , | | | Ba rous quest yourne no my Dans de nombre most suchos es po- | пения стратовая стоямость взяхь навастил. по осла базь и выпице бо длячания из солоч- б 5 в 122 | | |
| б) пострадали одна здвайн прависич, други от- пасти | +- 1 | 1 | Be toke sheet position no in | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 1 500 500 | ' |
| Понары, при которыхъ пострадало инущество дважны и недважные. в) пострадали части зга- | | | | 1 1000 | | |
| ня | 6B 10 - 7 | 17 8 17 21 2 - 15 | | 15 6 4 29 5470 21000 25100 | 29 57 622404 7571245 176104 2508503 | 3 1 4 3 1 |
| 0) пострадья одня вдани д'явковъ, другія от- частя | 8 - 2 - 1 | 2 - 1 1 - 5 | 1 8 100 2150 5200 8000 1 1 8 100 800 | 4 5 3 25 1470 16000 18100 38800 1 2 1 4** 400 3600 1 37000 40900 mant, стратовая стожесть дожкь натастин. | 1 4 13800 69283 13600 57500 | 1, 1 - |
| | | | 1430 | 1 1 3 3 3 9400 | | |

 ^{*)} Сверкъ сего, на одномъ случка инущество деннимое выстратовано вытега съ недваницият ³⁴ г. руб.
 **) Сверкъ того, за ідпомъ случка убытомъ поназавъ розвань по движивому и недвинимому инущита ³кть 1000 руб.

279
Тиблица СLXYIII
в. tithre at the lettgran. Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ г

| | | | 1 | | | 100 | | | | | | des i | | | | | | 10 | .telie | rs et | 668 | brut q | irear | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|--------|-------------|--------|---------------------|------------|----------------------|-----------|------------------------------|-------|----------------|-------|---------|--------|----------------------|
| | | 1 | 8C2 1 | | AROIR | 10% 3/1 | 10833 | Т | 9 11 | | 2 | < 2 P 2 | 2.0 | 8 , 1 | 1 5 3 | ä | 1 2 5 | | n i fi | | | | 9 8 | 620 | 0001 | paga | * II. II | X 2 - | · # 2 A | 10.13 | | estil uxoug | 1813 | 10 | SENTE | STRETCH N |
| | | | The most | tharma | 11890F | H-0 | 915-1521 92-153 | | E. | n a c | Дав | 0 5 h | | J. | eper | E.B. | × 11 2 4 | € K ± | . m a | 1 H | ar 8 % | _ | | | | (но о Дерека | | | | торг | | 2057600 | .s. | постр | 170110 | pr namp reseases |
| D.b HOEAPA | Storate caytacar. | Unince sucro. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 s 6 sta | Beero | 30 Than con | Besact, axes | Ba I ordera | In 2 synas | Br. 4 m barner | Beer. | Застрах «зн | Heartyst v | To be present | Sarv, fix our | J'esacı, 13ve | Bt. 1 atach | Br. 2 orana | Lu 3 svann | B.ere | Sacryan Ram | Heater | | Serran | Brero. | | Foncy & | | SECTPRINGER. | Beer | | 2 | 3 6 ate |
| 1. Пожары, прихо- торыке пострадало только движимое имущество . | | | _ | _ | _ | _ | _ | - | | _ | | | - | _ | | | | | | _ | | - | _ | | | | | _ | nen. | - | | | 1 8 | 8 | - | ~ |
| Помары, при по- торых в постредало тольно ведвижнием имущестно, | | 17 | 17 | - | - | 1 | _ | 7 | . 7 | - | | 3 | 4 | 3 | ı | 2 | 2 , | | _ | | , | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 4' | - | . , | | 1 | | 17 | 17 | | |
| 3 Помары, при ко- торыхъ пострадало пнушество движи | | | | | | | | | | | | | | ВЪ Т 1 | - 2. 1 | | BOMA 1 - | 1 | | | | | | | | | | | | 1. | | 1 | | ' | | |
| мое и недвинимое. | 98 | 104 | 95 | 2 | | | 1 | 44 | 43 | 1 | - | 2 16 | 26 | 2/2 1 | 18 - | go 0 | | - | _ | | - | _ | 9 | 39 | - | 8 | 6 2 | | | - 5 Dyne 1801 | 5 . | 5 | 108 | | | 2 |
| | . 6 | MEND I | петра, тъ вна | BOXIED TIP 8 | 429 | Mari may. | U STE | | | | 55 E ⁴ | RETO LEANING | T | 2 | Fauts | 3 | min | herry | 4 | -3 | SUITEH. | EO HO | ZBHWE | мону і | вмуще | erey | . x: | 88.80 | COT ; ILI | anie ax | sy ut | П | locti | BABA | | |
| | Pri Pri | 010 CE | учаект трада. | , при со чва | жало ртиръ | Di streeten in w | окроев | ofpa- | AMSEL. | octo | apean explo- mylogo | Sacrina. | Числ вото | р. им. б | ., 22 11.10. | 90 | an d | in Jiu | | | paeso, e | тучаон | 95 B] | | - | | | orpaxe orpaxe | BANKE | въ су́а и су́нь для ки | 7- I | | | й коны | ua. | Hrs ofu- Hararell |
| РОДЪ ПОЖАРА. | 2.5 | | | | 5 n | | | S. OT. C. | ONNIA A | N M TO | FLY PATE | eroure. | ONBAIL. | | axon. | 926 | | esi pre | | 100 py6, | or Tor | 100 | 2 | AND DISC. | 10000 | Bos | | | | SCTONS. | | Books | ps. I | Be ne | il. | cays onto |
| | E | 3 | 3 | 1.4 | ño£, | H, cor w | Hepasan A.yz .om | HEUTT & | Reservan | Pleasens a | lega, cay lee anare at n des | Apyra ofero | Sacritatoria | , | | Jo 100 | 1000 p | | TEAL. | Ze 1 | 1000 | 0rr 1001 | 2070 | , dud | Borto | Сун: убыт | #8. AI | ужест ижне | 100 H | Инущест одвижни | 780 A | Cay- C | 1825 | Cay- 19 | 35 : | Brass |
| Пожары, пра ко- торыхъ пострадало | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | ı | L | | | | | | | | |
| виущество, | - - | - - | 1- | | 1 — | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | | 4 35: | | io , | | 55; Wicze | | - | 1 - | _] - | | - | _ | | | 43000 23000 | | | | | | | | |
| 2. Помвры, при ко- торыко пострадало | | | П | | | | | | Ĥ | 1 | | | | 1 | | 1 | 19 | 150 | JU | 1 | . 1 | 1 | | | | 2 | | | | 7 | ı | , | | | | f |
| тольно педважимое | 8 | 4 2 | | | | 16 | 1 1 | 3 | 8 5 | 5 | *sade | | - | . : | - | ۱ | | 1 | | 25 A r. q. | 1300 Your, | to me | | | | 32! 32! 1 | 18 | _ | į | 877419 32970 | | | ~ | 1 ' | 1 | |
| 3. Пожары, при по- торых пострадало имущество двежи- мое и недвижимое. | 38 1 | 6 8 | 2 | _ | | 96 - | 1 1 | 17 | 51 6 | 18 | 9 | 844 | 52 | | 18 6 | 10 | 9 8501 | | 115 | 5 335 | 8300 6300 4798M | 6 215 | 700 10 | 1 0000 | | 300 24 | 3) 35 2 | 43 41611 41611 | | 53 680.348 164648 | | 3 | 2 | 8 1 | 0 | 3 31 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | 31 | TOR | Partics | 7 7 1 | | 2 | 3 | 7 4850 | 13 | | 1 | _ | 3657 | | sao404 | , , | 102040 | | | | | | |

1.140.250 руб. 2) Сверхъ сего въ деняти случанкъ плущоство дляжниое айстриховано вийстй съ педенг) Сверхъ сего зъ тринадцетя случалиъ убытовъ показанъ по двинимому и недениямому пири живымъ пъ 2,076,900 руб

PORTS HOMAPA.

1, Повары, приното рыхл. айстрад ло

РОДЪ БОЖАРА

5 Пожары на черда-13

2. Помары въ дру-

CERTAIN HOWARDER A

Число постр жил строев

Камен, Кетевин, Симпен.

1 0 30

le 700 t Zwer. = 1899 r. CIII

E Brosp cycle cyper a cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cyper cycle cy

3325

30

- 1 2876 257500 29171/32

Пострадьии люди

мара. - жара 🗜

Ить помаркой Изэ обы-

281

| TORNEO DANK OF | | | | | | 1 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 2. Поверта, при кото | | | | | _ | |
| рыкть пострадидо | | | | | | 1 |
| тольк педвижи- | 11 11 2 1 1 9 4 5 | | | | | |
| мое кмущество | 85 t 9 protections | | 5 1 2 | | 3 1 | |
| | A 1 | | | | 120 1000 - 11 | 20 1.8(00 |
| 3. Пожары, при кото- | | - - | | | SE " yf to snym, crynx er nur assist | 1011111 |
| рыхъ пэстрададо | | | | | 1 | .2000 |
| имущество далия- мое и мезиливное | | 1 1 1 | | | 51 51 | |
| вое и медеививие | 55 42 [42] 12] 2] 2[21] 0. 2 | 3 3 - 5 4 1 1 | 1 - 13 1 | 2 . 8 | . 1 | 25 4 , |
| | 1 31 - 17 14 8 | | | 0-210,500 3940 | | 40 4 8ml 12m361 |
| | | | | в г ч. уболтновь по науп | the creatones of meeter a being displace | |
| | | | | | | 5800 valeto |
| | | | | 200 1500 1700 | 245 1006 19000 23000 432 | 45 |
| Сверкъ сег | го въ двукъ случаскъ убытокъ пока | аль по движниому ниуществу | и педпринциону видета- | | | |
| | | | | Contre dane 2 cas le d | ommage est desigué pour le mobilier | at les immerble |
| | TAMES NET THE TROP | TORONG TO DE TO | | | | se tes ministrates entrempt |
| | mowahm na sel | дакахъ и въ др | | | m | 07 77 7 |
| | | Incencies | cans les greniers et | | Laos | uuqa CLXX (no «E |
| | S THERE HACTORES | DESCRIPTION OF STREET | br 17 | Idilum gxrtor | хъ строеній въ 1893 | З году. |

ties ir nabitees des latitieurs handes 8889. | 21 20 12 11 1 - 1 3 8 повъщеняять - - 32 32 34 20 4 -1 9 14 7 7

") Въ одновъ случев пострадаво только движиное ямущество. ") Въ 3-хъ случаехъ по 1 кв., въ 1

случав убытокъ пользывъ по деяжаному мијществу и подзажаному вилста -3000 р. ⁶) Сверка осго въ в. в из 1 случ. 7 кв. 3) Въ 5 случ. но 1 кв., аъ 1 случ. 3 кв. и въ 1 случ. 4 кв. 4) Сверкъ сего из одномъ на движеное инущество выстраховано ликога съ недвижниъ въ 25300 р.

3000-

300 225 - BOOD въ т. ч у ъст не науча страх ст их вотер, взяветна

130 75 2800 ~

въ т. ч. убыт не внущ., страя стоим потер извъстил

Вомети, по дваж возна

Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1893 году.

Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiées.

| COMP OF HORIZO COS | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|-----|---|----|-----------------------|
| промышленныя заведені | A (| Eta | blis | sen | nen | ts d | 'in | du | stri | e). | | | Число за- веденій. |
| Фабрики и заводы (Fabriques et usines) | | | | | | | | | | | | | 36 |
| Столярныя мастерскія (Menuiseries) | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Яшичныя » (Ateliers de caisses) . | | | | | | | | | | | | | , 2 |
| Малярная мастерская (Peinture en bâtiments) | | , | | | | | | | | | | | 1 |
| Kapeтная (Atelier de carosses) | | | | , | | | | | | | | | 1 |
| Пробочная » de bouchons) | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Пуговочная » de boutons) | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Жестяно-фонарная » de lanternes en fer bla | nc). | | | | | | | | | | | | 1 |
| Слесарныя мастерскія (Serrureries) | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Кузница (Forge) | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Сапожная мастерская (Cordonnerie) | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Антечныя лабораторія (Laboratoires pharmaceut | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Фотографія (Photographie) | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Типографіи (Imprimeries) | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Колбасныя мастерскія (Charcuteries) | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Кондитерскія, булочныя и пекарии (Confiseries | et b | oula | nge | ries) | } | | | | | | | | 7 |
| торговыя заведенія (Е | abli | sser | nen | ts o | de (| com | me | erce | e). | | | | |
| Трактиры (Traiteurs) | | | | | | | | | | | ٠ | | 3 |
| Кухмистерскія (Cuisines économiques) | | | | | | | | | | | ٠ | | 2 |
| Гостинницы и увеселительныя заведенія (Hôtel | | | | | | | | | | • | | • | 5 |
| Бани (Bains) : . : . | | | | | | | | | | • | | • | 2 |
| Магазины аптекарскихь товаровъ (Magasins pi | | | | | | | | | | | | ٠ | 3 |
| Фруктовый магазинъ (Magasin de fruits) | ٠ | | | | | | | ٠ | , | • | ٠ | ٠ | 1 |
| Медочная лавка (Boutiques de détail) | | | | | | | | | • | ٠ | ٠ | ٠ | 1 |
| Свъчныя давки (Boutiques de bougies) | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Чайныя и закусочныя (Etablissements de thé et | | | | | | | | | ٠ | ٠ | ٠ | • | 3 |
| Виноторговля (Commerce de vins) | | | | | | | | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 1 |
| Зеленная лавка (Commerce de légumes) | | | | | | | | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 1 |
| Кожевенная » (Commerce des cuirs) | | | | | | | | | | | • | • | 1 |
| Лабазы (Magasins de farine) | | | | | | | | | | | | ** | 2 |
| Водопойныя будки (Abreuvoirs) | | | | | | | | | | | • | • | 2 |
| Магазинъ кружевъ (Magasin de dentelles) . | | | | | | | | | | • | ٠ | | 1 |
| » матрацовъ (Magasin de matelas) . | | | | | | | | ٠ | | • | ٠ | ٠ | 1 |
| » игрушекъ (Magasin de jouets) | | | | | | | | | • | ٠ | ٠ | • | 1 |
| » суконъ (Magasin de draps) | | | | | | | | | | | ٠ | ٠ | 1 |
| » обуви (Magasin de chaussure) | | | | | | | | | ٠ | | • | • | 1 |
| » посуды (Magasin de vaisselle) | | | | | | | | | | • | | ٠ | 1 |
| Maraзины платья (Magasins d'habits) | | | | | | | | | | | ٠ | | 2 |
| » мебели (Magasins de meuble) | | | | | | | | | | • | ٠ | | 7 |
| Разные склады (Différents entrepôts) | | | | | | | | | ٠ | | | | 16 |
| Контора (Comptoir) | | | | | | | | | | | | • | 1 |
| Паркъ об. конно-жел. дорогъ (Parc du tram-wa | ry) | | | | | | | | | | | | 1 |

Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ.

Въ почтамтѣ.
 Въ канцеларіп л. гв. финляндскаго полка.
 Въ събздѣ мвровыхъ судей.
 Въ Минестерствѣ Финансовъ.

Пожары на водъ.

Дрова и фонарь на баркѣ.
 Судно, занятое дешевою столовою.
 Выдвижной кранъ.

Лѣсные пожары.

Въ полъ кустарники и трава.

Прочіе случаи, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое.

Срубъ вновь строющагося дома.
 Порожній ваготь на запасномъ пути.
 Во дворѣ бочки со смолою.

Появленіе огня безъ вреда имуществу.

| Горела сажа въ трубахъ | 125 случаевъ. |
|-------------------------------------|---|
| Мусоръ и разныя негодныя вещя | 1 4 |
| Рогожи. | $s + \ldots + 2^{r-s}$ |
| Стружки Ящики въ кладовой | |
| Ящеки въ кладовой | 88 . <u>1</u> » |
| Сальные концы | <u>1</u> » |
| Плетеные прейсы | í · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Дрова | (· |
| Растопуч | |
| Воспламенился газъ въ пустомъ бакъ. | 1 <u>1</u> |
| Вспыхнуль оензинь | 1 4 2 2 |
| Смода. | La Carlo La Santa |
| Керосинъ | |
| Нефть. |] · · · · · · . |
| Масло. | , , <u>.</u> |
| Посль пожара затлылась балка | i |
| | Итого 146 случаевъ. |
| | TITOTO: TAO OT JACODD. |

Фальшивыхъ тревогъ. Пожаровъ вит раіона вытада обоза.

Распредъление пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1893 г.

| | | (Répar | rtition | des inc | endies | par les | quar | tiers de | la vill | e èn | 1893) | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| ЧАСТИ. | V u a c T. R H. Quartiers. | Горъла сажа въ трубахъ. Са suie brillait dans la chemi- nica suie brillait per de campa | ee spe- ecrsy. ayant aucun | Howapsi Br knasky crpoe- niaxb. Incondies dans les bâtiments ha- bités. | Howapel By uponeimienho- Toprobeny sabeaenings. Incendies dans les ateliers et les hourignes. | Homapsi na hemnasa crpoe- hinasa dan sudiments in- habités | Hoxapu Br veptanaxs. | Tokaple Be Apyr. Hekkleixe Hacther Kelmerk etpoenik. Inc. dans d'autres parties inha- bitées des bâtiments habités. | Hokrapsi Be npucyrctech- nbixe wkerexe, Inc. dans les institutions. | Homaphi ha boxb. Inc. sur l'eau. | Разные другіе случан. Ангрез сав. | Фальшпвая тревога, Fausse alarme. | - Hoxaphi nub paiona nubsaa ofosa. Incendies hors de l'enceinte de la ville | ИТОГО. толи. |
| Адинралтейская. | I | 1 1 | 2 | · .8 | 3 | 1 | 1, 1 | 1 | 1 1 | | - - | 1 2 | _ | 18 |
| Казанская | П | | - | | - 1 | | _ | | <u> </u> | | | _ | _ | - 6 |
| Спасская дар ва | IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN I | · 4. 1 · 1 | 1 | 4 | 2 6 6 | 1 | - | 1 2 2 | - | | ~. | 1 | | 18 16 10 5 |
| Коломенская | I | 4 . | | | 8 _ | 1 | 1 | 1 | | | | (1) - | _ | 20 . |
| Нарвская | I I | 2 4 1 | 1 - 1 | 2 2 5 1 | 1 1 1 | - 2 | | 1 2 | | | | 1 2 1 | = | 10 8 20 7 |
| Московская | I II III | 4 1 | 1 | 3 . 5 . 5 . | 4. 2. 5. | | 1, | 1 2 1 | - 4 | | | 1 1 | - | 16 1 10 1 13 |
| АлексНевская . | I | 1 2 | 1 | 3. 2. 3 | 3 - 4 4 | 2 1 2 | FIF | - 1 :1 | | | | 3 3 1 | _ | 12 11 13 |
| Рождественская . | I | 8 7 | $r = \frac{1}{2}$ | . 3 | . 4 2 | 312. 4. | 1 | a. : -:: | - : | = = | | _ | _ | 19 13 |
| Литейная | II II | 1 9 4 6 | | 2 4 2 4 | 1 | 1, | 2 1 1 | 1 - | _ | 1 - | | - | | 8 17 8 19 |
| Васельевская. | II I | 6 5 4 | 1. 4 | - 7 - 3 4 | 5 6 5 | 2 4 4 | 1 3 | 1 1 | - | | | 2 1 6 | - | 14 17 20 32 |
| Істербургская . | II III II | 1 8 — | 1 1 | 3 8 1 | 3 5 1 | 3 2 | 1 | | _ | 1 - | | _ | _ | 7 27 5 |
| Выборгская | III II | . 4 4 4 | 2 | 3 7 5 | 5 5 4 | 1 2 1 | <u>-</u> | 1 | _ | 1 | | 3. | = | 20 20 21 |
| Івсной. Полюстровскій. Петергофскій. Шлиссельбургскій Вив раіона вывзда с | · | 2 _ _ _ | - 1 - - | 8 3 2 2 | 3 3 5 | 3 2 3 | 1 3 - | - - 3 | | | | 1 3 1 | 8 | 21 13 13 11 8 |
| Итого. | | 125 | 21 | 133 | 123 | 47 | 21 | 32 | 4 | 3 ! | 3 | 45 | 8 | 566 |
| Въ 1892 году | y. l | 134 | 15 | 185 | 185 | 48 | 20 | 25 | 2 | 8 - | 7 | 45 | 9 | - |

МАТЕРІАЛЫ

RIL

N3C 114 110BAHIS C. HETEDEVOEA

Къ 12 выпуску (т. е. за 1892 г.) «Статистическаго Ежегодника г. СПБ.-га» изъ сочиненія г. Савваитова «Матеріалы для изслѣдованія С.-Петербурга въ ветеринарно-статистическомъ и ветеринарно-санитарномъ отношеніяхь» были приложены І, ІІ, ІІІ и XII главы. Къ настоящему 13-му выпуску приложены IV, V и VI главы 1-ой части и VII и VIII главы 2-ой части. Остальныя же главы 2-ой части (IX, X и Xl) составять приложеніе къ «Статистическому Ежегоднику» за 1894 годъ. Раздѣленіе этого труда на 2 части вызвано единственно только необходимостью печатать отдёльныя главы его одновременно въ двухъ разныхъ типографіяхъ и, слёдовательно, вести отдёльный счетъ страницъ.

О числе дом. животных въ СПБ-ге за селян съ пратевыть очеркомъ зоогнгіення ескихъ условій

6 18

16 10

5 20

аральний очеркомъ зоогичениеских условій ижь содержанія. Смертность домаши. животныхь въ СПБ-гѣ за имплетіе 1886—1890 г.г.

ныхъ продуктовъ. Объ организаців въ СПБ-гь ветерянарно-санк-

Галад XI. — овъ организаци въ опите от тарпато боро.

Талад боро.

Талад XII. — Уклаятодь изгратуры по восъбдованю ОПБ-та и его окрестностой въ воторицарно-станстич. и потерив.-садитарномъ отношенияъ.

(Продолженіе).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Шредера, Гороховая, 49. 1895 r.

Распредъление пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1893 г. (Répartition des incendies par les quartiers de la ville en 1893).

| TO TAN. In a possibility of the state of th | offora, horse de l'enceint |
|--|----------------------------|
|--|----------------------------|

| Итого Въ 1892 году. | 125 134 | 21 15 | 183 185 | 123 135 | 47 48 | 21 | 32 25 | 4 2 | 8 — | 3 7 | 45 45 | 8 9 | 566 |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Лъсной Полюстровскій. Петергофскій. Шлиссельбургскій Вит раіона вытада об. | 2 - - - | 1 - | 8 3 2 2 | 4 3 3 5 | 3 2 2 3 — | 1 3 | 3 - - | = | | _ _ _ _ | 1 3 3 1 | - - - 8 | 21 13 13 11 8 |
| Выборгская | 1 8 — 4 4 4 | 1 1 - 2 - | 3 7 5 | 5 1 — 5 5 4 | 3 2 - 1 2 1 | 1 - - - 1 | 2 | | | | 3 1 3 | | 27 5 - 20 20 21 |
| III | 6 5 4 | 2 - 1 4 | 4 7 | 5 6 5 3 | - 2 4 4 | 1 - 3 | 1 1 - 1 | _ _ _ 1 | | | 1 2 1 6 | | 19 14 17 20 32 |
| Дитейная I | 9 | _ | 2 |] 1 | | 2 | 1 | | 1-1- | - | | _ | 8 |

МАТЕРІАЛЫ

для

ИЗСЛЪДОВАНІЯ С.-ПЕТЕРБУРГА

ВЕТЕРИНАРНО-СТАТИСТИЧЕСКОМЪ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

Н. П. Савваитова.

СОДЕРЖАНІЕ:

Часть I.

- О значенім неслідованім Потербурга и ого обрестностей из ветеринарно-статистическом и ветеринарно-спектарном отношеніях в.
- Статистич, данныя о заболеваемости и смерт-ности въ СПБ-ге людей и дом. жавотныхъ
- Глава III. Отъ сани.

 Рлава IV. Статестви, данным о заболеваемости в смертности ре СПБ-ге людой и дом. животнихъ отъ следреской лим.

 Рлава IV. Статестви, данным о заболеваемости и смертности регодината и правения о заболеваемости и смертности регодината и статестви р
- врателять очервомъ зоогигіелическихъ условій аральный очеркоми зоогнических условій нача содержанія. Смертность доманн. животных ви СПБ-гі за натилітіе 1886—1890 г.г.

Часть II.

- Глава VII. -
- Статистич. Даними о торговий мощадьми па СПБ, конпой площади, ст очеркоми ветеринар-ис-самитарието ст состоятия. Статистич. даними о потребление из СПБ-го комини на пещу модями в жинотимист по реализаци конобойнато промисла из слентар-PRABA VIII.
 - номъ отпошенін.
- Глада IX. Организація въ СПБ-гь уборки и утванкація труполь дом. животных въ санит. отношенік. Своям организація въ СПБ-гь веториалиса санитарнаго падора вада, ком. животных и надъ міжотами сколленія и обработни живот-
- ныхъ продуктовъ. Смава XI. Объ организаціи въ СПЕ-гь ветернизрио-сави
- тарнато биро.

 Глава XII. Указатель изтературы не изследованію СПБ-га и его окрестностей въ ветерипарио-статистич. и ветерии.-санитарномъ отношенияхъ.

(Продолженіе).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Шредера, Гороховая, 49.

1895 г.



IV. Статистическія данныя о забол'вваемости и смертности въ С.-Петербург'в людей и дом. животныхъ отъ бъщенства, съ краткимъ очеркомъ м'вропріятій противъ этой бол'взни въ Россіи и заграницею.

Содержании: Общія замічанія по поводу міропріятій противь заразныхь болізней дом. животныхь вообще и въ частности противь бішенства. — Отсутствіе цілесообразныхь міропріятій, какъ главный поводь кь распространенію бішенства. — Приміры сильныхь зипасотій бішенства. — Отсутствіе бішенства въ вікоторыхь странажь. — Распространеніе бішенства в вікоторыхь странажь. — Распространеніе бішенства в вікоторыхь странажь. — Распространеніе бішенства в міры притивь него въ Швеніи, Румыніи, Вельгія, Австрів, Венгріи, Германія, Англіи, Франців. — Сравнительных прививокь бішенства: 1) въ Парижі, 2) въ Траниви в 3) въ Палермо. — Нісколько общихь данныхь о заболіваемости и смертности людей въ Россіи отъ бішенства: 1) въ Палермо. — Нісколько общихь данныхь правнаюхь перебургской, Московской, Варшавской, Одесской, Харьковской, Самарской и Тафлисской. — Распространеніе бішенства и міры противь него въ Азіатской Россіи: въ Бихусской области, въ Томокі и Омскі—Распространеніе бішенства и міры противь него въ Азіатской Россіи: въ Екатернибургі, Казанк, Нависнь, Нависнь, Камышнай, Моской, Павловскі, Харькові, Тафлисі, ур. Казахъ, Екатериворті, Казани, Нависнь, а также по новійщим свідіннямь станства собственно въ Спо-гів с Об. губерніи по прежимых данных данажні, а также по новійщим свідінимь станичні свідінимь станичні в противно по подідінимь свідінимь ста

Почти повсемъстно въ настоящее время прилагають старанія къ тому, чтобы при помощи пълесообразныхъ санитарныхъ и полицейскихъ мъръ или совершенио прекратить, или, по крайней мъръ, ослабить развитіе тъхъ или другихъ заразныхъ бользней, поражающихъ какъ людей, такъ и домашнихъ животныхъ Если вышеупомянутое справедливо по отношенію къ группъ заразныхъ бользней, не передающихся человъку отъ домашнихъ животныхъ, то тъмъ болье оно примънимо къ бользнямъ, передающимся людямъ и вызывающимъ у нихъ тъ же забольванія, какъ и у животныхъ, послужившихъ источникомъ зараженія, т. е. къ такъ называемымъ зоонозамъ.

Изъ обзора существовавшихъ и теперь еще дъйствующихъ ветеринарно-полицейскихъ узаконеній относительно прекращенія различныхъ повальныхъ и заразительныхъ бользней домашнихъ животныхъ, легко убъдиться тотчасъ же, что въ нихъ существуютъ, относительно большинства бользней, значительные пробълы, которые, ради успъшности борьбы съ разнаго рода эпизоотіями, обязательно схъдусть въ скоръйшемъ времени дополнитъ, соотвътственно современному состоянію медицины и ветеринаріи.

Только что сказанное объ устарвлости и неполноть существующихъ ветеринарнополицейскихъ правилъ относительно большинства повальныхъ бользней вполнъ примънимо и къ бъщенству, статистикъ и обзору мъропріятій противъ котораго и будеть посвященъ настоящій очеркъ. Какъ выше указано, въ настоящее время не существуетъ цѣлесообразно организованной системы мѣръ противъ этой болѣзни, каковое отсутствіе должно казаться тѣмъ болѣе страннымъ, что неизбѣжнымъ исходомъ зараженія бѣшенствомъ бываетъ смерть укушеннаго. Въ виду этого можно было бы надѣяться, что само общество чисто практическимъ путемъ выработаетъ какія лнбо раціональныя предохранительныя мѣры для успѣшной борьбы съ болѣзнью, поражающей членовъ его. Къ сожалѣнію, какъ уже сказано выше, обзоръ мѣропріятій противъ бѣшенства убѣдительнѣйше доказываютъ неполноту и такъ сказать пестроту всѣхъ этихъ мѣръ, при чемъ онѣ часто оказываются весьма различными въ двухъ ближайшихъ и даже смежныхъ районахъ. И слѣдуетъ замѣтить, что только что указанное явленіе наблюдается не только въ Россіи, но даже пъвъ Западно-Европейскихъ государствахъ, во многихъ изъ которыхъ организація мѣропріятій противъ бѣшенства, такъ же какъ и у насъ, стоитъ на весьма низкой степени развитія. Но за то, напротивъ, тамъ существуютъ такія мѣстности, гдѣ правильною организаціею мѣръ и неуклоннымъ и систематическимъ ихъ примѣненіемъ добились блестищихъ результатовъ.

Всѣ указанныя выше обстоятельства вызвали желаніе попытаться собрать въ одно цёлое разсеянный въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ казуистическій матеріаль по обзору мітропріятій относительно этой бользни, въ связи съ статистическими данными о распространеній ея въ Россіи и заграницею. Такимъ путемъ предполагалось собрать возможно больше ценных данных въ виду конечной цели настоящаго очерка-составленія цълесообразнаго проекта мърг противъ этой бользни, примънимаго какт для столицы, такт и для других городовь и мистностей Россіи. Ниже всё эти собранныя нами свёдёнія сопоставлены, причемъ изъ обзора ихъ легко уб'єдиться какъ въ б'єдности русской медицинской и ветеринарной литературы по этому вопросу, такъ и въ разноръчивости статистических в свёдёній, которыя опубликовываются, въ видё рефератовъ и зам'ьтокъ, въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ. Тъмъ не менье, мы всетаки считали нужнымъ ихъ помъстить въ интересахъ взятой нами на себя задачи, такъ какъ и эти свъденія до извистной степени могуть характеризовать положеніе дела въ той или другой м'встности. Но само собою разум'вется, что нельзя принять отвътственности за достовирность ихъ въ оригинали и за точность перевода или реферата. Во избъжание же недоразуміній, почти всі эти извлеченія снабжены подробными указаніями (въ выноскахъ) первоисточниковъ, чемъ достигается полная возможность наведенія, въ нужныхъ случаяхъ, доподнительныхъ справокъ.

Первоначальное наше предположение выділять отділь чисто статистическій отъ обзора міропріятій противы бізненства вы тіжь же самыхь містностяхь, осуществить не оказалось возможнымь, такь какь вы томъ разнообразномь казунстическоми матеріаль, которымь мы пользовались, и ті, и другія данныя были весьма тісно между собою соединены. Вслідствіе этого и вы нашемы очерків допущены параллельный обзоры свіддіній по статистиків и по перечню міропріятій вытой или другой странів, містности или городів.

Начнемъ съ данныхъ о распространении общенства и о мърахъ противъ него сначала заграницею, а затъмъ уже въ Россіи, посят чего перейдемъ къ выяснению положения этого вопроса въ С.-Петербургъ,

Прямъры Отсутствіе правильнаго представленія о сущности заболіванія біненствомъ и о сущности заболіванія біненствомъ о сущности заболіванія біненствомъ о сущности заболіванія сущности заболівані заболіванія су

ства. По Равичу 1), такія дпизоотій наблюдались въ разныхъ містахъ въ 1654, 1691, 1712, 1718, 1719, 1764, 1769, 1776, 1782, 1787, 1799, 1800, 1806, 1812, 1819, 1821, 1827, 1830, 1832, 1834, 1836—1838, 1840, 1841, 1851—1853, 1862, 1863, 1867 rr. No Roger (Роже) 2), наиболже извъстныя и сильныя эпизостіи были въ Англіи съ 1759 по 1762 г. Въ 1803 г. въ Перу было такое сильное развите бъщенства, что явился даже обычай убивать весною всёхъ собакъ, понадавшихся на удице. Съ 1803 по 1837 г. въ Южной Германіи наблюдалась эпизоотін бітенства между волками, вызвавщими много забожіваній домашних животных и людей. Съ 1851 по 1856 г. білпенство распространилось въ Германін, при чемъ забоділо бодіе 600 собакт; въ 1864 г. бодізнь свиріпствовала въ Ланкаширъ, но прекратилась къ 1866 г., когда энергично принялись убивать бродячихъ собакъ; въ 1869 г. после прекращенія примененія полицейскихъ меръ, эппзоотія проявилась съ новою сплою. Произвела въ свое время также сильное впечатлініе эпизоотія бішенства между ланями въ Ричмондскомъ парків, при чемъ изъ 1200 животныхъ забольло 264. Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ и странахъ, въ которыхъ прежде бъщенство было неизв'єстно, оно иногда принимало громадные разм'єры послі занесенія его какимъ либо сдучайнымь образомь, какь это напр., наблюдалось въ Лаплатт въ 1806 г., на остроет Маврикія въ 1813, на Мальть въ 1847 и въ Шанхал въ 1867 гг. Везд'в бол'взнь была занесена англійскими охотничьими собаками. Особенно поучителень въ этомъ отношеніи недавній случай развитія эпизоотіи на остров'в Мадейра, гдів, какъ и на остальных в Азорскихъ островахъ, случаевъ бъщенства до 1892 г., повидимому, не наблюдалось. Но какъ сообщаеть д-ръ Goldshmidt въ № 1 «Annales de l'Institut Pasteur» за 1894 г. а), въ май 1892 г. замётили появленіе какой то «новой» собачьей бользни, отъ которой животныя въ несколько дней умирали. По симптомамъ болезнь вполев напоминала общенство. Въ разгаръ эпизоотін было зарегистрировано 300 смертныхъ случасвъ между собаками и, кром'є того, въ город'є было убито бол'є 1000. Въ начал'є декабря эпизостія прекратилась, такъ какъ до конца 1893 г. новыхъ случаевъ заболеванія, повидимому, не было. Во время эпизоотіи наблюдались случаи забол'єванія и смерти другихъ животныхъ: среди кошекъ-6, среди свиней-4 и среди козъ-6 и 2 случая среди рог. скота (но не вполнъ достовърные). Среди людей было 9 смертныхъ случаевъ на 60,000 жителей. Но этимъ дёло не кончилось. Въ концъ іюля въ таможнѣ была задержана одна собака, привезенная изъ Лиссабона, которая черезъ 9 дней околела отъ бешенства (местныя собаки околевали на 4-й или 5-й день). Авторъ цитированной статьи, на основании видіннаго имъ на островів Мадейра, замічаеть, что безпощаднымь уничтоженіемь бішеныхь и подозрительныхь животныхъ можно скоро очистить м'естность отъ болезни. Следуеть заметить, что при этой энизоотін прим'єнялись контрольныя прививки, дававшія положительные результаты.

Прежде также полагали, что объенство совства не встръчается на съверъ Россіи, Отсутствіе а также въ восточныхъ странахъ, особенно въ Египтъ и Турціи, на мысъ Доброй На-бъщенства въ дежды и т. д. Но при болье тщательномъ наблюденіи выяснилось, что объенство хотя и странахъ. Ръдко, но обнаруживается и въ этихъ странахъ. По Роже 4), Camescasse собраль 25 слу-

^{&#}x27;) *Развичь, І.* проф. «Руковод, въ изуч, патодогій й терапіи инфекц, и заразит, бользней домашн. животныхъ». Спб. 1873 г. стр. 109.

²) Roger. «Заразный бользии, свойственныя какъ мюдямъ, такъ и животнымъ». Пер. съ франц. Спб. 1894 г. стр. 99.

^{3) «}Архивъ Ветерин. Наукъ», 1894 г. кн. 3; отд. IV, стр. 111-112.

⁴⁾ Roger. «Заразныя бользен, свойственныя какъ людямь, такъ и животнымъ». Пер. съ франц. Спб. 1894 г. стр. 98.

чаевъ въ Турціи, Fauvel наблюдаль его въ другихъ восточныхъ странахъ и т. д. Впрочемъ, по Bruce'y и Loir'y (Les maladies du bétail en Australie-см. «Annales de l'Institut Pasteur», 1891), бъщенство неизвъстно въ Австраліи, вслъдствіе, въроятно, полугодоваго карантина для собакъ, привозимыхъ туда изъ Англіи. Если бы собака была укушена бъпенымъ животнымъ до посадки на корабль, то у нея (какъ бываетъ большею частью), развидось бы бъщенство во время плаванія или карантина.

Но за то въ некоторыхъ внеевропейскихъ местностяхъ бешенство по временамъ проявляется съ большою силою. Такъ, по газетнымъ сообщеніямъ, въ 1883 г. случая б'єщенства настолько участились въ Сингапурт 1), что было решено уничтожить всехъ собакъ колоніи и воспретить ввозь ихъ въ теченіи года. Въ качеств'є другаго прим'єра можно привести Алжирг 2), гдв, по Nocard'y и Leclainche'y, въ 1893 г. было обнаружено 165 случаевъ бъщенства. Цифра эта, по замъчанію авторовъ, должна быть гораздо ниже дійствительной.

Распростра- Насколько большое вліяніе оказываеть разумное и сознательное отношеніе самого невіе башен-ства вь Швевильное применене ветеринарно-полицейскихъ меръ во многихъ местахъ низводитъ постепенно число забол'яваній бішенствомъ до О. Яркимъ примітромъ этого можеть служить Швеція 3), гдв съ 1776 года ведется точная регистрапія людей, погибающихъ отъ бізненства. За 110 леть (до 1886 г.) тамъ умердо след, число дюдей, считая по десятилетіямъ:

| 1776 | | 1785 | | 8,5 | 1 | 1836 | _ | 1845 | - | 1,1 |
|------|---|------|---|------|-------------|------|---|------|---|-----|
| 1786 | | 1795 | | 10,2 | \ - | 1846 | _ | 1855 | | 1,6 |
| 1796 | - | 1805 | - | 8,7 | | 1856 | | 1865 | | 2,2 |
| 1806 | - | 1815 | | 6,2 | Ï | 1866 | | 1875 | | 0,5 |
| 1816 | - | 1825 | - | .7,0 | | 1876 | _ | 1886 | _ | 0,0 |
| 1826 | - | 1835 | | 2,7 | | | | | | |

и Болгарін.

Мало, повидимому, распространено бъщенство по неизвъстнымъ, вирочемъ, намъ причинамъ въ Румении 4) и Болгаріи, по крайней мёрё въ 1891 г. Такъ въ Румыніи въ 1891 г., по Nocard'y и Leclainche'y, было обнаружено 68 случаевъ, а въ Болгаріи въ томъ же 1891 голу всего только 14 случаевъ бѣшенства.

Въ Швейцаріи 5) въ 1891 г. по Nocard'у и Leclainche'у, было обнаружено только Въ Швейпа-15 заболъваній біненствомъ.

Въ Голланnin.

Въ Голландіи, какъ видно изъ отчета о случаяхъ укушенія бішеными животными 6), въ теченіе 1886 года всіхъ укушенныхъ было 23; изъ нихъ 12 были подвергнуты предохранительнымъ прививкамъ въ Парижв. Въ 1887 году въ этой странв было, по Фридбергеру и Фрэнеру 7), зарегистрировано 69 бъщеныхъ собакъ.

¹) «Вѣстн. Общ. Ветер.» 1889 г. стр. 350.

в) «Вёсти. Обществ. Ветеринаріи», 1893 г. стр. 281.

^{8) «}Врачь», 1886 г. стр. 755 (реф. изъ «Revue internationale des sciences médicales», 1886 г. 30 cent.).

^{4) «}Вёсти. Обществ. Ветеринарія» 1893 г., стр. 281.

b) «Въсти. Обществ. Ветеринаріи» 1893 г., стр. 281.

^{6) «}Врачъ», 1887 г. № 17, стр. 330 (реф. изъ «Le progrès médicale, 26 anp. 1888).

⁷⁾ Фридбергерь и Фрэнерь. Руковод. къ частной патологін и терапін. 2-е изд. Спб. 1889 г. т. П. 447.

Въ Португаліи 1) бъщенство крайне ръдко. Наиболъе извъстныя и старинныя кли- Въ Португаники Лиссабона, Coimbra и Porto насчитывали въ теченіе 30 летняго періода только 2—3 мін. больныхъ бъщенствомъ, тогда какъ способъ прижиганія и выдавливанія быль примінень за это время къ 1000 укушеннымъ подозрит, животными. Темъ не мене въ Португаліи 2) съ 7-го февраля 1889 г. дъйствують особыя постановленія о мърахъ противъ бъщенства, которыя и извлекаемъ изъ общаго приказа относительно ветеринарной части въ Португаліи.

Статья 90-я-возлагаеть обязанность на владельневь бешеныхь животныхь тотчась же ихь убивать, даже и безъ приказанія полицін;

Ст. 91-запрещаеть свободное бъганіе собакь по удицамь безь ошейника;

Ст. 92-излагаеть мёры, относящінся къ собакамъ, бёгающимь по умице въ ошейникахъ и безъ ошейниковъ (§ 1. Владельцы, которымъ возвращають захваченныхъ собакъ, уплачивають всё расходы. § 2. Убитыя животныя могуть быть передаваемы для научныхъ изследованій);

Ст. 93. Администрація можеть распорядиться, въ случав нужды, чтобы всв собаки на улицахъ

носили намордники или были водимы на привязи.

Ст. 94. При появленіи бъщенства у какой либо собаки, администрація можеть запретить сво-

бодное обращение собакъ безъ намордниковъ по крайней мъръ на 6 недъль.

 $Cm.\ 95$ указываеть на мёры, рекомендуемыя въ случаяхъ укушенія другихъ животныхъ бѣщеною собакою. (§ 1. Укушенныя животныя должны быть оснатриваемы ветеринаромъ, отивчены особымъ клеймомь и до истеченія 6-ти недёль могуть быть удаляемы изь двора владёльца только для убоя. Для транспортированія на місто убоя требуется свидітельство оть містныхь властей. § 2. Одновопытныя, а также рог. скоть могуть быть употребляемы для работы съ разръшенія властей, однако лошади только

Ст. 96. Кожи павшихъ или убитыхъ животныхъ могуть быть эксплоатируемы после надлежащей дезинфекців. (Veroeffentl. d. Kais, Gesundheitsamt. 1890 г., № 16).

Въ Бельгіи, по Фридбергеру и Френеру 3), въ 1887 году было, будто бы, 1440 бітеныхъ Въ Бельгія. собакъ. Потомъ цифра заболъвавшихъ ежегодно сильно понизилась, но затъмъ, судя по оффиціальнымъ даннымъ (см. реф. въ «Münch. Medic. Wochenschr. 1893 г. № 47), бѣшенство снова усилилось съ 1890 на 1891 годъ, такъ какъ въ 1890 году было зарегистровано 182, а въ 1891 году уже 216 случаевъ. Нъсколько иныя цифры сообщають Nocard и Leclainche 4), по даннымъ которыхъ въ 1891 году было въ Вельгіи только 185 случаевъбъщенства. Кром'в того, по ихъ даннымъ, 304 собаки были уничтожены, какъ подозрительныя по заболъванію бъщенствомъ. Въ различныхъ провинціяхъ Бельгій въ тоть годъ были укущены біншеными животными 92 человъка. Но наиболъе полныя свъдвнія о распространеніи въ 1889 г. бъщенства въ Бельгія даетъг. Dessart, секретарь Бельгійскаго эпизоотологическаго кабинета, въ своемъ отчеть ⁵) по санитарному состоянію домаши, животных въ Бельгія въ 1889 г. Всего пало и убито 321 бъщеное животное (въ томъ числъ 15 коровъ), а 338 животныхъ убиты, какъ подозрительныя. Распределение всёхъ этихъ случаевъ по временамъ года было таково: въ первые 3 мѣсяца—105, во второй четверти—241, въ третьей—210 и въ четвертой—103. На основаніи личныхъ наблюденій, авторъ признаєть необходимымъ для уменьшенія распространенія білиенства вызвать сознательное и участливое отношеніе самой публики къ

¹) «Abreu», д-ръ.-Водобоязнь, реф. въ «Ученых» Запискахъ Казан. Ветер. Института», 1887 г. стр. 190.

з) «Архивъ Ветеринари. Наукъ» 1890 г. Т. И. Отд. VII, стр. 177 и 178.

³⁾ Фридбергеръ и Френеръ. Руководство къ частной патологін и терапін. 2-е изд. Спб. 1889 г. т. ІІ, стр. 447.

^{4) «}Въстн. Обществ. Ветеринаріи», 1893 г. стр. 281.

^{5) «}Архивъ Ветерин. Наукъ», 1891 г. т. I, отд. VII, стр. 30.

принимаемымъ міврамъ и убівдить ее въ необходимости уничтоженія бівшеныхъ и подозрительныхъ животныхъ, а равно и животныхъ, укушенныхъ бівшеньми. Другою обязательною, по его мибнію, міврою является распространеніе свідіній о главныхъ признакахъ бівшенства у собакъ и кошекъ въ его двухъ формахъ. Необходимо при этомъ разсіять ошносиную мысль, что бівшенство развивается у животныхъ только въ жаркое время года, а зимою будто бы оно совсіять не обнаруживается. Противъ такого ложнаго мивнія говорить практика ветеринарнаго пиститута въ Курреггемі, гді въ посліднее время случан бівшенства бывали гораздо чаще зимою, чівмъ даже во время літнихъ жаровъ. Важно также, по мивнію автора, постоянное обязательное вожденіе собакъ по улицамъ на веревкі и постоянное содержавіе ихъ въ намордникахъ, а затівмъ ловля всіхъ бродячихъ собакъ, какъ наиболіве сильно вліяющихъ на распространеніе обішенства. Указавъ, что бываютъ случан укушевія собаками и въ намордникахъ, авторъ принисываетъ это несовершенству ихъ устройства и съ сособеннымъ одобреніемъ отзываются о цівлесообразности намордниковъ, приміняемыхъ въ Берлині. (Dessart Le mouvement hygiònique Ноябрь, 1890 г.). Что в само станать принування операта

Въ концѣ концовъ, для характеристики положенія въ Бельгіи вопроса о бішенстві, приводимъ новый Бельгійскій законъ о ветеринарно-полицейскихъ мѣрахъ противъ этой бользни ¹). Текстъ королевскаго на этотъ счетъ указа, даннаго на имя министра земледѣлія, промышленности и публичныхъ работъ, опубликованъ 16 іюля 1891 г. и заключаетъ слѣдующія главнѣйшія положенія:

Ститья I. Всё собаки возрастомы болье трехы мысяцевы, при выводы ихы на улицы и вы другія публячныя мыста, должны быть снабжены особымы значкомы на шей, на которомы должно быть вырызано: названіе общины или прихода владыльца животнаго и подробнаго адреса его; знаки эти заготовляются администрацією общины по образцу, утвержденному правительствомы.

Стать II. Въ случать обнаруженія бъщенства въ какой дабо общинть, бургомистры обязанъ немедленно увъдолить объятомъ администрацію и всёхъ бургомистровъ сосёднехъ містностей, находящихся на разстоянія 4-хъ калометровъ отъ границы его общинть, причемъ для такого язьвіщенія должент быть употреблень наиболіве быстрый способъ. Съ своей стороны, полученныя свіддінія бургомистры должны объявлять містнымъ обывателямъ особыми печатнымя листками съ указаніемъ, что въ такой-то общинть было обнаружено біленство у собакъ. Со времени появленія такихъ объявленій, на одна изъ собакъ упомянутыхъ общинть не должна быть выводима на уляцы и въ публичныя міста безъ намордника, изготовленнаго по образцу, утвержденному правительствомъ. Намордники эти должны соединяться съ ошейнякомъ посредствомъ крынкаго ремня. Всё эти міры должны приниматься въ теченіи трехъ місяцевъ со дня объявленія о посліднемъ случать білненства.

Статья III. Обязательное ношеніе намордниковъ не распространяется на охотничьихъ и пастушескихъ собакъ только на то время, когда эти собаки употребляются для охоты или охраны стадь коровъ и другихъ животныхъ, придеждения в применя для применя в применя

Статья IV. Всё собаки, которые будуть находиться на улицахь и её публичныхь мёстахь безь установленнаго знака и намордника, подвергаются немедленному задержанію и отправкё на съёзжій дворь, гдё дожны быть убяты, если не последуеть, въ теченіе трехь дней, заявленія оть владільцевь этихь собакь о желанія получить обратно означенных вивотныхь. Вь подобных случаяхь владільцы, для обратнаго ихъ полученія, должны заплатеть всі взережки по ловлі и отправкі на съёзжій дворь. Если же не окажется никакой возможности захватить на улиці собаку безь намордника, тогда містная полиція дівлаєть распоряженіе объ убой ся на місті».

^{1) «}Вѣсти Обществ. Ветер.»; 1891 и стр. 301 и «Архивъ Ветерии. Наукъ» 1892 г. ки. 2 отд. VII, стр. 76 (въ последнемъ журнале напечатанъ переводъ этого закона съ последующими дополненіями и кроме того, на сгр. 77, помещены рисунки намордниковъ для собакъ утвержденнаго Бельгійскимъ правительствомъ образда).

Статья V. Когда будеть установлено бъщенство у собаки, то всё животныя, укушенныя ею или находивнінся въ условіяхь возможности такого укушенія, должны подлежать истребленію на тъхь же основаніяхъ, какъ и страдающія несомивннымъ бішенствомъ.

Всв означенныя статьи, согласно королевскому указу, должны быть примвняемы съ 1-го января 1892 года.

Этотъ приказъ былъ разосланъ губернаторамъ отдёльныхъ провинцій при особомъ циркулярь отъ 15 іюля 1891 года, въ которомъ разъяснены подробные отдыльные пункты. Къ циркуляру приложена популярная инструкція относительно бішенства съ указаніемъ характерныхъ признаковъ этой бользии у собакъ и у кошекъ и съ изложениемъ свъдъній о той помощи, которую слъдуеть немедленно же оказать всякому укущенному отшеною или подозрительною собакою. Въ последующемъ дополнительномъ циркуляре министерства отъ 22 сентября разъясняется, что значки (въ виде медалей) должны быть сабданы изъ мъди и жести, или же изъ смъси съ цинкомъ, имъть круглую форму и быть въ два сантиметра діаметромъ для маленькихъ и въ 3 сантиметра для большихъ собакъ. На значкъ долженъ быть № по порядку и № общины, гдъ проживаетъ владълецъ собаки. Къ циркуляру приложены рисунки 4 типовъ намордниковъ (Le Mouvement hygièn. 1891, августъ).

Относительно распространенія біленства въ Австріи и принимаемыхъ тамъ мітръ Въ Австріи. можно сообщить следующія данныя. По Боллингеру 1), въ Австріи, по среднему выводу за 18 лёть (1830-47 г.), было ежегодно по 58 смертныхъ случаевъ. По Фридбергеру и фронеру 2), въ 1886 г. тамъ заболело бенненствомъ 858 животныхъ, въ томъ числе 769 собакъ. По оффиціальнымъ даннымъ 3), въ Винъ съ 1878 по 1884 г. было укущено въ отдъльные годы бъшеными или подозрительными собаками следующее число лицъ: 26, 23, 38, 5, 2, 3 и затъмъ въ 1884 году 93. Такое громадное повышение числа укушенныхъ въ 1884 г., съ 3 (въ 1883) до 93-совпало съ отменою обязательности намордниковъ. Вследствие столь быстраго распространения общенства венская полиция вынуждена была возобновить приказъ объ обязательности намордниковъ для всёхъ собакъ Вены и о запрещеніи водить съ собою собакъ въ общественныя пом'вщенія. Въ 1887 году, по отчету проф. Рейля 4), бѣшенство въ Австріи было наблюдаемо у 908 собакъ, 3 кошекъ, 12 лошадей (изъ 29 укушенныхъ), 32 головъ рогат. скота (изъ 118 укушенныхъ), 5 овецъ (изъ 14 укуппенныхъ), 1 козы (изъ 5 укуппенныхъ), 48 свиней (изъ 118 укуппенныхъ). Убито было, какъ заподозрънныхъ въ зараженіи, 3666 собакъ, 292 кошки, 3 головы рог. скота, 1 свинья, 1 овца и 43 птицы. Людей было укушено 283, изъ нихъ 10. т. е. 3,53 проц. заболъло бъщенствомъ. Въ 1888 г. 5) бъщенство было наблюдаемо въ 642 мізстностяхь на 793 собакахь, кром'я которых заболіло 7 лошадей, 38 гол. рог. скота, 1 коза, 44 свиньи. Изъ укушенныхъ людей заболело 2. Убито было, вследствие подозрвнія въ зараженіи, 3.552 собаки, 71 кошка и 2 друг. животныхъ. По Nocard'y и

¹⁾ Bollinger. Зараженіе животными ядами. Зоонозы, стр. 486.

²⁾ Фридбергеръ и Френеръ. Руководство къ частной патологіи и терапін. 2-е изд. Спб. 1889 г. Т. II, стр. 447.

^{3) «}Врачъ» 1886 г. стр. 227 (реф. нзъ «Münchener Med. Wochenschrift», 23 марта 1886 г.)

^{4) «}Архивъ Ветер. Наукъ» 1889 г. т. 2, отд. VII, стр. 174 (реф. по «Veröffentil. d. Kaiser. Gesundheitsamtes, 1889, 8 октября).

⁵) «Архивъ Ветер. Наукъ» 1890 г. Т. 2 отд. VII, стр. 194 (реф. изъ «Veröffentlich. d. Kais. Gesundheitsamtes», 28 октября 1890 г.).

Leclainch'y 1), въ Австрін въ 1891 г. было зарегистрировано 830 бъщеных собакъ на 390 случаевъ укушенія людей бъщеными животными, причемъ изъ числа укушенных лицъ погибло отъ бъщенства 11 человъкъ. Вмъстъ съ тъмъ въ Венгрій было обнаружено 719 случаевъ бъщенства среди собакъ, 8 среди лошадей и 29 урог. скота. Кромъ того 1938 собакъ были убиты, по распоряженію полицін, какъ подозръваемым въ зараженіи бъщенствомъ. Изъ числа укушенныхъ, 405 лицъ были подвергнуты леченію предохранительными прививками въ Буда-Пештскомъ институтъ.

Въ Германіи. Относительно статистики білиенства въ *Германіи* нужно замітить, что, благодаря своему административному устройству, въ отдільныхъ провинціяхъ и областяхъ ся, примівняются весьма различныя міры противъ білиенства, въ зависимости отъ чего сильно колеблется и самая смертность отъ этой болізни. Такъ по *Боллингеру* 2) въ Пруссіи, по среднему выводу за 15 літь (1820—34), бываль ежегодно 71 случай смерти отъ білиенства. По этому же автору, въ Баварія, по среднему выводу за четыре года, по даннымъ 1864—67 гг., было 17—18 случаевъ смерти.

По Рассекому 3), въ Вердине съ 1-го апр. 1852 г. и до конца марта 1853 г., въ ветеринарныхъ клиникахъ было 82 бъщеныя собаки и потомъ до конца іюля 1853 г. принято было еще 37; пость же введенія въ это время намордниковъ и до самаго конца 1853 года было всего 6 бъщеныхъ собакъ, а въ 1854 г. только одна. Въ первой половинъ 1863 года не наблюдалось въ клиникахъ ни одного случая бъщенства, во второй же половине года только 11 случаевь, въ 1864 г. 4 случая, а въ 1867—68 г.—21. По справединвому замичанию проф. Расвскаго, такой свободный отъ общенства восьмильтний періодъ самъ по себъ быль бы мало доказателень, такъ какъ такіе періоды затишья бывали и раньше, если бы при этомъ не было совпадения съ моментомъ введения намордниковъ, обязательное ношение которыхъ несомивню вызвало быстрое уменьшение числа бъщеныхъ животныхъ. Въ статъв «о предупреждения собачьяго бъщенства», проф. Војlinger 4) приводить интересныя данныя по статистик общенства въ Еиваріи п о вліянін разумныхъ мъръ на уменьшение случаевъ бъщенства. До половины семидесятыхъ годовъ овщенство собакъ было въ Бивиріи весьма часто и соответственно этому съ 1863 по 1876 г. въ среднемъ умирало отъ водобоязни по 14-18 человъкъ въ годъ, но временами смертность достигала до 23 (1875 г.), 29 (1874 г.) и даже 31 (1866—7 г.). Въ 1876 г., несмотря на вев противодъйствія, быль введень налогь на собавь, вызвавшій значительное уменьшеніе ихъ числа, а именно: въ 1874 г. собакъ во всей Баварін было 291.800 (1 на 16 жителей), въ 1876 только 236.918, а въ 1884—203.205 (1 на 26 жителей). Еще резче отозвалась эта мірра на уменьшеніе бізненых и подозріваемых въ бізненстві: собакь:

| : | er ergriss i b. | 1875 | 458 | въ 1878 | 117 | въ 1881 | 73 въ | 1884 9 |
|-----|------------------------|------|---------|-----------|------|---------|-------|---------|
| -23 | Film Shirt | 1876 | 241 100 | »: 1879 · | 45 1 | ». 1882 | 66 » | 1885 11 |
| , | > | 1877 | 140 | » 1880 | 42 | w 1883 | 19 | 1000 11 |

Но еще болье уменьшилось число людей, умиравшихъ ежегодно отъ бъшенства:

¹) «Вѣст. Обществ. Ветерин.» 1893 г. стр. 281.

²⁾ Bollinger. Зараженіе животными ядами. Зоонозы, стр. 486.

з) Раевскій, А. проф.—Руков. къ изученію вифекціонныхъ болізней домаши. животныхъ. Спб. 1890, г. стр 305.

⁴) «Врачь», 1886 г., стр. 227 (реф. изъ «Munchener Medic. Wochenschrift» отъ 23 марта 1886 г.).

| ВЪ | 1868 | 22 | ВЪ | 1874 | 29 | | βЪ | 1880 | 1 |
|----|------|----|----|--------|----|-------------|------|------|---|
| » | 1869 | 22 | » | 1875 | 23 | ** +27 | · >> | 1881 | 0 |
| >> | 1870 | 14 | »(| 1876 | 13 | | .≫. | 1882 | 1 |
| ì | 1871 | 17 | 3: | 1877 : | 8 | | 3/7 | 1883 | 0 |
| > | 1872 | 18 | ». | 1878 | 5 | " - Longitt | < 1% | 1884 | 0 |
| 25 | 1873 | 15 | > | 1879 | 1 | | | | |

Такимъ образомъ въ последнія 7 леть (до 1888 г.) на $5^4/_2$ милліоновъ населенія Ваварін было только 3 случая бізшенства. Достигнуть такой блестящій результать строгими мерами противъ бродячихъ собакъ, которыя безпощадно пстреблялись. Каждая собака должна иметь ответственнаго хозянна и иметь на шей металлическій значекь съ обозначеніемъ уплаты налога за текущій годъ и №, подъ которымъ собака значится въ участковых в спеціальных внигахь. Этоть значевь служить какъ бы паспортомъ для собаки и ежегодно представляется въ полицейское бюро для перемъны. Онъ дълается разной формы и изъ разнаго матеріала (изъ желтой мізди, цинка, красной мізди, круглый, овальный шестигранный и пр.), такт что по первому же взгляду можно убъдиться, уплачень ли за него налогъ. До выдачи значка, собака осматривается правительственнымъ ветеринаромъ и, въ случав подозрительныхъ явленій, оставляется подъ наблюденіемъ. Такса не одинакова въ разныхъ мъстностяхъ (3, 6, 9 и 15 марокъ) и выше всего въ большихъ городахъ. О перемънъ мъстожительства хозяина заявляется въ полицейскомъ управлении. Форма и цевть значка различны не только въ разные годы, но и для различныхъ мѣстностей. Всв эти мёры по первому взгляду кажутся мелочными и стеснительными, а между тыть благопріятные результаты оть ихъ весьма строгаго примыченія оказались благодытельными для искорененія въ Баваріи бівшенства 1). Но Bollinger основательно полагаетъ, что и этотъ законъ, какъ и всв санитарныя мъры противъ заразныхъ бользией, окажется благод втельнымъ только при примънении его добросов встными и свъдущими дюдьми. По болже новыйшимъ свыдынямъ, въ Васарии въ 1888 году число собакъ до стигало 230.126 головъ (въ 1887 г.-232.357 гол.), при чемъ съ нихъ получено государственнаго и общественнаго налога 1.147.027 марокъ ²). По Пютцу ³) заболѣло и умерло отъ бъщенства въ *Пруссіи* въ 1876—77 г. 8 человъкъ, въ 1877—78 г.—6, въ 1878— 79 г. 2, въ 1879-80 г. 8. Въ Вюртемберто въ 1878 г. было искусано общеными и подозрительными собаками 29 человекъ, въ 1877 г. 17. Въ Саксонскома королевствъ въ 1878 г. было искусано бъщеными и подоврительными собаками 64 человъка, изъ которыхъ 4 умерло. Въ 1886 г,, по Фридбергеру и Франеру 4), въ Германіи погибло отъ общенства 578 животныхъ (438 собакъ, 3 кошки, 5 лошадей, 92 головы рог. скота, 32 овцы, 7 свиней, 1 коза). Больше всего было случаевъ въ правительственныхъ округахъ Гумбиннень, Бромбергъ, Оппельнъ (Гейдекругъ, Шрода, Ликъ, Иноврацлавъ, Остеродъ), сл'ядовательно на всей русско-польской границ'в. Въ Германіи 5) въ 1879 г. были обнаружены забол'вванія общенствомъ въ 209 округахъ, у 566 собакъ, 8 лошадей, 97 коровъ,

2) «Вѣстн. Общ. Ветер.», 1892 г. № 15, стр. 236.

5) «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1891 г. т. I, отд. VII, стр. 182.

^{&#}x27;) «Высти. Судебной Медиц.», 1888 г. т. I, отд. VI, стр. 8 (реф. изъ «Annales d'hygiène publ. et de médec. légale», 1888 г. № 2).

 ³) Птотит. Инвазіон. и инфекціон. болжани нашихъ дом. животныхъ. Казань, 1883 г. вып. II, стр. 265.
 ⁴) Фридбергеръ и Фремеръ. Руководство къ частной патологіи и терапів. 2-е изд. Спб. 1889 г.
 7. 2, стр. 447.

24 овецъ и 15 свиней. По распоряженію полиціи уничтожено: 212 бродячихъ, бездомнихъ и подозрительныхъ собакъ и 944 заподозрівныхъ въ зараженіи бізпенствомъ. Въ 1889 году бізпенство было распространено въ 152 округахъ, гді заболівло 330 собакъ, 4 лошади, 58 штукъ рог. скота, 2 овцы и 6 свиней.

Вмёстё съ тёмъ, по распоряженію полиціи были убиты 253 бродячія, бездомныя и подозрительныя собаки и 1363 заподозрѣнныя въ зараженіи бѣшенствомъ. При сравненіи числа заболівшихъ бішенствомъ въ 1879 и 1889 годахь, окажется, что въ 1889 году число бъщеныхъ животныхъ значительно уменьшилось сравнительно съ 1879 годомъ вследствіе строгаго примененія ветеринарно-полицейскихъ меръ. По Nocard'y и Leclainche'y 1), въ 1891 г. въ Германіи было зарегистрировано 445 случаевъ забодъванія собакъ бъщенствомъ, 3 кошекъ, 10 дошадей, 1 осла и 70 годовъ крупн. рог. скота. Кром'я того, по распоряжению полиции были убиты 276 подозрительных с собакъ и 1253 укушенныхъ животныхъ. У укушенныхъ дюдей было отмъчено только 3 случая заболѣванія бѣщенствомъ. Наконецъ, приведемъ по Великому Герцогству Баденскому 2) тв данныя, которыя сообщены д-ромъ Lydtin'ымъ въ его отчетв за 1890 г. о числъ собакъ, обложенныхъ денежнымъ налогомъ и о распространении бъщенства въ Великомъ Герцогствъ Баденскомъ. По заявлению автора отчета, число оплаченных в собакъ въ герцогствь было въ 1890 г. 26.266 самцовь и 8.939 самокъ, всего же — 35.205, причемъ за нихъ собрано было 362.264 марки. По заявлению Lydtin'a, начиная съ 1885 г., благодаря принимаемымъ строгимъ ветеринарно-полицейскимъ мѣрамъ, во всемъ герцогствъ быль констатировань только одинь случай бъщенства, да и то заражение собаки произонило въ Мець. Напротивъ того, въ другихъ государствахъ Европы собачье бъщенство распространено въ боле широкихъ размерахъ. Такъ въ 1893 году, по Lydtin'y,

| Въ | Бельгіи до было обнаруже | но 234 | случая | бъщенс: |
|-----|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| >> | Франціи ч » по суже с | 1291 | , » o. | ·; , ,>> |
| * | Англіи «1 ня жылым» | $z \leq 312$ | 1. 3 17. | · » |
| 35 | Италіи у становить жили жели жели. | 10 | ≫ F | 2.0 |
| 13> | Румыній де да жада прожеда. | 1.1 .18 | · » , ; | *: . 3 |
| > | Швейцаріи · . » » | 6 | | . · » |

тва

Въ тотъ же періодъ времени въ Австро-Венгрін бѣшенство проявидось въ 437 пунктахъ. Сравнивая вышеприведенныя цифровыя данныя о гидрофобіи въ другихъ государствахъ съ минимальнымъ размѣромъ этой болѣзни въ Ваденскомъ герцогствѣ, д-ръ Lydtin говоритъ, что единичные случаи появленія бѣшенства въ Ваденѣ обязаны не только строгому закону противъ бѣшенства, но и добросовѣстному исполненію со стороны ветеринарнаго надзора всѣхъ мѣръ, предписанныхъ этимъ закономъ. Мы имѣемъ еще возможность ко всему вышензложенному присоединить слѣд, статист, данныя о топографическомъ распредѣленіи бѣшенства въ различныхъ провинціяхъ и областяхъ Германіи за періоды времени съ 1868 по 1884 г. и съ 1886 по 1891 гг. включительно. По этимъ свѣдѣніямъ, распространеніе бѣшенства въ Германіи было, по оффиціальнымъ послѣдняго времени, особенно сильно въ восточныхъ провинціяхъ Пруссіи, затѣмъ въ Саксоніи, Эльзасъ-Лотарингіи и Баваріи, въ остальной же Германіи случаи бѣ-

^{1) «}Вѣсти. Обществ. Ветерии.», 1893 г. стр. 281.

²) «Вѣстн. Общ. Ветерин.», 1892 г. № 8, стр. 129. («Thieraerztliche Mittheilungen», 1891—Ref. «Annales de méd. vétér.» № 4 за 1892 г.).

шенства появляются относительно редко. Данныя о распространении общенства въ Германіи съ 1868 по 1884 г. могуть быть сгруппированы въ след, таблицу ¹):

Таблица 1. Статистическія данныя є случаяхь зараженія бішенствомь людей и собавь вь Германія, сь 1868 по 1884 г.

| | | | | C.P TC | 700 110 | 1004 I. | | | | | · n | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------|--|-----------------|---------------------------|--|
| | Пруссія. Погибло отъ бъщенства. | | Баварія. Погибло отъ бъщенства. | | Саксонія. Погибло отъ бъщенства. | | Вюртсибергь. Погибло отъ бъщенства. | | Бад | енъ. | | ь-Лота- тія. |
| года. | | | | | | | | | Погибло отъ бъщенства. | | Погабло отъ бъщенства. | |
| | Людей. | Собавъ. | Людей. | Собакъ. | Людей. | Собакъ. | Людей. | Собакъ. | Людей. | Людей. Собакъ. | | Собакт |
| 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1883 | 11 4 11 26 21 9 12 12 12 8 6 2 8 10 4 | 521 571 474 666 672 532 431 350 352 | 22 22 14 17 18 15 23 13 8 5 1 | 821 506 458 241 140 117 45 42 73 66 18 9 | 33 1423332 46 11 - | 143 119 87 107 146 124 133 171 98 108 93 121 82 36 32 10 | • 50 H 50 H 51 F | 61 61 53 31 44 61 17 18 | 1 2 2 3 6,5 6 7 7 7 7 | 28 4(1) 2 | 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 4 2 6 6 8 4 6 1 |

Объясненіє знаково во таблици»: Точка (•) вмісто цифры означаєть, что извістій изъ данной містности не было получено, а черта (—), что случаєть бішенства въ данной містности не было совсімъ. За періодъ же съ 1886 по 1891 г. относительно 12 провинцій и областей Германіи

опубликованы были такія данныя, сгруппированныя въ след. таблицу 2):

Табина 2

| | تنتشاوي | الناكنة نانانا | | | | |
|---|--|----------------|---------|---------|---|--|
| Провинции и области. | 1886 г. | 1887 r. | 1888 г. | 1889 г. | 1890 r. | 1891 r. |
| Восточная Пруссія. Западная Пруссія. Познавь Силезія Вравденбургь Ганноверь. Вестфалія Остальная Пруссія Ваварія Саксонія Эльзась-Лотарингія Остальныя провинція. | 93 10 14 15 18 12 35 | 14 | | 22 | 69 71 103 166 16 8 2 6 61 71 | 103 14 140 112 12 5 4 4 15 |
| | 439 | 422 | 397 | 400 | 590 | 445 |

¹) «Вѣстн. Суд. Медицины», 1886 г., т. 3, отд. VI, стр. 23 реф. подъ заглавіемъ «Статистика собачьято бъщенства въ Германія и во Франціи» (изъ «Veröffentlichungen d. k. Gesundheitsamtes.». № 24 за 1886 годъ.

²) «Архивъ Ветер. Наукъ», 1894 г. кн. 1 отд. VII, стр. 46.

Не прекрающееся сильное распространеніе заразы въ восточныхъ частяхъ Пруссіп объясняется появленіемъ въ этихъ провинціяхъ бімпеныхъ собакъ изъ русской Польши, что было не разъ набюдаемо. Тоже самое происходить на границії съ Галиціей, Чехіей (Саксонія и Баварія), а также Франціей (Ользасъ-Лотарингія). Во многихъ случаяхъ способствуетъ также распространенію бімпенства и недостаточное выполненіе ветеринарно-полицейскихъ предписаній.

Изъ вышеприведенныхъ числовыхъ данныхъ о бѣшенствѣ въ Германіи, было 23 случая, въ которыхъ собаками покусаны люди, большею частью и умершіе отъ водобоязни. Затѣмъ въ 1891 г. заболѣло и умерло или убито, вслѣдствіе бѣшенства, 3 кошки, 11 дошадей, 1 осель, 70 шт. рог. скота, 8 овецъ, 1 коза и 4 свиньи. («Мünch. Medicin. Wochenschr.», № 47).

Въ Ангаіп,

При подборѣ статистич. данныхъ о развити бѣшенства и о принимаемыхъ противъ этой болѣзни мѣрахъ въ Англіи, приходится испытывать значительное затрудненіе, такъ какъ мало найдется государствъ, гдѣ столь часто измѣнялись бы постановленія о мѣрахъ противъ этой болѣзни, а особенно постановленія о примѣненіи намордниковъ. Кромѣ того, существуетъ большая разница въ общихъ постановленіяхъ, касающихся всей Англіи, и въ частныхъ, имѣющихъ отношеніе только къ отдѣльнымъ мѣстамъ или къ городамъ, напр. къ Лондону. Затѣмъ, своеобразная жизнь въ такихъ крупныхъ центрахъ, какъ Лондонъ, рѣзко выдѣляетъ этотъ городъ, въ отношеніи занимающаго насъ вопроса, отъ остальной Англіи, въ виду чего мы и считаемъ болѣе удобнымъ расположить имѣющіяся у насъ данныя въ двѣ группы: 1) по отношенію ко всей Англіи и 2) относительно одного только Лондона.

Согласно опубликованнымъ даннымъ въ теченіе 1869—1888 гг. въ Англіи 1) умерло отъ собачьяго бінненства 780 человіскь, что составляло въ годь 1,5 на милліонъ жителей. Смертность отъ этой болізни была весьма различна въ разныхъ частяхъ Англіи. Такъ въ графствахъ Suffolk и Norfolk число умершихъ составляло только 0,32 на милліонъ; въ Лондоніз же оно достигало 1,59, а въ Lancashir —3,39. Постоянно замічалось, что послідніе два графства служили какъ бы центрами для распространенія бінненства по всей Англіи.

По оффиціальному отчету 2), въ послідній изъ этихъ годовъ, т. е. 1888 г., бъщенство наблюдалось у 160 собакъ, 5 лошадей, 2 головъ кр. рог. скота, 7 овецъ и 2 гол. дичи. Въ Англіи въ 1889 году 3) заболіло бінненствомъ и убито 312 собакъ, 4 лошади, 9 головъ рог. скота, 11 овецъ и 4 свиньи. Въ 1890 же году, благодаря усиленному приміненію намордниковъ, заболіваемость спустилась до 129 случаевъ.

По Nocard'у и Leclainche'у 4), въ Великобританіи случаи бъщенства повидимому значительно уменьшились, какъ видно изъ нижеслѣдующихъ статистич. данныхъ: въ 1887 г. было 217 случаевъ бъщенства собакъ, въ 1888 г.—160, въ 1889 г.—312, въ 1890—129 и, наконецъ, въ 1891 г. только 79 случаевъ. На основаніи изученія сравнительныхъ данныхъ о распространеніи бъщенства въ разныхъ государствахъ, эти авторы пришли къ заключенію, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ введены строгія ветеринарно-полицейскія мѣры противъ бъщенства, эпизоотія эта принимаетъ самые ничтожные размѣры, какъ

^{1) «}Врачъ», 1890 г. стр. 50 (реф. изъ «The Lancet», 28 дек. 1889 г.).

^{2) «}Архивъ Ветер. Наукъ», 1889 г. т. 2, отд. VII, стр. 174.

^{3) «}Въсти. Общ. Ветеринарів», 1891 г., стр. 44 и «Врачь», 1891 г., стр. 888.

^{4) «}Въстн. Общ. Ветеринарія», 1893 г. № 17, стр. 281 (реф. изъ «Revue vétér.» 1893 г.).

напр. въ Германіи и Англіи, и наобороть, тамъ, гдё таковыя мёры отсутствують, или примъняются недостаточно строго, бъщенство сильно распространено, какъ напр. во Франціи и Австріи. Наконецъ, по послёдними даннымъ, въ Англіи 1) за первую четверть (янв. -- мартъ) 1894 года было зарегистрировано 37 случаевъ бъщенства. Относительно же собственно Лондона можно привести след. статист. данныя. Въ этомъ городе къ 1886 году ²) настолько участились случан забольванія біненствомъ, что въ 1885 году было поймано 25.578 бродячихъ собакъ, изъ которыхъ 20.963 умерщвлены (по сообщению «The Lancet», отъ 3-го апр. 1886 г.), а въ 1886 г. уничтожено было 17.000. Благодаря исправному и обязательному применению намордниковъ, число заболеваний уменыпилось тогда до 9; когда же эта мъра перестала быть обязательной, число случаевъ возросло въ 1888 г. до 176 ³). Тогда снова принядись за усиленную довлю въ 1889 г. бродячихъ собакъ, которыхъ въ теченіе одного только м'всяца захвачено было 3290, изъ нихъ 47 оказались бітшеными 4). Эта міра въ связи съ боліве энергичнымъ надзоромъ за обязательнымъ пошеніемъ намордниковъ въ Лондонь въ конць 1889 г. почти совсимъ прекратила заболъвание собакъ бъщенствомъ, причемъ правила объ обязательности намордниковъ были продолжены еще на годъ 5).

Въ эти послѣдніе годы съ особою убѣдительностью выразилось сильное вліяніе введенія намордниковъ на уменьшеніе случаєвь бѣшенства собакъ въ Лондомь. Въ теченіе 2-хъ упомянутыхъ лѣть владѣльцы собакъ были обязаны держать ихъ въ намордникахъ и это правило было распространено на сосѣднія графства и почти на всю Англію °). Въ Лондонѣ до введенія этой мѣры число случаєвъ бѣшенства иногда доходило до 400. Въ 1889 г., когда собаки могли быть выпускаемы только въ намордникахъ, число случаєвъ бѣшенства спустилось до 120. Въ 1890 г. было продолжено обязательное содержаніе собакъ въ намордникахъ, вслѣдствіе чего случаи эти стали еще рѣже. Такъ въ первой четверти 1890 г. было 15 случаєвъ, во 2-й—13, въ 3-й—8, въ 4-й—0. Изъ этого видно, что въ теченіе 2-хъ лѣтъ оказалось возможнымъ окончить борьбу съ бѣшенствомъ собакъ въ Лондонѣ.

Изложивъ имъвшіяся въ нашемъ распоряженіи статистическія данныя о распространеніи бъщенства въ Англіи вообще и въ частности въ Лондонь, считаемъ необходимымъ воспользоваться изложеннымъ матеріаломъ для нагляднаго выясненія того значенія, которое должно быть придано наморднику, какъ одной изъ важныхъ мъръ къ пресъченію этой бользни. Вмъсть съ тъмъ, такъ сказать попутно, выяснится, какую борьбу приходится вести изъ за введенія хотя бы даже такой скромной мъры, клонящейся, безъ всякаго сомнънія, лишь къ общему благу. Ниже мы покажемъ также, къ чему прибъгаютъ и какими средствами не брезгуютъ тъ любители собакъ, для которыхъ интересы этихъ послъднихъ стоятъ выше интересовъ людей.

Мы уже имѣли случай указать на примѣръ того, какъ въ Англіи, благодаря строгому примѣненію одно время распоряженія объ обязательности намордниковъ, почти со-

^{4) «}Архивъ Ветерин. Наукъ», 1894 г. т. 2, отд. IV, стр. 278.

^{2) «}Врачъ», 1886 г. стр. 196 (реф. изъ «The N. V. Medec. Rec.» отъ 6 февр. 1886 г.).

в) «Врачъ», 1890 г. стр. 336 (реф. изъ «The Lancet», 4 апр. 1890 г.).

 ^{4) «}Врачъ», 1889 г. № 39, стр. 871 (реф. изъ «The British Medic. Journal», отъ 28 сент. 1889 г.).
 5) «Врачъ», 1889 г. № 48, стр. 1076 (реф. изъ «The British Medical Journal», 30 ноября).

⁹ См. сВъст. Общ. Ветеринаріна, 1891 г. № 6, стр. 92 (реф. изъ «Rec. de Medec. Vétér» 1891 г.) и стр. 124 (реф. изъ «Revue Vétér.», 1891 г.) и «Арх. Ветер. Наукъ», 1891 г. т. 2, отд. VII, стр. 26.

вершенно было прекратились забол'ванія людей білненствомъ. Тогда усердные любители собакъ стали просить ветеринарный департаменть отмънить обязательность намордниковъ. Вследствіе этого было решено, въ вид'є пробы, вм'єсто намордниковъ сдёлать обязательными лишь ошейники, съ обозначеніемъ адреса владільца. Не даліве какъ черезь два місяца результатомъ такого послабденія явилось нісколько зараженій людей бізшенствомъ 1). Посяв того, какъ необходимость заставила вновь прибегнуть къ намордникамъ, начался походъ противъ этой мізры со стороны существующаго въ Англіи общества любителей собакъ. Секретарь этого общества напочаталъ въ 1889 г. статью, въ которой открыто совътываль не исполнять предписанія о намордникахъ, причемъ указываль, что если собаки въ столичномъ округъ и ходять въ намордникахъ, то это является или следствіемъ сознанія владельцевь ихъ необходимости этой меры, или же вследствіе ошибочнаго мивнія, что приказь о бімпенстві 1889 г. дійствителень на всей площади столицы, тогда какъ на самомъ дълъ онъ не имъетъ силы нигдъ, гдъ дъйствительна юрисдикція совѣта графства (Лондонъ). По его мнѣнію, если собаки въ большихъ провинціальныхъ городахъ носять намордники вследствіе приказа, то это приказъ местныхъ властей, действующих согласно закону о собаках 1871 г. или постановленію городской полиціп. Оставляя въ сторонь неправильное мнініе цитпруемаго автора о неблагопріятномъ вліяній намординковъ на развитіє бъщенства, следуеть прибавить только, что секретарь лондонскаго общества, отъ имени этого последняго, обещаль тогда же добиться не только отмены этой полезной въ санитарномъ отношении меры, но даже особаго закона, по которому лица, содержащія своихь собакь въ намордникахъ, были бы преследуемы со всею строгостью закона 2). Чрезмірно ярые покровители собакъ (въ ущербъ людямъ) въ Англіи, для достиженія своей излюбленной цели, не останавливаются даже при случав предъ явнымъ извращениемъ фактовъ, чему можно привести следующий характерный примъръ. Недавно къ представителю высшаго санитарнаго совъта являлась депутація изъ Кента ³) съ просъбою отмънить для Кента обязательность намордниковъ, которые, по заявленію депутаціи, предрасполагають кь заболіванію бішенствомь и, кромі того, потому еще не нужны, что въ Кентв, будто бы, собачье бъщенство въ то время не было извъстно. Представитель правительства опровергъ, однако, всъ эти утвержденія депутатовъ, доказавъ имъ, что въ Кенть въ предшествовавшемъ только году было зарегистрировано 39 случаевъ бъщенства.

Только что приведенныя мибнія противниковъ введенія намордниковъ въ Англіп тімъ боліве странны, что значеніе этой міры было недавно только подтверждено даже въ стінахъ нарламента 4). А именно, въ засібданін палаты депутатовъ въ Лондонів въ 1890 г., одинъ изъ членовъ его спросилъ, иміло ли обязательное ношеніе намордниковъ собаками какое либо дійствіе на частоту случаевъ бішенства. На поставленный такъ вопросъ, былъ полученъ отвітъ, что статистика, хотя не успіла еще вполнів выяснить этого вопроса, но что по отношенію къ Англіи замітно благодітельное вліяніе этой міры, а именно уменьшеніе числа случаевъ бішенства съ 133 на 81, а затімъ на 39.

Другою характеристикою существующихъ въ Англіи взглядовъ на пригодность техъ

¹⁾ См. «Врачь», 1891 г., стр. 937 (реф. нат «The British Medical Journal», 10 окт. 1891 г.).
2) «Арх. Ветерин. Наукь», 1889 г. т. 2, отд. VII, стр. 98 (реф. нав «The British Medic. Journ.»

^в) «Врачъ», 1890 г. стр. 336.

^{4) «}Архивъ Ветер. Наукъ», 1890 г. т. 2, отд. VII стр. 112.

или другихъ мъръ противъ бъщенства можетъ служить состоявшееся въ 1890 г. постановление събзда іоркширскаго ветеринарнаго союза, признавилаго, что «наилучшій способъ для искорененія собачьяго бъщенства—обязательное и повсемъстное употребленіе намордниковъ, вмъстъ съ такими мърами, какъ выдерживаніе ввозимыхъ собакъ въ карантинъ въ теченіе опредъленаго времени и строгая перепись собакъ 1).

Кромѣ того въ Англіи ²) еще въ 1889 г. имѣлась въ виду одна мѣра, которою предполагалось навсегда искоренить собачье бѣшенство. Именно Roscol внесъ въ парламентъ проектъ закона, налагающаго денежное взысканіе на владѣльца собаки, бѣгающей безъ намордника. За всякій вредъ, причиненный собакою, долженъ отвѣчать владѣльцъ, независимо отъ того, произошло ли несчастіе вслѣдствіе небрежности со стороны самого владѣльца, или вѣтъ. Всякая бродячая собака должна бытъ доставлена въ участокъ, гдѣ подлежитъ ветеринарному осмотру, и въ случаѣ малѣйшаго подозрѣнія на заразительную болѣзнь, немедленно убита и сожжена. По поводу мѣропріятій противъ бѣшенства Разtеиг въ своемъ письмѣ къ лондонскому город. головѣ выразилъ убѣжденіе въ возможности уничтожить бѣшенство при помощи соотвѣтствующихъ ветеринарно - полицейскихъ мѣръ.

Данныя по вопросу о бъщенствъ во Франціи мы тоже, въ виду того матеріала, ко- во Франціи. торымъ располагаемъ, сгруппируемъ въ 2 отдъла: 1) по отношенію ко всей Франціи и 2) относительно Сенскаго департамента и Парижа. При этомъ параллельно собственно статистическимъ даннымъ будуть излагаться и тъ мъропріятія (по возможности въ хронологическомъ порядкъ), которыя предпринимались противъ бъщенства администрацією и муниципалитетами. Начнемъ съ изложенія данныхъ по этому вопросу во Франціи вообще.

По Воллингеру 3), во Франціи, по среднему выводу за 12 лвть (1850—62), было 24—25 смертныхь случаевь оть бышенства ежегодно. Въ 1887 г. 4) убито было 2567 бышеныхъ собакъ и 7926 подозрительныхъ и укушенныхъ собакъ и кошекъ. Изъ 1005 убитыхъ другихъ животныхъ, 426 уничтожены, какъ заподозрыныя въ забольвании бышенствомъ; изъ 440 укушенныхъ взрослыхъ людей и 228 дътей, 22 забольло бышенствомъ. Изъ собакъ, найденныхъ на свободъ, поставлено было подъ надзоръ 20.167 животныхъ, изъ нихъ 18.022 были убиты, оставлены возвращены владъльцамъ.

Въ 1890 г. зарегистрировано было 1221 бъщеная собака, а въ 1891 г.—1447. По отношению къ распространению бъщенства во Франціи первое мѣсто занямали сѣверные департаменты, куда относится дающій нанбольшій контингенть бъщеныхъ департаментъ Сены съ Парижемъ, затѣмъ департаменты восточные, тогда какъ въ центрѣ, на сѣверозападѣ страны, случаи бѣшенства появлялись сравнительно рѣдко 5). Необходимость правильной борьбы противъ этой болѣзни на столько къ этому времени выяснилась, что Парижская Медицинская Академія въ засѣданів 19-го марта 1889 г. единогласно приняла слѣдующее предложеніе Dujardin-Baumetz: «Академія выражаети жеминіе, чтобы правительство строго примъняло всть мпры, способныя уменьшить число бродячих собакъ и въ особенности тѣ, на которыя оно имѣеть право въ силу закона 21 іюля 1881 г., по

^{4) «}Врачъ», 1890 г. № 33, стр. 764 (реф. нзъ «The Britisch Medical Journal», отъ 16 авг. 1890 г.).

^{2) «}Врачъ», 1889 г. № 30, стр. 680 и «Въстникъ Обществ. Ветер.» 1889 г., стр. 298.

¹⁾ Bollinger. Зараженіе животными ядами. Зоонозы. стр. 486.

^{4) «}Архиить Ветер. Наукт» 1890 г., т. 2, отд. VII, стр. 43 (рефер. Veroeffentl. d. Kais. Gesundheitsamt. 1890, апр. № 13).

^{5) «}Арх. Ветерин. Наукъ», 1894 г. кн. 1, отд. VII, стр. 46.

которому предписывается немедленное умерщвление всякой собаки, укушенной другою бъщеною собакою, и уничтожение всякой собаки, не имъющей марки съ адресомъ хозяпна. По самая главная мёра, по мнёнію Академін, безъ которой другія мёры не могуть достигнуть цёли, это обязательное немедленное заявление о каждомъ бъшеномъ животнома 1). Въ 1893 г. были опубликованы проф. Nocard'омъ и Leclainche омъ 2) поучительныя свёльнія о распространенія б'єшенства въ различных государствахъ Европы и Африки за 1891 г. Изъ нихъ видно, что во Франціи въ 1891 г. было зарегистрировано 1947 случаевъ бъщенства среди собавъ и кошекъ и 5425 собакъ, укущенныхъ бъщеными животными. Всв они были убиты по распоряжению полиции. Кромв того 669 человъкъ были укупены бъщеными собаками, причемъ 13 лицъ погибли отъ бъщенства. При сравнении этихъ данныхъ съ таковыми же за 1887 г., оказывается, что въ последнемъ году число бъщеныхъ животныхъ достигло большихъ размъровъ, чъмъ въ 1891 году. Абйствительно, въ 1887 году было констатировано, по этимъ авторамъ, 2577 случаевъ заболвванія бітенством среди собакъ и кошекъ и 7226 случаевъ укушенія бітеными животными. Но особенно резко обозначилось сильное развитие общенства во Франціи въ теченіе послідних десяти літь и недостаточность профилактических мітрь послі того, какъ Общество поощренія наукъ во Франціи объявило конкурсь на лучшія работы по статистик в и топографіи бъщенства во Франціи и дъйствующимъ профилактическимъ мёрамъ. Согласно условіямъ конкурса, выводы должны быть основаны на местныхъ документахъ одного или несколькихъ департаментовъ Франціи или Алжира. Нужно было собрать данныя не менёе какь за 10 лёть, включая и 1892 годь. Изъ двухъ премій, въ 400 и 200 фр., первая награда была присуждена Ricochon'y, врачу въ Champdeniers (Deux-Sèvres), представившему цёлую монографію о бівшенстві въ денартаменті Deux-Sèvres за время оть 1807 до 1892 г. включительно. Изъ общаго обзора всёхъ присланныхъ на конкурсь монографій, авторы вывели заключеніе, что бішенство во Франціи не только не исчезаеть, но даже усиливается. Причиной этому служить то обстоятельство, что примънение санитарныхъ мъръ предоставлено иниціативъ мэровъ, которые, находясь въ зависимости отъ избирателей, потворствуютъ имъ, всибдствіе чего многіе подозрительные случаи даже не доходять до свъдънія ветеринаровъ 3). По самымь послъднимь паннымъ, въ первую четверть (январь-мартъ) текущаго 1894 г. во Франціи 4) было зарегистрировано бъщенство въ 127 общинахъ, причемъ убито 260 собакъ и 10 кошекъ.

Въ недавно вышедшемъ сочинении Роже (Roger) ⁵), касающемся спеціально заболівній, общихъ людямъ и животнымъ, заключается особая глава (стр. 98—101), въ которой сообщаются нікоторыя данным по затронутому здісь вопросу. Ихъ мы и извлечемъ изъ названнаго труда. По Roger, во франціп, по прежнимъ неполнымъ статистическимъ даннымъ, насчитывалось въ годъ не боліве 30 случаевъ бізшенства у человіка, по крайней мізрії съ 1850 по 1871 г., что признается Roger совершенно невізроятнымъ, такъ какъ во многихъ департаментахъ случаи бізшенства не регистрировались, да и многія заболіванія могли быть

²) «Вѣсти. Обществ. Ветерии.» 1893 г. стр. 281.

4) «Арх. Ветерин. Наукъ», 1894 г., т. 2, отд. IV, стр. 978.

¹) «Врачъ» 1889 г. № 11 стр. 284. (рефер. «изъ «Le Bullet. médic.» 30 марта 1889 г.).

^{*) «}Арх. Ветерии. Наукъ», 1893 г., кн. 11, отд. VII, стр. 407 (рефер. изъ «Revue vétér.»

⁵⁾ Roger. «Заразныя бользии, свойственныя какъ людямъ, такъ и жевотнымъ». Перев. съ франц. СПБ. 1894 г., стр. 98.

пропущены, по затруднительности распознаванія или по отсутствію характерныхъ патолого-анатомическихъ изм'єненій. Со времени же открытія Пастеровскаго Института, куда направляются всіє люди, укущенные во Франціи бієшеными или подозрательными животными, цифры получаются совсімъ нныя, что видно изъ нижеслідующей таблицы, въ которой соединены и данныя департаментской статистики съ 1850 по 1876 годъ, и цифры Пастеровскаго Института съ 1887 по 1889 годъ. Посліднія данныя, заключающія 5241 случай, очень важны тімъ, что они обнимають, въ противность первымъ, всіє случай укущенія, независимо оть того, вызваны ли были ими заболіванія бінпенствомъ, нли ніть. Въ прежней-же статистикі отмічалось относительно весьма большое число укушеній волкомъ, такъ какъ они гораздо вредоносніє и давали прежде 5% общаго числа, а въ Пастеровской статистикі только 0,24%. Для собакъ проценты въ обівнихь статистикахъ почти одинаковы: 93 и 92,5 на 100.

Таблина 3.

| 1аомица 3. | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|------|------|--------|-------|--|--|--|
| укусившія живот- | Статистика | Статистика Пастеровскаго Ин- ститута. | | | | | | | |
| | 1850-1876 гг. | 1887 | 1888 | 1889 | Итого. | 0/0 | | | |
| Собака | 707 | 1647 | 1501 | 1702 | 4850 | 92,53 | | | |
| Кошка | 23 | 96 | 110 | 112 | 318 | 6,06 | | | |
| Волкъ | 38 | 11 | 2 | | 13 | 0,24 | | | |
| Лисица | . 1 | . 2 | _ | | 2 | 0,03 | | | |
| Шакалъ | i — i | 1 | | - 4 | 5 | 0.09 | | | |
| Лошадь | _ | 3 | 5 | 2 | 10 | 0,19 | | | |
| Осель и муль | | 7 | 1 | , 5 | 13 | 0,24 | | | |
| Быкъ, корова, теленовъ . | . 1 | 8 | 4 | 10 | 22 | 0,41 | | | |
| Баранъ | <u> </u> | - | 1 | want | 1 | 0,01 | | | |
| Боровъ и свинья | (| 1 | 2 | 2 | , 5 | 0,09 | | | |
| Человъкъ | | - | _ | . 2 | 2 | 0,03 | | | |
| итого | 770 - | 1776 | 1626 | 1839 | 5241 | _ | | | |

На основаніи статистики Пастеровскаго Института, можно судить, въ какихь областяхть Франціи бізшенство встрічаєтся чаще. По свідівніямъ, собраннымъ Perdrix (Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur,—«Annales», 1890), департаментъ Сены занимаєть первое м'єсто, такъ какъ даль 47 укупенныхъ на 100.000 жителей. Число случаєвъ значительно въ южныхъ и юго-восточныхъ департаментахъ, а Нормандія, Мэнъ, Анжу и Пуату почти свободны отъ этой болізни. Прежде полагали, что бізшенство особенно часто бываєть літомъ, въ жаркое время и по статистикѣ 1850 — 1876 гг. наибольшее число случаєвъ падало на іюнь, іюль и августь, именно 30,4°/₀. Но по статистикѣ Пастеровскаго Института, наибольшее число приходится на мартъ, апрізль и май (28,6°/₀), а наименьшее на сентябрь, октябрь и ноябрь (25°/₀). Въ прочіе м'єсяцы процентное отношеніе ниже.

Мы видимъ изъ вышеприведенныхъ данныхъ, на сколько значительно распространено во Франціи бъщенство собакъ. Это обстоятельство вынудило прибъгнуть къ ряду другихъ мѣръ и къ налогу на собакъ 1), который, по свѣдѣніямъ «Berliner Thierärztl. Wochenschrift», въ 1891 году во Франціи принесъ доходу 8.728.860 франковъ. Всѣхъ собакъ, подлежащихъ налогу, въ 1891 г. было зарегистрировано слѣдующее количество: комнатныхъ собакъ 7.88.880, сторожевыхъ и другихъ собакъ 2.069.869, а всего 2.857.667. Сторожевыя собакъ были обложены въ уменьшенномъ размѣрѣ. Налогъ же на собакъ собственно въ Парижѣ 2) доставляетъ городу ежегодно болѣе 560 тысячъ франковъ, получаемыхъ за 70.702 собаки, причемъ съ собакъ перваго разряда взимается по 10 франковъ съ каждой, а втораго разряда—по 5 франковъ.

Изложивъ данныя, относящіяся ко всей Франціи, сообщимъ нѣкоторыя свѣдѣнія, касающіяся спеціально Сенскаго департамента и Парижа.

По Nocard'y 3) въ 1888 г. въ департамент Сены умерли отъ бъщенства 19 челорфкъ. при чемъ 4 были нокусаны кошками, 13—собаками, а у 2-хъ слюна бъщеныхъ животныхъ попала на лишенныя кожицы мъста. Всъхъ укушенныхъ подозрительными собаками и не подвергавшихся предохранительному леченію было 105. Сообщавшій эти данныя указываль, что бішенство среди собакь въ департаменті Сены прогрессируеть изъ года въ годъ: такъ, съ 1883 г. по 1888 г. количество бетеныхъ собакъ возрастало постепенно съ 182 до 863. Приводя эти цифры, Nocard, какъ на причину этого, указываетъ на недостаточность полицейскихъ мёръ и на апатичное отношение муниципальныхъ властей. Если бы даже существующе законы относительно бъщенства примънялись съ надлежащею строгостью, то, по автору, можно было бы надъяться на совершенное исчезновеніе его изъ преділовъ Франціп. Ловля и истребленіе бродячихъ собакъ, одна изъ главныхъ мъръ борьбы съ бъщенствомъ, - ведется не энергично. Сопоставляя число истребденныхъ бродячихъ собакъ по місяцамъ и число бішеныхъ собакъ за то же время въ Парижѣ, авторъ отмѣчаеть, что количество бѣшеныхъ обратно пропорціонально количеству истребленныхъ собакъ. Туть же указывается, что последовательное и энергичное приміненіе законныхъ мірь (убиваніе покусанныхъ собакъ и довля бродячихъ) въ департаментахъ Луары и Вары дало блестящіе результаты. Благодаря этимъ-то указаннымъ неблагопріятнымъ условіямъ, число укушенныхъ б'вшеными собаками собственно въ департамент Сены замътно возрастало съ каждымъ годомъ: въ 1883 г. ихъ было 183, въ 1884-301, въ 1885-510, въ 1886-604 и, наконецъ, въ 1887-644, что вынудило гигіеническій сов'єть на основаніи только-что приведенныхъ цифръ, равно какъ и по другимъ статистическимъ даннымъ, принять следующія два положенія: 1) необходимо разъяснять каждому укушенному бъщеной собакой пользу предохранительных в прививокъ посл'в укушенія, 2) но вм'єсть съ т'ємъ строго прим'єнять существующія подицейскія предписанія противъ бродячихъ собакъ; бродячей же собакой признавать каждую, не им'вющую значка, ежегодно возобновляемаго и доказывающаго, что такса за данную собака внесена; Академія поручила особой комиссін изъ Dujardin-Beaumetz, Ferréol'я п Leblanc'a обсудить эти постановленія гигіеническаго Совета. Комиссія предложила Академін принять эти положенія, что Академія и сділала 4). Не ограничиваясь этимъ, Гигіеническій Сов'ять поручня особой комиссіи изъ Pasteur'a, Dujardin-Beaumetz, Levraux

^{4) «}Вѣстн. Обществ. Ветерин.» 1892 г. № 16, стр. 258.

^{2) «}Вѣсти. Обществ. Ветерин.» 1890 г. № 20, стр. 314

в) «Вѣстн. Обществен. Ветеринаріи» 1889 г. № 10, стр. 156 (реф. изъ «Recueil de Médec. Vétérin.»).

^{&#}x27;) «Врачъ», 1888 г. № 11, стр. 220 (реф. изъ «Revue gén. de clin. et de therapeutique», 22 марта).

и Besancon'a выработать сл'ядующее объявление 1) для публики, которое потомы и было утверждено Советомъ: «Число бъщеныхъ собакъ становится все более и более значительнымъ. Въ течение трехъ первыхъ месяцевъ 1888 г. въ Сенскомъ департаменте были убиты 261 бізшеная собака, а потому необходимо немедленно освободить общественныя дороги отъ бродячихъ собакъ, настоящихъ распространителей бъщенства. Префектъ полиціи симъ объявляєть, что по требованію Гигіеническаго Совета имъ приняты особыя мъры, чтобы обезпечить строгое выполнение нижеследующихъ предписаний, опубликованныхъ 22 іюня 1882 г. Собаки, б'ягающія по улицамъ безъ ошейниковъ, будуть забираемы и немедленно убиваемы. Вродячія собаки, даже и свабженныя оппейниками, будуть забираемы и, если ихъ не вытребують обратно въ теченіе трехъ дней, тоже будуть уничтожаемы Но, въроятно, мъры принимались не достаточно энергично, такъ какъ въ апрълъ 1888 г. въ Парижѣ взбѣсилось 125 собакъ; тогда издали постановленіе водить на привязи животныхъ и спустя шесть неділь число бінненыхъ собакъ упало до 25°2). По сообщенію Dujardin-Beaumetz 3) въ 1889 г. Парижскому Совъту Общественной гигіены, въ департаменть Сены число дюдей, укушенныхъ бышеными животными, въ последние годы резко увеличилось, а именно въ 1883 г. укушено было 182, въ 1884-301, въ 1885-518, въ въ 1886-604, въ 1887-644, въ 1888-863. Этотъ же авторъ сообщаеть о слъдующемъ наблюденіи, сділанномъ въ прошломъ году: распоряженіемъ Сенскаго префекта 8-го іюня было запрещено въ теченіе 6 неділь выпускать собакъ на улицу безъ привязи. Тогда число лицъ, обращавшихся въ Институтъ Пастера, быстро упало и стояло на низкой цифре до ноября; когда же срокь запрещения истекь, то собакь стали снова выпускать на улицу, и съ декабря число покусанныхъ возросло до прежней цифры. Не смотря на такую частоту случаевъ заболвванія бішенствомъ и на очевидную необходимость и разумность принимаемыхъ ветеринарно-полицейскихъ мъръ. любители собакъ въ Парижъ, какъ и вездъ, усиленно возстали противъ такой необходимой мъры, какъ намордники. Лействительно, когла мъстный полицейскій префекть издаль распоряженіе объ обязательномъ содержаніи собакъ въ намордникахъ съ 1-го іюня 1892 г. 4), причемъ ть собаки, у которыхъ не окажется намордниковъ, должны быть уничтожены, то въ силу этого приказа за 10 только дней было поймано 2.789 собакъ и изъ нихъ 2.505 отравдены светильнымъ газомъ, тогда какъ остальныя 284 взяты были обратно ихъ владельпами. Тогла во многихъ газетахъ появились яростные нападки на префекта. Однако болье серьезные органы отвычали на нихъ пространными передовыми статьями, какъ слылалъ это «Тетр», справедливо доказывая безусловную необходимость намордниковъ въ общихъ интересахъ обывателей. Но не одна публика относится такъ даже къ самымъ разумнымъ санитарнымъ постановленіямъ. Это мы видимъ и въ только что приведенномъ прим'єр'є, который можно дополнеть сл'ядующими св'яд'єніями объ отношеніи къ этому вопросу Городскаго Совъта Парижа. Именно послъ того, какъ было сдълано вышеприведенное распоряжение о намординкахъ, Городской Совътъ Парижа 5), увлекшись жалобами публики на стеснения, будто бы причиняемыя несчастнымъ собакамъ, обратился къ префекту полиціи съ просьбою отм'єнить распоряженіе объ обязательности намордниковъ.

¹) «Врачъ», 1888 г. № 15, стр. 300 (реф. изъ «Bulletin medical» 15 anp. 1888 г.).

²) «Врачъ», 1891 г. № 38, стр. 860.

³) «Врачъ», 1889 г. № 9, стр. 240 (реф. изъ «Le Bulletin médical», 3 марта 1889 г.).

^{4) «}Вѣстя. Обществ. Ветеринаріи», 1892 г. № 12, стр. 195.

^{5) «}Въсти. Сбщ. Ветерин.», 1893 г., № 10, стр., 163.

Префекть обратился по этому поводу къ Гигіеническому Совіту Сенскаго Департамента. который самымъ энергическимъ образомъ высказался противъ желанія городскаго совѣта. При этомъ Дюжарденъ-Боме привелъ, между прочимъ, тотъ поучительный; фактъ, что со времени введенія въ силу этого распоряженія о намордникахъ (съ 30 мая 1892 г.), въ Парижћ не было ни одного случая собачьяго бешенства у людей. Советь единогласно постановилъ: «принимая во вниманіе, что приказъ полицейскаго префекта отъ 30 мая 1892 г. быль вызвань значительнымь усиленіемь бішенства у собакь и у людей, что со времени этого приказа не было ни одного случая собачьяго бътенства у людей и что опыть прежняго времени положительно доказаль, что отмёна мёръ, стёсняющихъ своболу собакъ, сопровождается усиленіемъ собачьяго, а следовательно и человеческаго б'впенства, сов'ять выражаеть желаніе, чтобы упомянутый приказъ продолжаль д'виствовать и виредь во всей містности, подвідомственной префекту».

Сравнитель-

Какъ для характеристики находящихся въ разныхъ местахъ Европы станцій предоныя данимя о двятельности хранительныхъ прививокъ бъщенства и оцънки ихъ дъятельности сравнительно съ Петерстанцій предо- бургской (при Институть Эксперимент. Медицины) и вообще съ устроенными въ предъхранит. при-вывокъбъщен лахъ Россіи, такъ главнымъ образомъ съ цълью воспользоваться опубликованными этими учрежденіями статистическими данными о развитіи бізшенства въ той или другой странів, воспользуемся имъющимися у насъ свъдъніями относительно станцій Парижской, Палермской и Туринской. О Петербургской же станціи мы будемъ им'єть случай ниже сообщить подробныя данныя за все время ея существованія.

1) Въ Парижѣ.

Въ іюльской книжкв «Annales de l'Institut Pasteur» за 1892 г. д-ръ Henri Pottevin сообщаеть следующее о прививкахъ противъ бешенства въ Институте Пастера въ 1891 г. 1). Прививки произведены были 1.564 людямъ, укущеннымъ бѣщеными животными. Изъ этого числа 9 челов'ять умерли отъ б'яшенства по окончании леченія, что составить 0,57% смертностя. Но что для насъ очень важно, въ отчеть есть следующая таблица съ сравнительными данными о числ'в привитыхъ въ институт в Пастера и о количеств умершихъ отъ гидрофобім после окончанія прививокъ. Воть эта таблица.

Таблица 4.

| тода. | Число людей под- вергнутыхъ при- вивкаиъ. | Число умершихъ отъ бъщенства. | Процентъ смерт- ности. | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|--|
| 1886 | 2.671 1.770 1.622 1.830 1.540 1.564 | 25 13 9 7 5 | 0,34°/ ₀ 0,73 » 0,55 » 0,38 » 0,32 » 0,57 » | | |
| Beero | 10.997 | 68 . | -: n 0,59°/o | | |

Всв эти 1.564 привитыхъ въ 1891 голу принадлежали къ следующимъ національностямъ: англичанъ—42 человъка, нъмцевъ—2, австрійцевъ—1, бельгійцевъ—39, болгаръ—1, египтянь—4, испанцевъ—26, грековъ—27, голландцевъ—9, итальянцевъ—3, португаль-

⁴⁾ См. реф. въ «Въстникъ Обществ. Ветеринаріи», 1892 г. стр. 323.

цевъ-48, русскихъ-1, румынъ-1, швейцарцевъ-11, турокъ-4 и изъ англійской Индіи-11 человъкъ.

Статистическія св'ядінія о числів укушенных в бішеными животными людей, подвер- 2) на турвигавшихся прививкамъ въ Туринскомъ городскомъ институть въ 1886—1891 гг., даетъ докторъ ской станців. Bordoni-Uffreduzi въ техъ же «Annales de l'Institut Pasteur» 1). Въ этомъ институть, съ 30-го сентября 1886 (дня его открытія) и до 30 іюня 1891 г., быдо привито 1,344 укущенныхъ бъщеными животными, какъ это видно изъ нижеслъдующей таблицы, гдъ показано по отдёльнымъ годамъ число привитыхъ и умершихъ отъ бещенства. Необходимо пояснить значеніе буквъ А, В и С въ таблиць (въ графь категорій). Буква А обозначаетъ число людей, укушенных в собаками, бёшенство которых доказано экспериментальным путемы; буква В-укушенныхъ собаками, бъщенство которыхъ установлено только клиническимъ путемъ; буква С-укушенныхъ подозрѣваемыми только въ заболѣваніи бѣшенствомъ животными (сомнительными).

| | | | | Tabn | iya 5. | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | Категорін | | ъ, укушен- голову. | | укушенныхъ гыя части. | Укушенныя тыя ч | | ВС | Ε Γ О. |
| годы. | укушен- | Подверга- вшихся ле- ченію. | Смертныхъ случаевъ. | Подверга- вшихся ле- ченію. | Смертные случан. | Подверга- вшихся де- ченію. | Сиертные случан. | Подверга- вшихся ле- ченію. | Сиертныхъ случаевъ. |
| 1886 За посавд. З мъсяца. | A. B. C. | 2 2 . — . | | 13 5 4 | 1 | 2 4 2 | = | 17 11 6 | 1 |
| 1887 { | A. B. C | 11 10 | <u></u> | 73 54 14 | - 5 - | 34 22 13 | | .118 86 27 | 5 1 — |
| 1888 { | A. B. C. | 8 . <u>12</u> . — | | 53 .53 5 | 3 | 45 82 6 | | 106 137 11 | 3 - |
| 1889 { | A. B. C. | 12 3 1 | | 95 55 9 | 1, 2. — | 49 31 6 | _ | 156 89 16 | 1 2 — |
| 1890 { | A. B. C. | 10 10 1 | 2 - | 85 114 20 | . 1: 2: - | 44 67 3 | - | 139 191 34 | 3 2 — |
| 1891 | A. B. C. | 8 .4 3 | . = | 47 40 29 | | 36 22 11 | . = | 91 66 43 | 1 - |
| | | 97 | 3 ` | 768 | 15 | 479 | 1 | 1344 | 19 |

Въ Палермскомъ институтъ 2) по даннымъ, опубликованнымъ доктор. Blassi и 3) на па-Russo-Trovali въ № 10 «Annales de d'Institut Pasteur» за 1891 г., въ первый годъ откры- зернскойстантія института, т. е. съ 1-го марта 1887 г. по 1-е марта 1888 г. было привито 131 человъть, во второй годъ-161, въ третій-156 и, наконець, въ четвертый (отчетный)-214.

⁴⁾ См. «Вѣстн. Обш. Ветерин.». 1892 г. № 1, стр. 14-15.

²⁾ См. «Вѣстн. Общ. Ветерин.». 1892 г. № 4, стр. 65.

Следовательно, за 4 года было привито 662 человека, изъ которыхъ отъ бешенства умерло 4. Привитые въ четвертый годъ (съ 1 марта 1890 г. и по 1-е марта 1891 г.) расположены въ нижеследующей таблице въ такомъ порядке (по месту укуса):

Таблица 6.

| Какія части тіла укушены. | Число уку- шенныхъ, | нрим, вчаніє. |
|---------------------------|------------------------|--|
| Открытыя части лица | 14 | 34 лица подверглись предвари- |
| Кисть руки | . 90 | тельному пражиганію, а осталь- |
| Предплечье | 7 | пыя 84 не были подвергнуты |
| Hora | 9 | прижиганію. |
| Закрытыя части тёла | 94 | Изъ нихъ 34 подверглись при- жиганію, а 60— нътъ. |
| Итого | 214 | Изъ нихъ 70 подверглись при- жиганію, а 114-ивтъ. |

Далье въ следующей таблиць приведены случаи нанесенія укусовъ несомньню бышеными животными, съ указаніемъ, какія части тіла пострадали:

Таблица 7.

| Какія части тёла укушены. | Число укушен- ныхъ дюдей. | примъчаніе. |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Лицо | 10 | Изъ нихъ 3 подверглись прижиганію, а 7—ньть. |
| Кисть руки | 50 | 16 были прижжены, 34-нёть. |
| Предилечье | -1 | 3 были пражжены, 1—нъть. |
| Hora | 5 | 1 быль прижжень, 4-ивть. |
| Закрытыя части тыла | 55 | 19 были прижжены, 36-ийть. |
| Итого | 124 | 42 были прижжены, 82-ньть. |

По отчету, укушенія людей произведены были следующими животными: собаками въ 193 случаяхъ, кошками въ 9 случаяхъ, ослами-5, мулами-2, коровами-4 и африканскимъ хорькомъ-1.

Нъсколько об-

Если бы оказалось возможнымъ каждый годъ съ точностью подсчитывать всё бывающих данных щие въ Россіи случан зараженія людей бышенствомь, то несомнівню получалась бы ежемости пемерт- годно весьма почтенная цифра. Къ сожалению, неть возможности добыть, особенно за прежности въ Россій долей отъ нее время, котя бы приблизительныя данныя о такой заболеваемости. До 1886 года единбъщенства. ственнымъ источникомъ для полученія подобныхъ свъдъній служили данныя Медицинскаго Департамента Министерства Внутреннихъ Дівль, куда, понятно, сообщалось лишь о незначительной части случаевъ укусовъ бъщеными животными. Дъйствительно, изъ приведенныхъ нами дале статистическихъ данныхъ видно, что въ одной столице ежегодно бываеть по несколько сотень случаевъ нанесенія укусовъ людямъ собаками (и другими животными), при чемъ многія изъ нихъ, какъ видно изъ обзора соотв'єтствующихъ таблицъ, оказываются бішеными. Между тамъ Медицинскому Департаменту, напр. за 1887 и 1888 гг., сдалалось извастнымъ по оффиціальнымъ даннымъ только 1251 случай укушенія во всей Россіи людей животными, какъ видно изъ нижеследующей таблички 1).

Таблица 8.

| | 1887 г. | | 188 | 88 r. | a BCI | o/o ymep- | |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| Въ какихъ иъстахъ Россіи. | Заболвло. | Умерло. | Заболвло. | Унерло. | Забольло. | Унерао. | шихъ. |
| Въ 34 земскихъ губ : | 331 | * 122 | 575 | 123 | 906 | 245 | 28,0 |
| Въ 26 неземскихъ губ | 140 | 84 | 155 | 58 | 295 | 142 | 50,0 |
| Въостальныхъмъстахъ Россіи | 34 | 18 | 16 | 15 | 50 | 33 | 65,0 |
| Итого | 505 | 224 | 746 | 196 | 1251 | 420 | 34,2 |

о Заболиваетия вы табрить вы табрить вы вести заключения не только о Заболиваетия вы вести заключения не только о Заболиваетия вы выполнять не выстранить не выполнять не выполнить не выполнять не выполнять не выполнять не выполнять не выстранить не выстранить не выполнять не выполнять не выполнять не вы томъ, насколько слаба еще существующая у насъ регистрація заболіваемости и смертности, но ность и смертности и смертности, но ность и смертности. также и о той разниць, какая существуеть въ проценть смертности оть однькъ и тыхь же въ Россіи оть бользней въ губерніяхь земских (т. е. сравнительно болье благоустроенных въмедицинском в данным станотношеніи) и не земскихъ. Но начиная съ 1886 года, явилась возможность им'ть бол'те цій предохравърныя свъдвијя, сравнительно съ предъидущимъ періодомъ, о распространеніи въ Россіи вительи, прибъщенства. Эта возможность явидась вслъдствіе почти одновременнаго открытія въ Россіи въ 8 крупныхъ городахъ станцій для производства предохранительныхъ прививокъ бёшенства по способу Пастера. Эти станціи были открыты, какъ изв'єство, ва следующихъ городахъ: Одессъ (съ 11 іюня 1886 года), Варшавъ (съ 17 іюня 1886 г.), Самаръ (съ 2 іюля 1886 г.), С.-Петербургв (съ 13 іюля 1886 г.), Москвъ (1886 г.), Харьковв (съ 1887 г.) и Тифлисъ (съ 1888 г.). Съ учрежденіемъ ихъ создались какъ бы сборные пункты, куда стали стекаться со всёхъ концовъ Россіи пострадавшіе отъ бёшеныхъ или подозрительныхъ животныхъ, а отсюда явилась возможность точной и подробной регистраціи всёхъ этихъ случаевъ. Въ следующей таблице 2) сгруппированы статистическія данныя о деятельности всёхъ этихъ 8 станцій со времени ихъ открытія до 1890 г. включительно.

2) Loc. cit. crp. 69.

⁴) См. «Реальная энциклопедія Медиц. Наукъ», проф. Eulenberg'a и Аванасьева, т. 3, стр. 69.

Таблина 9.

| СТАНЦІИ. | 1886 г. | | 1887, г. | | 1888 г. | | 1889 г. | | 1890 г. | | Bcero. | | 0/0 |
|----------------|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|------------------|
| | При- | Умерло. | При- вято. | Умерао | При- | Умерио | При- вито. | Умеряо | При- | Умерло | При- | Умерло | смерт- ности. |
| Петербургская | 140 | 3 | 205 | 5 | 184 | 4 | 106 | 2 | н. | н. | 635 | 14 | 2,2 |
| Московская | 137 | 4 | 234 | 9 | 433 | 20 | 683 | 7 | 769 | 10 | 2256 | 50 | 2,2 |
| Варшавская | 104 | - | 255 | 8 | 317 | 0 | 343 | 3 | 448 | 1 | 1467 | 12 | 0,82 |
| Одесская | 381 | 12 | 389 | 11 | 448 | 12 | 750 | 11 | 727 | 9 | 2695 | 55 | 2,02 |
| Харьковская | - | | 98 | 3 | 175 | 4 | 238 | 8 | 291 | 3 | 802 | 18 | 2,2 |
| Самарская | 53 | 3 | 60 | 5 | 64 | 2 | 185 | 7 | н. | н. | 362 | 17 | 4,7 |
| Тифлисская | | ~ | | - | 31 | 0 | 88 | 3 | 94 | 5 | 213 | 8 | 3,7 |
| Bcero | 815 | 22 | 1241 | 41 | 1652 | 42 | 2393 | 41 | 2329 | 28 | 8430 | 174 | 2,07 |
| 6/∘ смертности | 2,7 | | 3,3 | | 2,5 | | 1,7 | | 1,2 | | 2,07 | | |

Изъ этой таблицы видно, что % смертности на отдёльныхъ станціяхъ колебался въ весьма широкихъ размѣрахъ: меньше всего для Варшавы (0,82) и наибольшій—для Самары (4,7). Изъ сравненія % смертности по отдѣльнымъ годамъ замѣтно также нѣкоторое паденіе въ смертности привитыхъ, что можетъ быть объяснено какъ усовершенствованіемъ техники прививокъ, такъ и болѣе соотвѣтствующимъ нодборомъ паціентовъ.

Нижеследующая таблица указываеть, какія именно животныя причинили покусы людямь, являвщимся на всё эти восемь станцій для предохранительных прививокь.

Таблица 10

| Ταολιάζα 10. | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|-----------|----------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|--|
| станціи. | Собавани. | Кошками. | Волками. | Лошадьик. | Кабанами в свиньями. | Быками и ко- | Людьии. | Лисицамв. | Шакалама. | Поръзались нри вспрытін. | |
| Петербургская | 551 | 57 | 8 | 3 | | 3 | _ | 6 | | | |
| Московская | 1594 | 134 | 188 | 14 | 3 | 6 | _ | 2 | _ | | |
| Варшавская | 1384 | 67 | 5 | 7 | 3 | _ | 1 | | _ | _ | |
| Одесская | 2400 | 143 | 51 | . 9 | 6 | 4 | 4 | | | | |
| Харьковская | 783 | 73 | 29 | 5 | **** | 2 | _ | _ | 2 | _ | |
| Самарская | 267 | . 9 | 71 | 5 | 1 | 4 | 3 | | | | |
| Тифлисская | 104 | 3 | 15 | 2 | - | _ [| | ~_ | | 2 | |
| Неизвѣстно | ` | | | | _ | | _ | - | 2 | 2 | |
| Bcero | 7083 | 486 | 367 | 45 | 13 | 19 | 8 | 8 | 4 | 4 | |

Приведенныя данныя, какъ справедливо было въ свое время отмъчено, указываютъ на большую опасность отъ бъщеныхъ волковъ, которые, хотя и дали менте $4,4^{\circ}/_{\circ}$ забо-

лъваній, но число погибшихъ отъ укушеній ими было болье ¹/з общаго числа смертей. Погибшіе отъ укушенія собаками дали меньше 1°/о смертности, а отъ покусовъ волкамичто уже неоднократно объяснялось производимыми обыкновенно этими животными сильными пораненіями и при томъ преимущественно въ открытыя и наиболюе опасныя части твла (руки, лицо и голова).

Теперь мы перейдемъ къ той части нашего очерка, где предполагается изложить Распространенерь мы переидемь ко том части намето очерка, тдв продпомителем пене бышен-нанныя по статистик бышенства въ Россіи въ связи съ топографіей этой болезни по ставав Европ. губерніямъ и областямъ и съ указаніемъ на прим'вняемыя въ разныхъ м'встностяхъ м'вры и Азіатской противъ нея. Относительно Европейской Россіи им'вется много отдільныхъ отрывочныхъ св'ь противъ него. двий, по которымъ хотя и можно составить приблизительное представление о положении вопроса о бъщенствъ и о мърахъ противъ него, но всъ эти свъдънія касаются только немногихъ губерній, и то больше отд'яльныхъ городовъ или м'ястечекъ. По поводу такой скудости матеріала мы считаемъ нужнымъ замітить, что, къ сожалінію, до сихъ поръ еще не сделано у насъ попытокъ къ систематической разработке имеющагося матеріала по вопросу объ эпизоотіяхъ въ Россіи, столь губительно отражающихся на скотоводстві и вообще на всемъ нашемъ экономическомъ стров. До изкоторой степени исключение представляеть только чума рог. скота (и отчасти сиб. язва), относительно которыхъвъ русской спеціально ветеринарной литературіз можно набрать нівсколько монографій, гдіз сгруппировань довольно обширный матеріаль, но касающійся почти исключительно той или другой губернін. Указанный пробыть замічается по отношенію даже тіхть болівней, которыя, подобно бъщенству, передаются отъ животных людямъ (зоонозы). Еще хуже стоить дъло по отношению къ Азіятской Россіи, о которой имфются въ этомъ отношения самыя скудныя свъдвија. Дъйствительно о ней ни въ общей прессъ, ни въ спеціальной ветеринарной или медицинской литератур'в мы не нашии почти никакого казунстическаго матеріала, кром'в твхъ самыхъ общихъ указаній, которыя встрічаются въ руководствахъ по инфекціоннымъ болезнямъ дом. животныхъ, а также и людей. Мы укажемъ только на заявление доктора Вунге относительно *Якупской области* ¹). Этотъ врачъ, прожившій съ 1882 по конецъ Якугская 1886 г. въ Якутской области, передаеть, со словъ одного якутскаго ветеринара, что на область. свверв области, гдв держать очень много собакъ, собачье бышенство между последними довольно часто. Впоследствии д-ръ Бунге въ дельте Лены лично въ этомъ убедился. Этимъ незначительнымъ сообщеніемъ мы, къ сожальнію, и должны ограничиться по отношенію къ Азіатской Россіи. Прибавимъ только, что по свёдёніямъ «Врача» (1894 г. стр. 482 и 730), извисченнымъ изъ «Правит. Въстника» (отъ 11-го Іюня 1894 г.). Городскимъ Управленіямъ въ Томски и Омски разрешено ввести въ этихъ двухъ городахъ г. Томски и налогь на собакъ въ пользу города по 1 рублю съ каждой головы, причемъ дворовыя и Омекъ. ігвиныя собаки налогомъ этимъ не облагаются.

Не многимъ больше свёдёній имеется и о северо-восточной части Европейской Рос- Г. Вкатериясін. Здёсь мы можемъ сдёлать только указаніе объ одномъ изъ городовъ Пермской губернів, а именно относительно Екатерино́урга 2). Въ этомъ городѣ въ 1890 г. настолько стали часты случаи покусовъ бъщеными собаками, что Екатеринбургскій комитеть обще-

²) «Врачъ», 1890 г. стр. 614 (изъ «Медиции. Беседы», 15 іюня 1890 г.).

^{1) «}Врачъ», 1888 г. стр. 138 (реф. изъ «St.-Petersburger Med. Wochenschrift», 13 февраля 1888 г.).

ственнаго здравія должень быль обратиться въ томъ же году съ запросомъ о мѣрахъ противъ бѣшенства собакъ въ мѣстное общество врачей, которое высказалось за обизательное держаніе всѣхъ собакъ въ намордникахъ или на привязи.

Г. Казань.

Казань издавна сдавилась обиліемъ собакъ и частыми случаями бъщенства ихъ, что и побудило проф. Котовщикова 1) въ 1888 году подать Казанскому Гор. Головѣ покладную записку съ доказательствами необходимости изданія обязательнаго постановленія о намордникахь и о введенін налога на собаковладільцевъ. Нензвістно, чімь бы окончилось это дело, если бы въ Казани въ 1889 г. не произошло целаго ряда случаевъ укушенія обывателей бішеными собаками, что и вызвало слідующее постановленіе: 1) оказать помощь для отправки пострадавшихъ на бактеріологическія станціи, ассигновавъ для этой цели 500 руб.; 2) поручить Управе составить докладъ объ устройстве въ Казани бактеріологической станціи; 3) немедленно приступить къ уничтоженію всёхъ бродячихъ собакъ, причемъ ночью разръщить убивать собакъ на мёств ихъ захвата, а днемъ мовить собавъ тенетами или сътями, увозя ихъ въ особой фурт въ назначенное мъсто; во дворы для ловли собакъ собачники могутъ быть допущены только съ согласія хозяина или дворника, на окраинахъ же города разръшить стрълять собакъ; для уничтоженія собакъ пригласить окрестныхъ крестьянъ, ассигновавъ для этого 300 руб.; 4) издать обязательное постановленіе, чтобы всі собаки выводились въ намордникахъ; всі собаки безъ нихъ должны быть убпваемы; 5) признать въ принципъ желательнымъ возбуждение ходатайства предъ правительствомъ о введенім налога на собакъ и поручить Управів составить по этому вопросу особый докладъ 2). Часть этихъ постановленій была въ скоромъ же времени приведена въ исполнение. Такъ въ томъ же 1889 г. въ Казани было убито 2215 бродячихъ собакъ, причемъ ловля и истребление ихъ обощлись въ 998 руб-87 коп., изъ каковой суммы следуеть вычесть 297 рублей, полученные отъ владельцевъ взятыхъ обратно собакъ за ихъ содержание 3).

По отчетамъ Казанской Гор. Управы, въ 1890 г. 4) было поймано 2030 бродячихъ собакъ (1634 убито, 396 выдано обратно), а въ 1891 г. поймано 2058 (убито 1233, выдано 308 и отправлено въ университетъ 517). Вскорт было издано (10 марта 1889 г.) обязательное постановленіе о намордникахъ. Для ловли и истребленія собакъ нанимаются рабочіе (отъ 2 до 3 челов.), которые въ опредъленное время (рано угромъ) и занимаются ихъ ловлею. Пойманныя животныя содержатся 3 дня въ особо устроенномъ для нихъ пріють за городомъ, около бывшаго стекольнаго завода, послів чего тів изъ нихъ, за которыми не явились хозяева, подвергаются истребленію. Каждому рабочему платится за трудъ 5 руб. въ місяць и кроміт того выдается по 15 кол. за каждую пойманную собаку. На все это ежегодно ассигнуется по 500 рублей. По вопросу же о. налогів, Казанской Думів было даже совершенно излишне признавать его въ принципів желательнымъ, такъ какъ уже раніве, а именно еще въ 1873 г. Казанская Гор. Дума не только одобрила мысль о налогів на собакъ, но даже выработала проекть его. Но ходатайство объ установленіи его оставлено было тогда безъ отвіта. Затімъ въ 1885 г., въ виду появленія массы бродячихъ собакъ, думою были изданы обязательным правила о содержаніи собакъ,

^{&#}x27;) •Врачъ», 1888 г. стр. 803.

²) «Врачь», 1889 г. стр. 303 (реф. нзь «Волж. Въстн.» 11 марта 1889 г.).

^{3) «}Вѣсти. Обществ. Ветеринарія», 1890 г. стр. 265.

Орлоя» Г. Современное санитарное состояніе г. Казани и міры оздоровленія и благоустройства за пятилітній періодъ 1889—1893 гг. Казань, 1893 г. стр. 190.

а Управ'в поручено было выработать проекть введенія въ Казани налога на собакъ. Главныя основанія его следующія.

Размерь налога для различнаго рода собакь устанавливается Казанскимъ Городскимъ Управленіемъ, но не свыше двухъ рублей въ годъ съ головы. Налогь этоть уплачивается за годъ впередъ, въ теченіе декабря предшествующаго года; неуплата налога въ установленный срокъ влечетъ для неисправнаго плательщика обязанность уплатить его въ двойномъ размъръ. При уплать выдается металлическій значекь для прикрупленія къ ощейнику, причемь цвуть и форма значковь ежегодно измуняется. Въ случав приобретения собаки во второй половине года, козяннъ ся въ 14 дневный срокъ обязанъ уплатить налогь за эту часть года въ половинномь размёрё. Профажіе черезъ Казань платять налогь за свовъъ собавъ лишь въ томъ случав, если останавливаются въ городв не менве, чёмъ на мёсяцъ. Собави, появляющіяся на улицахь безь значковь, довятся и черезь три дня убиваются. Владёлець пойманной, но еще не убитой собаки можеть получить ее обратно, доказавь принадлежность ему животнаго; при этомъ, если налогь за собаку не быль уплачень, то владилець платить его вдвойнь, если же налогь уплачень, во значекь потерянь, то владёдень платить лишь стоимость значка, который выдается ему вторично; наконецъ, если и значекъ окажется непотеряннымъ, то владеленъ собаки, доказавъ, что значекъ взятъ именно для этой собаки, платить лишь за прокормъ последней съ того времени, когда она была изловдена. Надогь на собакъ, въ случат неуплаты его добровольно, взыскивается обычнымъ порядкомъ, черезъ полицію. Всёмъ собакамъ въ Городской Управ'я ведется списокъ. Со введеніемъ налога на собакъ, существовавшія ранье обязательныя правила отнюдь не упраздняются, а остаются въ полной силь 1).

Но съ вопросомъ о налогъ въ Казани дъло не кончилось. Послъ вышеупомянутаго постановленія Казанской Город. Думы въ 1889 г. объ установленіи налога въ теченіе 1890 г., Казанская Городская Управа опять вошла съ ходатайствомъ объ установлении въ пользу г. Казани сбора съ собакъ. Вскоръ Министерство Внутреннихъ Дълъ увъдомило, что этому ходатайству не можетъ быть дано отдёльнаго хода впредь до установденія общихъ правиль о порядкі и условіяхъ взиманія означеннаго сбора по всімть городамъ. Для достиженія же уменьшенія въ город'є бродячихъ собакъ министерство рекомендовало принять необходимыя по м'ястнымъ соображеніямъ м'яры, согласно прим'яч. 3 къ ст. 2.050 т. II ч. I общ. губ. учрежд. (сводъ зак. но продолж. 1886 г.).

Въ другомъ крупномъ приволжскомъ городъ, а именно въ Ниженемъ-Новгородъ 2) Г. Нижнійобиліе собакъ неоднократно вызывало м'єстную Город. Управу на міры къ ихъ истребленію, но, вследствіе недостаточности меропріятій и не настойчиваго примененія на практикъ, они ни къ чему не приводили. Въ 1891 г., судя по газетнымъ сообщеніямъ, Нижегородская Гор. Дума, признавая вопросъ объ истреблени бродячихъ л объ упорядочения содержанія домашнихъ собакъ весьма серьезнымъ, одобрила мысль м'єстной Гор. Управы, что собаки не только должны быть подъ присмотромъ своихъ владёльцевъ, но и выпускаться на улипу только въ намордникахъ или на привязи, а дома, по возможности, содержаться на цени. Кроме того проектировалось введение налога, причемъ съ ценныхъ собакъ не предполагалось взимать налога, что же касается до остальныхъ (дворовыхъ, комнатныхъ и охотничьихъ), то предполагалось ходатайствовать объ обложени владёльцевъ такихъ собакъ налогомъ по 2 рубля въ годъ съ собаки. Для поощренія же довли бродячихъ и бездомныхъ, Дума ръшила выдавать ловцамъ помимо жалованья, еще по 10 коп. за каждую пойманную собаку.

Въ Чистопол в (Казанской губ.) местная Гор. Дума издала въ 1889 г. обязательное постановленіе, въ силу котораго всь, безъ исключенія, выводимыя на улицы

^{1) «}Въсти. Обществ. Ветерии.» 1890 г. стр. 41, реф. изъ «Казанск. Листка».

^{2) «}Вѣстн. Обществ. Ветерин.» 1891 г. стр. 109.

^{) «}Въстн. Обществ. Ветеринарів», 1889 г. № 11, стр. 172 (изъ «Волискаго Въстинка»).

Г. Москва.

собаки должны находиться въ намордникахъ или на привязи. Тѣхъ-же собакъ, которыя будутъ не на привязи или не въ намордникахъ, умерщвлять тѣмъ или другимъ способомъ, какой будетъ признанъ удобиммъ полиціею, по соглашенію съ Гор. Управою. По этому постановленію, намордники должны быть такъ устраиваемы, чтобы собаки были окончательно лишены возможности кусаться, а потому должны быть умерщвляемы также собаки, хотя и въ намордникахъ, но не соотвѣтствующихъ назначевію.

Г. Камышинъ. Относительно же f. Камышина 1) (Саратовской губ.) только и извѣстно, что въ 1890 г., по сообщенію «Охотничьей газеты», въ этомъ городѣ, вслѣдствіе покусовъ бѣшеными собаками, развилась пѣлая эпидемія бѣшенства.

> Въ Москвъ, если правильны газетныя сообщенія 2), еще съ 21 іюля 1886 г. должно было примениться обязательное содержание въ намордникахъ всехъ собакъ, выводимыхъ въ общественныя мъста, при чемъ собаки безъ намордниковъ и безъ привязи должны уничтожаться. Но правило это, если и существовало, то только на бумагь, такъ какъ когда въ марть 1894 г. этотъ вопросъ снова быль поднять, то, по сообщеню «Русскихъ Въдомостей», Московская Дума отклонила предложение о запрещении выпускать собакъ на улицы и другія общественныя мъста безъ намордниковъ. Согласно съ предложеніемъ Управы, вопрось этоть решено отложить, какъ стоящій въ тесной связи съ вопросомъ о налоги на собакъ 3). Но что весьма важно въ санитарномъ отношени и что вироятно примъняется въ Москвъ, это обязательное постановление Москов. Гор. Думы о ветеринарно-полицейскихъ мърахъ въ техъ случаяхъ, когда обнаружено бешеное или подозрительное животное, а также когда бъщенымъ или подозрительнымъ животнымъ укушено другое животное. Въ виду того, что у насъ почти ни одинъ городъ, даже изъ крупнъйшихъ, не озаботился до настоящаго времени изданіемъ такихъ обязательныхъ постановленій по всёмъ заразнымъ болёзнямъ дом. животныхъ, мы считаемъ ум'єстнымъ привести здёсь ту часть Московскихъ постановленій, которая касается исключительно мёръ противъ бъщенства (стр. 8-10), не влаваясь въ какую бы то ни было критику заключающихся въ нихъ положеній. Постановленія эти таковы:

1) Животныя, заболёвшія по заключенію ветеринарнаго врача бёшенствомъ, немедленно убиваются.

2) Собаки и кошки, подозрѣваемыя въ заболѣваніи бѣшенствомъ, т. е. уже обнаружившія признаки, которые дають поводь опасаться у нихъ развитія бѣшенства, а равно покусанным бѣшенымъ жавотнымъ, немедленно убиваются. Кошки же подвергаются убіснію и въ томъ случаѣ, если есть основаніе подозрѣвать, что онѣ покусаны бѣшеными жавотными.

3) Собаки, подозрѣваемыя въ укушеніи бѣшенымъ животнымъ, убиваются или, въ исключительныхъ случаяхъ, по заключенію ветеринарнаго врача, содержатся не менѣе какъ въ продолженіе 3 мѣсяцевъ взаперти и на привязи въ помѣщеніи, недоступномъ для другихъ животныхъ и хорошо защищаемомъ отъ побѣга и на отвѣтственности владѣльца.

4) Другія животныя, обнаружившія признаки, которые дають поводь подозрівать у нихь заболівнай бішенствомь, запираются, для выясненія состоянія ихь здоровья, въ пом'ященія, хорошо защищенныя оть поб'яга животныхь, на 8 дней, по истеченіи которыхь, если бішенство не проявится, освобождаются оть подозрівнія.

5) Животныя, покусанныя или подозраваемыя въ укушеніи башенымъ животнымь, содержатся

^{1) «}Арх. Ветерин. Наукъ», 1890 г. т. 2, отд. VII, стр. 48.

^{2) «}Врачъ», 1886 г., стр. 538 (изъ «Нов. Врем.», 13 іюля 1886 г.).

^{3) «}Врачъ», 1894 г. стр. 398. (Изъ «Русси. Въдомостей», отъ 23 марта 1894 г.).

подъ ветеринарнымъ наблюденіемъ: лошади до 3-хъ мѣсяцевъ, крупный рог. скотъ до 4-хъ мѣсяцевъ, овим, козы и свиньи до 2-хъ мѣсяцевъ.

Примпианіе. Въ случав появленія у животныхь, упомянутыхь въ параграфа 4, признаковъ забойванія бъщенствомъ, владълецъ, до прибытія ветеринарнаго врача, им'ясть право убить такое живвотное въ присутствіи ближайшей м'ястной власти и понятыхъ, о чемъ долженъ быть составлень акть, въ которомъ должно быть ясно выражено, что животное считается бъщенымъ, при чемъ право владъльца на вознагражденіе сохраняется.

6) Во все время ветеринарнаго наблюденія переводь и продажа животныхь, покусанныхь или подозрѣваемыхъ въ укушеніи бѣшенымъ жавотнымъ, наъ отдѣльнаго хозяйства въ другія допускается

иншь въ крайнемъ случав съ разрвшенія городскаго ветеринарнаго врача,

 Убой скота на мясо видимо здороваго, но покусаннаго или подозрѣваемаго въ укушеніи бѣшенымъ животнымъ, до истеченія срока ветеринарнаго наблюденія, безъ разрѣшенія и освидѣтельствованія городскаго ветеринарнаго врача воспрещается.

8) Животныя, упомянутыя въ §§ 3 и 4, немедленно убиваются, если владальцемъ не будеть вы-

полнено требованіе означенныхъ §§.

9) Всё продукты животныхъ, убитыхъ на мясо, когда владёлецъ не имёлъ на то права (§ 7),

подвергаются уничтожению наравий съ трупами павшихъ или убитыхъ больныхъ животныхъ 1).

Следуеть заметить также, что, по сообщеню «Врача» (1894 г. стр. 1367 — реф. нвъ »Русс. Ведом.», отъ 23 Ноября 1894 г.) недавно въ Московской Думе быль поднять вопросъ о введени въ Москов налога на собакъ, но все дёло ограничилосъ пока только порученемь Управе «представить свои соображения объ устройстве довли безхозяйныхъ и бродячихъ собакъ, о способахъ ихъ уничтожения и объ устройстве приота для собакъ, обжавшихъ отъ хозяевъ и подлежащихъ возвращению».

Изъ г. Навловска гр. (Воронежской гр.) корреспондировали въ 1890 г. въ газету г. Павловскъ «Донъ», чло отъ обилія бъщеных собакъ обыватели города находятся въ постоянномъ страхъ, такъ какъ еще съ весны 1890 г. въ городъ стали проявляться случаи бъщенства собакъ. Затъмъ быль укушенъ и заболълъ бъщенствомъ одинъ зажиточный обыватель, котораго свезли въ Москву, гдъ онъ и умеръ. Между тъмъ, за отсутствиемъ мъръ, бъщенство собакъ не уменьшилось и вскоръ обнаружился еще случай зараженія человъка.

Въ Харьковъ случаи нанесенія укусовъ людямъ бѣшеными собаками побудили по г. харьковъ. сообщенію «Южнаго Края» (отъ 19 Декабря 1886 г.) представить въ 1886 г. въ Харьковскую Думу проектъ мѣръ противъ распространенія бѣшенства, причемъ Управа высказалась тогда противъ введенія намордниковъ, но за введеніе налога, который, по ея мнѣнію, могъ бы взиматься въ размѣрѣ до 2-хъ рублей въ центральныхъ частяхъ Харькова и до 25 коп. на окраинахъ. При этомъ Харьковская Гор. Управа высказалась за полное освобожденіе отъ налога сторожевыхъ собакъ, содержащихся на цѣпи (см. «Врачъ», 1886 г. стр. 450).

Въ *Тифлисъ* ³) еще въ 1889 г. Гор. Думою быль поднять вопрось о приняти мёръ г. Тифлисъ. къ огражденію обывателей отъ все бол'є и бол'є развивающагося б'вшенства среди массы бродячихъ собакъ въ город'є («Кавказъ»). Но тогда Тифлисская дума, кром'є обязательныхъ ошейниковъ, ничего бол'є серьезнаго и цілесообразнаго не постановила.

⁴⁾ Обязательныя для жителей г. Москвы постановленія Москов. Гор. Думы о мірахъ предупрежденія и прекращенія заразныхъ болізней дом. животныхъ (брошюра), стр. 8—10.

 ^{2) «}Вѣсти. Обществ. Ветеринаріи» 1890 г. стр. 301.
 3) «Вѣсти. Обществ. Ветеринаріи», 1889 г. стр. 124.

Ур. Казахъ.

Въ урочище *Казахъ* (Тифлисской губ.) ¹) въ апреле 1889 г. были случаи покусовъ людей бешеными собаками, которыя тамъ нередко встречаются; въ виду этого въ то время местные жители были обезпокоены темъ, что въ городе не было ни ветеринарнаго врача, ни надзора за собаками.

Г. Карсъ.

Въ г. Карст ²), въ виду появленія большаго числа бівшеныхъ собакъ и предупрежденія несчастныхъ случаєвъ, міъстною городскою полицією въ 1891 г. сділано было распоряженіе объ истребленіи бродячихъ собахъ и о содержаніи дворовыхъ собакъ на привязи. Такое распоряженіе было тімъ умівстніе, что, судя по корреспонденціямъ, Карсъ унаслідоваль отъ его бывшихъ обитателей турокъ, кромів нечистоплотности, особенную страсть къ собакамъ. Вслідствіе этого въ иныхъ частяхъ города ихъ развелось такое множество, что въ ночное время даже очень рискованно ходить по улицамъ.

Г. Екатерино-

Въ Екатеринославт 3) въ 1880 году случаи укущенія дюдей бізшеными собаками стали доводьно частымъ явленіемъ, причемъ пострадавшіе увзжали обыкновенно для предохранительныхъ прививокъ въ Харьковъ, на бактеріологическую станцію. Н'Есколько случаевъ укущенія бізшеными собаками вызвали энергичныя міры со стороны містной полипіи, приступивней тогда къ повальному истребленію бролячихъ собакъ въ городь. Исключеніе было допущено только относительно охотничьих собакь и дворовых в воплейниках в иди намордникахъ. Предварительное объявление по этому случаю было опубликовано въ мъстныхъ «Губ. Въд.», послъ чего уже мъропріятіе это и приводилось въ исполненіе. Мъра эта, конечно, до извъстной степени избавила обывателей оть опасности, хотя корреспонденту, справедливо, казалось страннымъ предположение мъстной полици, будто бы охотничьи собаки и собаки въ ощейникахъ, въ случав заболвванія ихъ бізшенствомъ, почему-то не такъ опасны, какъ бродячія. Такъ какъ Екатеринославское городское общественное управление само ничего не д'алало въ отношении ограждения населения отъ названной бол'взни, то старшій губ. ветеринаръ г. Реймеръ возбудиль въ м'єстномъ отдівденіи Одесскаго Общества Покровительства Животнымъ вопросъ о введеніи обязательнаго налога на собакъ въ г. Екатеринославъ. По мивнію г. Реймера, мъра эта должна не только уменьшить въ значительной степени распространение бъщенства, но, кромф того, послужить въ действительному покровительству животнымъ, ибо масса бездомныхъ н безхозяйных собакъ перестали бы влачить самую жалкую жизнь. Общество приняло предложеніе г. Реймера и постановило передать его на разсмотрѣніе Гор. Думѣ. Однако проектъ этотъ и до настоящаго времени, повидимому, не получилъ осуществленія, не смотря на массу собакъ, бродящихъ и тенерь по городу.

М. Кривой Рогъ. Въ мъстечкъ Кривомъ Рогъ ⁴) въ 1889 г. оъщенство между собаками приняло характеръ эпизоотіи. Не смотря на всъ предъявляемыя къ мъстному сельскому управленію требованія со стороны проживающаго въ самомъ Кривомъ Рогь веторинарнаго врача губернскаго земства о принятіи серьезныхъ ветеринарно-полицейскихъ мъръ, сельскія власти рышительно отъ этого отказывались, такъ что собаки, покусанныя оъщеными, продолжали бродить по улицамъ.

^{1) «}Вёстн. Обществ. Ветеринарік», 1889 г. стр. 329.

в) «Вастн. Обществ Ветеринаріи», 1891 г. стр. 333. Хотя Карсъ, по своему географич. положенію, и причисляется въ Азіатской Россіи, но мы считаемъ болье удобнымъ коснуться этого города именно здъсъ.

^в) «Васти. Общ. Ветеринаріи», 1890, стр. 234

^{4) «}Въсти. Общ. Ветеринаріи», 1889 г., стр. 127

Въ Одессъ, какъ и въ прочихъ мъстахъ Россіи, зараженіе бѣшенствомъ людей и Г. Одесса. животныхъ происходитъ весьма часто. Въ виду этого еще въ началъ 80-хъ годовъ для уменьшенія числа б'вшеныхъ собакъ въ г. Одесс'в д-ръ Мочутковскій внесъ предложеніе 1) ввести следующія правила: 1) сделать ношеніе намордниковъ обязательнымъ, 2) уничтожать всёхъ собакъ безъ намордниковъ и 3) ходатайствовать о налоге въ три рубля на каждую собаку. Затёмъ было издано постановленіе объ обязательномъ выпускі собакъ въ намордникахъ, опубликованное еще 1 іюля 1883 г., но оно до мая 1886 г. настолько плохо исполнялось, что одесскому градоначальнику приплось напомнить о немъ, съ угрозою немедленнаго уничтоженія всіхть собакть безть намордниковть 2). Но, очевидно, п полтверждение всёхъ этихъ обязательныхъ постановлений и приказовъ мало приносило пользы, т. е. они очень плохо исполнялись, такъ какъ газетныя извёстія продолжали сообшать о сдучаяхь быпенства между людьми и животными. Временами число пострадавшихъ достигало значительной цифры. Такъ, въ Odeccn съ 1 по 18 апрёля 1889 г. было искусано бъщеными собаками 15 человъкъ 3). Такое значительное число случаевъ бъщенства, въ связи съ неисполнениемъ обязательнаго постановления о намордникахъ, вызвало слъдующій приказъ одесскаго полиціймейстера, который мы считаемъ тімь удобніве здісь пом'встить, что онь заключаеть некоторыя историческія данныя по этому вопросу 4).

«1 іюля 1883 г. градоначальникомъ издано обязательное постановленіе о порядкѣ содержанія собакъ. Постановленіемъ этимъ (пунктъ 1) воспрещено выпускать собакъ на улицы, илощаци или мѣста общественныхъ гуляній иначе, какъ въ намордникахъ вли же на привязи, и (пункть 2) собаки безъ намордниковъ, захваченныя въ отсутствіи ихъ хозяевъ на улицахъ, площадяхъ или же мѣстахъ общественныхъ, должим бытъ уничтожаемы.

«Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ настоящаго постановленія лежить на обязанности полнція, однако впослідствіе замічено было, что надзоръ постепенно сталъ ослабівать, такь что когда въ городії снова показались бродячія собаки и между ними обнаружились білпеныя, то градоначальникъ, 29 мая 1885 г., счель нужнымъ объявить, что всії собаки, которыя, вопрекя обязательному постановленію, окажутся безъ намордивковъ, будуть немедленно отравляемы.

«По прошествій нѣкоторато времени послѣдствія слабаго надзора обнаружились снова и нынѣ собаки безъ намордниковъ бродять повсюду свободно, появляются между ними бѣшеныя, и были случаи укущенім дѣтей, какъ прискорбное послѣдствіе безпечности житолой и недостаточнаго надзора со стороны поляціи, которая не привлекаєть виновныхъ въ нарушеніи пункта І обязательнаго постановленія 1-го іюля 1883 г. къ законной отвѣтственноств.

«Вслёдствіе сего г. в. д. одесскаго градоначальника поручиль мнё безоглагательно поставить въ строгую обязанность чиновъ полиціи о точномъ о безусловномъ всполненія 2 и 3 пунктовъ вышеупомянутаго обязательнаго постановленія, обязавъ приставовъ непосредственно наблюдать за діятельностью въ этомъ отношенія городовыхъ и подробно встолювавь вижь какъ они должны поступать въ томъ случай, если зам'єтать нарушеніе порядка со стороны публика, а въ особенности дамъ, облемая свои требованія въ обдуманно и вполні в'яжлявую форму. Требовать вмісті съ тімъ отъ чановъ полеціи озаботеться и о средствахъ къ истребленію собакъ, если выні существующихъ недостаточно, почему и войти, въ случай надобность, въ спошеніе съ городскимъ головою».

Но указанныя міры (т. е. главнымъ образомъ пстребленіе бішеныхъ, подозрительныхъ и покусанныхъ животныхъ, а также намордняки), если они временами и достигали ціли, все-таки далеко не исчерпывали всіхъ рекомендуемыхъ и дійствительно полезныхъ міропріятій противъ бішенства. Не хватало весьма существеннаго—введенія

¹) «Ветеринарн. Въстникъ», 1882 г., отд. VI, стр. 396.

^{2) «}Врачъ», 1886 г., № 24, стр. 449 (изъ «Одесси. Вѣсти.» 1886 г. 31 мая).

в) «Врачь», 1889 г. № 17, стр. 407 (изъ «Одесскаго Листка», 1889 г. 19 апр.).

⁴⁾ См. «Въст. Общ. Ветеринаріи», 1889 г., № 15, стр. 233.

налога, по поводу примѣненіс котораго (а также по вопросу о намордникахъ) Новороссійское общество любителей охоты избрало комиссію, представившую 1 сент. 1889 г. свой докладъ. Въ немъ признано было необходимымъ войти въ Одесское Гор. Управленіе и къ Одесскому Градоначальнику со слѣдующимъ ходатайствомъ ¹):

а) Обложить всёхть собакть налогомъ, причеме доги, сенть-бернардскія, водолазы, лягавыя и всё собаки, подходящія къ этимъ породамъ, облагаются налогомъ въ размёрё 3 р.; гончія же и борзыя по 1 руб.; собаки сторожевыя, которыхъ держатъ по большей части бёдиме людя, живущіе на окраинахъ города, облагаются низшимъ налогомъ, т. е. по 50 кон. съ собаки, цённыя же собаки отъ налога освобожнаются.

 Для каждой собаки выдается изъ Гор. Управы металлическій знакъ въ 2-хъ знаемплярахъ. Цвётъ и форма знаковъ ежегодно мёняется.

в) Гор. Управленіе устранваеть особый дворь, который должень находиться подъ наблюденіемь ветеринарнаго врача; всё собаки, которыя будуть пойманы въ теченіе дня, поступають на этоть дворь, гдѣ больныя подь наблюденіемь ветерин. врача отдѣляются оть здоровыхь; признанныя же опасными уничтожаются немедленно или по истеченіи сутокъ, для чего содержатся въ особыхъ изолированныхъ помѣщеніях; здоровыя собаки задерживаются на этомъ дворѣ въ теченіи семи дней, причемь владѣльцы уплачваютсь за первый день по 1 рублю, за остальные дни по 50 коп. Въ случаѣ неявки владѣльца въ упомянутый срокъ, пойманныя собаки поступають въ собственность города, причемь породистыя собаки продаются съ аукціона, а другія уничтожаются.

г) При такомъ дворъ устранвается лечебница, гдъ за опредъленную плату принимаются на леченіе больныя животныя, а также устранвается особое помъщеніе, куда владъльцы собакь за установленную плату отдають своихъ собакь, подозръваемыхъ въ опасныхъ бользняхъ. Для уничтоженія собакь устранвается особая камера, гдъ онъ умерщвияются углероднымъ газомъ, какъ это принято въ

Англіи и Франціи.

д) Суммы, собранныя какъ налогь, равно и уплачиваемыя за содержаніе и леченіе, поступають

на устройство и содержаніе этого учрежденія, наемъ служащихъ и проч.

6) Датскіе доги, сенъ-бернардскіе, водолазы, какъ весьма сильныя, и бульдоги, какъ очень злыя собаки, помимо знаковь, которые должны находиться на ошейникахъ, должны быть выпускаемы на улицу не иначе, какъ съ провожатыми и на цѣпи; виновные въ неисполненіи сего подвергнутся штрафу, а собаки эти признаются бродячими; прочія собаки выпускаются безъ намординковъ, но со значками, выдаваемыми изъ Гор. Управы, такъ какъ онѣ находятся постоянно въ виду подъ непосредственнымъ наблюденіемь ихъ хозяевъ, которые въ случаѣ какой-либо опасности примутъ мѣры къ предупрежденію могущихъ быть несчастій и потому, что, въ случаѣ бѣшенства, таковое замѣчаютъ раньще его проявленія, по крайней мѣръ до 3 двей.

ж) При введеніц этихъ правніъ составляется списокъ собакъ. Отъ лиць, не пожедавшихъ платить налогь, таковыя отбираются и продаются съ аукціона. Желательно также издать дешевую брошюру, составденную спеціалистами, о бышенствь, признакахь его и марахь къ его предупрежденію для распро-

страненія среди владёльцевъ собакъ.

Нельзя ничего возразить существеннаго противъ этого проекта, кромѣ той части его (пункть е), гдѣ проектируется обязать выводить въ намордникахъ только договъ, сенъ-бернардскихъ собакъ, водолазовъ и бульдоговъ, такъ какъ, на самомъ дѣдѣ, мѣра эта должна распространяться безусловно на всѣхъ городскихъ собакъ, кромѣ цѣпныхъ.

Г. Николяевъ.

Изъюжныхъ городовъ, *Николаевъ* принадлежить къ однимъ изъ наиболве изобилующихъ собаками, а вслъдствіе этого и случами покусовъ обывателей бъщеными и не бъщеными собаками. Въ виду этого въ корреспонденціяхъ ²) его въ этомъ отношеніи постоянно сравнивають съ самымъ типичнымъ турецкимъ городомъ. Для примъра укажемъ на 1889 годъ, когда, судя по корреспонденціямъ «Южанина» ³), появилась такая масса бъще-

¹) «Вѣсти. Общ. Ветеринаріи» 1889 г. № 19, стр. 296.

²) «Вѣстн. Обществ. Ветерин.», 1891 г. стр. 333.

^{*) «}Въсти. Обществ. Ветерин.», 1889 г. стр. 91.

ныхъ собакъ, что мѣстная Гор. Управа сдѣдала распоряженіе объ усиленной травлѣ бродячихъ собакъ. По распоряженію Управы, всѣ собаки, хотя бы и съ ошейниками, но безъ намордниковъ должны быть отравляемы. Прибъгнуть къ усиленному истребленію бродячихъ собакъ пришлось въ виду ихъ обилія въ Николаевѣ, не смотря на то, что по свѣдѣніямъ Гор. санитарнаго врача Ковалева-Рунскаго ¹) въ одномъ только 1888 году въ г. Николаевѣ было отравлено 12.222 собаки (въ 1 Адмиралтейской части—2.373, Московской—1.542, Одесской—2.555, на базарныхъ площадяхъ—2.470 и на городскихъ скотобойняхъ—349). На отравленіе такого числа собакъ израсходовано 8¹/2 ф. стрихнина, котораго заключалось въ каждой пилюлѣ по 4 грана. Послѣдующія сообщенія изъ Николаева не представляють дѣла въ лучшемъ видѣ, не смотря на то, что на всѣхъ перекресткахъ мѣстнаго бульвара вывѣшены были объявленія, приглашающія публику не водить собакъ съ собою. Самые же обывательскіе дворы представляли изъ себя какъ-бы заводы для разведенія собакъ ²). Въ виду этого не мудрено, если только за 8 мѣсяцевъ (съ января по августъ) изъ Николаева, согласно корреспонденціямъ, было отправлено на городской счеть въ Одессу на бактеріологическую станцію около трехъ десятковъ искусанныхъ бѣшеными собаками.

Въ Херсонъ в отравленіи бродячихъ собакъ. Для того Гор. Управою было приглашено особое лицо съ вознагражденіемъ отъ города, которое въ теченіи года производить отравленіе собакъ во веѣхъ частяхъ города (цо опредъленному плану) посредствомъ мясныхъ пилюль съ стрихниномъ. Въ 1889 г. въ г. Херсонъ отравлено такимъ образомъ 3.277 бродячихъ собакъ и ричемъ расходъ города на этотъ предметь составляль: 240 р. отравителю собакъ и 246 р. уплаченныхъ въ 1889 г. въ аптеку за стрихнининя плоном. Но очевидно истреблене ведется съ малою энергією, такъ какъ въ 1890 г. періодически появлялись въ городъ бъщеныя собаки, успѣвавшія покусать по нѣсколько человъкъ, отправленныхъ затъмъ уѣздымъ земствомъ и Гор. Управленіемъ въ г. Одессу для предохранительныхъ прививокъ.

Всявдствіе появленія въ г. Кишиневть въ 1889 г. массы бродячихъ собакъ, среди кото- г. Кяшиневъ рыхъ нервдко попадались общеныя, Кишиневская Гор. Дума рішила принять нікоторыя мізры къ устраненію этого общественного зла и, между прочимъ, предполагала установить налогь на всіхъ собакъ по 1 руб. съ головы ⁴). Но пока это це привелось еще въ цеполненіе, а между тімъ случан покусовъ общеными животными въ 1890 г. значительно участились ⁵).

Въ другомъ городъ Бессарабской губерніп—*Оргъевъ*. чительныхъ пунктахъ увзда, какъ сообщають въ газету «Одесскія Новости», слышатся жалобы на многочисленность никъмъ не истребляемыхъ бродячихъ собакъ, которыя цълыми стаями бросаются на людей. Случаи бъщенства животныхъ въ этой мъстности очень часты ⁶).

^{4) «}Вѣстн. Обществ. Ветерин.», 1889 г. стр. 124 (реф. изъ «Южанина»).

^{2) «}Вѣстн. Обществ. Ветерин.», 1891 г. стр. 238.

^{3) «}Вѣсти. Обществ. Ветеринаріи, 1890 г. стр. 172.

^{4) «}Въсти. Обществ. Ветеринаріи» 1889 г. стр.: 124 (изъ «Новоросс. Телегрі»).

^{5) «}Арх. Ветерин. Наукь», 1890 г., т. 2, отд. VII, стр. 48.

^{°) «}Арх. Ветерин. Наукъ», 1890 г. кн. 4, отд. VII, стр. 48.

Г. Кіевъ.

Въ Кіевъ частые случан заболвванія біненствомь вызвали нісколько літь тому назаль изланіе обязательнаго постановленія о содержаніи собакь въ намордникахь, что въ первое время исполнялось владельцами собакъ довольно правильно. Кроме того въ Кіеве, по сообщению газеты «Заря», еще до 1886 г. выработанъ Управою проекть налога на собакъ. Относительно же обязательнаго ношенія намордниковь было постановлено почему-то требовать содержанія въ намордникахъ только договъ и бульдоговъ (см. «Врачь», 1886 г. стр. 450). Затемъ объ изданномъ постановления стали постепенно забывать и теперь собаки опять стали появляться на улицахъ безъ намордниковъ. Полиціею въ последнее время обращается на это внимание и неисправные владельны собакъ стали привлекаться къ судебной ответственности. Между прочимъ за одно только 4 мая 1889 г. въ Лворновомъ участкъ по этому поводу кіевскою полицією было составлено 12 протоколовъ ¹). Несмотря на то, что, вакъ мы видели выше, обязательное постановление и безъ того не исполнялось обывателями, кіевскій отділь Росс. Общества Покровит. Животными, по сообщенію газеты «Кіевлянинъ» 2), признавъ намордники вредными, счелъ возможнымъ обратиться въ кіевскую гор. думу съ заявленіемъ о необходимости отмінить ихъ. Свое заявленіе отділь обосноваль, между прочимь, на тіхь доводахь, что будто бы намордники обременительны для владёльцевъ собакъ, крайне мучительны для самихъ собакъ, не достигають цёли и, наконець, что само городское управленіе будеть не въ силахъ поддержать изланныя имъ же на этоть счеть правила.

Въ послъднее время въ Кіевъ снова занялись, повидимому, вопросомъ о мърахъ противъ бъщенства. Такъ, по сообщенію «Кіевскаго Слова» (1894 г. отъ 17-го Сентября) Кіевская Дума 15-го Сентября 1894 г. утвердила налогъ на собакъ по 1 рублю за голову, безъ различія породы. Согласно этому сообщенію, цъпныя и сторожевыя собаки этому налогу не подлежатъ, но, тъмъ не менъе, должны быть снабжены особыми значками, выдаваемыми Гор. Управою (см. «Врачъ», 1894 г. стр. 1090).

Г. Житоміръ.

Въ Житомірт ³) гор. дума въ 1889 г. издала обязательное постановленіе о мѣрахъ къ огражденію обывателей отъ укушенія ихъ оѣшеными животными. Вызвано это постановленіе было частыми случаями покусовъ въ Житомірѣ, гдѣ и послѣ изданія его въ 1890 г., оѣшеная собака покусала много бродячихъ. Полиція же задержала до 20-ти зараженныхъ оѣшенствомъ собакъ ⁴).

Г. Любартовъ.

Газета «Kurier Warszawski» передаеть, что въ г. Любартовов 5) и въ Любартовскомъ увздв, въ теченіе одного только апрёля 1890 г. взовенлось болве ста собакъ поколо сотии свиней. Всв эти общеныя животныя въ свою очередь перекусали въ короткое время болве пятисотъ другихъ дом. животныхъ. Для прекращенія общенства, со стороны местныхъ властей, немедленно были приняты энергическія меры, заключавшіяся въ убов животныхъ общеныхъ и ими покусанныхъ. Вследствіе этихъ меръ несчастій съ людьми отъ общеныхъ животныхъ въ то время не наблюдалось.

¹) «Вѣстн. Обществ. Ветер.», 1889 г. № 11, стр. 172.

^{2) «}Врачь», 1888 г. стр. 478 (изъ «Кіевлянина» 1888 г. отъ 27 мая).

в) «Вѣстн. Обществ. Ветеринаріи», 1889 г. № 19, стр. 297.

^{4) «}Архивъ Ветерин. Наукъ», 1890 г. т. 2, отд. VII, стр. 49.

⁵⁾ Ibid, 1890 г. т. 2, отд. VII, стр. 48.

Въ Варшавт 1) на ряду съ другими мірами, существуєть и налогь на собакъ. Отъ г. Варшава. этого налога за право содержанія собакъ въ г. Варшав въ 1890 г. предполагалось подучить 7.925 руб. Съ 1886 же по 1889 г. въ городскую кассу отъ этого налога поступило 31.672 рубля.

По сообщению газеты «Kurier Warszawsky» изъ Билостока 2) (Гродненской г.), на Г. Бълостокь. улипахъ этого города появидась (1890 г.) масса бъщеныхъ собакъ, причинявшихъ много бълъ и несчастій городскому населенію. Въ одинъ день бъщеныя собаки искусали на улицахъ города двухъ учителей бълостокскаго реальнаго училища, нёсколькихъ солдатъ расположеннаго тогда въ Бълостокъ Казанскаго пъхотнаго полка и нъсколько горожанъ. Не смотря на это, никакихъ существенныхъ мёръ не принималось.

Въ Дерито, какъ и во многихъ другихъ городахъ, любители собакъ стали хлопо- г. Дерить. тать въ 1888 г. 3), чтобы въ этомъ городъ было прекращено обязательное ношеніе намордниковъ, причемъ ссылались и на то, будто бы въ Дерптв вовсе не бываеть бещеныхъ животныхъ, а потому и нътъ надобности принимать мъры предосторожности. По этому поводу проф. Земмеръ и его прозекторъ Вальдманъ печатно удостовъряли въ свое время, что въ Деритскій Ветеринарный Институть все еще отъ времени до времени поступають бъщеныя животныя: такъ, съ 26 янв. по 2 окт. 1888 г. въ Институть было вскрыто 40 бъщеныхъ собакъ. 1 бъщеная свинья и 1 бъщеная кошка.

Воть тоть матеріаль, который можно было только собрать, въ сравнительно короткое время, въ нашей спеціальной періодической литературів за посліднее нремя. Мы не сомнъваемся, что нъкоторыя свъдънія по отдъльнымъ городамъ и местностямъ ускользнули отъ нашего вниманія или пом'єщены въ техъ изданіяхъ, которыя нами, за невозможностью ихъ достать, не были просмотрины. Но и изъ помищеннаго выше можно увидёть, въ какомъ хаотическомъ положении находится вопросъ о мерахъ противъ бешенства и какъ скупны данныя о дъйствительномъ распространении этой бользани.

Теперь перейдемъ къ той части нашего очерка, который посвященъ спеціально Распростравопросу о распространении бъщенства и о мърахъ противъ него собственно въ Петер- невіе бъщен-

бургв и отчасти въ Спб. губерніи.

Въ столичныхъ періодическихъ изданіяхъ весьма часто появлялись сообщенія объ отдільныхъ случаяхъ обнаруженія бішенства въ Петербургі у людей и у дом. животныхъ, и подобнаго матеріала, какъ можно видіть отчасти изъ приложеннаго къ этому очерку указателя литературы, въ настоящее время накопилось весьма много. Но при обзоръ тъхъ вопросовъ, которые касаются распространенія заразных бользней людей или дом. животных часто приходится выходить изъ пределовъ даннаго ограниченнаго района и прибегать къ методу сравненія съ сосідними містностями. Въ виду этого не должно показаться страннымъ, если намъ придется нъсколько коснуться вопроса о положении затронутаго вопроса во всей Спб. губерніи.

Въ старыхъ газетахъ и журналахъ медицинскихъ, ветеринарныхъ и сельско-хозяйственныхъ можно встрытить часто описанія случаевъ нанесенія покусовъ въ Сиб. губерпін людямъ и животнымъ біншеными дикими или дом. животными. Укажемъ на встрі-

2) Ibid, 1890 r. Na 8, crp. 123.

¹) «Въстн. Обществ. Ветеринария», 1890 г. № 5, стр. 79.

³) «Врачь» 1888 г. стр. 848 (реф. изъ «St. Petersburg. Herold» 1888 г. 5 окт.).

тившінся намъ описанія нісколькихъ подобныхъ случаєвь напр. въ «Журналі Министерства Внутреннихъ Діль» за 1855 г. 1), на случай г. Бурзіана 2) (укушеніе дівочки въ 1859 г. въ дер. Кузьмино около Пулкова), на замітку въ «Здоровьі» объ укусі въ 1884 г. въ Кронштадть 5 человівкъ біш. собакою 3), на сообщеніе д-ра Воинова 4) объ отправкі въ май 1886 г. въ Парижъ къ Пастеру для предохранительныхъ прививокъ 7 крестьянь Спб. губерніи, укушенныхъ біш. собакою, причемъ кромі этихъ 7 человівкъ въ приведенномъ авторомъ спискі лечившихся въ 1886 г. въ Парижъ значилось еще 5 укушенныхъ изъ Спб. губерніи; въ заміткі же во «Врачі» относительно сообщенія г. Варшавскаго 5) (въ «Русской Медицині») приведенъ случай зараженія въ 1887 г. бішенствомъ кр-ки дер. Павлово Лужскаго убзда Спб. губ., умершей, несмотря на произведенныя ей въ Спб. гі предохранительныя прививки. Но кромі приведенныхъ приміровъ, наиболіе полный матеріаль по статистикі бішенства въ Спб. губерніи заключается, конечно, въ ежегодныхь отчетахъ какъ земскихъ ветеринаровъ, такъ и врачей, хотя, віроятно, и въ тіхъ и въ другихъ не мало случаевъ и ускользнули отъ регистраціи.

Относительно же столицы н'якоторыя св'яд'внія, весьма, впрочемъ, отрывочныя, можно найти во многихъ сочиненіяхъ, заключающихъ описаніе Спб-га. Такъ, въ «медико-топографическихь свёдёніяхь о С.-Петербургё», изданныхь въ 1834 г., незвёстный авторь въ главё «Бользни скота» (стр. 83-87) упоминаеть о случаяхь забольванія бышенствомь и приписываеть частоту ихъ обилю бродячихъ собакъ, причемъ сообщаеть объ укуст въ 1807 году забъ жавшимъ въ столицу бъщенымъ волкомъ 4 человъкъ, изъ которыхъ 1 умеръ отъ бъщенства вскоръ, а трое будто-бы только черезъ 3 года.—Затъмъ въ «Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» за 1854 г. сообщалось о нанесеніи забѣжавшимъ въ томъ же году въ столицу волкомъ покусовъ 35 человъкамъ ⁶). Далъе можно указать сообщенія: 1) г. Буссе ⁷) о зараженіи въ май 1856 г. лошади, укушенной бішеною собакою и объ укущеніи самаго автора тою же собакою, а также 2) г. Ундрица в), сообщавшаго о появленіи въ столиць въ ноябръ 1854 г. общеной волчицы, перекусавшей 33 человъка; 3) Гюбиера э) о смерти въ 1870 г. въ Истербургъ отъ бъщенства 10 человъкъ (5 мужчинъ и 5 женщинъ). Затвиъ въ томъ же «Энидеміологическомъ Листкъ» (№ 9 за 1870 г.) сообщено о числв укушенныхъ бъщеными собаками въ Спо-гъ за первые 6 мъсяцевъ 1870 года (составлено по въдомости старшаго врача Полиціи). Въ стать в г. Гюбнера приведены цифры и за 2-е полугодіє, съ присоединеніемъ свъдъній, сообщенныхъ автору старшимъ ветеринаромъ Спб Полиціи г. Ивановымъ. По полицейскимъ сведеніямъ, общее число укушенныхъ бещеными и небъщеными собаками въ 1870 году было 182, къ которымъ надо присоединить еще 3-хъ находившихся съ 1869 г. на излечении (см. таблицу 11).

1857 г. стр. 64—69. °) См. «Здоровье», 1884 г., XXXIX, 492.

5) См. «Врачъ», 1887 г. стр. 608.

6) См. «Нападенів волка въ Спб-гѣ на людей»—«Журн. Минист. Внутр. Дѣмъ», 1854 г. т. IX

(совр. пѣтоц.) стр. 36.

⁹) См. Гюбнеръ, Ю.—«Эпидеміологическій Листокъ», 1870 г.

 [«]Нападенія декахъ в дом. бъщ. женотныхъ въ Спб. губ. — «Журн. Минист. Внутр. Дѣдъ»,
 1955 г. (Совр. дѣтоп.) т. ІХ, 18 в ХІП, 71.
 Бурзіаль, Р.—Очеркъ бодѣзне «собачье бышенство» (Rabies canina)—«Записки Ветер. Медиц.».

^{*)} См. «Здоровье», 1884 г., ХХХІХ, 492.

 Воинов, Л.—О предохранительной прививка бъщенства въ дабораторіи Пастера — «Врачь»,
 1986 г. стр. 487 и 509.

⁽совр. лѣтоп.), стр. 36.

7) См. Вуссе, Л. Вѣшенство у лошади «Записки Ветер. Медвцины», 1857 г., стр. 64—69.

8) См. Уидрица. Вскрытіе трупа бѣшен. водчицы, бѣтавшей по улицамъ столицы.—Івід. 1857 г.

стр. 177.

Таблица 11.

Число укушенныхъ людей въ С.-Петербургъ въ 1870 г. бъщеными и здоровыми собаками. (Съ распределениемъ по месяцамъ).

| мъсяцы. | Cocrosso. | Прибыло. | Выздоровъ- ло и отпра- влено въ больницу. | Умердо. | Состоить. | мъсяцы. | Состояло. | Прабыло. | Выздоровът до и отпра- влено въ больницу. | Умерло. | Состоять. |
|---------|-----------|----------|--|------------------|-----------|---------------|-----------|----------|--|------------------------|-----------|
| | | , ' | | | | 4 3 3 | _ | | 1 | . , | ज उ |
| Январь | 3 | - 3 | 5 | ***** | 1 | Гюжь | | 33 | 34 | 2 | 2 |
| Февраль | | ., 5, | 5 | 111 | 1 | Августъ | ., — , | 12 | 12 | | 2 |
| Мартъ | | 16 | 12 | , - ' | 5 | Сентябрь | <u> </u> | 16 | 17 | | 1 |
| Апръль | | 19 | 19 | | 5 | Овтябрь . | · | 8 | 8 | PER COLUMN SERVICE AND | |
| Май | _ | 27 | 26 | | 6 | Ноябрь, : | · , | 12 | 12/ | ; ; | , 1 |
| Іюнь | . — | 22 . | 23 | - | 5 | Декабрь | | 9 | 9 . | = | 1 |
| | | 92 | 90 | _ | 23 | Итого за годъ | 3: | 182 | 182 | 1.2. | .31 |

Таблица 12.

Число бъщеныхъ животныхъ въ С.-Петербургъ въ 1870 году, нанесшихъ нокусы людямъ, съ указаніемъ на число укушенныхъ.

(Съ распредъленіемъ числа случаевъ по мъсяцамъ).

sa.

a-

III y-110 -e ιб. HH

ъ, 1.3,

IX

ī r.

| По наблюд | еніянъ | частных | п кэрвчей п | диціи. | | | По наблюденіямъ ветерина | ровъ. |
|------------|-----------|----------|---|----------|------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| мъсяцы. | Coerogio. | 1 2 | Выздоровъ- ло или от- правленовъ больницу. | Ужерло. | Cocromrs. | Число бъ- шеныхъ со- бакъ. | | Число укушен- ныхъ лицъ. |
| Январь | _ | + | | | - | _ | | |
| Февраль | | i | | _ | - | 2 | | 3 |
| Мартъ | | 8 | 6 | | 2 | 4 | 5.4 | , _{1,1} 8 |
| Апрѣль | 2 | .8 | , 8 | _ | 2 | 6 | и-2 весьма подозрительныя | 11 |
| Май | 2 | 9 | 8 | | 3 | 1 | | Нѣск. жив. |
| Іюнь | .3. | 3 | 5 | - | 1 | 4 | | 8.1 |
| Іюль | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | | . 2 |
| Августь | _ | 1 | - | + | — <u>.</u> | 2 | | 2 |
| Сентябрь . | ·— | 4 | 4 | _ | | 1 | | f - 17 3 |
| Октябрь | <u>'</u> | 1, = | _ | <u>-</u> | | 2 | /1 55m name w 1 poorwo | 3 |
| Ноябрь | .— | 5 | - 5 | | - | 1 | (1 бъщ. котъ и 1 весьма подозрит. собака). | 8 |
| Декабрь | - | <u>:</u> | | | | - | | |
| | 8 | 39 | 37 | 2 | 8 | бъще | укусы были нанесены 25 н. собаками, и 1 бёш. ко- и 3-мя подозрит. собаками. | 43 |

Слёдовательно, по временамъ года распредёление укусовъ происходило въ такомъ. нисходящемъ порядкъ: лътомъ-67, весною-62, осенью-36 и зимою-17. При укусахъ

овшеных собакъ, болбе чвиъ въ половинъ всёхъ случаевъ пострадали двти.—При сопоставлении наблюдений ветеринаровъ Полиции и полицейскихъ (частныхъ) врачей получится

помъщенная уже выше таблица (см. табл. 12).

Кром'в этихъ 29 случаевъ, ветеринарами было вскрыто въ томъ же 1870 году 17 собакъ и 4 кошки, укусившихъ людей или другихъ животныхъ и страдавшихъ разнообразными болъзнями, но не бъщенствомъ. Такъ какъ громадное большинство покусовъ было нанесено не бродячими, а комнатными и дворовыми собаками, то сл'адующая таблица (см. табл. 13) можетъ дать понятіе о распространеніи бъщенства въ столицъ за 1870 г.

Таблица 13.

Число покусовъ, нанесенныхъ въ 1870 году собавани и другими животными въ С.-Исторбургъ (по частямъ и участкамъ города).

(По даннымъ полицейскять ветеринарныхъ врачей).

| | 110 даннымь п | | | | несли ун | | Кто быль | укушенъ. |
|----------------|--|--|--------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| части города. | Участки. | Бъ́те Собака. | | Подо- зрител. собаки. | Не бѣі Собяки. | | Люди. | Жввотныя. |
| Адмиралтейская | І ІІ Во всей части | | | = | 1 2 3 | _ 1 1 | 1 3 4 | |
| Казанская | | _ | - | | | 1 | нѣсколько людей | - 1 |
| Спасская | І ІІІ Во всей части | _ _ _ | - | 1 - | 1 1 | | 1 - 1 | нъсколько соб. |
| Коломенская | І ІІ Во всей частв | _ | <u>-</u> | = | 1 2 3 | | 1 2 3 | |
| Московская | I II IV Во всей части | $\begin{array}{c c} 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \end{array}$ | | - | 2 2 1 5 | | 1 2 3 1 7 | 3 собаки 6 собакь 1 собака 10 собакъ |
| Рождественская | І ІІІ Во всей части | $\frac{1}{1}$ | _ 1 1 | $\frac{1}{1}$ | = | = | 2 1 3 | _ _ _ |
| Литейная | І ІІ ІІ Во всей части | 1 1 1 1 4 | | = = / | - 1 - 1 | - - - 1 | 6 2 2 неизвъстно 10 | |
| Петербургская | I II III Bo всей части | $\begin{bmatrix} -4\\2\\6 \end{bmatrix}$ | | $\begin{array}{ c c }\hline 1\\ \hline 1\\ \hline 2\\ \end{array}$ | = = = | | 2 4 4 10 | нвсколько жив. 1 собана — |
| Васильевская | І ІІ Суворовск. Во всей части | 2 3 1 6 | | = | - | | 4 4 4 12 | 1 собака 1 собака — 2 собаки |
| Выборгская | І Охтенскій Во всей часті | 2 3 5 | | - | _ | = | 3 3 6 | — нъсколько жив |
| Итого за годъ | | 25 | 1 | 4 | 13 | 4 | 56 | 13 собакъ и ещ иъсколько жив |

Сверхъ этихъ данныхъ, въ статъй д-ра Гюбнера приведена табличка со свиденіями, взятыми имъ изъ годовыхъ видомостей всйхъ Петербургскихъ лечебныхъ учрежденій и помищенными подъ общей рубрикой: «зараженія отъ животныхъ (водобоязнь, сапъ и сибирская язва»). Изъ этой таблички видно, что въ 1870 г. лечилось отъ этихъ 3-хъ болизней слидующее число лицъ: состояло—1, прибыло—32, выписалось—22, умерло—10, осталось къ 1-му янв. 1871—1. Считая не вполни основательно сибирскую язву и сапъ за болизни весьма ридкія, д-ръ Гюбнеръ полагаетъ, что изъ этихъ 32 больныхъ, пользованныхъ въ 1870 г. въ лечебныхъ заведеніяхъ, «большая часты была одержима бъщенством». Съ такимъ утвержденіемъ нельзя вполни согласиться, на основаніи приведенныхъ нами въ особомъ очерки данныхъ о распространеніи въ столици сибирской язвы, вызывающей наиболие частые случаи зараженія людей.

Въ появившемся въ 1886 г. предварительномъ сообщени Х. Гельмана 1) о предохранительныхъ прививкахъ въ Сиб-гъ бъщенства при ветерин. лазаретъ Л.-Гв. Коннаго полка, нътъ сведений по статистикъ бъщенства въ столицъ у людей или у дом. животныхъ. Въ статъв же (собственно въ письмв въ редакцію «Врача») д-ра Круглевскаго 2) объ этой станціи упомянуто только по поводу укушенія въ Спб-гѣ офицера бѣшеною собакою. Въ томъ же 1886 г. д-ръ Макаепеев з) въ «Обществъ Русскихъ Врачей» сдёлалъ докладъ обы излечении имъ въ Спб-ге 4-хъ человекъ, укушенныхъ бешен. животными (паровыми банями и xanthio spinoso), причемъ, кстати сказать, результатомъ этого доклада было избраніе особой комиссіи, которой Обществомъ было поручено: 1) выработать проекть надзора въ Спб-гв за безопасностью отъ собакъ и указать способъ предотвращенія укуппеній, 2) ходатайствовать объ устройств'є въ Спб-г'є лабораторіи по образцу Пастеровской и 3) изыскать средство для предупрежденія развитія бімпенства. Затімь, въ «Еженедёльной Клинической Газеть» за 1886 г. д-ромъ Зварыкинымъ 4) было напечатано о 2-хъ случаяхъ зараженія въ 1885 г. женщинъ бітшенствомъ послів укуса бітшеными собаками. Въ октябр 1889 г. въ столичной общей прессв появилось сообщение о нанесеніи покусовъ б'єщеною собакою въ Спб-гь, до убоя ея, 6 челов'єкамъ, каковой случай 5) даль поводь Спб. Гор. Головъ снова поднять вопрось о введени въ Спб-гъ налога на собакъ, но и на этотъ разъ безъ успъха. Далве, весною 1890 г. во «Врачв ву было сообщено объ укушенін въ Спб-гіз 2-хъ дізгей бізшеною собакою. Но еще въ 1888 г. были опубликованы въ «Архивъ Ветерин. Наукъ» 7) весьма поучительныя данныя о числъ покусовъ, произведенныхъ собаками въ Спб-гъ въ 1886 году, съ указаніемъ на число обнаруженныхъ при этомъ случаевъ общенства. Свёденія эти приводимъ въ слёд, таблиць, гдё всё данныя расположены по м'єсяцамъ года. Приведенныя въ этой таблиц'в цифры указывають на дъйствительное число всъхъ освидътельствованныхъ двумя ветерин. врачами Спб. Градоначальства, по требованію Полиціи, собакъ (и ихъ труповъ), всябдствіе нанесенія ими покусовъ людямъ и животнымъ, или вследствіе подозренія въ зараженіи ихъ бещенствомъ.

¹⁾ См. «Врачъ», 1886 г. стр. 294.

²⁾ См. «Врачъ», 1886 г. стр. 193.

³⁾ См. «Врачъ», 1886 г. стр. 141 и 143.

⁴⁾ См. Зварыкинг, И.—Кураре при водобоязни,—«Еженед. Клинич. Газета», 1886 г. стр. 757.

⁵) См. «Врачъ», 1889 г. стр. 939.

⁶⁾ См. «Врачъ», 1890 г. стр. 471.

⁷⁾ См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1888 г., т. I, от. V, стр. 139.

Таблица 14.

Число оснотрънныхъ въ 1886 г. собакъ, покусавщихъ въ С.-Петербургъ людей и животныхъ (съ распредъленіемъ по мъсяцамъ).

(По даннымъ ветер. врачей Спб. Градоначальства).

| , | Ж | и в ыру | 5. mg | Tpgi | 10В/Б. ј | |
|---|----------|-----------------|---------------------------|--------|----------------------|--------|
| мъсяцы. | . 1 | Бъще- ныхъ. | Поку- саныхъ бъщен. | Бъше- | Не бъще- ныхъ. | Итого. |
| सम्बद्धाः स्थान | 1035 | ea l uic | , | . ;2., | , TT ! | , 10 |
| Февраль | 16 | 1 | 11.1 | 44.11 | 1. 1. T. | 23 |
| Марть | 17 | 3 | 2 | 2 | _ | 24 |
| Апръль | 42 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 |
| Mair. stuggil: | 474 | 1844 | ran s s | 609 | nale? | 63 |
| Tions to the principal of the principal | 7337 | leg: | 6 | H 116 | 2711 | 74 |
| rs. co mygy papel | .,,59, , | 3,0 | 4.0 | . 5 | 2 | .73 |
| ABTYCTE NO .HF60 N | | , | | | 1 | -48 |
| Сентябрь | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 34 |
| Октябрь , 🧎 🖏 . | 25,,. | 1. 1. 1. | 1 | 3,, | I Ter | 29 |
| Ноябрън 🕬 🛶 ла | 1 | | | | | |
| Декабрь | 20 | 1.1 | 11.11 | 2 | 11.3 | 23 |
| Итого за годъ. | 370 | 25 | 25 | 44 | 9 | 473 |

Въ таблицу эту включены также данныя о собакахъ и ихъ трупахъ, отправленныхъ Полицією, на основаніи только что въ 1886 году опубликованнаго приказа по Градоначальству, на станцію предохранительных прививоки но способу Пастера, для контрольныхъ прививокъ, вскрытія или же наблюденія.

Статистика Спо-га подантельныхъпрививокъ.

Большой ценности матеріаль по статистики бишенства въ столици заключается въ **С**вшенства въ тъхъ данныхъ, которыми располагаетъ Спб. станція предохранит. прививокъ по способу нымь станцін Пастера, открытая въ столиці въ 1886 году сначала при ветеринарномъ лазареті д.-гв. предохрани- Коннаго полка, а затъмъ въ 1891 году переведениал въ Императорскій Институтъ Экспериментальной Медицины. По отчету производящаго на этой станціи предохранительныя прививки доктора Краюшкина 1), на Спб. Пастеровскую станцію, со времени открытія ея, т. е. съ 13-го Іюля 1886 по 13 Іюля 1891 г. (за 5 леть) обращалось за помощью 1.256 укушенныхъ различными животными и изъ этого числа признано нужнымъ подвергнуть прививкамъ 862 человъка, а 394 по разнымъ причинамъ оставлены безъ леченія. Изъ этихъ 862 лечившихся предохранительными прививками почти половину папіентовъ доставиль С.-Петербургь, а именно 373 и, кром'в того, окрестныя дачи (27

^{&#}x27;) См. «Арх. Біологич. Наукъ» (въ Спб-гъ), 1892 г., стр. 152-165.

человѣкъ) всего, слѣдовательно, Петербургъ съ ближайшими окрестностями далъ 400 человѣкъ. Кромѣ того Спб. губернія, безъ столицы и окрестностей,—136 человѣкъ. Остальные же пріѣзжали или были доставлены изъ другихъ губерній. Отчетъ не заключаетъ свѣдѣній, сколько лечилось жителей столицы и окрестностей въ каждый изъ этихъ пяти лѣтъ въ отдѣльности. Объ этомъ можно судить только весьма приблизительно, на основани общаго числа укушенныхъ, пользованныхъ въ теченіе каждаго года. На этотъ счетъ въ отчетѣ есть указаніе, что

| ВЪ | 1886 | году | (2-я | ПОЛ | овиғ | la- | ro, | ιa) | J | ечі | ило | СЬ | | | | | 137 | человѣкъ |
|----|------|-----------|------|-------------|---------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|----|-----|-------|-------|------|------|----------|
| > | 1887 | % | лечи | илось | | | 17. | 11 3 | | ** | | | | | | | 200 | » |
| > | 1888 | > | | > | | | | | ٠, | | | | | | | | 184 | » |
| » | 1889 | 'è ' | PT 3 | » · | 3458 4, | 6.7 16 | 272 4 | ٠, ٠ | | * | 1. | | | | | TI L | 106 | > |
| > | 1890 | » · · · · | ~ - | » · · · · · | | · . | | 4.14 | 2.5 | ** | 100 | | . ' | | | 10 | 142 | > |
| > | 1891 | » ' | (1-я | пол | овиј | на | F0, | да) | | | * * * | | | 1 2 4 | 1 | '!'' | , 70 | * |
| | | | | | | | | | | F | 3ce | ro | .0 | . / | | 1 -2 | 839 | человъкъ |

Изъ таблицы видно, что въ 1887 году наблюдался наибольшій приливъ покусанныхъ, а именно 200 человъкъ. За всъ пять лъть больше всего подвергались прививкамъ мужчины (391 человъкъ), затъмъ дъти—до 15 лътн. возраста включительно (256) и, наконецъ, женщины (192). Больше всего укусовъ происходило въ Іюнъ и Іюлъ, вслъдствіе чего и число пользованныхъ прививками увеличивалось въ лътніе мъсяцы. Слъдующая табличка (см. табл. 15) укажетъ распредъленіе укушеній по времени ихъ происхожденія и распредъленіе числа укушенныхъ людей по времени ихъ леченія.

Таблина 15.

| мъс | яцы. | Число укушен- ныхъ по време- ни укушенія. | Число лечи- вшихся. |
|------------|-------|---|------------------------|
| Январь | | 66 | 63 |
| Февраль | | 74 | 63 |
| Мартъ | | 62 | 76 |
| Апраль | | 68 | 63 |
| Май | | 45 | 46 |
| Іюнь | | 92 | 77 |
| Іюль | | 116 | 136 |
| Августь | | 88 | 75 |
| Сентябрь . | | 73 | 88 |
| Октябрь | | 63 | 65 |
| Ноябрь | | 56 | 54 |
| Декабрь | | 36 | 33 |
| | Итого | 839 | 839 |

Относительно того, какими именно животными были нанесены покусы людямъ за всё эти пять лёть, имъются указанія, что укушенія произведены

| собаками | | | | | | | | | | | | ВЪ | 735 | случаяхъ |
|------------------------|---|---|---|--|---|--|---|-----|----|-----|---|------|-----|----------|
| кошками | | | | | | | | | | | | > | 75 | >> |
| волками | | | | | | | | | | | | | | » |
| имадышол. 1 1 год дыми | | | | | | | | | | | | | | |
| коровами | | | | | | | | | | | | | | |
| лисицею | • | ٠ | ٠ | | • | | | ٠ | ٠ | • | ٠ | >> | 6 | >> |
| | | | | | | | V | TT0 | r(|),. | | ,511 | 839 | случаевъ |

Общій проценть смертности за первые 5 літь діятельности станцін-2,62°/о.

Изъ вторато краткаго отчета г. Краюшкина 1) видно, что въ 1892 году въ отдълени предохранительныхъ прививокъ по способу Пастера при Императ. Институтъ Эксперим. Медицины въ С.-Петербургъ лечилось и довело прививки до конца 211 человъкъ (начали прививки 222 человъкъ, но 11 не окончили). Изъ этихъ 211 укушенныхъ, 38 человъкъ были обыватели С.-Петербурга. Общій проценть смертности привитыхъ въ 1892 г.—1,4%.

Столь же цённый матеріаль дается въ статьё д-ра Владимірова 2), напечатавшаго интересныя данныя о деятельности той же Спб. станціи со времени ея открытія. Въ виду того, что эта станція пріобрътаеть изь года въ годь все большее и большее значеніе не только для оказанія помощи столичнымъ обывателямъ, укущеннымъ бівшеными и подоврительными животными, но и вообще для принятія профилактическихъ и ветеринарнополицейскихъ мёръ противъ распространенія этой болезни въ столице, -- является вполне необходимымъ воспользоваться, для выясненія интересующаго насъ вопроса по статистикъ бъщенства, тъмъ матеріаломъ, который заключается въ записяхъ зав'ядывающаго предохранительными прививками на означенной станціи. Въ виду этого мы и извлечемъ нужныя намъ свъдънія изъ опубликованныхъ уже теперь данныхъ Спб. Пастеровской станціи, начиная со времени ея открытія въ 1886 году. Записи этой станціи потому уже важны для насъ, что тамъ онъ ведутся систематически, причемъ въ нихъ постоянно отмічаются въ соотвітствующихъ рубрикахъ (графахъ) также и свідійнія объ укусившихъ животныхъ, равно какъ и о некоторыхъ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ каждый покусъ. Мало того, на этой станціи ведется регистрація не только тіхъ случаевь, когда полицією присылаются (что случается все чаще и чаще) для изслівдованія или наблюденія животныя, укусившія кого-либо, но также и техъ случаєвь, въ которыхъ животныя никого не укусили и только подозръваются въ зараженіи бъщенствомъ владъльцами или осматривавшими ихъ ветеринарами.

Но и помимо полиціи, по заявленію служащихъ на станціи, частныя лица совершенно добровольно и не по принужденію стали сами въ сомнительныхъ случаяхъ обращаться на станцію. Не оказалось безъ вліянія на увеличеніе матеріала по бітенству на станціи также состоявшееся въ Январіі 1893 года распоряженіе по Спб. Градоначальству, на основаніи котораго съ владільцевъ ветеринарныхъ лечебниць въ С.-Петербургії были взяты подписки объ обязательномъ доставленіи ими на станцію при Институтії Экспе-

¹) См. «Архивъ Віологическихъ Наукъ», 1893 г. стр. 504—513.

²⁾ См. «Архивъ Біологическихъ Наукъ», 1894 г., вып. I, стр. 26-32.

риментальной Медицины труповъ всёхъ поступающихъ къ нимъ бёшеныхъ и подозрительныхъ собакъ, нанесшихъ покусы людямъ. Изъ записей въ отчетныхъ книгахъ станціи видно, что съ Іюля 1886 по 31-е Декабря 1893 г. туда было доставлено явно бёшеныхъ и по подозрёнію въ заболёваніи бёшенствомъ 692 собаки и 47 кошекъ, всего же 739 дом. животныхъ, нанесшихъ покусы въ С.-Петербургѣ и его пригородахъ, причемъ распредёленіе числа бёшеныхъ по годамъ, какъ видно изъ таблицы 16, было весьма неравномёрно.

Таблица 16.

| Собаки | 9 r. 1890 r. 1891 r. 189 | 1890 r. 1891 r. 1892 | 89 r. 1890 r. 1 | 1888 г. | 1887 г. | 1886 г. | Кто укусиль. |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------------|
| Кошки, 3 8 13 5 5 5 - | | | | | | | |
| Bcero 54 109 116 56 76 16 38 | | | - | | | | |

При удостовъреніи состоянія здоровья всёхъ этихъ животныхъ, на Спб. станціи прибъгали или къ контрольнымъ прививкамъ (въ случать нанесенія покусовъ людямъ или животнымъ), или къ наблюденію при жизни и вскрытію, или же только къ вскрытію. Контрольныя прививки производились также тогда, когда при вскрытіи возникало сомнтніе въ върности постановки діагноза бъщенства. Слъдующая таблица покажеть, на основаніи чего было діагносцировано бъщенство у доставленныхъ на станцію животныхъ (см. таблицу 17).

Таблица 17.

| | Бъшенство удостовърено. | 1886 г. Іюль - Декабрь | | 1888 r. | 1889 г. | 1890 r. | 1891 r. | 1892 г. | 1893 r. |
|--------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| Собаки | Контрольными прививками | 42 1 8 | 72 4 25 | 68 3 32 | 1 8 22 | 24 13 34 | 7 2 4 | 31 1 6 | 178 17 69 |
| | Итого | 51 | 101 | 103 | 51 | 71 | 13 | 38 | 264 |
| Кошки. | Контрольными прививками | 3 - | 8 - | 10 | 1 1 3 | 3 - 2 | 3 - | | 9 |
| | Итого | 3 | 8 | 13 | , 5 | 5 | 3 | - | 10 |
| | Всёхъ бёшеныхъ животныхъ | 54 | 109 | 116 | 56 | 76 | 16 | 38 | 274 |

Ланныя этихъ таблицъ показывають, что общее число доставляемыхъ изъ С.-Петербурга бъщеныхъ животныхъ держалось приблизительно на одномъ уровит въ теченіи первыхъ 21/2 дътъ. Съ 1889 года оно упало и дошло въ 1891 году до сравнительно ничтожной цифры и только слегка поднялось въ 1892 году. Но въ следующемъ 1893 году оно вдругъ поднимается и достигаеть дъйствительно огромной цифры 274. Указанныя колебанія заболіваемости общенствомь еще різче выступають на помізщенной вы цитируемой стать в кривой, на которой г. Владиміровымъ обозначены случаи бъщенства собакъ не только по годамъ, но и по мъсяцамъ. Въ цитируемой нами статът справедливо замъчено, что по даннымъ этой кривой, заболеваемость собакъ въ С.-Петербурге бешенствомъ распределяется по мъсяцамъ или даже по временамъ года довольно не равномърно, такъ что пока еще не возможно усмотреть здёсь какую либо законность, кром'в развіз того, что наибольшія цифры забол'яваній падають на л'ятніе или осенніе м'ясяцы, т. е. въ наибол'я жаркое время. Въ эти мъсяцы на Сиб. пастеровскую станцію поступаеть также наибольшее число укушенныхъ, какъ это хорошо видно изъ данныхъ доктора В. А. Краюшкина за 1886—1891 г. Выше уже указано было на внезапное поднятіе числа случаевъ бъшенства въ 1893 году. На это явленіе было тогда же обращено вниманіе работающихъ на станціи, но ему не было найдено удовлетворительнаго объясненія. На этоть счеть отмъчено только, что повышение началось, какъ видно изъ таблицы 18, въ Январь 1893 года и продолжалось съ колебаніями, до начала зимы того же года. Такимъ образомъ, къ сожалению, это весьма интересное и поучительное въ практическомъ отношении явление не получило удовлетворительнаго объяснения и вопросъ остался совершенно открытымъ. Таблица 18.

Число бъщеных собавъ въ Петербургъ, доставленных на Спб. станцію предохранительных привняювь съ 1886 по 1894 г:

(По голамъ и мъсянамъ).

| м всяцы. | 1886 г. | 1887 г. | 1888 г. | 1889 г. | 1890 г. | 1891 г. | 1892 г. | 1893 г. | 1894 г. | Итого за 8 45ть. |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Январь | | 6 | 11 | . 5 | - 6 | | 1 | 19 | 5 | 53 |
| Февраль | _ | . 9 | .8 | <u> </u> | 1′ | 1 | 1 | 23 | 6 | 49 |
| Мартъ | - | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | 9 | 73 |
| Апрель | Name . | 11 | 10 | 3 | 8 | - | 6 | 26 | 13 | 77 |
| Maă | - | 9 | 11 | 5 | 9 | _ | 4 | 32 | 6 | 76 |
| Іюнь | | 6 | 6 | 16 | . 9 | 2 | 3 | 28 | 6 | 66 |
| Іюль | 9 | 8 | 14 | 6 | 12 | 2 | 4 | 32 | - | 87 |
| Августъ | 15 | 11 | 15 | . 9 | 7 | 2 | 2 | 25 | - | 86 |
| Сентябрь | 11 | 9 | 4 | . 4 | 11 | - | 2 | 19 | - | 60 |
| Октябрь | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | - | 45 |
| Ноябрь | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | _ | 34 |
| Декабрь | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 9 | | 31 |
| Итого | 51 | 101 | 103 | 51 | 71 | 13 | 38 | 264 | 45 | 737 |

Къ сказанному мы можемъ только прибавить, что и нами было замвчено въ 1893 г. усиленное развитие бъщенства между домашними животными и, при томъ преимущественно въ Васильевской части. Собранныя нами тогда справки дали и которое основаніе поставить такое учащеніе въ связь съ заміченными случаями появленія въ зарічныхъ пригородныхъ частяхъ и участкахъ забъжавшихъ въ столецу изъ убзда бъщеныхъ собакъ. Впрочемъ, въ статъв г. Владимірова есть указаніе на замеченное въ зиму 1893 года появленіе въ пригородахъ Петербурга волковъ, между которыми, конечно, могли быть и бъщеныя. Но противъ послъдняго предположенія говорить фактъ полнаго отсутствія Полиціи заявленій объ укушеніяхъ людей или животныхъ бішеными или подозрительными волками. Впрочемъ, на Спб. Настеровской станціи была сділана попытка объяснить указанное повышение тамъ обстоятельствомъ, что въ самомъ началъ развития энзоотіи бѣщенства появилось со стороны г. Спб. Градоначальника подтвержденіе приказа объ обязательномъ доставленіи на станцію предохранительныхъ прививокъ всёхъ бёшеныхъ и подозрительныхъ животныхъ (и труповъ). Но подобное распоряжение, явившееся лишь подтвержденіемъ (съ незначительными измѣненіями) стараго приказа по Полиціи, отозвалось, по признанію самой станціи, лишь въ весьма ограниченных размірахъ на послідующемъ развитін энзоотіп бізшенства собакъ въ столиці. Чтобы еще боліве наглядно обрисовать какъ дъятельность Пастеровской станціи въ С.-Петербургъ вообще, такъ и ръзкое поднятіе въ 1893 году числа случаевъ бъщенства, г. Краюшкинымъ были экспонированы на Гигіенической Выставкъ въ С.-Петербургъ въ 1893 году діаграммы, изъ которыхъ одна изображала число лицъ, покусанныхъ бъщеными или подозрительными животными и явившимися на станцію въ 1887—1893 гг., а другія — число б'єщеныхъ или подозрительныхъ животныхъ, доставленныхъ изъ С.-Петербурга на станцію. На этихъ діаграммахъ, приведенных также въ статъв г. Владимірова, ясно зам'ятно полное соотв'ятствіе между числомъ покусанныхъ и покусавшихъ. Данныя для этихъ діаграммъ заключаются въ пом'вщаемой здісь таблиців (см. табл. 19). Необходимо отмітить, во избіжаніе недоразумьній, что таблица девятнадцатая указываеть на число доставленныхъ на станцію людей и животныхъ только за первые 4¹/2 мъсяца (т. е. по 15 Мая) каждаго отчетнаго года (съ 1887 по 1893 гг.). На таблицъ ясно видно, что съ 1887 по 1892 годъ число покусавшихъ животныхъ за первые $4^{1/2}$ мъсяца каждаго изъ отчетныхъ годовъ постоянно держится ниже числа укуппенныхъ лицъ, но въ 1893 году за этотъ же самый періодъ число бінненыхъ животныхъ поднимается внезапно очень высоко. Несомнінно, только, что если даже допустить зависимость такого быстраго повышения отъ упомянутаго полицейскаго распоряженія и принять, для сравненія съ данными прежнихъ лётъ, число животныхъ нёсколько ниже числа людей, напримёръ въ 75 случаевъ, то всетаки придстся признать сильное и несомнанное увеличение случаевъ бъщейства въ столицъ именно въ 1893 году. О частотъ укусовъ бъщеными животными въ запискахъ С.-Петербургской станціи также есть н'вкоторыя св'ядінія, которыя, между прочимъ, приведены въ таблицъ, составленной на основании заявленій лиць, доставившихь бешеных животныхь, а также по сведёніямь препроводительныхь полицейскихъ отношеній. Числовыя данныя этой таблицы, по признанію г. Владимірова, не могуть считаться безусловно достовирными по следующимъ соображениямъ. Одна изъ причинъ заключалась въ томъ, что не всегда доставившіе животныхъ давали свъдънія о причиненныхъ ими укусахъ, причемъ иногда не точно опредълялось число укущенных людей и животныхъ (гдё въ записяхъ сказано «нёсколько», тамъ обыкновенно считалось 2). Другая причина та, что при первоначальномъ заявленіи

объ укушеніи не обращалось вниманія на характеръ самыхъ укусовъ, т. е. не отмѣчалось, было ли нанесено поврежденіе тѣлу пострадавшаго, или дѣло ограничилось поврежденіемъ только одежды. Нерѣдко указывали на собакъ, какъ на укушенныхъ, только потому, что онѣ дрались съ бѣшеными собаками, хотя при осмотрѣ и нельзя было замѣтить ясныхъ слѣдовъ укушенія. Статья г. Владимірова заключаетъ также данныя о числѣ

Таблица 19 ⁴).

| тоды. | Число бъщеных причинившихъ ступившинъ | укусы (по по- | Число пострадавшихъ, по по ступившииъ заявленіянъ. | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------------|--|--|--|--|
| | Собавъ | Кошекъ. | Людей. | Животныхъ. | | | | |
| 2-я половина 1886 | 40 | 3 | 39 | 111 | | | | |
| 1887 | ·. 61.,, | 1 : 11 51 5 2 : 8 | | 10 1 | | | | |
| 1888 { | 70 — | — 13 | 89 16 | 15 1 | | | | |
| 1889 { | 26 — | _ 4 | 26 4 | 16 | | | | |
| 1890 { | 45 — | — 5 | 49 7 | 31 — | | | | |
| 1891 { | 9 | _ 3 | 13 3 | _ | | | | |
| 1892 { | 23 — | - | 27 — | 9 | | | | |
| 1893 { | 139 — | 9 | 145 14 | 101 — | | | | |

доставленных на Спб. станцію собственно укушенных животных для осмотра, уничтоженія или для предохранительных прививокь. Таких животных съ 1887 по 1893г. было доставлено 154, а именно: въ 1887 г.—10, 1888—5, 1889—21, 1890—12, 1891—0, 1892—4, 1893—102. Изъ 102 животных доставленных въ 1893 г. по этой причин въ Институть, 37 (36 собакъ и 1 коза) были возвращены владъльцам де согласившимся ни на уничтоженіе, ни на предохранительныя прививки. Въ таких случаях отъ владъльцев на станціи отбиралось письменное обязательство строго следить за здоровьем и поведеніем укушеннаго животнаго и при малейшем измененіи въ этомъ отношеніи доставить его обратно въ Институть Экспериментальной Медицины, что и было, по удо-

 $^{^4}$) Считаемъ нужнымъ еще разъ напоминть, что таблица 19, какъ болъе подробно разъяснено выше въ самомъ текстъ, заключаеть сравнительныя данныя только за первые $4^4/2$ мъсяца каждаго года.

стовъренію г. Владимірова, исполнено въ нъкоторыхъ случаяхъ. Часть же доставленныхъ животныхъ, а именно 47 собакъ и 4 кошки (т. е. всего 51), съ согласія владільцевь, были уничтожены. Кромъ того въ 14 случаяхъ примънялись предохранительныя прививки.

Кромв этихъ данныхъ о деятельности Спб. станціи предохранительныхъ прививокъ по способу Пастера, только что напечатанъ въ «Архивѣ Біологических» Наукъ» еще новый отчеть г. Краюшкина собственно за 1893 годь, свъдънія за который нами уже приведены на основаніи статьи г. Владимірова, въ виду чего мы и не будемъ реферировать этоть вновь вышедшій очеркъ діятельности станціи. Тімъ не меніе, закончивь изложеніе свёдёній о распространеніи бішенства по даннымь этого учрежденія, мы не можемъ еще разъ не указать на важное значение для изучения общенства техъ сведеній, которыми располагаеть станція, гді ведутся самыя подробныя записи относительно всихъ обстоятельствъ укуса. Мало того, туда доставляется также масса животныхъ, нанесшихъ покусы людямъ и другимъ животнымъ, причемъ не только въ случав признаковъ бъщенства, но даже при наличности хотя бы лишь нъкоторыхъ незначительныхъ подозрительныхъ явленій, подобныя животныя оставляются на станцін и подвергаются изоляціи и тщательному наблюденію виредь до выясненія зам'вченныхъ ненормальностей. Такимъ образомъ является еще возможность расширить наблюденія и получить отвіты на иблый рядъ вопросовъ или спорныхъ, или еще не достаточно выясненныхъ, какъ, напр., о процентномъ отношении дъйствительно бъщеныхъ собакъ между нанесшими покусы людямъ и животнымъ, о процентъ смертности людей, покусанныхъ бъщеными животными, о вліяніи на исходъ укуса м'єста зараженія, вида животнаго и пр. и пр. Д'єйствительно, если раземотреть только одинъ первый вопросъ, то окажется, что существують большія разногласія даже относительно него. Изв'єстно только, что далеко не всегда животныя, признаваемыя за бішеныя по внішнему своему виду и поведенію, оказываются на самомъ дівлів бізшеными. Но о дальнівішемъ существують разногласія. Кромів свіздіній на этотъ счеть, заключающихся въ соответствующихъ местахъ учебниковъ по энизоотологів, существуєть много мнёній, разсіянныхь въ разныхь періодическихъ изданіяхъ. Такъ Grene полагаеть, что изъ 20 собакъ, подозрѣваемыхъ въ бѣшенствѣ, едва-ли 2—3 оказываются дийствительно таковыми. По Faber'y, за періодъ времени отъ 1826 по 1830 г., изъ 829 собакъ, изследованныхъ въ Венскомъ Ветеринарномъ Институте, въ качестве подозрѣвавшихся въ бѣшенствѣ, лишь 31 оказались бѣшеными. По Hertwig'y изъ 137 собакъ, доставленныхъ въ Берлинскую ветерин. школу, только 6 действительно страдали бъщенствомъ. Это обстоятельство необходимо принимать въ соображение, при вычисленіяхъ процентовъ смертности людей отъ бішенства, особенно въ виду того, что относительно этого вопроса между авторами существуетъ значительное разногласіе. Fothergille полагаетъ, что изъ 16 укушенныхъ заболвваетъ 1. Bollinger считаетъ смортность отъ общенства въ 47°/о (изъ 855 укушенныхъ умерло 399). У Brouardel'я средній проценть смертности также 47°/о. У Faber'a, тщательно разработавшаго статистическій матеріаль, изъ 597 укушенныхъ разными бъшеными животными (собаками, кошками, лисицами и пр.) умерло 36, что составитъ приблизительно около 6°/о 1). Относительно Россіи по этому вопросу мы можемъ привести следующую табличку о числе укушенныхъ бешеными собаками въ Европейской Россіп въ 1863-1868 гг., съ указаніемъ, какое число изъ этихъ укушенных забольло и умерло впоследстви отъ бышенства. Приведенныя въ таблиць

^{*)} См. «Реальная Энциклопедія Медицин. Наукъ», проф. Eulenburg'a и М. Асанасьева, т. 3, стр. 50—72 (см. слово «бышенство собачье»).

цифры, конечно, весьма приблизительны (болье современныхъ и относящихся до Россіи намъ найти не удалось). Изъ таблички этой видно, что за 6-летній періодъ среди укушенных проценть забольваемости и смертности колебался отъ 18 до 45,6%, въ среднемъ же равнялся 23°/о 1).

Таблица 20. Число дюдей, укушенныхъ бъщеными собавани и унершихъ отъ водобоязни въ Европейской Россіи.

| | акушено ов- | Число умер- шихъ отъ бъ- шенства. | % на 100 укушенныхъ. |
|------|-------------|---|-------------------------|
| 1863 | 215 | 98 | 45,6 |
| 1864 | 267 | 83 | 31,1 |
| 1865 | 615 | 111 | 18,0 |
| 1866 | 355 | 68 | 19,1 |
| 1867 | 825 | 154 | 18,7 |
| 1868 | 917 | 221 | 24,1 |
| | 3194 | 735 | 23,0 |

Перейдемь теперь къ изложению такъ данныхъ о распространения бъщенства въ Спб. губерній и въ самой столиць, которыя заключаются въ отчетахъ земскихъ ветеринаровъ и врачей, а также (относительно самой столицы) въ «Статистическомъ Ежегодникъ г. С.-Петербурга», издающемся съ 1881 года.

Въ ежегодныхъ отчетахъ ветеринарныхъ врачей Спб. земства, начиная съ 1881 г., веніе бышев- можно встрытить въ соотвытствующихъ мыстахь указанія на случан обнаруженія бышенства въ Спб. ства у животныхъ, каковые случаи и сгруппированы нами за 1881 по 1892 г. въ одну губерни средидом. живот- сводную таблицу, по всёмъ 8 уёздамъ Спб. губерніи (см. табл. 21). На основанін заклюныхь, по дан-чающихся въ этихъ отчетахъ свёдёній, оказывается, что за 12 лётъ во всей губерніп ветеринаровъ зарегистрировано только 151 случай заболёванія дом. животныхъ б'єщенствомъ, а именно: у крупнаго рог. скота—129, у лошадей—15, у овець—5 и у свиней—2. Следовательно, во всей губернін забол'яваеть біненствомъ 12-13 животныхъ. Такое, сравнительно съ самою столицею, малое распространение общенства можеть быть объяснено главнымь образомъ темъ, что въ эти отчеты почти исключительно заносились одни только случаи зараженія крупнаго рог. скота и лошадей и только въ отчеть за 1887 г. включены также случан заболъванія овець и свиней. Забольванія же мелкихь животныхь (собакь, кошекь и пр.) совершенно не регистрировались. Зд'бсь мы видимъ, следовательно, явление совершенно обратное тому, что наблюдается въ столицѣ, гдѣ, напротивъ, въ отчетахъ попадаются указанія на зараженіе бішенствомъ почти исключительно только собакъ и кошекъ.

^{4) «}Статистика случаевъ укущеній людей біди. животными и смертности отъ водобоязни въ Россія въ теченіе 1863—1868 гг.».—«Эпидеміологическій Листокь», 1870 г. № 9, стр. 21—26.

Сипраниет нав Овинентви денашних животних и Сиб. грбеција за 1881—1802 г.г. (По птчиташь землишть ветеринарныхь пришнё). Tabuna 21

| | JBTB. | | Сваньи. | 7 | |
|---|--|-----|------------------------|--|--|
| | FF 21 | | Овцыт. | | |
| | ක් න | | лакто. | | |
| , | Hroro | .d. | Kpyun, porar. | 9 6 6 6 8 32 32 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | |
| | () | × | леквшоГ. | | ге ваониней Параг. тото тото тото тото тото тото тото то |
| | 189 | PI | Por. caore. | 1 1 .00 1 7 | T TIBPTO OII (1 |
| | 18881) [18991] [18901] [18911] [18921] | н | -идещой. | 1 1 1 1 1 1 2 2 | труговскаго за Труговскаго за 1891г., стр. 52. |
| | 100 | | Por. ckorb. | | 1890r., crp. 34. |
| | 8904) | Ξ | Рог. скотъ. Лошади. | A CHAIN CONTRACTOR A SA | .) Но отчету г. Воронцова за |
| | 1) 1 | 0 | .иквшов. | | ве отваробия О .28. дто, те 881 |
| | 1889 | 22 | Рог. скоть. | 7 | .1 V10 PTO OII (|
| 4 | 84) | | "идешоЦ | | отвазае в рендеровский . Га. фто. 1888 г. в г. |
| | 188 | 11 | Por. ceore. | | .1 TOPTO OIL (1 |
| | | Ħ | Свиньи. | | CM. |
| Ħ | 1887 4) | | Овцы. | 98 | 0746 |
| | 18 | Ъ | скотъ. Лошади. | | 1) По отчету г. Едушина за 1887 г., см. |
| | <u>-</u> | × | Крупи. рогат. | 1 1 1 2 2 2 1 1 2 7 | .13881.no,.13881 |
| 0 | 1881 1 18821 18881 18841 18851 18861 | | Рог. скотъ. Лошади. | · | as saoltású |
| | 1 | × | . Навшой. | | .A. 1087, .75881 |
| F | 1881 | 经 | Por. ceors. | 1 0 1 1 0 | т утерто оП' (! ве вновинноф |
| H | 341) | ¥ | Лошали. | } 10 | Сергъева за 1884 г. стр. 48. |
| | 188 | | Por. ckors. | | A YTOPTO OII (2 |
| | 834) | * | .идешоВ. | 9 1 1 1 1 1 | ве отланизан. т .1.двг.мэ.18881 |
| | 18 | > | Рог. скоть. | | .01.qro,.rs881 grapho oll (' |
| | 1882 | | Рог. скотъ. Лошади. | Service of the servic | ве втозине, т |
| | £1 | | Лошали. | 1 0 1 1 0 1 | г. Пештича яв. 1881г., стр. 34. |
| | 188 | | Por. ceors. | 2 6 8 8 | TOPTO OII (|
| | | | | | |
| | | | | o o | |
| | | | =⊑ == | if | |
| | | | 1 20 | porce plekiñ rif kiř preki CII | |
| | | | | Hobolalorchif Haptrocelechif Jyrchif Radyptrif Radyptrif Mayprichif Mayprichif Mayprichif Mayprichif Herpfyprichif Ropoze CHerefsppre | |
| | | | | Hob Liap Lyss Lyss Lini Lilii Lop | |
| | | | | | 1 |

Соотв'єтственно такому малому числу зарегистрированных случаев б'єтенства дом. животных во всей Спб. губернін, мы находимь также весьма незначительное число указаній (въ отчетахъ земскихъ врачей) на случаи забол'єванія и людей. Д'єтентельно, изъ пом'єщенной ниже таблицы 22 видно, что за 10 л'єть (съ 1883 по 1892 г.) во всехъ у'єздахъ Спб. губерніи было отм'єчено только 11 случаевъ забол'єванія людей, или, въ среднемъ, почти по 1 лишь случаю въ годъ 1).

Таблица 22.

Статистическія данныя о забольваемости людей бъщенствомъ въ С.-Петербургской губериів (по ужадамъ) съ 1883 по 1892 г.

(По даннымъ земскихъ врачей Спб. губ.).

| Петербургскій — — — — | 4 | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Петергофскій | | - 1 |
| Царевосельскій — — — — — | | _ |
| Ямбургскій | | 2 |
| Пунскій | | 4 |
| Новоладожскій | 1 1 - 2 2 3 - 1 | - : - |

Такая начтожная забол'ваемость можеть быть объяснена только, кром'в неблагопріятныхъ условій для правильной регистраціи, еще и тімь обстоятельствомъ, что, благодаря близости столицы, въ большинств'в случаевъ больные, при обнаруженіи первыхъ же припадковъ, направлялись въ больничныя учрежденія столицы. Въ этомъ можно уб'юдиться какъ изъ отчетовъ Спб. больницъ, такъ и отчетовъ станціи предохранительныхъ прививокъ по способу Пастера.

¹) Табличка 22-я составлена нами изъ данныхъ, доставленныхъ по нашей просъбъ докторомъ И. И. Дмитріевымъ, которому еще разъ приносимъ благодарность за сообщеніе свъдъпій о смертности населенія Спб. губерніи отъ сапа, сябирской язвы и бъщенства (по даннымъ земскихъ врачей).

По вопросу о смертности въ столицъ людей отъ бъщенства имъется еще весьма Смертность важный матеріаль, заключающійся въ тъхъ данныхъ, которыми располагаетъ Статистиче- С.-Петербурское Отдъление Спб. Гор. Управы. Эти данныя, какъ мы уже упоминали раньше по по- гв отъ бъводу смертности отъ сапа и сибирской язвы, состоять изъ обязательно доставляемыхъ въ 1886—1892 Статистическое Отделеніе медицинскихъ свидетельствъ о смерти, которыя подвергаются гг. по данвъ Отделени разработке и затемъ по прошестви года печатаются въ «Статистическом» отдел. Све. Ежегодник С.-Петербурга» (съ 1881 г.). Такія свёдёнія о смертности людей оть сапа, Гор. Управы. сибирской язвы и бъщенства нечатались за все время существованія этого «Ежегодника», т. е. съ 1881 года. Но воспользоваться ими для нашей цёли возможно только съ 1886 г., такъ какъ до этого времени свъдънія о смертности оть этихъ трехъ бользней печатались подъ одною общею рубрикою-«заражение животными ядами». Только въ 1886 г. допущена дифференцировка, всл'ядствие чего и получается возможность пользоваться св'яденіями относительно всёхъ трехъ перечисленныхъ болёзней въ отдёльности. По этому источнику оказывается, какъ видно и изъ таблицы 23, что съ 1886 по 1892 г. въ Петербургѣ умерло отъ бѣшенства 37 человѣкъ, или, въ среднемъ, умирало ежегодно 5-6 человакъ.

Таблица 23.

. Число людей, умершихъ въ С.-Петербургъ отъ бъщенства въ 1886—1892 гг. (по полу умершихъ) (По даннымъ Статист. Отдъл. СПБ. Гор. Управы).

| | | 188 | | | 188 | 37 | | 18 | | | 188 | | | 189 | 0 | | 1891 | | | 1892 | | И 7 | roro LB1 | 98 |
|-------------|----|-----|-------------|----|-----|-------------|----|----|-------------|----|-----|-------------|----|-----|-------------|----|------|-------------|----|------|-----|-----|-------------|--------------|
| M | ۱. | ж. | 0б. пола | M, | ж. | Об. пола | и, | ж. | 0б. пода | м. | ж. | 0б. пола | H. | ж. | 06. пола | H. | 素. | 06. пода | M. | ж. | 06. | N. | ж. | . до пола |
| The same of | Š | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | | 8 | 2 | _ | 2 | _ | 3 | 3 | 28 | 9 | 37 |

Подавляющее большинство заразившихся и умершихъ было мужчинъ (28), женщинъ-же всего было 9. Въ таблицъ 24-й относительно всехъ этихъ умершихъ приведены очень подробныя св'єдінія, извлеченныя нами въ Статистическомъ Отділеніи Спб. Гор-Управы целикомъ изъ подлинныхъ медицинскихъ свидетельствъ о смерти. Въ этой таблице указаны точно время смерти, возрастъ, сословіе или званіе, родъ занятій, м'юсто леченія (больницы) и мъстожительство, каковыя свъдънія нуждающіеся въ нихъ могуть извлечь изъ вышеуказанной таблицы. Данныя-же собственно о распределении заразившихся по отдъльнымъ частямъ и участкамъ города, а также по отдъльнымъ мъсяцамъ каждаго года и по возрасту выдёлены, для болёе удобнаго обзора и наглядности, въ особыя таблицы (см табл. 25, 26 и 27). Эти таблицы, между прочимъ, вполнф ясно устанавливаютътотъфактъ, что въ столицѣ ни одинъ возрасть (отъ годоваго до 60-тилѣтняго) не гарантированъ отъ укуса бізненымъ животнымъ и отъ смерти вслідствіе этой болізни, а также и то, что даже за столь незначительное число лътъ (7) случан заболъванія людей бъщенствомъ наблюдались рёшительно во всё мёсяны года.

(мертность подей ота бъщенеть

. Пете, бурга съ 1886 по 1598 годъ.

мистеамъ о смерти) M & C T O EX H T B J b C T B O. HTOFO Время смеряя Сордовие вым GAMBRIE E HILLERAD Учестовъ. Baserio. Ва пакой больнаць т Hacra , STREET 6 Pogsa. > Minergs. Лятейный проспекть Литейнал. (Февраль, 271 Черевко, Павелъ, 6 Сынъ вакоя. Предворно-конзина Buttopresas. В. Невка. Марул. 31 Спиредововъ. Идън. 22 Kr-Rh П девшвиъ. Обуковская. М Охтенскій проснекть, будка Іюль. 16 Сарвцая, Пресв. 26 Жена сфрейтора Петропавловская Адивралт. привать. Адмирактейская Августь. 18 Ворисовъ, Иванъ. 13 Kp-85. Кузновъ (ученежь). Маріи Маглалини Сантабрь 19 Ванкера, Петръ. 27 . . . Марінеская 20 Ерюхень, Явонь. 70 Машания. Значенка. З Петровъ. Николай. 14 Кр-иъ. (Январь Принца Ольденбури Haptexas. Обводный канавъ. Февраль. 26 Разелияъ, Карль. Пои матери. Адоксанир. въ нам. В AuorI) Тронцкій пр. Напиская. Ангусть 13 Иванова, Екатерина 58 Минанка. Домаш. хозяйство. Roitzmit man, Tpomuso-| Cepris пскаго посада 16 Ивановъ, Ефияв **Черпорабочій** Ноябрь. 22 Румбахъ, Янъ. 25 | 7, Верстов. сторожъ. Петропавловская. По шоскв. 25 Мироновъ, Кузьма. 60 Отстави радов. Служетель Больи Всахъ Скоря 32 Рокиментвенскай (Апраль. 13 Махотквиъ, Васелій 2 г.3м. CHE Top. Boragan HDE DODGTBARKS. Московская. Т-Тиколаевская. IDES 9 AMETOICES, Rappel 33 Minarea. Горявчия Нопопетергофскій пр Hapnesas. Августь. 22 Петровъ, Степанъ. 15 Кр-нъ. Кузполъ. AMERICA HADORCEAR. Спасская Литейная. 26 Anapsesu, Bacunifi. 14 s Сапожвись. Маріннския Невопетергофскій проспекть. Hannegas: Ноябрь. 29 SOTORE, EYOUR. 43 / 181 / 1-Извозчинь. Алексании, гор. бы Лептуковъ пер. Московская. Зуевъ, Василій. 20 10 Обуховекая Canomicans. Изъ Навгород с в р й губернін. (Mapra. 9 Сусловъ, Миканль 3 Смав вр-на. Петропавновския. Забативнскій просп А поисян про-Неисиви. ×91 Пюль. 22 Петрашкянь, Навнь 10 Кр-нь, при родителяхь. Дауховекая. 123 Федерова, Марія 3 Аптекарская 1892 : Сентибръ 20 Фелорова, Татьяна 45 -> > (28) Heronsess, Japan | 28 t Mapra. 27 Ouanapous, Cenras 40 Kn-str. Митяниская Рождественская Dogs. 9 Meanors, Means. 8 1 > Махавля Архангела (61 Петерб.) Шлисольбугскій ум. ASTYCES 4 ORIGINAR, ERRIED, 4 P.9 M. n H offer Пальневбах, пер. Рожиественская. Сентяль 20 Евгеньева, Евгеній 47 Ер-на. Разомланый. Варкчими больн. В

жий ота бъщенства за эти два года пришлось взять пра др. цеточанвова и призести тольно обще втоги за навдей года.

^{*)} Исладствие потври медицинскихъ свидательствъ о смерти за 1888 и 1890 гг., свадал в отвосительно смар

Таблица 25.

Число умершихъ въ Истербургъ отъ бъщевства въ 1886—1892 гг. по годамъ, частямъ п участкамъ города (кромъ нежнихъ ченовъ). (По даннымъ Статист. Отд. СПБ. Гор. Управы).

| Годы. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | За 7 лѣтъ. |
|---|-------|---------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| Адмиралтейская II | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | | 1 |
| Казанская | _ | = | _ | _ | _ | _ | _ | = 1 |
| Спасская | _ | | _ _ 1 _ | | | | | |
| Коломенская I | 1 = | | _ | _ | = | _ | | _ |
| Нарвская II III | | 1 1 - | = | $\frac{-}{2}$ | <u>-</u> | _ _ _ | | 1 3 1 |
| Московская II III IV I V | I — | = | 1 - - | 1 1 - | _ _ 1 | | _ _ _ | 1 1 1 1 |
| АлексНевская II III | | _ | _ | $-\frac{1}{1}$ | | - 1 | | $-\frac{1}{2}$ |
| Рождественская · . II III | | _ | | | <u>1</u> | | | 1 |
| Латейная I II III IV | 1 - | - | _ | _ | | | | 1 1 |
| Васильевскал | = | | _ | - | 1 | | _ | 1 - |
| Петербургская I II III IV | | . 1 | 1 | Pilita North | _ | | <u>.</u> | 1 1 1 1 1 |
| Выборгская I II III | 1 1 | - - | | = , | Ξ | - | = | 1 1 |
| Лівсной Пляссельбургскій Пляссельбургскій Польстровскій Польшичныя заведенія Прівзжіе . | · - 2 | | | | | - - 1 | | 2 2 5 6 |
| Итого | . 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37 |

Таблица 26.

Число людей, умершихъ въ Петербурги отъ бъщенства въ 1886-1892 гг., по воврастнымъ группамъ (кромъ нижнихъ чиновъ).

(По даннымъ Статистич, Отдъл, СПБ, Гор. Управы).

| Возрасть. | Года | 1886 | 1887 | 1888 | 1889) | 1890 | 1891 | 1892 | Итого за 7 лъть. |
|------------------------------------|------------|---------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------|-----------|----------------------|
| Оть 1 года до 6 лёть > 11 | 5 IBTL. 10 | 1 3 1 1 | - 1 1 1 - - 1 - 3 - | 1 1 - - 1 2 - | 1 2 1 - 1 1 - 1 | 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 | 1 1 | 1 - 1 - 1 | 214620531201421 15 |
| | Итого. | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 37 |

Таблица 27.

Число людой, умершихъ въ Петербургъ отъ бъщенства въ 1886-1892 гг., по мъсяцамъ и годамъ (кромъ нижнихъ чиновъ).

(По даннымъ Статист. Отдел. СПБ. Гор. Управы).

| | Янв | арь | Фе | вр. | Maj | тъ. | Апр | Б .а.ь | Ma | ıŭ. | . I 10 | нь. | I10 | ДЬ. | ABry | OT. | Ces | IT. | Окт | яб. | Ноя | брь. | Дек | абр. | В | cero | 4 |
|--|-----|-----|-------|-----|-----------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------|-----|-------|-----|---------|-------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------------------------|------|-----|---------|--------|-------------|-----------|
| года. | и. | ж. | м. | ж. | н. | ж. | м. | 寒. | и., | ж. | ,M. | ж. | М. | ж. | м. | æ. | u. | ж. | H, | æ. | и. | ж. | H. | æ. | м. | ж. | 0б. п. |
| 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 | | | 1 - 1 | - | 1 - - 1 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 - 1 | | 1 2 2 - | - - - - - | 2 | 1 - 2 | | | - 2 2 - - - | | | 11, 111 | 562582 | 1 1 3 1 - 3 | 67568213 |
| Hiero. | 2 | | 3 | | 3 | _ | 1 | 1 | , 1 | , — | - 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | ;; | 2 | | 1 | _ | 1 | | 2× | 9 | 37 |

Изложивъ данныя о смертности людей и дом. животныхъ въ Петербурге отъ отв- число повушенства, естественно теперь перейти къ разсмотрънію тьхъ свъдьній, которыя имьются совь вообще, относительно частоты нанесенія собаками и другими животными покусовъ столичнымь въ Сиб-1 обывателямъ вообще. Обстоятельныя свідкнія по этому вопросу ежегодно печатались въ док. животныма за 1881 томъ-же «Статистическомъ Ежегодникв г. С.-Петербурга», такъ что въ настоящее время --1892 гг., во за 12 лътъ тамъ накопилась на этотъ счеть масса данныхъ. Сгруппировавъ ихъ въ даннымъ Стат. таблицы 28, 29, 30, 31 и 32, можно легко узнать не только о числѣ случаевъ укушеній Управы. по годамъ, мъсяцамъ и полицейскимъ частямъ и участкамъ города, но и о всъхъ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ каждый покусъ, а именно: 1) число покусанныхъ, 2) къмъ произведенъ покусъ, 3) возрасть покусанныхъ, 4) причина укуса и 5) какія части тыла пострадали.

127

| | | | | 1/- | | _ | | 11 | | - | _ | _ | _ | - | | | JIII, | × | з прави | _ | у с в. | Ϋ́ | | | - | Kario | HARTH ! | rêua I | 10079330 | AK DP | n payob | | | - 1 |
|-----------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---|-------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|
| | | | | Ивсто | crists | E | 1 | PRES. | An Amistr | | 1 | Besp | 267 | 7 37 | BKI. | be | e. | n p s | | | 20.0 | | _ | _ | Годовь | | Total P | | yan | - | 10. | | Tital | \$ 2 |
| ГОДА | Богда произво- | общее число | 1 2 7 | | Въ декниъ. | Неизивство, | Jonazkur. | Coferann | Кошпли | Apyrznu ze | ROTEGINE | Ors 11 ga | 15 arkra | 05 16 A0 20 after | Craphe 50 shrs | Jessufictuar réspaces | Hochood sas | Herpestuc c | 16 вестироз: вестидругахъ | | Саучалност | Herselterno | Forens. | 1 23 818 | R ROSH. | u tyrosz- | Pseu | II BOTZ | п тудови | Нотя | Пети и ту | Tyroseno. | | Gactarias as |
| | | х ж 06.п. | х | 8. 1 | . a. | я ж. | * 8 | z | # N | S. M | x X. | ж, в | × | к, а | 1.2 | в ж | и з | 2 2 | 9 2 | ж. | .8 | ж' н | 36 X | M. 25 | H. H. | χ×. | ¥ # | ×× | 7 3 | jr 2 | r R × | и ж | 36 + 3E | H 25 |
| 1881 { | Вопр. раб пантан. Не го премя раб. Всего | 112 50 162 128 51 179 | | | | | | | | 4- | 1 34 | 12 24 12 25 | | | | | 10 | 1 1 - | . 2 - | _ q | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 4 | 10) | 1 2 13 | - | - 1 | 11 2: 54 2: | 3 1 2 | - 1 - | 2 49 51 51 5 | 17 1 1 17 1 1 | 2 2 | | 1 |
| 1892 | Вовр раб илизан. Но за время раб Всего . | | 97 | 401 | 5 2 12 16 20 ₁ 18 | 2 1 | 8 6 1 14 1 | 103 115 | 56 I 58 I | 1 | 22 | 22 26 22 26 | 9 | | 1.12 | 3- | 10 | 1 2 | | 6 10 | 9 51 0 32 | - | 1, 6 | 15 25 36 25 | | 1 1 | ÷. | | | | 22 - | 5 | 3 | - 1 |
| 1463 | Вопр. раб. нап тап. По по время раб. Всего . | 29 7 36 133 48 181 162 55 217 | 23 107 130 | 37 30 | 6 4 25 20 31 24 | 1 1 | 16 1 4 17 4 | 41 | 7 - 43 4 50 4 | 1-1 | | | 6 | 5 2 9 7 | 1 | 1 - | | | 12 | 7 10 | 0 13 | 4 . | | 1-1 | 1 | 2 2 | 48 10 to 2 | 3 3 | 1 1 1 | | 15 3 Ir 3 - | 7 | 3 - | 3 1 |
| 1884 | Во пр. раб. какзан Не во врзик раб. Всего | 23 4 2 92 37 129 115 41 156 | 19 80 99 | 26 27 | 4 3 12 11 16 14 | - | 10° | 12 86 98 | 4 1 33 6 37 7 | 2 2 | 1 22 | 13 25 14 29 | 8 8 | | 5 to 10 to 10 | 1 22 | 200 | 1- | 1 67 | 5 5 | 9 4 9 21 7 3' | - 1 | 3'- 13 7 16 7 | | _!_ | -,- | 10 29 15 1 | 7 3 | 1 1 1 | 11 | 9 - | - 5 | - | - |
| 1885 | Вовр раб. илизан. Не но премя раб. Всего | | | | | | 15 7 1 22 1 | 145 | 4 5 - 45 2 52 7 | 1 | 1 49 | 1 4 11 32 12 36 | 5 | - 51 | 1 2 2 1 | 5 | 30 22 | i | - 1 - 3 1 - 14 1 | 1 2 12 14 14 | W 3 L 3. S M | | 15 (| 2 8 | | 1 - 2 | 19 63 2 82 2 | 3 2 3 | 1 2 | 3.7.00 |] - 13 - 11 - | - 12 - 13 | 1 5 — - | 1 |
| 1880 { | Вовр. раб. ванзав. Не по премя раб. Всего | 33 1 34 227 IU6 333 260 IU7 367 | 25 186 2 | 80, 4 81, 4 | 8 11 26 19 26 | | 10 | 20 2,2 232 | 96 6 95 8 | 1 1 9 3 0 4 | 1 76 | -1 3 48 44 49 17 | 10 11 | 8 15 8 21 J | 1 2 2 | 6 1 | 48/1 | . 1 0 5 0 6 | 11 15 | 5 18 5 18 | I 59 78 70 85 90 85 90 85 | 5 2 2 | 20 L 30 L | 21. | | 1 | 20 52 108 4 | 8 7 | 133 | 3,659 | 24 75 | 1 11 12 | ;- - ;- | 2 2 2 |
| .887 J | Ве вр раб. пливан. Не но время лап. Всего | 35 1 43 109 91 300 | 29 167 | 58 1 | 0 4 | | 12 — 4 3 46 3, | 24 | 4, 3 90 9 84 12 | | | 24 47 24 54 | | 5 - | 43 1 1 | | . 6 | 1 -5- | _ 13 | 2 7 | H - | | 2 : | | 1 | 1 - | | 1 . 8 5 . | 5 - 5 - | | 21 1 - 22 1 · | 14 I 15 I | | 3 1 |
| 1884 | Вовр раб. кинаки Не во времи раб. Всего | 48 7 5k 104 76 200 80 83 300 | 1300 | 490 3 | 13 6 34 26 17 32 | - 1 | 12 2 14 | 28 165 193 | 6 2 71 5 77 7 | 1 1 5 2 6 3 | - 3 | 20 39 20 46 | 2 | 15. 5 | 48.2 | | 0 | 0 1 | 7. | 3 | | | 11 .4 | . 2 | 1 | | 3. 98 4 90 1 | 3 7 | - 2 1 - | 12 50 77 | 15 16 | - 4 - 11 - 18 | 2' - | 11 |
| 1889 | Вовр раб или тан Не но премя раб. Всего | 29 3 32 .59 59 2.8 1% 62 350 | 30 130 150 | 7 40 17 | 9 2 17 10 16 21 | 21 | 13 ₈ 8 1 21 1 | 10 | 2 | | - 1 | 14 35 14 39 | 10, 10 | 13 3 17 3 | 200 | 11 | 31 1 26 1 | | - 2 | 14 8 | 12 35 F, 35 | 1 | 1 | 3- | | - 2 2 | 13 - 68-2 81 2 | 6 4 | | | 2 - 15 2 20 2 - | - 17 | ì | 3 1 |
| 1890 | Вопр раб киппан Не по время раб. Восто | 30, 1 157 kg 241 187 85 272 | 21 133 154 | 1 65 66 3 | 9 M 19 M 19 | | 17 - | 12 | 77 2 77 3 | 1 | - 48 | 30 25 30: 29 | - | 2 · · 12 · 8 14 · 3 | 23.5 | | 6 26 32 | 6 2 - | - 21 26 | 8 10 8 .2 | 19 1 18 70 15 7. | | 12 | | - <u>1</u> | 1 | 3 1 | 1 1- | | 5 | _= | - 3 | - | 2 1 2 1 |
| 1891 | Возр. раб плизан. Не во время раб. Ресто | 3 ₉ 7 41 129 64 193 | 3) 113 | 3 47 1 50 2 | 8 4 6 17 21 21 | 1 - | 23 3 | 16 123 139 | 57 — 64 — | 3 1 | 1 45 1 45 | 25 21 25 21 | 1 | 6 - 11 3 17 3 | 31: | - | 20 | 1 5 | 1 38 | 28. | .9 3 30 28 74 20 | 1 1 | 20 , | 2 3 | 3 | | 42 2 61 d | | 21 1 | 50 64 | 1:- | 5 5 | 5 - | 1 2- |
| | Во вр раблинави Не во время раб Всего | | | 28 1 30 2 | 8 15 8 16 | Ţ- | 3- | 10 | 3 401 1 13 1 | _ 1 | 41 | 11 26 11 26 | 5! | 神 | 3000 | - 1 | 8 | 2 - | 9 12 | 3 1 8 13 11 13 | 13) 38) 30 33 | 1 |] [N: | : : : | | | 4 5 60 3 | 1 - - 1 | i | |] [] | 1 1 | 1 3 | 1 2 2 |
| Hrer 36 19 1875 | Во вр. раб намазы. Не по премя раб. Всего | 353 44 395 1585 7 6 2554 2141[810]2951 | 15 1735 1735 | 20, 5 | 6 30 0 200 | 2- | 152 | | 41 14 700 37 4 841 51 4 | | 1 | 2 34 | 4 | 45,17 | 5 44.54 | | 290 - 365 - | 12 | 2,220 1 | tion h | 54 2% 64 2% 62 2% | 15 | | 7 69935 9186 35 | 1 7 9 | 3, 71 5 | 15u 1 642;33 1828 33 | 8;40)1 6 14,1 | 4 L5 5 4 18 10 | 75 (050) (728) | 1. 80 7 95 7 | 2 88 : 2 102 ! | | 2 1'5 1 23 14 3 24 14 |
| Ba cpe- reentan | Возр _а ай накода Не во врамя рай. | | 123 | 451 2 | 5 19 | | | | | | | 20 82 20 35 | | 3 12 4 1 1 | 11 | 3. 1 | ١., | | , 19, | 1 . | ,) | | - 5 | | | | | | | 7 | 1 - 1 1 16 1,- | ~ 1 Si | 1-5 | 2 1 |

1 0 6 1 29

матеріалы для изследованія с.-петербурга

Число случаеть укупией людей животими въ Петербург'я за дейнадлагь этот (ст. 1881 по 1891 — глазяйска: 1) годога, 3) часка покусанных, 8) кака проливодомы покусы, 4) возраста покусанных.

5) причины, занавлене напосные покусы, 10 собывачением покусы востраданных частей тала (По дамими Статите выска СПБ. Гор. Управы)

| | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | | | | | | | _ | | | | | | | - | - |
|-----------|---------------|--------------------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|-------|---------|------|--------|--------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|---|-------|-------|--------|---------------|
| | | Нъ | то случ | 84. | | Ktors | укущены | | В | - 0 2 p | SOTI | y z | уше | R 8 16 | 11 | Прв | 9 8 2 | ауі | stee | l. | | | | | Ksste | частя | твап | прет | RESES | пра уку | că. | | | |
| | Общее числе | -08 | | | | | | 4 | | 2 | 9 | 20 | 8 | | 1 | TOB | | | | | | | Годов | 3 | | 1 | Рукт | . | | жц.6. | | 1.1 | EG. | 2 |
| roga | пострадал- | 21.5 | e | 9 | | | | 38.85 | É | 1 8 | | 2 | TOAR | 0.0 | EAFO. | 20 20 | 4:0dez | . 1 | HETP | 081 | | | | 1 2 | | 1 | | onnic | | ort. | 4 | | Tala. | rbas. |
| | EBES. | 3.82.00 3. n. 5 | 25 26 26 | mehor | BALLSY | Sedandara | BAKH | EKEL | 10 % | Ξ | 4 | 2 4 | 212 styrs | 2 200 % | TACE TO | -Theat- | по жеосто | yvaxs. | yvašn | SSUE | 4393. | PYRR | HOTE. | 7,7408 | 82 | Ш | Nor a | T\$305 | M TO | OT'S B | 20180 | | Брибин | ACTE SPATA |
| | | Ha pax | B | ž | Ton | 93 | Non | Apyra | = | 026 | 12 T | 5 4 | 53 | 6.89 | 110 | - 6 | | | 3 | H | 2 | | = | ** | - | | | = | i I z | ± 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 | 5 | | | 5 6 |
| | ж ж Обл | K 25 | z, 3 | M 25 | E, x | is: | X N. 3 | M /K | M A | | 26 1 | 8 2 | ж. ж | 17 2 | 122 | | * × | 24 : | K 2 | r 1 x x | N × | J # 20 | × ,×. | H 25. | 1 | 1 | 20. 10 | | 10 | 1, 4, | | A . N | | |
| | | | | | | , | | | | | | | | ı | - | | | | | c 3 1 | 10.0 | , | ı | | 54 | 24 5 | 9 . | Ш | 51 17 | 1 1 | 9 | | | |
| | 12× 51 179 | | | | | | | , | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | 201 | | | | | - | | | |
| 1982 | 154 59 195 | 111 4 | 20 1 | .8 .3 .1 | 14 1 | 118 | 58 1 - | - I | | | | | | | | | | | | | 15 6 | | 1 12 | 2 1 | | | | | 53 23 | | | 3 | | |
| 1893 | 162 55 2.7 | 130 30 | > 11 -2 | 4 1 1 | .7 4 | | × 4 | | 38 | l5 J3 | 13 | 9 2 | 75 4 | 51 2 | 역수리 | \$ 6 | A(t) | - | 1.9 | 8 4 1 | 14.10 | 1 | 1 | 2 | 67 | 21 8 | 1 : | 1 | 60 17 | 3 | 8 | 3 | | 3 1 |
| 1884 | 115 41 136 | 90.2 | 7 16 1 | 4 ~ | .0 | 94 | 37. 7 | 2 - 1 | 22 : | 1 29 | ь | 6 | n2 1 | 4 5 | | 2 2 | 7 | 5 | 9" 3 | 13 1 | 16 | 1 | | 1 - | 45 | 17 3 | 1 : | 1 | 44 9 | | 5 | ā | | |
| 1895 | 181 55 386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 (| , 3 (| | 2 | 82 | 25 2 | 1 . | : | 57 14 | | 13 | 6 | | 1 |
| 1886 | 260:107 × 7 | | | | | | 96 42 | | | | | | | | | | | | | | 30 12 | 1 | | - | 108 | 48 7 | 4 3 | 3 5 | s7 2. | 1 2 | . 12 | 5 | | 8 7 |
| 1987 | 248 15 343 | 16.5 | 5 52 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.10 | | , | | 91 | J8 5 | | 1 | 06 A | 1 | 15 | 11 | | 3 1 |
| 1-0% | 21 - 83 300 | | | | | | 7 | | | | | | | | _ | | | | | | 18 (| | | | 90 | 45 7 | 3 ' | | 16 | | ja. | 7 | | 1 1 |
| 1949 | 294 5_ 250 | | | | | | | | | | .(| | | | | | 10 | | | | ١, | 5 | | | 41 | 31 3 | | 2 | is 20 | 1 | 4 | 4 - | | 3 1 |
| 180N | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 12 4 | | | | . So | 181 4 | | | 5 | | 2 | | | |
| | 167 85 772 | | | | | | | | \$0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | CI | | | H | 64 21 | | | 5 | | 2 |
| | 163 71 254 | | | | | | tra . | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | ш |
| 1892 | 1.8 + 204 | 131 a |) % 1 | · 1 | 3 | | 13, 1 | | 11 1 | 1 26 | 5 | 18 4 | 6 1 | (| 0 | 2] | 12 | 11 : | 130: : | 3 - | 19-3 | 4 | | | 66 | -1 1 | 1 . | - | 16 | | 8 | 1 | 2 2 | 1 |
| Hrere and | | | _ | | | 1 | | | 1 | | | | _ | _ | | | | | | 1.1 | <u> </u> | İ | | | į – | ĺ | | Ì | | | | | | |
| 12 ztra | 2141 810 2951 | 1785 55 | 1396/25 | 8/10 1 | 20214 | 187 | 711 51 4 | -,5 | 52124 | 7 113 | 11 1 | 8,49 5 | 915 35 | 2.41 | 2 411 | 5 57 | 2 274 | 124 1 | 542 56 | 8,18,11 | 209 95 | 86 83 | 7 8 | 8 8 | 8283 | 55 44 | 14,18 | 10/7 | 28 195 | 7 2 | 102 | 50 | y 3 | 24 . 1 |
| Нь среди | | | | | | | (2.1) | | | | | | | | 1 | 6 3 | 23 | 10 | 190: × | 0 2 1 | .7 h | 5 : | . 1 | | 701 | 50 4 | 1 . | 1 | ol 16 | | 4 | | | 2 1 |
| 38 Fe/35- | 178 68 216 | 144 4 | 13 9 | | 4 | . 577 | 10 1 | 1 . | 14 3 | 21 331 | .) | 1 , 4 | 765 3 | 1 2 | . 3 | | EG | | | | 1 | Γ. | | | | | | | | | | | | |

Таблица 30.

Число случаевъ укушеній людей животными въ С.-Петербургі за 12 літь (съ 1881 по 1892 г.),

съ распредбленіемъ случаевъ по місяцамъ.

(По даннымъ Статкствч. Отділенія Сиб. Гор. Управы).

| | | | | - | | | 1 | | | | r | (|) | Д | | Ы. | | | | 3a 12 | Въ |
|------------|------|-----|----|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|-------|----------------|
| м в с | 31 1 | Ц. | Ы. | | | | ı | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | авть. | сред- немъ. |
| σ | | ī | | • | | 1 | i | | 11 | 40 | 7 | . 8 | | 10 | 01 | , , | 10 | . 9 | C) | 111 | 9 |
| Январь | • • | • | • | | • | • | 1 | 3 | | 10 | 1 | | | | | , , , 6 | | | | | |
| Февраль . | | ٠ | | • | - | | ٠ | 6 | 12 | | | | 10 | | | 13 | | 14 | | | 11 |
| Мартъ | | | | | | | | 13 | 15 | 8 | 6 | 21 | 19 | 22 | 18 | 19 | 13 | 13 | 1.1 | 181 | 15 |
| Апраль | | | | | | | | 16 | 24 | 24 | 10 | 21 | 26 | 32 | 26 | 28 | 30 | 24 | 19 | 280 | 23 |
| Май | | | | | | | | 27 | 25 | | 14 | 32 | 50 | 36 | 28 | 46 | 44 | 29 | 31 | 414 | 35 |
| Іюнь | | | | | | | | 22 | 22 | 31 | 26 | 38 | 51 | 53 | 41 | 31 | 49 | 32 | 21 | 417 | 35 |
| Іюль | | | | | | | | 26 | \$3 | 20 | 26 | 33 | 72 | 43 | 51 | 33 | 38 | 34 | 32 | 441 | 37 |
| Августъ . | | | | | | | | 18 | 24 | 17 | 16 | 31 | 62 | 36 | 32 | 22 | 20 | 30 | 21 | 329 | 27 |
| Сентябрь . | | | | | | | | 21 | 12 | 18 | 12 | 17 | 21 | 35 | 21 | 20 | 21 | 17 | 15 | 230 | 19 |
| Октябрь . | | | | | | | | 12 | 3 | 14 | 9 | 8 | 20 | 25 | 15 | 19 | 17 | 17 | 15 | 174 | 15 |
| Ноябрь | | | | | | | | . 8 | 3 | . 2 | 10 | 9 | 119 | . 15 | -14 | 7 | 7 | 9 | 7 | 110 | 9 |
| Декабрь - | ٠. | | | | | | | 7 | 9 | 16 | 10 | 10 | [11 | 20 | 11 | Б | 10 | 6 | 12 | 128 | 11 |
| | Ито |)1(|) | | | | | 179 | 193 | 217 | 156 | 236 | 367 | 343 | 300 | 250 | 272 | 234 | 204 | 2951 | 246 |

. $Tаблица\ 31.$ Число случаевъ укущеній людей животными въ С.-Истербургѣ за $12\ лътъ$ (съ $1881\ но\ 1892\ г.$), съ распредвленіемъ по частямъ города. (По даннымъ Статистач. Отділевія Спб. Гор. Уфравы):

| (2.5 | . О Д | HHH H DIM | 2 01 | WIHOI | 2 10 0 | C 124 2710 | | 0200 | - op. | - +P | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------|------|------|------|------|---------------------------|-----------------------------|
| части города. | | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Итого за 12 . авть. | Въсред- немъ за годъ. |
| Адмиралтейская | | 9 | 10 | 13 | 9 | 17 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 113 | 10 |
| Казанская | | 13 | 19 | 7 | 6 | 22 | 13 | 33 | 22 | 16 | 22 | 13 | 13 | 199 | 17 |
| Спасская | | 16 | 23 | 15 | 29 | 22 | 25 | 18 | 14 | 16 | 14 | 7 | 13 | 212 | 18 |
| Коломенская | | 14 | 13 | 13 | 2 | 12 | 14 | 20 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 134 | 11 |
| Нарвская | | 9 | 17 | 19 | 10 | 7 | 33 | 35 | 28 | 25 | 36 | 17 | 11 | 247 | 21 |
| Московская | | 23 | 20 | 28 | 13 | 23 | 38 | 40 | 19 | 38 | 28 | 9 | 20 | 299 | 25 |
| АлексНевская | | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 17 | 9 | 25 | 13 | 14 | 32 | 30 | 169 | 14 |
| Рождественская | | 13 | 22 | 36 | 19 | 7 | 47 | 26 | 19 | 16 | 16 | 24 | 10 | 255 | 21 |
| Литейная | | 20 | 24 | 31 | 19 | 31 | 44 | 24 | 34 | 41 | 45 | 27 | 19 | 359 | 30 |
| Васильевская | | 20 | 20 | 19 | 10 | 22 | 38 | 40 | 37 | 113 | 24 | 20 | 16 | 279 | 23 |
| Петербургская | | 11 | 4 | 10 | 8 | 30 | 39 | 51 | 35 | 30 | 20 | 35 | 30 | 303 | 25 |
| Выборгская | | 10 | 8 | 6 | 7 | 13 | 16 | 11 | 24 | 18 | 11 | 19 | 15 | 158 | 13 |
| Пригородные участки . | ٠, | 10 | 7 | 11 | 20 | 25 | 36 | 19 | 25 | 16 | 28 | 10 | 10 | 217 | 18 |
| Итого: Въ городъ Въ пригородахъ Неизвъстно гдъ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 179') 166 10 3 | 7.7 | 2175 206 11 | | 236 211 25 | 367 331 36 | 343 324 19 | 275 | | 244 | 224 | 194 | 2730 | 246 228 18 |

¹⁾ Въ годовые итоги за 1881, 1882, 1883 в 1889 гг. включены также случаи укупеній, произведенныхъ на ливімхъ и станціяхъ желъзныхъ дорогь и въ мъстахъ, точно не опредъленныхъ, но входящихъ въ черту города. Этимъ объясняется нъкоторое, весьма незначетельное, впрочемъ, несоотвътствіе въ итогахъ за указанные 4 года.

Таблица 32.

Число случаевъ укушеній людей животными въ С.-Петербургѣ за 12 лѣтъ (съ 1881 по 1892 г.), съ распредъленіемъ по частямъ и участвамъ города.

(По даннымъ Статестач. Отдёленія Сиб. Гор. Управы).

| | (Но да | нным | ь от | THUT | ич. С | утдъд: | O EL LA | OHO. | r ob. | у пра | ibm). | | - | Итого | Въсред- |
|---|---------------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| части. | Участ- | 1881 | 1882 | 1,88,3 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | за 12 | немъ за |
| Адмирантейская . { | I II MTOTO | 5 4 9 | 9 1 10 | 8 5 13 | 4 5 9 | 8 9 17 2 | 5 2 7 | 9 8 17 | 1 4 5 | 2 2 6 | 3 % 6 8 | 1 6 7 5 | 3 8 11 4 | 58 55 113 54 | 5 5 10 |
| Казанская { | III III MTOFO | 13 13 6 | 2 4 13 19 8 | 1 5 1 7 3 | - 6 | 16 4 22 4 | 2 8 3 13 | 20 6 33 | 8 3 22 1 | 9 1 16 | 12 2 22 1 | 4 4 13 2 | 7 2 13 | 106 39 199 31 | 9 3 17 3 |
| Спасская, тупа, та | III IV Uroro | 2 4 4 16 | 14 - 23 | 3 0 5 5 15 | 10 13 29 | 5 22 | 7 5 13 25 | 1 11 6 18 | 8 2 14 | 14 1 16 | 3 6 4 14 | | 13 | | 2 8 5 18 |
| Коломенская { | II HTOTO | 11 3 14 | 10 3 13 | 3 13 | 2 | 12 | 11 3 14 | 13 7 20 | 8 5 13 | 4 1 5 4 | 2 6 8 6 | 13 1 14 | 3 | 40 134 | 8 3 11 6 |
| Нарвская | III HTOTO | 4 5 9 | | 8 3 19 | 1 10 | 5 | 19 12 2 33 13 | 10 22 3 35 21 | 20 2 28 4 | 16 5 25 3 | 25 5 36 13 | 5 5 17 | 2 | 137 37 247 | 12 3 21 6 |
| Московская | III III IV MTOTE | 10 10 8 23 | 12 | 2 2 14 2 28 | 2 5 6 13 | 12 5 23 | 7 11 7 ■8 | 3 7 9 40 | 1 5 9 19 | 8 14 13 38 | 28 | 4 2 9 | 3000 | 34 82 103 299 | 3 7 9 25 5 |
| АлексНевская . | III III MTOR | 2 2 2 2 | 8 - | 1 4 | 1 | 3 | 5 | 3 4 9 | 12 25 | 8 | <u> </u> | 12 | 30 | 42 73 169 | 3 6 14 |
| Рождественская : | II III Urore | 1 5 | 5 E | 24 5 24 5 2 2 36 | 5 19 | 2 2 2 7 | 18 | ■6 | 3 10 6 19 | 7 6 16 | 16 | 10 | 5 10 | 70 255 | 6 9 6 21 5 |
| Латейная 👫 🧀 | III IV IV UTOR | 14 | 1 | 1 3 7 13 1 31 | 113 | 1 3 2 14 4 5 9 31 | 31 31 44 | 5 11 2 24 | 19 13 | 18 11 3 41 | 17 19 45 | 112 | 2 5 | 48 359 | 9 12 4 30 |
| Васильевская { | III UTOR | 0 20 | 1 1' | 19 | - - - 10 | 1 10 | 16 | 20 12 40 | 12 15 37 | 13 | 10 11 24 | 120 | 2 8 5 7 0 16 | 142 72 | 5 12 6 23 8 |
| Петербургская . « | III IV UTOF | 0 11 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 : 1 : | 6 - | 6 24 - 2 8 30 | 2 - | 39 4 | 19 2 35 | 30 | 20 | 2: 2: 2: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: | 5 10 | 23 22 303 | 13 2 2 25 3 |
| Выборгская | I III III Wror | 0 10 | 1 | 5 4 | 6 | 3 — 1 11 3 2 7 13 | 2 2 | 7 3 11 | 24 |) 8 3 1 | 1 | 7) 13 L 3 1 19 | 2 — 9 18 | 94 22 158 | 8 2 13 |
| Лѣсной | Приго- год Приго- | 0 1 | | 7 1 | 5 | 8 12 5 3 4 8 | 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 8 6 2 3 | 10 | 10 | | 3 3 | 0 10 | 32 50 35 | 8 3 4 3 18 |
| На линіяхъ и станц Мъстность не опре | | . ; | 3 _ | | | | - | | _ | . 1 | | <u> </u> | | 4 | 1 246 |
| Итого . Въ городъ . Въ пригород: Неизвъстно | XX. | 17: 16: | 6 18 | | 6 13 | 6 21: | 33: | 324 | 275 | 233 | 1 24 | 1 22 | 4 19 | 2730 | 246 228 18 |

Въ таблицахъ 28—32, какъ видно даже изъ бъглаго просмотра ихъ, заключается масса свъдъній по статистикъ укупненій столичныхъ обывателей собаками и другими животными. Не считая возможнымъ разбирать эти данныя подробно за каждый изъ 12 лътъ въ отдъльности, мы это сдълаемъ только по отношенію къ общимъ итогамъ за весь указанный періодъ а также къ среднимъ цифрамъ за 12 лътъ.

Если взять среднія цифры за всё 12 лёть, то окажется (см. табл. 28 и 29) слёдующее: въ среднемъ ежегодно въ столицъ подвергалось укуппенію 246 человъкъ (178 мужчинъ и 68 женщинъ), изъ которыхъ 213 были укушены въ свободное от паботы время, а 33-во время работы; въ 191 случай укусы наносились на улиць, во дворахъ и вообще ень дома и только въ 55-ег квартирах и ег самых домах; въ громалномъ большинстве случаевь, а именно въ 219 случаяхъ покусы наносили собаки, въ 18 случаяхъ лошади, въ 8-кошки и только въ 1 случав какія либо другія животныя: возрасть укушенных колебался такъ: до 10 летняго возраста подвергалось укусамъ 64 детей, оть 11 до 15 лёть—44, оть 16 до 20 лёть—19 человёкь, оть 21 до 50 лёть—106, старше 50 лътъ-9 и неизвъстнаго возраста-4 человъка; по обстоятельствами, сопровождавшими нанесение укусови (и отчасти по причинамь, вызывавшимь ихь), всё случан распределялись такъ: въ 28 случаяхъ укушенія происходили по вине самихъ пострадавшихъ, въ 3-хъ-благодаря нетрезвому состоянію ихъ, въ 33 случаяхъ- по неосторожности и непредусмотрительности другихъ, въ 179-по непредвиденнымъ случайностямъ и въ 3-хъ случаяхъ-по неразъясненнымъ причинамъ; наиболъе часто, а именно въ 100 случаяхъ укусамъ подвергались однъ только руки, менъе часто (76 разъ)-ноги, еще ръже (25 разъ)-голова, 14-одно только туловище, въ остальныхъ 27 случаяхъ были комбинированные укусы (см. табл. 28), въ 3-хъ же случаяхъ нельзя было совсёмъ опредёлить мъста покуса. — По отдъльнымъ мъсяцамъ года нанесеніе укусовъ, въ среднемъ за 12 лътъ, можно расположить (см. табл. 30) въ такомъ нисходящемъ порядкъ: наибольшее число укусовъ наносилось въ Іюль мьсяць, а именю, въ среднемъ, по 37, въ Мав и Іюнь-по 35, въ Августь -27, въ Апрель -23, въ Сентябрь -19, въ Марть и Октябрь -15, въ Феврал'в и Декабр'в-11, въ Январ'в и Ноябр'в-9. Распредвление случаевъ нанесенія покусовь по частямь и участкамь города показано вь таблицахь 31 и 32, изъ которыхъ сводныя данныя за всё 12 лёть приводимъ въ слёдующей табличке (смот. табл. 33).

Таблица 33.

Сводныя данныя о числё случаевъ укушеній людей животными въ С.-Петербургё за двёнадцать лёть (съ 1881 по 1892 г.).

(По даннымъ Статистич. Отдъленія Спб. Гор. Управы).

| | | - : | | Г | | 0 | Д | | Α. | | , | , | Viero | Въсред- |
|---------------------|------|------|-----------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|-----------|------------------|-----------|
| Мъсто происшествія. | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 18 86 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 4.0 | немъ въ |
| Въ городѣ | 10 | 186 | 206 11 | | | i | | Į. | | | | 194 10 | 2730 217 4 | 228 18 |
| Brero | 179 | 193 | 217 | 156 | 236 | 367 | 343 | 300 | 250 | 272 | 234 | 204 | 2951 | 246 |


Изъ разсмотрънія какъ этой таблицы, такъ и гораздо болье подробныхъ таблицъ 31 и 32 оказывается, что, въ среднемъ по даннымъ 12 лътъ, въ самомъ городъ изъ 246 покусовъ происходило 228, а 18—въ пригородныхъ участкахъ. При этомъ распредъленіе покусовъ по частямъ города совершалось въ слъдующемъ нисходящемъ порядкъ (см. табл. 31): Литейная часть—30, Московская и Петербургская—по 25, Васильевская—23, Нарвская и Рождественская—по 21, Спасская и 4 пригородные участка—но 18, Казанская—17, Александро-Невская—14, Выборгская—13, Коломенская—11 и Адмиралтейская—10. Распредъленіе же покусовъ по отдъльнымъ участкамъ, тоже въ среднемъ за 12 лътъ, выведено въ соотвътствующей графъ таблицы 32.

Весьма интересно въ практическомъ отношени разрѣшеніе вопроса о соотношеніи между числомъ собакъ въ столицѣ, численностью народонаселенія, частотою покусовъ вообще и числомъ случаевъ обнаруженія бѣшенства у животныхъ. Этими вопросами мы сейчасъ и займемся, начавъ съ опредѣденія численности собакъ въ столицѣ.

По даннымъ переписи 1890 г., въ С.-Петербургѣ числится всего 32,708 собакъ или, въ среднемъ, считая число жителей (по свѣдѣніямъ той же переписи) въ 954,400, приходится 1 собака на 29 жителей. Распредѣленіе же этого вида дом. животныхъ по отдѣльнымъ частямъ города показано на слѣд. діаграммѣ.


Распредъленіе числа собавъ по частявъ г. С.-Петербурга

(По даннымъ переписи 1890 г.).



На основаніи ея (и таблицы 34), можно судить также не очислі отихь животныхь вы каждой изъ городскихъ частей, въ которыхъ оні располагаются въ такомъ нисходящемъ порядкі численности: боліве всего въ Московской (4408), Петербургской (4383) и Литейной (4223), среднее місто занимаєть Васильевская часть (3459) и затімъ уже идуть части съ гораздо меньшимъ числомъ собакъ – Нарвская (2508), Спасская (2364), Коломенская (2263), Казанская (2261), Рождественская (1878), Выборгская (1756), Адмиралтейская (1696) и Александро-Невская (1512). Сопоставивъ всі эти данныя съ тіми, которыя были уже выше приведены въ соотвітствующихъ містахъ относительно числа жителей и покусовъ вообще, построимъ нижеслідующую діаграмму:

Число жителей въ С.-Петербургъ сравнительно съ числома собавъ и наносимыхъ ими покусовъ 1) но отдъдънымъ частимъ города.



Иримьчанія то діаграмми: тонкая пинія обозначаєть распреділеніе по частять города народонасепенія (по перепяси 1890 г.), пумктирная минія—распреділеніе собакь (по даннымь той же переписи), а тольтам минія—часло случаєть нанесенія покусовь людять вь каждой часть столицы (выведено въ средняхь цафрахь изъ данныхь 12 літь—см. табл. 31, 32 и 34):

Табагила 34.

Число собякъ въ С.-Петербургъ (по частямъ города) сравнительно съ числепностью народонаселенія и съ указанісят на число произведенныхъ ими покусовъ.

| Число жи- телей и со- бакъ. | Адипрал- | Казанская. | Спасская. | ская. | Нарвская. | Москов- | AlenHeb- | Рожде- | Литейная, | Baculles- | Петербург- скал. | Выборг- | Итого во всемт, Истербургѣ. |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Число жи- телей. Число со- бакъ Число по- кусовъ | 39216 1696 | 53612 2261 | 104313 2364 18 | 56287 2263 | | 130532 4408 25 | | 7653 6 1878 | 101103 4223 30 | 91393 3459 23 | 76988 4383 25 | 56336 1756 13 | 954400 32708 2282) |
| Отношеніе числа со- бакъ къ числу жи- телей | 1:23 | 1:24 | 1:44 | 1:25 | 1:35 | 1:30 | 1:52 | 1:40 | 1:24 | 1:26 | 1:17 | 1:32 | 1:29 |

⁴⁾ Какъ видно изъ таблицъ 28 и 29, въ теченіе 1881—1892 гг. часть укусовъ (27 изъ 246) была нанесена, кромѣ собакъ, и другими животными. Но въ виду незначительнаго числа произведеннымъ постадними покусовъ, а главнымъ образомъ по невозможности распредъчить ихъ тоже по отдълкимъ частимъ, мы вынуждены быле счетать всѣ эти покусы произведенными какъ бы одиѣме только собаками, каковое допущеніе и не можетъ, впрочемъ, существеннымъ образомъ повліять на правильность выводовъ.

²⁾ Всёхе покусовь было, въ среднемъ, нанесено собственно 246, но 18 изъ няхъ произошли въ 4-хъ пригородныхъ участкахъ, почему сюда и не включены.

Сопоставляя данныя верхней линіи діаграммы со средней (или изъ соотвітствующихъ графъ таблицы 34), можно видёть, что далеко не во всёхъ 12 частяхъ столицы можно наблюсти правильное соотношение между числомъ жителей и числомъ содержимыхъ ими собакъ. Такъ, въ частяхъ Спасской, Коломенской, Рождественской и Петербургской не замічается никакой въ этомъ отношеніи пропорціональности. Но сравненіе на діаграмм'є второй линіи съ третьею (т. е. числа собакъ съ числомъ вызванныхъ ими покусовъ) обнаруживаеть весьма правильное соотношение во всёхъ частяхъ города, кром'в Рождественской, гив не существуеть никакой соразм'врности между числомъ содержимыхъ собакъ и покусовъ ими людей. Обзоръ помянутыхъ діаграммъ и таблицъ (33 и 34) обнаруживаеть также поучительный фактъ, наблюдаемый, вирочемъ, решительно во всёхъ крупныхъ городахъ Россіи и заграницею. Именно, вникнувъ въ соотношеніе между числомъ жителей въ каждомъ участки города и числомъ собакъ, а также въ общее распредѣленіе послѣднихъ по всѣмъ 12 частямъ города, легко замѣтить, что въ Петербургь содержание собакъ не находится въ зависимости отъ дъйствительной въ нихъ потребности, какъ сторожевыхъ животныхъ, а явдяется главнымъ образомъ результатомъ не нужды, а прихоти. Лъйствительно, всъ только что упомянутыя данныя, особенно же соотв'єтствующая (нижняя) графа таблицы 34 выясняють, что во многихъ центральныхъ частяхъ столицы (Адмиралтейской, Казанской и отчасти Литейной) содержится относительно больше собакъ, чемъ въ частяхъ, расположенныхъ ближе къ периферія города. Подобное явленіе легко объясняется тімь, что въ только что перечисленныхъ частяхъ проживаеть очень много состоятельных людей, многіе изъ которых в содержать въ своихъ квартирахъ по нъсколько собакъ, исключительно ради развлеченія или прихоти. Въ другомъ м'ёств (въ главв о числе дом. животныхъ въ столице) мы будеть еще иметь возможность указать на неудобства и вредъ въ санитарномъ отношени отъ такого обилія подобныхъ почти совершенно безполезныхъ въ большихъ городахъ животныхъ. Въ виду этого мы пока не будемъ более на этотъ счетъ распространяться и перейдемъ теперь къ указанію на ті способы истребленія собакъ, которые примінялись въ столиці съ выщеуказанною п'ёдью.

Было уже выше разъяснено важное значеніе, какъ міры противъ бішенства, систематической и правильно организованной ловли и уничтоженія бродячихъ и вообще безхозяйныхъ собакъ. Въ столицъ, эта мъра тоже примънялась въ теченіи нъсколькихъ десятковъ, лътъ на слъдующихъ основаніяхъ 1).

До 1862 г. истреблене бродячихъ собакъ въ С.-Петербургъ производилось полицейского фонарною командою, съ отпускомъ на это отъ города 300 руб. въ годъ. денія бродя-Съ упразднениемъ этой команды, прекратилось и истребление такихъ собакъ. Только въ 1866 чихъ собакъ. Только въ 1866 чихъ собакъ. году, вследствіе распоряженія Министра Внутреннихъ Дель, за неименіемъ другихъ средствъ, бургъ. обязанность эта была возложена на Спб. Пожарную Команду, которая и занималась этимъ дъломъ до 1879 г. Съ 1879 г. Пожарная Команда была освобождена отъ этой обязанности и Городской Управ'ь было предложено самой прінскать контрагента для этого промысла. Тогда явилось съ своимъ предложениемъ Правление Общества Покровительства Животнымъ, которому это дело и было предоставлено, согласно постановленію Гор. Думы 15 іюня 1879 г., за годовую плату 3.000 р. и 500 р. единовременно на обзаведение необходимыми принадлежностями этого промысла. Въ 1888 г. вышеупомянутое Общество было освобождено отъ обя-

¹) См. «Изв. Спб. Гор. Думы». 1887 г., № 2, стр. 134.

занности ловли и истребленія собакъ и все діло передано съ 1-го марта 1888 г. контрагенту Гор. Управы г. Транезникову. Но съ 1891 г. Общество Покров. Животнымъ опять взяло на себя ловлю и уничтоженіе собакъ въ столиці, каковыя обязанности несеть и до настоящаго времени 1). Но еще 1-го марта 1877 г. подъ покровительствомъ этого Общества быль открытъ уборщикомъ палаго скота въ столиці купцомъ Мосягинымъ «пріютъ Росс. Общества покровительства животнымъ», который сначала находился у Московской заставы при заводі для обработки животныхъ продуктовъ, потомъ близь «Пороховыхъ за-

Таблица 35. Число бродячих в собавъ, захваченных въ Петербургъ въ 1879—1888 г. (По даннымъ Общ. Покров. Живот.).

Итого за Въ среднемъ 1887. 1888. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1879. 1881. 1880. 20953 3223 629 водовъ», а затёмъ въ городскомъ зданіи на Гутуевскомъ остров'в. Что же касается до числа изловленных в собакт, то за время съ 1879 г. (со 2-й половины года) по 1888 г. (за первые только 2 мёсяца) было изловлено 3) следующее ихъ число (см. табл. 35). Такимъ образомъ съ 1879 по 1888 г., т. е. за 10 летъ въ Петербурге было захвачено на улицахътолько 20.953 безхозяйных собакъ, т. е. въ среднемъ ежегодно вылавливалось лишь по 2095 собакъ. Чтобы показать распредъление ловии въ болже короткие сроки, приведемъ следующую таблицу, въ которой показано число изловленныхъ собакъ съ 1883-1886 гг. по отдёльнымъ мъсяцамъ (см. табл. 36).

Таблица 36. Число бродячихъ собакъ, взловленныхъ въ С.-Петербургъ въ 1883—1886 гг. (по отдъльнымъ иъсяцамъ).

| (110 gannales one, 10p, 5 hpubble) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| , | Въ 1883 г. | | Въ 1884 г. | | ■ 18■5 r. | | Въ 18116 г. | | За всё годы. | | Въ среднемъ. | |
| мъсяцы. | Поймано. | Возвраще- но владѣль- цамъ. | Поймано | Возвраще- но владъль- цанъ. | Поймано. | Возвраще- но владъвь- цамъ. | Поймано. | Возвраще- по владъль- цамъ. | Поймано. | Возвраще- но владъль- цамъ. | Поймано. | Возвраще- но владѣзъ- цамъ. |
| Въ январъ | 13 | | 238 | . 6, | 367 | 82 | 223 | . 56 | 841 | 144 | 210 | 36 |
| » февраль | 16 | | 205 | 18 | 337 | 102 | 207 | . 46 | 765 | 150 | 191 | 41 |
| » мартъ | 125 | 13 | 192 | 15 | 201 | 45 | 429 | 135 | 947 | 208 | 236 | 52 |
| » апрълъ | 69 | | 78 | 5 | 201 | 21 | 210 | 38 | , 558 | 64 | 139 | 15 |
| » маѣ | 177 | 4 | 179 | 14 | 221 | 21 | 328 | _ 67 | 905 | 106 | 226 | 20 |
| · ions · ···· | 272 | , 12 | 240 | 6 | 324 | . 74 | 433 | 106 | 1269 | 198 | 317 | 49 |
| » iюлѣ | 248 | 11 | 257 | 14 | 305 | 70 | 430 | 148 | 1309 | 253 | 347 | 63 |
| » августь | 155 | 9 | 196 | 14 | 241 | 47 | 352 | 57 | 944 | 127 | 211 | 31 |
| » сентябрѣ | ,389 | 53 | 323 | 16 | 412 | 141 | 566 | 159 | 1690 | 369 | 421 | 92 |
| » октябрѣ 🦡 | 247 | 20 | 287 | ,, 23 | 266 | 65 | 334 | - 89, | 1128 | 197 | 282 | 49 |
| » ноябръ , ; | , 133 | 9 | 25. | . 13 | 186 | . 44, | 219 | 63, | , 563; | 135 | 140 | 33 |
| » декабрѣ · · · | , , 131 | 1 8 1 | . 221 | 39 | 121 | 35 | 109 | ১ য়ে ১ | 645 | 82 | . 161 | 20 |
| Итого | 1975 | 139 | 2429 | 195 | 3322 | 767 | 4000 | 964 | 11726 | 2065 | 2931 | 513 |

¹) См. «Въств. Общ. покров. жавотнымъ», 1891 г. стр. 22 и 24. в) См. «Историч. очеркъ дъятельности Росс. общ. покров. жовоти.» съ 1865 по 1891 г. Спб. 1891 г.

^{205. 3)} Данныя этой таблины не вполнё сходятся съ тёми, которыя опубликованы Правленіемъ Общества Покровит. Жавотнымъ (см. табл. 35 за соотвётствующіе годы).

Изъ приведенныхъ въ ней данныхъ видно, что самая крупная ловля происходила въ сентябрь 1886 года, но что и тогда она не превышала 566 собакъ, что это число падало даже до 13 въ мёсяцъ и что въ среднемъ за 4 года забиралось съ улицъ: въ январё-210. въ февраль — 191, марть — 236, апръль — 139, мав — 226, іюнь 317, іюль — 347, августь — 236. сентябрь 421, октябрь 282, ноябрь 140 и декабрь 161. Въ виду того, что по переписи 1881 г. 1) въ Петербургв числилось 26.819 однъхъ владъльческихъ собакъ, а по переписи 1890 г. даже 32,708 (и та и другая пифра, конечно, меньше действительной), а также въ виду той массы бродячихъ собакъ, которыхъ приходится иногда видъть въ городъ, следуеть признать такіе результаты ловли весьма незначительными, особенно если принять во вниманіе, что натуказанных (въ 35 табл.) 20.953 собакъ было въ теченін 10 лётъ возвращено владельнамъ обратно более 3,000 собакъ, а уничтожено только несколько больше 17.000. Не смотря на обиліе собакъ, за все это время были произведены экстренныя ловли только въ 1877 году, причемъ было захвачено 996 штукъ, съ каковыми всего было уничтожено за 10 лътъ немного болъе 18.000 собакъ. Хотя нъсколько болъе прежняго, но все же сравнительно еще не велико число захватываемых на улицахъ и въ самые последніе годы. Такъ, но отчету за 1892 годь, видно, что за этоть годь было захвачено 3.787, выкуплено обратно владельцами 1.194 и уничтожено 2.593. Указаннаго числа ежегодно уничтожаемыхъ собакъ, конечно, мало для того, чтобы мъра эта оказада благотворное вліяніе на уменьшеніе числа покусовъ, наносимыхъ людямъ. Очевидно, что для болье правильнаго примъненія этой мъры необходимъ болье многочисленный персональ ловцовъ и болье энергичная и чаще производимая довдя съ последующимъ уничтожениемъ безхозяйныхъ собакъ.

Относительно истребленія бродячихъ собакъ въ СПБ-гі были изданы въ разное Приказы по время следующие приказы:

1) При довив собакъ следуеть наблюдать, чтобы люди, занимающеся этимъ, довили только со- истребления бакъ безхозяйныхъ, не обращаясь съ ними при этомъ жестоко и исполняя это только ночью до 71/2 ча. брозячихъ сосовъ утра вѣ осеннее время и зимою (Приказъ отъ 25 Октября 1866 г. № 298, стр. 7).

2) При ловић по улицамъ людьми съ фургонами городского подрядчика собакъ, дворники, для большаго удобства и более успашной поимки, должны выгонять на удицу бездомныхъ забъжавшихъ во

яворъ и пріютившихся тамъ собанъ. (Пам. зап. № 81).

3) Полиція должна наблюдать за появленіемъ на улицахъ и площадяхъ собакъ, безъ признаковъ принаддежности ихъ опредъденнымъ дицамъ, и безхозяйныхъ собакъ истреблять безотлагательно. (Прик. 13 Мая 1866 г. № 133, ст. 3 и 18 Мая 1868 г. № 139, ст. 6).

4) Труны истребленныхъ собакъ слёдуеть отдавать уборщику падали безъ освидётельствованія ветеринарнымъ врачемъ, котораго приглашать къ освидетельствованию только труповъ собакъ, кои будутъ убиты вследствіе укушеній. (Пр. 28 Мая 1866 г. № 148, ст. 5).

5) Вродячія собаки около боень должны быть истребляемы посредствомъ стральбы чинами пожарныхъ командъ. (Пр. 7 Марта 1867 г. № 66, ст. 4).

6) Фургоны для ловяи собакъ должны быть сопровождаемы городовыми отъ поста до поста, при чемъ последние обязаны ограждать публику отъ неправильныхъ действій ловцовъ, а равно и самихъ довцовь оть какихъ-либо насильственных действій обывателей, руководствуясь правилами ловли бродячихъ собавъ, постановленными Городскою Управою (1890 г. № 303).

Кром'в этихъ м'вропріятій въ 1884 г. СПБ. Гор. Управой были изданы след. правила ловии и истребленія собакъ въ СПБ-гв 2).

1) Ловий поддежать собаки бродячія, т. е. бітающія свободно по улицамь и другямь открытымь мъстамъ столицы, хотя бы и съ вившними признаками принадлежности кому либо, напр. съ ощейни-

Спб. Градона-

¹) См. «Извѣст. Снб. Гор. Думы», 1887 г. № 2, стр. 135.

²⁾ Алфавитный Сборникъ распоряженій по Спб. Градоначальству. Спб. 1886 г. стр. 412.

ками, собаки же въ намордникахъ, а также тъ, которыя находятся на привязи, т. о. на шнуркъ ими своръ-ловив не подлежать;

2) ловия производится ежедневно (кром'я воскресных в табельных дней), а если представится необходимость, иле въ случав требованія Городской Управы, то и въ эти дни: въ Апрель, Мат, Іюнт,

Іюль и Августь мъсяцахъ до 6, а въ остальные мъсяцы до 8 ч. утра.

Примъч. Ловия собакъ на дворахъ казармъ, на бойняхъ, лъсныхъ биржахъ, дровяныхъ дворахъ и складахъ и другихъ принадлежащихъ отдъльнымъ управленіямъ, обществамъ и частнымъ лицамъ , мъстахъ производится по приглашению начальствующихъ лицъ и съ разръщения владальцевъ.

3) Поиміцики обязаны имёть на себё знаки съ номерами;

4) для ловии собакъ употребляется или арканъ съ узломъ въ петлъ, или какіе либо другіе способы, признанные Обществомъ *) и одобренные Управою, какъ напоолъе удобные и цълесообразные;

5) пойманныя собаки доставляются въ особо устроенное Обществомъ помъщение (приютъ), гдъ содержатся не менье 4 дней; содержание же ихъ сверхъ того срока зависить отъ усмотрания заведывающаго пріютомъ. Въ теченіи означеннаго времени собакамъ дается кормъ изъ мяса или овсянки. Въ продолженіи означенныхъ 4 дней, собаки выдаются владільцамь по уплаті 10 коп. ві день за прокормленіе; за собавь содержащихся болье 4 дней плата за прокормленіе опредыляется по соглашенію съ завъдывающимъ пріютомъ, но во всякомъ случав не свыще 25 коп. за каждый излишній сверхъ чет-

6) собаки здоровыя, не вытребованныя своевременно, умерщвияются после установленнаго срока, а бъщеныя и неизитимо и трудно больныя- немедленно. Затъмъ собаки зарываются въ землю или отправляются на заводы для обработки животных продуктовь. Снимать шкуры съ бѣшеныхъ и неиздѣчимо

и трудно больныхъ-собакъ воспрещается.

Если по умерщенение собаки будуть зарываться въ землю, то шкура ихъ должна быть поръзана

такъ, чтобы не была годна къ обработкъ; 7) поимицикамъ безусловно воспрещается промышлять продажею какихъ бы то им было собакъ, за чёмъ заведывающіе дёломъ ловли и истребленія собакъ должны им'ять неослабное наблюденіе;

8) собака, которую повець посадить вы фурговь, или даже только накинеть петаю при повать, не можеть быть отпущена, котя бы и было заявлено о принадлежности ен кому либо. Требование о воз-

врать можеть быть удовлетворено только конторою пріюта; 9) доставленныя въ пріють собаки записываются тамъ въ особую книгу, въ которой означается, сколько каждый разъ въ какой части города поймано собакъ, сколько изъ нихъ возвращено владельцамъ и сколько истреблено;

10) собаки, принадлежащіл членамъ Общества покровительства животнымъ, содержатся обязательно

не менъе 7 дней и о поимкъ ихъ немедленно извъщаются владъльцы;

11) принадлежность собакъ членамъ Общества удостовъряется особыми нумерными значками, получаемыми отъ Правленія Общества за плату, въ какую заготовка ихъ обойдется Обществу. Значки мъняются каждогодно и имъють на одной сторонъ №, а на другой штемпель Общества;

12) выданные значке записываются въ кнегу подъ последовательными №№, куда вносятся также званіе, имя и містожительство получателя, а также порода, возрасть, кличка и масть собаки (1884 г. № 283, прил.).

Установленіе бродячихъ со-

До 1891 г. не существовало особых в общих в для всей Россіи правиль относительно одноворазнато порядка и условій ловли и истребленія бродячих собакь. Всл'єдствіе этого въ разныхь п встребленія мівстностяхъ Россіи примівняли всевозможные способы уничтоженія—оть отравленія до публичнаго, среди дня, убоя палками включительно. Подобное обстоятельство побудило Правленіе Россійскаго Общества Покровительства Животнымъ обратиться въ 1891 г. въ Ветеринарный Комитеть съ ходатайствомъ объ установленіи однообразнаго въ городахъ порядка ловли и истребленія бродячихъ собакъ. Поводомъ къ сему ходатайству послужили весьма частыя заявленія изъ разныхъ городовь о крайне жестокихъ способахъ уничтоженія бродячихъ собакъ, которыхъ въ одномъ мёстё ловятъ крючьями, вонзая ихъ

^{*)} Обществойъ Повровительства Животнымъ.

въ тело собаки, въ другомъ быотъ дубинами по голове, въ третьемъ отравляють и т. и. Особенно же, по мивнію Правленія Общества, вредень практикуемый способъ разбрасыванія по улипамъ яловитыхъ пилюль. Хотя этотъ способъ, согласно распоряжению мёстныхъ властей, и долженъ производиться только въ опредъленные часы дня, когда обывателямъ предлагается не выпускать своихъ собакъ на улицу, но темъ не менее оставшимися на улицахъ пилюдями вполнъ возможно отравление и владъльческихъ собакъ, а также и другихъ мелкихъ животныхъ. По мивнію этого Общества, такіе способы не могуть быть тернимы не только по своей жестокости, но и потому, что производять крайне удручающее впечатление на свильтелей указанныхъ спенъ. Въ виду этого Правленіе Общества и обратилось къ Ветеринарному Комитету съ просьбою исходатайствовать распоряжение Министра Внутреннихъ Дъль объ установлении въ городахъ однообразнаго способа уничтожения бродячихъ собакъ на тёхъ же почти основаніяхъ, на какихъ это практикуется въ Петербурге (см. выше).

Изъ приложенныхъ къ этому ходатайству заявленій, поступившихъ въ последнее время въ Правленіе Общества Покров. Животнымъ отъ членовъ-сотрудниковъ изъ Симбирска и Петрозаводска, оказывается, что въ этихъ городахъ сделано было распоряжение мфстными учрежденіями объ отравленіи бродячихъ собакъ въ назначенные для сего часы, при чемъ животныя нерёдко мучились въ теченіе 10-12 часовъ.

Признавая меру истребленія бродячих собакъ полезною и необходимою въ санитарномъ отношеніи, Ветеринарный Комитеть, тімь не менфе, нашель, что она должна быть производима съ возможно меньшимъ мученіемъ для животныхъ и при томъ въ совершенно недоступныхъ для постороннихъ зрителей мъстахъ. Убивание бродячихъ собакъ на площадяхъ и городскихъ улицахъ можетъ быть допущено лишь въ исключительных случаяхь, когда у названных животных будуть замёчены опасные признаки заболеванія бышенствомь. Что-же касается распространеннаго во многихъ местахъ способа истребленія собажь на улицахъ посредствомъ разбрасыванія пилюль, содержащихъ ядовитыя вещества, то подобный способъ, какъ не всегда достигающій требуемой ціли, а вићств съ твиъ и опасный для другихъ животныхъ, долженъ быть, по мивнію Комитета, безусловно воспрещенъ, темъ более, что продолжительныя страданія отравленных собакъ не могуть не оскорблять общественную нравственность. Взамънь же этой мъры слидуеть озаботиться организацією правильной ловли бродячих в собакъ помощью цетель, сітей или щипцовь, причемь пойманных в такимъ образомъживотных следуетъ направлять, въ особо приспособленных для этой цёли крытых фургонах, въ надлежащія изолированныя пом'єщенія, гив собажи могли-бы быть, въ случав надобности, умерщвияемы возможно скорымъ и не мучительнымъ для животныхъ способомъ, къ каковымъ следуетъ отнести задушение помощью окиси углерода или свётильнаго газа, повёшеніе, при условіи правильнаго производства последняго, и отравление наиболее действительными ядами (ціанистымъ кали и пр.). по указанію спеціалистовъ.

Необходимо упомянуть о попытк' введенія въ столиць еще одной міры противъ Попытка ввераспространенія б'вшенства.

Какъ извёстно, къ числу м'вропріятій, наиболее важныхъ и действительно способ- на собавь. ныхъ уменьшить распространение бъщенства, слъдуеть отнести введение налога на собакъ. каковая мёра во многихъ государствахъ Западной Европы уже успёла дать, какъ это мы показали выше, блестящіе результаты.

Къ сожалению, введение этой меры у насъ въ России почему то замедлилось, котя въ нъкоторыхъ городахъ, напр. въ Петербургъ, дълались неоднократныя попытки къ ея примъне-

денія въ сто-

нію, но всѣ онѣ онѣ онълонялись впредь до выработки Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ общихъ правилъ для введенія подобнаго налога во всей Имперіи.

Очень можеть быть, что не малую долю предубъжденности, замъчаемой по отношенію къ этой радикальной мірь, следуеть приписать отчасти той враждебности, съ которой относится къ ней извъстная часть нашей печати, по какому то странному недоразумънію не сочувствующая мъръ, несомивнию крайне важной для искорененія столь опасной бользни, какъ бъщенство. Дъйствительно, только сильнъйшей предубъжденности или, въ крайнемъ случав, не знающему границъ животнолюбію возможно приписать появленіе въ нъкоторыхъ нашихъ періодическихъ изданіяхъ по этому вопросу статей, изъ отдёльныхъ оттисковъ которыхъ могла впоследствие составиться, напр., такая брошюра, какъ изданная въ 1880 г. въ Москве подъ заглавіемъ «Нужень ли намъ налогь на собакъ» и сплошь переполненная напвными нападками на защитниковъ налога. Въ виду важности этой основной предупредительной въ отношения бышенства муры, мы въ своемъ мусть болье полробно коснулись положенія вопроса о налогі на собакь и о вліяніи его на уменьшеніе бъщенства въ тъхъ государствахъ, гдъ онъ введенъ и успълъ уже дать практическіе результаты, вездё безъ всякаго исключенія благодётельные. А въ нёкоторыхъ государствахъ такой налогь введенъ уже сравнительно давно. Такъ во Франціи уже въ 1863 г. всё собаки облагались пошлиною, въ пользу мъстныхъ общинъ, отъ одного до десяти франковъ, смотря по большей или меньшей полезности облагаемыхъ поинлиною собакъ; въ Пруссіи со всёхъ собакъ, за исключениемъ предназначенныхъ для какихъ либо хозяйственныхъ надобностей (охраненіе помовъ и т. п.), ношлина взимается въ разм'єр'є, опред'ядяемомъ общинами сообразно м'єстнымъ условіямъ, съ тімъ впрочемъ, что разміръ налога ни въ какомъ случав не долженъ превышать трехъ талеровъ съ каждой собаки (такъ было по крайней мъръ до 1864 г. 1). По имъвшимся въ Министерствъ Внутреннихъ Дълъ даннымъ, сумма дохода отъ налога на собакъ въ заграничныхъ городахъ простиралась уже и прежде до значительной цифры, напр. въ Паряжв до 415 т. франковъ (по бюджету на 1864 г.); въ Берлина до 33 т. талеровъ (по бюджету на 1861 г.); въ Дрездена до 5.200 талеровъ (по бюджету на 1862 г.) и пр. Въ Россіи, въ городахъ Ригв и Митавв уже давно установленъ налогь на собакъ; къ Ригв по 3, а въ Митавв по 2 р. за каждую собаку.

По заявленію г. Спб. Гор. Головы въ засѣданія 18 марта 1887 г. ²), одинъ изъ первыхъ, послѣ введенія Городоваго Положенія 1870 г., русскихъ городовъ, который просилъ о введеніи въ немъ налога на собакъ, былъ гор. Пермь; по тому же заявленію, разрѣшенъ былъ этотъ налогъ, какъ кажется, въ Варшавѣ, къ которой не примѣнялось Городовое Положеніе 1870 г.

Въ С.-Петербургѣ вопросъ о налогѣ на собакъ и о намордникахъ впервые, кажется, подвергнулся болѣе или менѣе серьезному обсужденію въ 1863 г. въ засѣданіяхъ комиссіи при Спб. Гор. Думѣ для разсмотрѣнія разныхъ проектовъ. Въ засѣданіяхъ этой комиссіи 23-го іюля и 16 августа 1863 г. обсуждался вопросъ о размѣрѣ предполагаемаго налога и о порядкѣ взиманія его ³). При этомъ членомъ Комиссіи г. Соловьевымъ предложено было для сбора налога учредить особое отдѣленіе или бюро, надзоръ за которымъ поручить нѣсколькимъ гласнымъ Общей Думы. Въ виду одобренія комиссіею этой мысли, г. Соловьеву было предложено составить подробный проектъ о введеніи и порядкѣ взиманія налога на

¹⁾ См. «Извёстія Спб. Гор. Думы», 1864 г. стр. 701.

²⁾ См. «Изваст. Спб. Гор. Думы», 1887 г., XII, стр. 871.

²⁾ См. «Извъст. Спб. Гор. Общей Думы» 1863 г., стр. 485 и 487.

собавъ и, кстати уже, на лошадей и экипажи, каковой проекть и быль составлень и доложенъ Комиссіи 8-го октября 1863 г. Въ этомъ последнемъ заседаніи г. Коростовцевымъ было предложено, для болве двятельнаго введенія налога и для болве энергичнаго уничтоженія бродячихъ собакъ, предоставить прим'яненіе этихъ м'ярт на первое время какому либо частному лицу, въ вознаграждение которому можно было бы назначить опредъленный процентъ съ суммы, могущей поступить въ пользу города при введении налога. Въ виду этого заявленія, комиссія признала желательнымъ, чтобы и г. Коростовцевъ составиль по поводу своего предложенія подробный проекть, который и положила напечатать, по представленіи его, вм'єсті съ проектомъ г. Соловьева въ «Изв. Спб. Гор. Думы» 1). Затёмъ какъ этими гласными, такъ и другими лицами было представлено нёсколько проектовъ о взиманін налога. По разработкі этого вопроса, окончательный проекть быль составленъ и посланъ въ 1865 г. въ первый разъ на утверждение въ Минисгерство Внутреннихъ Дълъ. Не получая въ теченіе 14 льтъ разрішенія на свое ходатайство. Спб. Гор. Дума въ 1879 г. вновь признада нужнымъ обратиться въ Министерство по тому же вопросу, черезъ г. Спб. Градоначальника, который съ своей стороны полагалъ желательнымъ освобождение отъ налога сторожевыхъ собакъ. Но въ Государственномъ Совъть, куда поступнять этотъ проекть изъ Министерства Внутр. Дёль, высказались за необходимость опредвлить одинъ высшій разміръ налога на собакъ для всіхъ городовь, въ которыхъ было введено Городовое Положение 1870 г., вследствие чего все дело было снова возвращено въ Министерство для переработки. Затъмъ было приступлено къ примънению леченія біншенства по способу Пастера и въ Медицинскомъ Департаментік Министерства Внутр. Дель возникло предположение, чтобы налогь на собакъ связагь съ вопросомь объ охраненін людей вообще оть укушенія бішеными животными, т. е. не исключительно только собаками, но также кошками и волками. Вследствіе этого всемъ начальникамъ губерній были разосланы 14 сент. 1886 г. циркуляры такого содержанія: «Частые случан укушенія бітшеными животными людей обратили на себя въ настоящее время вниманіе медицинскаго совёта, который, для устраненія или возможнаго уменьшенія ихъ, нашель настоятельно пеобходимымъ установить, законодательнымъ порядкомъ, след. меры: 1) Истребление непринадлежащих в хозяевам в бродячих в собак в и кошек в. 2) Изданіе обязат, постановленія о невыпуска на улицу собакъ безъ намордниковъ, не лишающихъ ихъ, однако, возможности пить. 3) Введеніе поголовнаго сбора съ владільцевъ собакъ на содержаніе наблюдательнаго за истребленіемъ бродяч. собакъ и кошекъ персонала; при чемъ налогь этотъ могь бы въ городахъ, где содержание собакъ составляеть одну прихоть, быть большаго, въ деревняхъ-же, гдф дъйствительно встричается надобность въ собакахъ, меньшаго размира и 4) Назначение денежнаго вознаграждения за каждаго убитаго волка». Изъ отвътовъ на этотъ циркуляръ предполагалось собрать отъ всехъ начальниковъ губерній сведення о твхъ основаніяхъ на которыхъ могли бы быть осуществлены предположенія Медицинскаго департамента. По заявленію въ 1887 г. Спб. Гор. Головы, на этомъ тогда остановилось все дело и, вместе съ темъ, пріостановился и вопросъ о разрещеніи ходатайства Сиб. Думы о введеніи въ Петербургів налога на собакъ.

Но этимъ собственно дъло не вполив закончилось. Спб. Городское Управленіе очевидно еще разъ обращалось въ Министерство Внутреннихъ Дълъ, такъ какъ по вопросу о налогъ въ Городскую Управу было препровождено 23 Іюня 1890 г. г. Спб. Градоначальникомъ увъдомленіе, что Министерство, согласно уже раньше высказаннымъ сообра-

¹⁾ Ibid. exp. 701.

женіямь, я «на сей разь затрудняется сдълать какое-либо распоряженіе къ удовлетворенію означеннаю ходатайства Городской Думы» 1). Но оказавшееся почему-то невозможнымъ для такихъ крупныхъ центровъ, какъ Петербургъ, Москва и т. п., оказалось вполик ностижнимым для г. Томска, въ пользу котораго весною текущаго года, согласно Высочайше утвержд. 12 Априля 1894 года минию Государственнаго Совита, установлень сборъ съ собакъ. Этотъ новый для Россіи налогь разрёшено взимать на слёдующихъ основаніяхъ 2):

1) Означенный сборь взимается въ размёре одного рубля съ каждой собаки въ годъ; 2) сбору нодлежать всв принадлежащія постояннымъ обывателямь города Томска собаки, безь различія породь, за исключеніемъ дворовыхъ пѣпныхъ.

Примъчаніе. Временно пребывающія въ г. Томскі лица уплачивають налогь за принадле жащихъ имъ собакъ лишь въ томъ случай, если останавливаются въ городи не мение какъ на одинъ мѣсяцъ.

3) Сборь вносится владельцами собакь за годъ впередь, въ установленный город. думою срокъ въ кассу городской управы, которая выдаеть каждому владельну особый значекь, съ обозначенемъ на немъ соответственнаго нумера квитанцін въ уплате сбора. Значекъ этоть прикрепляется, на видномъ мъсть, къ ощейнику собаки; 4) въ случав заявленія владёльца собаки о потере значка (ст. 3), таковой снова выдается изъ управы, со взысканіемъ лишь его стоимосги; 5) лецо, пріобръвшее собаку въ теченіе года, обязано въ четырнадцати дневный срокь заявить объ этомъ гор, управі и уплатить надогь полностью или въ половинномъ размъръ, смотря потому, пріобратена ли собака въ первую или вторую половину года; 6) обязанныя цлатежемъ сбора лица, въ случав неправильнаго взноса онаго, подвергаются, независимо отъ взысканія неоплаченнаго оклада, денежной, въ доходъ города, цень, въ разміров не выше двадцата пята процентовь съ суммы, остающейся въ недоникѣ; 7) объ установленномъ гор. думою срокѣ и о мъсть взноса сбора гор. управа объявляеть во всеобщее свъдъніе не позднае, какъ за мъсяць до наступленія упомянутаго срока; 8) гор. дум' предоставляется сдёдать распоряженіе о довл' собакь, попадающихся на удицахъ и площадяхъ города безъ упомянутыхъ въ ст. 3 знаковъ. Пойманныя собаки могуть быть истребляемы, но не ранве какь по прошествіи 3-хъ сутокь со дня поимки, если при томъ въ течени этого срока владалець собаки не внесеть причитающагося за нее сбора или не докажеть, что сборъ уже уплаченъ.

Обзоръ дру-

Само собою разумиется, что перечисленнымъ выше не могла ограничиться борьба тиль и вро-пріятій про- въ С.-Петербургів протива распространенія біненства и частых случаевъ укущеній лютавъ распро- дей. Дъйствительно въ Петербургу, несмотря на то, что собственно организація муространены ов-С. Петербургъ издавались приказы по полиціи о м'врахъ противъ б'віпенства и объ истребленіи бродячихъ собакъ. Приведемъ ихъ въ последовательномъ порядке, начиная съ 1866 г. 3).

> 1) Собаки, выпускаемыя на улицы, должны непременно быть въ намордникахъ, всехъ-же бродячихъ, безхозийныхъ собакъ полиція должна стараться истреблять. (Прик. 17 Авг. 1866 г. № 229, ст. 4).

> 2) Всякая собака, укусившая кого-либо изъ людей, непремённо тотчасъ-же должна быть задержана и полнція немедленно сообщаеть містному ветеринарному врачу для надлежащаго освидітельствованія. (Прик, 16 Іюля 1868 г. № 198, ст. 2).

> 3) Во всёхъ случаяхъ укушенія бёшеными собаками, полиція обязана принимать мёры къ задержанію последнихъ, до прибытія ветеринарнаго врача, обязывая хозянка, если онъ известенъ, содержать собаку на привязи; если-же хозяннъ собаки неизвъстенъ, то держать собаку на привязи при участковомъ управленів. (Пр. 17 Окт. 1868 г. № 291, ст. 3).

> 4) Полиція обязана не дозволять собакь вводить въ публичные сады и скверы и о всякомъ сопротивленіи со стороны диць, нижющихъ при себі собакъ, сообщать мировымъ судьямъ. (Пр. 4 Мая 1868 r. № 125, cr. 4).

См. «Извѣстія Спб. Гор. Думм» 1890 г., кн. 23, стр. 171.
 См. «Архивъ Ветер. Наукъ», 1894 г. т. II, отд. I, стр. 51, а также «Врачъ», 1894, стр. 730.
 Ом. «Адфанятный Собривкъ распорыженій по Спб. Градоначальству, извлеченныхъ изъ приказовъ за 1866—1885 гг.». Спб. 1886 г., стр. 413.

5) Полицейскіе ветеринарные врача обязаны производить освидѣтельствованія собакь, укусивших кого-либо, для сего такія собаки или отдаются подъ присмотрь владѣльцамь, съ обязательствомь держать ихъ на привязи до прибытія ветеринарнаго врача, или, при неямѣнія въ виду хозяевь, задерживаются при участковыхъ управленіяхъ, пли отправляются непосредственно къ ветеринарамъ для освидѣтельство-

ванія. (Пр. 1868 г. № 198, 291; 1871 г. № 149; 1873 г. № 131).

6) Затімъ, послі открытія 13 Іюля 1886 года въ казармахъ л.-гв. Коннаго полка станцін предохранятельныхъ прививокъ по способу Пастера, было предложено приставамъ: а) отправлять всіхъ укущенныхъ, если они того пожелають на означенную станцію; б) о каждомъ случай укущенія бішеными животнымв, немедленно доносвть г. градоначальнику со всею подробностію, а именно; а) въ какомъ домі произопиель случай; б) кому животное принадлежить и констатировань ли факть бішенства; в) кому несены укусы, означая званіе, літа и містожительство пострадавшаго; г) какая была подана первая помощь; д) согласны-ли укушеные быть отправлены на вновь открытую станцію, и е) что сділаво съ бішеными животными. Всіхъ-же бішеныхъ животныхъ, причиниешихъ укусы, живыхъ или убитыхъ, направлять во вновь открытую станцію (Прик. 13 Іюли 1886 г. № 194, подтвержденный 4-го Января 1887 г. № 4).

 Воспрещается внускъ приводимыхъ посътителями собакъ въ мъста общественныхъ собраній, въ помъщенія буфетовъ, на пароходныхъ пристаняхъ, въ рестораны, трактиры и во всъ увеселительныя

завеленія. (1887 г. № 350; 1888 г. № 187).

8) Точно также содержатели лавокъ, магазиновъ и разныхъ торговыхъ заведеній не должны впускать собавъ въ свои заведенія, хотя бы и съ провожатыми. (1889 г. № 275, 350; 1890 г. № 298)

9) На дверахъ или при входѣ въ торговыя заведенія должны быть вывѣшены обтявленія слѣдующаго содержанія: «По распоряженію С.-Петербургскаго градоначальника входь съ собаками въ торговое заведеніе воспрещается». (1890 г. № 298).

10) Чины полиців должны наблюдать за тёмъ, чтобы собаки не были впускаемы въ общественные сады и скверы, настаивая на томъ, чтобы сторожа при садахъ и скверахъ не пропускали въ оные накого съ собаками. (1889 г. № 109),

11) Воспрещается провозъ собакъ на нароходахъ Финляндскаго легкаго нароходства. (1891 г. № 205)

Наконецъ, въ 1890 году было издано Спб. Гор. Думою слѣдующее, вступившее въ силу съ 1 Іюля 1890 г., обязательное постановление:

8 1. Воспрешается выпускать изъ квартиръ собакъ безъ намордниковъ.

Примъчаніе. Сторожевыя собаки могуть быть и безь намордниковь, когда онь на прочной

§ 2. Собаки, выпускаемыя безъ намордника, подлежать ловяе и истреблению, а собаковладельцы привлечению къ законной ответственности за нарушение настоящаго Обязательнаго Постановления.

§ 3. Изловленныя собаки доставляются въ особое помещене, где и содержатся въ теченіи пяти дней со времени ихъ поимки. Если въ продолженіе этихъ пяти дней явится ея хозяннъ, то собака немедленно возвращается владельцу по уплате имъ за ея содержаніе и уходь изъ разсчета по 1 рублю въ сутен.

Примъчаніе. Собаки съ явными признаками бъщенства, коти бы и въ намордникахъ или на

привязи, подлежать немедленному истребленію.

(По вступленіи въ силу этого Обязательнаго Постановленія, дъйствовавшее до того вренени постановленіе отъ 18 Іюня 1887 г. и распубликованное 18 Апр. 1887 г. въ № 87 «Вёдомостей Сиб. Градо-

начальства и Спб. Гор. Полиціи», конечно, потеряло значеніе).

Вскорѣ по изданіи этого обязательнаго постановленія о намордниках», Гор. Управою было сдѣдано слѣд, объявленіе '): «Спб. Гор. Управа, на основаніи распубликованнаго во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣдомостях» Спб. Градопачальства и Столичной Полиція» 17-го Мая 1890 г. № 111, обязат, постановлення «о мѣрах» къ огражденію безопасности жетелей Спб-га отъ собак», предупреждаеть гг. владѣльцевъ собакь не выпускать ихъ изъ квартирь без» намордниковъ, такъ какъ собаки, выпушенным безъ намордниковъ, подлежатъ ловът и истребленію, а собаковладѣльцы—привлеченію къ законной отвѣтственности за нарушеніе обязательнаго постановленія».

Вышеупомянутое усиленное распространеніе бѣшенства въ Спб-гѣ между собаками въ 1893 г. вызвало въ Январѣ того же года изданіе особаго приказа по Спб. Градоначальству, каковымъ приказомъ преддагалось ²⁾: 1) Отобрать подписки отъ всѣхъ проживающяхъ въ нхъ участкахъ вольнопракти-

¹⁾ См. «Изв. Спб. Гор. Думы», 1890 г. № 27, стр. 416.

²⁾ См. «Изв. Спб. Гор. Думы», 1893 г. № 2, стр. 101.

кующихь ветеринаровь въ томъ, что они будуть сообщать мѣстной полицій или полицейскимъ ветеринарамъ о всякомъ обнаруженномъ ими случав заболвваніи бішенствомъ, сапомъ и другими заразными бользнями, для првнятія предписанных закономъ ветеринарно-полицейскихъ март. 2) Отобрать подписки отъ всахъ содержателей ветеринарныхъ лечебницъ въ томъ, что они, помимо немедленнаго сообщенія полиціи объ обнаруженіи ими въ своей практикь случаевь біленства у животныхъ, никоимъ образомь не производили-бы въ своихъ лечебницахъ вскрытія бъщеныхъ или подозрительныхъ собакъ, нанесшихъ покусы людямъ, а отправдяли-бы ихъ обязательно въ институтъ экспериментальной медипины для вскрытія и контрольных прививокь, съ одновременнымъ письменнымъ изв'ященіемъ містной полиціи или полицейских ветеринаровь объ этомъ. 3) Иметь въ виду приказъ по полиціи отъ 29 января 1891 г. за № 28, объ обязательномъ отправдени полиціей всёхъ бёшеныхъ или подозрительныхъ собакъ, нанесшихъ покусы дюдямъ или животнымъ, а также ихъ труповъ, на Пастеровскую станцію при Императорскомъ Институтъ Экспериментальной Медицины.

Кром'в этихъ м'вропріятій, были изданы еще нівсколько приказовъ, подтверждающихъ или разъясняющихъ вышеприведенные. Но отниъ все діло и ограничивалось, такъ что въ настоящее время вопросъ о мерахъ противъ распространенія бешенства въ столице нахолится, на самомъ дёдё, въ томъ-же самомъ положении, какъ и несколько десятковъ лъть тому назадъ, такъ какъ даже и тъ не вполнъ совершенныя мъропріятія, которыя опубликованы были въ приомъ ряде приказовъ и обязательныхъ постановленій, въ действительности почти совершенно не примъняются. Фактическимъ доказательствомъ этому можеть послужить вышеприведенный факть развитія сильивний онзоотіи бышенства между столичными собавами въ 1893 г. Между твиъ, въслучав точнаго исполненія даже не достаточно полныхъ существующихъ приказовъ и постановленій, можно было бы разсчитывать на довольно успашную борьбу противъ распространенія башенства въ столица.

Основанія для бъщенства въ Россіи.

Выше нами приведены статистич, данныя для уясненія вопроса о распространеніи проекта общемёрь противь него въ разныхъ государствахъ. Изъ всёхъ вышеприведенныхъ данныхъ можно усмотрёть въ большинствъ случаевъ только полное отсутствіе общей для всьхъ (даже сосъднихъ между собою государствъ) и правильно организованной системы м'тропріятій противъ этой болезни, страшной не столько числомъ жертвъ, сколько своею неизличимостью и тимъ. что жертвами ея являются какъ доманнія животныя, такъ и люди. Если жизнь какого либо домашняго животнаго, представляющаго изв'астную экономическую ц'анность, возможно одънить на рубли и высчитать общую потерю отъ данной бользни, то по отношенію къ людямъ, часто погибающимъ отъ укуса бъщеными животными, этого сдълать нельзя. Ленежная опінка, примінимая къ домашнимъ животнымъ, непримінима къ человъку, жизнь котораго подлежить, конечно, совершенно иной оцівнкі. Въ силу этого въ борьбъ съ бъщенствомъ слъдуетъ принимать во внимание не столько экономическій ущербъз отъ потери доманнихъ животныхъ, который незначителенъ сравнительно съ потерями отъ другихъ инфекціонныхъ бользней, сколько то обстоятельство, что жертвами этой бользни являются и люди. Это последнее обстоятельство, повидимому, должно было-бы давно уже послужить сильнымъ поводомъ для выработки какихъ-либо радикальныхъ предупредительныхъ мъръ противъ этой бользни. Но обзоръ массы литературнаго матеріала по этому вопросу можеть только уб'ёдить въ обратномъ, а именно въ томъ, что очень мало мъстностей, гдъ борьба съ бъщенствомъ поставлена бол'ве или мен'ве правильно. Почти повсем'встно м'вры эти не полны, да и то, что ими предписывается, остается большею частью безъ всякаго практическаго применснія, примеромъ чего можеть служить Петербургь, гдв исполнение нъсколькими обывателями обязательнаго постановленія о намордникахъ является въ настоящее время (да, впрочемъ, и съ самаго момента его изданія въ 1889 г.) лишь крайне рідкимъ и почти исключительнымъ явленіемъ. Другимъ существеннымъ недостаткомъ этихъ міръ является крайнее разнообразіе ихъ даже въ двухъ сосіднихъ районахъ, причемъ постановленія, существующія въ одномъ изънихъ, часто не согласуется съ тіми, которыя приміняются въ другомъ, близь лежащемъ.

Для устраненія столь вреднаго положенія діла крайне желательно, чтобы въ ближайшемъ будущемъ какое-либо компетентное учрежденіе выработало бы такія профидактическія и ветеринарно-полицейскія міры, которыя можно было бы примінять во всемъ государствів. Но выработать міры еще мало, надо, чтобы оні примінялись систематически и во всей полности, такъ какъ только при такомъ условіи возможень успікть. Теперь же эти міры приміняются по частямь, и при томъ такъ, что въ то время, когда однів изъ нихъ практикуются, другія совершенно не приміняются.

Чтобы этого не было въ будущемъ, необходимо облечь мъры противъ бъщенства въ форму закона, столь же, напримъръ, обязательнаго и столь же строго примъняемаго въ жизни, какъ законъ относительно чумы рогатаго скота. Въ самую же основу борьбы противъ бъщенства должно быть положено: 1) повсемъстное введеніе налога на собакъ, 2) систематическое и постоянное истребленіе бродячихъ собакъ, а также волковъ и другихъ хищниковъ (съ выдачею премій земствомъ или администрацією) и 3) строгая отвътственность владъльца покусавшаго животнаго за вредъ, причиненный укушенному (уплата вознагражденія потериъвшему или въ пользу какого либо благотворительнаго учрежденія).

Исходя пвъ вышензложеннаго, тѣ общіе принципы, которые должны лечь въ основу 1) Мъры промѣръ противъ распространенія бѣшенства въ городахъ, сводятся къ слѣдующему.

Стиа въ врупстиа въ вруп-

принять решительныя меры для уменьшенія числа собакь до возможнаго minimum'а, для достиженія чего нужно обложить извёстнымъ налогомъ владівльцевъ собакъ. Это должно обязательно вызвать снабжение всихъ городскихъ собакъ ошейниками и значками съ фамиліей владвльца и № собаки. И номеръ, и фамилія заносятся въ особую книгу, хранимую въ томъ учрежденіи (пріють или станціи), которое приметь на себя организацію ивла. Относительно же только что упомянутых в станцій (или пріютовъ) следуеть сказать еще следующее. Учреждение такихъ приотовъ или станцій, где были бы сосредоточены меропріятія противъ общенства и вообще противъ чрезмірнаго обилія собакь, весьма желательно во всёхъ городахъ. При этомъ въ малыхъ городахъ пріюты (или станціи) снабжаются только самымъ существеннымъ и необходимымъ для содержанія (съ цёлью изодяціи и наблюденія) объщеныхъ и подозрительныхъ собакъ, ловли и истребленія ихъ, дезинфекціи пом'вщеній и т. п., причемъ надзоръ надъ подобными учрежденіями и въ малыхъ городахъ, такъ же какъ и въ крупныхъ, долженъ быть порученъ, въ интересахъ дъла, спеціалистамъ ветеринарамъ. Въ крупныхъ же городахъ такіе пріюты или станцін должны быть обставлены всеми пособіями не только для наблюденія надъ подозрительными собаками, для провърочныхъ (контрольныхъ) прививокъ, но по возможности и для производства онытовъ и изследованій, въ чисто практическомъ направленіи, по собачьему общенству. Темъ не мене, главною целью подобныхъ станцій или пріютовъ должна быть практическая, а именно: организація ловли и уничтоженія бродячихъ собакъ, наблюденія надъ собаками, покусавшими людей или животныхъ и вообще подозрительными, производство контрольныхъ прививокъ, по требованию полиціи, общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ. Производство-же научныхъ изысканій на этихъ станціяхъ по вопросу о бъщенствъ, хотя весьма желательно для выясненія сущности этой крайне загадочной бользни, должно все-таки стоять на второмъ плань, какъ въ виду своего болье теоретическаго значенія, такъ и въ силу невозможности въ иныхъ городахъ изыскать потребныя для такой болье широкой постановки дъда матеріальныя средства.

- 2) Кром'в ошейника, каждая собака должна им'вть намордникъ, который она вне дома носить постоянно и который должень быть устроень по разъ навсегда утвержденному администрацією образцу (см. напр., рисунки такихъ употребляемыхъ въ Бельгіи намордниковъ въ «Архив'в Ветерин. Наукъ», 1892 г. кн. 2, отд. VII, стр. 77).
- 3) Всякая собака безъ ошейника со значкомъ или безъ намордника забирается и доставляется въ пріють или станцію. Здівсь собака выдерживается опреділенное число дней (напр. 3 дня), и, если владівлець явится, возвращается ему, но не иначе какъ по уплаті опреділеннаго штрафа за нарушеніе ветеринарно-полицейскихъ правиль, а равно и опреділенной суммы за прокормъ и содержаніе животнаго. Если же въ теченіе 3 дней владівлець не явится или не захочеть уплатить слідуемый съ него штрафъ, то собака убивается способомъ, наименію мучительнымъ, напр. дійствіемъ окиси углерода и т. и.
- 4) Когда бъщенство, несмотря на принятыя мъры, проявилось въ городъ въ видъ вняоотіи, то къ перечисленнымъ мърамъ присоединяется еще обязательство водить собакъ по удицамъ только на принязи въ теченіе опредъленнаго періода.
- 5) Если у собаки или у другого животнаго появятся подозрительные симптомы, то владёльцы ихъ немедленно сообщають объ этомъ мёстной полиціи или пріюту (станціи); въ подобныхъ случаяхъ сомнительное животное выдерживается на станціи впредь до выясненія рода забол'єванія.
- 6) Владѣдець животнаго, покусавшаго кого либо, послѣдствіемъ чего будеть смерть укушеннаго, обязанъ вознаградить хозяина погибшаго животнаго за причиненный вредъ. Тоже имѣетъ мѣсто и въ томъ случаѣ, если жертвою укушенія будетъ человѣкъ. Въ этомъ случаѣ владѣдецъ укусившаго животнаго долженъ уплатить, добровольно или по опредѣденію суда, извѣстную сумму укушенному или его семейству за лѣченіе и прочія потери.
- 7) Собаки, укушенныя бъшеными или подозрительными животными, а также покусавшія другихъ и вообще поведеніемъ своимъ заставляющія предполагать у нихъ бъщенство, доставляются въ пріютъ (станцію) и обязательно подвергаются наблюденію до того времени, пока выяснится вопросъ о состояніи ихъ здоровья, но ни въ какомъ случаї не убиваются тотчасъ, какъ это дѣлается часто и до сего времени. Въ случаї же ненозможности подвергнуть такое животное обсерваціи или же когда подозрительное животное, по укушеніи человѣка или животнаго, тотчасъ-же было убито, трупъ, доставленный на станцію, служитъ матеріаломъ для контрольныхъ прививокъ съ цѣлью опредѣленія того, была ли собака бѣшеною, а равно для принятія соотвѣтствующихъ мѣръ, если въ томъ окажется необходимость.
- 8) Проектируемая станція (или пріють) наблюдаеть за приведеніемь въ исполненіе м'єръ противъ б'єшенства въ данномъ городі, а въ случай надобности производить дезинфекцію пом'єщеній и предметовъ, бывшихъ въ соприкосновеніи съ б'єшеными животными,
- 9) Въ случав устройства въ городв проектируемыхъ станцій или пріютовъ на указанныхъ началахъ, владвльцамъ частныхъ лічебницъ, если таковыя существуютъ въ городв, должно быть безусловно воспрещено принимать къ себв на испытаніе и ліченіе бізненыхъ или зав'вдомо подозрительныхъ животныхъ, которыхъони должны отсылать (черезъ полицію или при помощи спеціальнодлятого предназначеннаго персонала пріюта) на станцію.
- 10) Вышеуказанныя мітропріятія относительно бішеных или подозрительных собакь (обсервація, контрольныя прививки и т. п.) приміняются и къ другимъ животнымъ,

¹) А также на стр. 242 недавно вышедшаго изъ печати сочененія «Hygiène des animaux domestique» par H. Boucher. Paris, 1894 г.

въ случав забольванія ихъ бъщенствомъ или обнаруженія подозрительныхъ симптомовъ. Для этого станція (или пріють) должна им'єть, кром'є кл'єтокъ для собакъ и вообще медкихъ животныхъ, несколько стойлъ для крупныхъ животныхъ, подвергаемыхъ наблюденію.

Вышензложенныя мёры касаются только городовъ, где и возможно въ большихъ 2) Меры проиля меньших размърахъ устройство такихъ учрежденій и вообще только что указанная ства въдереворганизація д'вла. Что же касается деревень и весьма маленькихъ городовъ то, въ виду няхь ивъ маневозможности примъненія въ нихъ, за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ, указанныхъ мъръ во всей совокупности, въ настоящее время можно было бы ограничиться слъдующимъ.

1) Уплата, котя бы незначительнаго налога на собакъ (въ пользу школъ, больницъ и на содержаніе персонала для довли и истребленія собакъ и пр.), причемъ сторожевыя собаки при домахъ и стадахъ облагаются лишь уменьшеннымъ налогомъ.

2) Энергичное уничтожение бродячихъ собакъ спеціально для того набраннымъ пер-

соналомъ, оплачиваемымъ изъ суммъ налога на собакъ.

- 3) Систематическое истребленіе волковъ и вообще другихъ дикихъ крупныхъ животныхъ твии охотничьими командами, которыя организованы въ недавнее время при многихъ войсковых в частяхь, каковая мёра очень важна въ виду несомненнаго значенія въ дёле распространенія бішенства волковь, укушеніе которыхь наиболіве опасно вслідствіе глубины и обширности раненій. Посылка этихъ командъ въ м'естности, изобилующія хищниками, окажется важною и полезною не только какъ мера противъ распространенія бышенства, но и для поднятія скотоводства, такъ какъ въ ліспстыхъ містахъ населеніе сильно страдаеть отъблизкаго сосёдства хищниковъ и ежегодно теряеть отънихъ, сравнительно съ Западною Европою, огромное количество скота. Желательно также къ подобному систематическому истребленію хищниковъ привлечь охотничьи общества и частныхъ лицъ.
- 4) Популяризировать среди народа элементарныя и точныя свёдёнія о бішенстві, объ опасностяхъ, отъ него проистекающихъ (и вообще отъ собакъ) и о мърахъ предупредительных и ветеринарно-полицейскихъ. Подобная популяризація возможна путемъ печатанія соотвітствующих статей въ правительственных органахь (напр. «Сельском» Въстникъ и т. п.), путемъ широкаго распространенія брошюръ и наставленій, а также путемъ бесъдъ священниковъ и народныхъ учителей съ сельскимъ населеніемъ.

Сверхъ вышеизложеннаго, общая мъра для всей Россіи должна заключаться въ изданіи закона, запрещающаго утилизацію на мясо не только убитыхъ несомнино бішеныхъ животныхъ, но и убитыхъ по подозрвнію въ заболвванія этою болвзнью, а также запрещающаго утилизировать кожи и прочія части подозрительныхъ или бішеныхъ животныхъ, такъ какъ трупы подобныхъ животныхъ должны немедленно зарываться или, гдв окажется это возможнымъ, сожигаться.

Всв вышеизложенныя мвры противь бышенства неминуемо приведуть къ постепенному искорененію его, но только при условіи энергичнаго приміненія проектируемыхъ мёрь въ ихъ совокупности, такъ какъ практика прошлаго и настоящаго убедительно доказываеть несостоятельность и малую практичность частичного примфненія какихь бы то ни было санитарныхъ мъръ. Кромъ того, проектируемыя здъсь мъры только тогда окажутся действительными, а самая борьба съ бениенствомъ станеть возможною, когда, после детальной разработки ихъ Ветеринарнымъ Комитетомъ, онв облекутся въ форму закона и сдвлаются общегосударственными 1).

⁴⁾ Нѣкоторыя изъ указанныхъ здѣсь мѣръ уже предусмотрѣны новымъ ветеринарнымъ закономъ, внесеннымъ въ настоящее время на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

приложение:

Указатель литературы по вопросу о частот в случаевъ бъшенства между людьми и дом. животными въ столицъ и въ С.-Петербургской губерніи и о мърахъ, примъняемыхъ противъ распространенія этой бользни въ С.-Петербургъ.

Вуссе, Л.—Въшенство у дошади.—«Записки Ветер. Медицины», 1857 г., стр. 64—69.—Ундрицъ.— Вскрытіе трупа біменой волчицы, бігавшей въ теченіе ніскольких часовь по удинамъ столицы.-Прід., 1857 г., стр. 177. — Надогъ на собакъ. — «Извъстія Спб. Городской Лумы», 1863 г., Ком., книжка Х. стр. 485 и 487; XIV, 701. — Предположенія о налогі на собакь. — Ibid., 1864 г. Ком., ТН, ТЗ1 4-161; (заключаетъ: 1) проектъ Комитета Обществен. Здравія; 2) проектъ ветерин. врача Ундрица; 3) проектъ налога на собавь, лошадей в экинажи гласнаго г. Соловьева и 4) проекть гласнаго г. Коростовцева), Докл. XII, 700 — 705 (проекть временныхъ правиль), Дум. XVII, 992 (постан. объ отсрочке разрешенія вопроса о налогі).--По ділу о налогі на собакь и проекть положенія о налогі.--Ibid., 1865 г., Ком. I, 24 — 38 (Дополнят. проекть г. Соловьева), Дум. III, 134 — 137 (окончательное постановление Думы).—По поводу заявленія купца Курикова объ истребленіи бродячихъ собакъ въ Спб-гь.—Гвіd., 1867 г., Ком. ХХ, 1120—1123, Дум. 1868 г. ПП, 105.—О налога на собакъ (предложение Спб. Губернатора объ истребленія бродячихь собакь, въ виду неутвержденія составлен. въ 1865 г. проекта налога на собакь въ Сиб-гѣ). Ibid., 1868 г., IX., 512.—О мъражь къ истреблению бродячихъ собакъвъ Сиб-гѣ.—Ibid., 1870 г. II, 102-112 (Ком.) и X, 619 (Дум.)—О налоге на собаке.—Поід., 1875 г., XIX., 1953 (Журн.). — По дёлу объ установленіи налога на собакь.—Івіd., 1876 г., IX, 893 (Докд.).—О порядке довди и истребленіи бродяч. собакъ и объ отдачь этого дела Обществу Покровит. Животн. -- Ibid., 1879 г., XI, 1039 (Докл.) XIV, 1373 (Журн.).-О сборь съ собавъ.-Ibid., 1879 г., XIX, 1689 (Докл.). XXV, 1968 (Журн.).-По ходатайству Правленія Общ. Покров. Жив.: 1) объ отпускі ему 500 руб. единоврем. на ремонть принадлежн. ловим собакъ и 2) о введенія значковъ для владёльч. собакъ, съ правомъ взимать за значки определен. плату.—Ibid., 1886 г., II, 83-94 (Локд.).—Контракть съ Правд. Общ. Покров. Жевотн. на довлю и истребленіе бродяч. собакъ въ Спб-гь. — Ibid., 1886 г., VII, 744 — 746.—Объ открытій станцій для леченія укушенных бішеными животными. — Ібій., 1886 г., ХХХ, 339 (Прик. Градон.). — Обязат. постановы, о мёрахь кь огражденію безопасности отъ собакь (II, 184, V1, 542)—Ibid., 1887 г.; XII, 855—860.—Положеніе діла по ходат. Думы о введенін налога на собакт.—Івіd, 1887 г., XII, 861—877.— Въдом. о дъятельности Спб. станціи предохран. прививокъ по способу Пастера. — Ibid., 1887 г., XII. 892-894. — О марахъ въ ограждению безопасности отъ собавъ. — Ibid., 1887 г., XV, 184 (Обязат. постав.). — О мъракъ для уничтоженія бродячихъ собакъ.—Ibid., 1887 г., VI, 542 (Докл.), XII, 863 и L. 1198 (Журн.) — Объ уступкъ участка гор. земли для станціи леченія отъ бъщенства по способу Пастера и объ устройств'я пріюта для подозр'яв. въ б'яшенств'я животныхъ.—Ibid., 1888 г., XIX, 885—900 (Докл.).--Контракть съ Трапезниковымъ на ловлю и истребление въ 1888 г. бродячихъ собакъ въ Спб-та на одинъ годъ.—Ibid., 1888 г., X, 935.—О воспрещени впуска собакъ въ увеселит, заведения.—Ibid., 1888 г., XXV, 79.—О предупреждении безнокойства отъ собакъ.—Івід., 1888 г., XLVII, 1112.—Контрактъ Гор. Управы съ г. Транезниковымъ на ловаю и истребление бродячихъ собакъ. Поід., 1889 г., XXXII, 506. — О мърахъ противъ бъщеныхъ собакъ. — Ibid., 1889 г. (Журн.) XXXVII, 464. — Оловъе собакъ (Объявл. Градон.). — Ibid., 1889 г., XI, 896.—О воспрещени впуска собавъ въ обществ. сады (Прик. Градон.).—Ibid., 1889 г. XIV, 196.—О невпускъ собакъ въ давки събстныхъ припасовъ, рестораны и пр. (Прик. Градон.).—Ibid.,

1889 г., XXXIV, 78 и I., 1306.— О мерахъ предосторожности противъ бродячихъ собакъ.—Ibid., 1889 г. XXII, 849 (Прик. Градон.), XXII, 850 (Объяв.) и XXXVII, 464 (Журн.).—О марахъ къ ограждению безопасности жителей Спб-га отъ собавъ. — Ibid., 1890 г. (Докл.) X, 713. (Журн.) XIV, 221. (Обязат. постан.) XVII, 515.—Жалоба Общ. любит. пород. собакь на издан. обизат. постан. о намордникахъ.---Ibid., 1890 г., (Журн.) XXII, 135.—Намордники для собакь.—Ibid., 1890 г., (Журн.) IX, 627.—Объявленіе Гор. Управы объ обязательномъ содержания собакъ въ намордникахъ. — Ibid., 1890 г., XXVII, 416. — О налога на собакъ (Правит. распор.) — Ibid., 1890 г., XXIII, 171. — О ловле бродячихъ собакъ (Прак. Градон.). — Ibid., 1890 г., XXX, 531, XXXVI, 315.—О воспрещени провоза собавь на пароходахъ (Прик. Градон.). — Ibid., 1890 г., XXV, 285. — О недопущенія собакь въ купальни (Прик. Традон.).-Ibid., 1891 г., XXVIII, 94. — О некопушеній собакь въ торговыя заведенія (Прик: Градон.). — Ibid., 1890 г., ХХХУ, 266.—О строгомъ наблюдения за невпускомъ собавъ въ сады и скверы (Прив. Градон.).— Ibid. 1891 г., XVII, 290.-Контракть съ Правл. Общ. Покров. Животн. на ловлю и истребление бродячихъ собакъ въ Спб-гь. — Ibid., 1891 г., XVIII, 413. — О недопущени собакъ въ магазины (Прик. Градон.). — Ibid., 1892 г., XXIX, 566.—О способахъ уничтоженія бродяч. собакъ (Правит. распор.).—Ibid., 1892 г., VIII, 649.—О подтвержденіи обязат. пост. о намордникахъ и ошейникахъ.—Гвіс., 1893 г. (Журн.) XX, 866. — О мерахъ при обнаружении случаевъ бещенства собакъ и заразит. заболеваний другихъ животныхъ (Прик. Град.). — Ibid., 1893 г., II, 101. — О воспрещения впуска собакь въ торговыя заведенія (Прив. Град.).—Ibid., 1893 г., XXI, 4.—Объ усилени довли бродячихъ собакъ (Прик. Градон.).—Ibid. 1893 г., ХХХІІ, 139.—О помещенін для изловленных собакь въ гор. зданін на Гутуевском устровё:---Ibid., 1893 г., (Докл.) XX, 887; закл. фян. ком. XXVII, 747, (Журн.) XXXI, 40. — Контрактъ съ Правл. Росс. Общ. Покров. Животнымъ на ловлю и истребление бродичихъ собакъ въ Сиб-гъ. — Ibid., 1894 г., II, 300 — 303. — Объ организаціи истребленія бродячихъ собакь въ Спб-гъ. — Въстникъ Росс. Общества Покровительства Животнымъ», 1871 г. стр. 159—161.—Устройство промысла для истребленія въ столице бродячихъ собавъ. – Ibid., 1872 г., стр. 67 и 68. – О ловие бродячихъ собавъ. – Ibid., 1878 г. оть І. 2, 3 (Прик. Град. — Сведенія о числе бродячих собакь, поступивших ве пріють Общества въ 1877 г.-Ibid., 1878 г., отд. III, 39, 56 - 72. - Сведенія о числе бродячихь, собавь, поступившихь въ 1878 г. въ приотъ Общ. Покр. Животнымъ. - Ibid., 1879 г., № .2, отд. III, стр. 7.—Вакуловскій, Н.— Къ вопросу о налоте на собакъ.—Ibid., 1879 т., № 2, отд. III, стр. 7—9. — Къ вопросу о приоте для бродячих собакъ. — Ibid., 1879 г., № 5, отд. II, стр. 55 — 64. — Въшеныя собаки въ Спб-гъ. — Ibid., 1890 г., стр. 110. — О принятів вновь Общ. Покров. Жив. ловди и истребленія бродячихь собакь вь Спб-гь (Журн. Васьд.).—Ibid., 1891 г., стр. 22 и 94.—Ловяя бродячихь собакь въ Спб-гь.—Ibid., 1892 г., стр. 15.—Осмотръ пріюта для бродячихъ собакъ.—Ibid., 1892 г., стр. 15 и 304. — Ловля и истребленіе бродячих собакь за 1892 г.—Ibid., 1893 г., стр. 296.—Нападеніе волка въ Спб-гі на людей.— «Журн. Министер. Внутр. Дълъ», 1854 г., т. IX, (Соврем. летопись), стр. 36, (о нанесении забъжавшимъ 7-го Ноября 1854 г. въ столицу волкомъ покусовъ 35-ти человъкамъ). — Нападеніе дикихъ и домаш. бъщен. животных въ Спб-гв. -- Ibid., 1855 г., т. XI (Совр. летоп.), стр. 18. (Укусь беш. соб. въ дер. Аксентьевой. Лужск. увзда, въ 1855 г., мальчика и собаки).—Нападеніе кищниковъ и біш. животныхъ въ Спб. губ.— Ibid., 1855 г., т. XIII (Соврем. лётоп.), стр. 71, (2 случая пападенія волковъ на дётей въ Царскосельск. • и Ямбургскомъ увздахъ).—О налоге на собакъ въ Спб-ге. «Журналъ Коннозавод. и Охоты», 1864 г., т. III, № 11, стр. 120—128 (Изъ довлада комиссін при Спб. Гор. Дум'й, напечат. въ «Изв'ястіях» Спб. Гор. Думы», съ данными о размърахъ налога въ городахъ Зап. Европы и постановл. Думской комиссіи).— Статистика случаевъ укущенія людей білшеными животными и смертности отъ водобоязни въ Россіи въ геченіе 1863—1868 гг.—«Эпидеміологическій Листокъ», 1870 г., № 9, стр. 21—26, (на стр. 24 данныя о чисив понусовь вы Спб-га собанами за первые 6 масящевы 1870 года).--О собачьемы башенства вы Петербурга въ течение 1870 года. Сообщилъ Ю. Гюбнеръ.—Ibid., 1871 г., № 5, стр. 7—10 (даны свъдвиія о числь и покусанныхь и покусавшихь). — Распоряженіе о городскихь собавахь. — «Здоровье», 1884 г., ХХХІІІ, стр. 407 (замітка о проекті распоряженія о намордникахь). — Укушеніе 5 человікь въ Кроншталтъ бъщ. собакою. -- Ibid., 1884 г., XXXIX, 492. -- О распространени бъщенства собакъ въ Спб-гк.—«Врачь», 1882 г., стр. 284.—Мира противъ распространения битенства собака въ Спб-гк.— Ibid., 1885 г., стр. 484 (о введеніи обязат. ношенія намордниковъ).—Войновъ, Л.—О предохранительной прививка башенства въ дабораторів Пастера. — Ibid., 1886 г., стр. 487-491 и 509-512 (приведено ньсколько данныхъ о числь людей покусан. бъщен. животн. въ Спб. губ.). — Гельманъ, Х. — Предварят. сообщение о прививка яда бъщенства.—Ibid., 1886 г., стр. 294. (Объ опытахъ надъ жевотными съ прививкою имъ яда бъщенства въ лабораторія ветерин. лазарета л.-гв. Коннаго полка въ Спб-гъ).--Макаввевь.-О личени бишенства (докладь «Общ. Рус. Врачей»).--Ibid., 1886 г., стр. 141 и 143 (вслидствіе

этого доклада была избрана комиссія для выработки, между прочить, мірь противь распространенія бъщенства путемъ укусовъ собавами. О результатъ дъятельности этой вомиссіи ничего неизвъстно).-Кругдевскій, д-ръ. — О станціи предохранит. прививокъ біленства по способу Пастера при ветерин. дазарета л.чгв. Коннаго подка (письмо въ редакцію).—Ibid., 1886 г., стр. 193 (описаны, между прочимъ, полготовит, работы этой станців и общій принцяпь предохранит, прививокъ). — О мірахъ противъ распространенія бышенства. — Івіd., 1886 г., стр. 195. (Замытка, содержащая, между прочимь, указаніе, что ходатайство Спб. Думы о валоге на собакь, возбужденное въ 1879 г. и повторенное въ 1885 году. отклонено Министр. Внутр. Ледъ). — О предохранит. прививкахъ бещенства въ Спб-ге. — Ibid., 1887 г., стр. 182 и 608. (Замѣтка, что дечивнійся предохран, прививками въ Спб-гь кр-нъ Тверской губернія Васильевь, отправденный въ Спб-гь черевъ 3 дня после укуса бешен. собакою, умеръ оты водобоязни въ Тверской губ. Земской больницы. На стр. 608 приведенъ другой случай смерти после прививокъ, по сообш. г. Варшавскаго въ «Русской Медицинь», кр-ки дер. Павлово, Лужсв. увзда, не смотря на произвед. въ Спб-гв предохран. прививки). — Двятельность Пастеров, станціи въ Спб-гв за 1886 г.—Івід., 1888 г., стр. 994. (Извлеченіе изъ отчета Медиц. Департам. за 1886 г.: привито 134 челов., умерло 3 (2,24%)...-Тоже за 1887 г.--Ibid., 1889 г., стр. 1118 (по отчету Медиц. Деперт. за 1887 г., привито 205, умерло 5).-Тоже за 1888 г.-Тыіd., 1891 г., стр. 393 (по отчету Медиц. Департ. привито 184 чел.).-Укушеніе бёшеною собакою въ Спб-гё шести человікь.—Ibid., 1889 г., стр. 939 (случай этоть произошель въ Октябра 1889 г. и даль поводъ Спб. Гор. Голова снова поднять вопросъ о введеніи налога на собакъ). — Мёры въ ограждению жителей Спб-га отъ собакъ.—Прід., 1890 г., стр. 334. (Извлечение взъ проекта обязат, постановленія по этому вопросу и о возбужденій ходадайства Гор. Управы о введеній налога на столичныхъ собакъ не боле 5 рублей въ годъ, кроме сторожевыхъ и находящихся постоянно на привязи). — Укушеніе біншеною собакою 2-хъ дітей въ Спб-гі. — Ibid., 1890 г., стр. 471 (біншенство собави, укусившей 2-хъ дътей и поцарапавшей 3-хъ, быдо удостовърено на Пастеров, станціи). — Введеніе надога на собакъ въ г. Томскъ. - «Правительств. Вестникъ», 1894 г. 11 Іюня и сврачъ», 1894 г., стр. 730 (о разрешени Томскому гор. управленю взимать налогь за важдую собаку, исключая дворовыхъ цённыхъ, по 1 рублю). — Зворыкивъ, П. — Кураре при водобоязни. — «Еженед. Клинич. Газета», 1886 г., стр. 757, (описаны 2 случая смерте женщень въ столицъ оть укуса бъщен. собаками въ 1885 г.),— Краюшкинь, В.--Статистическія сведёнія за 5 лёть объ укушенныхь бёшеными животными и леченныхъ по способу Настера въ Спб-гѣ (1886 - 1891 гг.). - «Архивъ Біологич. Наукъ», 1892 г., т. I, стр. 152 — 165. — Его же. — Годовой отчеть отдёденія предохранит, прививокь по способу Пастера за 1892 г.—Ibid., 1893 г., стр. 504—513.—Владиміровъ, А.—Статистическій матеріаль по вопросу о распространенія собачьяго біленства въ Спб-гі.—Івід., 1894 г., т. ІІІ, стр. 26 — 32. — Алфавитный сборникъ распоряженій по Спб. Градоначальству и Полиція, извлеченныхъ изъ приказовъ за 1866—1885 гг., Спб. 1886 г. — Тоже. за 1886 — 1890 гг., Спб. 1892 г. — Нейштубе, С. — Къ вопросу о профилактикъ собачьяго бешенства въ столице. - «Ветерин. Вести.», 1889 г., отд. III, стр. 11-33. - Бронниковъ, Н.-Къ статистикъ собачьяго бъщенства (изъ отчета Спб. Губ. Зем. Управы по Гдовскому укзду за 1886 г.).— Арх. Ветер. Наукъ, 1887 г., т. 2, отд. V, стр. 10-13.—Якобсонъ, А.—Отчеть о двятельности Ветерин. врачей Сиб. Гор. Полиців за 1886 г.—Ibid., 1888 г., т. 1, отд. V, стр. 108—112, 130 и 139.—Игнатьевъ, М.--По поводу маропріятій протива распространенія башенства собака ва столица (иза «Протоколова засёд. Общ. Ветер. врачей въ Спб-ге», за 1886 г.).-- Ibid, 1888 г., т. 1, отд. IV, стр. 21.

V. Статистическія данныя о домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургъ и краткій очеркъ зоогигіеническихъ условій ихъ соцержанія.

С о де р ж а н і е: Важное значеніе при медицинских и ветеринарных в изследованіях точнаго опредъленія численности и состава народонаселенія или дом. животныхъ въ изследуемомъ районъ.—Источняки (матеріалы) для опреділенія часленности, состава и зоогигіснических условій содержанія дом. животных въ СПБ-гъ. —Общее часло дом. жвотныхъ (доладей, крупнаго рогатаго скота, овець, сви-ней и козъ) въ СПБ-гъ по переписи 1869 года.—Число и составъ собственно конскато населения въ СПБ-гъ по переписи 1869 года и топографическое его распредъление по частямъ города. Нъсколько данных вобъ извозномъ промысле въ столяце по переписи 1869 г. Попытка вычисления работы дошадей въ столиць. - Нѣсколько замъчаній по поводу динамометрическихь опытовъ для опредёленія работы лошадей. - Чесло, составъ и топографическое распредвление лошадей въ СПБ-гв по даннымъ военномощадей. — Число, составь и топографическое распредъление лошадей въ СПБ-гв по данными военно-конской переписи 1876 г.—По поводу организаціи ветеринарныхъ осмотровь при военно-конскихъ пере-писяхъ.—Число лошадей и состояніе коневодства въ Спб. губернів по переписи 1882 года. — Число, со-ставь и условія содержанія лошадей въ СПБ-гв по переписи 1882 г. — Волізненность и порочность лошадей въ СПБ-гв по переписи 1882 г. — Свідівнія о коневодстві СПБ. губ. по переписи 1888 г. и нісколько завибнацій о результатахъ этой переписи по отношенію къ самой столиць. — Число лошадей въ СПБ-гв по переписи 1890 г. (съ діаграммою). — Сводным данным о числів лошадей въ СПБ-гв по переписамъ 1869, 1876, 1882 и 1890 г.г. (съ діаграммою). — Сравнятельныя данныя о конскомъ населеніи С.-Петербурга и Москвы по переписи 1888 г. — Число крупн. рог. скота въ Петербургів въ 1874 — 1878 г.г. к колтий очеркъ ненормальныхъ условій молочавто промысла въ столиці. — Распраділеніе мохоминато комоминато промысла въ столиції. — Распраділення помунато промысла въ столиції. — Распраділеніе мохоминато помунати променення правительний промунато промысла въ столиції. — Распраділеніе мохоминато помунато правительний промунато промысла въ столиції. — Распраділеніе мохоминато помунато правительний правительний промунато промысла въ столиції. — Распраділеніе мохоминато помунато правительний правительний правительних пр С.-Петерогруга в москвы по перениси 1689 г. и отдельным частями голоди. — Распредуння в 1672 г. по отдельным частями города, по даннымь СПБ. Губ. Земской Управы и по перениси 1890 г. (св табл. и діаграммою — Нѣсколько данныхь о примѣнимости къ столвив гипотезы Лямбля о денекорація.—Неудовлетворительное ветеринарно санвтарное состояніе столичныхъ молочныхъ фермъ (на основанія санятарныхъ осмотровъ ихъ).—Качества столичнаго молока и результаты анализовъ его.—Важное значеніе періодическихъ изслідованій столичнаго молока для цілей санитарнаго надзора за молочнымъ промысломъ -- Примъры благопріятнаго вліянія такахъ анализовъ во Франців и Англін.—Организація товариществъ для снабженія молокомъ Лондона, Берлина и Парижа.— Примъры неблагоустройства молочныхъ фермъ въ крупныхъ городахъ заграницею (Эдинбургъ) и въ Россіи (Одесса, Москва, Казань, Гіевъ, Деритъ и Варшава).—Проекть обязательнаго постановленія объ Россів (Одесса, москва, казань, кневь, дерить и варинива.)—провять обязательнаго постановлени объ устройствѣ коровниковь и продажѣ молока въ г. Одессѣ (по даннымъ Одесской молочной комиссіи).— Поимтки къ правильной организаціи молочнаго промысла въ С.-Петербургѣ и проекты обязательныхъ постановленій о надзорѣ за коровниками и молочными фермами.—Число собакъ въ столяцѣ по перепи-сямъ 1881 и 1890 кл. (съ діаграммою).—Вредъ отъ обялія собакъ вообще и въ больщихъ городахъ въ симь 1001 и 1000 кг. (св дла разлики). Бредр от осмать, какъ распространителей изкоторыхъ инфекціон-выхъ, накожныхъ и глястныхъ болжзней.—Общіе результаты перепаси народонаселенія и дом. животныхъ въ С.-Петербургь въ 1890 г.-О загрязненін почвы городовъ отбросами и нечистотами отъ дом, животныхъ и опасность для столицы въ санитарномъ отношеніи отъ такихъ скопленій. - Заключительные выводы какъ о числе дом. животныхъ въ С.-Петербурге, такъ и о зоогитеническихъ условіяхъ ихъ содержанія.

При изученіи какого-либо района въ медицинскомъ или ветеринарномъ отноше- Значеніе для медицины в веніяхъ одна изъ первыхъ задачъ изследователя заключается въ возможно точномъ опре-теринаріи точделении числа жителей или же дом. животныхъ, обитающихъ въ пределахъ изследуемой наго определемъстности, а затъмъ уже въ изучени санитарныхъ или зоогигіеническихъ условій жизни сти и состава, обитателей ся. Необходимость въ подобныхъ предварительныхъ свёдёніяхъ настолько народонаселенія и дом. жиочевидна, что не представляется, собственно говоря, даже и надобности доказывать вотныхь, важное значение ихъ для опредъления, напр., процента смертности народонаселения и дом. животныхъ и вообще для решенія многихъ вопросовъ медицины и ветеринаріи. Отмътимъ здъсь только, что при изследовании численности, состава, происхождения (источники комплектованія) и колебаній числа дом. животных въ данномъ районь, обязательно должны, между прочимъ, выясниться местныя зоогигіеническія условія какъ изучаемаго района, такъ и исходныхъ пунктовъ отправки доставляемыхъ въ столицу дом. животныхъ.

Но если относительно численности народонаселенія столицы удалось добиться, благодаря цёлому ряду произведенных въ разное время переписей его, весьма точныхъ результатовъ, то относительно числа дом. животныхъ того же самаго, къ сожаланию, сказать нельзя. Это обстоятельство легко объясняется тёмъ, что до самаго последняго времени не производилось (кром'й военно-конскихъ) въ Петербург'в переписей, имъвщихъ спеціальною цілью опреділеніе численности всёхъ дом. животныхъ, какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ. Всв произведенныя ранве исчисленія обитателей столицы касались почти исключительно народонаселенія, и при производствѣ ихъ большею частью только между прочимъ собирались сведенія о числе и составе дом. животныхъ. Исключенія представляли лишь военно-конскія переписи, котя и давшія весьма цінные матеріалы, но все таки носившія слишком'я спеціальный, такъ сказать экстерьерный характерь и имъвнія главною цёлью опредёленіе степени пригодности лошадей даннаго района для службы въ войскахъ на случай войны. Такимъ образомъ, всябдствіе отсутствія спеціальныхъ изсябдованій о чисяв дом.

Источники на образовани и объ условіяхъ ихъ содержанія, свёдёнія по этимъ вопросамъ ВОТПЫХЪ СПБ-гъ.

определения чи- приходится извлекать изъ разнообразныхъ матеріаловъ, заключающихъ статистическія. ста, состава в зоотвгіеническі и др. данныя о Петербургѣ и его окрестностяхъ, начиная со времени условій солер-его основанія. Подобныхъ источниковъ можно было бы насчитать много десятковъ *), но въ полагаться на нихъ и считать ихъ вполнв достовврными не представляется возможности, въ виду того, что въ большинстве случаевъ авторы разныхъ справочныхъ изданій, приводя эти сведёнія, совершенно не указывають, откуда они запиствованы, всявдствіе чего приводимыя ими данныя невольно возбуждають сомнівніе. Въ виду этого, при извлечении сведений о числе дом. животныхъ въ столице, необходимо обращаться не къ компилятивнымъ изданіямъ, а къ первоисточникамъ, къ числу которыхъ слёдуеть отнести слёдующія основныя сочиненія: 1) изданные Пентральнымъ Статистическимъ Комитетомъ матеріалы по переписи 1869 года; 2) изданіе Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства «Конская перепись 1882 года» (Спб. 1884 г.); 3) изданіе того же Центральнаго Статистич. Комитета «Военно-конская перепись 1888 т. (Спб. 1891 г.); 4) изданіе Статистическаго Отділенія Спб. Городской Управы: «С.-Петербургъ по переписи 15 декабря 1890 г. (Спб. 1892 г. ч. III стр. 32); 5) «Статистическій Ежеголникъ С.-Петербурга» за 1881—1892 гг.; 6) издаваемые Сиб. Губ. Земствомъ ежегодиме ветеринарно-санитарные отчеты по Спб. губерній (1882—1893 гг.) и «Матеріалы по статистикі народнаго хозяйства въ С.-Петербургской губерніи». (Вып. 1—16, 1882—1891 гг.). Кром'й того богатый матеріаль по статистик'й, впрочемь, одного только конскаго населенія столицы заключается въ труд'є г. Попова **) «Конская перепись въ Истербургъ въ 1876 г. и въ отчетъ ***) г. Лермонтова «Вторая конская перепись по городу С.-Петербургу въ 1882 году». (Спб. 1883 г.). Большинство этихъ сочиненій содержать данныя о численности одного какого либо вида дом. животныхъ, въ виду чего почти каждый изъ этихъ трудовъ въ отдёльности и не можетъ дать полнаго отвёта о числё. и составъ всъхъ вообще дом. животныхъ въ столицъ. Но взятыя въ совокупности, всъ только

^{*)} Перечень ихъ можно найти въ составленномъ нами «Указатель литературы по изслюдованію Петербурга вт ветеринарно-статистическомь и ветеринарно-санитарномт отношеніяхт».

^{**)} См. «Журналъ Коннозаводства» 1877 г. № 6, стр. 1—42. Изъ этой статьи далее, въ соотвётствующихь местахь, мы сделали обширныя извлечения, точно такь же какь и изь отчета г. Лермонтова о второй конской переписи 1882 года.

^{***)} Приложеніе кь № 16 «Извѣстій Спб. Городской Думы», за 1883 годъ.

что перечисленныя изданія, въ связи съ точными данными, им'єющимися въ Спб. Губериской Земской Управ'в о числе крупнаго рогатаго скота въ столице, дають возможность добиться более или менее удовлетворительнаго результата. Цель настоящей статьи и заключается главнымъ образомъ въ томъ, чтобы соотвътствующимъ подборомъ матеріала изъ вышеупомянутыхъ и некоторыхъ другихъ, более второстепенныхъ трудовъ, дать возможно достовърныя свёдёнія о числе и составё дом. животныхъ въ Петербурге вообще и, кром'я того, на основани отчасти техъ же работь, отчасти же многочисленныхъ отдельныхъ статей и заметокъ, а также и личныхъ наблюденій — сделать понытку краткаго очерка зоогигіеническихъ условій содержанія въ столиць дом. животныхъ, преимущественно же лошадей и крупнаго рогатаго скота. Впрочемъ, считаемъ нужнымъ теперь же оговориться, что главною целью этого очерка мы считали изложение статистическихъ данныхъ, тогда какъ сообщение свъдений о способахъ и условияхъ содержанія и эксплоатаціи дом. животных въ столиць и его окрестностяхь вынуждены были обстоятельствами поставить на болже отдаленный плань, хотя и сознавали все важное и плодотворное значение изследований въ этомъ именно направлении. При изложении статистическихъ и зоогигіеническихъ данныхъ, мы придерживались преимущественно порядка производства самыхъ переписей дом. животныхъ, начавъ съ переписи 1869 года и производя обзоръ по слъдующимъ отдъламъ: 1) лошади; 2) крупный рог. скоть; 3) овцы, 4) свиньи и 5) собаки. Только изложенію св'єдіній о переписи 1869 года мы предпослами общій обзоръ результатовъ ея на основаніи опубликованнаго отчета объ этой переписи. Заниматься же определеніемъ числа дом. животныхъ въ СПБ-ге за разные періоды времени до 1869 года является почти совершенно безполезнымъ въ виду сильной разноръчивости на этотъ счетъ свъдъній, заключающихся въ разныхъ источникахъ. Для примъра, приведемъ свъдънія за 1832, 1840, 1860 и 1867 г.г. Такъ въ отчеть по городу С.-Петербургу за 1832 годъ *) значилось, что въ этомъ году въ столицъ числилось 24.690 лошадей, а по отчету Спб. оберъ-полиціймейстера за 1840 г. **) 33.129 лошадей и 5.553 головы рог. скота. Но затемъ, напр., въ брошюре г. Васильева, ***) извлекшаго статистическія свёдёнія изъ труда г. Карновича, ****) сообщается, что около 60-жь годовь въ Петербургъ считалось только 21.850 пощадей, а по другимъ даннымъ *****) даже въ 1866—1867 гг. насчитывалось только 26.765 лошадей, 3.377 дойныхъ коровъ и 960 свиней. Понятно, что столь противоръчивыя данныя не очень-то располагають довърять сообщеніямь на этоть счеть за болье отдаленное время.

Въ 1869 году была произведена перепись народонаселенія СПБ-га, и тогда-же <mark>ч</mark>исло дон. Губернскій статистич, комитеть началь собирать черезь столичныя полицейскія управ-перен. 1869 г. ленія статистическія данныя о числі въ СПБ-гіз лошадей, крупнаго рог. скота, овець, свиней и козъ. Число собакъ, кошемъ и дом. птицы не было тогда зарегистрировано. (Относительно числа и содержанія дом. птицы въ СПБ-гѣ отсутствуютъ боле ими мене достовёрныя статистич. данныя, тёмъ не менёе можно безъ большой ошибки сказать, что въ столицѣ и до настоящаго времени содержится очень мало дом. птицы, которая

^{*)} См. «Отчеть по городу С.-Петербургу за 1832 г.»—Журналь Минист. Внутр. Дёль», 1833 г. т. 8 (стр. 37-54).

^{**)} Журн. Минист. Внутр. Дѣмъ», 1841 г. т. 39, № 2 (стр. 153—222).

^{***)} Васильевъ, А.—Взгиядъ на современное состояніе вопроса объ улучшенія С.-Петербурга. 1860 г. (стр. 8 и 9).

^{****)} Карновичь, Е.—С.-Петербургь въ статистическомъ отношенія. Спб. 1890 г.

^{******)} См. «Росписаніе С.-Петербурга, 1703—1868 г.» Спб. 1867 г. (стр. 41—44).

для потребностей СПЕ. обывателей въ огромномъ количествъ доставляется въ столицу изъ разныхъ мъстъ и въ живомъ, и въ битомъ видъ). Доставленныя полиціею въ комитетъ данныя были провърены по журналамъ СПБ. торговой депутаціи и по другимъ храняшимся въ СПБ. Городской Управъ документамъ и дополнены затъмъ свъдънями о числъ лошадей военнаго, полицейскаго и другихъ въдомствъ Также провърены были возможно точно и статистич, данныя о прочихъ дом. животныхъ. Въ концъ концовъ впервые получилась возможность хотя приблизительно отвътить на рядъ слъд, вопросовъ: 1) численность дом. животныхъ въ СПБ-гъ, 2) отношеніе числа дом. животныхъ къ числу жителей и 3) распредъленіе дом. животныхъ по частямъ города.

Къ 15 декабря 1869 года въ СПБ-гѣ было зарегистрировано 38,690 лошадей, 4.937 головъ крупнаго рог. скота, 219 овецъ, 1.732 свиньи и 261 коза, всего-же, не считая мелкихъ животныхъ, 45.839 головъ или почти $7^{\circ}/_{\circ}$ (собственно 6,87 $^{\circ}/_{\circ}$) народонаселенія столицы, въ которой въ то время насчитывалось 667,026 жителей. Слѣдовательно, въ 1869 г. на 43 человѣка приходилось по 3 дом. животныхъ (не включая сюда собакъ и кошекъ).

При сравненіи соотношенія между числомъ жителей и числомъ дом. животныхъ въ 1869 году по отдільнымъ частямъ города, тогда еще были замічены значительныя на этотъ счеть варьяціи, причемъ часто распреділеніе животныхъ по отдільнымъ частямъ города не соотвітствовало численности человіческаго населенія. Дійствительно, какъ

Таблица 1.
Число дом. животныхъ въ СПБ-гѣ въ 1869 г., въ связи съ числомъ жителей и съ распредѣленіемъ по частямъ города.

(По даннымъ переписи 1869 г.).

| No.No | части города. | Число жителей. | Число домаши. животныхъ, кромъ мелкихъ. |
|---|--|----------------|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московская Александро-Невская Рождественская Литейная Васильенская Пнтербургская Выборгская | 88822 39168 | 2314 1721 1830 1890 4773 3582 16447 3964 4881 2891 2087 1459 |
| | Итого въ город | 667026 | 45839 |

можно видёть изъ таблицы 1 и особенно изъ таблицы 2, густота животнаго населенія, напр. въ Александро-Невской части и въ Спасской были въ 1869 г. почти обратно пропорціональны числу жителей въ этихъ же частяхъ. Такъ по числу дом. животныхъ Спасскан часть занимаетъ последнее место (12), тогда какъ по числу жителей второе. Наоборотъ, Александро-Певская по числу дом. животныхъ стояла на первомъ месте, а по числу жителей занимала предпоследнее место (11) между остальными полицейскими частями Петербурга.

Такимъ образомъ, число дом. животныхъ въ этой части города составляйо около $40^{\circ}/_{0}$ (собственно 39,45) числа жителей въ той же части. Изъ участковъ же Александро-Невской части обращаетъ на себя внимание второй участокъ этой части, въ которомъ, по перениси 1869 г., числилось 12.700 человъкъ, т. е. почти столько же, сколько и животныхъ, которыхъ зарегистрировано было 11.431 голова. При сравнени же числа животныхъ съ числомъ домовъ въ участкъ, которыхъ было тогда 219, оказалось, что въ то время тамъ на каждый дворъ приходилось 63 головы дом. животныхъ *). Это число сравнительно весьма большое, "особенно если принять въ соображеніе, что въ

Таблица 2.

Соотношеніе между числомъ жителей и дом. животныхъ въ СПБ-гѣ въ 1869 году по частямъ города, съ распредѣленіемъ въ нисходящемъ порядкѣ числеяности.

(По ваннымъ нерепися 1869 г.).

Число домаши. ОковР ЧАСТИ ГОРОЛА. части города. животныхъ. жителей. Александро-Невская . 15447 88822 Московская . . . 4881 87431 Литейная 4773 77450 Нарвская. Литейная. Рождественская. . 3964 65955 Васильевская. Казанская 50422 Рождественская. 2314 46622 Адмиралтейская. Коломенская. 43017 Петербургская. . 2087 Казанская . . Петербургская 42414 1459 Адмиралтейская. 41868 39168 Александро-Невская

Спасская.

MITOTO. .

45839

данномъ случав имвлось двло сь лошадьми, крупнымъ рог. скотомъ, овцами, козами и свиньями, изъ которыхъ лошади и крупный рог. скотъ даютъ массу органическихъ отбросовъ, легко загнивающихъ и разлагающихся.

667026

Выборгская

Итого. .

Для полнаго уясненія колебаній въ соотношеніи между числомъ жителей и численностью дом. животныхъ въ тёхъ же самыхъ частяхъ, можеть послужить таблица 2, въ которой и тѣ, и другія данныя расположены въ нисходящемъ порядкѣ численности. Изъ этой таблицы видно слѣдующее послѣдовательное пониженіе отношенія между животнымъ и человѣческимъ населеніями столицы въ 1869 году: въ Александро-Певской части оно составляло $40^{\circ}/_{\circ}$, въ Нарвской— $9^{\circ}/_{\circ}$, въ Рождественской— $8^{1}/_{\circ}^{\circ}/_{\circ}$, въ Васильевской— $6.79^{\circ}/_{\circ}$, въ Литейной почти— $6^{1}/_{\circ}^{\circ}/_{\circ}$ (6,30), въ Адмиралтейской— $5^{1}/_{\circ}^{\circ}/_{\circ}$, въ Выборгской— $5.47^{\circ}/_{\circ}$, въ Петербургской— $4.94^{\circ}/_{\circ}$, въ Московской $4^{\circ}/_{\circ}$, въ Казанской— $3.23^{\circ}/_{\circ}$ и наконецъ въ Спасской части— $1^{1}/_{\circ}/_{\circ}$, между тѣмъ какъ по числу жителей, послѣдняя часть занимаетъ второе мѣсто.

Выше изложенть въ общихъ чертахъ тотъ результатъ, который получился послъ обработки данныхъ, добытыхъ въ 1869 г. СПБ. Губернскимъ Статистич. Комитетомъ о числъ дом. животныхъ въ СПБ-гъ въ 1869 г. въ общей ихъ совокупности, безъ раздъленія по видамъ, породамъ, назначенію и пр., а только лишь съ указаніемъ на распредъленіе по

^{*)} Сколько въ томъ числе было пошадей-будеть указано далее, при отдельномъ обзоре численности по видамъ жавотныхъ.

частямъ города всей ихъ массы. Полученныя же въ 1869 году подробныя свъдънія собственно о конскомъ населенін столицы и его распреділеніи будутъ приведены, съ надлежащею обстоятельностью, при дальнейшемъ изложении данныхъ собственно о числе до-Число, со- шадей въ С.-Петербургъ, къ разсмотрънію чего мы теперь и перейдемъ.

ставъ и топографическое

По даннымъ 1869 года, всёхъ лошадей въ столице было зарегистровано 38.690 распределение головъ, что составляло 5,8°/, ея народонаселения. Въ это число лошадей занесены прискаго населенія надлежащія также разнымъ в'йдомствамъ и служащія для спеціальныхъ п'йлей или не-СПБ-га по пе-имфющія прямого отношенія къ массь столичныхъ обывателей, какъ, напр., лошади реплан 1869 г. военнаго въдомства и отчасти почтовыя. При подробномъ обзоръ конскаго населенія столицы въ 1869 году, было изследовано отношение числа ихъ къ количеству отдельныхъ домовъ и къ занятому ими вибств съ дворами пространству. Этимъ опредвлена была тогда большая или меньшая густота конскаго населенія отдёльныхъ частей города и выяснены были, до некоторой степени, зоогигісническія условія его содержанія.

По переписи въ концъ 1869 года *), было 9.109 домовъ, занимавшихъ, вмъстъ съ дворами 4.457.166 квадр. сажень. Следовательно, на каждую лошадь, въ среднемъ, тогда приходилось 115 квадр. сажень и на каждый отдёльный домъ въ столице 4,25 дошади или, въ цёлыхъ числахъ, по 17 лошадей на каждые 4 дома.

Въ отдъльныхъ же частяхъ города отношение числа дошадей въ числу домовъ и къ площади, занимавшейся домами и дворами въ 1869 г. было следующее. Воле всего богатою лошадыми была, какъ и надо было ожидать, Александро-Невская часть, съ пространствомъ въ 348,788 квадр. саж. съ 724 домами, заключавшими 13,766 лошадей. Следовательно, здёсь, въ среднемъ, приходилось по 19 дошадей на каждый домъ и по 25 квадр. саж. на каждую лошадь; во второмъ же участкѣ этой части, гдѣ число лошадей доходило до 10.103, густота конскаго населенія увеличивалась настолько, что на каждый дворь приходилось по 46 лошадей. Прочія части столицы им'єли значительно меньшую густоту конскаго населенія, уменьшавшагося въ следующей постепенности: въ Адмиралмейской части (275 домовъ и 251.772 кв. саж. протяженія) пом'вщалось 2.234 лошади; слѣдовательно приходилось на каждый домъ 8.12 лошади (или 65 лошадей на 8 домовъ) и 112 кв. саж. на каждую лошадь. Въ Нареской части (575 домовъ и 486.911 кв. саж. протяженія) было 3.642 лошади, т. е. на каждый домъ приходилось 6,33 лошади (или 19 лошадей на 3 дома) и по 133 кв. саж. пространства на каждую лошадь. Въ Казанской части (279 домовъ и 187.431 кв. саж. пространства) было 1.629 лошадей; на каждый домъ приходилось 5,84 лошади (или 23 лошади на 4 дома), а на каждую лошадь по 115 кв. саж. Въ Рождественской части (586 домовъ и 378.917 кв. саж.) 3257 пошадей, т. е. въ каждомъ домъ 5,56 пошади (или по 11 лошадей на каждые 2 дома) и по 113 кв. саж. пространства на каждую лошадь. Въ *Литейной* части (440.756 кв. саж. пространства, домовъ 775) лошадей—425; на каждый домъ-5,49 лошади (или 11 на 2 дома), а пространства на каждую 103 кв. саж. Въ Московской части домовъ-836, попадей-3051, протяжение 448.119 кв. саж., на каждый домъ-3,65 лошади (или 29 на 8 домовъ), а пространства по 146 кв. саж. на каждую. Въ Списской части домовъ -342, протяжение -334.717 кв. саж., а дошадей-1139, на каждый домъ по 3,33 лошади (10 на 3 дома), а пространства-по 293 кв. саж. на каждую. Въ Коломенской части, домовъ-519, протяжение-211.098 кв. саж. и

^{*)} См. т. III (стр. 10 и 11) «Изследованія по статистике С.-Петербурга», изд. Центр. Статистич. Комитетомъ.

лошадей—1266; на каждый домъ 2,44 лошади (или 19 на 8 домовъ), а пространства по 168 кв. саж. на лошадь. Въ Васильевской части, домовъ—1045, протяжене—469.111 кв. саж., а лошадей—2194; на каждый домъ—2,10 лошади (почти 9 лошадей на 8 домовъ) и 214 кв. саж. пространства на каждую лошадь. Въ Петербурской и Выборгской частяхъ лошадей было меньше чёмъ домовъ: въ первой 3 лошади на 4 дома, а на каждую лошадь 214 кв. саж. пространства (въ этой части домовъ—1987, протяженія—326.211 кв. саж. и 1483 лошади); а въ Выборгской части отношеніе это еще менёе, такъ какъ тамъ лошадей приходилось по 5 на каждые 8 домовъ, пространства же на каждую по 738 кв. саж. (домовъ—1225, пространства 573.335 кв. саж. и лошадей 776).

Таково топографическое распредёление конскаго населения въ 1869 г. по городскимъ частямъ столицы. Тогда же были сдёланы попытки по возможности точно опредёлить работу столичной лошади или степень ея напряжения въ той работе, въ которой она эксплоатировалась столичнымъ обывателемъ.

На основаніи данныхъ о числѣ рабочихъ лошадой, о пространствѣ, на которомъ имъ приходилось работать, и о населенности столицы, былъ, разумѣется весьма приблизительно, опредѣленъ нормальный, или лучше сказать максимальный предѣлъ труда, до котораго можетъ достигать въ столицѣ, среднимъ числомъ, работа каждой отдѣльной лошади. При разрѣшеніи этого вопроса о производимой столичной лошадью работѣ, было принято въ соображеніе, что проявленіе работы лошади всепѣло зависить отъ того, на что она предназначена, и что, въ зависимости отъ этого, трудъ лошади подвергается значительнымъ колебаніямъ. Въ виду этого, при оцѣнкѣ тяжести работы, выпадавшей на каждую отдѣльную лошадь въ столицѣ, явилась необходимость распредѣлить всѣхъ ихъ на группы, соотвѣтственно производимой ими работѣ и назначенію.

Прежде всего были отмѣчены двѣ, весьма сильно различавшихся между собою, въ отношеніи производимой ими работы, группы. Къ первой группѣ отнесены были тѣ лошади, работа которыхъ поставлена въ тѣсную и непосредственную зависимость отъ столичнаго населенія и занимаемаго ею пространства, а во вторую группу соединены лошади, предназначавшіяся для спеціальныхъ и опредѣленныхъ работъ. Въ числѣ лошадей этой второй группы были: а) лошади придворнаго вѣдомства, б) почтовыя, в) военныя и г) полицейской службы; сюда же отнесены также лошади, доставленныя въ столицу для продажи и, слѣдовательно, во время регистраціи не имѣвшія опредѣленнаго назначенія.

Дощадей придворнаго впдомства въ 1869 г. было 534 или 1,38%, общаго числа дошадей въ городъ. Въ это число вошли только лошади большаго двора, лошади же великихъ князей были отнесены къ разряду дошадей частныхъ лицъ.

Число почтовых выпадей въ 1869 г. оказалось только 135, т. е. менње $1^{\circ}/_{\circ}$ всего конскаго населенія столицы. Такое ничтожное число приписывалось начавшемуся уже тогда сильному развитію идущих въ столиць жельзных дорогь. Изъ почтовых лошадей 102 находились при почтамть и 33 на почтовой станціи.

Лошацей военнаго выдомства въ 1869 г. зарегистровано было 4991 *), а именно:

^{*)} Лошади эти состояли при следующихъ вонискихъ командахъ, находившихся въ 1869 г. въ стояний: 9 ийхотинхъ полкахъ (Преображенскомъ, Семеновскомъ, Памайловскомъ, Татчинскомъ, Гренадерскомъ, Павловскомъ, Финлидскомъ, Пркутскомъ 24 и ийх дявнай и Новочеркаесскомъ 48-й), саперномъ баталіоне; 3-хъ кавалер. полкахъ: Кавалергардскомъ, Конногвардейскомъ и Сводномъ Казачевиъ; 2-хъ бригадъ Гвард. Пійшей Артиллерін; Гвард. Конной Артиллер. батарен; Гвард. Жандарм полуэскадроне; Собственномъ Его Величества Конвої; Николаевскомъ Каналер. Училіящі, Гвард. Верейторской Школь и при манежь Никол. Академіи Генер. Штаба.

офицерских 257, строевых кавалерійских 3466, ипряжных артиллерійских 479, подъемныхъ-685 и манежныхъ-104. Въ общемъ счеть столичныхъ лошалей, лошали военнаго въдомства составляли 130/... Наибольшее число ихъ. а именно 2242. помѣщались въ Литейной части; за нею следуеть Александро-невская, где было этихъ лошадей 957, Адмиралтейская—827, Нарвская—308, Московская—210, Выборгская—191, Рождественская—114, Спасская—108, Васильевская и Петербургская по 57 въ каждой: въ Казанской же и Коломенской ихъ не было совсемъ.

Помичейским лошадей въ 1869 г. было въ столице всего 762, а именно: 375 въ пожарных в командахъ, 383 въ жандарискомъ дивизіон (въ 3 участк Александро-Невской части) и 4 при ордонанстаувъ. Слъдуетъ замътить, что въ 1869 году лошади пожарной команды, были распределены по городу такъ, что на заречныя полицейскія части (Васильевскую, Петербургскую и Выборгскую) приходилось 4 пожарныхъ части, а на вск остальныя-10. Этимъ размещениемъ значительно облегчалась работа пожарныхъ командъ въ зарвиныхъ частяхъ, что было весьма важно при пожарахъ во время прекращенія сообщеній чрезъ Неву. Но тімъ не менье тогла еще было замічено, что и подобнымъ размъщениемъ работа пожарныхъ лошадей въ той и другой мъстности не была еще достаточно уравновещена, о чемъ можно заключеть изъ след, разсчета: вся площадь столицы заключала въ себъ 19.058.558 кв. саж. или немного болъе 76 кв. верстъ; изъ этого числа, на заръчныя части приходилось 37 верстъ, на каковомъ пространстве было 4257 отдельных домовъ, въ остальных же частяхъ-39 кв. верстъ протяженія и 4.852 дома; слёдовательно, въ зарічныхъ частяхъ, гді находились 4 пожарныя команды, на каждую приходилось по 91/4 кв. версть и по 1064 дома, а въ остальныхъ частяхъ-по 485 домовъ и менве одной кв. версты пространства.

Между дошадьми, доставлявшимися въ столицу на продажу, также было сдёлано раздёленіе на два особые разряда: лошади ремонтныя, служившія для пополненія конскаго состава въ разныхъ воинскихъ командахъ и тому подобныхъ учрежденіяхъ, и лошади такъ называемыя -- барышницкія, продаваемыя въ частныя руки столичнымъ жителямъ; первыхъ тогда насчитывалось въ столице до 1960, а вторыхъ 2063. Те и другія, до поступленія ихъ по назначенію, располагались на особыхъ дворахъ, называвшихся конными дворами. Такіе дворы пом'вщались исключительно" въ Александро-Невской части, п именно во 2-мъ и 3-мъ участкахъ, главнымъ же образомъ во второмъ. Изъ числа 4023 лошадей, временно приведенныхъ въ С. Петербургъ на продажу, во второмъ участкъ было 3863 и только остальныя 160 расположены были въ 3-мъ участкъ означенной части.

Теперь займемся обзоромъ данныхъ, по переписи 1869 года, о той группъ столичныхъ дошадей, работа которыхъ находилась въ непосредственной зависимости отъ народонаселенія столицы. Он' были подразділены на два особыхъ отділа: а) лошади извозчичьи и б) лошади господскія, для употребленія частныхъ лицъ въ домащнемъ хозяйствъ.

Нѣсколько

Извозчичьи лошади составляли, конечно, и въ 1869 году самый многочисленный извозномъ про- отдёлъ конскаго населенія столицы. Всёхъ извозныхъ лошадей считалось тогда 21.249, мысль въ сто- что составляло $54^{1}/2^{\circ}$, общаго числа находившихся въ столицъ лошадей. Къ производниен 1869 г. СТВУ этого промысла и въ то время допускались извозопромышленники только по взяти изъ Думы особаго на каждую закладку жестянаго значка и съ уплатою дополнительнаго сбора за каждую подручную лошадь, при чемъ изъ квитанціонныхъ книгъ по этому сбору оказалось, что въ зимнее полугодіе 1869 года выдано было жестяныхъ знаковъ на 14.598 закладокъ дегковаго извоза и на 3.779 домоваго.

Изъ числа 21.249 извозчичьихъ лошадей, 296 посыхались въ работу крестьянами ближайшихъ къ столицѣ деревень, а остальныя 27.953 принадлежали собственно столичнымъ извозчимовъ — наибольшая часть была изъ Новой и Старой деревни; затѣмъ въ книгѣ извозчичьяго сбора встрѣчались довольно часто мѣстности: за Шлиссельбургской заставой, по Нарвскому тракту, деревни Тентелева и Волынкина, рѣже упоминались: Муринская дорога, Пороховые и Матросская Слободка. Что касается размѣщенія извозчичьихъ лошадей въ самой столицѣ, то оно представлялось въ схѣдующемъ видѣ. Наибольшее число ихъ было, конечно, въ Александро-Невской части, гдѣ однѣхъ извозчичьихъ лошадей насчитывалось 8.324 (въ одномъ только второмъ участкъ 6.090); за нею слѣдовали: Нарвская часть—2.854 лошади, Рождественская—2.793, Московская—1.916, Васильевская—1.280, Петербургская—1.010, Коломенская—878, Литейная—599, Казанская—598, Спасская—386, Выборгская—237. Самое послѣднее мѣсто по числу извозчичьихъ лошадей занимала Адмиралтейская часть, гдѣ ихъ было всего 78.

Коснувшись извознаго промысла въ столицъ, слъдуеть упомянуть о разнообразных ъ формахъ его проявленія. Вольше всего въ столиць развить легковой извоза (одноконные и парные экипажи). Въ 1869 году въ извозъ этомъ находилось 15.906 лошадей, т. е. почти 75°/о всёхъ извозчичьихъ лошадей (21.249) и нёсколько боле 40°/о всего числа (38.996) столичных в лошадей. Менфе развить быль ломовой извозг. По числу лошадей, предназначенныхъ въ эту работу, ломовой извозъ сильно отличался отъ легкового. Ломовыхъ лошадей было зарегистрировано всего 3.779, т. е. въ 4 раза менте лошадей легковаго извоза или нъсколько ниже 18°/о общаго числа извозныхъ лошадей (21.249) и 9°/з°/о всего конскаго населенія столицы. Несмотря на значительно меньшее число лошадей ломовыхъ сравнительно съ легковыми, этотъ извозъ такъ же распространенъ въ столице, какъ и легковой. Распределение же по частямъ города дворовъ ломовыхъ извозчиковъ оказалосъ совсемъ инымъ сравнительно съ заведеніями легковаго извоза, что приписывалось тогда сосъдству складочныхъ и неревозочныхъ пунктовъ. Справедливость этого предположенія подтверждалась темь, что даже Александро-Невская часть, наиболее богатая разнаго рода лошадьми, по числу ломовыхъ лошадей уступала первое мъсто Рождественской части, прилегающей къ станціи московской желізной дороги и включающей хлібную пристань, свиную биржу и мытный дворъ. Въ виду этого и тогда, да и теперь эта часть города представляеть изъ себя наиболье выгодную мыстность для расположения ломовыхъ извозчиковъ, число которыхъ доходило тамъ въ 1869 году до 965. Затемъ следуютъ: Александро-Невская часть, гдв ихъ 839; Московская -519; Васильевская—499; Нарвская—334; Спасская—158; Коломенская—138; Литейная—132; Выборгская—56; Петербургская—46; Казанская—27, и Адмиралтейская—8. Остальные же 58 ломовыхъ извощиковъ были расположены въ пригородныхъ участкахъ столицы.

На жемпэно-коннико дорогако въ 1869 году работало еще только 97 лошадей, такъ какъ съ этого времени началась только постройка и развитіе конно-желёзной сёти.

Подо общественными каретами. Въ лётнее время число такихъ лошадей въ 1869 году, когда почти еще не было конно-железныхъ дорогъ, значительно увеличивалось, вслёдствіе возрастанія сообщенія съ дачными окрестностями города; къ 15 же декабря 1869 г. (время собпранія этихъ свёденій) число подобныхъ лошадей доходило до 246 п ов'є предназначались для работы по линіямъ Невскаго проспекта, Бассейной и Большой Садовой удицъ и для возки 4 дилижансовъ отъ 4 большихъ столечныхъ гостинницъ.

Манежных лошадей въ 1869 году было зарегистрировано всего десять, находившихся въ единственномъ въ то время въ Петербургъ частномъ манежъ.

Навонецъ, въ числу промысловыхъ допіадей слёдуетъ отнести еще 1211 допіадей, значившихся по книгамъ Гор. Управы оплаченными городскимъ акцизомъ, между которыми были: поставлявшіяся съ подряда въ разныя вѣдомства допіади: 1) курьерскіл, 2) отпускавшіяся частнымъ лицамъ помъслино, и 3) вообще извощичьи допіади, оплаченным дополнительнымъ акцизомъ сверхъ взятія жестяныхъ знаковъ.

Кромъ того остаются господскія дошади, употреблявшіяся для домашняго обихода. Этихъ последнихъ лошадей въ столице было всего 7.292 *), т. е. меньше половины $(46^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0})$ всего числа дошалей легковаго извоза и почти 19°/о всёхъ вообще лошадей въ столицъ. При сравнении этого числа съ народонаселениемъ столицы оказалось, что каждый 91-й нзъ ея жителей имълъ въ 1869 г. свою собственную лошаль; если же это сравнение проводить по домамъ, то приходилось на каждые 10 домовъ только по 8 собственныхъ лошадей; въ отдільныхъ же полицейскихъ частяхъ города отношеніе это сильно разнообразилось. Если владение лошадью можеть служить выражениемъ степени зажиточности обывателей, то містожительствоми наиболіве богатыхи людей была Адмиралтейская часть, оказавшаяся, вельдствіе этого, быднійшею по числу извощичьих лошадей. Въ этой части записано 1.227 господскихъ лошадей и. следовательно, на каждый отдельный домъ приходилось болье чёмъ по 4 господскія лошади (4,46). Затёмъ въ нисходящемъ порядкъ следують части. въ которыхъ не приходилось и по 2 господскія лошади на каждый домъ, а именно: Спассская часть, гдв было такихъ лошадей 614 и на каждый домъ приходилось по 1,82 лошади; Казанская—470 лошадей, а на каждый домъ 1,69; Литейная— 1.002 лошади, а на каждый домъ по 1,25, и Московская—898, или только по 1,07 на каждый домъ. Во вскух остальных частях собственных обывательских лошадей было сравнительно такъ мало, что ихъ не приходилось и по одной на домъ, а именно: въ Васильевской части—830 лошадей, или на 5 домовъ 4 лошади; въ Нарвской—453, нли по 2 лошади на 3 дома; въ Рождественской—323, или по 5 лошадей на 9 домовъ; въ Александро-Невской 378, или на 2 дома одна пошадь; въ Виборгской 374, или на 10 домовъ 3 собственныя лошади, и наконецъ въ Петербургской — 362, что составляло на 11 домовъ 2 лошади.

На основаніи вышеуказанных разнообразных формь и видонзм'єненій эксплоатаціи въ столиції дошаднной работы, а также вышеприведенных статистических данчивленні рабо. Ных по этому предмету, тогда же была сдёлана понытка вычислить максимальный разты лющагы вымпрэ работы, которую выполняли въ столиць лошав въ легковой подо ва теченіе СПБ-гь. сутокъ.

Кром'в вышеупомянутых в необходимых данных , такое вычисленіе было основано на томъ закон'в динамики, по которому работа всякой д'яйствующей силы изм'вряется произведеніемъ ея величины (количествомъ влекомаго ею груза) на пройденное въ данное время пространство: F = P.H. При подобныхъ изсл'ядованіяхъ за единицу работы принимается обыкновенно nydofymz, т. е. та работа которая потребна для поднятія груза въ одинъ пудъ в'яса на высоту одного фута. Для исчисленія maximum'я

^{*)} Къ этому числу собственныхъ обывательскихъ лошадей отнесено было также нёсколько предназначавщихся для ломовой работы (при фабрикахъ в заводахъ в другихъ промышленныхъ заведеніяхъ). Впрочемъ, такихъ собственныхъ ломовыхъ лошадей тогда еще было самое ограниченное число, вслёдствіе чего такое включеніе почте нисколько не взмёнело вышеприведеннаго процентнаго отношенія.

выпадавшей среднимъ числомъ на каждую лошадь работы въ легковой езде, было сначала приведено въ известность, сколько въ столице лошадей употребляется въ эту работу. Какъ уже выше упомянуто, для такой работы въ столице въ 1869 году было:

| придворныхъ лошадей | | | | | | • | | | · « | 534 |
|-----------------------------|---|-----------|----|-----|---|---|---|------|-----|--------|
| легковыхъ извощичьихъ | | | | | | | | | | 15.906 |
| подъ общественными каретами | | | | | | | | | 1 | . 246 |
| на жельзно-конныхъ дорогахъ | | 41 | | 1,6 | h | | ۰ | | | 960 |
| отпускаемыхъ помфсячно | | | | | | | | | ۰ | 1.211 |
| владъльцевъ-собственниковъ | | | | ٠ | ٠ | | | | ٠. | 7.292 |
| | Р | - Repl | rn | _ | | | | | | 26.149 |

Теперь мы изложимъ дальнъйщія основанія произведенныхъ вычисленій, не подвергая ихъ критической оцінків и не касаясь правильности сділанныхъ выводовъ.

По выяснении всего числа лошадей, употреблявшихся для легковой взды, было сдвлано предположение, что вся эта масса 667.026 человёкъ народонаселения столицы въ 1869 году должна была быть въ одни сутки провезена вышеприведеннымъ числомъ лошадей на протяженіи, равняющемся длинів всіхув столичных удиць. Чтобы исчислить въ пудофутахъ количество односуточной работы, выпавшей при такихъ условіяхъ на каждую лошадь, было определено: а) вы нудахъ-весь того груза, который пришлось бы везти каждой изъ нихъ; б) въфутахъ-протяжение всехъ петербургскихъ улицъ, и в) скорость, которая потребна на то, чтобы провхать это пространство въ 24 часа. Искомый весь быль определень въ 100 пудовъ, каковой выводъ быль следань на основании следуюшаго разсчета: раздёляя общее число жителей столицы (667.026) на число, выражавшее количество всёхъ дегковыхъ дошадей (26.149), было найдено, что на каждую дошаль приходилось несколько более 25 человекь; отсюда и было выведено, что (считая въ среднемъ въсъ человька въ 4 пуда) провозившійся каждою лошадью грузъ равнялся 100 пудамъ. Линейное же протяжение всёхъ улицъ въ Цетербургъ въ 1869 году составляло 354 версты и 215 саженей, или 1.240.505 футъ *). Въ конць концовъ быль слаланъ выводъ, что скорость, съ которою лошадь должна была пробежать все это пространства въ одни сутки, составляла боле 14 верстъ въ часъ, или 15 футъ въ секунду. Составитель отчета о переписи 1869 года, приведя это вычисленіе, примель къ заключенію, что работа столичной легковой лошади должна быть отнесена къ числу крайне тяжкихъ. По его конечному выводу, подобная лошадь, работая безъ отлыха всё 24 часа въ сутки, должна везти на себъ 100 пудовъ груза со скоростью 14 верстъ въ часъ, или, обращая въ пудофуты, весь суточный запасъ этой работы полженъ составить 124.050.500 пудофутовъ. Свой пессимистическій взглядъ на чрезмірное напряженіе силъ столичной дошади онъ обосновать, между прочимъ, на многочисленныхъ, произведенныхъ до того времени во Франціи динамометрическихъ опытахъ. Эти опыты и наблюденія во Франціи заставили признать, что правильнымъ и экономическимъ пользованіемъ извощичьей доніадью, безъ вреда для ея силь и здоровья, можеть считаться то, когда доніадь, работая въ день не болъе 8-9 часовъ, везетъ на себъ грузъ отъ 700-750 килограммовъ,

^{*)} По свёдкніямь городской строительной комиссіи для соображеній о средствахь къ замощенію и перемощенію всего Петербурга.

не считая экинажа, (почти 46 пуд.) и пробытаеть при этихъ условіяхъ отъ 38 до 40 километровъ (371/2 верстъ, или 131.236 фут.). Иными словами, суточная работа лошади въ легковомъ извозф не должна превышать 6.036.856 пудофутовъ. При такомъ сравненіи былъ сделанъ выводъ, что, удовлетворяя вполне перевозочнымъ потребностямъ столичнаго населенія, дошадь должна была бы употребить усиліе, въ 20 разъ превышающее нормальный предёль лошадиной работы. Но такъ какъ такое напряжение едва ли возможно хоть несколько продолжительное время, то подобный выводъ считали доказательствомъ, насколько недостаточно быль развить извозный промысель, а также подтвержденіемъ того, что употреблявшимся въ то время числомъ легковыхъ лошадей возможно ньеколько за-мьчаній во no. было въ дійствительности удовлетворить потребностямъ только одной цятой части наводу динамо- селенія столицы и притомъ не болье какъ на четверти занимаемаго ею пространства.

иетрическихъ REA JUSTORY

Вст эти только что приведенныя вычисленія работы столичной легковой лошади опредъления ра- весьма гадательны и не отдичаются достаточно научнымъ характеромъ. Насколько намъ боты лошадей. извъстно, собственно динамометрическихъ опытовъ въ болъе или менъе широкихъ разм'врахъ до настоящаго времени въ Петербургв не производилось. Только были произведены около 10 летъ тому назадъ опыты и наблюдения съ динамометрами для определенія работы (напряженія) лошади при возкі вагоновъ столичной конно-желізной дороги. 1) При этомъ выяснилось следующее: пустой вагонъ въ 180 пудовъ весомъ. при обытахъ съ полиспастомъ, сталъ двигаться съ мъста отъ привъса груза въ 12 пудовъ. Нагрузивъ же его 70 нассажирами, т. е. послъ прибавки еще 210 пудовъ (считая въсъ каждаго пассажира въ 3 пуда) тотъ же самый вагонъ приводился въ движеніе в'єсомъ груза въ 15 пудовъ. При запряжк'й же двухъ лошадей, съ одновременнымъ введеніемъ динамометра, лошади сдвигали пустой вагонъ съ напряженіемъ, соотвітствовавшимъ 20 пудамъ, а наполненный пассажирами вагонъ-съ усиліемъ, соответствовавшимъ 21 пуду. Отсюда былъ сдёланъ выводъ, что лошади въ самомъ началѣ движенія производили напряжение большее, чёмъ это было нужно на самомъ дёлё. Затёмъ, при последующемъ переходе съ шага на рысь, напряжение уменьшалось до 5 нудовъ, а при рыси-до 3. При подъемахъ же на мосты, когда припрягали 3-ю лошадь, при сдвиганіи вагона съ мъста ему постепенно сообщалась такая скорость, что во время подъема движеніе вагона совершалось уже по инерціи и лошади б'вжали въ это время безъ напряженія, при чемъ кучеръ усиленно наблюдаль только, чтобы лошади не уменьшали біга и чтобы предъ высшею точкою подъема затормозить вагонъ. Только при продолжительныхъ подъемахъ, напр. на литейный мостъ, тяга выражалась 7 пудами. Воспользуемся элесь случаемъ указать на желательность какъ ради теоретическаго, такъ и чисто практическаго интереса, производства у насъ возможно более подробныхъ опытовъ съ динамометрами для определения степени напряжения силь лошадей при исполнении ими различныхъ работъ. Опыты эти, произведенные при возможно разнообразныхъ условіяхъ, укажутъ какъ степень производимой лошадьми въ настоящее время затраты энергіи, такъ и предвив той работы, какую можно требовать отъ пошади безъ явнаго вреда для ея

¹⁾ См. статью Н. Дедюлина. «О санитарно-ветеринарном состояни лощадей конно-жельзной дороги вт СПВ-гл» «Ветеринарный Въстникь», 1888 г. вып. III, стр. 84. Въ этой же статъй можно найти много свёдёній о заболеваемости и смертности и о зоогигіенических условіяхь содержанія пошадей СПБ. конно-жельзной дороги (II-го Общества), въ 5-ти паркахъ которой еще въ 1887 г. было уже 1402 дошади. Теперь въ СПБ-ге 6 парковъ одного только втораго Общества и по одному парку I-го Общеста и Общества Невской пригородной конно-жельзной дороги.

работоснособности. Следовательно, подобные опыты могли бы принести большую пользу самимъ владельцамъ, выяснивъ имъ пределы мускульной силы у принадлежащихъ имъ животныхъ. Мало того, по нашему мижнію, динамометрическій методъ могъ бы послужить хорошимъ пособіемъ для оцінки силь вновь пріобрітаемыхъ лошадей (преимущественно тяжеловозовъ), каковая оценка въ настоящее время производится или только съ помощью одного наружнаго осмотра, или же при помощи другихъ весьма примитивныхъ способовъ (напр. впряганія или запряжки лошадей въ нагруженныя тельги и пр.). Такимъ способомъ измѣренія силъ вновь пріобрѣтаемыхъ пли подлежащихъ браковкѣ лошадей могли бы съ успехомъ пользоваться компаніи для перевозки тяжестей, нарки конно-железныхъ дорогь и т. п. учрежденія, въ которыхъ производятся массовыя покупки и продажи дошадей. Такія подробныя динамометрическія изм'єренія произвело, между прочимъ, общество содержащее въ Нарижѣ омнибусы. Результаты этихъ интересныхъ опытовъ *), произведенныхъ съ помощью видоизмъненнаго динамометра Morin'a и Ponselet, изложены r. Javalard'омъ, управляющимъ компаніи Парижскихъ омнибусовъ, въ особой глав' его только что вышедшаго изъ печати труда **), въ которомъ помъщены также подробное описаніе и рисунки динамометровъ. Еще болье подробныя свъдьнія о динамометрическихъ опытахъ и вообще о работъ, производимой животными, изложены въ особой главъ (стр. По 841—920) общирнаго сочиненія проф. Cornevin'a «Traité de zootechnie générale» (Paris, опрежденія т. 1891 г.). Считаемъ нелишнимъ также отметить одно обстоятельство по поводу постоянно назыв. «лошавстречающагося въ учебникахъ п въ практической жизни выраженія «лошадиная сила», признаваемая обыкновенно способною поднять въ одну секунду тяжесть въ 75 килограммовъ на высоту одного метра. Относительно правильности такого вывода возникли сомненія, въ чемъ желающія и могуть уб'єдиться изъ соотв'єтствующаго реферата, пом'єшеннаго въ «Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ» за 1894 г.

Таковы были результаты впервые произведеннаго въ 1869 году более или мене подробнаго изследованія численности и состава дом. животных въ столиць. Не смотря на некоторые значительные недостатки въ организаціи сбора свідіній и новизны этого дъла, были собраны значительной пвиности свъдьнія. Данныя эти не потеряли значенія даже и теперь, такъ какъ не взирая на 25 летній періодъ, протекшій съ того времени, какъ численность домашнихъ животныхъ, такъ и зоогитеническия условия ихъ содержания не подверглись особенно ръзкимъ измъненіямъ. Полученныя тогда данныя имъютъ еще и потому большое значеніе, что съ техъ поръ не не производилось въ столице спеціальнаго счисленія встат домашних экивотных, въ связи съ выясненіемъ зоогигіеническихъ условій ихъ содержанія. Действительно, об'є военно-конскія переписи (1876 и 1882 гг.), хотя и дали массу ценнаго матеріала, но носили совершенно особенный характерь, такъ какъ имѣли объектомъ изследованія только лишь одно конское населеніе столицы. Перепись же 1891 года, данныя о которой приведены нами въ концъ этого очерка, была только принаровлена къ переписи народонаселенія, носила исключительно статистическій характеръ и выразилась въ одной только таблицъ съ голыми цифрами.

^{*)} Во Франціи первые опыты надъ изміреніемъ напряженія лошадей при возкі кареть были произведены Morin'омъ еще въ 1837 г.

^{**)} Cm. Javalard. Le cheval dans ses rapports avec l'economie rurale et les industries de transport. T. H. Paris, 1894 r.

^{***)} См. «Архивъ Ветерин. Наукъ» 1894 г. т. 1, кн. 1, отд. IV, стр. 51.

Перейдемъ теперь къ изложенію данныхъ, полученныхъ при слёдующей переписи, а именно военно-конской (въ 1876 году), для чего и воспользуемся какъ подлиннымъ отчетомъ по этой переписи, такъ и тёми статьями въ спеціальныхъ періодическихъ изданіяхъ *), въ которыхъ были изложены данныя переписи въ болёе или менёе разработанномъ вилё.

Коневыя средства С.-Петербурга по данным военно-конской переписи 1876 года.

При переписи 1876 г. Петербургъ быль раздѣленъ на 40 военно-конскихъ участковъ, не

Число лоша-вполнѣ совпадавшихъ съ обычнымъ дѣленіемъ города на полицейскіе участки, которыхъ

во венно-коновър столицѣ теперь значится 38 (вмѣстѣ же съ 4 пригородными—42). Ради удобства срав
ской переписи ненія съ данными другихъ годовъ, здѣсь приводится распредѣленіе лошадей только по

1876 г.

полицейскимъ частямъ, которыхъ въ Петербургѣ 12. Слѣдующая таблица укажетъ на

общее число лошадей въ столицѣ въ 1876 году, съ распредѣленіемъ ихъ по частямъ въ

нисходящемъ порядкѣ (пифры въ скобкахъ означаютъ №№ военно-конскихъ участковъ).

Таблица 3.
Число лошадей въ Петербургъ въ 1876 г., съ распредъленіемъ ихъ по частямъ города.

| N6 N6 | части города. | чело подадей. | маль Части города. Чясло дошедей. |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 | Александро-Невская (14—22). Рождественская (23—28). Нарвская (7—10). Васименская (32—35). Москооская (11—13). Лятейная (29—31) | 9684 5067 3733 3561 3098 2381 2355 | 8 Спасская (3—4) |

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее число лошадей, т. е. четвертая часть общаго ихъ числа въ столиць, находилось, какъ и при переписи 1869 года, въ Александро-Певской части, которая и по настоящее время служитъ главнымъ мёстожительствомъ извозчиковъ. Второе мёсто занимала Рождественская часть, въ которой тоже и теперь проживаетъ много извозчиковъ. Послъ переписи, по численности лошадей, полицейскія части столицы были раздёлены на три категоріи. Къ первой категоріи съ наибольшимъ числомъ лошадей отнесены были части: Александро-Невская, Рождественская, Нарвская, Васильевская и Московская; ко второй, съ среднимъ числомъ лошадей, Литейная и Петербургская; остальныя же пять частей отнесены къ категоріи съ наименьшимъ числомъ лошадей. Въ виду сосредоточенія лошадей въ тѣхъ частяхъ города, гдѣ живутъ по преимуществу извозчики, было выведено заключеніе, что въ столицѣ больше половины лошадей служили для извознаго промысла, къ которому отнесены и парки желѣзныхъ дорогъ, имъвшія уже и въ то время до 2.000 лошадей.

^{*)} См. статью г. Понова «Конская перепись въ Петербургъ» въ 1876 г.—«Журн. Коннозаводства», 1877 г. № 6, стр. 1—42. Мы уже упоминали, что свёдёнія о результатахъ переписи 1876 года праведены главнымъ образомъ по этому источняку.

При сравненіи соотношенія числа и распределенія лошадей по частямъ съ числомъ жителей (по даннымъ однодневной переписи 10 декабря 1868 года), получены данныя, приведенныя въ следующей таблице, въ которой показано число жителей по частимъ и число лошадей, приходившихся въ 1876 году на каждые сто жителей.

Таблица 4. Число лошадей, приходившихся въ 1876 году на каждые 100 жителей Петербурга.

| Nene | TACTE 1 | 0 P | ОДА | | | | Число жителей. | На каждые 100 жителей лошадей. |
|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|----|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Московская. | | | | | | 88901 | 3,47 |
| 2 | Спасская. | | . : | | | | 87524 | 1,56 |
| 1 2 3 | Литейная | | | - 1 | | | 76816 | 3,10 |
| 4 | Васильевская . | | | | | | 65918 | 5,40 |
| 5 | Нарвская | | | | | | 52361 | 7,15 |
| 4 5 6 7 8 9 | Казанская | | | | | | 50484 | 2,17 |
| 7 | Рождественская. | | | | i. | | 46615 | 10,87 |
| 8 | Коломенская. | | 1 | | | | 42892 | 2,89 |
| 9 | Петербургская. | | | | | | 42611 | 5,52 |
| 10 | Алмиралтейская | | | | | | 41940 | 2,68 |
| 11 | Александро-Невска | | | | | | 38999 | 27,39 |
| 12 | Выборгская (съ Ох | | | | | | 32149 | 3,92 |
| | | И | TOF | 0. | | : | 667210 | 5,38 |

Изъ таблицы видно, что въ столицъ на каждые сто жителей въ 1876 г. приходилось 5,ss дошадей, каковое отношеніе изм'єнялось весьма значительно по отд'єльными частями города. Такъ, самое наибольшее процентное отношение было въ Александро-Невской части, гдв оно более чемъ въ нять разъ превышало средній проценть для всего города. Ладве шли части: Рождественская, съ процентнымъ отношениемъ вдвое больше средняго, въ Петербургской и Васильевской частяхъ было равно среднему, а въ остальныхъ частяхъ меньше средняго, наименьшее же приходилось на Спасскую часть. При переписи оказалось, что части, имъвшія наиболье лошадей, въ то-же время были наиболье густо населенными этими животными. Тогда же было сдёлано еще заключеніе, что число жителей и количество лошадей въ Петербургъ, при распредълени ихъ по частямъ, не находились ни въ какомъ прямомъ соотношеніи между собою. Для доказательства этого приводидось следующее: Московская часть была наиболее богата народонаселеніемъ, но по количеству лошадей она занимала только пятое місто; Александро-Невская же часть, изобиловавшая лошальми, по числу жителей занимала предпослёднее место; вообще при нереписи 1876 г. наиболее густо населенныя людьми части-Московская, Спасская и Литейная-имьли относительный проценть дошадей меньше средняго. Тымь не менье хотя относительно частей съ столь густымъ конскимъ населеніемъ, какъ Александро-Невская, Рождественская и Нарвская, не было основаній утверждать, чтобы въ нихъ было наименьшее число жителей, но все таки было признано, что оне въ этомъ отношени занимали далеко не изъ первыхъ мъсть. При переписн 1876 г. въ переписную въдомость

городской полиціи было зачислено 8348 домовъ. Въ следующей таблице показано распределение домовъ по полицейскимъ частимъ столицы и число лошадей, приходившееся среднимъ числомъ на каждый домъ.

Тиблица 5.

Число лошадей въ 1876 г. въ Петербургъ, приходившееся среднимъ числомъ на каждый отдъльный домъ.

| No.No | части го | P 0 | ДА | | -21 | | Число домовъ. | На каждый донъ приходи- лось лошалей. |
|-------------|---------------------|-----|-----|----|-----|-----|---------------|--|
| 1 | Петербургская | | | | | . [| 1341 | 1,75 |
| 2 | Васильевская | | | | | | 1232 | 2,97 |
| 3 | Выборгская съ Охтою | | | | | | 1163 | 1,08 |
| 2 3 4 5 | Московская | | | | | | 753 | 4,11 |
| 5 | Литейная | | | | | - 1 | 698 | 3,41 |
| 6 | Рождественская | | | | | | 601 | 8,43 |
| 7 | Александро-Невская. | | | | | . 1 | 594 | 16,30 |
| 7 8 9 | Нарвская | | | | | | | 6,77 |
| | Коломенская | | | | | | 429 | 2,87 |
| 10 | Спасская | | | | | | 346 | 3,95 |
| 11 | Казанская | | | | | , | 257 | 4,28 |
| 12 | Адмиралтейская | | | ٠ | | | 250 | 4,50 |
| ļ | - | Ип | 0 г | 0. | | | 8215 | 4,31 |

Наибольшее число кошадей, приходившееся среднимъ числомъ на каждый домъ, замѣчалось въ Александро-Невской части, по абсолютному числу домовъ занимавшей въ таблицѣ только седьмое мѣсто, но по обилю извощичьихъ дворовъ давшей такой высокій процентъ лошадей; за нею слѣдовали части Рождественская и Нарвская, въ частяхъ же Адмиралтейской, Казанской и Московской процентное отношеніе было равно среднему для всего города; въ остальныхъ же частяхъ оно было меньше средняго, и наименьшее (въ четыре раза) въ Выборгской части. Оказалось также, что части города съ наибольшимъ числомъ домовъ не отличались густотою конскаго населенія, въ чемъ можно лучше всего убѣдиться на основаніи соотвѣтствующей таблицы. Сравненіе послѣдней таблицы съ предъидущею можетъ дать также довольно приблизительное понятіе о размѣрахъ и вмѣстительности домовъ; такъ, если, для примѣра, взять Спасскую часть, то въ ней на каждые сто жителей приходилось 1,56 лошадей,—весьма рѣдкое населеніе, но между тѣмъ въ ней же на каждый домъ приходилось 3,95 лошади; слѣдовательно въ каждомъ домѣ жило среднимъ числомъ 250 человѣкъ.

Укажемъ также на распредѣленіе въ 1876 г. допіадей въ столицѣ относительно пространства, занимавшаго въ то время (безъ водъ) 19.059.558 кв. саж. (болѣе 76 кв. вер.); но если изъ этого количества исключить всѣ пустыри (кладбища, площади, сады и пр.) и мѣстности мало населенныя, то обвтаемая площадь подъ жилыми домами вмѣстѣ съ дворами составляла всего 4.451.166 кв. саж. Эта территорія по полицейскимъ частямъ города распредѣлялась такъ, какъ указано въ таблицѣ, изъ который видно также, сколько въ каждой части города приходилось пространства на одну лощадь:

Таблица 6.

Пространство (боитаемое), приходившееся въ СПБ-гъ въ 1876 г. на одну лошадь (по отдъльнымъ частямъ города).

| NeNe | части го |) P | 0 [| Į A | | | | Пространство въ кв. саж. | На 1 лошадь приходилось кв. саж. |
|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Выборгская (съ Охтон Нарвская. Васельевская Московская . Литейная Рождественская Александро-Невская . Спасская . Петербургская . Адмералтейская . Коломенская . | | | | *** | | | 573335 486911 469111 448119 440756 378917 348788 334717 326211 251772 211098 181431 | 454,30 130,48 131,73 144,64 185,11 74,78 36,01 244,67 139,00 223,79 171,20 164,93 |
| | | И: | то | F (| 0. | 14 | • • • | 4451166 | 124,75 |

Таблица разъясняеть, по отношенію къ конскому населенію С.-Петербурга, что наибольє густо была населена лошадьми Александро-Певская часть; въ отношеніи пространства въ два раза болье різдкое конское населеніе иміла Рождественская часть; въ остальных частяхъ столицы единица конскаго населенія приходилась еще на большее пространство. Посліднее місто въ указанномъ отношеніи занимала Выборгская часть (съ Охтою), гді лошади размінцались въ $12^{1/2}$ разъ ріже, чімъ въ Алекс.-Невской части.

Выше указано было распредёленіе лошадей по 12 полицейскимъ частямъ столицы въ 1876 году, а также отношение ихъ къ числу жителей, размѣщение по ломамъ и на пространствъ городской территоріи, теперь же будеть изложень тоть конечный выводь. который быль сдёлань изъ полученныхъ при переписи данныхъ въ оффиціальномъ отчетв: 1) Все конское население столицы, введенное въ перепись 1876 г. (т. е. за исключениемъ лошадей придворнаго вёдомства, казенныхъ, воинскихъ командъ и почтовыхъ) было подраздёлено на две отдёльныя категоріи: а) лошадей промысловыхъ, употреблявшихся въ извозъ какъ легковой, такъ и ломовой, подъ общественныя кареты и на железно-конныхъ дорогахъ и б) лошадей господскихъ, предназначавшихся для домашняго обихода наиболье зажиточныхъ обывателей. 2) Степень бользненности столичныхъ лошалей было признано возможнымъ определить числовымъ отношениемъ лошадей, забракованныхъ при переписи, къ числу признанныхъ пригодными для военныхъ нуждъ. 3) При указанномъ употребленіи лошадей въ столицъ, время года и однообразный способъ прокормленія ихъ не изменяли общихъ условій местнаго коневодства. 4) Особенныхъ, собственно столице принадлежавшихъ конскихъ породъ не существовало, а, напротивъ, въ конскомъ населеніи ея встрачались всевозможныя породы русскія и заграничныя; что-же касается мастнаго приплода, то таковой быль чрезвычайно рідокъ и составляль явленіе чисто случайное, не имъвшее никакого статистическаго значенія. 5) Конскихъ ярмарокъ и сборныхъ конскихъ пунктовъ въ столицъ не существовало, но было обнаружено, что особенною наседенностью отличалась Александро-Невская часть, гдв насчитывалось свыше 9000 лошадей и преимущественно второй ся участокъ, гдъ ихъ было болъе четырехъ тысячъ. 6) Особенно выдававшихся обстоятельствь, вліявшихъ на уменьшеніе коневыхъ средствъ столицы, до того времени не замъчалось, и если въ послъднее время значительносократилось

число лошадей извознаго промысла, то это можно было объяснить только распространением желевно-конныхъ путей, что однако-же повлекло, въ свою очередь. увеличение числа лошадей этой последней эксплоатации, которое съ 97 головъ быстро возросло до двухъ тысячъ.

На основании только что приведенныхъ выводовъ оффиціальнаго отчета следуетъ, что столина не только не являлась произволителей лошалей той или пругой породы или сорта, но она занималась исключительно эксплоатаціею уже вполев готовых коневыхъ силъ. Такимъ образомъ, въ вилу того, что столица представляла весьма важный пункть для сбыта дошалей, необходимо было-бы при военно-конской переписи выяснить, откуда и какими путями она подучада нужное для разнообразныхъ потребностей количество лошадей. Въ работв г. Иопова, послужившей намъ главнымъ матеріаломъ для изложенія данных о переписи 1876 года, справедливо высказано сожад'яніе, что никто изъ завѣдывавшихъ въ то время 40 военно-конскими участками не заинтересовался этимъ весьма существеннымъ вопросомъ и, въ своихъ отчетахъ, не попытался дать посильный на него отвёть. Такимъ образомъ этотъ основной и самъ собою напрашивавшійся вопрось такъ и остадся тогда безъ отвіта, такъ же, впрочемъ, какъ и при всехъ последующихъ военно-конскихъ переписяхъ. Авторъ цитируемой статьи справедливо отмъчаетъ странное внечатлъніе отъ пятаго вывода, въ которомъ только заявляется объ отсутствіи въ столиць ярмарокъ и сборныхъ конскихъ пунктовъ. Между тьмъ, въ столиць и тогда уже существовали десятки дворовь барынниковь, татерсаль, казенная аукціонная конюшня, ежегодные аукціоны для продажи бракованныхъ дошалей воинскихъ частей, казенныхъ и общественныхъ учрежденій, наконецъ конная площадь съ ся обширными и систематически производившимися оборотами по торговув дошальми. Второй пунктъ выводовъ также долженъ, по верному замечанию г. Попова, вызвать возраженія. Действительно, нельзя вполнё согласиться съ тёмъ, чтобы число лощадей, признанныхъ при переписи 1876 года негодными спеціально для цілей военнаго відомства, могло служить действительною мерою для оприки степени болезненности столичных лошадей.

Передадимъ теперь результаты второго ряда данныхъ, полученныхъ при конской переписи 1876 года, а именно о числъ лошадей, признанныхъ пригодными для службы въ войскахъ. Изложить полученныя на этотъ счетъ данныя мы считаемъ потому нужнымъ, что при этомъ достаточно ясно выяснится составъ и качества общія и спеціальныя конскаго населенія столицы, такъ какъ, при опънкъ качествъ лошадей во время переписи, осматривавшія лица руководствовались спеціально выработанною инструкцією, которую намъ, дли уясненія дъла, необходимо здѣсь привести.

По инструкціи пошади, годныя на службу въ войскахъ, подразділялись на четыре сорта: 1) Верховой сорть. Лошадь этого сорта должна быть дегка и поворотлива; при высокомъ поставіз шей имість: спину прямую и короткую (около 1/3 длины всего туловища), поясницу короткую и широкую; крестець прямой и длинный; роста не менів 1 аршина 2 вершка, въ возрасті 4—9 літь (если выізжана подъ верхъ, то и старше), всіхъ половь и мастей. 2) Артиллерійскій сорть. Упряжная дошадь темной масти (всіз масти, кроміз світлосіврой, бізлой и пістой), не ниже 2 аршинъ, широкаго и плотнаго склада,—и способная къ быстрымъ движеніямъ. 3) Обозний 1 разряда сорть. Упряжная дошадь не ниже 2 аршинъ, широкаго и плотнаго склада, причемъ допустимы слізным на одинъ глазъ. 4) Обозныя 2-го разряда. Упряжная дошадь роста не ниже 1 аршина 14 вершковъ, широкаго и плотнаго склада (допускались сліныя на одинъ глазъ). Теперь сліздуеть, для той же самой ціли (а именно характеристики качествъ конскаго населенія столицы) отмітить, какія именно лошади признаются, по инструкціи, не при-

годными для военной службы, причемъ, при изложеніи отдільныхъ пунктовъ, нами сохранена оффиціальная терминологія этой инструкцій. Итакъ, непригодными признаются: а) слабосильным (безраздично, отъ дурного ли сложенія, или отъ изнуренія работою или безкормицею), б) имъющія на копытахъ трещины, идущія оть вънчика, в) съ выпукдыми и плоскими копытами, г) съ гнилою копытною стрелкою, д) имеющія дрожаніе въ переднихъ коленахъ, а также со сгибомъ ихъ впередъ, е) съ запавшею грудью, ж) съ нецельных языкомъ; з) вислоухія, съ полною неспособностью двигать ушами, и) съ запавшею поясницею, к) съ подведеннымъ животомъ и разнаго рода грыжами, д) съ сквозными наливами въ скакательныхъ составахъ, м) съ сбитымъ маклакомъ, если при этомъ дошадь тянеть ногу соотвётствующей стороны, н) съ костяными наростами на ногахъ близь сухихъ жилъ, сопровождающимися хромотою, о) съ роговымъ наростомъ подъ щеткою (отъ мокреца), п) обнаруживающія при движеніе одышку, свисть, хрипоту или ревь, р) забивающія на ходу ноги одна о другую, с) сильно спотыкающіяся, т) со шпатомъ (пътушьимъ ходомъ), у) неукротимыя или злонравныя, ф) явно жеребыя и матки съ сосунами и х) вообще явно больныя, когда бользнь препятствуеть употребленію въ работу въ особенности съ запаломъ, мытомъ, лихимъ (чильчакъ), оглумомъ (тихій коллеръ), чесоткою, сквозными наливами, разнаго вида слепотою и разнаго рода хромотою. Отсюда очевидно, что при переписи 1876 года лошади забраковывались не только за бользни. но и за пороки, на что потребовалось 19 вышеприведенныхъ пунктовъ. Следовательно, судить о забольваемости лошадей въ столице только по числу забракованныхъ лошадей, какъ и было тогда сделано, было совершенно неправильно.

Данныя о распределеніи лошадей по сортамъ заключаются въ 7 таблице, где матеріалъ расположенъ по 12 полицейскимъ частямъ города, причемъ для каждой части отведено пять столбцевъ, въ которыхъ означено число лошадей след. сортовъ: верховаго, артиллерійскаго, обознаго перваго и втораго разрядовъ и вообще число лошадей, признанныхъ годными по своимъ качествамъ для военныхъ надобностей.

Таблица 7.

Число лошадей (по частямъ города), признанныхъ въ 1876 г. въ СПБ-гѣ пригодными для службы въ войскахъ.

| части города. | Верховыя. | Артиллерій- | 0 5 0 3 | ныя, | всего. |
|--|--|---|---|---|--|
| | Dopavolat. | скія. | No 1. | № 2. | BUELU. |
| Адмиралтейская Казанская. Спасская Коломенская Нарыская. Московская. Александро-Невыская. Рождественская Лятейная. Васпльевыская. Цетербургская. | 301 431 246 146 220 535 635 461 561 232 134 149 | 531 401 376 416 1281 1190 3456 / 1749 757 1625 911 552 | 192 200 660 543 1404 1175 4457 2296 554 1365 919 325 | 7 12 23 35 298 59 551 192 27 69 171 | 1031 1044 1305 1140 3203 2959 9099 4698 1899 3291 2135 1105 |
| Итого | 4051 | 13245 | 14090 | 1523 | 32909 |

Какъ видно изъ таблицы, при первой военно-конской переписи найдено лошадей, пригодныхъ по своимъ качествамъ для военной службы, 32.909 головъ, что по отношенію къ общему числу дошадей въ столицѣ (35.967), составило почти 91^{0} /о. Это было признано весьма удовлетворительнымъ, тѣмъ болѣе, что въ столицѣ преобладаютъ высшіе сорта дошадей, а именно изъ 32.909 головъ найдено дошадей верховыхъ $12,31^{0}$ /о, артиллерійскихъ— $40,25^{0}$ /о, обозныхъ перваго разряда— $42,81^{0}$ /о и обозныхъ второго разряда только $-4,63^{0}$ /о. Наибольшее абсолютное число дошадей, годныхъ для военной службы, сказалось въ Александро-Невской части; за нее слъдуютъ Рождественская, Васильевская, Нарвская, Московская, Петербургская и Литейная, т. е. почти тѣ части, которыя, одновременно имъли и абсолютное наибольшее конское населеніе. Для выясненія относительной пригодности отдѣльныхъ частей, заимствуемъ слъдующую таблицу, въ которой указано общее число лошадей, число лошадей признанныхъ годными для военной службы и процентное отношеніе между этими двумя данными.

Таблица 8.

Отношеніе между общимъ числомъ лошадей въ СПБ-гѣ въ 1876 г. и признанными пригодными для военной службы (съ распредѣленіемъ по частямъ города).

| части города. | число лошадей. | Прагодно для военной службы. | Процентное отношеніе. |
|--|--|--|--|
| Московская Казанская Александро-Невская Спасская Рождественская Васильевская Коломенская Адмиралгейская Петербургская Литейная Выборгская Нарвская | 3098 1100 9684 1368 5067 8561 1233 1125 2355 2381 1262 3733 | 2959 1044 9099 1305 4698 3291 1140 1031 2135 1899 1105 3203 | 95°/ ₀ 94°/ ₀ 94°/ ₀ 92°/ ₀ 92°/ ₀ 92°/ ₀ 91°/ ₀ 90°/ ₀ 89°/ ₀ 85°/ ₀ |
| Mroro | -35967 | 32909 | почти 91°/о |

Наибольній проценть годных лошадей оказадся въ частяхъ Московской и Казанской, онъ быль равенъ среднему (для всей столицы) только въ Адмиралтейской части; въ частяхъ Петербургской, Литейной, Выборгской и Парвской это процентное отношение было меньше средняго; въ остальныхъ же пяти частяхъ оно оказалось больше средняго.

Для характеристики конскаго запаса отдельных частей города, укажемъ на взаимное соотношение различныхъ сортовъ лошадей между собою. Такъ въ Адмиралтейской части было болве всего артиллерійскихъ лошадей, затёмъ верховыхъ, обозныхъ № 1 и обозныхъ № 2. Казанская часть: верховыя, артиллерійскія, обозныя № 1 и обозныя № 2. Спасская часть: обозныя № 1, артиллерійскія, верховыя и обозныя № 2. Коломенская часть: обозныя № 1, артиллерійскія, верховыя и обозныя № 2. Нарвская часть, обозныя № 1, артиллерійскія, обозныя № 2 и верховыя. Московская часть: артиллерійскія, обозныя № 1, верховыя и обозныя № 2. Александро-Невская часть: обозныя № 1, артиллерійскія, верховым и обозныя & 2. Рожедественская часть: обозныя & 1, артиллерійскія, верховыя и обозныя & 2. Литейная часть: артиллерійскія, верховыя, обозныя & 1 и обозныя & 2. Васильевская часть: артиллерійскія, обозныя & 1, верховыя и обозныя & 2. Петербургекая часть: обозныя & 1, артиллерійскія, обозныя & 2 и верховыя. Виборгекая часть: артиллерійскія, обозныя & 1, верховыя и обозныя & 2.

Теперь остается изложить полученныя при переписи 1876 г. данныя о лошадяхъ, признанныхъ несоотвътствовавшими условіямъ военной службы, къ числу каковыхъ были отнесены также лошади малорослыя (ниже 1 арш. 14 верш.) и вообще такія, которыя по самому складу своему не удовлетворяли условіямъ военно-походной работы, хотя между ними нѣкоторыя казались очень сильными и цѣными лошадьми. Полученныя на этотъ счеть данныя сгруппированы въ особую таблицу (см. табл. 9).

Таблица 9.

Число лошадей, признанныхъ въ 1876 г. при военно-конской переписи въ СПБ-гъ непригодными для военной службы (съ распредъленіемъ по частямъ города).

| части города. | Признано пеудовлетво- | части города. | Признано неудовлетво- ретельными. |
|---|--|---------------|---|
| Нарвская Александро-Невская. Лятейная Рождественская. Васильевская. Петербургская. | 508 440 364 305 189 171 | Московская | 92 55 47 33 32 |

Какъ и следовало ожидать, число негодных лощадей оказалось абсолотно большимъ въ техъ частяхъ, которыя вообще были обильны конскимъ населеніемъ. Всёхъ лошадей были признано непригодными 2340, или $6.50^\circ/_{\odot}$ по отношенію къ общему числу лошадей въ столипъ. Въ процентномъ отношеніи наиболю было забракованныхъ въ Литейной части $(15.24^\circ/_{\odot})$, далю шли части: Нарвская $-13.47^\circ/_{\odot}$, Выборгская $-8.24^\circ/_{\odot}$, Петербургская $-7.25^\circ/_{\odot}$, Рождественская $-6.01^\circ/_{\odot}$, Васильевская $-5.33^\circ/_{\odot}$, Адмиралтейская $-4.88^\circ/_{\odot}$, Александро-Невская $-4.54^\circ/_{\odot}$, Казанская $-4.27^\circ/_{\odot}$, Московская $-2.67^\circ/_{\odot}$, Коломенская $-2.69^\circ/_{\odot}$ и, наконецъ, Спаская часть $-2.41^\circ/_{\odot}$.

Изъ числа 32.909 лошадей, признаныхъ первоначально удовлетворявшими условіямъ военной службы, многихъ оказалось нужнымъ при пріемѣ забраковать вслѣдствіе разныхъ пороковъ и недостатковъ. Особенно выдававшихся болѣзней при этомъ не было обнаружено, но въ большинствѣ случаевъ было замѣчено сильное изнуреніе отъ чрезмѣрной эксилоатаціи лошадей и разбитость ногъ, что было приписано дурному состоянію каменныхъ мостовыхъ и крайне плохой ковкѣ. Приводимъ относительно забракованныхъ лошадей двѣ таблицы, изъ которыхъ въ первой находятся абсолютныя дапныя, а во второй процентное отношеніе, причемъ полицейскія части расположены въ нисходящемъ порядкѣ относительно численности въ нихъ лошадей, признанныхъ доміствительно годными для военной службы (см. табл. 10 и 11).

Такимъ образомъ изъ общаго числа 32.909 лошадей, первоначально признанныхъ

удовлетворявшими условіямъ военно-походной конской работы, оказалось забракованными 8232, что составляеть четвертую часть, дъйствительно же вполнѣ пригодныхъ было 24677 лошадей. При изученіи распредѣленія дъйствительно годныхъ и негодныхъ лошадей по частямъ города, оказалось, что вообще части, имѣвшія абсолютно наибольція количества лошадей, признанныхъ, при составленіи списковъ, по своимъ статямъ годными, заключали въ то же время наименьшія количества забракованныхъ при самой

Таблица 10.

Число лошадей, забракованныхъ при переписи 1876 года въ СПБ-гѣ, и отношеніе ихъ какъ къ общему числу лошадей, такъ и къ признаннымъ годными къ военной службѣ.

| TACTH T | орода. | Общее число лошадей. | Годныхъ. | Забраво- |
|---|--------|--|--|---|
| Александро-Невская Рождоственская. Васильевская. Нарвская Московская Питейная Спасская Коломенская. Выборгская, Казанская. | | 9099 4698 3291 3203 2959 2135 1899 1305 1140 1105 1044 1031 | 6576 3519 2418 2168 2707 1564 1344 1075 814 873 834 785 | 2523 1179 873 1035 252 571 555 230 326 232 210 246 |
| | Итого | 32909 | 24677 | 8232 |

Таблица 11.

Процентное отношеніе числа забракованныхъ лошадей къ числу признанныхъ годными при переписи 1876 г. въ СПБ-гѣ,

| части | Γ | 0 P | 0] | (A. | | Годныхъ лошадей. | Забраковано |
|-------------------|----|-----|-------|------|--|------------------|-------------|
| Московская | | | | | | 91,480/0 | 8,5 20/0 |
| Спасская | | | | | | 82,380/0 | 17,620/0 |
| Казанская | | | | | | =0'0' | 20,010/0 |
| Выборгская | | | | | | 79,010/0 | 20,99% |
| Адмиралтейская. | | | | | | 76.19% | 23,810/0 |
| Рождественская. | | | | | | 74,910/0 | 25,090/0 |
| Васильевская . | | | | | | 73,480/0 | 26,520/0 |
| Петербургская. | | | | | | 73,27% | 26,730/0 |
| Александро-Невска | RE | | | | | 72,280/0 | 27,720/0 |
| Литейная | | | | | | 71,83% | 28,170/0 |
| Коломенская . | | | | | | 71,410/0 | 28,590/0 |
| Нарвская | | | ٠ | | | 67,680/0 | 32,320/0 |
| | E | 0.0 | 0 6 : | ще | | 74,990/0 | 25,010/0 |

переписи лошадей. Рѣдкое исключеніе составляла Московская часть, въ которой число годныхъ по статямъ лошадей было меньше, чѣмъ въ Васильевской и Нарвской частихъ, но за то дѣйствительно годныхъ было больше и, слѣдовательно, забракованныхъ меньше. Въ таблицѣ процентныхъ отношеній можно замѣтить, что средній процентъ забракованныхъ лошадей, равный вообще для столицы $25^{\circ}/_{o}$, значительно колебался по частямъ, измѣняясь отъ $8^{1/2^{\circ}}/_{o}$ до $32^{1/2}/_{o}/_{o}$.

Наилучшій результать въ этомъ отношеніи представили Московская и Спасская части, гдв проценть забракованныхъ лошадей въ два раза больше; наибольшій же проценть забракованныхъ лошадей быль въ Нарвской части.

Такія же свідінія отмічаемъ относительно отдільныхъ сортовь лошадей, причемъ эти данныя разбиты для боліве удобнаго обозрінія также на дві таблицы, къ которымъ и отсылаемъ интересующихся затронутымъ вопросомъ.

Таблица 12.

Число лошадей (по сортамъ), признанныхъ непригодными при переписи 1876 г. въ СПБ-гъ и отношеніе ихъ какъ къ общему числу лошадей, такъ и къ признаннымъ пригодными для военной службы.

| Talle it its ilbustianismis ilbust | Manage Parent | | ., |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| сортъ лошадей. | Общее число лошадей. | Дъйстви- тельно год- ныхъ. | Забракован- ныхъ. |
| Верховыхъ | 4051 13245 14090 1523 | 3076 10696 9838 1067 | 975 2549 4252 456 |
| Итого. ' | 32909 | 24677 | 8232 |

Таблица 13.

Процентное отношеніе (по сортамъ) числа лошадей забракованныхъ къ числу годныхъ по переписи 1876 г. въ СПБ-гъ.

| сортъ лошадей. | ٠ | Годныхъ. | Забракованных |
|--|---|---|--|
| Верховыхь Артиллерійскихь Обозныхь перваго разряда Обозныхь второго разряда | | 75,9 \$0/0 80,7 60/0 69,820/0 70,000/0 | 24,06°/ ₀ 19,24°/ ₀ 30,18°/ ₀ 30,00°/ ₀ |
| | | 74,990/0 | 25,010/0 |

Отметимъ только, что наихудшимъ сортомъ въ столице въ качественномъ отношени оказался обозный сортъ. Объяснялось это темъ соображениемъ, что боле простые сорты дошадей, особенно у извощиковъ, содержатся вообще хуже и, кроме того, подвергаются не соответствующему содержанию отъ самаго рождения до рабочаго возраста, каковое обстоятельство способствуетъ развитию разнообразныхъ недостатковъ и пороковъ. Такимъ образомъ изъ общаго числа лошадей въ столице (35967 головъ), 32909 (изъ которыхъ потомъ было забраковано 8232) признаны были первоначально соответствовавшими условиямъ военной службы, а 2340 не удовлетворявшими; остальныя-же 718 лошадей, принадлежавшия 371 владъльцу, не были приведены къ осмотру.

Таковы результаты первой военно-конской переписи, впервые давшей достовърныя статистическія св'ядіній о конскомъ населеній С.-Петербурга. Хотя она была исполнена исключительно ради практическихъ пелей военнаго веломства, въ вилу чего и носила нъсколько спеціальный характеръ, но тімъ не менье, она дала не мало матеріала пли выясненія не только экстерьерныхъ качествъ столичныхъ лошалей, но отчасти и самыхъ зоогигіенических условій ихъ содержанія. Къ сожальнію, на эту именно последнюю сторону было обращено сравнительно меньше всего вниманія. Совершенно правильно было указано еще тотчасъ же посл'в первой перевиси, что существенный недостатокъ этой переписи 1876 года заключался въ томъ, что судьба ея зависъда отъ дипъ, почти незнакомыхъ ни теоретически, ни практически съ дошадьми и, въ сиду этого, относившихся къ дълу слишкомъ уже оффиціально. Вследствіе этого, не было приведено въ исполненіе весьма важное требованіе Министерскаго циркуляра, по которому нужно было, кром'є голыхъ цифровыхъ данныхъ, описать еще местныя условія быта лошади, что на самомъ двав и не было исполнено. Кромв того, ничего не было сдвлано для изученія условій конской торговли въ столице, что было бы очень важно для такого пункта, въ которомъ, конечно, не занимаются разведеніемъ дошадей, а подучають ихъ исключительно изъ разныхъ мъстностей Россіи.

По поводу опганизаців ве-

Нельзя не указать еще на одну слабую сторону какъ этой, такъ и вообще всекъ теринариыхъ остальныхъ военно-конскихъ переписей. При ихъ организации принимались во внимание осмотровъ при только потребности военнаго въдомства, такъ какъ переписи производятся исключительно военно - конск. для ръшенія вопроса о способахъ комплектованія войскъ дошадьми на случай войны. Нужды же ветеринарно-санитарныя совершенно не принимались во вниманіе, такъ что ветеринарный персональ не участвоваль ни при выработкв правиль переписи, ни даже при самомъ поголовномъ осмотре лошадей. Между темъ, несколько опытовъ (напр. въ г. Одессв и нък. др. мъстахъ *) привлеченія къ участію въ переписяхъ ветеринаровъ со спеціальною цёлью выдёленія лошадей, страдавшихъ сапомъ и другими заразными бользнями, дали замычательно благопріятные результаты, такъ какъ этимъ путемъ удалось выдалить много сапныхъ лошадей. Въ конце концовъ, отъ подобныхъ совместныхъ спеціально-военных в ветеринарно-санитарных осмотровь при переписихъ въ выигрышт оказалось бы не только населеніе, но и само военное в'ядомство, которое съ помощью столь несложной мёры могло бы въ значительной степени понизить возможность столь часто бывающихъ теперь случаевъ заражения войсковыхъ лошадей (а отъ нихъ нередко и солдать) саномъ, заносимымъ въ части при ремонтахъ и при частомъ общеніи военныхъ лошадей съ обывательскими.

> Къ только что изложенному о пользъ въ санитарномъ отношения отъ совмъщения военно-конскихъ переписей съ поголовными ветеринарными осмотрами лошадей городовъ, а также увздовъ и губерній, слідуеть прибавить одно свідініе, спеціально относящееся въ С.-Петербургу и Спб. губерніи. Выше уже упоминалось, что въ нівкоторыхъ южныхъ городахъ (Одесса) и даже въ целыхъ губерніяхъ уже производились съ громаднымъ успѣхомъ вышеупомянутые совмѣстные осмотры. Предъ только что оконченной въ СПБ-ть очередной военно-конской переписью 1894 года (о результать ен не имъется еще пока никакихъ свъдъній) ветеринарными врачами Спб. Губернскаго Земства было обращено вниманіе Сиб. Губ. Земской Управы на желательность одновремен-

^{*)} По поводу организація и результатовъ такихъ совмѣстныхъ ветеринарно-санитарныхъ осмотровъ, -- см. «Въстникъ Обществ. Ветеринаріи», 1890 г. стр 231.

наго ветеринарнаго осмотра дошалей въ С.-Петербургъ и въ Сиб. губерніи, для выдъденія больных в сапомъ. Первоначально проекть этоть быль встречень сочувственно, ижно было уже почти решено, программа выработана и подготовленъ необходимый персональ (предподагалось пригласить на время переписи до 40 ветерин, врачей) для осмотра лошадей въ столице. Но, къ сожаленію, какія то соображенія удержали затемъ Спб. Губерискую Земскую Управу отъ осуществленія этой благой мысли и уже вполив разработанный проекть не быль приведень въ исполнение.

Перейдемъ теперь къ изложенію данныхъ о второй военно-конской переписи, произведенной въ 1882 году, но на этотъ разъ, прежде сообщенія св'єд'єній о числ'є доціа-дописающих въ дей въ самомъ Петербургв, сдвлаемъ сначала краткую общую характеристику коневод. СПБ. губ. ие ства въ СПБ. губерній по переписи 1882 г. Для этой піди, извлечемъ нужныя свідінія изъ изданной Главнымъ Управленіемъ Госуд. Коннозаводства книги «Конская перепись», и приведемъ далве таблипу (14) со сволными данными о числв въ каждомъ увадъ дошадей у сельских обществь, землевладьльцевь и горожань и, кром того, съ указаніемь: 1) общаго числа дошадей всёхъ этихъ трехъ разрядовъ: 2) числа малолетокъ (сосуновъ и остальныхъ); 3) числа лошадей рабочаго возраста (кобыль, жеребцовъ, мериновъ, лошадей высотою отъ 1 арш. 14 верш. до 2 арш. и 2-хъ арш. и выше); 4) числа лошадей этихъ двухъ разм'тровъ, приходившихся на каждыя 100 головъ рабочаго возраста и 5) числа лошадей на каждые 100 человъкъ наседенія, а также 6) числа лошадей на каждую квадр, версту.

Общее число дошалей въ СПБ. губерніи по переписи 1882 г. составляло 148.159 головъ, изъ которыхъ сельскимъ обществамъ принадлежало 98.252 и землевладъльцамъ 14.252 лошади, въ столицъ оказалось 32.664 дош., а въ прочихъ городахъ 2.991 дош. Въ среднемъ по губерніи на одну квадр. версту приходилось 3,0 лош. и на 100 челов'якъ населенія 9,1 лош., но не беря въ разсчеть столицы, нарушавшей нормальные выводы, на квадр. версту приходилось 2,4 гол. и на 100 жителей 15,7 лош. По числу пошадей первое м'єсто принадлежало С.-Петербургскому у'язду, въ которомъ, безъ столицы, на квадр. версту приходилось 4,9 лош., и последнее-Новоладожскому-0,9 лош.; проче увяды располагались въ такомъ порядкі: Петергофскій—4,5; Царскосельскій -3,5; .1үжскій—3,0; Ямбургскій—2,9; Гдовскій—2,7 и Шлиссельбургскій—1,5 лош. По отношенію лошадей къ населенію нисходящій порядокъ увадовъ быль таковъ: Лужскій — 30,6; Гдовскій — 21,9; Ямбургскій—16,9; Новоладожскій ←15,8; Шлиссельбургскій 12,6; Царскосельскій—10,4; С.-Петербургскій—9,5 (безъ столицы) и Петергофскій—9,2 головы на 100 жителей. По абсолютному числу дошадей главное мёсто принадлежало тёмъ же пвумъ уёздамъ- Ладожскому и Гдовскому, изъ которыхъ въ первомъ-27.801 дош., а во второмъ-25.011; въ Новоладожскомъ увздв-13.629 гол., а наименьшее число лошадей было въ увздахъ: Шлиссельбургскомъ (5.853) и С.-Петербургскомъ (не считан столичныхъ дошадей) — 8.229. Такимъ образомъ, тотъ удздъ, въ преддлахъ котораго находится столица, оказался (безъ лошадей этой последней) наиболее беднымъ конскимъ населеніемъ. Изъ дисла лошадей рабочаго возраста ростомъ 2 аршина и выше было 38,1°/о, отъ 1 арш. 14 верш. до 2 арш.—25,5°/о и ниже этой мёры 36,4°/о. Безъ цифръ относящихся къ С.-Петербургу, отношение это изміняется такъ: боліве рослыхъ лошадей было въ губерніи $21,8^{\circ}/_{\circ}$, средних $-31,6^{\circ}/_{\circ}$ и недом'врков $-46,6^{\circ}/_{\circ}$; первенство въ этомъ отношении принадлежало С.-Петербургскому увзду, у сельскихъ обществъ и землевлад 1 льцевъ котораго лошаде 1 2 арш. и выше, было $-55,2^{0}$ / $_{0}$, а отъ 1 арш. 14 верш. $-25,0^{\circ}/_{\circ}$; непосредственно за нимъ сл $^{\circ}$ довали у $^{\circ}$ зды Шлиссельбургскій, въ ко-

общее число лошадей въ СПБ, губерній (по убздамъ) у сельснихъ обществъ, землевладъльцевъ и въ убздныхъ городахъ, съ рас-предъленіемъ по полу, возрасту и росту и съ поназаніемъ отношенійкъ населенію и пространству (по даннымъ переписи 1882 г.*).

| | | M | ATEPIA | ти для | изолъд | MINAGO, | O. MEI | EX DOX 1 A | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| **) См. Консказ | Итого въ губериін | Ямбургскій | Шлиссельбургскій | Царскоссльскій | Петергофскій | Новоладожекій. | Jyzerin | Гдовскій | Петербургскій | У БЗДЫ. |
| См. Конская перепись 1882 г. Изд. | Сельскимъ обществамъ Землевтадѣльцамъ. Городамъ. И того | Сельскимъ обществамъ Зсмлевладъльнамъ . Городамъ | Сельскимъ обществамъ Землевидільнамъ Тородамъ И гого | Сельскимъ обществамъ Землевладъвнадъвнамъ | Сельскимъ обществамъ Землевладъльнамъ | Сельскимъ обществамъ Землевладёльцамъ . Городамъ И того | Сельскимъ обществамъ Землевладъльцамъ | Сельскимъ обществамъ Земловладъльцамъ | Сельскимъ обществамъ Землевладѣльцамъ. Городамъ ***), | Кому принадлежали ло- |
| Главн. Управл | 98252 14252 32816 145320 | 8970 1494 101 1 0565 | 4874 916 63 5853 | 10885 1050 1397 | 8368 1529 1178 11075 | 12798 734 97 13629 | 24770 2936 95 27801 | 22450 2501 60 25011 | 5137 3092 29825 38054 | общее число число |
| правл. | 3466 463 47 3976 | 307 27 334 | 113 20 1 134 | 197 22 23 242 | 180 57 8 | 318 42 1 | 1339 175 1 | 942 · 83 1025 | 70 37 13 | Малольтовъ. Сосу- Осталь повъ. ныхъ. |
| Госуда | 6515 912 166 7593 | 693 108 4 805 | 226 43 271 | 465 63 17 | 359 123 502 | 324 46 370 | 2549 291 7 2847 | 1766 176 2 1944 | 133 62 114 309 | 7 |
| Государ. Коннозаводства, | 88271 12877 32603 13375 1 | 7970 1359 97 9426 | 4535 853 60 5448 | 10223 965 1357 12545 | 7829 1349 115 10328 | 12156 646 96 12898 | 20882 2470 87 23439 | 19749 2242 58 22042 | 4934 2993 29698 37625 | Число помещей рабочаго возраста |
| озаводс | 24513 2797 2488 29 798 | 2904 384 10 3298 | 1220 154 7 1381 | 2157 216 164 2537 | 2087 359 138 2579 | 2926 135 3066 | 6363 643 10 7016 | 5785 602 4 6391 | 1071 304 2155 3530 | Въ ч Ко- былъ. |
| | | 43 111 16 170 | 69 72 748 | 332 118 619 1069 | 98 166 3 40 604 | 152 152 152 152 | 220 188 18 426 | 114 93 6 213 | 373 766 11570 12709 | числѣ лол Жереб- |
| CILB. 1884 | 62429 8519 17514 88 462 | 5023 864 71 5958 | 3246 627 46 3919 | 7734 631 574 8939 | 5644 824 677 7145 | 9150 464 66 9680 | 14299 1639 59 15997 | 13843 1547 48 15438 | 3490 1923 15973 21386 | дошадей рабочаго позраста. 1066- Мери- 1 дошад. 075 2 арш. 1 дрш. 14 дрш. 14 л. 1085- 109 дрш. 1 маше. |
| r. crp. | 29067 3431 1731 34229 | 2986 479 20 3485 | 1993 216 8 2217 | 2880 213 177 3270 | 2403 874 75 2852 | 2759 131 12 2902 | 8037 822 21 8880 | 6498 725 15 7233 | 1511 471 1403 3385 | рабочаго возраста. Лонад. отъ 2 арш. 14 в. и выше |
| 38 (Tao.). | 15467 5065 30444 50976 | 1230 404 30 1664 | 1459 373 47 1879 | 3607 526 994 5127 | 1590 392 928 2910 | 1455 198 74 1 727 | 3196 774 59 4029 | 693 263 17 973 | 2237 2135 28295 32667 | |
| 0.). | 25,5 | 37.3 20,6 36,9 | 43,9 25,3 13,3 40,6 | 28,1 22,0 13,0 | 30,6 27,7 27, 6 | 22,5 22,5 | 38,4 24,1 37,8 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 30,6 15,7 4,7 | На 100 год. рабоч- вогр. прих. донад Отъ 1 арш. 2 арш. 14 верш. плане. |
| S O N O S O S O S O S O S O S O S O S O | 17,5 39,3 93,3 | 15,6 29,7 30,9 | 32,1 43,7 78,3 | 73,2 40,8 | 28, 28, 28, 28, | 30,6 77,0 | 81,8 67,8 | 111,7 29,3 4,4 | 45,3 72,0 95,3 86,8 | с. рабоч. дошад, 2 арш. и пыше. |
| 4070 | 9,1 | 16,9 | 12,6 | 10,4 | 9,2 | 15,8 | 30,6 | 21,2 | 4,0 | На 100 чен. на селенів прихо- дилось лошад. |
| 1 | 3,0 | 2,9 | 4.7 | ço Ço | 4.5 | 0,9 | ప్రం | 2:7 | 21,7 | На 1 кв. персту приход. донадей. |
| | | | | | | | | | | |

**) По данными переписи въ 1882 г., встать допадей въ СПБ-т оказалось 32664, въ томъ члсит 1620 негодныхъ въ работъ, котя и въ рабочемъ возрастъ, и 1219 временно находившихся при производствъ переписи вът города; такъ какъ эти послъдны лошади, за неимбиент о нихъ даннахъ, не могли быть распредълены по полу и росту, то адбек онъ и не приняты во внимане:

торомъ, соотв'єтствующія числа составляли $34,4^{\circ}/_{0}$ и $40,6^{\circ}/_{0}$, и Дарскосельскій— $40,8^{\circ}/_{0}$ и $^{'}26.0^{\circ}/_{\circ}$; наименьнія числа оказались въ увздахъ Гдовскомъ— $4.4^{\circ}/_{\circ}$ и $32.8^{\circ}/_{\circ}$ и Новоладожскомъ $-13,3^{\circ}$, и $22,4^{\circ}$,. Среднее число лошадей на каждый крестьянскій лошадный дворъ составляло въ губерніи 1.4 и по увздамъ измінялось крайне незначительно; количество же безлошадныхъ дворовъ у сельскихъ обществъ достигло въ итогъ 23,8%, общаго числа дворовъ, представляя весьма сильныя уклоненія въ частности: такъ С.-Петербургскій уёздь им'єдь 48.9% атакихъ дворовъ, Шлиссельбургскій — 38,7% и Новоладожскій—32,7%, меньшія относительно числа безлошадных в дворовъ дали увзды Лужскій—10,8°/о и Гдовскій—15,2°/о. Процентъ малол'єтокъ въ общемъ итогѣ составляль 10,1, причемъ только въ трехъ увздахъ-Лужскомъ, Гдовскомъ и Ямбургскомъ онъ превышаль среднюю цифру по всей губерніи и достигаль 15,7, 12,0 и 11,1, а въ прочихъ 5 увздахъ няже средняго вывода и колебался отъ 6,9 (ПІлиссельбургскій у.) до 3,9 (С.-Петербургскій); кобыль у сельскихь обществь было въ среднемь $-24,9^{\circ}/_{o}$. У землевладъльцевъ число кобыль и малолетокъ было еще ниже, чёмъ у сельскихъ обществъ, а именно, первыхъ было $19,6^{\circ}/_{\circ}$, а вторыхъ— $9,6^{\circ}/_{\circ}$; число малольтокъ колебалось отъ $15,8^{\circ}/_{\circ}$ (Лужскій увадь) до 3,2°/, (С.-Петербургскій). Такое ничтожное относительно число малодътокъ у сельскихъ обществъ и у землевладальневъ справедливо было произнано за доказательство, что население С. Петербургской губерни почти вовсе не занимается воспитаніемъ лошадей, вследствіе близости столицы и проистекающей отсюда дороговизны кормовыхъ средствъ, вызываемой громаднымъ спросомъ въ самой столицѣ на эти продукты. Въ виду этого, воспитание приплода сильно затрудняется и для крестьянъ гораздо выгодиве прямо пріобретать рабочихъ дошадей покупкою. При переписи 1882 года выяснилось также, что, вследствіе указанной дороговизны фуража, удовлетворительнымъ кормомъ пользовались только тв лошади, хозяева которыхъ имали более или мене значительный заработокъ. Оффиціальный отчеть по переписи 1882 года удостовъряетъ, что большая часть лошадей, всаъдствіе часто непосильнаго труда и плохаго питанія, была найдена въ крайне жалкомъ видь; какъ въ пом'вщичьихъ, такъ и въ крестьянскихъ хозяйствахъ дошади оказались мадосильными, невыносливыми и недоброкачественными, съ порочными и треснувшими копытами, главнымь образомь отъ дурной ковки и частью отъ усиленной гоньбы по булыжнымъ мос товымъ. Волее всего лошади истощались весною при недостаточности корма. Въ годы плохаго урожа травъ крестьяне въ С.-петербургской губерніи покупають самыхъ дешевыхъ, даже больныхъ дошадей, лишь бы справить необходимыя работы и затимъ продать ихъ на убой; въ это время, напр., конское население въ Парскосельскомъ увадь, уменьшается почти на 1/3 обыкновеннаго своего количества. Въ общемъ было признано, что на истощение коневыхъ средствъ губернии, кромъ недостаточности корма, вліяетъ отсутствіе производителей, дурной уходь, тяжелый трудь, какь, напр., тяга судовь въ жаркое льтнее время, совмыстная пастьба кобыль съ малольтками и отчасти эпизоотіи сибирской язвы. Вследствіе почвенных условій, а также благодаря существованію других родовъ промышленности, оплачиваемыхъ болве удовлетворительно, хлюбопашество въ губерніи вообще развито очень слабо. Поэтому, кром'в обработки полей, производимой повсюду сохою и только у некоторых помещиковь плугомь, трудь дошади главнымь образомъ примънялся къ извозному промыслу, которымъ занимались въ губерніи повсемъстно. Такъ въ Петербургскомъ убадъ въ течение всего года занимались доставкою въ столицу разныхъ матеріаловъ и продуктовъ и вывозкой оттуда нечистотъ и всякаго рода отбросовъ; въ Гдовскомъ и Лужскомъ увздахъ крестьне или сами занимались леснымъ

промысломъ, или же работали со своими лошадьми у лѣсопромышленниковъ; въ Шлиссельбургскомъ и Новоладожскомъ уѣздахъ жители промышляли тягою судовъ, и содержаніе лошадей главнымъ образомъ обусловливалось этимъ промысломъ, такъ какъ, по окончаніи навигаціи, большая часть лошадей продавалась; крестьяне Петергофскаго и Царскосельскаго уѣздовъ почти круглый годъ занимались въ городахъ ломовымъ или легковымъ извозомъ. Составители отчета по переписи подтвердили уже ранѣе существовавщее предположеніе, что извозный промыселъ составлялъ главный, почти исключительный доходъ населенія Петербургской губерніи, каковое обстоятельство отражалось крайне вредно на сельскохозяйственномъ строѣ; при отсутствіи правпльной организаціи сельскаго хозяйства, кормовыя средства въ губерніи весьма слабы и дороги, хотя они и не были признаны недоброкачественными.

Въ отчетъ о переписи 1882 года есть нъсколько весьма, впрочемъ, скудныхъ данныхъ о торговлъ лошадъми въ Сиб. губерніи (ярмарки и базары), о случныхъ пунктахъ и о конскихъ заводахъ.

Относительно торговли лошадьми перепись 1882 года отмъчала, что, вслъдствіе отсутствія въ Спб. губерніи собственнаго коневодства, населеніе ся принуждено было пріобрітать лошадей покупкою. Мъстами купли и продажи лошадей служили: 1) мъстные ярмарки и базары, которые бывали въ г. Новой Ладогъ лътомъ и осенью, трижды въ недъю, въ безъуъздномъ г. Нарвъ (съ 6 по 10 февраля и съ 20 по 23 сентября), 2) ярмарки сосъднихъ губерній, преимущественно Новгородской, и 3) конная площадь въ С.-Петербургъ, служившая главнымъ поставщикомъ коневыхъ средствъ, такъ какъ на ней происходилъ обмінъ крестьянскихъ лошадей и продажа полковыхъ и извозныхъ бракованныхъ лошадей, причемъ постоянно практиковались обманы, являвшіеся въ Петербургской губерніи чуть ли не большимъ зломъ, чѣмъ конокрадство въ остальныхъ.

Случных пунктово въ губерніи, судя по даннымъ переписи, не существовало, но съ 1882 г., въ видѣ опыта, допущена была случка съ казенными жеребцами, временно находившимися въ С.-Петербургской аукціонной конюшнѣ, спеціальное назначеніе которой состоило исключительно въ предоставленіи частнымъ лицамъ возможности помѣщать сюда своихъ мощалей для продажи.

Конских заводов въ 5 увздахъ губерніи было 6 и въ нихъ содержалось 10 жеребцовъ и 53 матки (въ Лужскомъ у. 2 завода, а въ увздахъ С. Петербургскомъ, Гдовскомъ, Петергофскомъ и Ямбургскомъ—по одному); на мызъ Знаменской Петергофскаго увзда былъ расположенъ заводъ Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго, производившій рабочій сортъ арденской породы, а изъ прочихъ крупнъйшимъ былъ заводъ г. Бибикова (въ Гдовскомъ увздъ), гдъ содержалось 3 жеребца и 11 матокъ упряжного сорта.

Такова самая краткая и поверхностная характеристика коневодства въ СПВ. губерніи, заключавшанся въ отчеть о переписи 1882 г. Гораздо болье обстоятельныя и подробныя свъдъція какъ о часленности лошадей въ цьлой губерніи, отдыльныхъ увадахъ, волостяхъ и т. д., такъ и о состояніи коневодства и о зоогигіеническихъ условіяхъ содержанія дошадей помъщены въ вышеупомянутыхъ 16 выпускахъ «Матеріалов» по статистикъ народнаго хозяйства въ СПБ. губерніи», издаваемыхъ уже много льтъ (съ 1882 г.) СПБ. губернскимъ земствомъ. Нъкоторые выпуски этого труда, заключающіе описанія крестьянскихъ и частновладъльческихъ хозяйствъ по отдъльнымъ увздамъ, содержатъ весьма обстоятельныя данныя для характеристики этихъ районовъ въ указанныхъ отношеніяхъ. Сошлемся, для примпра, на V-ый выпускъ (съ очеркомъ крестьянскаго хозяйства по СПВ. увзду), гдв въ нъсколькихъ мъстахъ можно найти свъдъне о числъ и

распредёленіи конскаго населенія, а также не мало данныхъ и о зоогнгієническихъ условіяхъ содержанія дом. животныхъ вообще и въ частности лошадей. Во 2-ой части V-го выпуска пом'єщена даже особая «таблица продовольствія лошадей и короог» (кормовыя нормы) въ СПБ. у'єзд'в. Въ этомъ же изданіи можно найти массу св'єдівній о промыслахъ, связанныхъ съ содержаніемъ скота и лошадей (молочный, извовный и пр.). Само собою разум'євтся, что мы не им'ємъ никакой возможности, въ виду недостатка м'єста, приводить зд'єсь, даже въ бол'єв или мен'єв обстоятельномъ извлеченіи, заключающійся во вс'єхъ этихъ выпускахъ данныя, извлеченіе которыхъ и объединеніе въ одно ц'єлое могло бы послужить предметомъ особаго очерка.

Перейдемъ теперь къ изложению болве подробныхъ данныхъ о результатв переписи 1882 г. въ самой столицъ.

При первой военно-конской переписи 1876 г., полицією было занесено въ сниски Часло, составт и усло35.967 лошадей, подлежавшихъ осмотру, а въ перепись 1882 г. ихъ было зарегистри-від содержанів ровано только 32.664, т. е. коневыя средства Петербурга уменьшились за 6-ть лѣтъ на тошадей въ
3.303 лошади, или болѣе чѣмъ на 9°/о. Наибольшая убыль наблюдалась въ частяхъ: рениен 1882 г. Спасской, Нарвской и Московской, гдѣ убыль эта доходитъ до 25°/о, въ частяхъ же Рождественской, Адмиралтейской и Коломенской она составляла болѣе 10°/о. Только
въ Александро-Невской части обнаружено было незначительное прирощеніе на 362 годовы, а на Охтѣ оказалось одною лошадью больше сравнительно съ переписью 1876 г.

Причина столь сильнаго уменьшенія коневыхь средствь столицы объяснялась въ отчеть тымь, что во время посльдней турецкой войны въ С.-Петербургь были посльдовательно произведены три мобилизаціи войскъ, расположенныхъ въ столиць, всльдствіе чего населеніе ен незадолго до переписи, липилось весьма значительнаго числа лучшихъ рабочихъ лошадей.

Изъ этихъ 32.664 дошадей признано было по осмотръ годными въ 1882 г. всего 12.405, вмъсто 24.667, оказавшихся годными въ 1876 г.

Такая разница въ данныхъ той и другой переписи выступить еще ръзче при сравненіи результатовъ этихъ двухъ переписей по отдёльнымъ частямъ города (см. таб. 15).

Таблица 15.
Число лошадей, подлежавшихъ осмотру при переписяхъ 1876 и 1882 гг.

| | (Us | распредалением | ъ по частямъ і | C. CHerepdypra). |
|--|-----|---|---|---|
| части города. | | 1876 г. | . 1882 r. | На сволько дошодей менфе или болже. |
| Спасская Казанская Московская Литейная Рождественская Адмиралтейская Коломенская Васильевская Выборгская Нарвская Петербургская Охта Алекс-Невская | | 1.368 IL 1.100 » 3.098 » 2.381 » 5.067 » 1.125 » 1.233 » 3.561 » 999 » 3.733 » 2.355 » 2.63 » 9.684 » | 972 I. 804 » 2.360 » 1.826 » 4.375 » 979 » 1.017 » 3.222 » 926 » 3.570 » 2.303 » 264 » 10.046 » | менѣе на 396 |
| Итого | • | 35.967 л. | 32.664 л | менъе на 3.303 лош. нап па . 9 ₂₀₀ °/ ₀ |

Конская перепись 1882 года, между прочимъ, знакомитъ и съ распредбленіемъ лошадей въ столиць, съ вопросомъ о тустоть конскаго ея населенія въ разныхъ частяхъ города и съ процентнымъ отношеніемъ числа лошадей къ площади обитаемой ими территоріи по кажлой отивльной полицейской части города.

Если все необитаемое пространство въ 4.886,040 кв. сажень исключить изъ общей территоріи столицы въ предёлахъ городской черты (19.059,558 кв. саж.), то обитаемое ея протяжение составить 14.193.518 кв. саж. Но если изъ этого исключить еще все то пространство, которое находилось подъ тротуарами, улицами и проважими дорогами, не составлявшими обиталищь для лошадей, принадлежавшихь населеню столицы, то на кажлую дональ приходилось не 124 кв. саж., какъ было по конской переписи 1876 г., а 136 кв. саж. При сравнени же числа дошалей съ числомъ жителей столицы, окажется еще болъе замътная разница съ первой переписью 1876 г. Кромъ сокращенія числа лошадей при второй переписи, на изм'вненія эти должно было вліять и то, что выводы переписи 1882 года сдёланы на основаніи показаній переписи жителей 1881 г., по которой обнаружено значительное прирощеніе (почти на 200.000) населенія противъ переписи 1869 года. Такъ, по первой конской переписи 1876 г., при 667.963 жителяхъ, лошадей въ столице было 35,967, или на каждые 100 чел. 5,38 лошадей и на каждую лошадь 18 челов'якъ; при населеніи же въ 861,920 дупть, число лошадей сократилось до 32.664 и составляло уже на каждые 100 человъкъ 3,78 лошади и на каждую лошадь 26 человъкъ.

Для составленія полнаго понятія о разм'вщеніи лошадей въ столиців по переписи 1882 года необходимо прим'внить тотъ же сравнительный методъ для каждой части города въ отд'вльности, причемъ изъ таблицы 46 можно заключить о высшей степени неравном'єрномъ распред'єленіи лошадей.

Таблица 16.

Отношеніе между числомъ лошадей, пространствомъ и числомъ жителей въ Петербургѣ въ 1882 г. по отдъльнымъ частямъ города.

| (110 давнымъ военно-конской переписи 1002 г.). | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---|--|---|---|--|
| части города. | | Число доша- дой по кон- ской нерени- си 1882 г. Пространство подъ жили- ви домами и | | Haceronic observe no nopenneu 1881 r. | По отношеню къ про- странству прихо- дилось. На 100 кв. саж. На 1 лош. | | числу жителей приходилось. | |
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарыская Московская Алекс-Непская Рождественская Лятейная Васильенская Петербургская Выборгская | | 979 804 972 1.017 3.570 2.360 10.046 4.375 1.826 3.222 2.303 926 9264 | 8B. cam. 251.772 181.481 384.717 211.098 486.911 448.119 348.788 378.917 440.756 469.111 326.211 379.505 | 42.255 55.355 98.527 52.116 79.663 118.192 62.774 65.651 94.283 83.740 62.672 34.076 12.516 | 0,189 0,42 0,29 0,48 0,73 0,53 2,89 1,45 0,41 0,69 0,71 0,22 0,14 | 257 226 344 208 136 190 34 86 241 146 142 410 734 | 2)34 1,45 0,98 1,85 4,81 1,99 16,00 6,96 1,93 3,84 3,98 2,71 2,41 | жят. 43 69 101 51 22 51 6 14 52 26 27 47 |
| | Итого . | 32.664 | 4.457.166 | 861.920 | 0,73 | 136 | 3,78 | 26 |

Действительно, средняя (пормальная) густота лошадинаго населенія въ столиці составляла въ то время 0,73 лошадей на 100 кв. саж. или на каждую лошадь по 136 саж. Но такое отношеніе наблюдалось только въ Нарвской части, тогда какъ большая скученность въ частяхъ Рождественской и особенно Александро-Невской, гді на каждыя 100 квадр. сажень приходилось около 3-хъ лошадей (собственно 2,89) и на каждую дошадь до 34 кв. саженей пространства. Въ прочихъ частяхъ города густота конскаго населенія ниже указанной средней величины (0,73), причемъ наиболіве свободное размівшеніе наблюдалось на Охті, гді на каждые 100 кв. сажень приходилось даже меніве чёмъ 0,14 лошади, а на каждую отдільную лошадь до 734 кв. саж. пространства.

По отношенію же къ числу жителей, нормальное (среднее) отношеніе населеніе (861.920) къ числу лошадей (32,664) было таково, что на каждые 100 человъкъ приходилось 3,78 лошади, а на каждую лошадь по 26 жителей. Такое именно отношеніе наблюдалось только въ одной Васильевской части, въ прочихъ же частяхъ оно видоизмѣнялось весьма сильно.

Составители отчета по переписи 1882 года въ столицѣ считали далеко не достаточнымъ, для полной характеристики топографическаго распредѣленія лошадей въ СПБ-гѣ, ограничиваться указаніемъ только на отношеніе числа столичныхъ лошадей въ площади отдѣльныхъ полицейскихъ частей города и къ числу живущихъ тамъ людей. Они признали необходимымъ также, для выясненія степени густоты или скученности конскаго населенія, указать на число въ столицѣ домовъ съ лошадьми и безъ лошадей, на число отдѣльныхъ квартиръ, при которыхъ онѣ содержались, а также при которыхъ ихъ совсѣмъ не было, на распредѣленіе этихъ домовъ и квартиръ по частямъ города и, наконецъ, на опредѣленіе средняго числа лошадей, приходившагося на каждый домъ и на каждую квартиру по отдѣльнымъ частямъ города и во всей столицѣ. Всѣ эти данныя, для удобства, сведены въ особую таблицу, въ которой вышеупомянутыя свѣдѣнія и могутъ быть легко отысканы въ соотвѣтствующихъ графахъ (см. табл. 17).

Таблица 17. Отношеніе числа лошадей по отдъльнымъ частямъ С.-Петербурга нъ числу домовъ или дворовыхъ мъстъ и отдъльныхъ квартиръ.

(По военно-конской переписи 1882 г.). Домовъ или дворовыхъ мъстъ. Отдельныхь квартирь TOINS-°/о Изъ нихъ. Изъ нихъ. части города. тношеніе. Общееducan Безъ | Съ ло-Безъ CE 30-1-хъ 2-хъ 1-хъ 2-хъ лошал, шал. лошадей. mag. Адмиралтейская. 979 283 154 45,58 54.42 5.509 269 95 34 4,60 5.778 6 4 Казанская 276 190 97.61 2.39 388 97 63 2.47 804 111 59,78 40.22 1 8 58,8; 11.15 165 Спасская 972 384 226 6 Коломенская . . . 356 161 |68,86|31,14 245 97,21 2,7 8.533 6 4 279 58,54 41,46 366 60,90 39,10 513 32,77 67,23 Нарвская.... 394 11.120 10.442 678 93,90 6.1 5 655 96.08 Московская . . . 2.360 936 16.718 16.063 6 Алекс -Невская . . 1.654 79.81 20.10 10.046 8.194 6 Рождественская. 380 307 55.31 44.69 9.472 8.502 970 89,77 10-2 5 Литейная.... 325 57,79 42-21 16.444 589 96. 14 3. 46 826 93, 14 6,46 Васильевская . . 1.168 437 62,59 37 41 12.784 4 392 74,50 25,50 191 71,58 28,62 108 87,00 13,00 Петербургская . . 2.303 1.145 12.251 11.609 642 94,76 5,24 6 4 263, 95,₁₀ 117 95,₄₈ Выборгская . . . 672 481 5.371 4,90 5.108 Oxta.... 264 831 4,62 2.588 2.471 Итого 32.664 9.497 5.995 3.502 63,12 36,87 131.095 7.486 94,29 123,609

Общее число 32.664 дошалей въ столицъ составляло 7.486 отдъльныхъ коневлальній и въ среднемъ, на каждое изъ нихъ приходилось отъ 4 до 5 лошадей. Таковое нормальное отношение наблюдалось только въ 788 отнъльныхъ хозяйствахъ. Выше же этой нормы насчитывалось 1,955 коневладеній, при чемъ увеличеніе шло довольно постепенно до хозяйствъ въ 50 лошадей. Большее же число лошадей у одного и того же хозянна встрічалось очень рідко. Дійствительно, дворовь съ числомь лошадей отъ 51 до 100 головъ, оказалось только 17, между тъмъ какъ коневладъній до 50 лошадей достигало до 201. Далве дворовъ съ 100-150 лошадьми было только 2, въ 200 лошадей 1, въ 300-три; наконецъ, самыя общирныя скопленія лошадей были въ двухъ паркахъ конно-желевных дорогь; одинь въ 960 л. (Нарвскій), и другой въ 374 л. (Рождественскій).--Что же касается коневладёльцевь, имфющихь лошадей въ количестве меньшемь вышеуказаннаго средняго числа (4-5 лошадей), то при переписи 1882 года оказалось, что отдёльныхъ коневладёній въ три лошади было—740, по две лошади—2,080 и въ одну дошадь-2,523. Такимъ образомъ, болъе половины общаго числа коневладельцевъ въ столицъ (7,486), содержала только по одной и по двъ лошади, а именно 4,603 хозяевъ или 61,48°/_о.

Въ виду того, что Петербургъ, занимающій (несчитая воднаго пространства) площадь въ 19.059,558 квадр. сажень представляеть обширное поле для разнообразной эксплоатаціи лошадиной работы, было признано составителями отчета о второй конской переписи болье удобнымъ классифицировать лошадей по самому роду и свойству исполнявшихся ими работь и раздылить ихъ на след. группы:

- Лошади пазенныя и городскія (пожарныя), имфющія особыя назначенія, выдъляющія ихъ изъ общей эксплоатаціи лошадинаго труда.
- Лошади барышничьи, т. е. приводившіяся въ столицу на продажу и служащія только для торговли ими.
 - 3) Лошади господскія, содержимыя ихъ собственниками для личныхъ потребностей.
 - 4) Лошали извошичьи легковаго и ломоваго извоза.
- 5) Лошади, содержимыя при разныхъ фабрикахъ, заводахъ, лѣсныхъ биржахъ и вообще при многочисленныхъ торговыхъ и промыпленныхъ заведеніяхъ; сюда же отнесены были лошади, эксплоатируемыя въ разныхъ общественныхъ предпріятихъ: на конножельзныхъ дорогахъ, подъ общественными экипажами, при перевозкъ мебели и проч. Лошади этой группы, служившія для передвиженія грузовъ, могли бы быть отнесены, по роду работъ, къ лошадямъ ломоваго извоза, но въ виду изъятія ихъ изъ общей публичной эксплоатаціи и исключительнаго назначенія въ работу только при точно опредъленномъ дълъ, онъ съ одинаковымъ основаніемъ могутъ быть причислены въ группь лошадей господскихъ.

Вышеприведенныя группы лошадей, по роду и свойству производимыхъ ими работь, находились въ следующихъ между собою процентныхъ отношеніяхъ:

| Какія лошад | и. | Числ | 0 | нош | адей. | Число ховяевъ. | | | | | |
|-------------|----|---|---|-----|---|----------------|---|--|--|--|--|
| Извощичьи | | 21.7I2 5.768 4.073 558 349 204 | • | * | 66 48°/0 17,65°/0 12,47°/0 3,40°/0 | | : | | | 56,82 ⁰ / ₀ 34;86 ⁰ / ₀ 6,68 ⁰ / ₀ | |

Даже изъ этой таблички видно, насколько преобладала надъ прочими группа извозныхъ дошадей. Въ виду этого, а также особыхъ, крайне неблагопріятныхъ условій для содержанія дошадей именно этого промысла, мы теперь и займемся исключительно изложеніемъ свёдёній о немъ по переписи 1882 года.

Выше было только что указано, что число лошадей этого промысла въ 1882 году доходило до 21,712 и заключало самую значительную часть всёхъ лошадей въ столицъ, а именно 64,67° о. Число-же отдёльныхъ коневладѣній въ этомъ промыслъ, т. е. хозяевъ — извощиковъ было 4,254, что составляло —56,82°/ общаго числа имѣющихъ въ столицъ лошадей (7,486). Если-же разсматривать это отношеніе по частямъ города, то оно представится въ слѣдующемъ видъ;

Таблица 18.

| HACTER P | ODO. | 77 A | | | Хоз | вевъ | Лош | адей. |
|--|------|------|---|------|---|---|---|--|
| ЧАСТИ Г | UPU | ДА. | • | | Число. | Отпошеніе. | число. | Отнощеніе. |
| Александро-Невск Рождественская Нарвская Васильевская Московская Петейнан Спасская Коломенская Адмиралтейская Выборгская Казанская | | | | | 1.138 784 444 423 312 311 192 160 137 60 52 44 17 | 81.00°/0 '18,444 10,45 10,45 10 10,55 4,151 3,652 3,124 1,143 1,123 1,123 0,140 | 8.788 3.337 2.409 1.865 1.453 1.084 758 407 647 1.85 371 376 32 | 40,46°/0 15,36 11,09 8,188 6,70 5,100 3,150 1,190 2,187 0,180 1,70 1,54 0,15 |

Изъ этого сопоставленія видно, что, какъ по числу извозопромышленниковъ, такъ и по количеству употребляемыхъ ими лошадей, полицейскія части столицы располагались въ одномъ и томъ-же нисходящемъ порядкѣ, начиная съ Александро-Невской части, гдѣ было наибольшее число хозяевъ (1318) и лошадей (8788), и кончая Охтой, гдѣ на 17 хозяйствъ пришлось только 32 лошади. Только три части: коломенская, спасская и въ особенности казанская представляли довольно замѣтное нарушеніе этой постепенности. Казанская часть, по числу хозяевъ, занимала 12-ое мѣсто въ ряду прочихъ частей города, а по количеству лошадей извознаго промысла она стояла на 10-мъ мѣстѣ. Это объясняется тѣмъ, что извощичьи дворы въ этихъ частяхъ общирнѣе и съ большимъ числомъ лошадей. Дѣйствительно, въ казанской, напримѣръ, части находится самый общирный въ Петербургѣ извощичій дворъ, такъ называемый волынкинъ, идущій по всему переулку того-же названія отъ Б. Конюшенной улицы до набережной Мойки и вмѣщающій въ себѣ до 272 лошадей самыхъ лучшихъ извощичыхъ биржъ. Такіе же дворы, но меньшаго размѣра также расположены въ районѣ казанской части.

Изъ разсмотренія этой таблицы оказывается, что при 21,712 лошадяхъ извознаго промысла и при 4254 хозяевъ, занимающихся этимъ дёломъ, приходится среднимъ числомъ на каждаго по 5 лошадей. Въ действительности же, соответствующихъ этой норме извозопромышленныхъ заведеній въ столице—187. Въ размерахъ ниже общей, средней

нормы—2991 хозяевъ съ 5544 лошадьми, а выше нормы не насчитывается и половины этого числа, именно 1076 заведеній, но за то съ числомъ лошадей въ 15,223 головъ, т. е. гораздо болье чъмъ вдвое сравнительно съ первыми.

Остальное количество лошадей извознаго промысла было соединено въ следующія группы: въ 40—30 лошадей—121 хозяйство; въ 20—10 лошадей—340 хозяйствъ; въ 10 лошадей—90; въ 9 лошадей и т. д. доходя до закладокъ въ 1 лошадь (одиночки—извощики) насчитывалось боле всего хозяйствъ, а именно въ эту группу включено было 1333 лошади, что составляло боле 2500 общаго числа (4254) извозопромышленныхъ заведеній въ столицъ. Больше всего такихъ извощиковъ-одиночекъ, а именно 315, было въ рождественской части. За нею следуютъ: александро-невская—284; васильевская—149; нарвская—148; петербургская—119; московская—110; спасская—72; литейная—61; коломенская—40; выборгская—14; охта—10, казанская—7; мене всего (3) въ адмиралтейской части.

Судя по въдомостямъ полиціи, во всей столиць по переписи 1882 г., какъ сказано выше, было 32,664 лощади. Изъ этого числа 1,219 лощадей не было временно при переписи въ городъ, такъ что къ осмотру на сборные пункты представлено было полицею только 31,445 лошадей, при чемъ обнаружено было:

а) лошадей, неудовлетворяющихъ пріему въ войска.

| по возрасту: |
|---|
| сосуновъ (1771) |
| малолетовъ (до 4)л.) |
| по росту и недостат. твлослож. |
| Итого , 1.784 лошади. |
| б) удовлетворяющихъ по росту и складу |
| Въ числе удовлетворяющихъ по возрасту и складу; |
| а) по полу: |
| жеребцовъ |
| мериновъ |
| кобыль |
| б) но росту: |
| въ 1 арш. 14 вершк. окололо. 2020 д. ф. 1. 2020 д. 1. 1.403 |
| въ 2 арш. и болже |

Приведенная выше цифра 29,661 составителями отчета по переписи 1882 гг. еовершенно справедливо не считалась истиннымъ показателемъ коневыхъ средствъ столицы, на которыя можно было бы вполнѣ расчитывать при поставкѣ лошадей въ войска. Цифра эта показывала только число лошадей, удовлетворявшихъ условіямъ пріема лишь по возрасту, росту и складу, но въ числѣ ихъ обнаружена была громадная цифра лошадей, одержимыхъ такими болѣзнями и недостатками, при которыхъ онѣ не могли быть признаны вполнѣ работоснособными и пригодными къ сдачѣ въ войска. Число такихъ лошадей доходило до 17256, что вмѣстѣ съ лошадьми негодными по возрасту (127), по росту и складу (1657) составляло 60,55% общаго числа лошадей (31,445), доставленныхъ къ осмотру на сборные пункты.

Такая громадная забраковка была совершенно правильно объяснена составителями отчета вліяніємь тіхь крайне неблагопріятныхь зоогигієническихь условій, вы которыхь постоянно находятся столичныя лошади. Сюда было отнесено крайне плохое устройство поміщеній для лошадей, очень плохой уходь за ними, нераціональное устройство водопоень и чрезмірная и неравумная эксплоатація лошадиныхь силь.

Афиствительно, если только исключить сравнительно незначительное число конюшенъ для дошадей владъльцевъ-собственниковь и нъкоторыхъ промышленныхъ и казенныхъ учрежденій, гдв устроены вполня удобныя и прекрасно содержимыя пом'ященія для лошадей, то придется признать состояние этихъ пом'ящений крайне не удовлетворительнымъ. Это особенно относится къ лошадямъ извознаго промысла, которыя въ 1882 г. составляли 59°/о всего числа (31.445) осмотрённыхъ лошадей. Помещения этихъ лошадей, по наблюденіямъ составителей отчета, поражали нечистотою, тёснотою, отсутствіемъ порядочной подстилки и пр. Получалось впечатленіе, что владельны этихъ лошадей какъ бы нарочно употребляли меры не къ сохранению ихъ силъ и работоспособности, а, напротивъ, къ возможно скорому истощенію лошадей и приведенію ихъ въ состояніе полвъйшей негодности къ работъ. Къ этому еще слъдуеть присоединить отсутствие почти всякаго ухода за лошадьми, въ виду чего большинство извощичьихъ лошадей почти вовсе не знаеть скребницы и подстилки, причемъ даже къ осмотру на сборные пункты очень многія изъ нихъ были приведены въ безобразно-грязномъ видѣ. Неблагопріятное вліяніе оказывала неудовлетворительная ковка, производившаяся плохо св'ядующими кузнецами и даже самыми извощиками. Въ виду всего этого, а также благодаря вредному вліянію Петербургскихъ мостовыхъ, при осмотре извощичьихъ лошадей во время переписи были найдены не съ испорченными ногами и не поврежденными копытами почти только тв изъ нихъ, которыя поступили въ работу только за 3-4 мъсяца до осмотра.

Отчетъ отмъчаетъ также нераціональное устройство водопоень и относитъ это также къ недостаткамъ ухода за лошадьми. Водопойни эти устраивались (и теперь вездѣ въ столицѣ устраиваются) въ видѣ колодъ для общаго пользованія всѣми лошадьми, что далеко не безопасно при появленіи въ столицѣ повальныхъ болѣзней лошадей, а также въ виду возможности зараженіи сапомъ одной лошади отъ другой черезъ общій водопой. Зимою же эти колоды оказываютъ вредное вліяніе еще и по другой причинѣ. А именно въ виду того, что колоды эти стоятъ на открытомъ воздухѣ и вода въ нихъ накачивается прямо изъ Невы или изъ каналовъ, разгоряченныя лошади пьютъ зимою воду со льдомъ, причемъ часто должны пробивать своими мордами покрытую льдомъ поверхность воды. Такое устройство водопоевъ дѣйствительно можетъ вліять яесьма неблагопріятно на заболѣваніе дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ, что и отмѣчено было въ отчетѣ.

Выше были указаны уже основанія для признанія работы столичныхъ извозныхъ лошадей крайне тяжелою, а самую численность этихъ лошадей не соотв'ятствовавшею какъ числу жителей, приходившемуся на каждую лошадь въ отд'яльности, такъ и тому протяженію, на которомъ приходилось имъ производить свою изнурительную работу.

Въ отчетъ по переписи 1882 г. отмъчено, что особенно очевидна, даже на самый поверхностный взглядъ, эта несоразмърность нагрузки возовъ съ силами самыхъ ло-шадей и состояніемъ дорогъ при крутыхъ подъемахъ на нъкоторые изъ болъ высокихъ мостовъ столицы, каковые подъемы почти всегда совершались только при помощи весьма энергичныхъ понудительныхъ мъръ.

Описанное чрезмирное напряжение силь лошади еще более увеличивается вслид-

ствіе плохаго состоянія столичныхъ мостовыхъ. Въ отчетѣ указывается, что булыжная мостовая, не замощенная вторымъ рядомъ мелкаго камня, т. е. та самая, которая встрѣчается большею частью и теперь въ столицѣ, составляла самый губительный путь для лошадиной тяги, раннею же весною и позднею осенью, когда разъединяются рыхлою грязью отдѣльные камни этой мостовой, путь во многихъ улицахъ требуетъ отъ лошади громадныхъ усилій. Къ этому необходимо присоединить еще преждевременную сколку льда и отвозку снѣга съ улицъ, производящую гололедицу на торцахъ и вызывающую частое паденіе лошадей.

Таково положеніе, по отчету о переписи 1882 г., петербургскихъ лошадей какъ по уходу за ними, такъ и по самой эксплоатаціи ихъ. Сдѣланные выводы вполнѣ подтверждаются тѣми родами болѣзней, которыя обнаружены при осмотрѣ ихъ на сборныхъ пунктахъ. Дѣйствительно, разсматривая ежедневныя вѣдомости занимавшихся этимъ дѣломъ военныхъ инструкторовъ, оказывается, что изъ общаго числа забракованныхъ лошадей (18913)—17021 (т. е. болѣе ³/10) признаны были негодными по причинѣ слабости ногъ и порочности копытъ, что приходится приписать какъ илохому состоянію дорогъ, такъ и плохой ковкѣ. Что илохая ковка играла при этомъ важную роль, можно было при переписи 1882 г. убѣдиться изъ сравненія извощичьихъ лошадей съ таковыми-же конно-желѣзныхъ дорогъ. Тогда же обнаружилось, что при ѣздѣ по одинаковой мостовой, хучшая ковка въ конно-желѣзныхъ паркахъ болѣе сберегла копыта, чѣмъ у лошадей извощиковъ, ковавшихъ ихъ весьма неудовлетворительно. Въ отчетѣ также отмѣчено, что и тогда хорошо кованныя лошади даже у частныхъ, богатыхъ владѣльцевъ встрѣчались какъ весьма рѣдкое исключеніе.

Порочность копыть чаще всего проявлялась въ видѣ плоскихъ копыть, съ плоскою или выпуклою подошвою, причемъ рогъ на копытахъ быль часто чрезмѣрно сухъ, хрупокъ, обломанъ, слишкомъ много срѣзанъ или опиленъ. Затѣмъ нерѣдко встрѣчались всѣ остальные виды уродливыхъ копытъ: торцевыхъ, сжатыхъ, узкихъ, ежевыхъ и т. п.

Изъ болизней копыть преобладала прълость стрълокъ, причемъ въ нъкоторыхъ конскихъ участкахъ она была «до такой степени распространена, что заражала воздухь на значительномъ пространство сборнаго пункта». Наминки, заковки и воспадене мякишей, встръчались также весьма часто, равно какъ и разнообразные трещины копытъ, особенно у лощадей домовыхъ.

Наблюдалась также почти у всёхъ лошадей слабость переднихъ ногъ, проявлявшаяся, начиная съ легкаго дрожанія и до яснаго сгиба въ колѣнахъ, доходившаго чуть-ли не до прямаго угла. Подсюды (мокрецы) были столь же часто обнаруживаемы, какъ п гніеніе стрѣлокъ, причемъ нерѣдко сопровождались трещинами кожи, ранами и опухолями въ путовомъ составѣ и бабкахъ, съ послѣдующимъ образованіемъ иногда роговыхъ наростовъ подъ щеткою. Точно также въ отчетѣ упомянуто, что рѣдкая лошадь изъ числа годныхъ по складу и росту, не говоря про лошадей признанныхъ никуда негодными, не имѣла, такъ называемыхъ, «мамивовъ» на суставахъ *).

Не такъ часто встръчались лошади со шпатами, костяными наростами, растяженіями сухожилій и съ засъчками ногъ. Тъмъ не менье, нарости, опухоли, утолщенія и искривленія ногъ иногда достигали крайне уродливыхъ формъ, что впрочемъ, не мъшало владъльцамъ этихъ лошадей употреблять ихъ въ работу. Далье, распространеніе нижеперечисленныхъ бользней располагалось, согласно переписи 1882 г., въ такомъ нисходящемъ

^{*)} Въ только что приведенномъ перечий найденныхъ при осмотрй заболиваний нами сохранена та номенклатура болизней, которая заключается въ отчети о переписи 1882 г.

порядкѣ: мытъ, слѣпота (на одинъ или оба глаза), запалъ, грыжи, параличъ губъ или ушей, коллеръ, чесотка и сапъ. Число лошадей неукротимыхъ и жеребыхъ матокъ было весьма незначительно. Лошадей съ недостаточнымъ для пріема ростомъ, уродливо сложенныхъ и слобосильныхъ обнаружено 1657.

Такимъ образомъ изъ общаго числа лошадей подвергавшихся осмотру (31.445) на сборныхъ цунктахъ, забраковано было:

| a) | по | возрасту | (coc | унов | ъи | ма | ло. | uB: | FOR! | ъ). | | | | | ۰ | 127 |
|----|----|-------------------|-------|------|------|-------|-----|-----|------|-----|---|---|-----|-----|---|--------|
| б) | по | росту и | урода | шво | иу : | r£11(| CI | жо | ені: | ю. | | ۰ | | ٠ | | 1.657 |
| B) | по | бол Ěзнямт | Б. | . , | | | | ٠ | | | ٠ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | Все | ero | | 19.040 |

Если это число вычесть изъ общей суммы 31.445 лошадей, приведенныхъ на сборныя пункты, то, разность 12.405 укажеть на количество лошадей, которыя вполнѣ удовлетворяли условіямъ пріема ихъ въ войска, или, иными словами, оказались повидимому вполнѣ здоровыми и не имѣвшими серьезныхъ пороковъ или недостатковъ.

Всѣ вышеуказанныя свѣдѣнія относительно результатовъ второй военно-конской переписи въ СПБ-гѣ въ 1882 г. приведены нами, какъ уже было заявлено въ самомъ началѣ, по отчету г. Лермонтова, причемъ мы во многихъ мѣстахъ цитировали этотъ отчетъ почти дословно. Теперь же мы считаемъ полезнымъ дополнить приведенныя данныя двумя таблицами, взятыми изъ другаго источника, а именно изъ общирнаго труда, изданнаго Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства «Конская перепись 1882 г.» (СПБ. 1884 г.). Одна изъ нихъ (см. табл. 19) заключаетъ данныя, по отдъленамъ частимъ города, относительно общаго числа лошадей въ каждой части, а также признанныхъ не пригодными и не доставленныхъ на сборные пункты для осмотра.

Таблица 19. Число лошадей въ Петербургѣ, признанныхъ не пригодными, а также недоставленныхъ для осмотра во время переписи 1882 г. *).

| части города. | ныхъ. | не до- ставлен- ныхъ. | Общее число ло- шадей. | части города. | не год- | не до- ставлен- ныхъ. | Общее число ло- шадей. |
|---|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| АлексНевская - Рождественская - Нареская - Васимьевская - Нетербургская - Московская - Литейная | 569 170 104 129 146 139 57 | 28 .30 .16 .150 .11 .264 .155 | 10.046 4.375 3.570 3.222 2.303 2.360 1.826 | Коломенская Спасская Выборгская Адмиралтейская Казанская Охтенскій участокь | 31 14 112 29 113 7 | 74 74 13 293 111 — | 1.017 972 926 979 804 264 32.664 |

Другая же таблица содержить сводныя данныя, также по отдёльным частямь города, объ 1) общемъ числё лошадей 2) числё малолётокъ (сосуновъ, а также вообще не достигшихъ рабочаго возраста), 3) числё лошадей рабочаго возраста 4) распредёлении ихъ по полу и росту 5) соотношении къ числу жителей, 6) о числё лошадей опредёленнаго

^{*)} См. «Конская перепись 1882 г.». Изд. Главн. Управя. Госуд. Коннозаводства. Спб. 1884 г. Таблица IV, (примъчаню 2-е).

роста, приходящемся на каждыя сто головъ рабочаго возраста и 7) о числѣ лошадей на каждые сто человѣкъ населенія столицы. Необходимо только предварительно отмѣтить, что данныя этихъ двухъ таблицъ, главнымъ образомъ таблицы 20-й, въ общихъ итогахъ нѣкоторыхъ отдѣловъ не вполнѣ сходятся между собою по причинѣ, отчасти уже разъясненной въ примѣчаніи къ этой таблицѣ.

Таблица 20 *).

Число лошадей въ С.-Петербургѣ по даннымъ конской переписи 1882 года, (съ распредъленіемъ по частямъ города, по полу, возрасту и росту и по отношенію къчислу жителей **).

| части города. | Общее число | Сосуновъ. | Helxb. | Число лопиядей рабочаго воз- раста. | Kobuld. | Керебцовъ. | Мериновъ, возватов в возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов возватов в возватов возватов возватов в возватов в возватов в возватов в пост | Bapma. | cotoro. | Общев число | Огъ 1 арш. 14 вершк. 10 2 арш. | жь арш. выше. Выше. | На 100 челов. населени прихо пилось дошадей. |
|---|---|-----------|--|---|--|------------|---|---|--|---|---|--|--|
| АлексНевская Рождественская Нарвская Нарвская Месковская Месковская Летейная Коломенская Выборгская Выборгская Сазанская Охтенскій участ. | 9.449 4.175 3.450 2.943 2.146 1.957 1.614 912 884 801 657 580 257 | | 31 9 11 6 27 6 5 2 1 6 1 | 910 882 795 656 580 248 | 7777 244 258 215 189 101 79 40 48 48 21 112 23 | | 6.179 2.388 1.909 1.328 1.047 912 415 491 436 447 156 132 133 | 385 149 326 129 142 64 35 80 31 28 28 | 9.033 4.017 3.112 2.805 1.971 1.886 1.573 830 851 765 654 576 | 62.774 65.651 79.663 83.740 62.672 118.192 94.283 52.116 98.627 34.076 42.255 55.355 12.516 | 4,1 3,6 9,5 4,4 6,7 3 3 2,2 8,8 3,5 3,6 0,3 0,11 11,3 | 95,9 96,4 90,5 95,6 93,3 96,7 97,8 91,2 96,5 96,5 99,7 99,3 88,7 | 16,0 6,1 4,5 8,8 3,7 2,0 1,0 2,0 1,0 2,1 2,1 |
| Итого . | 29.825 | 13 | 114 | 2 9.698 | 2.155 | 11.570 | 15.973 | 1.403 | 28.295 | 861.920 | 4,7 | 95,3 | 3,8*** |

Спедения о Следуя принятому нами плану изложения данных о численности и составе конскаго конскортой населения по произведенными въ столице переписями, следовало бы изложить такия же по переписи сведения относительно С.-Петербурга по военно-конской переписи 1888 года, для сравнения и последующихи выводови. Ки сожалению, перепись 1888 года даеть меньше всего сведения последующих выводови. Ки сожалению, перепись 1888 года даеть меньше всего сведения последующих выводови.

^{*)} Какь уже разъяснено раньше въ текств, въ табляцу эту не включены 1620 лошадей рабочаго нозраста, при осмотрв признанныхъ не пригодными жь работв, а также 1219 временю, при переписи, находившихся вив города, всего же, следовательно, въ общій итогь не включено 2839 лошадей.

^{**)} См. «Конская перепись 1882 г. Изд. Главн. Управл. Госуд. Коннозаводства». Сиб. 1884 г. Табл. IV.

^{***)} Въ этой таблицѣ количество лошадей на 100 жителей выведнно по каждой части изъобщаго етога, т. е. 32.664. По отношенію же къ двумъ предпослѣднимъ графамъ не было возможности этого сдѣлать, такъ какъ отсутствовали данныя о ростѣ 2839 лошадей негодныхъ и находившихся во время осмотровъ внѣ города.

двий на этотъ счеть именно о столиць. Въ отчеть *) о ней свъдвия собственно по С.-Петербургу крайне ничтожны. Въ виду этого даже тв незначительныя данныя, которыя мы приводимъ далье о результатахъ переписи 1888 г. въ С.-Петербургъ сравнительно съ Москвою, мы должны были извлечь изъ совершенно другато источника **). Теперь же мы ограничимся, относительно переписи 1888 г., только приведеніемъ, безъ всякихъ комментарій и поправокъ, слідующей таблицы, указывающей на увеличеніе пли уменьшеніе общаго числа лошадей въ СПБ. губерніи въ 1888 г. сравнительно съ перепись і 1882 г.

Таблина 21.

Увеличеніе или уменьшеніе общаго числа лошадей въ Спб. губерніи въ 1888 г. сравнительно съ переписью 1882 года ***).

| | | лоша- | Ne- | У кре | ав анкато вто | сельски: | | | еваздва. и 6 въ увздв. | | родонихъ телей. |
|--------------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | У 16 ЗДЫ. | Общее число лои дей по перепися 1888 года. | Волъе — или ме- ите — сравнитель по съ 1882 г. | Число лошад- ныхъ двор, по переп. 1888 г. | Болве — пли менве — срав- пительно съ 1882 г. | Число попадей по переписи 1888 г. | Болве — нав иевъе — срав- нительно съ 1882 г. | Число кошадей по переписи 1888 г. | Волже — пля менте — срав- нительно съ 1882 г. | Числодошадей по переписи 1888 г. | Болте — нля менте — срав- нительно съ 1882 г. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | СИетербургск. Гдовскій Дужскій Новодадожкій " Петергофскій " Парсежесьвскій . Шансежьбургск Янбургскій . | 47.029 27.831 31.779 16.767 11.846 14.828 6.685 12.341 | + 6.136 + 2.820 + 3.978 + 3.138 + 771 + 1.496 + 832 + 1.776 | 16.725 15.321 9.907 6.899 8.710 3.916 | + 901 + 756 + 659 + 462 + 798 | 4.844 24.021 27.466 15.574 9.100 12.092 5.245 10.029 | $ \begin{array}{r} + 1.571 \\ + 2.696 \\ + 2.776 \\ + 732 \\ + 1.207 \\ + 371 \end{array} $ | 3.747 4.183 1.015 1.854 1.372 1,323 | $ \begin{array}{r} + 1.246 \\ + 1.247 \\ + 281 \\ + 325 \\ + 322 \\ + 407 \end{array} $ | | + 35 + 81 - 286 |
| | Итого - | 169.106 | + 20.947 | 71.955 | + 4.444 | 108.371 | +10.119 | 19.737 | + 5.485 | 40.998 | + 5.343 |

Теперь намъ остается воспользоваться тёмъ матеріаломъ, который заключается относительно конскаго населенія столицы въ отчетё проф. Янсона о переписи въ СПБ-гѣ
15 Декабря 1890 года *****). На первыхъ страницахъ этого очерка уже упоминалось, что
перепись 1890 г. пмёла главнымъ назначеніемъ исчисленіе народонаселенія столицы, такъ
что опредёленіе численности дом. животныхъ производилось только между прочимъ. Выше отмёчена также ея особенность, состоявшая въ томъ, что данныя о числё дом. животныхъ, хотя и заключаются лишь въ одной таблицѣ, но за то приведены не только по
отдёльнымъ частямъ, но и участкамъ. Приводимъ здёсь въ таблицѣ 22 эти данныя вмёстё со свёдѣніями, для сравненія, о числё жителей въ тёхъ же частяхъ и участкахъ.

^{*)} См. «Военно-конская перепась 1888 г.». Изд. Центральн. Статист, Комитета Минист, Внут. Дёль. СПБ. 1891 г.

^{**)} См. «Арх. Ветерин. Наукъ», 1893 г. т. I, отд. VII, стр. 86.

^{***)} См. «Военно-конская перепись 1888 г.», Спб. 1891 г. стр 195.

^{****)} См. «С.-Петербургъ по перепися 15 Декабря 1890 года». Изд. СПВ. Гор. Управы по Статистич. Отдъленію. ч. ИІ. СПБ. 1892 г. стр. 32.

Таблица 22. Число лошадей въ Спб-гв по переписи 1890 года

(по частямъ и участвамъ).

| части города. | Участви. | Число | Число пошадей. | части города. | Число | Чи сло лошадей. |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| Адмиралтейская . | 1 2 | 18.592 20.624 | 704 | АлексНевская . ; 2 3 | 20.623 27.715 30.849 | 773 6.722 3.972 |
| Казанская | 123 | 39.216 19.441 18.418 15.753 | 709 169 265 | Итого | 79.187 | 11.467 |
| Итого . | i | 53.612 | 1.143 | Рождественская 2 | 23.726 25.588 | 2.154 1.867 |
| Спасская | 1 2 3 4 | 15.382 11.284 48.654 28.993 | 517 172 412 341 | Итого | 76.536 24.246 28.201 28.127 20.529 | 5.244 554 462 1.040 1.279 |
| Итого 🔆 . | | 104.313 | 1.442 | Итого | 101.103 | 3.335 |
| Коломенская Итого | 1 2 | 30.941 25.346 57.287 | 409 565 974 | Васильевская | 29.900 35.012 26.481 | 562 1.737 976 |
| Нарвская . | 1 2 3 | 31.491 33.129 24.277 | 1.664 1.728 | Итого | 91.393 27.468 27.138 20.778 | 3.175 842 791 987 |
| Итого . | | 88.897 | 4.467 | Итого | 1.604 | 147 |
| Московскан | 1 2 3 4 | 30.634 26.036 34.945 38.917 | 469 319 712 1.287 | Выборгская | 76.988 23.131 18.096 15.109 | 2.767 469 994 371 |
| Итого | | 130.532 | 2.787 | Итого | 56.336 | 1.834 |

Изъ таблицы этой слъдуетъ, что въ концъ 1890 г. на 954.400 человъкъ народонаселенія столицы приходилось 40.932 лошади или приблизительно на 23 человъка по 1-ой лошади. Значительное увеличеніе числа лошадей ко времени этой переписи, сравнительно съ данными прежнихъ исчисленій, можеть быть объяснено тъмъ обстоятельствомъ, что при переписи 1890 года, такъ же какъ и при исчисленіи дом. животныхъ въ 1869 г., были включены въ переписныя таблицы лошади военнаго въдомства и разныхъ учрежденій, которыя освобождены отъ военно-конской повинности. Кромъ таблицы 22, считаемъ полезнымъ привести также еще таблицу, въ которую вошли данныя о числъ жителей и мощадей только по однъмъ частямъ (см. таб. 23) города.

Таблица 23.

Число лошадей въ Спб-гѣ по переписи 1890 года

(по частямъ города)

| ЧАСТИ ГОРОДА. Число людей. | Число пошадей. | ЧАСТИ ГОРОДА. | Число , | Число лошадей. |
|--|--|--|---|---|
| Адмирантейсяая 39.216 Казанская 53.612 Спасская 104.313 Коломенская 56.287 Нарьская 88.897 Московская 130.532 | 2.297 1.143 1.442 974 4.467 2.787 | АлексНевская Рождественская Литейная Васильевская Истербургская Выборгская | 79.187 76.536 101.103 91.393 76.988 56.336 | 11.467 5.244 3.335 3.175 2.767 1.834 |
| | Итого | во всемъ СПетербургъ | 954.400 | 40.932 |

Для наглядности, изобразимъ данныя изъ таблицы 23 графически, причемъ получится слъдующая діаграмма, по которой дегко, даже безъ всякихъ поясненій, можно судить о соотношеніи въ каждой изъ 12-ти частей города въ 1890 г. между численностью народонаселенія и лошадей,

Соотношеніе числа жителей и лошадей по частямъ г. С.-Петербурга по переписи 1890 г.



Сводныя данныя о чисав дошадей въ СПб-гъ по переписямъ

Мы изложили отдъльно результаты счисленій дошалей въ столинь по переписямъ 1869, 1876, 1882, 1888 и 1890 г.г. (среднія три были военно-конскія) и извлекли изъ нихъ, по возможности, все существенное, относящееся къ столице (а отчасти и ко 1869, 1876, всей СПБ. губерніи) и характеризующее конское населеніе С.-Петербурга не только со 1888 и 1890 гг. стороны численности его и топографического распределения, но и отчасти, насколько позволяли скудныя на этоть счеть свёдёнія, и со стороны самых в зоогигіенических условій его содержанія. Струппируемъ всё статистическія данныя о конскомъ составі стодины по всёмъ вышеупомянутымъ 4 переписямъ*), съ 1869 по 1890 г., въ одну сводную таблицу (24). Въ ней въ хронологическомъ порядкъ расположены не только свълвнія о числъ лошадей въ каждомъ изъ годовъ переписи (но частямъ города), но и о численности народонаселенія за соотв'єтствующіе годы (тоже по отд'єдьнымъ частямъ). Этимъ путемъ весьма удобно, при параллельномъ сопоставленіи соотвітствующихъ данныхъ, просліжнить ть колебанія, которымъ подвергалось конское населеніе столицы болье чьмъ за двалиать леть (1869—1890 г.г.), въ связи съ колебаніемъ численности самаго ея народонаселенія **).

Еще болье наглядно, чемъ въ таблице 24, эти колебанія выражены въ таблице 25 и діаграмм'в, гді просл'єдить указанным изм'єненія не представляется ни малікіщаго труда.

Таблица 24.

Сводныя данныя о числь лошадей въ С.-Петербургь по переписямъ 1869, 1876, 1882 и 1890 гг., сравнительно съ численностью народонаселенія

| | Cĸ | олько (| было въ | СПет | ербург | в при п | ерепис | ах в | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| части города. | 18 | 689 | 18 | 76 | 18 | 82 | 189 | 90 | |
| | лошадей | людей. | лошадей. | людей. | лошадей. | людей. | лошадей. | людей. | |
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московская Московская Рождественская Литейная Васпыевская Петербургская Выборгская | 2.314 1.721 1.330 1.390 4.773 3.582 15.447 3.964 4.881 2.891 2.087 1.459 | 41.868 50.422 87.431 43.017 51.926 88.822 39.168 46.622 77.450 65.955 42.414 31.931 | 1.125 1.100 1.368 1.233 3.733 3.098 9.684 5.067 2.381 3.561 2.355 1.262 | -41.940 50.484 87.524 42.892 52.361 88.901 38.999 46.615 76.816 65.918 42.611 32.149 | 979 804 972 1.017 3.570 2.360 10.046 4.375 1.826 3.222 2.303 1.190 | 42.255 55.355 98.627 52.116 79.663 118.192 62.774 65.651 94.283 83.740 62.672 46.592 | 2.297 1.143 1.442 974 4.467 2.787 11.467 5.244 3.335 3.175 2.767 1.834 | 39.216 53.612 104.313 56.287 88.897 130.532 79.187 76.536 101.103 91.399 76.988 56.336 | |
| Итого . | 45.839 | 667.026 | 35.967 | 667.210 | 32.664 | 861.920 | 40.932 | 954.400 | |

^{*)} При изложеніи данныхъ о переписи 1882 года, выше уже быдо разъяснено, что о нихъ не оказалось почти никакихъ свъдъній относительно собственно столицы.

^{**)} Приведенныя далее въ таблицахъ 24 и 25 данныя о численности народонаселенія при каждой изъ конскихъ переписей взяты нами изъ соотвътствующихъ отчетовъ объ этихъ переписяхъ. Но въ этихъ отчетахъ оказывается некоторая, весьма, впрочемъ, несущественная разница въ данныхъ о числе жителей столицы сравнительно съ помъщенными въ другихъ источникахъ, напр. на стр. 41 «Статистач. Ежегодника С.-Петербурга» за 1892 г. (СПБ. 1894 г.).

Таблица 25.


Сводныя данныя о числъ лошадей въ С.-Петербургъ по переписямъ 1869, 1876, 1882 и 1890 гг.

| части города. | Число | лошадей в переп | ъ Петербу писяжъ: | ргѣ при | Число жителей въ Петербургъ при переписяхъ: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| части гогода. | 1869 | 1876 | 1782 | 1890 | 1869 | 1876 | 1882 | 1890 | | |
| Адмиралтейская Казавская Спасская Коломенская Нарвская Московская Алекс - Невская Рождественская Литейная Васильевская Петербургская Выборгская | 2.314 1.721 1.330 4.773 3.582 15.447 3.964 4.881 2.891 2.087 1.459 | 1.125 1.100 1.368 1.233 3.733 3.098 9.684 5.067 2.381 3.561 2.355 1.262 | 804 972 1.017 3.570 2.360 10.046 4.375 1.826 3.222 2.303 1.190 | 2.297 1.143 1.442 9.74 4.467 2.787 11.467 5.244 3.335 3.175 2.767 1.834 | 41.868 50.422 87.431 43.017 51.926 88.822 39.168 46.622 77.450 65.955 42.414 31.931 | 41.940 50.484 87.524 42.892 52.361 88.901 38.999 46.615 76.816 65.918 42.611 32.149 | 42.255 55.355 98.627 52.116 79.663 118.192 62.774 65.651 94.283 83.740 62.672 46.592 | 39.216 53.612 104.313 56.287 88.897 130.532 79.187 76.536 101.103 91.393 76.988 56.336 | | |
| Итого . | 45.839 | 35.967 | 32.664 | 40.932 | 667.026 | 667.210 | 861.920 | 954.400 | | |

И на таблицъ этой, и на діаграммъ рѣзко бросается въ глаза тотъ выводъ изъ сопоставленія переписей народонаселенія и лошадей въ 1869, 1882 и 1890 г.г., что въ то время какъ съ каждой переписью замѣчается крайне рѣзко выраженное увеличеніе числа жителей (въ 1890 г. почти на 300.000 болѣе чѣмъ въ 1869 г.), численность собственно конскаго населенія сравнительно съ 1869 г. понизилась. Это обстоятельство можетъ быть объяснено главнымъ образомъ сильнымъ развитіемъ сѣти конно-желѣзныхъ дорогъ и введеніемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ столицы тяги при помощи особо-устроенныхъ небольщихъ паровозовъ.

Сравнимъ конское население СПБ-га ез таковимъ оке Москви. Если изъ европейскихъ городовъ по числу лошадей первое мъсто принадлежитъ Лондону, насчитывающему теперь болъе 200 тысячъ лошадей *) и около 7 тысячъ кузницъ, то изъ русскихъ городовъ, по численности лошадей, первое мъсто занимаетъ Москва, относительно которой на

Соотношеніе между числомъ лошадей и народонаселеніемъ С.-Петербурга при переписяхъ 1869, 1876, 1882 и 1890 г.г.



^{*)} См. «Арх. Ветерин. Наукь», 1893 г. т. І, отд. VII, стр. 85. По более позднейшимы сведеніямы вы этого числа 25.000 рабочихы лошадей, стоимостью каждая вы среднемы 1000 марокы; корму каждая лошады потребляеть вы день на 2 марки (см. Ірід. 1894 г. т. І, отд. IV, стр. 83).

этоть счеть были добыты, такъ же какъ и относительно Петербурга, вполив точныя данныя во время военно-конскихъ переписей 1882 и 1888 г.г. Объ эти переписи производились въ Москва осенью и показали, что въ 1882 году въ Москва было 36.782 лошади (въ Петербург 32.664), а въ 1888 г. 40,371 (въ Петербург 37.815). Въ Москв было зарегистрировано 10.730 коневлалельневь, такъ что на каждаго владельна приходилось по 3,77 лошади. Въ Цетербургъ перепись 1888 г. обнаружила 7.674 коневладъльновъ. слъдовательно, на каждаго владъльца приходилось по 4,93 лошади. Одно-лошадные коневладітьни составляли почти одинаковый проценть въ общемъ числів владітьневъ Москвы и Петербурга, а именно въ Москви 34,6%, въ Петербурги 34,5%. Но число крупныхъ коневладёльцевъ значительно больше въ Петербурге, чемъ въ Москве, где лиць владеющихъ отъ 10 до 49 лошадей только 6,8°/о, тогда какъ въ Петербургв 10,6°/о общаго числа. Качества московскихъ лошадей, повидимому, выше чёмъ нетербургскихъ. Такъ у купновъ, огородниковъ и домовыхъ 1) извощиковъ Москвы часто можно было встретить лошалей, происшедшихъ отъ першероновъ, арденовъ и др. Среди собственно обывательскихъ лошадей Москвы тогда оказалось до 2000 породистых в заводских в. Качества же собственно извошичьихъ лошалей въ Петербургь и Москвъ почти одинаковы, большая часть весьма не привлекательна на видъ, не долго выносить взду по городу, благодаря мостовымъ и тяжелой работь, но очень не прихотлива на кормъ и уходъ.

Изследуемъ теперь вопросъ о числе крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербурге, въ связи съ краткимъ очеркомъ условій его содержанія.

При разборв источниковъ по этому вопросу, приходится съ особымъ вниманіемъ остановиться на изследованіи г.г. Ковалевскаго и Левитскаго 2), собравшихъ весьма важный матеріаль, которымъ мы теперь и воспользуемся. Первымъ деломъ мы приведемъ следующую таблицу распределения крупн, рогатаго скота въ СПБ-ге за пятилетие 1874-1878 г.г. по отдёльнымъ частямъ города.

Таблица 26.

| | | число | кру | пнаго | o po | i. Gi | tora | RP (| 1-011 | P R | 101 | 4 10 | 10 1.1 | · <u> </u> | | |
|--|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Части | 255 | 14 | 10 E | 1СК. | | oğ. | 74. | | oH. | - | | ier. | Итого. | Изъ | нихъ: |
| Годы. | города. | Выборгевой. | Herepüypren | Васыльевской | Рождествеп | Литейной. | АлНевской | Московской | Парвской. | Коломенской | Спасской. | Казанской | Адмиралтейск | Общее число 15 декабря | Заболѣло. | Пало. |
| 1874 1875 1876 1877 1878 | | 669 575*) 564 518 462 | 489 509 379 497 394 | 382 208 556 443 629 | 208 306 325 362 391 | 500 414 | 436 ⁵) 346 | 218 314 239 391 364 | 294 299 189 347 441 | 209 163 72 210 322 | 154 91 109 139 140 | 131 138 111 126 162 | 122 133 119 85 85 | 3762 3775 3509 3982 4374 | 384 297 369 418 325 | 272 177 280 320 280 |
| °/ _о отн общем за 18° | | 10,5 | 9,0 | 14,5 | 9,0 | 13,5 | 8,9 | 8,8 | 10,0 | 7. | 3.2 | 3,7 | 2 0 | 100 | | - |

¹⁾ Нодробныя свёдёнія собственно о домовыхъ дошадяхъ въ С.-Петербурга (породы ихъ, маста доставки въ столицу и пр.) помъщены были, въ виде особой статьи, въ «Земледълической Газетт»,

²⁾ См. «Статистическій очеркъ молочнаго хозяйства въ сіверной и средней полосахъ Европ. Россін», составная В. Ковалевскій и И. Левитскій, СПБ. 1879 г.

3) Івіd. стр. 80.

4) Не показано по Охтенскому и 2 участку.

Не показано по 3 участку

⁶⁾ Совсьмъ не показано. Во всъхъ трехъ случаяхъ опредъление сдълано косвеннымъ путемъ.

Таблица эта указываеть, между прочимь, на возрастаніе числа молочнаго скота въстолицѣ съ 1878 года, въ каковой годъ распредѣленіе его по отдѣльнымъ частямъ города было слѣдующее (въ процентномъ отношеніи къ общему числу и въ нисходящемъ порядкѣ численности по отдѣльнымъ частямъ): Адмиралтейская часть — $2,0^{\circ}/_{\circ}$, Спасская — $3,2^{\circ}/_{\circ}$, Казанская — $3,7^{\circ}/_{\circ}$, Коломенская — $7,4^{\circ}/_{\circ}$, Московская — $8,3^{\circ}/_{\circ}$, Александро-Невская — $8,3^{\circ}/_{\circ}$, Рождественская и Петероургская —по 9, Нарвская — $10,0^{\circ}/_{\circ}$, Выборгская — $10,5^{\circ}/_{\circ}$, Литейная — $13,5^{\circ}/_{\circ}$ и Васильевская — $14,5^{\circ}/_{\circ}$. Отсюда видно, что 3 самыя центральныя части имѣли наименьшее количество молочнаго скота, содержавшагося болѣе въ частяхъ, расположенныхъ ближе къ периферіи городъ

Тогда еще быль отмічень весьма печальный способь веденія молочнаго хозяйства въ столицъ, гдъ восцитание приплода отъ молочнаго скота, въ виду дороговизны содержанія и прокормденія, считается убыточнымъ. Составители цитируемой брошюры тогда еще указали на тотъ прискорбный фактъ, что владвльцы модочнаго скота прежде (какъ и въ настоящее время) смотрели на корову только какъ на «молоко-отделительный снарядо», всявдствіе чего держали ихъ на своихъ фермахъ только до тёхъ поръ, пока коровы давали хорошій удой, въ случать же потери или уменьшенія его, а также при ясно выраженной стельности, продавали ихъ. По поводу этого вопроса, впрочемъ, мы приведемъ далъе весьма поучительныя данныя изъ свъдъній по СПБ. Гор. бойнямъ. Самая закупка скота въ провинціи организована такъ, что для потребностей столицы пріобр'втаются наибол'ве молочныя коровы и, при томъ, по возможности, только что отелившіяся *). Покупаются же он' преимущественно въ губерніяхъ Архангельской, Водоголской и Костромской, особенно же въ Ярославской. Въ последней губерніи, а также и въ Костромской этою торговлею занимаются м'ястные крестьяне-прасолы, называющіеся «мощаковнами» и «тихвиннами». Въ конце 70-хъ годовъ, по Кавалевскому и Левитскому, молочный скоть для столицы пріобретался исключительно въ местностяхъ распространенія Ярославскаго скота, котораго въ то еще время отправлялось въ нашу столицу и въ ея окрестности до 2000—2500 головъ, ва сумму въ 120.000 рублей. Кромф того, пригонялось ежегодно до 500 головъ изъ Костромской и до 800 головъ изъ Вологодской губерній. По утвержденію авторовъ, чистаго ходмогорскаго скота въ столиців мало **), подъ названіемъ же ходмогорокъ нерідко продають коровъ, имінощихъ только весьма отдаленное родство съ скотомъ этой породы. Въ местахъ закупки для С.-Петербурга въ то время платили за коровъ слъд. цены: за лучшихъ прославоко-100-150 рублей, за плохихъ-35, за хорошую костромскую корову —90 р., а за вологодскую, въ среднемъ, 30—35 рублей. Теперь ціны, конечно, нісколько повысились. Въ своей брошюрії г.г. Ковалевскій и Левитскій сдёлали также попытку вычислить количество молока, получавшееся въ СПБ-гв при наличности въ немъ 4374 головъ. Предположивъ, что средняя удойливость каждой коровы въ течение года равняется 150 ведрамъ, эти авторы опредълили количество получавшагося собственно въ СПБ.-ге модока въ 650.000 ведеръ, каковое количество справедливо было признано ими весьма незначительнымъ сравнительно съ числомъ жителей даже въ то время. Мы не считаемъ возможнымъ далее останавливаться на вопросе объ условіяхъ снабженія молокомъ СПБ-га, такъ какъ это не имфеть прямого отношенія къ

*) Ibid. crp. 81.

^{**)} Другое мижніе высказываеть на этоть счеть докторь Розановъ на стр. 11 своей диссертаців «Молоко СПБ. коровъ и условія его контроля на рынках» (СПБ. 1887 г.). Здісь этоть авторь приводить, на основанія собранных вить данных вить данных вить данных вить данных вить данных вить данных вить данных вить данных вить спреду преобладають дов породы—холмогорская и ярославская.

основной пали настоящаго очерка, тамъ болъе, что главнайшия данныя на этотъ счетъ можно найти какъ въ вышеупомянутыхъ сочиненияхъ доктора Розанова, г.г. Ковалевскаго и Левитскаго (стр. 81—86), такъ и въ «Докладов о перевозкъ скота, мясныхъ и молочныхъ продуктовъ» (СПБ.-гъ, 1881 г. стр. 26 и табл.) и въ цалонъ рядъ сообщений и статей. Изъ послъднихъ укажемъ на сообщения г. Наумова «Анализъ причинъ, обусловливающихъ обращение въ столичной торговлю недоброкачественнаго молока и указание на нъкоторыя мъры, которыми могутъ быть устранены эти причини» 1) и г. Котельникова «Одинъ изъ санитарныхъ вопросовъ СПБ-га (Молочная торговля)» 2).

Таблица 27.

Распредъление въ 1884 г. молочныхъ хозяйствъ по отдъльнымъ частямъ г. С.-Петербурга ³).

| | | | _ | | _ | | | _ | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| части или участки | | 1.1 | 1 | 3 12" | | , | 1 | | | | 4.3 | , | Уча | стки. | Общее | число. |
| города. Число хозяевъ, имъвшихъ: | Рождественск. | Коломенская. | Лигейная. | Московская | Нарвская. | Петербургская. | Спасская. | Адииралтейск. | Казанская. | АлНевская. | Васильевская, | Выборгская, | Леной. | Полюстров- | Х03левъ. | Коровъ. |
| No 1 Nopoek | 133 666 255 150 100 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 35 24 14 12 12 4 7 7 3 8 2 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — | 43 155 222 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 78 300 211 25 66 61 1 3 4 4 22 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 83 41 45 20 7 2 1 1 - 2 2 2 1 1 1 | 1388 777 433 200 1100 66 33 I I | 24 10 8 6 6 6 1 1 | 12 6 4 2 4 4 — —————————————————————————— | 19 5 6 6 2 2 2 4 2 1 1 1 | 2000 666 266 266 266 266 266 266 266 266 | 103 494 344 266 211 8 8 3 6 6 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1522 777 400 144 100 66 6 22 1 1 1 3 3 - 1 1 1 | 1 | 46 177 6 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1125 528 903 184 108 544 229 111 5 4 4 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1125 1056 909 909 736 540 203 176 2290 121 105 32 42 105 32 44 46 46 44 46 100 78 27 90 90 92 33 33 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 |
| Итого | 261 | 107 | 131 | 190 | 206 | 299 | 68 | 31 | 53 | 339 | 259 | 309 | 130 | 82 | 2469 | 6988 |

¹⁾ См. «Здоровье», 1879 г., стр. 386—388 и 430—432.

²⁾ Ibid. 1880 r., etp. 260.

з) См. брошюру г. Розанова «Молоко СПБ, коровъ» и пр. стр. 96.

Для выясненія же вопроса о числів крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербургів за послівдніе годы особенно пригоденъ тоть матеріаль, который заключается въ ежегодныхь отчетахъ ветеринарныхъ врачей СПБ. Губ. Земской Управы *). Въ отчетахъ этихъ, начиная съ 1885 г., при исчисленіи заболіваемости и смертности крупнаго рог. скота въ Петербургів, приводится въ соотвітетвующихъ містахъ численность его и распреділеніе по отдільнымъ частямь города. Въ таблиці 28 сгруппированы всі эти данным за 8 літть (за 1885—1892 г.г.), хотя слідуеть оговориться, что съ наибольшимъ довіріемъ должно отнестись къ свідівніямъ только за посліднія 5 літъ, т. е. съ 1888 г., такъ какъ за первые з года (1885, 1886 и 1887), какъ видно и изъ самой таблиць, нітть свідівній о числів крупії, рог. скота въ пригородныхъ участкахъ, каковыя свідівнія, *пъроятно* (какъмніх сообщили въ Губ. Земской Управіз), присоединены къ цифровымъ даннымъ по смежнымъ съ ними частямъ. Въ виду такой не вполнів точной регистраціи до 1888 года, мы и при вычисленіи среднихъ чисель по отдільнымъ частямъ взяли не восьмилітній, а только пятилітній періодъ. Сділаємъ же краткій обзоръ тіть данныхъ, которыя заключаются въ приведенной здісь таблиців.

Таблица 28.

Количество крупнаго рогатаго скота въ Спб-гѣ за періодъ времени съ 1885 по 1892 гг., съ распредѣленіемъ по частямъ города

(по даннымъ Спб. Губернской Земской Управы **).

| | | | , | | | Poppin | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| части города. | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | Среднее число головъза5 л. 1888—1892 г. |
| Адмирантейская Александро-Невская Васильевская Выборгская Казанская Кломенская Литейная Московская Нарвская Петербургская Рождественская Спасская | 108 1319 869 762 262 364 606 709 685 743 737 275 | 140 1288 851 916 205 399 638 858 790 818 746 313 | 152 1322 860 940 220 445 640 842 810 790 786 308 | 94 1445 876 736 231 401 732 771 730 769 632 333 | 119 1054 779 634 219 368 710 761 594 707 753 314 | 85 1003 789 611 228 344 738 732 633 703 751 301 | 758 1018 681 206 351 665 710 526 745 714 293 | 81 1095 715 707 195 612 678 575 702 779 312 281 | 91 1071 831 651 - 215 415 - 704 709 637 740 632 304 |
| Итого во всехъ частяхъ. | 7389 | 7962 | 8115 | 7750 | 7012 | 6918 | 6747 | 6732 | 7030 |
| На Ласной | | | | 219 371 287 137 | 287 433 428 198 | 355 428 347 197 | 388 580 404 195 | 441 581 382 189 | 338 478 369 185 |
| Итого въ пригородахъ. | _ | _ | | 1014 | 1346 | 1327 | 1567 | 1593 | 1370 |
| Всего въ городъ и пригородахъ. | · | · <u>. 11</u> · | | 8764 | 8358 | 8245 | 8314 | 8332 | 8401 |

^{*)} См. приложенія къ отчетамъ СПБ. Губ. Земской Управы за соотв'єтствующіе голы.

^{**)} Составлено по отчетамъ ветерин. врачей Спб. Земства (см. приложения къ отчетамъ Спб. Губ. Земской Управы за соотвътствующіе годы). Кромъ того, большинство этихъ данныхъ (съ 1888 по 1892 г.) вновь провърено въ Спб. Губ. Земской Управъ.

Для выясненія численности въ Петербургі крупнаго (собственно молочнаго) рогатаго скота, топографическаго распреділенія его по частямъ и участкамъ города и нівкоторыхъ зоогнгіеническихъ условій его содержанія, цінный матеріаль заключается также въ данныхъ, собранныхъ въ 1881 году СПБ. Губ. Земскою Управою при посредствів спеціально для того назначенныхъ лицъ, причемъ поводомъ къ такому изслідованію послужило слідующее обстоятельство (см. табл. 29).

Таблица 29.

Число крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербург въ 1881 и 1889 гг.

(по даннымъ Спб. Губ. Земской Управы).

| | | | | 1 | 881 r | одъ. | | ٠, | . 18 | 89 r | од | ъ. |
|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| части города. | Скотов. двльце | #a- | | | Процентное от- ношение ко все- му количеству. | Сумма оцви- ки скота саними ско- товладъль- цами. | Средняя оцънка годовы въ руб- | На одного вла- двлеца приходит- сл гол. скота. | Число скотовла- дбльцевъ. | Количес скота | | MTOTO. |
| Адмиралтейская, АлНевская Васывенкая. Выборгская. Казаская Казаская Казоменская. Нарвская Нарвская Негербургская. Рождественская. | 40 375 276 297 43 98 160 159 265 303 251 80 | 15 7 4 6 13 6 5 12 7 2 | 127 912 666 660 198 258 772 493 549 601 518 229 | 21 15 5 - 19 41 20 6 25 17 | 1,8 13,3 1,7 9,5 2,8 11,6 7,3 7,9 8,9 7,6 3,4 | 12.219 p. 66.177 » 57.852 » 49.089 » 23.132 » 29.677 » 90.204 » 59.930 » 56.794 » 44.703 » 30.495 » | 96 p 73 > 86 > 74 > 116 > 115 > 116 > 116 > 121 > 97 > 98 > 132 > | 3,1 3,3 4,4 2,6 6,6 4,6 1,1 2,9 1,0 2,9 | 27 378 291 297 43 97 168 193 249 288 306 90 | 117 1044 773 631 217 364 703 756 580 683 743 312 | 2 10 6 3 2 4 7 5 14 24 10 2 | 119 1054 779 634 219 368 710 761 594 707 753 314 |
| Итого во всёхъ частяхъ | 2347 | 77 | 5983 | 184 | 87,7 | 573.358 p. | 96 p. | 2,5 | 2427 | 6923 | 89 | 7012 |
| не общений в при Петергофск. Полюстров. Полюстров. | 84 145 76 35 | 7 2 11 | 285 282 141 44 | 36 9 30 | 4,5 4,1 2,4 0,6 | 29.774 » 20.021 » 5.743 » 3.076 » | 105 » 70 » 40 » 67 » | 3,5 1,9 1,9 1,2 | 55 163 144 118 | 281 425 422 196 | 6 8 6 2 | 287 433 428 198 |
| Итого въ пригород. | 340 | 20 | 752 | 75 | 11,6 | 58.614 p. | 77. p. | 2,2 | 480 | 1324 | 22 | 1346 |
| Всего въ частяхъ и въ пригороди. участкахъ | 2687 | 97 | 6735 | 259 | 100 | 631.972 p. | 93 p. | 2,4 | 2907 | 8247 | 111 | 8358 |

Какъ извёстно, съ 1-то Мая 1881 года въ СПБ. губерніи сталъ применяться законъ 3-го Іюня 1879 года, на основаніи котораго весь местный крупный рогатый скоть облагается сборомъ въ размере 1°/о съ нормальной оценки животнаго, устанавливаемой самими скотовладельцами (въ пределахъ отъ 20 рублей до 200 р. для коровъ и 300 р. для быковъ).

^{*)} См. «Доклады Спб. Губ. Земской Управы» и «Правительств. Вёстникь» № 68 за 1882 годь.

Суммы, получающіяся отъ этого сбора, должны были служить для выдачи вознагражденія за чумный скоть, убитый по распоряжению земства или павшій после того, какъ было, сдедано заявление объ его заболъвании, а также для уплаты за уничтоженные предметы, кормъ и разныя принадлежности хозяйства, которыя признано будеть необходимымъ истребить въ чисто веторинарно-санитарныхъ соображенияхъ. Въ виду того, что владъльцы крупнаго рог. скота въ СПБ-гв весьма неохотно производили уплату этого сбора и даже уклонялись совсёмъ отъ взносовъ, Губ. Зем. Управа признала необходимымъ проверить въ 1881 г. наличное число скота и правильность оплаты его сборомъ, причемъ, по постановленію Губ. Управы, должно было обратить особое винманіе на столичныхъ скотовладельцевъ, болье другихъ неисправныхъ по оплать этого сбора. При указанной провъркь установлено было, что въ 1881 году въ столицѣ и въ пригородныхъ участкахъ содержалось всего 6994 головъ, изъ которыхъ на вск 12 частей города приходилось 6167 головъ, а на 4 пригородные участва —827 или 11,6% всего количества молочнаго скота. Такъ какъ въ пригородныхъ участкахъ содержание скота вообще дешевле, чемъ въ центральныхъ частяхъ, то только что указанное сравнительно весьма малое число скота въ пригородахъ тогда еще обратило на себя вниманіе лицъ, производившихъ провърку. При обсужденіи этого явленія выяснилось, что при провтркі зарегистрировался только скоть, принадлежавшій частнымъ владильцамъ, а не крестьянамъ местныхъ сельскихъ обществъ, которые являются въ пригородныхъ участкахъ наиболъе многочисленными скотовладъльцами. Эти крестьяне оказались настолько исправными плательщиками и столь точно вносили своему сельскому начальству установленный сборъ, что повърка ихъ скота была тогда признана излишнею. А результатомъ этого явилось то, что показанное въ таблицъ 29 количество скота въ пригородныхъ участкахъ собственно должно быть признано значительно ниже настоящаго. Это дъйствительно, подтверждается при обзоръ таблицы 28, изъ которой видно, что въ то время какъ общая численность круннаго рог. скота съ 1885 по 1892 г. изъ года въ годъ въ частяхъ города понижается (собственно съ 1887 г.), въ пригородныхъ участкахъ она въ общемъ ежегодно новышается, не спускаясь ниже 1014 головъ (въ 1888 г.) и достигнувъ въ 1892 году до 1600 головъ.

Весь крупный рогатый скоть, указанный въ таблицъ 29 (за 1881 г.), оказался принадлежащимъ 2784 владъльцамъ, следовательно, на каждаго изъ нихъ приходилось около 2,4 животныхъ. Распределение же скота, опенка его и причитавшееся на каждаго владъльца количество животныхъ было весьма неравномърно по частямъ города. Если не принимать во внимание пригородныхъ участковъ, относительно которыхъ, по разъясненнымъ выше причинамъ, сведения за 1881 годъ не могли быть верными, то окажется, что въ 1881 г. менже всего находилось крупнаго рогатаго скота въ трехъ центральныхъ частяхъ, а именно въ Адмиралтейской, Казанской и Спасской, къ каковымъ частямъ примыкаетъ также и Коломенская, такъ какъ последняя, хотя и находящаяся на окраине города, но лежащая на берегу моря, вдали отъ выгоновъ и настбицъ, сдвали удобна для содержанія здѣсь скота. Такъ же какъ и относительно лошадей, напболѣе изобилующею крупнымъ рогатымъ скотомъ оказалась Александро-Невская часть, которая включала 13,3% всего находящагося въ Петербургк крупнаго рогатаго скота. Такая густота легко объяснима, такъ какъ въ этой части, по Лиговскому каналу (теперь засыпанному), находятся дворы большинства продавцевъ молочнаго скота, который почти постоянно держится въ значительномъ количествъ. Менъе на первый взглядъ понятно сосредоточение молочнаго скота также въ одной изъ наиболъе населенныхъ и при томъ центральныхъ частей столицы, но здісь такая густота можеть быть объяснена тімь, что въ этой части города расположены

нъсколько весьма крупныхъ молочныхъ фермъ съ большимъ числомъ крупнаго рогатаго скота въ каждой изъ нихъ.

Первое мѣсто по числу головъ крупнаго рогатаго скота, приходившагося на каждаго владъльца, принадлежало Литейной и Казанской частямъ, за которыми слъдовали въ нисходящемъ порядкъ части: Адмиралтейская, Московская и Спасская. Наиболъе же бъдные скотовладъльцы проживали въ Нарвской, Рождественской и Петербургской частяхъ. — Въ зависимости отъ степени состоягельности владъльцевъ скота, распредъялась по частямъ города и оцънка кр. рог. скота: наивысшая въ Спасской, Московской, Казанской и Литейной, и наименьшая въ Александро-Невской и Выборгской. Вообще на окраинахъ города она была низка, а въ центральныхъ частяхъ значительна. Исключеніе составляли только Адмиралтейская часть, гдъ опънка была относительно низка, и Коломенская, въ которой скотъ оцънвался высоко. Средняя же оцънка для всего столичнаго молочнаго скота равиялось 93 рублямъ. Впрочемъ, при оцънкъ большое вліяніе имѣло время уплаты сбора. Именно, въ началъ, когда населеніе ошибочно принимало страхованіе отъ чумы за полное страхованіе жизни скота, оцънка была высокая, но затѣмъ, ко времени повърки, она стала сильно понижаться. Общая же оцънка всего молочнаго скота въ столицъ, установленная самими владъльцами, равнялась 632.472 рублямъ.

Наконець, относительно числа крупнаго рог. скота въ СПБ-гв имъются еще данныя по переписи 15 Декабря 1890 года, произведенной одновременно съ регистрацією народонаселенія. Всв данныя этой переписи по отношенію къ дом. животнымъ заключаются въ одной только таблиць, съ указаніемъ на число въ каждомъ участкъ лошадей, коровъ и собакъ. Извлечемъ изъ этой общей таблицы числовыя данныя о крупномъ рогатомъ скотъ и составимъ изъ нихъ слъдующую таблицу, въ которой численность въ столицъ крупнаго рог. скота (молочнаго) сопоставляется съ численностью народонаселенія въ соотвътствующихъ частяхъ (см. табл. 30).

 $\it Taблица~30.$ Число крупнаго рогатаго скота въ Спб-г $\it t$ по переписи 1890 г.

| - | части города. | Чясло людей. | Число крупнаго рог. скота. | части города. | Число | Число крупнаго рог. скота. |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская | 39.216 53.612 104.313 56.287 88.897 130.532 | 93 188 356 337 927 749 | АкенсНевская Рождественская Литейная Васильевская Цетербургская Выборгская | 79.187 76.536 101.103 91.393 76.988 56.336 | 1.071 761 775 820 1.109 743 |
| | | | Ито | го во всемъ Петербургѣ | 954.400 | 7.929 |

Ужо изъ сравненія соотв'єтствующихъ цифръ можно легко зам'єтить, насколько въ иныхъ частихъ велико несоотв'єтствіе между числомъ жителей и численностью крупнаго рог. (молочнаго) скота. Это сще съ большею наглядностью обнаруживается на нижесл'є-дующей діаграмм'є, на которой показано соотношеніе числа молочнаго скота къ числу жителей (въ сотняхъ) въ каждой в'яъ 12-ти частей Петербурга.

Соотношеніе числа молочнаго скота въ Спб-гѣ къ числу жителей (въ сотняхъ) по отдѣльнымъ частямъ города (по переписи 1890 г.\.



Наконецъ, приводимъ еще таблицу 31, въ которой показано распредѣленіе крупнаго рогатаго скота (по переписи 1890 г.) по сравненію съ численностью народонаселенія столицы не только по отдѣльнымъ частямъ города, но даже по всѣмъ полицейскихъ участкамъ каждой части. Этою послѣднею подробностью перепись 1890 года рѣзко отличается отъ предшествовавшихъ, такъ какъ до нея, насколько намъ извѣстно, не было опубликовано еще о распредѣленіи крупнаго рог. скота по отдѣльнымъ участкамъ, хотя свѣдѣнія на этотъ счеть навѣрно имѣлись въ СПБ. Губернской Земской Управѣ и нѣкоторыхъ другихъ учрежденіяхъ столицы.

Мы постарались выяснить, насколько возможно полно, данныя о числё и распредівніи по частямь Петербурга крупнаго рогатаго (молочнаго) скота. Но мы не находимъ возможнымъ этимъ ограничиться и считаемъ желательнымъ вкратціє коснуться весьма существеннаго и важнаго для столичныхъ жителей вопроса о самыхъ зоогигіеническихъ условіяхъ содержанія молочнаго скота и вообще о состояніи молочнаго промысла въ столиць и ея окрестностяхъ.

Не только скотоводу или сельскому хозяину, но и всякому болье или менье образованному человьку, конечно, извъстно, что правильное веденіе молочнаго хозяйства діло далеко не легкое. Оно требуеть, для полученія благопріятныхъ результатовъ, кромъ добросовъстности и нъкоторыхъ, по крайней мъръ практическихъ познаній по молочному ділу, еще и соотвътствующихъ условій для содержанія самыхъ животныхъ. Указанное только что вліяніе помъщеній и условій содержанія на состояніе здоровья молочнаго скота и для полученія доброкачественныхъ молочныхъ продуктовъ въ настоящее время вполнъ твердо установлено и стоитъ вні всякихъ сомніній. Между тімъ, самая обстановка жизни въ большихъ городахъ, скученность всевозможныхъ поміщеній и зданій, предназначен-

Таблица 31.

Число крупнаго рогатаго скота въ Спо-гъ по переписи 1890 г.

(по частямъ и участкамъ).

| | | | по частинъ и | yaddikamb). | | | |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------|------------------------------|----------------------------------|
| части города. | Участки. | Число людей. | Число крупнаго рог. скота. | части города. | Участив. | Число людей. | Число крупнаго рог. скота. |
| Адмиралтейская | 1 2 | 704 1.593 | 21 72 93 | АдексНевская | 1 2 3 | 773 6.722 3.972 | 232 456 383 |
| Итого | | 2.297 | . 95 | Итого | 1 | 11.467 | |
| Казацская | 1 2 3 | 709 169 265 | 54 91 43 | Рождественская. | 1 2 3 | 1.223 | 369 235 |
| Итого | | 1.143 | 188 | V / | | 5.244 | 761 |
| Спасская | 1 2 3 4 | 517 172 412 341 | 52 65 107 132 | Итого | 1 2 3 4 | 554 462 1.040 1.279 | 100 209 339 127 |
| Итого | | 1.442 | 356 | . Итого | 1 - | 3.33 5 | 775 |
| Коломенская | 1 2 | 974 | 178 159 337 | Васильевская | 1 | 562 1.737 876 | 181 340 299 |
| da Burnia Burleace | | | | Итого 11 | 1 .2 | 3.175 | 820 |
| Hapeckas . *********************************** | 3 | 1.075 | 489 207 231 927 | при на применения при | | | 209 588 238 74 |
| , | | | | Итого | 1 | 2.767 | 1.109 |
| Московская | 1 2 3 4 | 469 319 712 1.287 | 113 212 229 10 70 . 195 | Выборгская | 1 2 3 | 469 994 371 | 199 251 293 |
| Итого | | 2.787 | 749 | , Итого 👡 . | | 1.834 | 743 |

ныхъ для жилья и для различныхъ фабрикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведеній, масса гніющихъ органическихъ веществъ во дворахъ и хлѣвахъ, затѣмъ почти исключительно хлѣвное содержаніе молочнаго скота круглый годъ въ тѣсныхъ, плохо вентилируемыхъ и почти лишенныхъ свѣта коровникахъ, создаютъ условія, въ сильной степени благопріятствующія заболѣваемости и смертности его, или, въ крайнемъ случаѣ, — скорой потерѣ надлежащей удойливости. Результатомъ же послѣдняго обстоятельства неминуемо является стремленіе столичнаго фермера возможно скорѣе освободиться отъ уменьшившихъ удой коровъ, которыя въ такихъ случаяхъ обыкновднно отводятся на Спб. ското-

О применипригонный дворь (площадку), где и продаются на убой пости ка стопригонный дворь (площадку), где и продаются на убой пости ка столице ппотезы
На сколько возмутительно ненормальны условія веденія молочнаго хозяйства въ
ляція
пація
столице, можно видёть, между прочимь, и изъ техъ данныхъ, которыми располагають

Спб. городскія скотобойни *) относительно числа ежегодно пригоняємаго туда на убой крупнаго рогатаго скота Петербургскихъ молочныхъ фермъ. Съ 1877 г. по 1889 годъ, т. е. за 12 лётъ, на Спб. бойни оттуда доставлено было:

| Въ | 1878 | r | Въ | 1884 Te in .em is using 2.623 |
|-----|------|--------------------------|----|---|
| >> | 1879 | » 4.520 | >> | 1885 » |
| >> | 1880 | жил жиль не эт э 6.030 | » | 1886 * Seminaria at 5.74.748 |
| >> | 1881 | » sugarest amarica 6.124 | » | 1887 (** Arrel 1 |
| » | 1882 | » | » | 1888 .m = 224 .LM . H4 * 3.630 |
| . » | 1883 | » 4.487 | » | 1889 - Decining 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. |

Итого ОПО '. 49.311 коровъ.

Следовательно, за все 12 леть было убито на бойняхъ 49.311 головъ столичнаго молочнаго скота, или въ среднемъ по 4.109 головъ въ годъ. Эта цифра будетъ еще болье поразительна, если заглянуть въ приведенныя уже ранье таблицы, гдь указано общее количество столичнаго молочнаго скота, число котораго въ столицъ, вмъстъ съ пригородами, никогда не превышало 8.764 годовъ (въ 1888 г.), въ среднемъ же за пять льть (съ 1888 по 1892 годъ) составляло только 8.401. Сопоставлян тв и другін данныя за соответствующе годы, можно видеть, что въ иные годы (напр. въ 1880 и 1881 гг.). съ Спб. молочныхъ фермъ отправдяли на бойню 2/3 всего наличнаго состава. Положимъ, что указанные 2 года совпади съ временемъ сидьнаго развитія эпизоотій и, следовательно, такая усиленная доставка на бойню живого инвентаря фермъ была вызвана исключительными причинами. Но если просмотреть данныя за остальные годы, то увидимъ, что самое меньшее число было доставлено на бойню въ 1887 г., глогда было убито 2.440 головъ, т. е. всетаки, следовательно, более 1/3 всего наличнаго молочнаго скота. Не въ лучнихъ условіяхъ находится въ этомъ отношенія молочное д'яло и въ окрестностяхъ столицы, а также въ ближайшихъ къ ней мъстностяхъ Спб. губерніи. Статистика такъ же Спб. городскихъ скотобоенъ показываетъ, что за вышеупомянутыя 12 дёть (1878—1889 гг.) изъ подгородныхъ убядовъ, кроме собственно столичнаго молочнаго скота, пригнано было для убоя следующее количество его:

| Въ | 1878 | r. | , | | 6., | | 3.237 | , 1 | Въ | 1884 | To a | cremiaritis 2 | Conformation of | 2.944 |
|-----------------|------|-----|---------|-----|------|-----|-------|-----|------------|------|--------|---------------------------|-----------------|-------|
| >> | 1879 | ,>> | | | э, . | n. | 3.143 | | » : | 1885 | » rres | P522#75(#775# | erstwif W | 3.142 |
| >> | 1880 | >> | | a.C | ۰, | A | 4.840 | | »., | 1886 | »h.t.a | nerven entre | n stricerit | 4.770 |
| . » | 1881 | » | 20 51 0 | | | е с | 4.044 | | » | 1887 | » /a | i im cerii) | Hi chen man i | 8.056 |
| »′ | 1882 | » . | | | | 4 | 7.660 | | », | 1888 | × | 1125 10 (1 / 10 1 1 1 1 1 | 22 9117 (20 1) | 7.905 |
| >> | 1883 | . » | | - | , I | p. | 2.720 | | ». | 1889 | » « | 1-12 # 1 E(#9 11 # | nician #3 i | 9.679 |

Т. е. за 12 леть доставлено 62.140 годовъ, иди ежегодно въ среднемъ доставлилось и убивалось 5.178 годовъ. Такимъ образомъ, изъ вышеприведенныхъ цифровыхъ данныхъ вполнъ очевидно, что столичныя и подстоличныя фермы ежегодно доводять до непригодности къ дальнъйшей эксплоатаціи, т. е. до необходимости вести на бойню огромное количество молочныхъ коровъ (сравнительно съ ихъ наличнымъ числомъ въ столицъ и въ пригородахъ).

^{*)} См. Инапьевъ, М. По поводу убоя стемьных коровъ въ посмъднемъ періодъ беременности.—«Впотн. Обществ. Ветерин:» 1890 г. стр. 276.

Характеристика ветерировъ ихъ.

Сдвлаемъ теперь характеристику ветиринарно-санитарнаго состоянія столичныхъ ствы ветериналинаго состоянія кратных в осмотрах в фермъ, вмёстё съ мёстною полицією, въ завёдываемомъ нами І отоно, молочныкь фермь на осно-делении г. С.-Петербурга (половина Петербурга, который разделень въ ветеринарновани осмот-санитарномъ отношени на два отдёленія). Осмотры эти производились по требованію полиціи, но главнымъ образомъ всладствіе періодически издававшихся приказовъ по СЦБ. Градоначальству и Столичной Полиціи отъ 24-го Іюня и 29 Іюля 1887 г., отъ 23 Мая и 22 Сент. 1888 г., отъ 14-го Іюля 1889 г., отъ 13 Сент. 1890 и отъ 13 Сент. 1891 г. (за №№ 205, 210, 144, 255, 193, 40 и 225). Мы не считаемъ возможнымъ приводить подлинныхъ выписокъ изъ санитарныхъ тетрадей о результатахъ всёхъ этихъ осмотровъ, такъ какъ это заняло бы слишкомъ много мъста. Мы только приведемъ нъсколько коній изъ записей, сдъланныхъ при осмотрахъ въ 1889 и 1890 г., а также всъ выписки изъ записей. сдёланныхъ при послёднемъ массовомъ осмотре нами коровниковъ въ Сентябре и Октябре 1891 г. Эти последніе осмотры были произведены въ 1891 г. мною только въ 10 нижеслед. участкахъ, при чемъ нъкоторые коровники въ этихъ участкахъ не могли быть осмотръны. Это произошло всябдствіе назначенія освидітельствованій во многих участках въ одни и тъ же дни и часи, въ виду чего ветеринарнымъ врачамъ не было возможности принимать участіе во всёхъ осмотрахъ, часть которыхъ была, слёдовательно, произведена только местною полицею, безъ участи ветеринарнаго персонала.

Вь общемъ, въ то время были осмотрёны коровники въ следующихъ участкахъ:

1) Адмиралтейской части 2-го участка — 6 фермъ съ 40 коровами (во всёхъ найдены неисправности).

2) Казанской части 1-го участка-3 фермы (число коровъ не записано) въ удовлетворительномъ состояніи,

3) Казанской части 2-го участка—10 фермъ съ 77 коровами (изъ 10 фермъ только 3 въ удовлетворительномъ состояніи).

4) Казанской части 3-го участка—4 фермы съ 28 коровами (во всёхъ найдены неисправности).

5) Спасской части 4-го участка осмотрено 12 фермъ съ 72 коровами; изъ этого числа только 1 ферма оказалось еще въ довольно удовлетворительномъ состояніи, въ 11-ти же коровникахъ найдены разнаго рода неисправности.

6) Васильевской части 2-го участка-14 фермъ съ 98 коровами; причемъ только 8 содержалось удовлетворительно (далье приведены только записи о 6 фермаль этого участка, такъ какъ объ осмотръ остальныхъ 8 фермъ копій снять не удалось).

7) Васильевской части Суворовскаго участка—17 фермъ съ 68 коровами, изъкоторыхъ только 2 содержатся удовлетворительно (въ выпискахъ приведены копіи съ записей только о 9 фермахъ, съ остальныхъ же 8 не оказалось возможнымъ снять копій).

8) Петербургской части 3-го участка—8 фермъ съ 49 коровами (во всёхъ найдены неисправности, за исключениемъ одной фермы).

9) Петербургской 4-го участка—1 ферма съ 30 коровами (Содержится весьма удовле-

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ списковъ (см. стр. 208-212), всего въ то время осмотрино было мною 76 коровниковъ, болие чимъ съ 467 коровами. Изъ этого числа только 16 коровниковъ найдены въ удовлетворительномъ состоянии, относительно же 49 пришлось сдълать въ санитарныя тетради соотвётствующія записи съ указаніемъ сроковъ (отъ 3 дней до 2 недёль) для приведенія пом'ященій въ надлежащій видъ, согласно обязательнымъ постановленіямъ. Занесенныя въ тетради замічанія относились, какъ видно изъ придагаемыхъ выписокъ, главнымъ образомъ: къ отсутствію или плохому устройству вентиляціи, грязному содержанію коровниковъ, коровъ и молочной посуды и несоответствію размеровъ помъщения съ числомъ содержавшихся коровъ. Для подтверждения этого мы и приводимъ здесь выписки изъ санитарныхъ тетрадей, имёющихся, по действующимъ въ столице правиламъ, не только у каждаго домовладъльца, но и при каждомъ торгово-промышленномъ заведении. Въ эти тетради при осмотрахъ и дъдались записи замъченныхъ неисправностей, съ указаніемъ сроковъ для исправленія. Кром'є выписокъ изъ записей, произведенныхъ при осмотрахъ молочныхъ фермъ осенью 1891 г., мы въ самомъ началѣ помъщаемъ также сохранивніяся у насъ нъсколько выписокъ изъ записей за 1889 и 1890 г. Последнія записи, хоть и весьма малочисленныя представляють тоть интересъ, что наглядно показывають, насколько малое значение следуеть придавать темъ осмотрамъ, которые производятся не систематически, а только изръдка и безъ послъдующей тщательной проверки. Въ самомъ деле, если сравнить данныя осмотровъ однехъ и техъ же молочныхъ фермъ въ одномъ и томъ же участкъ въ 1890 и 1891 г., то окажется, что несмотря на промежутокъ въ полтора года между первымъ и вторымъ осмотромъ, при последнемь обнаруживались тёже самыя, если еще не большія упущенія въ санитарномъ отношеніи. Это съ очевидностью обнаруживается при сравнении, напр., записей, произведенныхъ при осмотрь одньхъ и тъхъ же фермъ во 2 участкъ Адмиралтейской части въ 1890 и 1891 г.г. Очевидно, что необходимые, при правильно организованномъ надзорѣ, повторные осмотры для провърки того, сдъланы ли указанныя записями въ санитарныя тетради исправленія, производились не съ достаточною строгостью. Этому, впрочемъ, можеть быть дано другое объясненіе, а именно то, что исправленное вполей точно и согласно съ сдиланными указаніями, могдо за более чемъ годичный періодъ снова придти въ неисправное состояніе. Но и при такомъ толкованіи въ этомъ можно видіть только доказательство неправильной организаціи въ настоящее время ветеринарно-санитарнаго надзора надъ СПБ. молочными фермами и необходимости и полезности подобныхъ ветеринарно-санитарныхъ осмотровъ черезъ опредвленные и возможно краткіе промежутки времени.

Весьма понятно, что въ высшей степени неудовлетворительныя условія содержанія Качество въ столицѣ молочнаго скота не могли не отражаться очень неблагопріятно на качествѣ результаты самыхъ модочныхъ продуктовъ, о чемъ мы, впрочемъ, имъли уже случай упомянуть еще анализовъ его. въ 1-й глав (стр. 5), гдъ нами приведено было даже митніе г. Аттенгофера, имтвинаго возможность наблюдать надъ молочнымъ промысломъ въ столице еще въ начале текущаго столетія.

Петербургское молоко подвергалось несколько разъ химическимъ анализамъ. Памъ извъстны на этотъ счеть работы Шварца 1), Котельникова 2), Розанова 3), Ковалевскаго и Левитскаго ⁴) и Сиб. городской аналитической станців ⁵), открытой еще очень недавно

¹⁾ О продажномъ молоке въ Спб-ге (изъ «Общества Охран. Народи. Здравія»)— см. «Врачь» 1884 г. стр. 246 и «Сельское Хозяйство и Льсоводство», 1884 г. т. 146, стр. 249—256 (результаты изследованія Спб. продажнаго молока).

²) Результаты испытаній Спб. молока.—«Труды Импер. Вольнаго Экономич. Общества», 1879 г. т. III, стр. 315-318,

в) Розановъ, С.—Молоко Сиб. коровъ и условія его контроля на рынкахъ. Спб. 1887 г.

⁴⁾ Ковалевскій, В. и Левитскій, Й. Статистич. очеркь молочнаго хозяйства въ Сіверной и средней полосахъ Европейской Рессін. Спб. 1879 г. стр. 86-88-

⁵⁾ См. «Отчеты Спб. городской Исполнительной Санитарной Комиссів за 1892 и 1893 гг.

и работы которой относительно изследованія молока носили до весны 1894 г. чисто случайный характерь. Но теперь представляется возможность составить уже вполив правильное мивніе о качеств'я Петербургскаго молока, благодаря организація въ самое последнее время пелаго ряда аналитическихъ изследованій молока столичныхъ молочныхъ фермъ Спб. Городскою лабораторією. Эти изследованія возникли по почину Городской санитарной комиссін, въ которую было подано въ началі 1894 года докторомъ медицины Г. И. Архангельскимъ заявленіе о необходимости систематическихъ и постоянныхъ изследованій пробъ молока разныхъ столичныхъ фермъ. Съ целью выяснить качество столичнаго молока и выработать затімь уже правила надзора за продажей молочныхъ продуктовъ, комиссія признала нужнымъ подвергнуть изслідованію сначада хозяйства, содержимын для продажи молока, а затымь и содержимыя владыльцами для себя лично. Но еще до производства анализовъ, весною 1894 г. была собрана особая комиссія изъ врачей и ветеринаровъ, для обсужденія вопроса о самыхъ способахъ производства изследованія и для выработки детальной его программы. Въ основу всёхъ разсужденій была ноложена докладная записка д-ра Г. И. Архангельского, подъ заглавіемъ «Молоко и сливки въ Спб-гъ и ихъ нормировка въ связи съ изслъдованиемъ молочныхъ фермъ» ц приложение въ ней: «Порядокъ производства систематическаго изслъдования молоки и молочных продуктов Спб. молочных ферма». Посяв того, какъ вышеупомянутою комиссіею была выработана программа и планъ изследованія въ окончательномъ виде, были начаты съ 19-го марта осмотры коровниковъ и взятіе пробъ молока. Въ май місяці 1894 г. санитарными врачами были осмотръны нанболже крупныя фермы, и результать изследованія ихъ былъ обобщенъ г. Архангельскимъ и представленъ въ санитарную комиссію. Сообщимъ содержаніе этой записки, заключавшей данныя о результать осмотра 35 фермъ и молочныхъ хозяйствъ съ 330 коровами, у 286 изъ которыхъ были взяты молочныя пробы. Крупныхъ фермъ въ Петербургъ вообще мало-не болъе 5, и большими фермами считаются даже имѣющіе отъ 13 до 20 керовъ. Судя по устройству осмотрѣнныхъ фермъ, содержанію и уходу за молочнымъ скотомъ, оказывается, что изъ общаго числа 330 коровъ ²/₅ всего молочнаго скота содержатся хорошо, около 2/5—удовлетворительно и только около 1/5—плохо. Отмътимъ здъсь по поводу этой опънки содержанія и ухода, что она производилась не вете ринарами, которые принимали участіе только въ выработкі самаго плана и программы, но не въ самыхъ осмотрахъ. А такое участіе, по нашему митнію, высказанному нами еще въ заседанияхъ самой этой комиссии, было бы безусловно необходимо для правильной опънки состоянія здоровья собственно коровъ и ветеринарно-санитарнаго состоянія коровниковъ.

Издюбленными породами молочнаго скота на осмотрѣнныхъ фермахъ оказались: холмогорки $(51,5^0/\circ)$, по отзывамъ фермеровъ, за свою обильную молочность, и ярославки $(33,3_\circ)^0$ —за особенную жирность молока. Что же касается другихъ породъ, какъ-то: простой русской и иностранныхъ, то ихъ сравнительно имѣется мало. Русская простая порода даетъ малое количество молока, а иностранныя (ангельнская, голландская и альгаузская) крайне изнѣжены и требують отличнаго содержанія. Анализы пробъмолока петербургскихъ фермъ, произведенныхъ въ городской лабораторіи, подтвердили мнѣніе и разсчеты фермеровъ относительно породъ скота. Оказалось, что холмоторки даютъ почти на $10^\circ/\circ$ больше молока, чѣмъ иностранныя породы, и при томъ на $10^\circ/\circ$ жирнѣе; ярославки, хотя даютъ на $2^1/2^\circ/\circ$ меньше иностранныхъ породъ, но за то почти на $25^\circ/\circ$ жирнѣе и на $5^\circ/\circ$ творожистѣе, а простая русская корова даетъ молока на $27^\circ/\circ$ меньше, но за то на $20^\circ/\circ$ болѣе жирнаго и на $6^\circ/\circ$ болѣе творожистато противъ

иностранной породы. Средніе выводы о качестві молока изъ 286 пробъ, взятыхъ для анализа, получились на вей породы, имиющіяся у нетербургских фермеровь, слидуюшie: 3,93°/о жиру, 9,23°/о творогу, сахара и проч. и 86,84°/о воды.

Сдълавъ по даннымъ СПБ. городской лабораторіи оцънку петербургскаго молока, г. Архангельскій постарался разрішнть интересный вопрось: откуда и оть какихъ особенныхъ породъ добывають поставщики приное молоко для петербургскихъ больницъ и госпиталей. При этомъ на первыхъ же порахъ выяснилось громадное значение предпринятаго изследованія въ практическомъ отношеніи. Такъ, изъ данныхъ, собранныхъ докторомъ Хохловымъ въ его диссертаціи въ 1893 году «О молокъ никоторых» петербургских в заведеній», между прочимъ, было доказано, что въ военные госпитали, согласно контрактнымъ условіямъ, подрядчики обязаны доставлять одно только цёльное коровье молоко-«неснятое; свъжее, не прокислое, неразбавленное водою и безъ постороннихъ примысей», а затымы, «качество предъявляемаю кы сдачы коровьяю молока опредыляется дежурным по госпиталю врачем, посредством признанных наукою способов и инструментова». Между тёмъ, по тёмъ же даннымъ, оказалось, что Николаевскій госпиталь получаетъ молоко, содержащее только 1,85% жира; клиническій госпиталь—1,97%, Семеновскій-Александровскій — 2,52%; клиника академіи Виллье — 2,90%; Маріннская больница для бѣдныхъ-2,83°/о. Сравнивъ эти данныя съ полученными средними выводами лабораторіи, можно видіть неправдоподобность поставки цільнаго молока подрядчиками. Въ виду этого, докторъ Архангельскій совершенно основательно указываеть на необходимость обозначать въ контрактахъ требуемое достоинство цёльнаго молока, напр. о содержаніи въ немъ не менте 3,5% жира и не менте 9% всего плотнаго остатка. При этомъ онъ рекомендуетъ разсчеты производить, по примеру англійскихъ сыроваровъ и маслодъловъ, за процентное содержание въ молокъ жира. Вышеуказанные измънение способа закупки молока имбеть уже потому большое значение, что расходъ цёльнаго молока только въ одн \pm хъ городскихъ больницахъ достигаетъ довольно крупной суммы-40 тысячь рублей, а со снятымъ до 481/2 тысячь.

Въ болве затруднительномъ положени, относительно опвики достоинства молока, находятся частныя лица, когда, по сов'ту врача, необходимо найти для больного подходящее молоко. Поэтому въ запискъ признается нужнымъ, чтобы санитарная комиссія сообщала каждому владельцу молочнаго хозяйства результаты изследованій лабораторіи, и тогда фермеръ быль бы въ состояни давать покупателю необходимыя сведенія о качествахъ молока отъ той или-другой коровы. А получение такихъ данныхъ особенно важно по отношенію къ такъ называемому дітскому молоку, спеціально получаемому въ лучшихъ фермахъ отъ совершенно здоровыхъ коровъ, содержимыхъ, съ соблюденіемъ наивозможной чистоты и опрятности, при наилучшемъ чистомъ кормв. Молоко это должно какъ можно ближе, по своему химическому составу, подходить къ женскому. Такимъ образомъ, первый опытъ изследованія показаль огромное разнообразіе въ качествахъ молока петербургскихъ коровъ. Изъ 286 пробъ молока оказалось, что необычайно жирное молоко даютъ 4 коровы, 36 очень жирное, 92-жирное, 116-обыкновенное, 31-тощее и 7-необыкновенно тошее.

Изучая постановку надзора за молочнымъ промысломъ во многихъ м'ястностяхъ чене періодзаграницею, можно легко убъдиться, какіе благопріятные результаты получаются при ческихь изслеправильном и хорошо организованном в надзорт за этим промыслом п при быстром дава и фаев свсудопроизводствъ по дъдамъ о поддълкахъ молочныхъ продуктовъ. Примъры такихъ благо- изгариаго издпріятных результатов достаточно подробно изложены въ трудах одесской молочной ком-проимсломь.

The state of the s

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗЪ ЗАПИСЕЙ ВЪ САНИТАРНЫЯ ТЕГРАДИ ПРИ ОСМОТРАХЪ СТОЛИЧНЫХЪ МОЛОЧ-НЫХЪ ФЕРИЪ.

| | | состоянів коровника в коровн. | Also, congentre again, spinor, care a concess maybe that and one of mirras, it plant, gens y traven anothers maybe the addition of portrain abstraction, a tick more anothers, spinors, a spinor and a s | Althoughous the control of the contr | UCROTHER S WIND BE GRHONT—I RODORE COLEDARY OF ORDER FIGURE A TIME OF GRAYS TABLE A CONTINUE OF THE ORDER TO RECEIVE IN STANDARY OF SOME OFFICE OF THE APPROVES & RODORS A RODOR LICENSE OFFICE | Ву хайы, 5 короть, а помещение годво толью для 3 кв. столожь и редугател в вайть, полух с очет в тяжкый, хайть и корозы содоржила, каженом теры больким с са каженом. | Towarcer and a regions of notations encycrated of child creature and notations and notations of the notations of the notations of the notations of notations are not at a notation and notations becomes a containing an encycle of the notations and notations and notations are notations. | ARADA SERVINE SEATURE PARAME, NY MODININA SERVINESSE SE | Хлёвь на З коровы а солержится 4, которыя онивмясь облёниев- выми тольтики, сложе связов, вентавани ейсть, стёмы и дворк покры- та правою в напосмы | The refers, is gloss 6 forces, a de priore 2 forces it Gere. Of extre coerent forces, totac beolygenes forces. | По разміту порожана як немк мометь содержаться только 8 ко- роми, в из сакома діля содержаться с точный колодець нако устро- онь и содержать място тразв и размежениямся вечатноть. | Юоровина за удователнорителном состании, краск спочано до- дована за воторомъ жилого грази, искадствіе ріджей и подостаточной променом зодой | Коровника и всё принадложности найдены въ исправноть состванд (въ короннята астралловне подец ферма открата колко I ибелида | Пом'ящение вновь приспособлено, торови будуть приведени только | Hormonic and supports nomers enforcers, toland 6 reports, a mai 2006 8, Man order, a tray verpone, neutranis, comme concerns severely active to even leaves perioderso crosses at even forces retributes. | Коровзика можеть вимстать только В коровы. Сточные труба нере- подняел на 5 вершковь милкими печистогами Вектилици зать. | Плохое устройство перегородохъ, въ сточномъ, квивър скоплене не- чистотъ на 8 вершка Плохое устройство поплавлян. | Head sensitivity be coordinated prantpart ropounds. Crov- Ball typica as 1, apiness Estimated Between Copounds copep- serve posto. | VICCO CORPACRATA ANDORS US COCTATORISMES PARADRAYS DOMÉNIC COROUSA, EN VITES PARA U PARRON CONTINUES. DESERTANTS, LIDRAR DESE TRANDES RAIDO CATÁL. | Оточный жынду из ворност, паполнень жидлями вечистольня, раз- мящене король, не развольрию. |
|-----|---------------|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | dacqon Tacqon | - | ca ca | 60 | ю | 4 1 | | 4 | 8 ROP. | -dt | 01 | 10 | | œ | 4 | 77 | 9 кор. я | ø. | 50 |
| No. | Exo | corchants | Stoposa. | Tarlosse). | Павлочнав. | Конуровская. | Трофиюва | | Хархажова, | Коваевко. | Гриорьевъ | Кезкофонтовъ | 1 | 4 | Haberes. | Хвргамова. | Фокивъ. | Нейквиз. | Контрожская | Вентцянъ. |
| | | Now a | - 2 | | t-s | ф. | ^ = | | 8 | 1476 | E E | ^ | = | 推 | 4 | 99 | 23 | 77 | ^ | a a |
| | 6 BRXOJUTER. | Улика. | Мактик- лановский переулокъ. | Казинска. | Aanupared cedi kabbar | ^ | ^ | | * | Maras Mopusas. | 14-s austs. | ^ | Muzziohebs. | ^ | Atheben- Teschis Ra- ERES. | Галериял. | ^ | ново-Иса- влевская. | • | Мазан |
| | Гда порованиъ | Yea- croxo, | co | А | O1 | • | * | | ^ | ^ | Cysop. | | ges | ^ | 01 | ^ | ^ | * | ^ | |
| | Pgs no | quere. | Nazaresas. | ^ | Адмирел тейская. | • | • | | ^ | ^ | Васядьев- | ^ | Адапрал- | * | А | ^ | ^ | ^ | • | ^ |
| | Воежя | оскотра | 1889 r. Irona 19-ro. | 8 | 1890 r фespans 14-ro. | ^ | | | ^ | ۸ | 1890 r Феорын 14-го. | ^ | 1891 г. | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |

A SON THE RESIDENCE OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE

| Времн | Fat i | Гдв коровичив | en derogares. | | hre | 14. | |
|----------------------|-----------|---------------|---|-------------|---------------|----------------|--|
| осмолью | gaesti, | Уча стояъ | Varga | N. AOMS. | eogepisarth. | Rohon grene | CAUTUSHIE ROPOBHIRA II KOP 3B'S |
| | Казанская | - | Manas | - | Saturerens. | 1 | Коровнать и польщение для хранения молока удовнательных |
| Севтября | ^ | | Боиншейи Вазанская. | 10 | | 1 | Towe. |
| | , | | Modra. | 10 | Нванова | 1 | Toke |
| 1891 r errafena | • | 09 | Мацанская | 53 | Manors. | 1- | Parkhy koposinka ne komonaera colepanta fonke 5 koposi, a su neus colepantes 7 rolosa |
| | ٨ | ^ | Новый переуковъ, | 00 | Вискановичь | 1~ | Часло варовъ 7, а содержать можно только 5 Сточями какамъ за- гразвель в регриялий плочо устроня» |
| | ^ | • | ^ | • | Березинъ | | Choneral meane liono pripoens a colopanton primo Garlo noposes 8 colselo, thes lolycasors pasative notangelis |
| | | ^ | Казанскал. | 423 | Winness | 00 | Числа коронь В, по размёрамь же корокника можно содержить |
| | ٠ | * | Bozueceuckië upovnekris. | 18 | Тимбутъ | CD | Плохов устройство стоимах приспособляний в вседдение этого съдплене нечастать въ сточеска вланай. Ческо вороть Б, я во разли рама полёщения возможно содержать толям Б. Плохов устройство вен тявлята. |
| | , | Ĺ | | 'a | т Прокофьявъ | ,00 | CORPECTOR SEPRENTIA OF GRANTPACE, GONTARDELIS MORRO CEPARED TORROS HISTS HALLBRAND APPLICACIONAL ALS EPREZIMENTO CEPARE BUNCCOES. |
| | , | 2 | Мащансван. | 97 | Herpons. | 6 | Colepharca yaonaereopureles |
| | 4 | ^ | Демих. пер. | 1 20 | Arenchena | 22 | Toke |
| | * | | Горохован | 17 | Nysnegobe. | 9 | Toxo |
| | | | ^ | 2 | Яковлева. | 6 | Перегорска въ млохомъ состоянг, чтёвы грязик и оольшое счо- |
| 1891 r. Centra6ps | • | 603 | Екатерпи- | 91 | Ивановъ | 9 | Нецмавизаве устройство подятья и возбастые этого засорение его даврама печактогами Исаное отчутствае взапядици |
| ó | | 2 | Бкатернаги | 10/3 | Kapest | 10 | Hacke you offered abox a medaboles s statessie arore catepaksu |
| | | | Muscabatta | 11 | Buroayes | 20 | |
| 1801 r. (enta6pa | Спасская | 7 | Meakors Meakors Bepersons | 4 | Субпотина | n | Ибть порегодолов, отдаляющимь одно теобио стойно и прусе тобилы у тросит найме для сысада сдля, озоны и пр |
| | 4 | ^ | | ٥ | Kansaus. | *21 | Пядъ стойных устроень навѣсь для храненія сѣая, содомы и пр |
| | ^ | 0 | Екатеривин- | 102 | Тьсенко | 49 | Въ корония и ил. стойным устроень маяйсь для свяяда свия соломи и пр. |
| | • | | М Подъ- лческая | 12 | Шингалоза | NO. | HANNO TYPOGYTDO TOTHER BECCOCÓSERIÉ (ORBRACCE REPOSEGRE BENE OTRUET. 128 OCROTEG B RECOTTENITURE PROPÉGRA COPOBERRE CE VICLOST COLEPRENTE ESPOSE (DE OXFONTE TORTS CLÉPÉRET I SOSTIBLE). |
| | • | • | Фонталка | 129 | Тобысова. | 9 | Пожвителе совершение темное, Сточный каналь на 5 вершковъ запружевь нечистотаки |
| | ^ | 0 0 | Екатериние- скій канать, Сядовая. | 57 × 2 | Горбунова | 10 E0 | Въ сточномъ кампъй лиото всепстотъ. Надъ стоблави устроявъ въвёть для храненія сёви содома и пр. |
| | 0 | • | Фонтапка | 133 | Константинова | 10 | Corepanies esonas |
| | ^ | ^ | Екатерия- | | Pparopresa. | n) | Изть выужаюц пубы в сточвый маналь солержать много вечя- стоть. Вы корований держится взлипень сйла |
| | n | | В. Подъ- | 18 | Crausson | 4 | Королить устроеть въ гарад и далхо присисоблеть для одпр жания королев ейт, перепердокт, раздаляющих жевогнахть одно отъ дугато и вытажной трубы. Одну, изъ стероиъ коронила, остлижаеть пере далхо закраща памет |
| | | | Фонтанка. | 118 | Потрова. | 9 | Содержится в коронь, и по разміраму его можно годержить только 5 (одня короня поиживена въ проходъ) |
| | , | | Малковъ переузокъ | 7 | Esthons | 24 kop | Ars chouseans 24 a pore u i recena rafevo 2 neponsuma be morpare as amort 2 numers 11 septimora yerpour gépandund na stre aira chen coacs a sp. |
| Centacha | Bacrasen | 01 | 11 300 x | 94 | Комовя | On . | (тучний жалада затразневь и шлохо устроевы вентилянняяния пря- способлека |
| | • | | . 92 | 33 | Kypnosom. | Ξ | (TOVERNE RESELTS BY BEPLIONE BRIGHESP EVUCTORS BULLICTBIE RE ACCESTOWERS" U DEFEROEGÉSELS ARA SESANAY, REVESTOTA |
| | | • | e ur | 89 | Лебедова | ю | Es crousous faball coutlene reserrots, sculucine mioraro yerpob |
| | 4 | 94 | - | 99 | Гаряова | 10 | Въ моровитъв сомфщается 5 коровъ, а можно допустить только 4. |
| | ^ | ^ | nda es | 37 | Шамонтева | 1 | Sarpasneu e crequero namaja nequeriorana |
| | | | | | | ĺ | |

| Время | Тдвя | оровнив | Гдъ коровникъ находится. | | Кто | | . и корория и корору. |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|--|
| осмотра. | Часть, | y qa- crokb. | Улица. | № дома. | содержитъ. | окопр водоя | СОСТОЯНІЕ КОРОБНИВА И КОРОБЪ. |
| 1891 r. | Васильев- | C/4 | 4 линія. | 37 | Жаворонковъ. | 1 | Большое скоплене нечистогъ. Сточный каналь переполненъ жид- |
| 24-ro. | R | Сувор. | 18 * | 13 | Балакирева. | က | Въ коровникъ держатся излишекъ съ́на и по стънамъ навъзшено меного грязныхъ рогожъ. |
| A | * | A | 20° » | ಣ | Андреева. | ಣ | Отсутствіе достаточной вентиляція. |
| А | A | а | ° 02 | က္ | P030BL. | 4 | Скопленіе нечастоть въ сточномъ каналі, вслідствіе плохаго его, устройства и отсутствіе вытажной трубы. |
| A | A | * | 15 > | 26 | Агафонова. | 90 | Овно хранится въ самомъ коровникъ и нътъ вентиляци. |
| A | * | A | 15 » | 26 | Филатова. | 4 | Надъ стойломъ устроенъ навъсъ для храненія съна. |
| a | А | A | 15 * | 14 | Marbineba. | ca. | Сточный каналь наполнень нечистотами. |
| А | * | A | 19 » | 9 | Малышевъ. | 00 | Toxee. |
| 2 | A | A | 15 » | 16 | Гаврадовъ и Анисимова. | 4 | Коровникь очень тесень для 4 коровъ и иетъ вентилици. |
| A | A | ٨ | 20° ° | က | Ярошенко. | 5 | Сточный каналь наполненъ нечистотами и нътъ вытяжной трубы. |
| 1891 г. Октября | Петербург- | က | Б. Дворян- | 14 | Рабинвна. | 00 | Коровникъ содержится гразво и на съновалѣ много хламу, бочекъ и ящиковъ. |
| 12-ro. | | ۸ | М. Дворян- | 21 | Озерова. | 6 | Исправное. |
| a | А | A | Дункинъ переулокъ. | ಯ | Кондратьева. | 10 | Стока загразнены на 6 верши. Коровы содержатся гразно в нёть вентилаців. |
| A | A | ٩ | Каменно- | 17 | IOXBHD. | 4 | Потолокъ устроенъ настолько нязко, что верхъ шляны касается не- го, люкъ загразненъ на 5 вершк. нечистотами и нётъ стоковъ. |
| A | 4 | * | Наб. рѣки Карповки. | 200 | Saropckië. | 70 | Стъны и окна загрязневы, по стънкамъ грязныя рогожи. Труба, присутствие когорой обнаружеть не укалось, по словамъ деоренка, проходить подъ навозникомъ. Венталици нётъ. Коровникъ устроенъ вътомъ же помъщение, тъй и жиле и полъ его поднятъ надъ землено вы- |
| A | A | A | Б. Монетная. | 32/34 | Дмитріевъ. | 2 | Стоять 6, а коровъ 7. Въ доровникъ устронъ навъбсъ для свлада съва надъ самыми коровами. Нъть вентиляци. Полное отсутствіе сточныхъ трусъ (одна для). Скопленіе нечастоть до 8 вершя. Коровы безъ велякі подсталян. |
| A | A | A | М. Вульфова. | 15 | Иванова- | t~ | Вентилици вѣтъ. Стокъ неудовлетворяетъ своему назвачению, отчего скопленіе нечистотъ (жидликътъ) на 5 вершв. Входъ содержатся въ невозможномъ состоянія (масса грази и скопленіе мочи). |
| A | A | ^ | Б. Вульфова. | 21 | Иванова. | 4 | Подстили пътъ, у входа въ коровнякъ моча. Стокъ запруженъ не- |

мисіи (стр. 32—37), откуда мы извлечемъ нёкоторыя по этому вопросу свёдёнія. Со времени постановки молочнаго промысла заграницею на болёе правильныя основанія, не только стали рёже случаи привлеченія къ судебной отвітственности, но замітно уменьшился также проценть фельсифицированнаго молока между образцами, взятыми санитарнымъ надзоромъ на рынкахъ и базарахъ. Такъ въ отчетахъ *Парижской* Городской Лабораторіи приведены на этотъ счеть слёдующія данныя.

Въ 1880 г. на 1017 пробъ молока найдено 500/о разбавл. водой и снят.

» 1882 г. » 2134 » » » 30°/0 » , » , » » » 1887 г. » 5078 » » » 16.6°/0 » » » »

Въ Англіи, съ введеніемъ контроля надъ молокомъ, зам'ячается уменьшеніе процента фальсифицированнаго молока. Въ 1889 году, изъ числа 11610 образцовъ изследованнаго молока во всей Англіи, разбавденнымъ волою или снятымъ оказалось 13,20/о, тогда какъ въ 1887 г. число фальсифицированныхъ образдовъ составляло 14,9%. Опасеніе контроля побудило занимающихся молочнымъ промысломъ въ большихъ городахъ, напр. Берлинъ, образовать общества (Verein Berliner Milchpächter), въ которыхъ производится строгій контроль надъ молокомъ, доставляемимъ съ фермъ членовъ этихъ обществъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что во многихъ мъстахъ заграницею потребитель молока гарантированъ въ его доброкачественности тъмъ, что до выдаиванія модока, т. е. во время пребыванія его еще въ вымени коровы, здоровье ея находится подъ ветеринарнымъ надзоромъ, который, въ случай налобности, применяеть законь о заразных в бользиях скота. Затыть доброкачественность молока гарантируется закономь о пищевыхь веществахь и спеціальнымъ санитарнымъ надзоромъ, опирающимся на обязательныя постановленія относительно гигіеническаго содержанія коровниковь, чистоты пом'єщеній, посуды и пр. Наконенъ, молоко, по поступления въ торговлю, попадаетъ подз подзорз торговой полиции, опирающейся на экспертизу городскихъ лабораторій и судебныя постановленія, налагаюшія на виновных строгія наказанія. Если сравнить только что указанныя условія торговли молочными продуктами заграницею съ существующими у насъ въ Россіи, то окажется большое различіе. Действительно, въ то время какъ у насъ молочное производство находится почти при прежнихъ примитивныхъ условіяхъ, въ западной Европ'в обработка молока на масло, сыръ и пр. приняли чисто фабричный характеръ, благодаря примененю центробъжной силы въ отделению сливовъ отъ молока, вследствие чего возможно переработывать въ короткое время массу молока и производить въ тоже время тщательное отдъдение жира. Подобные сепараторы дегко перерабатывають въ течение часа 1000 дитровъ молока, причемъ сливки и тощее молоко, содержащее всего лишь 0,2-0,3°/о жира, получаются въ совершенно свъжемъ состояніи, сладкими и свободными отъ всёхъ случайныхъ подавшихъ въ молоко нечистотъ. Эта же возможность переработки большихъ массъ молока вызвала образование товариществъ для утилизации огромныхъ количествъ молока, получаемаго отъ окружающихъ медкихъ сельскихъ хозяевъ, обязующихся поставлять имъ все свое молоко или извъстное количество. Эти товарищества изъ доставляемаго имъ молока пускають въ продажу въ городахъ такое количество его, которое требовалось размърами потребления въ видъ цъльнаго свъжаго молока, а остальное переработывають на масло и сыръ, или же, не приготовляя сыра, возвращають тощее молоко обратно своимъ поставщикамъ, употребляющимъ его въ пищу, на хлебопечение и откармливание скота. Огромное преимущество подобныхъ товариществъ то, что они, пользуясь всёми усовершенствованіями для полученія продуктовъ лучшихъ качествъ, не пренебрегаютъ никакими

доставляемыми имъ количествами молока, такъ какъ свободно могутъ или выпускать больше свежаго пельнаго молока, или же обращать его въ большихъ размерахъ въ масдо. т. е. продукть, легко выносящій перевозку и хоропю сохраняющійся. Все это и побуждаеть медкихъ производителей отказаться оть непосредственной переработки своего модока. а: «ноставлять его, товариществамь, при чемь : последними предъявляются въ нимъ извёстныя требованія относительно надлежащаго ухода, за коровами, чистоты и опрятности. Мелкіе производители должны были уступить м'єсто товариществамъ и въ снабженіи молокомъ городовъ. Это имъло, между прочимъ, и ту хорошою сторону, что заставило отказаться и отъ фальсификаціи, которая прежде примінялась при продажів молока непосредственно городскимъ жителямъ, такъ какъ при поставкѣ молока въ товарищества приходится нивть двло съ спеціалистами, строго следящими за качествомъ молока и платящими сообразно содержанію въ молокі жира. Кромі того, такъ какъ содержаніе коровъ въ городахъ обходится гораздо дороже; чемъ въ коровникахъ сельскихъ хозяевъ, то городские коровники стали закрываться, что и повело къ развитию молочнаго дела за городомъ, въ боле соответствующихъ условіяхъ. Снабженіе городовъ молокомъ крупными товариществами здачительно удучшило качество и удешевило стоимость, такъ какъ явилась возможность доставлять молоко издалека большими нартіями въ особыхъ вагонахъ (со скорыми повадами), разгружаемыхъ съ передачею груза вдадъльцамъ безъ замедтенія

Вследствіе образованія такихъ товариществъ, въ *Нерминъ*, при, полутора-милліонномъ его населеніи, въ настоящее время всего лиць до 4.000 коровъ, тогда какъ здѣсь ежедневно потребляется молока до 500.000 литровъ, т. е. 40.000 ведеръ. Изъ этого слѣдуетъ, что Берлинъ снабжается главнымъ образомъ привознымъ молокомъ, въ немъ же самомъ находятся только образцовые коровники, устроенные, какъ сообщаютъ, сообразно послѣднимъ требованіямъ техники и гигіены и дающіе дорогое гигіеническое молоко. Подобнымъ же образомъ организована молочная торговля въ *Нарижев*, получающемъ молоко по желѣзнымъ дорогамъ изъ мѣстностей болѣе чѣмъ за 140 километровъ по линіи Орлеанской и Центральной, на 120 километровъ по Сѣверной линіи и на 80 километровъ по Руанской желѣзной дорогѣ, такъ что раіонъ доставки составляетъ болѣо сорока лъё, а потребленіе молока въ теченіе года 2.000.344 жителями равняется 90 милліонамъ литровъ *).

Въ Дондонъ въ половинъ настоящаго стольтія торговля молокомъ находилась въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ въ другихъ большихъ европейскихъ городахъ, и почти все молоко получалось отъ коровъ, помъщеныхъ въ самомъ городѣ въ тѣсныхъ, душныхъ и грязныхъ коровникахъ. Въ настоящее время обстоятельства эти совершенно измѣнылись и Лондонъ получаетъ молоко отъ сельско-хозяйственныхъ фермъ по жельзнымъ дорогамъ, причемъ быстрота движенія поѣздовъ позволяетъ доставлять молоко изъ большей половины графствъ Великобританіи, откуда посылають въ Лондонъ два раза въ день свѣжее молоко. Впрочемъ, какъ мы укажемъ далѣе, въ другихъ крупныхъ англійскихъ городахъ, напр. въ Эдинбургѣ, дѣло стоитъ гораздо хуже.

Выше мы сообщили уже о крайне плохомъ положени въ столицѣ молочнаго жозяйства и о неудовлетворительномъ состояніи, съ точки зрѣнія ветеринарно-санитарной, большинства петербургскихъ молочныхъ фермъ. Такое состояніе ихъ, какъ мы указали уже, встрѣчается не въ одномъ только Петербургѣ, но во многихъ болѣе или менѣе крупныхъ

^{*)} См. «Потребленіе модока въ Парижѣ» - «Вѣстникъ Обществ. Гигіены», 1891 г. Людь, стр. 331.

городахъ какъ въ Россіи, такъ и заграницею. Для примъра мы приведемъ далье печальные результаты изученія особою комиссіею молочнаго діда въ Одессів *), а также указанія на плохое положение его въ Казани. То же, безъ всякаго сомивния, можно сказать и относительно всёхъ прочихъ городовъ Россіи. Но не очень то высоко стоитъ молочное дёло во многихъ, даже крупныхъ городахъ заграницею, какъ можно видеть изъ сообщеній, поміщаемыхъ въ сельскохозяйственныхъ и ветеринарныхъ періодическихъ изданіяхъ. Такъ, напр., осмотръ еще сравнительно недавно (въ 1889 г.) Эдинбургскихъ **) молочныхъ фермъ далъ весьма печальные результаты, которые вполив допускають предположение, что если остадьные англійскіе города въ этомъ отношеніи походять на Эдинбургь, то городское молочное дёдо въ Англіи стоить не высоко. Д'яйствительно, при осмотр'я въ Элинбург 220 коровниковъ, только 8 оказались устроенными сообразно правиламъ относительно устройства подобныхъ заведеній, причемъ всй осмотриные коровники, по своему санитарному состоянію, распреділены были въ слідующія группы; а) 8 коровниковъ имѣли достаточную емкость, но съ более или мене серьезными недостатками по отношенію въ постройкі, помішенію, дренажу и проч.; b) 62 коровника съ недостаточною емкостью, хотя самыя постройки вообще находились въ довольно хорошемъ состоянін; с) 24 коровника съ емкостью ниже дозволенной, причемъ болѣе 2/з строеній имівли также болье или менье серьезные недостатки по отношеню къ постройкъ, поду, дренажу и чистоть; ф) 32 коровника, съ емкостью менье 2/3, но больше половины средниго требуемаго количества, съ боле или мене серьезными недостатками по отношению къ постройкъ и проч.; е) 34 коровника, съ емкостью менъе половины средняго положеннаго количества и съ болве или менве серьезными недостатками въ постройкв и и проч.; наконецъ, f) 51 коровникъ, гдъ требовалась немедленная и совершенная перестройка зданій. Что состояніе молочнаго д'яла въ городахъ Англіц стоить д'якствительно не очень высоко, можно заключить также изъ статьи Брайса ***), который въ ней еще недавно доказываль недостаточность действующихъ въ Англіи постановленій относительно санитарнаго надзора за молочными фермами съ цілью обезпеченія людей отъ нікоторых забол'ваній, передающихся черезъ модоко. Мы теперь же пом'єстимъ ті положенія, въ которыхъ имъ резюмированы требованія, долженствующія быть предъявляемыми къ содержателямъ молочныхъ фермъ. Считаемъ ум'єстнымъ пом'єщеніе здісь выводовъ Брайса еще и потому, что почти вса его подожения имають не мастное, а общее значение и должны предъявляться къ содержателямъ всёхъ модочныхъ фермъ, гдё бы таковыя ни находились. Онъ признаетъ необходимымъ: 1) чтобы всв содержатели молочныхъ фермъ обязаны были заявлять о всякомъ случав инфекціонной болвани на ихъ ферм'в; 2) чтобы мъстныя санитарныя власти имъли право отказать отъ внесенія въ списки молочниковъ липъ, признаваемыхъ ими для этого непригодными, а также занести въ установленные закономъ списки фермы, которыя признаны неудовлетворительными; 3) чтобы м'юстнымъ властямъ было предоставлено право контролировать содержание коровъ вит хлива. Последній законь въ Англіи ставить относительно новыхъ коровниковъ известныя требо-

^{*)} См. «Доклад» комиссін, избранной обществом» Одесских» врачей, по вопросу о снабженій жителей г. Одесси доброкачественныму молокому. (Организація молочной торговли, устройство коровников» и стерплизація молока)». Одесса. 1891 г.

^{**)} См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1889 г., Т. 2, Отд. VII, стр. 164 (реф. изъ Brit. med. Journ 5 окт., № 1504).

^{***)} См. «Архивъ Ветерин. Наукъ» 1891 г., т. 2, отд. VII, стр. 64 (реф.—Вгусе, «The Sanitary Record». 1891 г. 15 мая, № 404).

ванія по осв'ященію, очистк'в, вентиляціи и дренированію и проч.; но къ уже существующимъ коровникамъ эти требованія не предъявляются, что, зам'ятимъ мы, встрівчается иногда въ постановленіяхъ и другихъ государствъ. Вследствіе этого владельцы вовсе не устранвають новыхъ коровниковъ, а стараются помъстить своихъ животныхъ въ старыхъ зданіяхъ.

Примъры неein

Приведемъ данныя о положеніи молочнаго діла въ Одессі, по запискамъ одесскихъ одатоустрой-ства молоч- ветеринарныхъ врачей г.г. Пенскаго и Малова, представившихъ въ 1891 г.*) въ ныхъ фермъ Одесскую молочную комиссію слідующее его описаніе. Въ 8 участкахъ г. Одессы и привы облышихы городах, при 300.000 населенія, было въ 1891 г. около 3.000 коровь, принадлежавшихъ приблизительно 854 владельцамъ. Кроме одной молочной фермы, Одесса снабжается молокомъ, также какъ и Петербургъ, лишь мелкими собственниками, владъющими 3-5 коровами и весьма рёдко число коровъ достигаеть 15. Кромё того, много молока привозится изъ разныхъ другихъ ближайшихъ мёстностей. Въ самомъ городе содержится преимущественно голландская порода, въ пригородныхъ селеніяхъ большею частью простой русскій скоть и метисы различныхь породь. Содержаніе скота вь городі — хлівное; въ пригородных селеніях преимущественно степное, т. е. круглый годъ подъ открытымъ небомъ. Въ городъ молочный скотъ пользуется болъе или менъе сносными гигіеническими условіями, и то тогда, когда владёлець содержить 1--3 коровы исключительно для домашняго обихода. Въ этихъ случаяхъ животныя пользуются сухимъ помещениемъ, обильною подстилкою, достаточнымъ количествомъ воздуха, а иногда и света; коти и тутъ пом'вщенія для коровь обыкновенно находятся вблизи помойныхь ямь ретирадниковь и пр. Собственно же на молочныхъ фермахъ забота о животныхъ заключается только въ томъ, чтобы какъ нибудь поддержать ихъ существование. Самое же содержание и уходъ очень плохи. Въ самыхъ хлевахъ отсутствие света и вентиляции — какъ бы обязательныя условія; затімь, стокь для жидкихь нечистоть устроень, вь большинстві случаевь, такь, что моча собирается въ небольше резервуары, лучше сказать, не глубокія, вырытыя въ углу или посрединъ сарая, не цементированныя ямы, изъ которыхъ жижа выливается ведрами въ навозные ящики, стоящие у входа или сбоку пом'вщенія; у весьма не многихъ устроена сплавная система, соединенная съ городскимъ коллекторомъ; плотные экскременты складывають въ ящики или въ приспособленныя для этой цели повозки (котыги) и, по март накопленія, вывозять; но бываеть, что весь навозь сваливають подъ ствнами коровника и для сохраненія теплоты въ коровникі — оставляють тамъ на всю зиму. Въ редкихъ случаяхъ животныя пользуются достаточнымъ помещениемъ, какъ по отношенію къ кубическому содержанію воздуха, такъ и площади занимаемой ими. Въ запискъ г. Пенскаго приведена таблица измърсній 22 одесскихъ коровниковъ и сравненіе ихъ съ тъми размърами, которые обыкновенно требуются зоогигіеною (Дамманъ), а именно на каждую корову пространство длиною 7,5 арш., шириною 1,75 и высотою 4 арш., следовательно на каждое животное должна приходиться площадь въ 13,1 кв. аршинъ и объемъ (кубич. содержаніе воздуха) въ 1,9 куб. сажени. На самомъ же ділі изъ войхъ этихъ 22 коровниковъ только 4 соотвётствовали указаннымъ нормамъ по занимаемой площади и кубическому содержанію. Всябдствіе тёсноты ном'вщеній, отсутствія въ нихъ надзежаще устроенной вентиляціи и грязнаго содержанія половъ, воздухъ въ коровникахъ до такой степени бываеть насыщень амміакомъ, что затрудняеть дыханіе вошедшаго человіка. Составитель записки отмечаеть также, что въ этихъ же коровникахъ большею частью

^{*)} См. «Докладъ комиссіи о снабженій жителей г. Одессы доброкач. молокомъ». Одесса, 1891 г. стр. 106-113.

сложенъ кормъ для животныхъ, стоитъ посуда для приготовденія смінаннаго корма. устроены ясли и ръшетки. Такимъ образомъ, при подобной тъснотъ и темнотъ помъщений, при отсутствіи подстилки, не можеть соблюдаться надлежащая чистота наружных в покрововъ животнаго. Къ этому же следуетъ прибавить, что часто случаются заболеванія повальными выкидыщами, тельною горячкою, воспаленіемъ вымени, ущибами, влекущими за собою обильное нагноеніе, и т. п. болезнями. Кормъ одесскихъ городскихъ коровъ, содержимыхъ съ цёлью продажи молока, составляютъ: съно, солома (саманка), полова, отруби, мучная пыль съ мельницъ (сметка), макуха, солодъ, ростъ и барда, а иногла. какъ примесь къ корму, мука куколя. Самый удой производится при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ, какъ въ виду плохихъ санитарныхъ условій пом'єщенія, въ которыхъ содержатся коровы, такъ и вслъдствіе того, что вымя у коровъ передъ удоемъ часто не обмывается, доильщики не находятся подъ врачебнымъ присмотромъ и приступають къ работъ съ грязными руками, не прикрывъ платье фартукомъ, холсть для пропеживанія молока прополаскивается и высушивается въ жиломъ пом'вщеніи, хранится на грязной веревк или прямо на постеляхь, вмжсть съ грязнымь платьемь и бъльемь, посуда, въ которую собираютъ молоко при удов, весьма сомнительной чистоты. Для сохраненія и разливки молока особыхъ пом'вщеній почти не им'вется и молоко стоивъ или въ самомъ коровникъ, или въ передней квартиры скотовладъльца, или въ жилой его комнать, содержащейся по большой части въ высщей степени грязно, или же въ сарайчикъ, устроенномъ подъ наружной деревянной лъстницей дома; при этомъ молоко стоитъ или вовсе ничемъ не прикрытое, или прикрытое грязной тряпкой, жестяной крышкой или какою-либо посудою, какъ, напр., сковородою, тарелкою и т. п. Весьма немногіе скотовладальцы имають отдальную комнату, предназначенную для разливки или храненія молока, но въ ней содержатся овощи, иногда мясо и разнаго рода ненужный домашній хламъ. Ледниковъ и погребовъ почти совсемъ не существуетъ. Авторъ другой записки добавляеть, что коровники находятся, въ большинствъ случаевъ, въ углу двора и неръдко вблизи отхожихъ мъстъ и помойныхъ ямъ; постройки эти тъсны, душны, безъ надлежащаго света, который проникаеть только лишь черезъ входную дверь; обмень воздуха совершается точно также посредствомъ дверей; потолки устроены низко, стъны грязны, подстилки на полу не имфется (эта роскошь допускается пногда лишь для больныхъ коровъ); полы въ номъщеніяхъ сдыланы или изъ утрамбованной земли, или изъ досокъ, положенныхъ прямо на землю, причемъ во многихъ коровникахъ деревянные полы именоть щели, чрезъ которыя выступаеть наружу грязная, зловонная жижа. Возможность существованія въ Одессь вышеописанных коровниковъ авторы объясняють отсутствіемъ обязательныхъ по этому предмету постановленій и неим'вніємъ правильно организованнаго ветеринарно-санитарнаго надзора за молочнымъ скотомъ, а также за устройствомъ коровниковъ и содержаніемъ этихъ последнихъ въ чистоте и опрятности.

Въ трудахъ Одесской молочной комиссіи въ 1890—1891 г.г.*) заключаются, между прочимъ, слъдующія собранныя ветерия. врачемъ г. Бржосніовскимъ интересныя данныя о положеніи молочнаго дъла въ нъсколькихъ крупныхъ городахъ Россіи. Данныя эти безусловно върны уже потому, что получены названнымъ лицомъ непосредственно изъ Городскихъ Управъ СПБ-га, Москвы, Кіева, Харькова, Казани, Варшавы и Дерпта въ отвътъ на рядъ посланныхъ имъ 30 декабря 1891 г. такихъ вопросовъ:

. а) существують ли въ этихъ городахъ обязательныя постановленія относительно надзора за молокомъ и молочными коровами;

^{*)} См. «Докл. молочной комиссія въ Одессъ»-- Одесса, 1891 г., стр. 99—106 (Прилож.).

б) существуетъ-ди ветеринарный надзоръ (его организація) за молочными коровами и продажнымъ молокомъ;

в) имбются-ли какіе нибудь отчеты по даннымъ вопросамъ (если есть, то жела-

тельно было-бы получить ихъ)?

О.-Непербургская гор. Управа, 5 февраля 1891 г. (ва № 129), увъдомила, что «до настоящаго времени, по СНБ, городскому общественному управленію, никакихъ правилъ о молочной торговић и надзорѣ за таковою пздаваемо не было, нынѣ же разработывается обязательное по этому предмету постановленіе».

Московская гор. Управа, 5 февраля 1891 г. (за № 326), сообщила, что «особаго ветеринарнаго надзора надъ молочными коровами и продажей молока въ г. Москвъ

не существуеть, а также нъть и особыхъ постановленій по данному вопросу».

Казанская гор. Управа, 18 января 1891 г. (за № 792), увѣдомила, что «Казанскою гор. Думою вопросъ о продажѣ молока и о молочныхъ коровахъ не возбуждался и никакихъ постановленій по сему предмету ею издаваемо не было». Но кром'в этого, въ въ труде г. Ордова *) сообщены следующие результаты изследования молочной торговли въ Казани. По осмотру более 500 стоекъ (деревянныхъ сосудовъ) молока, приносимаго въ городъ изъ деревень и слободъ и продающагося на Рыбнорядской, Николаевской и Духосошественской площадяхъ и въ Молочномъ переулкѣ, оказывается, что посуда и молоко содержатся крайне неопрятно. Стойки безь исключенія заткнуты грязными тряпками, напр. вырваннымъ изъ брюкъ карманомъ, обрывками грязной женской сорочки, засиженой насѣкомыми, я т. п. Подобныя пробки издають сильный непріятный запахъ, при чемъ нередко молоко смачиваетъ ихъ, особенно при взбалтывани во время его доставленія въ городъ. Въ молокі также найдены тараканы и мухи. По заявленію нікоторыхъ потребителей, въ стойкахъ можно находить и мокрицъ. Комиссія, въ виду подобнаго сообщенія, рішила донести о томъ г. Начальнику губерніи, прося его распоряженія по полиціи о надзорів за продажею молочныхъ продуктовъ. Съ 15 сентября продажа молока въ деревянныхъ стойкахъ, недоступныхъ для надлежащаго обмыванія и очистки при обычномъ ихъ устройствъ съ небольшимъ, затыкаемымъ обыкновенною грязною трянкою отверстіемъ, запрещена. Съ этого времени продавцы обязаны доставлять молоко или въ стеклянной посудь (четвертяхъ, бутыляхъ) съ чистыми пробками, или въ жестяныхъ сосудахъ съ плотно пригнанными и чисто содержимыми крышками и, кроме того, иметь при себе для пробъ молока стаканчики или чистыя деревянныя ложки, которыя должны промываться чистою водою и вытираться чистымъ полотенцемъ или тряпкой после каждой пробы. Интересъ, возбуждаемый дурною постановкою продажи молока въ Казани, побудиль думскаго врача В. А. Арнольдова сдёнать о томъ докладъ и сообщить результать химическаго изследованія молока въ мастномъ общества врачей. Туть же имъ быль демонстрированъ и видоизмененный глиняный сосудъ «балакирь» для перевозки и храненія молока. Сосудъ этотъ быль также экспонированъ на гигіенической выставкі въ Петербургі въ 1893 г.

Исполнительная санитарная помиссія г. Кіева, 9 январи 1891 г. (за № 12), прислала следующій отв'єть: «Вопросъ о бол'є удобном'ь контрол'є надъ всіми молочными продуктами вообще и надъ молочными коровами давно уже интересуетъ Кіевскую санитарную комиссію. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще не выработался вполн'є удовлетвори-

^{*)} Орловъ, В. — Современное сацитарное состояніе г. Казани и мітры оздоровленія и благоустройства за пятильтній періодъ 1889—1893 г.г. Казань, 1893 г., стр. 92.

тельный шаблонь, благодаря многочисленнымъ затрудней ямъ, встрѣчающимся при практическомъ выполнени предложенныхъ проектовъ, а также вслѣдствіе недостаточности собственнаго оныта и опыта другихъ городовъ Россіи. Тѣмъ не менѣе, Кіевская санитарная комнесія можетъ дать слѣдующіе отвѣты на предложенные вопросы: а) доброкачественность рыночнаго молока и молочныхъ продуктовъ контролируется санитарными врачами и городскимъ ветеринарнымъ врачемъ, которыми въ сомнительныхъ случаяхъ дѣлаются пробы лактометромъ, лактобутирометромъ п т. п. общепринятыми способами, болѣе или менѣе пригодными для данныхъ цѣлей. Въ случаяхъ серьезныхъ, точные химическіе анализы дѣлаются въ университетской лабораторіи или въ лабораторіи магистра фармаціи г. Зейделя. Теперь стоитъ на очереди вопросъ объ устройствѣ санитарной станціи для изслѣдованія всѣхъ пищевыхъ продуктовъ в) Городской ветеринарный врачъ ежегодно періодически осматриваетъ фермерскій молочный скотъ, наблюдая за зоогигіеническимъ содержаніемъ его и за опрятностью на фермахъ. Молочный скотъ, принадлежащій большинству горожанъ, главнымъ образомъ, осматривается во время пастбищнаго періода.

Деритская гор. Управа, не упоминая о постановкѣ санитарно-ветеринарнаго надзора за молочнымъ скотомъ и коровниками, препроводила, при письмѣ отъ 14 февраля 1891 г. за № 317, нижеслѣдующія обязательныя постановленія о молочной торговлѣ въ г. Деритѣ, вступившія въ силу съ 1 января 1883 г. и изданныя на основаніи ст. 106 городоваго положенія:

§ 1. Молочная продажа производится въ постоянныхъ пом'ященіяхъ для продажи или же развозомъ по улицамъ и рынкамъ.

§ 2. Постояннымъ помѣщеніемъ для продажи могутъ быть только каменые, сводчатые или же съ оштукатуренными потолками, сухіе, прохладные подвалы съ поломъ изъ асфальта, цемента или-же изъ кирпичей, соединенныхъ цементомъ. Стѣны должны быть выкрашены масланою краскою или-же ежегодно быть заново выбѣлены известью. Для того, чтобы поддерживать равномѣрно-прохладную температуру, не свыше + 10° Реомюра, окна должны быть малы, однако достаточны для освѣщенія всего помѣщенія, на сколько окажется потребнымъ. Столы и скамьи стѣдують окрасить скѣтлою масляною граскою.

§ 3. Въ постоянныхъ помъщеніяхъ для продажи, кромъ молока и сливокъ, можетъ цродаваться

только масло, сыръ, яйца и хлебъ.

Примъчание. Квашеніе молока не должно производиться въ жилыхъ помѣщеніяхъ.

§ 4. Жилище торговца должно быть отдёлено отъ мѣста продажи, а если оно находится возлё последняго, то должно быть отдёлено отъ него плотною каменною стёною. Сообщеніе между этими пом'єщеніями должно состоять посредствомъ одной только двери, разм'яры которой должны быть не больше того, чтобы чрезь нее могь проходить однить человічкь. Пом'єщеніе для продажи не можеть быть употребляемо ни для какой другой цёли, даже не для пребыванія въ немъ лицъ, которыя, можеть быть, желали бы тамъ ість, пить, курить и т. д.

§ 5. Сосуды, въ которыхъ держется молоко, должны быть сдёланы изъ фарфора, фаянса, стекла или дерева, развъ еще изъ цинковой жести, или-же изъ хорошо вылуженнаго листоваго желёза или таковой-же мёди, снабжены постоянными нумерами, соотвётственно качеству содержимаго и всегда сохраняемы въ чистоте. Не дозволяются снабженные втулками сосуды, чистоту которыхъ нельзя конт-

родировать.

Цъны по установленному формуляру должны быть прибиты на видномъ мъсть въ помъщенія для продажи. Находящееся въ открытыхъ сосудахъ молоко следуеть покрывать проволочною съткою или другимъ полобнымъ приборомъ.

Примъчаніє: Сливки обозначаются посредствомъ № 1, неснятое молоко № 2, снятое молоко № 3, неснятое кислое молоко № 4, творогь № 5, жедкое кислое молоко (такъ называемое кислое штофное молоко) № 6.

§ 6. Молоко по качеству своему непремънно должно соотвётствовать номерамъ на сосудахъ и быть безъ всякихъ постороннихъ примъсей или поддёлокъ.

§ 7. Означенныя въ § 5 постановленія касательно сосудовь, въ которыхъ молоко поступаеть въ продажу, прим'вняются и къ развознымъ торговцамь.

§ 8. Какъ давочные, такъ и развозные торговцы, при своемъ занятін, должны быть въ опрятной и чистої одежде.

§ 9. Нарушенія этого м'ястнаго устава для молочной продажи наказываются на основаніи соответствующих постановленій закона *).

Варшавская врачебная Управа, отъ 23 января 1891 г. за № 63, увъдомила о положени санитарно-ветеринарнаго надзора за молочными коровами и продажею молока въ г. Варшавъ. Санитарно-полицейскій надзоръ за съёстными припасами находился въ г. Варшавь до 1889 г. въ самомъ первобытномъ состояни, главнымъ образомъ, по отсутствію правильно организованнаго и научнаго контроля за доброкачественностью вышеозначенныхъ предметовъ. Но 1889 годъ ознаменовался фактомъ первостепенной важности: открытіемъ гигіенической лабораторіи, иниціатива устройства которой принадлежитъ всецьло г. Варшавскому оберъ-полиційместеру Н. В. Клейгельсу. Объ учрежденін означенной дабораторіи было объявлено въ № 49 приказа по полиціи, отъ 18 марта 1889 г., гдф сказано, между прочимъ, что на основании разрешения г. Варшавскаго генералъ-губернатора, открыта на средства, находящіяся въ распоряженів г-на оберъполиційместера, въ вид'я опыта, гор. дабораторія для микроскопическихъ и химическихъ изследованій съестных припасовъ. Временное заведываніе лабораторій вверено было врачу "О. Буйвиду, принимавшему участіе въ устройствъ этой лабораторіи. Въ томъ-же приказѣ предложено участковымъ врачамъ и приставамъ препровождать всѣ подозрительные продукты, черезъ дежурнаго чиновника при оберъ-полиціймейстерв, прямо въ лабораторію, обозначая самые продукты только нумерами, а фамиліи владёльпевъ оныхъ-представлять отдельно въ запечатанныхъ конвертахъ, на имя оберъ-полипіймейстера въ собственныя руки. Ныні городская дабораторія находится въ зданіи ратуши, занимая все бывшее помъщение врачебной управы, состоящее изъ 4-хъ комнатъ съ переднею; она снабжена необходимыми аппаратами для производства химическихъ и бактеріологическихъ изследованій и по своему помещенію и устройству принадлежить безспорно къ лучшимъ лабораторіямъ г. Варшавы. На обязанности вышеназванной лабораторін и лежить изследованіе всёхь подоврительныхь молочныхь продуктовь, что видно изъ отчета о деятельности этой лабораторіи за 1889 г. Особыхъ постановленій о торговл'в молокомъ въ г. Варшав'в не им'вется, но санитарный надзоръ за этимъ продуктомъ, на общехъ основаніяхъ врачебнаго устава, возложенъ на городовыхъ врачей и при нихъ старшихъ околодочныхъ надзирателей въ участкахъ, а также надзирателей, состоящихъ въ школь резервнаго отделения, предварительно ознакомленныхъ со способами надвора за продажнымъ молокомъ и молочными продуктами.

Что же касается надзора за устройствомъ коровниковъ и за молочными коровами, то таковой производится городовыми встеринарами, согласно правиламъ, выработаннымъ санитарнымъ комитетомъ и утвержденнымъ Варшавскимъ оберъ-полиційместеромъ 4-го іюля 1887 г. для руководства и содержанія коровниковъ въ г. Варшавъ. Правила эти заключаются въ слъдующемъ:

Допустить существованіе коровниковъ въ разныхъ пунктахъ города, такъ какъ они необходимы для народонаселенія.

²⁾ Примънительно къ ст. 844—853 тома ХШ Св. Зак., распространить строжайшій надзорь надъ

^{*)} Какъ эти постановленія, такъ и взданныя въ другихъ городахъ (напечатаны петитомъ) пряведены нами здёсь дословно, безъ малійшихъ изміненій.

этеми коровниками въ санитарно полицейскомъ отношенів, при чемъ обращать вниманіе на чистоту и

порядокъ какъ самихъ хабвовъ, такъ равно и посуды.

3) Существующіе ныні въ городі коровники привести въ возможной скорости въ порядокъ полицейскими мірами, такимъ образомъ, чтобы всі безъ леключенія коровники были осмотрічны комиссіями съ назначеніемъ въ составъ каждой містныхъ: пристава, архитектора, городового ветеринара и члена изъ домовладільцевъ, съ цілью положительнаго заключенія: можеть ли въ данной містности существевать коровникъ, и какія слідуеть предпринять улучшенія и исправленія, для обозвреживанія его болье раціональной обстановки, дри чемъ не слідуеть ділать особыхъ затрудненій и требованій, ограничиваєю указаніемъ количества могущаго поміститься скота въ этой містности и другихъ санитарныхъ міръ ниже указаніемъ количества могущаго поміститься скота въ этой містности и другихъ санитарныхъ міръ ниже указанныхъ.

4) Для коровниковъ, найденныхъ въ неисправности, оставить 3-хъ мъсячный срокъ, въ теченіе котораго оный коровникъ долженъ быть приведенъ въ порядокъ и одобренъ комиссиею, въ противномъ же случай коровникъ закрывается полицейскими мърами, а виновные передаются судебной отвът-

ственности.

 Помѣщеніе коровъ при отхожихъ мѣстахъ, въ погребахъ, въ сѣняхъ домовъ и другихъ подобныхъ, вовсе несоотвѣтственныхъ для сего мѣстахъ, строго воспрещается. Изъ этяхъ помѣщеній коровы

устраняются мерами полиціи безотлагательно.

6) Новые коровники открывать не иначе, какъ по предварятельномъ осмотрѣ устройства няъ особыми встеринарно-полицейскими комиссіями, которыя представляють свои заключенія чрезъ Врачебную Управу г. Варшавскому оберъ-полиціймейстеру на разсмотрѣніе п утвержденіе, и затѣмъ содержателямъ

коровниковъ выдается Врачебною Управою надлежащее разръшение.

7) Владъльцамъ какъ одобренныхъ, такъ равно и вновь открываемыхъ коровниковъ выдается разръщение язъ Врачебной управы не яначе, какъ по подписания ими обязательствъ, что они будуть строго примъняться ко всъмъ существующимъ ветеринарно-поляцейскимъ и санитарнымъ постановленіямъ, при чемъ, одновременно имъ вмѣняется въ обязанность имътъ доску, на которо должно быть выписано: опредъленное комиссіею количество скота въ данной мъссность, обязанность соблюденія чистоты посуды при удов и клъва, а равно, въ случав бользии скота, они обязавы немедленно дать знать поляція, а также увъдомлять оную о перемъщеніи коровника. Доска эта должна быть прибята въ коровникъ.

Для руководства комиссіямь, какь равно для полиціи, обязанной строго наблюдать за коровниками,

предлагаются следующія общія правила:

а) Коровникь должень быть достаточно пространный для помещенія известнаго количества скота такь, чтобы на одну корову приходилось не менее: ширины 1½ аршина, длины 3½, арш. (за исключеніемь яслей и желоба), вышины 4 арш.; притомь достаточно светлый. Помещенія эти должны находиться, по возможности, на просторныхь дворахь и отнюдь не въ соседстве отхожихь месть. Тамь, гдв возможно, желательно было бы устроить хотя скромную вентиляцію.

б) Подь должень быть по возможносте непроницаемый, при чемь дозволяется устранвать его изъ любого матеріала. Подъ необходимо устранвать съ известнымь наклономь на 1 верш. для удобнейшаго стока мочи. Притомь подь этоть непременно должень быть сдёдань на 5 вершк. выше уровня

TRODA.

в) Рейнштоки и сточныя трубы въ коровникахъ не должны открываться во дворъ; но для собиранія мочи должны быть вкапываемы непроницаемые сосуды, язь которыхъ слёдуеть чаще вывозить

жижу, или же стоки эти могуть открываться въ отхожія маста.

г) Наконнышійся коровій навозь не должень быть оставияемь въ коровникахь, ни складываемь на болже продолжательное время въ кучахъ на дворь, а непременно вывозимь возможно чаще за городь: до вывозки, навозъ можеть оставаться во дворь непродолжительное время, но въ мёстахъ, гдв нёть прохоловь.

При наблюденіи за исправностью устранеція навоза, следуеть руководиться обязательнымъ по-

становленіемъ г. Варшавскаго Генералъ Губернатора.

д) Наконець, самое строгое наблюдене за исполненемъ всъхъ вышевзложенныхъ условій о коровникахъ вытьнеть въ обязанность старшимъ околодочнымъ надзирателямъ подъ надзоромъ подлежащихъ городовыхъ ветеринаровъ, которымъ предоставить полный контроль по этому дѣлу подъ наблюденемъ и руководствомъ Варшавской Врачебной Управы, примѣнительно къ Высочайше утвержденному 19 янв. 1882 г. меѣнію Государственнаго Сорѣта (приказъ по полиція 1884 г., № 187, ст. 2).

Выписка изъ приказа по Варшавской полиціи на 5 (17) іюня 1890 г., за № 156.

Въ видахъ установленія возможно правильнаго и раціональнаго надзора за доброкачественностью продаваемыхъ въ г. Варшавѣ молоча и молочныхъ продуктовъ, какъ изъ существующихъ для сей торговли постоянныхъ заведеній — молочныхъ фермъ, сливочныхъ и молочныхъ давокъ, такъ и съ возовъ, привозящихъ сіи принасы изъ окрестныхъ мѣстностей на городскіе базары и частныл торжища, миою сдѣлано распоряженіе о пріобрѣтеніи для гор. гигіенической станціи приборовъ, необходимыхъ для точнаго изслѣдованія всякаго рода молочныхъ продуктовъ, и виѣстѣ съ тѣмъ предложене подлежащимъ лицамъ надлежащимъ образомъ ознакомить старшихъ околодочныхъ надзирателей въ участкахъ и состоящихъ при школѣ резервнаго отдѣленія, съ употребленіемъ сихъ приборовъ при производствѣ изслѣдованій, дабы поставить, тѣмъ самымъ, чиновъ наружной полиціи въ возможность сознательно исполнять обязанности по надзору за продажныть молокомъ и молочными продуктами, при чемъ, въ случаѣ усмотрѣнной ими недоброкачественности означенныхъ продуктовъ, таковые должны быть немедленно направляемы для болѣе тщательнаго изслѣдованія, на гор. гигіеническую станцію.

Въ устраненіе-же возможныхъ недоразумѣній отъ продаже одного рода продукта вмѣсто другаго, напр. снятаго молока, вмѣсто цѣльнаго, предлагаю г.р. участковымъ приставамъ обязать торгующахъ молочными продуктами, чтобы они на посудѣ съ таковыми сдѣлали, не позже 20 числа сего іюня, соотвѣтственныя, на русскомъ и польскомъ языкахъ, надинса" «сливки», «цѣльное», «снятое», н., за точнымъ исполненіемъ сего, имѣть постоянное наблюденіе.

Результатомъ дѣятельности вышеупомянутой Одесской молочной комиссіи было, между прочимъ, также составленіе слѣдующаго проекта обязат. постановленій объ устройствѣ коровниковъ и о правилахъ торговли молокомъ въ г. Одессѣ, при чемъ этотъ проектъ тщательно обсуждался въ «Одесскомъ Обществѣ Врачей»,

1. Проектъ обязательнаго постановленія объ устройствѣ помѣщеній для молочнаго скота въ г. Одессѣ *).

Устройство коровниковъ въ Одесст допускается не иначе, какъ съ разръшенія гор. Управы, въ которую предварительно должно быть подано заявленіе за 2 недъли до открытія коровника. Это требованіе относится и къ тімъ молочнымъ козяйствамъ, которыя будутъ устраиваться въ градоначальствъ съ цілью снабженія Одессы молочными продуктами. Въ теченіе 2-хъ недъльнаго срока производится осмотрь помъщенія коровника при участіи ветервнара городской службы и участковаго врача, посмъ чего открытіе коровника разрышается въ томъ случат, если указанныя для этой ціли помъщенія будутъ признаны удовлетворяющими титіеническимъ и санитарнымъ требованіямъ.

Въ коровникъ дозволяется помъщать лишь такое число коровъ, чтобы на каждую изъ нихъ приходилось не менъе 2 куб. саж. воздушнаго пространства; стойла должны инкъть въ ширину не менъе 2
арш. и въ дляну не менъе 3,5 арш., на ясли же полагается кромъ того, 1,5 аршина и на проходъ 2 арш.,
а всего въ дляну 7 арш. Помъщеніе коровника должно быть достаточно свъткое и хорошо вентилируемо. Поль коровника долженъ быть непроницаемъ для жидкостей, онъ должень инкъть надлежащі
укловь и хорошо устроенныя стоки, причемь жидкости отводятся въ водостоки или же собвраются,
при отсутствіи водостоковъ, въ цементпрованныя виъстилища, устроенныя на дворъ; отводъ жилкостей
можеть быть допущень и въ отхожія мѣста. О каждой коровъ, предназначаемой для помъщенія въ
коровникъ, владъльнемъ должно быть немедленно заявлено городской Управъ, которая поручаеть ветеринарному врачу произвести осмотръ, опредълить состояніе здоровья коровы и степень пригодности ел
къ эксплоатація; результаты ветеринарнаго осмотра вносятся въ особую книжку, выдаваемую владъльцу
коровы изъ городской Управы. Только коровы, вполнъ одобренныя ветеринарнымь надзоромъ, могуть
быть допущены къ содержанію въ коровникъ съ цѣлью эксплоатаціи ихъ на молоко. Коровы должны
получать хорошій доброкачественный кориь и быть содержимы въ строжайшей чистоть в опрятности.

^{*)} См. «Доки. молочной комиссіи въ г. Одесса». Одесса, 1891 г., стр. 89--92.

Для питья коровамъ должна быть даваема чистая хорошая вода. Употребленіе помоевъ п кухонныхъ отбросовъ запрещается. Запасы корма не должны пом'ящаться въ самомъ коровнику.

Подстилка должна состоять изъ сухаго, часто переменяемаго, матеріала. Навозъ следуеть складывать вдали отъ коровника въ закрытыхъ ящикахъ. Накопленіе навоза въ коровника не допускается, ни въ какомъ случат, въ особенности же строгая чистота въ коровнике должна быть соблюдаема во время доенія. Стіны и потолокь коровника постоянно должны быть содержимы въ надлежащей чистоть. Выдоенное молоко должно быть сейчась же удалено изъ коровника. Для разливки, процеживания в хранения молока должно быть устроено отдёльное оть коровника и не сообщающееся съ нимъ прохладное, вентилируемое помещение. Оно не должно служить для спанья или склада предметовъ, могущихъ сообщить молоку непріятный запахъ или служить причиною порчи. Люди, занимающіеся доеніемъ коровъ, должны быть опрятно одеты. Непосредственно передъ доеніемъ они доджны тпіательно вымыть руки водою съ мыломь. Вымя и сосцы коровы должны, передъ начадомь доенія, быть чисто обмыты теплою волою Для доенія коровъ и ухода за ними не должны быть допускаемы люди, страдающіе какою-любо заразительною бользнею или недавно перенесшіе такую бользнь. На рукахъ допльщиковъ не должно быть никакихъ рань или вообще поврежденій. Надзоръ за исполненіемъ этихъ требованій лежить на обязанности участковыхъ городскихъ врачей. Посуда въ коровникъ для доенія и храненія молока должна быть жестяная; деревянная посуда дозволяется въ томъ случав, если она приготовлена изъ плотнаго дерева, хорошо и чисто сделана; глиняная же посуда-съ исправною глазурью, не содержащая свинца. Посуда должна содержаться въ строжайшей чистоть; ее необходимо часто обезвреживать кинящимъ растворомъ соды или разбавленнымъ известковымъ молокомъ.

О заболѣванія коровы хозяннъ коровника должень немедленно дать знать городскому ветеринарному врачу. Если болѣзнь не заразительна, то корова остается подъ наблюденіемъ ветеринарнаго врача,
который можеть, въ случаѣ явившейся необходимоств, требовать отдѣленія больной коровы отъ другихъ
и зарафиль или разрѣшать продажу молока. Если въ коровникѣ появилась инфекціонная болѣзнь, то
продажа и потребленіе молока запрещается и принимаются соотвѣтствующія мѣры, согласно ветеринарнополицейскимъ правиламъ. О случаяхь обнаруженія заразныхъ болѣзней у коровъ, ветеринарный врачь
сообщаеть, для свѣдѣнія, участковому врачу подлежащаго участка г. Одессы; въ свою очередь, участковые врачи, при обтаруженіи инфекціонныхъ заболѣваній у людей, имѣющихъ отношенія къ коровамъ,
увѣдомляють ветеринарнаго врача городской службы.

Городскіе ветеринарные врачи пижють безпрепятственный доступь въ коровники и производять періодическія, а по временамъ и внезапныя ревизін, съ цѣлью опредѣленія здоровья коровь, а также санизарнаго состоянія помѣщеній. Ветеринарные врачи, кромѣ того, посѣщають и осматривають коровь въ подгороднихъ хуторахъ, изъ которыхъ доставляется молоко въ городъ. Равнымъ образомъ ветеринарный надзоръ долженъ имѣть въ виду санитарное состояніе пастбищъ и водопоевъ, которыми пользуется городской молочный скотъ.

Вей коровника, существующіе въ Одессё до изданія городскимъ управленіемъ относящагося къ нимъ обязательнаго постановленія, должны быть осмотрины врачебнымъ в ветеринарнымъ надзоромъ, причемъ владильцы тихъ коровнековъ, которые окажутся неудовлетворяющими требованіямъ сего постановленія обязаны будуть привести ихъ въ надлежащее состояніе въ теченіе трехмісячнаго срока, по прошествія котораго неудовлетворительные по своему устройству в содержанію коровники должны быть закрыты.

II. Проектъ правилъ для продажи молока въ г. Одессѣ.

Продажа молока происходить:

1) При коровникахъ отъ собственныхъ коровъ.

 На базарахъ: а) въ устроенныхъ тамъ особыхъ номъщеніяхъ, б) на отведенныхъ мѣстахъ для привозителей изъ окрестностей.

3) По упицамъ города, изъ телътъ и экипажей, устроенныхъ для развозки молока.

4) Разноскою по домамъ модока отъ собственныхъ коровъ.

5) Въ молочныхъ, не держащахъ собственныхъ коровъ и устроенныхъ для потребленія молока, на мьсть и на выносъ.

Всё лица, занимающіяся продажею молока, должны быть извёстны городской Управё, въ которую, намёревающіяся торговать молокомъ обязаны подать заявленіе съ обозначеніемъ фамилій, адреса и

коровника, изъ котораго будеть происходить продажа молока. Привозители должны быть также извёстны Управів, въ которой собираются свёдёнія о томъ, кому принадлежать и гді находятся коровы, отъ которыхъ привозитель получаєть молоко для продажи.

На устройство молочных должно быть испрошено разрышеніе Управы. Такое разрышеніе выдается пость осмотра санитарным надзоромь какь помыщенія для храненія молока, такь и того, въ которомь молоко продается для потребленія.

Къ продаже на базарахъ и въ разносъ въ городе допускается натуральное молоко коровъ нормальныхъ качествъ, цельное, снятое или центрифугированное, съ яснымъ обозначениемъ этихъ сортовъ молока, такъ чтобы покунатель не могъ быть введенъ въ заблуждение относительно достоинства покупаемаго имъ молока.

Въ молочныхъ допускается продажа лишь цального молока холоднаго или согратаго. Цальное молоко должно имъть при температуръ 15°C удальный въсъ отъ 1,030 до 1,034 и содержать не менъе 3°/, жира и 12.5°/, сухаго остатка.

Снятое молоко показываеть при 15°С удъльный въсь 1,032—1,034 и. содержить не менѣе 1°/о жира. Центрифугированное молоко содержить менѣе 1°/о жира. Снятое в центрифугированное молоко должне сохраняться въ сосудахъ, снабженныхъ обозначенють «снятое» или «центрифугированное молоко». Надпись должна быть помъщена такъ, чтобы бросалась въ глаза; она должна быть укрѣплена на самомъ сосудъ, а не на крышкъ и при томъ такъ, чтобы ее нельза было синмать по произволу. Молоко, помъщенное въ сосудахъ безъ надписе и обозначены, считается цъльнымъ молокомъ.

Привозители изъ окрестностей, доставляющіе молоко въ небольшихь кувшинахъ, могуть продавать лишь цёльное молоко, свёжее или топленное, недавняго приготовленія. Запрещается продавать молоко: 1) отелившихся коровъ ранъе 7 дней посят отела (молозиво, Colostrum); 2) съ ненормальными вачествами вследствіе развитія различных пороковь: сь порокомь, изв'єстнымь подъ названіемы «синяго молока», молоко красноватаго цвъта отъ растительнаго пигмента или присутствія крови, горькое, слизистов, покрытое плесенью, молоко съ яснымъ запахомъ испражнений коровъ или съ какими-либо нечистотами, молоко окисшее и свертывающееся при кипячения. 3) Молоко, нормальныя качества котораго изминены многократнымъ или продолжительнымъ кипяченіемъ, такъ что оно получило отъ этого особый красноватый оттрнокь, значительный удельный весь и особый не свойственный свеже-согратому молоку вкусь и запахъ, въ продажу не допускается ни на базарахъ, ни въ разносъ, ни въ молочныхъ и уничтожается. 4) Молоко, взятое отъ коровъ, страдающихъ: снб. язвою, ящуромъ, бъщенствомъ, жемчужною бользнью, осною, симитоматическимъ карбункуломъ (Rauchsbrandt); дифтеритомъ, новальнымъ воспаленіемъ легкихъ, пізмією (септицемією), кровавымъ поносомъ, припадками отравленія, желтухою, болізнями вымени и гнилостнымъ воспаленіемъ матки (febris puerperalis), -- слёдовательно, вообще такое молоко, которое по своему источнику и свойствамъ, или по способу сохраненія, или обработки до процажи можетъ стать опаснымъ для здоровья потребителей. 5) Молоко, разбавленное водою и вообще содержащее какія либо постороннія примѣси на томъ числе и те, которыя служать для увеляченія сохраняемости молока, какъ напримъръ, салициловая кислота, борная кислота, сода и друг.

Всякій, торгующій въ г. Одессь молокомъ, должень подчиняться требованіямь санитарнаго надзора касательно испытанія и изсибдованія качествь продаваемаго молока. Санитарими надзорь ямьеть право брать для этой ціли въ сомнительныхь случаяхь изь каждаго сосуда, въ которомъ продается молоко, пробу до 1 бутылки, выдавая, по требованію продавца, росписку съ обозначеніемъ времени ваятія пробы. Взятыя пробы подвергаются изсибдованію на городской химической станціи.

Молоко, оказавшееся при осмотрѣ санатарнымь надзоромъ грязнымь, съ особымъ непріятнымъ занахомъ и вкусомъ, съ несвойственными модоку консистенціей или цвѣтомъ и вообще съ вадимыми на глазъ не нормальными качествами, или испорченное, поддежить немедленному уничтоженію, послѣ взятія пробы, которая въ опечатанной бутылкѣ доставляется въ городскую химическую станцію.

Молоко, показывающее не соответствующій сдеманному на сосудахъ обозначенію удельный вёсь, арестуется и проба этого молока доставляется на городскую химическую станцію для точнаго взеледованія, съ пёлью привлеченія продавца къ опетственности, въ случай если въ результать изследованія окажется, что молоко разбавлено водою или же продается не сообразно своему достоинству въ ущербъ потребителя.

Молоко должно сохраняться въ посудъ, изъ которой оно не могло бы извлечь посторонія вещества, поэтому запрещается употребленіе посуды изъ мёди, датуни, динка, глины съ поврежденною глазурью, или-же глазурью, содержащею свинецъ, а также изъ желёза, покрытаго эмалью, въ составъ которой входить свинець.

Для сохраненія, годержанія и перевозки молока можеть быть употребілема посуда изъ жести, стекла, глиняная съ хорошею глазурью, не содержащею свинца, или же деревянная изъ плотнаго дерева, хорошей чистой работы. Посуда должна имъть достаточно широкія отверстія, чтобы удобно можно было провикнуть рукою для чистки. Лля отмърнванія молока должна быть употребілема жестяная посуда.

Вывстилища для сохраненія п перевозки молока могуть имѣть мѣдные краны, но внутренніе каналы этихъ крановъ должны быть поврыты достаточно толстымъ слоемъ олова для того, чтобы устра-

нить всякую возможность образованія медной зелени.

Вся посуда, сосуды и вмѣстилища для молока должны быть содержимы въ строжайшей чистотѣ. Посуда и вмѣстилища, служащія для сохраненія молока, должны быть свабжены плотно пригнанными крышками.

Экипажи для перевозки модока должны быть опрятны; укупорочный матеріаль хорошаго качества. Сосуды съ модокомъ должны быть защищены отъ пыли и нечистотъ.

Пом'єщеніе для продажи молока или храненія его съ ц'ялью продажи должно быть здоровое, світлое, хорошо вентилируємое, устроено сообразно своему назначенію и содержимо въ чистотъ и опратности; пом'єщеніе это не можеть служить жильемъ, для спанья, или-же кухнею, въ немъ не могутъ быть сложены для сохраненія наи продажи такіе предметы, присутствіе которыхъ можеть испортить вкусь молока или способствовать порчів.

Въ случат появленія заразвтельных болтаней въ состаних съ молочнею квартврахъ или въ квартирахъ, служащихъ въ молочной лицъ, должно быть немедлено дано знать санитарному надзору для принятія мъръ къ предотвращенію распространенія заразы посредствомъ молока; продажа такого молока запрешается.

Запрещается привозять въ городъ молоко изъ деревень, въ которыхъ существуеть эпидемія какой-либо заразятельной бользии, которая можеть передаваться черезъ молоко.

Проектъ обязательнаго постановленія по учрежденію вегеринарно-санитарнаго надзора надъ хозяйствами, занимающимися продажею молочныхъ продуктовъ отъ собственныхъ коровъ въ С.-Петербургѣ.

Глава 1.

Общія положенія.

§ І. Со вступленіемъ въ законную силу и распубликованіемъ настоящаго обязательнаго постановленія въ въдомостяхъ СПБ. Градоначальства и СПБ. Городской Полиціи, всё молочныя фермы и отдёльныя хозяйства, занимающіяся продажею молочныхъ скоповъ, получаемыхъ отъ собственныхъ коровъ въ С.-Петербургъ, подчиняются особому ветеринарно-санитарному надзору.

Примпичаніе. Подъ названіемъ молочныхъ фермъ и отдёльныхъ молочныхъ хозяйствъ должно понимать какъ хозяйства, при которыхъ имбются открытыя торговыя заведенія *), такъ и не имфющія таковыхъ, содержащія одну, двѣ и болѣе коровъ въ дворахъ домовъ столицы, продающія молочные скопы изъ квартиръ или доставляющія ихъ въ дома потребителей

- § II. Ветеринарно-сапятарный надзорь за означенными хозяйствами, равно какъ и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ правиль, изложенныхъ въ семъ обязательномъ постановленіи, возлагается на ветеринарныхъ врачей городской полиціи.
- § III. Для этой пѣли весь городь въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи дѣлится, по наличному числу полицейскихъ ветеринаровъ, на соотвѣтствующее число отдѣленій.
 - § IV. Вѣдѣнію ветеринарно-санитарнаго надзора подлежить:
- а) Наблюденіе за состояніемъ здоровья городскаго молочнаго скота, по отношенію къ доброкачественности даваемаго имъ молока.
 - б) Надзоръ за соблюденіемъ нижеозначенныхъ условій устройства и содержанія коровниковъ.
 - в) Надзоръ за надлежащимъ содержаніемъ скота, правильнымъ за нимъ уходомъ и всёми сани-

^{*)} Открытыя торговыя заведенія (давки) остаются подъ надзоромъ частныхъ полицейскихъ врачей.

тарными и гитіеническима окружающими его условіями, ямѣющими вдіяніе какъ на состояніе его здоровья, такъ и на доброкачественность получаемаго отъ него молока.

г) Надзоръ за способомъ и мъстомъ храненія молочныхъ скоповъ и ихъ доброкачественностью.

§ V. Лица ветеринарно-санитарнаго надвора, посла всякаго посъщенія молочнаго хозяйства, записывають результать осмотра онаго въ санитарную тетрадь, а найдя неисправность или безпорядокъ въ одномъ изъ перечисленнихъ въ предыдущихъ §§ отношеній, не только винсываеть это въ ту тетрадь*), но и записывають срокь, къ которому должны быть устранены неисправности.

§ VI. Въ случаять выдающихся неисправностей или вторичнаго обнаружения ихъ, несмотря на сдъланное однажды замъчание или предупреждение, составляются, совмъстно съ чинами полиции, протоколы, представляемые чрезъ старшаго врача полици Г. С.-Петербургскому Градоначальнику, для при-

влеченія виновныхъ къ отвётственности.

§ VII. При рѣшенів особенно важныхъ вопросовъ, напримѣръ, когда потребовалось бы выселить скотъ изъ вреднаго въ санетарномъ отношеніи помѣщенія, или когда, по мивънію ветеринарнаго врача, занѣдывающаго отдѣленіемъ города, потребовалось бы прекратить продажу молока изъ даннаго хозяйства вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія коровъ, или убить корову, когда она поражена такою неизлечимою болѣзнью, что дальвѣйшее существованіе животнаго можеть вредно отразиться, какъ на потребителяхъ молочныхъ скоповъ, такъ и на самехъ животныхъ, а равно и во всѣхъ другихъ важныхъ случаяхъ, когда у ветеринарнаго врача является сомивніе, которое слѣдуетъ разрѣшить коллегіальнымъ обсужденіемъ. завѣдывающій отдѣленіемъ города ветеринаръ испрашиваетъ чрезъ старшаго врача поляцін назначеніе особой компесіи, заключеніе которой вносятся въ протоколь, передаваемый на усмотрѣніе старшаго врача поляців.

Глава II.

| Сроки введенія въ дійствіе обявательнаго постановленія. | Объ условіямъ устройства и порядкі содержанія въ чистогі: |
|---|--|
| Вступаеть въ силу чрезъ 6 мёсяцевъ со дня опубли- кованія сего обявательнаго постановленія въ «Вёдо- мостяхъ СПВ. Градона- чальства и СПВ. Город- ской Полеція». | § VIII. Коровники должны находиться въ такомъ разстояніи отъ выгребныхъ ямъ, чтобы изъ сихъ последнихъ не могли проникать нечистоти въ почву и тазы въ помещене скота. § 1X. Каждый коровникъ долженъ имёть поль или подполье такого устройства, чтобы нечистоты отъ животныхъ проиходящія, не пронижали въ почву. Поверхность пода должна быть выше уровня двора не менёе какъ на 4 вершка. Жадкія нечистоты должны быть удаляемы изъ коровников посредствомъ сточныхъ трубъ въ выгребныя ямы или особые колодеяв, устроенные съ соблюденемъ определенныхъ городскою Управою условій § X. Для временнаго склада навоза при каждомъ коровникъ должно міжться устроенное во дворѣ помѣщеніе, состоящее изъ просмоленнаго сруба съ непропицаемымъ дномъ и плотно закрывающено крышкою. § XI. Высота стѣнъ коровника должна быть не меньше 3 ⁴ / ₂ арш., длина стойла съ проходомъ не менѣе 5-тя, пирина его не- менъе 2 |
| Черезь 6 мѣсяцевъ. | аршинъ. § XII. Въ коровникахъ отношеніе свётовой поверхности оконъ къ площади пола должно быть не менёе 1:50, причемъ въ нихъ при закрытыхъ дверяхъ, должно быть на столько свётко, чтобы среди дня можно было свободно читать кнвгу. § XIII. Въ каждомъ коровнике должны имёться вытяжныя трубы, устроенныя на столько совершеню, чтобы ими можно было въ достаточной степени освежать воздужь коровника. § XIV. Коровники и ихъ сточныя трубы должны содержаться въ полной чистотъ, т. е, навозъ слъдуеть выносить и подствику смѣнать сжедневно, стѣны и потолокъ бългъ известью не меньше двукъ разъ въ годъ, на нихъ не должно быть ни пыли, ни паутины. Сточныя трубы промывать ежемъсячно. Въ коровникъ не должна быть допускаема сырость въ такой степени, чтобы она могжа быть вредною для животныхъ. |

^{*)} Санитарныя тетради продаются во всёхъ участковыхъ управленіяхъ.

Глава III.

Сроки для устране-О надлежащемъ уходъ и содержаніи скота и наблюденіи за нія заміченных несостояніемъ его здоровья. исправностей. § XV На обязанности ветеринарно-санитарнаго надзора лежить Срокъ для удаленія изнаблюдать за тъмъ, чтобы правила, указанныя выше для помъщенія дишнихъ коровъ дается коровъ, точно соблюдались, а именно: чтобы помъщение для скота не двѣ недѣли. было бы слишкомъ тесно и т. под. § XVI. Подъ коровами должна быть подстика изъ соломы или Срокъ 1 недвля. другихъ веществъ, могущихъ замънить солому (мохъ, торфъ, съно, опилки и пр.), въ достаточномъ количествъ, для предохраненія животныхъ отъ сырости, простуды живота и вымени и загрязненія. § XVII. Сами животныя, въ особенности вымя, должны содер-Срокъ 3 дня. жаться въ чистотъ и опрятности. 8 XVIII. Вода, употребляемая въ модочномъ хозяйстве (для пойла, обмыванія скота, мытья посуды и пр.) должна быть безусловно чиста, прозрачна, безъ посторонняхъ примъсей, безъ вкуса и запаха; если она берется изъ колодца, то онъ долженъ имъть срубъ, возвышающійся надъ уровнемъ земли не менъе аршина, съ плотно закрывающеюся крышкою и лоджень очищаться два раза въ годъ; колодцы, находящіеся вблизи оть выгребныхъ и мусорныхъ ямъ, ретирадныхъ мъстъ, конюшень и коровниковъ и вообще не удовлетворящие вышеуказаннымъ требованіямъ, засыпаются землею—съ дълью уничтоженія. § XIX. Животныя должны корметься доброкачественнымъ и сей-Срокъ 3 дня. жимъ кормомъ. Употребление въ кормъ помоевъ, состоящихъ изъ всевозможныхъ хозяйственныхъ отбросовъ, безусловно воспрещается. Посуда для поенія и кормленія должна содержаться въ надлежащей чистотъ. § ХХ. Молоко вообще больныхъ коровъ не должно быть допускаемо Срокъ одинъ день. въ продажу, а потому на обязанность скотовладельцевъ возлагается сибдить за состояніемъ здоровья собственнаго скота, о забольванін котораго они должны сообщать, въ теченій сутокъ, містной полиціи. ХХІ. Продажа молока отъ коровъ больныхъ сибирскою язвою, по-Срокъ одинъ день. вальнымъ воспаленіемъ легкихъ, бугорчаткою (жемчужною бользнью), дифтеритомъ носа и кишекъ, тельною горячкою, ящуромъ и покусанныхъ бъщеными животными безусловно поспрещается. При болфаняхъ вымени (сыпяхъ, язвахъ, затверденіи и т. под.) продажа молока воспрещается по усмотрению ветеринарныхъ врачей. Глава IV. О надвора за доброкачественностью молочных скоповы, способомъ и местомъ ихъ храненія. § XXII. Помещеніе, предназначенное для храненія молока, должно Срокъ одну недёлю. быть настолько удалено отъ отхожихъ месть, выгребныхъ ямъ, люковъ и др. зловонныхъ месть, чтобы воздухъ, окружающій онов, быль честь и не зловонень. Въ этихъ помъщеніяхъ, кромъ молочныхъ скоповъ, не должно храниться какихъ лебо другихъ продуктовъ. § XXIII. Храненіе молока въ жилыхъ пом'ященіяхъ также безу-Срокъ три дня. словно воспрещается. § XXIV. Какь помъщение, такъ и посуда должны содержаться въ Срокъ три дня. совершенной чистоть и опратности. Посуда съ молокомъ должна быть покрыта. § XXV. Посуда для храненія молока рекомендуется преимущественно изъ бълаго жельза и жести. Мъдная посуда можетъ быть упо-Срокъ одну недалю. требляема только хорошо вылуженною. § XXVI. Посуда, изъ которой продается молоко и сливки, должна Срокъ одну недёлю. имьть ясно обозначенныя неснимаемыя надписи о содержимомъ въ ней сорть скола, т. е. «сливки», «цельное молоко» и «снятое». § XXVII. Виновные въ несоблюдени настоящаго обязательнаго постановленія привлекаются къ законной отвітственности. § XXVIII. Наблюденіе за устраненіемъ, въ назначенный срокъ, замъченныхъ неисправностей, равно какъ и преследование виновныхъ

обязанности полиціи.

въ несоблюдения настоящаго обязательнаго постановления дежетъ на

Петербургское Общество Ветеринарныхъ врачей тоже несколько разъ поднимало вопросъ о неудовлетворительномъ положени молочнаго дела въ столице. Такъ, въ 1882 году въ одномъ изъ заседаній *) г. Фишеромъ было сдёлано сообщеніе объ отсутствім ветеринарнаго надзора за молочными фермами въ столицъ, причемъ имъ было указано на замътное уведичение числа фермъ, что, при отсутствии надзора, было скорве явлениемъ нежелательнымъ. Результатомъ этого доклада явилось постановление Общества: 1) собрать данныя о количествъ крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербургъ и о повальныхъ бользняхъ на немъ; 2) ввести для ветеринарныхъ врачей карточки для занесенія данныхъ о повальных бользняхь, встрычающихся на практикь, и 3) составить для изученія вопроса о молочныхъ фермахъ и молочномъ скоте въ С.-Петербурге комиссію (изъ трехъ членовъ). Эта комиссія выработала следующую программу изследованія: 1) Статистическія танныя о количеств' рогатаго скота въ С.-Петербург's; породы ферменнаго скота; количество фермъ чъ С.-Петербургъ. 2) Помъщение для скота. 3) Среднее количество молока. получаемаго на фермахъ С.-Петербурга. 4) Устройство молочныхъ пом'ященій; способъ сохраненія молока; содержаніе посуды. 5) Количество молока, его пороки. 6) Заключительные выволы.

Въ настоящее время не имъется возможности узнать, было ли что-либо сутлано комиссією согласно этой программі. Візроятно, попытки въ этомъ направленіи были сдівланы, такъ какъ вскоре одинъ изъ членовъ этой комиссіи-г. Игнатьевъ внесъ въ Ощество ветеринарныхъ врачей докладъ-«О необходимости ветеринарно-санитарнаю осмотра молочных фермо столицы **). Вопросъ этотъ только что тогда обсуждался въ «Обществъ русскихъ врачей» и въ «Обществъ Охраненія Народнаго Здравія», гдъ тоже была составлена комиссія и гдѣ д-ръ Веберъ заявиль о настоятельной необходимости установленія ветеринарнаго надзора за здоровьемъ скота, его пом'вщеніемъ и кормленіемъ. Г. Игнатьевъ въ своемъ докладъ обращалъ внимание исключительно на ветеринарно-санитарную сторону вопроса, не касаясь вопроса о фальсификаціи молока, противъ которой было указано уже разными лицами много мёръ въ другихъ докладахъ и статьяхъ. По ненормальности Петербургскаго молока въ значительной степени зависять отъ патологическаго состоянія коровъ, антигигіеническихъ условій пом'вщеній, кормленія и поенія ихъ и способа храненія молока. Для ветеринарнаго надзора необходимо, по мивнію докладчика, разделить городъ на участки, фермы каждаго изъ этихъ участковъ предоставить вёдёнію особаго ветеринарнаго врача, который и изучаль бы обстановку фермъ, содержаніе скота, храненіе молока и дезинфекцію посуды. Главная же д'ятельность должна была бы заключаться въ наблюдени за здоровьемъ коровъ, ихъ вымени и сосковъ. Изъ практики на бойнъ видно (и это подтверждено выше на стр. 203 цифрами), что туда ежегодно поступаеть съ фермъ масса коровъ, нередко вследствие разныхъ болезней, делающихъ ихъ не пригодными даже на мясо. А между темъ, молоко такихъ коровъ, до привоза ихъ на бойно, шло въ продажу и, следовательно, могло вызывать заболеванія у людей. При ветеринарномъ же надзор'в всякое забол'явание коровъ будеть обнаружено и молоко не поступить въ продажу, равно какъ и молозиво, идущее теперь безпрепятственно. Кром'в того, при такой организаціи надзора возможно устраненіе порочнаго

^{*)} См. «Свёдёнія о двятельности Общества ветерин. врачей въ СПБ-ге».—«Ветеринарное Дёло» 1883 г., № 4, стр. 2.

^{**)} См. «Протоколы засъданія Общ. ветер. врачей въ СП-гѣ».—«Ветерин. Дѣло» 1884 г., № III, стр. 2 и № IV, стр. 2.

молока (синее и красное), которое можеть, по предположению докладчика, иногда оказаться вреднее фальсифицированнаго. Затемъ въ протокодахъ заседаний того-же Общества за 1891 г. можно найти следующий отчеть о деятельности комиссіи по вопросу объ организаціи какъ въ Нетербурге, какъ и вообще во всёхъ большихъ городахъ Россіи, ветеринарно-санитарнаго надзора за молочнымъ скотомъ.

С.-Петербургское Общество Ветервнарныхъ врачей, въ засѣданіяхъ 2-го и 13-го апрѣдя 1891 г., выслушавъ докладъ магистра ветеринарів г. Руденко «о необходимости провильной организаціи ветеринарнаю надзора за молочнымъ скотномъ въ большихъ городахъ Россіи» и привнавая важное значеніе даннаго вопроса, набрало комиссію, поручивъ ей выработать главныя основанія и общую скему упоминутаго надзора.

Комиссія, прежде всего, обратила вниманіе на то обстоятельство, что въ послідніе годы почти во всіхъ земствахъ ветеринарная часть получила болёе или менёе правильную организацію; между тімь, по иміжощимся даннымь, въ большихъ городахъ Европейской Россіи ветеринарно-санитарный надзорь существуеть лишь только на бойняхъ (въ немногихъ изъ нихъ), что же касается постояннаго и щательнаго контроля за состояніемъ здоровь молочнаго скота, то таковой ин въ одномъ городъ до сихъ поръ не имість правильной и раціональной постановки, столь необходимой для охраненія народонаселенія отъ инфекціонныхъ заболіваній, обусловливаемыхъ потребленіемъ молока больныхъ коровъ.

Нёть никакого оомивнія въ томь, что вопрось о молокі, по отношенію по народному здравію, заслужнваеть не меньшаго вниманія, чімь вопрось о надзоріз за мясомъ. Молоко, представляя пищу варосныхь вообще, въ тоже время есть необходиміншая пища для больныхь и особенно для дічей. Достовірно взвістно, однако, что городскія коровы нерідко страдають жемчужною болізьью (туберкулезомъ) и что поэтому молоко, какъ проводникь чахоточной заразы, представляеть собою большую опасность для потребителей. Многочисленныя язслідованія (Бангі, Воллингерь, Вирховь, Іоне, Пейхь, Ваумгартень, Клебсъ и ми. др.) показали, что туберкулезныя бацилім гораздо чаще находятся въ коровьемь молокі, нежели віз мясі. Этоть путь зараженія чахоткою тімь опасніе, что публика до сихь порь почти не подозріваеть его и совершенно довірчиво относится ко молоку для питанія дітей и возстановленія здоровья больныхь. Съ фактомъ заразительности молока вполні согласуется давно установленное въ медицині наблюденіе, что маленькія діти такъ часто заболівають бугорчаткою кишечнаго канала и брыміечныхь железь. Существують также наблюденія о передачі молокомъ заразы людямь в при другихь вифекціонныхь заболівають бугорчаткою кишечнаго канала и брыміечныхь железь. Существують также наблюденія о передачі молокомъ заразы людямь в при другихь вифекціонныхь заболіваніяхь коровь, напр. при ящурі (Гертвить, Гюдень, Дамме, Шелкинь, Розанові, Игнатьевь, Орловь й др.) и при оспів (Фрадбергерь и Фрэнерь и фрэне

Въ настоящее время въ больших городахъ Европейской Россіи не примъняется ровно никакихъ мърь, чтобы отнять у молока значеніе распространятеля заразь. У насъ нъть накакихъ правиль на для содержанія молочныхъ коровъ, на для храненія и продажи молока. Между тымъ, въ этомъ отношені въ Западной Европъ сдълано уже сравнятельно много и результаты тамъ получались впольть ощутительные. Такъ, напр., въ Берлинѣ имъется 14 служащихъ ветеринаровъ, которые часто и неожиданно проваводять осмотръ молочныхъ коровъ и помъщеній для няхъ, особые же полицейскіе чиновники ежедневно испытывають молоко относительно его качества. Въ Вінъ и ея окрестностяхъ молочным фермы находятся подъ надзоромь особой базарной комиссія, въ составъ которой входить 36 ветеринарныхъ врачей (24 въ городъ и 12 въ окрестностахъ). Эта комиссія часто проязводить ревизіи молочныхъ фермъ, конфискуя недоброкачественные продукты и привлекая внювныхъ къ стътственности. Во всёхъ городахъ за границею, гдъ существуеть назорь за продажею молока, правительственная власть и муниципальтеты издали строгія правила для содержанія молочныхъ фермъ и подвергають виновныхъ въ на-

рушенін таковыхъ правиль довольно тяжелымъ взысканіямъ.

На основаніи вышеупомянутых соображеній, комиссія им'єсть честь предложить см'єдующую схему санттарно-ветеринарнаго надзора въ городахъ:

1) Въ каждомъ большомъ городъ за молочнымъ скотомъ доженъ быть установленъ строгій ветеринарный надзорь. Необходимый для такой надобности персональ долженъ состоять: изъ старшаго ветеринара при Гор. Управъ и участковъхъ ветеринарныхъ врачей; при опредъленіи же въ городахъ числа ветеринарныхъ участковъ—слъдовало бы принять за норму, чтобы одинъ ветеринарный врачь мижлъ подъ своимъ наблюденей и никакъ не болъе 1,000 головъ молочнаго; скота. Только при такомъ условіи участковый ветеринарть въ состояніи будеть вести правильный надзоръ за состояніемъ здоровья молочныхъ коровъ, а равно и др. дом. животныхъ своего района.

2) Старшій городской ветеринаръ объединяєть и направляєть діятельность участковыхъ ветери-

нарныхъ врачей, завъдуетъ лабораторіей для изслідованія молока и приводить въ систему статистическія свъдънія о забольваемости и смертности скота. Совмыстно же со всыми участковыми ветерин врачами, старшій ветерин. врачь образуєть какь исполнительный, такь и сов'ящательный органь при гор. Управ'я по всемь санитарно-ветеринарнымъ вопросамъ.

3) Въ каждомъ городъ, по сформировании ветеринарной части, всъ безъ исключения молочныя коровы, для определенія здоровья ихъ, а равно пом'єщенія, въ которыхъ содержится рог. скоть и въ которыхъ хранится молоко, -- должны быть подвергнуты предварительному осмотру комиссіей изъ ветеринарныхъ врачей.

4) Когда состояніе здоровья всяхъ молочныхъ коровь въ данномъ города будеть приведено въ известность и, вместе съ темъ установится правильная регистрація, то последующіе осмотры должны быть производимы участковыми ветеринарами не менте 1 раза въ 2 недъли.

5) Открытіе въ городахъ новыхъ коровниковъ сибдуетъ допускать не иначе, какъ по предварительномъ освидетельствованіц участковымъ ветеринаромъ здоровья коровъ, а равно и помещенія ихъ. и по выдача изъ гор. Управы надлежащаго разрешенія.

6) Городскими Обществ. Управленіями самостоятельно, или по соглашенію съ губ. Земствомъ должны быть изданы обязат. постановленія объ убиваніи животныхъ больныхъ: туберкудезомъ (жемчужная бользнь), бышенствомъ, повальнымъ воспалениемъ дегкихъ и дифтеритомъ.

7) Если участковые гор. ветеринары при своихъ осмотрахъ обнаружать заболевание животныхъ одною изъ вышеперечисленныхъ бользней, то немедленно сообщають или непосредственно гор. Управъ или же, при посредствъ оной,-губ. земству, для принятія соотвътствующихъ мъръ.

8) При заболъвани молочнаго скота ящуромъ, сиберскою язвою, паралитическою и родильною горячкою, а также при заболеваніяхъ вымени (мастить, оспа, гнойныя сыпи сосковъ)-- молоко бодьныхъ животныхъ въ продажу не допускается, а самыя коровы подвергаются леченію.

9) Городскія Управленія должны возбудить ходатайство о томъ, чтобы молочныя фермы крупныхъ землевладъльцевъ, доставляющихъ молоко городскому наседеню, а равно и весь молочный скотъ пригородныхъ деревень, быди-бы періодически (не менёе 2-хъ разъ въ голь) осматриваемы земскийи ветеринарами, при чемъ, въ случай обнаруженія туберкулеза иди другихъ инфекціонныхъ заболіваній, должны быть принимаемы соответствующія мёры, согласно существующимь обязательнымь постановленіямъ.

10) Такъ какъ въ настоящее время существують приборы, позволяюще произволять массовую стериливацію молока безъ утраты натуральнаго его вкуса, то крайне желательно, чтобы такого рода аппараты были применены въ большихъ городахъ для обезпложивания молока, привозимаго по железныхъ дорогамъ изъ крупныхъ фермъ, а равно и доставляемаго изъ пригородныхъ селеній. Эта мёра могла бы въ значительной степени гарантировать жителей большихъ городовъ отъ передачи чахоточной и др. заразъ посредствомъ привознаго молока.

О числъ въ

Если относительно лошадей и рогатаго скота возможно привести (что мы и следали столиць овець, уже) хотя бы приблизительныя данныя о числе этихь дом, животныхь въ столиць за отдёльные періоды, то этого совершенно нельзя сказать о медкихъ животныхъ. въ томъ числь и о общах, позахь и свиньяхь. Дыйствительно, какъ относительно числа этихъ дом. животныхъ, такъ и о зоогигіеническихъ условіяхъ ихъ содержанія въ столиці не существуеть сколько нибудь достоверных в сведений. Можно только съ уверенностью сказать, что содержаніе въ Петербург'я овець, козъ и свиней носить совершенно случайный характеры и не вызывается дъйствительною необходимостью, вслудствіе обильнаго ихъ подвоза въ Петербургъ въ живомъ и битомъ видь и несоотвътствующихъ зоогигіеннческихъ условій (какъ и во всахъ крупныхъ городахъ). Въ виду этого и самое число этихъ дом. животныхъ въ столице ничтожно и, по имъющимся у насъ даннымъ, не превышаетъ следующихъ пифръ: овецъ-300, козъ-400 и свиней-до 2000. Въ виду такой сравнительно ничтожной численности, разведение и содержание овець, козъ и свиней въ столицъ дипиено, разумбется, серьезнаго значенія и имбеть въ невкоторыхъ хозяйствахъ (преимущественно на окраинахъ города) только дишь подсобное значеніе,

О числъ собакъ по пе-Относительно же числа собака въ прежнее время тоже не существуетъ никарепламъ 1881 и 1890 гг. кихъ болъе или менъе достовърныхъ свъдъній. Только при производствъ переписи въ

С.-Петербургі въ 1881 г.*) было опреділено Статистическимъ Отділеніемъ СПБ. горя Управы, что тогда въ столицъ было не менъе 26.819 владъльческихъ собакъ, причемъ еще въ то время цифра эта признавалась съ большою вёроятностью за значительно меньшую сравнительно съ дъйствительною. Болье подробныя свъдьнія, напр. о распредъленін этого общаго числа дом. животных въ 1881 г. по отдельнымъ частимъ и участкамъ столицы, привести, за отсутствиемъ соответствующихъ данныхъ, нельзя. Но подобныя сведения могутъ быть приведены относительно переписи 1890 года **), когда во всемъ С.-Петербургъ было зарегистрировано 32.708 собакъ, распредъление которыхъ по отдъльнымъ участкамъ города, сравнительно съ численностью народонаселенія, показано въ таблиць 32. Кромі: того, въ таблице 33 указано распределение ихъ только по частямъ города, что также еще легче можно обозръть въ помъщаемой ниже діаграмив ***, а также и на другой діаграммі, поміщенной выше на стр. 134.

> Таблица 32. Число собакъ въ С.-Петербургъ по переписи 1890 года

| | | | (8) | , amortimus. | и участкамъ). | | | |
|-----------------|------------|----------|--|------------------------------------|------------------------|----------|--|---|
| ЧАСТИ | города. | Участка. | Тиглодей. | queno cobars. | части города. | Участки. | Tucao arozefi. | Число собакъ, |
| Адмиралтей | ская | 1 2 | 18592 20624 3921 6 | 773 923 1 6 96 | АхексНевская | 1 2 3 | 20628 27715 30849 | 530 - 487 495 |
| Казанская | Мтого | 1 2 3 | 19441 18418 15753 53612 | 627 777 857 2261 | Рождественская | 1 2 3 | 79187 27222 23726 25588 76536 | 1512 666 738 474 1878 |
| Спасская . | Hroro | 1 2 3 4 | 15382 11284 48654 28993 1 04313 | 597 296 660 811 | Лятейная | 1 2 3 4 | 24246 28201 28127 20529 101103 | 996 1093 1853 781 4223 |
| Коломенская | т | 1 2 | 30941 25346 56287 | 1302 961 2263 | Васильевская | 1 2 3 | 29900 35012 26481 91393 | 1221 1243 995 3495 |
| Нарвская . | ./ | 1 2 3 | 31491 33129 24277 88897 | 1050 939 516 250 5 | Истербургская | 1 2 3 4 | 27468 27138 20778 1604 76988 | 1497 1827 902 157 4 3 83 |
| Московская | Итогора да | 1 2 3 4 | 30634 26036 34945 38917 130532 | 1458 797 1141 1012 | Выборгекая | 1 2 3 | 23131 18096 15109 | 662 656 438 |
| | | 1 | | 1700 | Итого во всей столиць. | | 954400 | 32708 |

^{*)} См. «Ветерин. Въстн.», 1889 г., вып. І, отд. 3, стр. 12.
**) См. «С.-Петербургь по переписи 15 декабря 1890 года», СПБ. 1892 г., ч. Ш, отр. 32.
***) Діаграмма эта помъщена также въ IV главь (на стр. 133).

Таблица 33.

Число собакь въ С.-Петербургъ по переписи 1890 года
(по частямъ города).

| части города. | Число дюдей. | Число собавъ. | части города. | лисло . | число собакъ. |
|----------------|--|--|--|---|--|
| Адмиралтейская | 39216 53612 104313 56287 88897 130532 | 1696 2261 2364 2263 2505 4408 | АлексНевская Рождественская Дитейная Васильевская Петербургская Выборгская | 79187 76536 101103 91393 76988 56336 | 1512 1878 4223 3459 4383 1756 |
| | | Итог | о во всемъ СПетербургѣ. | 954400 | 32708 |

Численность собакъ въ СПБ-гѣ пе отдѣльнымъ частямъ города. (По даннымъ перепис 1890 г.).




Таблица 34.

Соотношеніе между численностью народонаселенія и собакъ по отдъльнымъ частямъ г. С.-Петербурга

(По даннымъ переписи 1890 г.).

| Части города. Число жител.и собак. | Адмирачтейск. | Казанская. | Спасская. | Коломенская. | Нарвская. | Московская. | Ал-невская. | Рождественск. | Литейнап. | Васильевск. | Петербургск. | Выборгская. | Итого во всекъ Петер- бургъ. |
|--|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Число жител. Число собакъ | | 53612 2261 | | | | | | | 101103 | | | | 954400 32708 |
| Отношеніе числа соб. къ числу жителей. | 1:23 | 1:24 | 1:44 | 1:25 | 1:35 | 1:30 | I : 52 | 1:40 | 1:24 | 1:26 | 1:17 | 1:32 | 1:29 |

Какъ указано было уже въ главъ о распространеніи бъщенства въ столицъ между дом. животными и какъ видно изъ таблицы 34, болъе всего собакъ содержится въ Московской (4408), въ С.-Петербургской (4383) и Литейной (4223) частяхъ, среднее мъсто занимаетъ Васильевская часть (3459), меньше же всего ихъ въ частяхъ. Нарвской (2505), Спасской (2364), Коломенской (2263) Казанской (2261), Рождественской (1878), Выборгской (1756), Адмиралтейской (1696) и Александро-Невской (1512). Если-же сравнивать указанныя абсолютныя числа съ числомъ жителей по отдъльнымъ частямъ города, то окажется во многихъ изъ нихъ несоотвътствие или отсутствие пропорціональности между тъмъ и другимъ (см. діаграмму и таблицу 34).

Особенно разко это бросается въглаза въ Спасской, Коломенской, Рождественской и Петербургской частяхъ, гдв нътъ никакого на этотъ счеть соотвътствія. Изученіе топографическаго распредёленія собакъ по столицё и соотношенія числа ихъ къ числу жителей (см. нижнюю графу таблицы 34) не оставляеть сомнания въ томъ, что большинство этихъ животныхъ содержится не ради приносимой ими пользы (собаки сторожевыя, охотничьи и пр.), а исключительно ради прихоти. Это доказывается отчасти и темь, что отношение числа собакъ къ числу жителей (1: 23 и 1: 24) наибольшее не въ периферическихъ частяхъ столицы, а именно въ самыхъ центральныхъ (Адмиралтейская и Казанская и отчасти Литейная) частяхъ, во многихъ улицахъ которыхъ сосредоточены дома-особняки наиболье состоятельных городских жителей. Исключение составляетъ (если признавать регистрацію собакъ по этой переписи вполнъ правильною) только Петербургская часть, хотя и принадлежащая къ периферическимъ, но въ которой вышеупомянутое соотношение оказалось наименьшимъ (1 : 17). Оговорку же относительно правильности регистраціи этихъ именно домашнихъ животныхъ мы сділали потому, что положительно сомниваемся какъ въ достовирности приведенныхъ въ таблици цифръ, такъ даже и въ самой возможности болве или менве точно определить численность собакъ въ столице при техъ условіяхъ, при которыхъ производилась перепись 1890 года, давшая столь ценные результаты по отношению къ статистике народонаселения столицы. Съ справедливостью только что высказаннаго сомнёнія согласится всякій, кто только приметь во вниманіе, что въ столиць, какъ и въ прочихъ городахъ, кромѣ собакъ, проживающихъ на квартирахъ владъльцевъ ихъ, есть масса собакъ, постоянно находящихся при тъхъ или другихъ домахъ, но на самомъ дълв не имвющихъ опредвленнаго хозяина.

Воть такія то собаки, равно какъ и множество постоянно находящихся въ С.-Петербургъ уже совершенно безхозяйныхъ и бродичихъ, конечно, не попали въ списки. По даже зарегистрированнаго числа собакъ болъе чъмъ достаточно для признавія большаго излишка ихъ въ столиць сравнительно съ ничтожною въ нихъ здёсь потребностью. Между тъмъ этотъ избытокъ столь безполезныхъ для столицы дом. животныхъ отражается весьма ощутительно какъ на числъ случаевъ нанесенія вообще укущеній жителямъ столицы, такъ въ частности на распространеніи столь опасной бользии, какъ собачье бъщенство. Мы не приводимъ здёсь данныхъ по этимъ двумъ вопросамъ, такъ касъ подробныя объ этомъ свъдънія заключаются въ соотвілствующихъ мъстахъ 4-й главы (стр. 105—134), посвященной очерку распространенія бъщенства въ СПБ.-гъ. Мы укажемъ только на то, что частые случаи укушеній людей бъщеными собаками и еще болье частые случаи (въ среднемъ за 12 лътъ—по 246 случаевъ ежегодно) нанесенія болье или менъе сильныхъ покусовъ людямъ побуждали неоднократно приступать къ систематической ловлъ и истребленію бродячихъ и безхозяйнихъ собакъ. Числовыя дан-

ныя на этотъ счеть приведены были въ томъ же 4-мъ очерки (стр. 135 и 136), гди указывалось также на недостаточно энергичное примънение этой мъры, вслъдствие чего число несчастныхъ случаевъ со столичными обывателями оть укушеній собаками почти совствы не уменьшилось.

Вредъ отъ се-

Разсматривая вопросъ о вредъ обилія собакъ, особенно бродячихъ, обыкновенно бакь, какь рас-имъють въ виду главнымъ образомъ опасность отъ распространенія ими бінпенства, а пространателей инфекціон-также оть нанесенія собаками болье или менье серьезныхь травматическихь поврежденыхъ, глист- ній на наружныхъ покровахъ тёла. Но при этомъ упускается часто изъ вида другая ныхь бользыей, опасность для людей отъ обилін и близкаго соприкосновенія съ этими постоянными спутниками человека. Именно, забывають указать на собакъ, какъ на частыхъ распространителей н'єкоторыхъ накожныхъ и глистныхъ болезней у людей. Действительно. въ настоящее время вполн'в установлена возможность передачи отъ собакъ челов'еку н'в которыхъ паразитарныхъ бользней кожи, напр. парши (favus), лишая стригущаго (herpes tonsurans), чесотки (scabies). Случан такихъ зараженій далеко не представляются редкими въ большихъ городахъ, причемъ, вероятно, только небольшая часть заразившихся обращается ко врачебной помощи, въ виду чего многіе случам не подвергаются регистраціи ни медиками, ни ветеринарами. Относительно глистных бол'язней следуеть также зам'єтить, что въ спеціальной медицинской и ветеринарной литератур'є накопилась масса наблюденій, не оставляющихъ сомнічнія въ возникновеніи у людей многихъ глистных заболваній, вызываемых животными паразитами, промежуточныя стадіи развитія которыхъ обитаютъ, въ неразвитомъ своемъ состояніи, или на наружныхъ покровахъ собакъ (кожа, волосъ), или, уже въ вполев развившемся состояніи, въ ихъ кищечномъ каналъ. Въ первомъ случат очевидна опасность (что, впрочемъ, и до настоящаго времени плохо публикою сознается) отъ непосредственнаго соприкосновенія съ наружными покровами собакъ или отъ отпадающихъ волосъ и частицъ верхней кожицы (эпидермиса), а во второмь-оть выдълженихся на удинахъ и дворахъ, вмёстё съ экскрементами собакъ, прикъ глисть, отдриныхъ ихъ члениковъ и яипъ. Въ последвемъ случав, т. е. при выділеніи вмісті съ экскрементами зародышей глистовь, эти зародыши, подвергнувшись высыханію и см'яшавшись съ уличною пылью, легко попадають въ дыхательные и нищеварительные органы людей, гдь, освободившись отъ своихъ защитительныхъ покрововъ, вновь начинають жизнь въ качествъ внутренних паразитовъ (entozoa). Точно также часто происходить заражение людей при прикосновенияхь съ наружными покровами собакъ, у которыхъ почти постоянно въ персти, волосахъ (особенно вблизи естественныхъ отверстій) можно найти массу лицъ или промежуточныхъ хозяевъ паразитовъ. Мы не им'вемъ нам'вренія, конечно, перечислять здісь всі ті способы, съ помощью которыхъ дъйствительно происходить заражение людей отъ собакъ и другихъ домашнихъ животныхъ внутренними паразитами. Все это превосходно изложено въ соответствующихъ мъстахъ многихъ руководствъ и монографій по исторіи развитія паразитовъ и по инвазіоннымъ бользнямъ человька и дом. животныхъ. Для примера укажемъ только на работы: Лейкарта 1), Neumann'a, 2) Davaine'a 3), Брандта 4), Линдемана 5), Heller'a 6), Пютца ⁷), и Фридбергера и Френера ⁸), а также на статью «глисти», пом'вщенную

¹⁾ Лейкартъ, Р. Общая естественная исторія паразитовь, особенно видовь, водящихся у человъка. СПБ. 1881 г. стр. 175 и 194

²⁾ Neumann. Traité de maladies parazitaires non microbiennes des animaux domestiques. 2-me édition. Paris, 1892 г. (вступительныя данныя по этіодогіи изложены на стр. 9—14).

³⁾ Davaine, Traité des entozoaires et de maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques. 2 édition, Paris, 1877 г. (общій обзоръ см. на стр. 1—18)

въ V том'в (стр. 133—146) «Реальной энциклопедіи медицин. наукъ» проф. Eulenburg'а и Афанасьева.

О частотъ внутренностныхъ глистъ у собакъ можетъ дать понятіе слъдующія статистическія данныя, приводимыя Шене *) 1) дінени (и энтозои вообще) показывали у раздичныхъ породъ собакъ нижеся вдующія отношенія: охотничьи собаки въ 52.940/о всехъ случаевъ имели глисты (большею частью taenia serrata); собаки у мясниковъ въ 66,65°/ю им'вли глисты (большею частью taenia marginata), у дворняшекъ 'глисты были 40.44° /₀ (большею частью taenia cucumerina), изъ рабочихъ собавъ им'али глисты 72.22° /₀ (большею частью taenia marginata), изъ овчарокъ имфли глисты 57,140/о (большею частью taenja marginata, serrata и сисиметіпа); это единственныя собаки, у которыхъ найдена taenia coenurus въ 7,140/n; изъ собакъ, содержимыхъ для роскоши, имъли глисты 70,270/о (36% содержали taenia marginata и cucumerina, 15,74%, taenia serrata); 2) ascaris marginata всего чаще была находима у собакъ, содержимыхъ для роскоши (42,10,0); 3) Strongylus trigonocephalus найдены были только у собакъ, содержимыхъ для роскоши (5,2°/0); 4) echinococcus polymorphus только у рабочихъ собакъ (5,5°/0); 5) cysticercus cellulosae $(5,6^{\circ}/_{\circ})$ только у рабочихъ собакъ; 6) hemistomum alatum $(5,5^{\circ}/_{\circ})$ только у рабочихъ собакъ; 7) pentastomum taenioides всего чаще у овчарокъ $(21,42^{\circ})_0$). По изслъдованію Циюкке (177 собакъ), 36°/о (61) содержали цёнени, изъ нихъ 38 taenia cucumerina, 9 taenia marginata, 7 taenia echinococcus, 3 taenia coenurus.—Лейкартъ въ своемъ руководств'в приводить на этотъ счеть статистич. данныя Краббе, который въ Копенгагенъ и его окрестностихъ изъ 500 собакъ нашелъ 336; т. е. $67^{\circ}/_{\circ}$ съ глистами: Ascaris marginata оказалась у 24°/о, Taenia marginata у 14, Taenia cucumerina даже у 48. Остальныя глисты встрачались значительно раже: Taenia coenurus у 1°/о, Таеnia serrata y 0,2%, T. Echinococcus y 0,4, Bothriocephalus Sp. y 0,2, Dochmius trigonocephalus у 2°/о. Иначе было въ Исландіи, гдѣ Краббе нашель у 100 собакъ 75 разъ Taenia marginata, 18 разъ Т. coenurus, 28 разъ Т. Echinococcus, 57 разъ Т. cucumerina, 21 разъ Т. lagopodis, 5 разъ Bothriocephalus latus и только 2 раза Ascaris marginata Свободными отъ глистъ въ Исландіи было только 7 собакъ изъ числа изследованныхъ имъ.

Мы видимъ, слѣдовательно, что, даже по теперешней статистикѣ, болѣе половины собакъ были поражены внутренностными глистами (entozoa). Но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что не смотря на сравнительную легкость открыты кишечныхъ глистъ у животныхъ, возможно иногда при бѣгломъ осмотрѣ, просмотрѣть какъ самыхъ паразитовъ, такъ и ихъ зародышей. Вслѣдствіи чего, а также въ виду массы обитающихъ на об-

^{*)} Враидтъ, д. проф. Животные паразвты дом. млекопитающихъ в птицъ. СПБ. 1889 г. п его же «Два случая тыквовиднаго пъненя (taenia cucumerina Rud.) у человъка—см. «Врачъ», 1887 г. стр. 783—784 в 828—831.

⁵⁾ Линдеманъ, К. Пентастоны см. «Архивъ Судебной Медицины и Обществ. Гигіены», 1886 г. № 3, отд. ПІ, стр. 107—115.

в) Heller Arn. проф.—Инвазіонныя болжэни (изъ «Руководства къ частной патологія и терапіи».
 т. III, стр. 267—347. Харьковъ, 1876 г.

⁷⁾ Пютил, проф. Инвазіонныя и инфекціонныя бользии нашихъ дом. животныхъ. Пер. съ нём. Казань, 1883 г. Вып. І.

^{*)} Фридбериръ и Френеръ. Руководство къ частной натологіи и терапіи дом. животныхъ. СПБ. 1889 г. (т. І., стр. 200—214 и пр).

 ^{*)} Фридбергеръ и Френеръ. Руководство къ частной патологіи и терапіи дом. животныхъ. СПБ. 1889 г. т. І, стр. 203.

^{**)} Лейкарть, Р. Общая 'естественная исторія паразитовь. Пер. Э. Брандта, СПБ. 1881 г. стр. 175.

щихъ покровахъ тѣла (кожа, волоса, шерсть) собакъ и другихъ дом. животныхъ наружныхъ паразитовъ (ерігоа) и промежуточныхъ стадій развитія внутреннихъ глистовъ, можно смѣло утверждать, что едва ли найдется хотя бы одна собака, не заключающая въ себѣ или на себѣ какихъ либо паразитарныхъ формъ въ томъ или другомъ циклѣ ихъ развитія. Да это и не должно показаться удивительнымъ, такъ какъ самыя условія жизни этихъ дом. животныхъ крайне благопріятствуютъ ихъ зараженію.

Указанному обилію глистовь у собакь до нівкоторой степени соотвітствуєть частота ихъ нахожденія у людей, надъ которыми произвели въ этомъ направленіи рядъ изслівдованій гг. Кесслерг, 1) Барановскій 2), Гречанинов 3), Груздевт 4), Лангерт 5), Токарскій 6) Зандерт 7) и Клименко *), причемъ всь эти изследованія (кром'є работы Лангера) произведены въ Россіи. Уже первые два врача установили тотъ факть, что въ С.-Петербургв 32,480/, всёхъ изследованных лиць (600 человекъ) страдали глистами (Кесслеръ), а въ Москвъ, по Барановскому, 36°/, (изъ 1900 изслъдованныхъ). Бодьшинство этихъ больныхъ страдали, впрочемъ, тъми паразитами, которые были переданы имъ не черезъ посредство собакъ или другихъ дом. животныхъ, а какими-нибудь другими путями. Часть же больныхъ несомивно заразилась отъ собакъ. По Лейкарту, в) онв надвляють людей следующими глистами: Pentastomum denticulatum и особенно Echinococcus, путемъ передачи твиъ или другимъ способомъ зрвлыхъ янцъ своихъ Pentastomum taenioides и taenia Echinococcus. Этотъ ученый указываеть, что яйца pentastomum taenioides, вышеднія наружу витетт съ носовою слизью, при обнюхивании и лизании собаками рукъ и разныхъ пищевыхъ продуктовъ, попадають этимъ путемъ къ человеку. Точно также попадають въ организмъ челов'яка яйца и зародыши собачьяго ціненя (Т. echinococcus), каковой переходъ совершается тымъ легче, что обладатель (хозяинъ) этой глисты выдыляеть (вийсто отдёльных дицъ) плодоносных животных (членики), имфющих не только способность свободно двигаться, но и переноситься, благодаря липкой поверхности тёла, на различныя разстоянія. Пользуемся случаємъ замітить, что кроміт спеціальныхъ сочиненій Лейкарта и другихъ гельминтологовъ, способы передачи собаками людямъ пентастомы (pentastomum taenioides) подробно изложены въ вышеупомянутой стать т Линдемана э) подъ заглавіемъ «Пентастомы», способы же зараженія людей оть собакъ тыквовидным иппенемь (taenia cucumerina) при посредстве обитающаго въ шерсти у собакъ власовда собачьяю (trichodectes latus s. canis) описаны въ цитированной выше статьй проф. Э. Брандта 10), а при посредствъ блохъ — въ сочинени проф. Blanchard'a 11). Само собою разумъется, что все вышенэложенное относительно опасности отъ обилія собакъ и близкаго соприкосновенія съ ними всецёло относится къ кошкамъ, заключающимъ въ себё ascaris

^{&#}x27;) *Кесслеръ* Д.—Матеріалы для статистики глисть въ населеніи СПБ.-га Дисс. на д-ра мед. СПБ. 1888 г. (см. также «Врачь», 1888 г. стр. 104—108 и 128—132).

²) Барановскій, Б.—Матеріалы для взученія частоты глисть въ населеніи г. Москвы. Дисс. М. 1889 г.

³⁾ Гречаниновъ. В.-Къ статистикъ helminthiasis. Дисс. СПБ, 1890 г.

^{&#}x27;) Груздевъ, -- Къ вопросу о распространеніи глисть среди учащихся -- «Врачъ», 1891 г. М.М. 13 и 14.

⁵⁾ Ламгеръ.—О глистахъ у дътей-«Prager Medicinische Wochenschrift, 1891 г. 11 февраля.

⁶⁾ Токарскій В. Къ вопросу о частот'є глисть у больныхъ. Дисс, СПБ. 1892 г.

⁷⁾ Зандеръ А.—Къ вопросу о распространени глисть среде больныхъ. Дисс. СПБ. 1894 г.

^{*)} Клименко, В. Опыть изследованія распространенія глисть въ Финляндіи. СПБ. 1895 г.

⁸⁾ Лейкартъ (см. выше), стр. 175.

⁹) См. «Вѣстн: Суд. Медиц. и Обществ. Гигіены», 1866 г. № 3, стр. 107—114.

¹⁰⁾ См. «Врачь» 1887 г. стр. 783 и 828.

¹¹⁾ Blanchard, R. Traité de Zoologie médicale, 1889, въ том'в I.

mystax, и къ другимъ мелкимъ дом. животнымъ, точно также постоянно служащимъ мёстожительствомъ наружныхъ и внутреннихъ паразитовъ, нёкоторые изъ которыхъ тоже могутъ переходить на людей и вызывать подобныя же заболёванія.

Какъ указано выше, въ Петербургв при последней переписи зарегистрировано 32.708 одивхъ только собакъ. Вся эта масса завёдомо пораженныхъ глистами животныхъ вытвляеть самыхъ паразитовъ и ихъ зародышей, вместе съ кишечнымъ содержимымъ и съ отдълившимися частицами наружныхъ покрововъ (эпидермисъ, волоса, шерстъ) и съ выл'яленіями изъ носа и пр., а также изъ ранъ, язвъ и т. л., во дворахъ домовъ, гл все это и является, при благопріятныхъ условіяхъ, источникомъ возникновенія инвазіонныхъ бользней не только у домашнихъ животныхъ, но и у людей. Такъ какъ въ столине нетъ почти ни одного дома, где не было бы собакъ или кошекъ, то очевилно, что, благоларя присутствію этихъ безполезныхъ для города животныхъ, въ кажпомъ помъ существуетъ постоянный и несомнънный источникъ инвазіонныхъ бользней у людей. Особенно это справедливо по отношенію тіхъ домовъ, гді устроены лечебнины для ком, животныхъ. Такихъ лечебницъ въ столицъ 9 и всъ онъ служать, по нашему мивнію, до некоторой степени очагами для развитія глистных болезней, такъ какъ въ эти учрежденія приводится и оставляется много дом. животныхъ спеціально для леченія отъ глистныхъ и накожныхъ бользией. Посль дачи глистогонныхъ лекарствъ больныя собаки выводятся во дворы ветеринарных элечебниць, гдв и выдвляють вичеств съ кишечнымъ содержимымъ массу глистъ и ихъ зародышей, далеко не всегда умерщвленныхъ, а часто только временно оглушенныхъ действіемъ лекарствъ и, следовательно, способныхъ къ дальнъйшей паразитической жизни. То же относится и къ тъмъ находящимся на излеченіи дом. животнымъ, которыя страдають накожными бользнями паразитарнаго характера. Только что указанная возможность для ветеринарныхъ лечебницъ въ столицъ служить очевидными очагами нъкоторыхъ паразитарныхъ бользней, передающихся оть животныхъ людимъ, происходить вслёдствіе полнаго отсутствія какихъ-либо опредъленныхъ и точно формулированныхъ правилъ, обязательныхъ для владъльцевъ такихъ лечебницъ какъ при ихъ открытіи, такъ и для ихъ содержанія. Еще для ихъ открытія требуется надлежащее разрівшеніе, причемъ предварительно ділается распоряжение объ осмотрѣ помѣщенія, предназначаемаго для лечебницы, съ цѣлью опредъденія пригодности его для этой цьди. Но при этомъ назначаемая для осмотра комиссія-изъ техника, врача и иногда только изъ ветеринара-не имбетъ никакой определенной инструкции и руководствуется исключительно субъективными мижніями отдёльныхъ членовъ комиссіи. Между темъ, отъ подобныхъ весьма опасныхъ въ санитарномъ отношении помещений обязательно должно требовать, кроме непроницаемыхъ половъ, обилія воды, стоковъ для нечистоть и т. под., также устройства хотя бы небольшаго асфальтированнаго и совершенно отдёльнаго дворика для обычнаго вывода животныхъ (прогулка, дефекація в пр.) именно туда, а не на общіе дворы. Такое устройство изолированныхъ мъстъ для указанной цели темъ необходимъе, что въ столипф въ настоящее время изъ 9 ветеринарныхъ лечебницъ 6 находятся въ густо населенныхь домахъ центральныхъ частей города. Посетителямъ этихь домовъ, где помещаются подобныя лечебницы, часто представляется возможность наблюдать совместное пребывание и весьма тесное соприкосновение на грязныхъ дворахъ такихъ домовъ маленькихъ дЪтей и больныхъ собакъ, что решительно не должно было бы допускаться изъ санитарныхъ соображеній. На самомъ ділів слідовало бы, въ интересахъ санитарнаго благоустройства столицы, даже совершенно воспретить устройство и содержание ветеринарныхъ лечебницъ

для малыхъ животныхъ въ населенныхъ домахъ и въ центральныхъ частяхъ города и лозволять открытіе ихъ или только въ отд'яльныхъ зданіяхъ съ изолированными двориками, или на окраинъ города.

Неоднократно нами приводились доказательства весьма неудовлетворительных зоогигіеническихъ условій содержанія въ столиць дом. животныхъ. Мы должны здысь оговориться, что это справедливо только относительно наиболеве полезныхъ дом. животныхълошади и крупнаго рогатаго скота. Относительно же такихъ вредныхъ для столичныхъ жителей животныхъ, какъ собаки, приходится, на оборотъ, высказать совершенно обратное, такъ какъ большинство ихъ (изъ числа зарегистрированныхъ 32.708) содержится въ квартирахъ владъльцевъ, которые въ большинствъ случаевъ удъляютъ имъ больше вниманія и заботь (иногда, притомъ, въ прямой ущербъ людямъ), чёмъ слёдовало бы. За пепитеніемъ точныхъ сведеній, нельзя въ настоящее время определить, во сколько обходится столичнымъ обывателямъ содержание всей этой массы собакъ. Ответить на этотъ вопросъ хотя бы приблизительно можно только на основанім сравненія съ тіми данными, которыя собраны по этому вопросу въ другихъ городахъ, напр. въ Парижъ за 1885 и 1894 г.г. Въ этомъ городъ въ 1885 г. насчитывалось 69.768 собакъ 1), а въ 1894 г. уже до 80.000, причемъ было высчитано, что одно только содержание этихъ дом. животныхъ обходится порижанамъ въ 9.600.000 франковъ (2.400.000 рублей золотомъ). Оказывается, что въ Парижъ 25 фабрикъ занимаются исключительно приготовленіемъ ошейниковъ и намордниковъ, чъмъ занято постоянно 550 рабочихъ и 300 работницъ. Кромъ того въ Париже спеціально для собакъ имеются 4 булочныя, 5 заводовъ для приготовленія мясныхъ сухарей, 3 аптеки, 12 лечебницъ и 2 большія больвицы 2). Если принять, что въ Петербурга дъйствительно только 32.708 собакъ, т. е, скодько было варегистрировано при перениси 1890 г., то окажется, что содержание всей этой массы безполезныхъ животных (считая расходы по содержанію равными парижскимъ) обходится въ столиць ежегодно болье 1.000.000 рублей. А на такую большую сумму можно было бы содержать въ Петербургъ немало дъйствительно полезныхъ учрежденій.

Заключительныя данныя о CHB-rb.

Въ концъ концовъ, итогируя вышеприведенныя данныя о числь дом, животныхъ въ столицъ, приходится признать, что въ Петербургъ въ настоящее время и при сувотныхь вь ществующихъ условіяхъ возможно получить и им'йть постоянно в'рныя и сжегодно провържемыя свъдънія только чотносительно численности крупн. рог. скота, и то благодаря главнымъ образомъ существованию 1°/0 сбора со скота, о чемъ выше было уже упомянуто. Относительно же лошадей, условія на этотъ счеть менве благопріятны, такъ какъ военно-конскія переписи — этоть главн'яйшій источникь для статистики конскаго населенія столицы —производятся не ежегодно, а только черезь каждые 6 леть и кром'в того, касаются исключительно обывательскихъ (не казенныхъ) дошадей. О статистическихъ же данныхъ относительно медкаго рог. скота (овецъ и козъ), свиней и медкихъ животныхъ, а также и дом. птицъ почти не приходится и говорить, такъ какъ всь свъдвнія на этоть счеть не имфють полной достоверности и, къ тому же, собирались относительно всёхъ этихъ последнихъ дом. животныхъ большею частью не одновременно, а въ разные годы. Въ концв концовъ, мы примемъ, что въ настоящее время въ С.-Петербург $^{\circ}$ числится лошаде $^{\circ}$ — 41.000, крупнаго рог. скота — 8.000, овець — 300, козъ — 400, свиней—2.000 и собакъ—32.000. Эти более или мене достоверныя пифры мы и булемъ

^{&#}x27;) См. «Въстникъ Суд. Медицины», 1886 г. т. 2, отд. VI, стр. 21.

²⁾ См. «Врачъ», 1894 г., стр. 812 (реф. изъ «La Nature», отъ 30-го іюня 1894 г.).

имъть въ виду при вычислени приблизительнаго процента смертности дом. животных в въ столицъ, чему нами и посвященъ далее особый статистическій очеркъ *).

До самаго последняго времени при оценке санитарнаго состоянія городовъ, къ сожальнію, почти никакого вниманія не обращалось на число и ветеринарно-санитарное отбросання несостояніе находящихся въ томъ или другомъ городь пом'вщеній для лошадей и скота чистогами отъ (конюшень, хльвовь, свинарень и пр.). А между тымь этоть вопрось далеко не маловажный, такъ какъ отъ надлежащаго устройства подобныхъ пом'вщеній зависить не только пость въ саздоровье эксилоатируемыхъ для разныхъ целей въ городахъ дом. животныхъ, но и въ напочия отъ значительной степени общее санитарное благоустройство населенныхъ мъстъ. Послъднее такихъ скостанетъ вполив понятнымъ, если вспомнить, какан масса получается твердыхъ и жидкихъ нечистоть оть дом. животныхъ, особенно крупныхъ. Такъ, по Седамгропкому и Гофмейстеру 1), суточное количество экскрементовъ (кала), выдълнемое дом. животными, следующее: лошадь—9—16 килограммовъ (килограммъ или кило-почти 21/2 фунтамъ), крупный рог, ското—15—45 кило, овца—1—3 кило, свинья—0,5—3 кило и собака—2,1—3,75 граммъ 2). По Съдамгроцкому и Гофмейстеру 3), суточное количество мочи равняется у лошади-4—5 килограммамъ, у крупи. рог. скота-4—10 кило, у овецъ-1/2— $1^{1}/2$ кило, у свиней— 3 кидо (Boussingauet), у собаки 1/2-1/2 килограммамъ. Приблизительно такія же пифры даютъ и другіе авторы 4). Отсюда возможно вычислить, по числу дом. животныхъ. всю ту массу отбросовъ, которая скапливается во всёхъ крупныхъ центрахъ, особенно въ техъ изъ нихъ, где, помимо плохого состоянія ассенизаціи и отсутствія канализаціи. самыя почвенныя условія и низкое м'єстоположеніе надъ уровнемъ моря благопріятствують засоренію почвы и подпочвы нечистотами и отбросами.

Такимъ образомъ, принявъ (для упрощенія вычисленій), что въ С.-Петербургв обитаетъ 950.000 жителей (по переписи 1890 г. собственно '954.400), 41000 лошадей 5) 8000 крупнаго рог. скота, 300 овецъ, 400 козъ, 2000 свиней и 32000 собакъ, мы, вивств съ твиж, примемъ, что твердыхъ экскрементовъ лошадь, въ среднемъ, выдъдяетъ въ сутки только 10 килограммъ (или кило), крупный рогатый скоте 30 кило, осиа 2 кило, коза-2 кило, свинья-2 кило и собака 100 грамиъ, а мочи выдълнетъ дошадь-4 килограмма, крупн. рог. скотт-7 кило, овиа-1 кило, коза-1 кило, свинья-1 кило и собака--1/4 кило. Тогда окажется, что всё эти дом. животныя выдёлять экскрементовь и мочи следующія количества, указанныя въ приводимой ниже таблице, въ которую включены также для сравненія соответствующія данныя относительно твердыхъ и жидкихъ отбросовъ, получаемыхъ оть людей.

^{*)} Сводную таблицу числа дом. животныхъ, по переписи 1890 г., въ связи съ числомъ жителейсм. далье въ самомъ ковит этого очерка (стр. 243).

¹⁾ См. Съдамгроцкій и Гофмейстеръ. Руков. къ микроск. и химич. діагностикъ бользней дом. животныхъ. СПВ. 1878 г., стр. 136.

²⁾ Коза, по Cadeac, выдъляетъ въ сутки 1-3 кило помета-см. Cadeac: Semiologie, diagnostic et traitement des maladies des animaux domestiques I. I., Paris, 1894 r., crp. 173. (1835 «Encyclopedie veterinaire»).

в) Съдамгроцкій и Гофмейстеръ (см. выше), стр. 85.

⁴⁾ См., напр., «Ветерин. діагностика» проф. А. Остапенко. Харьковъ, 1884 г. стр. 114.

⁵⁾ Считая въ томъ числъ лошадей военнаго въдоиства и вообще всъхъ тъхъ, которыя не были зарегистрированы при переписи 1890 г.

Таблина 35.

Количество твердыхъ и жидкихъ кечистотъ, выдъляемыхъ человъкомъ и домашними животными (въ килограммахъ).

| | Сколько выдёляеть въ сутки: | | | | | | | | Сколько выдёдлеть въ годъ: | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|----------------|----------------------------|----------|-------|-------|---------|---------|--|
| | Yean- BERE. | Лошадь. | Кр. рог. | Овца. | Kosa. | Свинья. | Cobara. | Чедо- въкъ. | Лошадь. | Rp. por. | Овца. | E038. | Свенья. | Собака. | |
| , | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Эксирементовъ | | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | _ | 3650 | 10950 | 730 | 730 | 730 | 36,5 | |
| Мочя | | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | _ | 1460 | 2555 | 365 | 365 | 365 | 91,25 | |
| | | | | | | | | | | | | ` | | | |
| Beero . | 1,58 | 14 | 37 | 3 | 3 | 3 | 0,85 | 576 | 5110 | 13505 | 1095 | 1095 | 1095 | 127,75 | |

Оказывается, что въ теченіе года, въ среднемъ, каждая лошадь дастъ твердыхъ и жидкихъ изверженій 5110 кило, корова или быкь—13.505, овца, коза и свинья по 1095 и собака-128 кило. Все же вышеприведенное число дом. животныхъ, содержимыхъ въ столиць, выделяеть ежедневно и въ течение года твердыхъ и жидкихъ нечистотъ следующія количества, указанныя въ таблиці 36, изъ которой легко усмотрічть, какая получается ежедневно масса отбросовъ отъ дом. животныхъ въ Петербургв и насколько велико должно быть загрязнение почвы при недостаточно основательномъ удалении ихъ изъ города. При этомъ необходимо принять въ соображение, для надлежащей опенки собственно животныхъ отбросовъ въ санитарномъ отношении, что весьма значительное количество какъ жидкихъ, такъ и твердыхъ нечистотъ выдёляется животными не въ конюшняхь, хатвахь и пр., гдё существують хотя какія нибудь приспособленія для отвода этихъ отбросовъ, а прямо на удицахъ, благодаря чему и создаются весьма благопріятныя условія для сильн'єйшаго загрязненія почвы городовъ. Д'єйствительно, если даже только одна десятая часть всёхъ изверженій отъ дом. животныхъ выдёляется на улицахъ столицы, то и тогда, какъ видно изъ нижеследующей таблицы, въ течене даже одного года должно неизбёжно произойти значительное загрязнение почвы легко разлагающимися органическими веществами.

Таблица 36.

Количество нечистоть (твердыхъ и жидкихъ), выдъляемыхъ въ С.-Петербургъ людьми и домашними животными (въ килограммахъ).

| | | O OTPR | о выдъл. | атов | въ с | TRE: | | | Cr | олько выдъ | инфть в | ъ годъ: | | |
|------------------|--------|-------------------|----------------------------|------|--------------|------|-------|-----------|-------|----------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| | 950000 | 41000 Jomazeŭ. | 8000 пр. рог. скота. | 300 | 400 ross. | 2000 | 32000 | 950000 | 41000 | 8000 кр. рог. скотя. | 300 | 400 R035. | 2000 свиней. | 32000 собакъ. |
| Экскре- мент. | _ | | 240000 | | - | 4000 | | | | 87600000 | | | | |
| Мочи. | | 164000 | | | | 2000 | | 547865000 | | 20440000 | | | , | |

Приведемъ, для сравненія, свёдёнія о количествё твердыхъ и жидкихъ изверженій, выдёляемыхъ людьми, и о ихъ составё. По Эрисману 1), въ среднемъ, каждый человёкъ въ день выдёляеть около 90 граммъ (20 зол.) плотныхъ и 1200 грм. (почти 3 фунта) жидкихъ изверженій. Подробныя свёдёнія по этому вопросу приведены въ другомъ его трудё 2). Этимъ же авторомъ указаны слёдующія данныя другихъ изслёдователей относительно количества изверженій (челов'єческихъ) и ихъ состава 3). Такъ Петтенкоферъ принимаеть въ годъ на каждаго челов'єка 34 килограмма (83 фунта) кала и 428 кгрм. (1042 фунта) мочи. На основаніи многихъ анализовъ (Берцеліусъ, Либихъ и пр.), вывели заключеніе, что плотным изверженія челов'єка содержать около 75% воды, 1,2—2,0% зоота и 3,2—3,7% золы; моча же состоить на 93—96% изъ воды и содержить 1,3—2,6% заота (смотря по роду и количеству пищи). Принимая во вниманіе количество и составъ кала и мочи, вычислили, что средній челов'єкъ, въ теченіе года выдёлнеть азота въ кала 0,4—0, 65 килогрм. (1—1,5 фунт.), а въ мочё 5—6 кгрм. (12—15 ф.).

Туть же проф. Эрисманъ указываеть на весьма важное значение удадения мочи, Такъ онъ говорить, что если содержание азота въ изверженияхъ принять за мърило интенсивности процессовъ разложенія, которымъ они подвергаются, а, следовательно, и ихъ способности заражать тв среды, съ которыми они соприкасаются, то оказывается, что въ санитарномъ отношения мочъ должно приписать гораздо больше значения, чёмъ плотнымъ изверженіямъ, и что правильное удаленіе ея изъ населенныхъ м'єсть должно составлять одну изъ существенныхъ заботъ общественной гигіены. Затэмъ проф. Эрисманъ справедливо предостерегаеть отъ весьма распространеннаго мнвнія, что будто бы въ санитарномъ отношени опасны почти исключительно только человъческия извержения, причемъ составители разнаго рода проектовъ по удаленію нечистоть, а тімь боліве публика, считають другія нечистоты и отбросы (помои и пр.) какъ бы индифферентными и, сл'ядовательно, не требующими постояннаго и частаго удаленія ихъ изъ населенныхъ м'єсть 4). Впрочемъ, относительно количества выдъляемыхъ человъкомъ изверженій существуетъ значительное разногласіе. Для прим'єра укажемъ на данныя Ландуа ⁵), по которому человікъ выдёляеть ежедневно, въ среднемъ, 170 грм. (60-250 грм.) твердыхъ нечистоть и 1000 куб. сант. мочи (1000-1500 мужчина и 900-1200 женщина). Следовательно, въ годъ каждый человъкъ выдъляетъ, по Ландуа, 62 килограмма экскрементовъ и 365 кгрм. мочи, всего же 427 кгрм. Но по наблюденіямъ и опытамъ, произведеннымъ въ Петербургъ, количество выдъленій гораздо больше. Такъ, по наблюденіямъ пиженеръ-полковника Алексвевскаго, произведеннымъ въ казармахъ, количество нечистотъ, выдбляемыхъ однимъ человъкомъ въ годъ: по въсу $9^{5/9}$ пудовъ густыхъ и $39^{1/9}$ жидкихъ нечистотъ, а всего—48°/» пудовъ. По д-ру же Квицинскому (по наблюденіямъ въ калинкинскомъ морскомъ госпиталъ) въ среднемъ, следуетъ принять, что количество выделений въ годъ оть каждаго челов'яка немного более 36 пудовь, съ темь согласились и друге СПБ. врачи. Въ проектъ Линдлея принято въ столицъ 650.000 жителей, слъд. въ теченіе года ими выдъляется $650.000 \times 36 = 23.400.400$ пудовъ ⁶).


Эрисманъ Ф., проф. Курсъ гигіены. М. 1887 г. т. II, f.стр. 276.
 Различные способы удаленія нечистоть изъ населенныхъ мѣстъ. М. 1875 г.

в) Свёдёнія по этому вопросу, а также вообще объ удаленів отбросовъ, заключаются также въ только что вышедшемъ XIII томѣ «Реальной энциклопедія медицинскихъ наукъ» проф. Eulenburg'а и М. Афанасьева (см. статью на стр. 204—267: «нечистотьи удаленіе ихъ изъ поселеній»).

Эрисманъ Ф., проф. Курсъ гигіены, т. П, стр. 277.
 См. Ландуа «Учебникъ физіологіи человъка», 1886 г. стр. 391 и 550.
 См. «О проектъ канализація г. СПБ-га», инженера Льндлея—«Изв. СПБ. Гор. Думы», 1888 г. XXXIX, 557.

Заключитель Изложивъ въ последовательноми порядке все имевшияся въ нашемъ распоряжения ные выподы о числе домашнихъ животныхъ въ столице, такъ и о зоотигеническихъ вотныхъ въ условияхъ ихъ содержания, насколько последнее оказалось возможнымъ сделать при скудсиотитениче в условияхъ ихъ содержания, насколько последнее оказалось возможнымъ сделать при скудсиотитениче. В ныхъ сведевнихъ по этому вопросу, мы считаемъ нужнымъ привести въ заключение еще окихъ условияхъ одну таблицу (см. табл. 35). Въ ней показано, въ соответствующихъ графахъ, какъ ихъ содержани общее число домашнихъ животныхъ (дошадей, крупнаго рог. скота и собакъ) по отдельнымъ частямъ и участкамъ столицы, такъ и численность всехъ этихъ трехъ группъ въ отдельности по переписи 1890 г. Кроме того, мы приводимъ здёсь еще и діаграмму, на которой вполне наглядно изображены все данныя таблицы 35, но только по однемъ полицейскимъ частямъ города, а не по участкамъ.

Соотношеніе числа домашнихъ животныхъ (лошадей, крупнаго рог. скота и собакъ) въ Петербургъ. по переписи 1890 г., съ числомъ жителей по отдъльнымъ частямъ столицы.



Примъчаніе къ діаграммъ. Тонкою линією на діаграммѣ обозначена численность народонаселенія по полицейскимъ частямь, толстою линією—число крупнаго рогатаго скота, пунктиромъ—число лошадей, черточками въ перемежку съ точками—общая численность вскъх вышеупомянутыхъ донашнахъ животныхъ.

Таблица 35.

Число въ 1890 г. дом. животныхъ въ Петербургъ, въ связи съ численностью народонаселенія (по частямъ и участкамъ города).

(По переписи 15 дек. 1890 г.).

| | · · | Чистенность | Общее число | R 7s T | омъ чи | 6.5 % |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| части города. | Участви. | народонасе- | | | 1 | |
| | | ленія. | ныхъ. | Лонадей. | Крупн. рог. скота. | Собакъ. |
| Адмиралтейская | I | 18592 | 1498 | 704 | 21 | 773 |
| Во всей части | II. | 20624 39216 | 2588 4086 | 1593 2297 | 72 98 | 923 1696 |
| Казанская | I | 19441 | 1380 | 709 | 54 | 627 |
| a lateral and the first | . II | 18418 15753 | 1037 1165 | 169 265 | 91 | 777 857 |
| Во всей части | **. | 53612 | 3592 | 1148 | 188 | 2261 |
| Спасская. | I. | 15382 11284 | 1166 533 | 517 172 | 52 65 | 597 296 |
| a di la la la dila di la dila di la dila di | III | 48654 28993 | 1179 1284 | -412 341 | 107 | 660 811 |
| Во всей части | ^ - | 104313 | 4162 | 1442 | . 356 | 2364 |
| Коломенская | I | 30941 25346 | 1889 1685 | 409 565 | 178 159 | 1302 961 |
| Во всей части. | 7 | 56287 | 3574 | 974 | 337 | . 2263 |
| Нарвская | ΙΪ | 31491 33129 | 3203 2874 | 1664 1728 | 489 207 | 1050 939 |
| Во всей части | III d | 24277 88897 | 1822 7899 | 1075 4467 | 231 9 27 | 516 2505 |
| Московская | I | 30634 26036 | 2040 1328 | 469 319 | 113 212 | 1458 797 |
| | III | 34345 | 2082 | 712 | 229 | 1141 |
| Во всей части. | I∇ | 38917 1 30532 | 2494 7944 | 1287 2787 | 195 , 749 | 1012 4408 |
| Александро-Невская. : 🦠 | i di | 20623 | 1535 7665 | 773 6722 | 232 456 | 530 487 |
| | III . | 27715 30849 | 4850 | 3972 | 383 | 495 |
| Во всей части | r I | 79187 | 14050 2258 | 11467 1223 | 1 071 369 | 1 512 666 |
| TOMACOIDORONOM | III | 23726 25588 | 3127 2498 | 2154 1867 | 235 157 | 738 |
| Во всей части | | 76536 | 7884 | 5244 | 761 | 1878 |
| Литейная | I | 24246 28201 | 1650 1764 | 554 462 | 100 | 996 1093 |
| | III | 28127 20529 | 2732 2187 | 1040 1279 | 339 127 | 1353 - 781 |
| Во всей части | | 101103 | 8333 | 3335 | 775 | 4223 |
| Васильевская | II I | 29900 35012 | 1964 3320 | 562 1737 | 181 340 | 1221 1243 |
| Во всей части | ŢĴĨ | 26481 91393 | 2170 7459 | 876 3175 | 299 820 | . 995 34 5 9 |
| Петербургская | · - <u>I</u> · · | 27468 | 2548 | 842 | 209 | 1497 |
| | III | 27138 20778 | 3206 2127 | 791 987 | 588 238 | 1827 902 |
| Во всей части | IV | 1604 76988 | 3078 8259 | 147 2767 | 74 1109 | 157 43 83 |
| Выборгская. | | 23131 | 1330 | 469 | 199 | 662 |
| | III | 18096 15109 | 1901 1102 | 994 371 | 251 293 | 656 438 |
| Во всей части | | 56336 | 4333 | 1834 | 743 | 1756 |
| Итого во всехъ частяхъ. | - | 954400 | 74459 | 40932 | 7929 | 32708 |

Теперь намъ остается сказать только нёсколько общихъ заключительныхъ словъ относительно условій содержанія въ столиці дом. животныхъ, т. е. собственно лошадей, такъ какъ относительно зоогигіеническихъ условій содержанія крупнаго рогатаго скота нами уже было сообщено достаточно въ соотвітствующемъ місті (преимущественно, впрочемъ, о санитарномъ состояніи помінценій для него).

При большомъ числе въ столице лошадей, предназначенныхъ для разнообразныхъ цълей эксплоатаціи, понятно, что и самое содержаніе ихъ весьма разнообразно. Въ наялучшихъ, конечно, условіяхъ содержанія и ухода находятся дощади, употребляемыя для собственных надобностей ихъ владельцевъ. Содержание и кормъ подобныхъ лошадей въ большинствъ случаевъ весьма удовлетворительны, причемъ, высказывая такое мнаніе, мы не беремъ здёсь въ разсчеть тёхъ неблагопріятныхъ условій, которыя находятся всепедо въ зависимости отъ почвы, климата и т. п. Но несравненно хуже, конечно, зоогигіеническія условія содержанія тіхх лошадей, которыя предназначены для эксплоатапія съ промышленными цълями, а такихъ лошадей, какъ мы видели уже, въ столицъ большинство. При обсуждении этого вопроса, мы первымъ дёло сообщимъ результаты произведеннаго летомъ 1867 г. общаго осмотра извозчичьихъ дворовъ и лощалей *). Осмотръ быль произведень комиссіею изъ 13 членовъ общества и 12 ветеринаровъ, съ согласія г. спб. градоначальника. Число дворовъ къ 1 іюня 1867 г. составляло 717 съ 11.474 лошадьми, а заміченные недостатки заключались въ дурномъ устройстві конющень, большая часть которыхъ найдены душными, темными, безъ подстилокъ и требующими безотдагательнаго исправленія. Многія оказались построенными изъ барочнаго ліса и пропускающими холодъ и сквозной вътеръ, безъ половъ и сточныхъ приспособленій, такъ что мъстами поверхность почвы оказывалась пропитанною навозомъ и мочею. Въ нъкоторыхъ конюшняхъ не было даже станковъ или стойдъ, а въ иныхъ дошади бродили безъ привязи, или-же, наобороть, помъщались столь тёсно, что непосредственно соприкасались другъ съ другомъ. Со времени этого общаго осмотра прошло болве 25 леть, но личный шестилетній опыть убеждаеть нась, что въ санитарномъ состояніи помещеній для животныхъ (лошадей и кр. рог. скота) и въ уходъ за ними не произошло значительныхъ улучшеній. Такимъ образомъ, наболье полезныя домашнія животныя по прежнему прододжають находиться въ столица въ антисанитарныхъ условіяхъ содержанія (мы разумаемъ при этомъ главнымъ образомъ помъщенія), что, какъ уже было нами указано выше, не можеть не вліять вреднымь образомь на здоровье народонаселенія й на общее санитарное благоустройство столицы

Неблагопріятное вліяніе неправильнаго устройства и антисанитарнаго состоянія поміщеній для дом. животных в растолиців на общее санитарное состояніе города уже потому велико, что поміщенія для лошадей (конюшни) и крупнаго рогатаго скота во многих дворах устроены не отдільно, а въ самых же домах, что особенно часто встрічается въ центральных частях города. Въ виду этого, даже въ случаї боліве или меніе удовлетворительнаго устройства конюшень и коровниковь, газообразные продукты разложенія животных отбросовъ не могуть не оказывать весьма неблагопріятнаго вліянія на чистоту воздуха въ столичних дворахь, а слідовательно, и въ домовых квартпрахь. При этомъ нужно принять въ соображеніе, что плохо устроенныя пом'єщенія для скота тімъ вредніе какъ для самихъ поміщенныхъ туда дом. животныхъ, такъ и для

^{*)} См. «Въстникъ росс. общества покровительства животнымъ» 1868 г., стр. 7.

живущихъ въ непосредственномъ сосъдствъ съ ними людей, чъмъ хуже устроены приспособленія для удаленія изъ нихъ отбросовъ и продуктовъ ихъ разложенія. А между темъ именно съ этой-го стороны пом'вщенія для дом. животныхъ въ столиці оставляють желать весьма и весьма многаго. На сколько неудовлетворительно устранваются полы и подполья въ конюшняхъ столицы и на сколько это невыгодно вліяеть на загрязненіе почвы Петербурга массою органическихъ и легко загнивающихъ отбросовъ, можно видіть, между прочимъ, и изъ спеціальной работы г. Игнатьева, напечатанной въ 1877 г. и произведенной въ ветеринарномъ институтъ при бывшей медико-хирургической академіп. Работа, эта подъ заглавіемъ «Химическое изслидованіе глинобитного пола и подпольной почвы конюшень въ Петербурги» *), содержить нёсколько указаній на устройство пода и подполій въ конюшних в некоторых вазенных учрежденій и у частных владельцевь. Въ то время въ кавалерійскихъ частяхъ и во дворахъ частныхъвладельцевъ часто встречались глинобитные полы, представлявшие хоть то преимущество, что они не давали очень сильно пропитывать почву жидкими нечистотами. Вы настоящее время глинобитные полы въ Петербургв уже почти вездъ выведены изъ употребленія и замвнены требуемыми обязательнымъ постановленіемъ (для извозопромышленныхъ дворовъ) деревянными полами и подпольями со стоками и осадочными колодцами. Но осмотръ большаго числа конюшенъ во дворахъ извозопромышленниковъ показаль (какъ это и можно видьть изъ приведенныхъ выше выписокъ изъ санитарныхъ тетрадей объ осмотрѣ коровниковъ), что въ большинствъ случаевъ всъ эти приспособленія или устроены не надлежащимъ образомъ, или-же, при относительно удовлетворительномъ устройства, содержатся крайне небрежно.

Можно было бы думать, что указанныя неблагопріятныя условія содержанія въ столицъ лошадей и крупнаго рогатаго скота должны были бы побудить къ изданію обязательныхъ постановленій съ опредёленными требованіями относительно размёровъ пом'ьщеній и вообще зоогигіенических условій содержанія этихъ домашнихъ животныхъ. И дъйствительно, до настоящаго времени въ столицъ кое-что слъдано въ этомъ направлении. какъ можно видеть изъ обзора соответствующихъ месть «Алфавитнаго Сборника распоряженій по спб. градоначальству и столичной полиціи, извлеченных в изъ приказовъ за 1866—1885 и 1886—1890 и.» и последующих в нимъ ежегодных добавленій, а также въ «Сборники обязательных постановлений для города С.-Пешербурга и пригородных полицейских участковь. Опубликованныя въ этихъ изданіяхъ постановленія содержать, между прочимъ, правила объ устройствъ конюшень и коровниковъ и объ условіяхъ содержанія ихъ въ чистоть и исправности. Но многія изъ упомянутыхъ постановленій или недостаточно разработаны, или же страдають неполнотою. Такъ, напримъръ, совершенно не указано, котя бы приблизительно, какой емкости пом'вщение должно требовать на каждую голову крупнаго рогатаго скота отъ владёльцевъ столичныхъ молочныхъ фермъ. Другимъ сильнымъ препятствіемъ для постановки домашнихъ животныхъ въ столицѣ въ болѣе правильныя зоогигіеническія условія содержанія служить недостаточно энергичное примънение даже существующихъ санитарныхъ правилъ и постановлений, которыя, въ виду этого, не дають вполив удовлетворительных результатовъ.

Въ видѣ конечнаго же вывода изъ всѣхъ данныхъ настоящаго очерка, нельзя не сдѣлать заключенія, что для постановки содержанія домашнихъ животныхъ въ столицѣ въ надлежащія зоогигіеническія условія недостаточно одного пересмотра и изданія съ

^{*)} См. «Архивъ ветер. наукъ», 1877 г. отд. 1V, стр. 35-49 и 99-118.

соотвётственными дополненіями, хотя бы весьма разумныхъ обязательныхъ постановленій. Всв эти постановленія, какъ бы ни были они целесообразны, мало могутъ помочь тамъ, гдт ихъ благод тельному вліянію препятствують неблагопріятныя для содержанія домашнихъ животныхъ обстоятельства, присущія всёмъ большимъ городамъ и находящіяся также въ значительной степени въ зависимости отъ климатическихъ и почвенныхъ условій, равно какъ и отъ отсутствія правильно устроенной канализаціи самого города. Темъ не менве и при существующихъ условіяхъ возможно было-бы поставить содержаніе домашнихъ животныхъ въ столице на более разумныя основанія, причемъ въ основе реорганизаціи необходимо было-бы положить увеличеніе численности ветеринарнаго персонала для возможно частыхъ ветеринарно-санитарныхъ осмотровъ помещений для домашнихъ животныхъ, особенно поровниковъ, а также и содержимаго въ нихъ скота. Необходимость подобныхъ частыхъ поголовныхъ осмотровь очевидна не на основани однихъ только теоретических соображеній, но съ полною уб'єдительностью доказывается рядомъ спеціальныхъ работь по изследованію столичнаго молока (диссертаціи Розанова, Хохлова и др.). Особенно въ этомъ отношении поучительна только что вышедшая изъ печати диссертація г. Захарбекова («Къ бактеріологія Петербургскаго молока». СПБ. 1895 г.). по изследованіямъ котораго (см. стр. 64) «Петербуріское продажное молоко вз 17,5°/ заключаеть въ себи бользнетворные микроорганизмы разных видовъ». Этотъ же изслъдователь нашель, что «проценть бугорчатаго молока въ СПБ-го составляеть тіпітит 5,6338», причемъ большая часть такого молока добывается отъ скота столичныхъ молочныхъ фермъ.

VI. Смертность домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургъ за пятилътіе 1886-1890 гг.

Содержание:-Заметна о важномъ значении статистическихъ изследований о смертности народонаседенія и вліяніе подобныхъ работь на пониженіе смертности.- Нісколько указаній относительно уже произведенных взеледованій по этому вопросу.—Благопріятныя последствія изследованій о смертности дом. животныхъ для ветерянаріи, скотоводства и сельскаго хозяйства.—Необходимость изученія вопроса о смертности именно въ большихъ городахъ, особенно-же въ столицъ.--Неблагопріятныя условія для полученія точныхъ пафръ по вопросу о смертности дом. животныхъ вообще и въ частности въ С.-Петербургъ.-Источники (матеріалы) для изученія вопроса о смертности дом. животныхь въ столиць и краткая оценка этихъ матеріаловъ. Невозможность полученія въ настоящее время точныхь цифрь о смертности всёхъ дом. животныхъ въ столицъ. -- Причины смертности дом. животныхъ вообще и въ частности въ Петербургь. -О коэффиціенть смертности дом. животныхь и о нъкоторыхь недоразумьніяхь при обычномъ употребленій терминовъ: «смертность» и «коэффиціенть смертности». Сравнительныя данныя о смерт ности дом. животныхъ въ разныхъ мъстностяхъ Россіи-Смертность въ столиць за пятяльтіе 1886-1890 гг. дом. животныхъ: дошадей, крупнаго рогатаго скота, тедять, овецъ, козъ, свиней и медкихъ животныхъ. -- Заключительные выводы по поводу смертности дом. животныхъ въ С.-Петербургъ.

Приложение (таблицы): I-XIII) Смертность въ отдельныхъ частяхъ и участкахъ города лошадей, крупнаго рогатаго скота и собакь за пятильтие 1886—1890 гг. по годамъ, мъсяцамь и по видамъ дом. животныхъ. XIV) Сводная таблина смертности по видамъ дом. животныхъ, годамъ и частямъ города. XV-XVII) Отдёльныя таблицы смертности лошадей, крупн. рог. скота и собакь за 1886 г. XVIII и XIX) Дополнительныя данныя о смертности телять, овець, козь и свиней ва пятильтіе 1886—1890 гг. ХХ) Общая сводная таблица смертности всьхъ дом. животныхъ за 1886—1890 гг. (выведено взъ таблець I-XIX). XXI-XXV) Забольваемость и смертность крупнаго рог. скота за отдъльные года пя-

тильтія 1886—1890 гг. (по даннымъ Спб. Губ. Земской Управы).

Вопросъ о смертности народонаселенія, благодаря важному практическому значенію 0 значенів своему, принадлежить къ числу такихъ, надъ которыми издавна трудились представители боть о смерткакъ медицины, такъ и другихъ спеціальностей. Тъмъ не менье вполей правильнымъ пу-ности и влиніе темъ изследованія эти ведутся сравнительно недавно въ виду того, что еще немного времени прошло съ такъ поръ, какъ были установлены строго научныя положенія, послужившія основаніемъ для всёхъ работь по вопросу о смертности, и выяснены всё условія, необходимыя для раціональной и плодотворной ихъ разработки.

О важности въ практическомъ отношении всёхъ работъ въ указанномъ направлении не приходится много и говорить, такъ какъ; при изучени вопроса какъ о смертности вообще, такъ и о смертности въ данномъ районъ пли при какихъ-либо опредъленныхъ условіяхъ, выясняется обыкновенно не только интенсивность ея, но также и самыя причины, вызывающія усиленную ся напряженность. Результатомъ же всего этого является стремленіе къ пониженію смертности путемъ устраненія благопріятныхъ моментовъ для ея проявленія, а также созданіемъ такихъ условій, которыя соотв'єтствовали бы современнымъ гигіеническимъ и санитарнымъ требованіямъ. Такимъ образомъ, при изученіи смертности населенія данной м'єстности неизб'єжно или предварительное, или параллельное изследованіе пелаго ряда весьма важныхъ вопросовъ, напр., о численности населенія, гигіеническихъ условіяхъ его жизни, забольваемости и пр.

HACKOULEO населенія.

Только-что указанное повлекло за собою появление уже съ давнихъ поръ цёлаго указанія отно-сительно про-ряда работь, посвященныхъ этому вопросу и разработанныхъ какъ медиками, такъ взведенных и представителями другихъ спеціальностей, до математиковъ включительно. Изъ трудовъ уже изследова-ній по вопросу последних укажеми, каки на примери, на изследованіе о законахи смертности ви Россіи о свергности покойнаго проф. Биняковскаго 1). спелавшаго попытку приложить теорію вероятностей къ вопросу о смертности и человической жизни вообще, на статью проф. А. Давидова 2), указавшаго на способы применения этой теоріи спеціально для медицинских в целей и приложившаго въ своему труду таблицы для соответствующих вычисленій, а также на трудъ г. Андреева «О таблицах смертности» (Москва 1871 г.). Поска того, какъ этоть столь важный вопрось подвергся обстоятельной и вполнів научной разработків, ему во всёхъ руковолствахъ по статистике (напр. Янсона 3), Бунге 4) и др.) стади отводить отно изъ почетныхъ мъстъ и, кромъ того, посвящать монографіи 5) и статьи въ разныхъ періодических пзданіях и сборниках. Но, сверх этих работь, им'яющих общее руководящее значеніе для производства статистических изслідованій, можно указать на цёлый рядъ статистическихъ трудовъ, предпринятыхъ съ исключительною цёлью разработки данныхъ или о смертности населенія вообще, или же о смертности по полу, возрасту, отдільнымъ группамъ болізней п пр. Изъ этой категоріи работь укажемъ на изследованіе г. Котовщикова 6), Экка 7) и на целый рядь отчетовь городскихъ и земскихъ врачей о смертности населенія отдільных городовь, губерній и областей Россіи в), а также на только-что вышедшую дессертацію г. Аврамова ⁹).

¹⁾ См. его сочиненія: 1) «Основанія математической теоріи въроятностей». СПБ. 1846 г.; 2) «Оныть о законахъ смертности въ Россіи». СПБ. 1865 г. н 3) «Объ одномъ вмпирическомъ выраженіи закона смертности». СПБ. 1869 г. (Приложеніе въ XV тому «Записовь Импер. Академіи Наукъ»). Въ популярной формъ эта теорія изложена въ стать В. Л. «Приложеніе теоріи въроятпостей къ изслъдованию общественныхъ явлений»—см. «Знаніе», 1873 г. № 7.

²⁾ Давидовъ, А. проф. — «Приложение теории въроятностей но медицинъ». Москва, 1854 г. (отд. оттискъ изъ книги 1-й Московскаго «Врачебнаго Журнала» за 1854 г.). Извлечение изъ статън проф. Давидова и таблицы помъщены также на стр. 91-101 книги проф. В. Манассечна «Лекціи Обшей терапіи», ч. І, СПБ. 1879 г.

в) Янсонь. Ю. проф. «Сравнительная статистика населенія». СПБ. 1893 г., стр. 249—333.

⁴⁾ Бунге, Н. проф. «Курс» статистики». Изд. 2-е, Кіевъ (стр. 125—158).

⁵⁾ См., напр. Борткевичь, В. «Смертность и домовничность мужского православного населенія Европейской Россіи» (Приложеніе въ LXIII тому «Записовъ Импер. Академіи Наукъ» и отд. оттискъ), СПБ. 1890 г. и его-же: «Смертность женск. православи. населенія Европ. Россіи». СПБ. 1891 r.

⁶) Котовщаковъ, А. И.—О смертности роженицъ и родильницъ. Сравнительная разработка данныхъ западно-европейскихъ государствъ и некоторыхъ губерній Россіи. СПБ. 1880 г.

⁷⁾ Эккъ, Н. Опытъ обработки статистич данныхъ о смертности въ Россіи. (Диссерт. на д-ра медиц.). СПБ. 1888 г.

⁸) Считаемъ пелишнимъ замътить здъсь, что общія свъдьнія о положеніи статистики и характеристику статистическихъ источниковъ въ Россіи вообще и въ отдёльныхъ ея губерніяхъ можно найти, между прочимь, въ брошюрахь г. Бушена «Объ устройство источниковь статистики населенія въ Россіи», СПБ. 1864 г., в Н. Строкина: 1) «Ко вопросу о статистической организации», Псковъ, 1881 г. (на стр. 19-48 излагается организація статистических работь до 1881 г. во многихь земствахь) и 2) Волостное правленіе, какъ органъ земской статистики (изд. Псковскаго Губ. Статистич. Комитета). Псковъ, 1881 г. и некот. др. Указанія же на основанія для производства статистических изследованій можно найти въ брошюрь В. А. Косинскаго «О пріємах» паучной разработки статистических данних». Москва, 1890 г.

^в) Аврамовъ, П. Г.-Матеріалы по военно-медяцинской статистикъ. Опыть разработки «медицинских листовъ». Диссертація на степень докт. медиц. СПБ, 1895 г.

Итакъ мы видимъ, что и въ настоящее время существуетъ уже ивсколько серьезныхъ работъ по вопросу о смертности населенія Россіи и что разработкъ данныхъ по этому важному вопросу во многихъ местностяхъ нашего отечества положено вполне прочное основаніе. Это особенно стало зам'ятно посл'я организаціи во многихъ губерніяхъ при городскихъ управахъ и губернскихъ земскихъ управахъ особыхъ статистическихъ отделеній или бюро, издающихъ періодически или повременно въ вполеф обработанномъ видь результаты своихъ изследованій.

Таково положение въ медицинъ вопроса о смертности народонаселения. Нътъ со- Важное знамевнія, что и въ ветеринаріи вопрось о смертности дом. животныхъ (вмъсть со всыми ваній о смертсопутствующими и вытекающими изъ него положеніями) представляется однимъ изъ наи- нести дом. жисопутствующими и вытекающими изъ него положениями) представляется одиналь пов нап-болье существенныхъ и заслуживающихъ самаго серьезнаго и винмательнаго отношения, теринарів, скохотя бы по чисто экономическимъ соображеніямъ, которыя, какъ изв'єстно, въ сельскомъ токолетва хозяйствъ и скотоводствъ играють первенствующую роль. Въ самомъ дъль, достаточно хотя зяйства. бы слегка вникнуть въ сущность этого вопроса, чтобы убъдиться въ важномъ его значеніи для ветеринарія, имінощей діло съ домашними животными, представляющими какъ для отдъльныхъ хозяйствъ, такъ, следовательно, и для всего государства предметъ огромной цънности, если даже принять число лошадей въ Россіи въ 27 милліоновъ головъ (по Армфельду), а число рог. скота въ 60 губерніяхъ Россіи (по даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета за 1888 г.) въ 27.922.657 головъ 1). Въ виду такого обилія дом. животныхъ понятно, на сколько должны оказаться плодотворными изследованія, имеющія цълью не только выяснить напряжение смертности ихъ въ той или другой мъстности, но также произвести цёлый рядъ работъ, неразрывно связанныхъ съ этимъ основнымъ вопросомъ и долженствующихъ дать полную характеристику местности въ ветеринарно-санитарномъ отношения и, въ концъ концовъ, указать примънимыя къ данному району средства для пониженія обнаруженной въ немъ смертности лом, животныхъ. Понятно, что все только-что сказанное о важности подобныхъ изследованій для ветеринаріи (а также и для скотоводства) можетъ быть отнесено и къ сельскому хозяйству, правильное развитіе котораго находится въ полной зависимости отъ соответствующей местнымъ потребностямь наличности живаго инвентаря, т. е. сельскохозяйственныхъ животныхъ.

Нами приводились уже указанія на значеніе изследованій о смертности дом. жи- Необходимость вотных вообще. Но темъ большую важность изучение этого вопроса имееть для круп- паучения вопроныхъ городовъ, въ которыхъ дом. животныя, такъ же какъ и люди, подвергаются много- ети именно въ численнымъ неблагопріятнымъ въ гигіеническомъ отношеніи вліяніямъ, съ особою силою пахь. проявляющимся именно въ мёстахъ громаднаго скопленія народонаселенія и сельско-хозяйственныхъ животныхъ. Впрочемъ, мы не будемъ касаться здъсь вопроса о значения этихъ вліяній на работоспособность и продолжительность жизни дом. животныхъ, такъ какъ нами это въ общихъ чертахъ уже сдълано раньше въ соответствующемъ месте пятаго очерка, заключающаго данныя о числе дом. животныхъ въ столице и объ общихъ зоогигіеническихъ условіяхъ ихъ содержанія,

Тъмъ не менъе, не смотря на значене такихъ работъ въ практическомъ отношении, ихъ Неблагавріядо настоящаго времени существуеть въ ветеринаріп весьма немного, что легко объясняется для полученія значительною трудностью, если не невозможностью въ большинств в случаевъ добиться бла. точныхъ цифръ гопріятных результатовъ. Тормозящими моментами въ данномъ ділів постоянно служать смертности дом,

BURGERSING ROобще и въ част-

¹⁾ См. Мурашкинцевъ, Н. — Страхованіе скота, какъ мара, обезпечивающая развитіе скотовод-нести въ СПБ. ства. -- «Учен. Записки Казан. Ветер. Института», 1895 г. вын. 3, стр. 166.

много причинъ, куда следуеть отнести: 1) отсутстве какого-либо центральнаго места или учрежденія, гдв сосредоточивались бы всв данныя о смертности и въ которомъ занимались бы ихъ собираніемъ и разработкой, подобно, напр., тому, какъ это ділается въ Статистическомъ Отделенія Спб. Городской Управы относительно смертности народонаселенія столицы, при чемъ въ этомъ учреждени обработка свъдений производится по обязательно доставляемымъ туда полицією «медицинскимъ свидѣтельствамъ о смерти»; 2) отсутствіє обязательности для столичных ветеринаровь въ уведомлении, хотя бы въ виде годичных отчетовъ, о числе случаевъ падежа дом. животныхъ въ ихъ практике; 3) полное отсутствіе обязательности для содержателей ветеринарных личебниць въ сообщении Врачебному Управленію годовыхъ отчетовъ о забол'яваемости и смертности доставляемыхъ туда животныхъ; 4) небрежное храненіе квитанціонныхъ книгъ по уборкѣ палаго скота, результатомъ чего бываетъ частая ихъ потеря, а следовательно невозможность подсчета заключавшихся въ нихъ ценныхъ данныхъ о смертности дом. животныхъ; 5) почти совершенное отсутствие связи по вопросу о смертности дом. животныхъ между различными столичными вёдомствами и учрежденіями; такъ напр. Спб. Губернское Земство, на обязанности котораго лежать всё меропріятія, относящіяся какь кь заболеваемости и смертности крупнаго рогатаго скота (отъ всёхъ болёзней), такъ и къ борьбе противъ распространенія сапа въ столиць и во всей губерній, ведеть по этимъ вопросамъ особую статистику; военное же въдомство, Государственное Коннозаводство-то же особую, и т. д. 6) Но есть еще одно важное обстоятельство, которое препятствуеть не только въ столицъ, но и повсемъстно полученію болье или менье точных цифрь по затронутому здысь вопросу Обстоятельство это настолько существенно, что съ нимъ необходимо и неизбежно приходится считаться при обработк статистических данных о смертности дом. животных в въ столицъ. А именно, слъдуетъ постоянно помнить для соотвътствующихъ поправокъ, что всв эти данныя, служащія потомъ для вывода заключенія, далеко не показывають диствительной смертности дом. животных за данный періодъ времени, или, выражаясь определенне, той смертности, которая существовала бы въ томъ случай, если бы дом. животныя въ данномъ район умирали только естественною смертью. Въ дъйствительности же въ подобныя таблицы не могли, конечно, попасть многочисденныя данныя о всёхъ тых домашних животныхь, которыя были отведены своевременно для убоя въ виду старости или страданія неизлечимыми хроническими бользнями, дававшими возможность утилизировать этихъ животныхъ лишь на мясо или даже для полученія одн'яхъ только шкуръ. Только-что указанное особенно примънимо къ таблицамъ смертности лопіадей, такъ какъ повсемёстно лошадевладёльны вынуждены бывають весьма часто къ продажё этихъ животныхъ на конебойни и живодерни вследствіе потери ими, по той или другой причина, работоснособности. Воть, во избёженіе крупныхъ опибокъ при вычисленіяхъ процента смертности дом. животныхъ, въ настоящее время стараются принять указанное обстоятельство въ соображение, внося по мфрф возможности въ таблицы смертности особую графу съ числовыми данными о количестве скота, отведеннаго за данный періодъ времени на скотобойни. Что съ этою поправкою действительно необходимо считаться, на это краснорфчиво указывають тё сведенія, которыми располагаеть, какъ нами было уже указано въ другомъ мѣстѣ (см. также табл. 1), администрація Спб. городскихъ скотобоенъ. Такъ, по этимъ даннымъ, туда, въ течение 1878-1889 гг., были отправляемы, при наличномъ числь на столичныхъ фермахъ немногимъ болье 8.000 головъ (въ среднемъ за пять дыть) молочнаго скота, относительно говоря, громадныя его количества, а именно, на основаніи данныхъ за 11 леть, несколько более чемъ по 4.000 головь въ годъ, т. е. прибли-

Таблица 1. Число доставленнаго на с.-петербургскія городскія скотобойни крупнаго рогатаго скота за 1878—1889 гг.

| И | зъ столич1 | ныхъ фе | риъ. | | Изъ ближайшихъ въ столицъ ублдовъ. | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|---------|------------------------------------|-------|---------|-------|-----------|-----|--|--|
| Года. | Число головъ. | Года. | Энсло | головъ. | Года. | Число | головъ. | Года. | Число гол | овъ | | |
| | ne | | | | | | | | | | | |
| 1878 | 3.122 | 1884 | | 3.623 | 1878 | 1 | 3.237 | 1884 | 2.9 | 44 | | |
| 1879 | 4.520 | 1885 | | 3.701 | 1879 | . , | 3.143 | 1885 | 3.1 | 42 | | |
| 1880 | 6.030 | 1886 | | 4.748 | 1880 | | 4.840 | 1886 | 4.7 | 70 | | |
| 1881 | 6.124 | 1887 | .: | 2.440 | 1881 | 1 | 4.044 | 1887 | 8.0 | 56 | | |
| I882 | 3.963 | 1888 | | 3.630 | 1882 | 1 | 7.660 | 1888 | 7.9 | 05 | | |
| 1883 | 4.487 | 1889 | , | 2.923 | 1883 | | 2.720 | 1889 | 9.6 | 79 | | |
| | Итого за 12 | | 1 | 49.311 | | Итог | o sa 12 | rkra | 62.1 | 40 | | |
| Br | ь среднемъ еже | годно | | 4.109 | Въ | средн | емъ еже | одно | 5.1 | 78 | | |

Таблица 2. Число лошадей, убитыхъ на с.-петербургской городской конебойнъ въ 1892—1895 гг.

| | М | Ъ | С | R | Ц |] | ы. | | | 1892 годъ. | [1893 годъ. | 1894 годъ. | 1895 годъ. |
|----------|---|----|---|------|---|---|----|---------|---|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Январь. | | | | | | | | | ٠ | _ | 589 | 527 | 567 |
| Февраль | | | | | | | | | | _ | 472 | 484 | 507 |
| Мартъ . | | • | | | | | | | | _ | 472 | 497 | 506 |
| Апръль . | | | | | | | | | | _ | 387 | 293 | 348 |
| Май. | | | | | | | | | | _ | 243 | 238 | 313 |
| Іюнь. | | | | | , | | | | | | 223 | 230 | 288 |
| Іюль | | | | | | | | | | 122 | 239 | 235 | 330 |
| Августь | | | | | | | | | | 284 | 314 | 315 | 382 |
| Сентябрь | | | | | | | | | | 338 | 416 | 472 | 508 |
| Октябрь. | | | | | | | | | | 564 | 539 | 560 | 598 |
| Ноябрь | | | | | 1 | | | 3.2 | | 540 | 556 | 497 | 556 |
| Декабрь. | | .• | | | | | ٠. | | | . 574 | 536 | 577 | _ |
| | | | E | ITOT | 0 | | ٠. | | | · - · | 4.986 | 4.925 | _ |

зительно половина живаго инвентаря этихъ фермъ. Въ виду только-что изложеннаго, вполны понятно присутствие въ таблицахъ XXI-XXV (см. приложение къ этому очерку) особыхъ графъ, съ указаніемъ въ нихъ, при вычисленіяхъ потерь, на число отведеннаго на бойни въ данный годъ столичнаго молочнаго скота, хотя несомивнию, что на подобныя свёдёнія слёдуеть смотрёть только какь на приблизительныя. Относительно же числа убиваемыхъ ежегодно на Сиб. городской конебойнъ лошадей столичныхъ и пригородныхъ обывателей, следуеть отметить, что число это почти достигаеть до 5.000 годовь въ голь. что можно видёть изъ таблицы второй.

Указанныя выше весьма неблагопріятныя условія для выполненія ветеринарно-статистическихъ работъ существують не въ одномъ только Петербургв, нахолящемся въ этомъ отношеній еще сравнительно въ болье благопріятномъ положеніи, но и во всёхъ тёхь мёстахъ, гдё нётъ достаточнаго числа ветеринаровъ и гдё не существуеть правиль ной ветеринарно-санитарной организаціи.

Источники (матеріалы)для JOBB.

Скажемъ теперь нёсколько словъ о тёхъ матеріалахъ, которые могуть оказаться наиизученія вопор. бол'є полезными при опред'єленіи смертности дом. животных въ столиц'є. Относительно са осмертности этихъ источниковъ приходится высказать тоже самое, что нами было уже изложено о данвъ столиць и ныхъ по вопросу о числь дом. животныхъ въ С.-Петербургь. Какъ въ томъ, такъ и въ краткая оценка этомъ случа в приходится указать на недостаточность, в вриме -неравном врность въ необходимыхъ для этого данныхъ, что всепьдо находится въ полной зависимости какъ вообще отъ несоответствующей ветеринарно-санитарной организаціи въ стодиць, такъ въ частности собственно отъ недостатка ветеринарнаго персонада. Въ соответствующихъ местахъ нами уже указано неоднократно, въ чемъ заключается неудовлетворительность этой организаціи. въ виду чего мы считаемъ излишнимъ распространяться здёсь по этому вопросу и перейдемъ теперь къ обзору необходимыхъ для нашей цъли источниковъ, съ краткою опънкою ихъ значенія. Но прежде чёмъ указать на современныя намъ данныя, считаемъ нужнымъ замётить, что некоторыя, хотя крайне отрывочныя сведенія какь о ветеринарно-санитарной организаціи въ столиць, такь и собственно о смертности въ ней дом. животныхъ можно найти, между прочимъ, и въ старыхъ сенатскихъ указахъ, изъ которыхъ мы приведемъ, для примъра, нижеслъдующіе:

«Въ 1747 г. лётомъ въ столеце и окрестностяхъ оказывались случан конскаго падежа, и по этому случаю, сенатскимь указомь 17-го Августа (№ 9433) предписано главной полиціймейстерской канцеляріи «объявить въ С.-Петербурнь обывателямь, по дворамь, у кого тожь случится, тогожь числа на конюшенном Ел Императорского Величества дворь заявлять, а палыхь лошадей отвозить, ни мало не медливь, далье за городь и закапывать, избыгая той страшной заразы, вь землю глубже» Въ придворную конюшенную контору вельно было о падежь скота потому заявиять, чтобы «въ предосторожности от скотского падежа имъть кръпкое наблюдение»-и, въроятно, для получения наставленія, потому что въ конюшенномъ въдомствъ служили ученые ветеринары» *).

«Лето (1748 г.) было очень жаркое, но ночи были холодныя съ туманами и замечательно обильными росами, и одновременно съ этимъ въ окрестностяхъ столицы открылся падежъ скота, не принявшій впрочемъ остраго характера. Тъмъ не менъе изъ кабинета Ея Величества по получения увъдомления о падеж'я скота въ Новгород. дворцовыхъ волостяхъ, по подтверждени Генералъ-Полиціймейстеромъ случаевъ и здѣсь бывшихъ-последоваль имянной указь 20-го Іюля (№ 9518. Т. XII. П. С. З.). Имь предписывалось: «для опасности впредь оть такого случая, скоть обывателямь вы поле выпускать поутру не раньше солнечного восхода и какт уже роса изсякнеть. Ет тому же ноздри и подъ мопатками намазывать (коровамь) детемя, и о томь всюмь обывателямь объявить» **).

^{*)} Все, напечатанное здісь петвтомь, нзвлечено изъ труда г. Петрова: «Исторія Санкть-Петербурга съ основанія города до введенія выборнаго городскаго управленія по учрежденіямъ о губерніяхъ 1703—1782 г.». Спб. 1885 г. стр. 510 и др.

^{**)} Ibid. crp. 515.

«Лѣтомъ 1756 г. открылся надежь въ окрестностяхь столицы, и по замѣченной небрежности въ уборкѣ палаго скота, строго предписано скотану зарывать «глубоко въ ямы». Поводомъ наданія теперь строгихь указовъ 15-го Іюля, быть смрадь, оказавшійся при въѣядь въ Петербургъ «на Царскосельской ороги», близь Семеновскаго и Измайловскию полковъ въ льсу; да и внутри города, на съмной плошади палая лошадь инсколько времени валялась». Эта же небрежность въ пору конской зивдемін ¹) могшая привести къ усиленію зая, вызвала учрежденіе пикетовъ «кругом» города, въ удобнылъ, откритиллъ мъсствал». Такъ что люди на няхъ выдѣли другь друга и разумѣется уже не могли пробиядѣть никого, кто бы сталъ зарывать палую скотвну въ неположенномъ мѣстѣ. Сваливать падаль, вырывая глубокія ямы, волѣно крючьями или шестами, и засыпать ямы землею съ пескомъ плотно, чтобы ни звѣръ, ни собака разрыть не могля по запаху. Для битья же скота опредѣльие смотрителей, которые дряхьый скоть бить не допускаль и собакъ съ дворовъ не велѣно пускать на улицы. (Указъ Іюля 18-го, № 10584). А затѣмъ усилелись и ночные карауым оть каждаго дома. (Указ. № 10587 ²). Строгія и энергичныя мѣры ускорили ослабленіе падежа и онъ затахъ еще въ Августѣ ³).

«Въ 1761 году постедовало подтвержденіе о соблюденів предписанныхъ правиль при падежё скота, случав котораго въ столицё, въ это время, участились. Указомъ, изданнымъ по этому случаю, предписывалось заявилть на съёзжей о всякой палой скотиніъ. Для выюза ея, предписано имёть на каждой съёзжей роспуски съ лошадьми. А съ владёвща палой скотины за каждую голову брать за вывозъ по 1 рублю,—для покрытія расхода на помупку мошадей и роспусковъ. Ямы рыть, для свалки падали. Глубиною въ три аршина. Поляцейскимъ командамъ «пакрышко паблюдать, чтобы пикакого падалима по улицамъ не валкиось, чего особливо разъизднымо патрулинамъ и дозорнымъ дению и мошно смотритив и во всемъ поступать по даннымъ предписанимъ», въ указахъ 1746 и 1756 годовъ. За недосмотръ полицейскить чинамъ заявлена угроза лишенія мёста и чинонъ. Для отвоза падали велёно супотреблять каторжныхъ съ пристойнымъ, за оными карауломъ». Этимъ командамъ велёно быть безсмённо, одникь внё города, при вырытыхъ мёстахъ, а другимъ пре полицейскихъ съёзжихъ. Офицерамъ же этихъ командъ велёно дать особыя инструкців, съ обязательствомъ наблюдать, чтобы падаль, до зарытія землею, засыпальсь известью».

«Въ дополнение въ этимъ предписаниямъ, указомъ 9-го Іюля (№ 11289) запрещено выпускать на улицу скотъ въ Петербургъ «для корма». Изъ этого видно, что улицы по большой части были немощеныя и трава на нихъ повсюду росла въ изобили. Указомъ 9-го Іюля полицейскимъ патрулямъ велёно не допускать бродить скоту по улицамъ. И объ этомъ запрещени, съ угрозою штрафомъ за неисполнение,— объявлено жителямъ столицы, съ подписками».

Приступая теперь къ характеристик ваиболе достовърных современных намъ данныхъ, мы на первое место поставимъ здесь те сведения о смертности, которыя заключаются въ квитанціонныхъ книгахъ по уборке труповъ дом. животныхъ, павшихъ въ столице и ея ближайшихъ окрестностихъ отъ болезней незаразныхъ и заразныхъ. Въ каждомъ участковомъ полицейскомъ управлени столицы (а въ Петербурге всехъ 42 участка) для удовлетворени надобности въ уборке палаго скота до самаго последниго времени находились подобнаго рода книги и притомъ двухъ родовъ, а именно 1) для уборки незаразнысъ труповъ на утилизаціонный заводъ (или живодерню) въ 8 верстахъ отъ Петербурга п 2) для уборки заразнысъ труповъ на костеобжигательный заводъ, что на Гутуевскомъ островъ. Въ случав заявленія о необходимости убрать трупъ, владельцу каждаго павшаго отъ незаразной болезни животнаго выдается местнымъ участковымъ управленіемъ повъстка для предъявленія въ контору уборщика палаго скота, при чемъ на копіяхъ (дубликатахъ), остающихся при корешкахъ этихъ книгъ, прописываются, такъ же какъ и на самихъ повъсткахъ, нижеслёдующія свёдёнія относительно каждаго

¹) Не эпидемій, а, конечно, эпизоотій. Въ этомъ извлеченія соотвітствующихъ мість изъ сочиненія г. Петрова мы вездів цитировами дословно.

²⁾ Ibid. ctp. 572—573.

²) Ibid. crp. 574.

павшаго или убитаго животнаго: 1) полицейская часть города, где цало животное, 2) участокъ, 3) улица, 4) № дома, въ которомъ находится трупъ, 5) трупъ какого именно животнаго подлежить уборка, 6) съ камъ отправлена повъстка съ требованиемъ объ уборкъ и 7) указаніе на время отправденія требованія въ контору (годъ, мъсяцъ, день и часъ). Такого же рода повъстки, но только сброшюрованныя въ отдельныя тонкія тетради, хранились въ участкахъ для выдачи темъ владельцамъ животныхъ, которыя погибли отъ заболъванія какими-либо заразными бользнями п, въ виду этого, предназначались для отправки не на живодерню, а на костеобжигательный заводь, гдѣ обработка всёхъ труповъ производилась въ папиновыхъ котлахъ подъ давленіемъ нёсколькихъ атмосферъ. Такимъ образомъ, изъ вышеизложеннаго видно, что въ Петербургѣ уборка палыхъ животныхъ производилась до самаго последняго времени (до 1-го авг. 1895 г.) двумя заводами для обработки животных в предметовъ, при чемъ эти два промышленныя заведенія, находившіяся другь отъ друга на разстояніи нёскольких версть, принадлежали различнымъ владъльцамъ, заключавшимъ съ сиб. гор. управленіемъ совершенно отдёльные контракты и не имъвщимъ между собою ничего общаго. Указанный способъ уборки труповъ дом. животныхъ въ столица тамъ или другимъ заводомъ только по вышеупомянутымъ повъсткамъ, копіи съ которыхъ, съ довольно подробными пояснительными свъдъніями, остаются, какъ мы уже сообщали выше, при корешкахт, квитанціонныхь книгъ. давали возможность, какъ это можеть показаться по первому взгляду, получить полную картину смертности дом. животныхъ въ столицъ. Дъйствительно, этимъ путемъ можно было бы добиться сравнительно точной цифры о смертности крупныхъ дом. животныхъ (лошадей и кр. рог. скота), если бы этому не препятствовало довольно небрежное храненіе этихъ книгъ въ полицейскихъ участкахъ и иногда случавшееся затериваніе ихъ (особенно книгъ по уборкъ заразныхъ труповъ) при обмънъ старыхъ на новыя. Во всемъ этомъ намъ приходилось много разъ лично убъждаться при неоднократныхъ объездахъ всёхъ 42-хъ столичныхъ участковыхъ управленій со спеціальною цёлью выборки изъ этихъ книгъ данныхъ о смертности, приведенныхъ въ прилагаемыхъ къ этому очерку таблицахъ (см. табл. І-ХХ придоженія). Такой нежелательный способъ сохраненія столь важныхъ матеріаловъ для рішенія вопроса о смертности дом. животныхъ въ столиці доставиль намъ весьма много хдопотъ и заставилъ потерять массу времени для отысканія, съ большими затрудненіями, недостающихъ книгъ. Кром'в того, при выборк'в нужныхъ св'єдіній, нередко оказывалось, что въ копіяхъ, находившихся при корешкахъ квитанціонныхъ книгъ, иногда не была заполнена графа, въ которой прописывались свёдёнія о томъ, какое именно животное пало въ данномъ дом'в и въ данное время. И въ этомъ случав приходилось тратить много времени, и притомъ иногда совершенно непроизводительно, на восполнение и этихъ пробъловъ. При опънкъ этихъ столь важныхъ и, можно сказать, единственно достовърныхъ матеріаловъ, необходимо обратить вниманіе, что въ нихъ удостовърнется, къ сожалению только одинъ фактъ смерти животнаго безъ всякаго указания на то, отъ какой именно бользни нало данное животное. Мало того, благодаря вышеуказанному небрежному отношению къ записыванию, при выдачь квитанцій на уборку труповъ. въ соотвътствующія графы свъдьній, сообщаемых владыльцами павшихъ животныхъ. Тв изъ последнихъ, которыя пали отъ заразныхъ болезней, заносятся иногда въ повестки, предназначенным для уборки незаразныхъ труповъ, каковому неправильному отношенію къдѣду немало способствуеть также общая неудовлетворительная ветеринарно-санитарная организація въ столицѣ надзора надъ дом. животными. Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, приходится сказать, что заключающіеся въ квитанціонныхъ книгахъ матеріалы представляли

бы дъйствительно громадной важности и въ научномъ и въ практическомъ отношеніи источникъ для опредъленія какъ смертности въ столицѣ дом. животныхъ, такъ даже и заболѣваемости ихъ, но только при соблюденіи нѣкоторыхъ необходимыхъ условій, о которыхъ мы подробнѣе скажемъ въ заключеніе настоящаго очерка.

Другой весьма важный матеріаль заключается въ данныхъ, находящихся въ распоряженіи спб. губ. земской управы, которая по дъйствующимь въ столиць съ 1886 г. правиламъ, наблюдаетъ черезъ своихъ земскихъ ветеринарныхъ врачей за заболъваемостью и смертностью крупнаго рогатаго скота во всей сиб. губерніи, не исключая и столицы, а также принимаеть всё мёры противъ распространенія между рогатымъ скотомъ повальныхъ и заразительныхъ бользней. Прибавимъ къ этому, кстати, что съ 1894 г. на земство же спб. губерніи возложена обязанность вести борьбу противъ распространенія сапа во всей губерніи, со включеніемъ С.-Петербурга. Въ виду этого для фактическаго надзора за состояніемъ здоровья крупнаго рогатаго скота собственно въ столиць губернская земская управа имъетъ въ своемъ распоряжени особаго, постоянно проживающаго въ Петербургъ ветеринарнаго врача (съ фельдшеромъ), безъ выдачи свидътельства отъ котораго не можеть быть убранъ въ столице ни одинъ трупъ крупнаго рогатаго скота. Цри предположении, что лействительно всё трупы крупнаго рог. скота осматриваются до выдачи свидетельствь, следуеть признать организацію надзора за этими именно дом. животными стоящей на совершенно правильномъ пути для своего дальнѣйшаго развитія. Такимъ образомъ въ рукахъ этого земскаго ветеринара ежегодно скопляется весьма ценныя данныя какъ о заболеваемости, такъ и о смертности, со всёми пояснительными свъдъніями, для полученія надлежащихъ выводовъ, имъющихъ научное и практическое значение. Всъ эти данныя не остаются, дъйствительно, совершенно безъ обработки, но ежегодно подвергаются извъстной группировкъ и затъмъ издаются въ приложени къ годовымъ отчетамъ сиб. губернской земской управы, въ видъ собственно ветеринарныхъ отчетовъ, въ которыхъ даются характеристики ветеринарно-санитарнаго состоянія какъ всей петербургской губерніи, такъ и собственно столицы за тоть или другой отчетный годъ. Какимъ образомъ сгруппировываются земскими ветеринарами эти данныя о забодъваемости и смертности крупнаго рогатаго скота въ столицъ, можно видъть изъ сводныхъ табдипъ, придоженныхъ нами въ самому вонцу настоящаго очерка (см. табд. XXI-XXV).

Но этимъ еще не исчерпываются тѣ источники, по которымъ можно вывести болѣе или менѣе достовѣрное заключеніе о смертности собственно крупнаго рогатаго скота. Существуютъ еще цѣнные матеріалы заключающіеся въ данныхъ по этому вопросу, изложенныхъ въ особомъ докладѣ Спб. губернской земской управы въ 1893 году о введеніи въ спб. губерніи страхованія скота. Собранныя въ этомъ докладѣ статистическія данныя уже потому имѣютъ большую цѣнность, что гарантіей ихъ сравнительной достовѣрности сдужитъ въ значительной стецени важность самой мѣры, для введенія которой эти свѣдѣнія и были собраны, при чемъ значительная неточность ихъ могла бы принести земству большія матеріальныя потери. Но объ этихъ данныхъ намъ придется еще говорить далѣе въ томъ мѣстѣ настоящаго очерка, гдѣ будутъ приведены свѣдѣнія о смертности въ столицѣ собственно крупнаго рог. скота.

Указанными только что тремя источниками для составденія таблиць смертности дом. животныхь въ столиць мы и ограничимся, табь какь всв остальные немногочисленны матеріалы настолько неполны и отрывочны, что не заслуживають серьезнаго вниманія кромъ данныхь спб. костеобжигательнаго завода относительно числа уничтоженныхъ на немъ

липъ.

Певознож-заразныхъ труповъ, о чемъ, впрочемъ, мы сообщимъ далѣе въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ. ность получения Действительно, изучение только что указанныхъ немногочисленныхъ источниковъ и сопоставвремя точныхь деніе соотв'єтствующихъ статистическихъ данныхъ о смертности въ столиці однихъ и тіхъ цифръ о смерт-ности вскур же дом. животныхъ и за одни и тв же періоды времени уб'яждають, какъ мы увидимъ дом. животныхъ далве, въ разнорвчиности сопоставляемыхъ цифръ даже въ твхъ случаяхъ, когда можно въ столицъ. было бы повидимому разсчитывать на полное ихъ сходство. Вследствіе этого приходится вывести заключеніе, что при существующихъ въ настоящее время неблагопріятныхъ условіяхъ невозможно полученіе вполнѣ достовірныхъ и точныхъ данныхъ для різменія вопроса о смертности вспах вообще дом. животных въ столицъ, хотя данныя собственно относительно лошадей и особенно крупнаго рогатаго скота довольно точны и сравнительно

болже постовърны.

Нереходя теперь къ основной темъ настоящаго очерка, мы предварительно изложимъ нъкоторыя соображения о причинахъ, влекущихъ почти повсемъстно значительную смерт-Причины ность дом. животныхъ, при чемъ при перечислении вредныхъ моментовъ, вызывающихъ смертности дом. ее, мы будемъ придерживаться той классификаціи, которая была употреблена г. Мурашобще ивъ част-кинцевымъ въ его трудъ «Страховиніе скота, какт мъра, обезпечивающая развитие скотоводства» 1). Всв причины, вызывающія смертность дом. животныхъ въ данномъ районь, могуть быть болье или менье случайныя, или же постоянно-дъйствующія. Къ первой категоріи, куда должны быть отнесены всь инфекціонныя бользни дом. животныхъ, можно причислить вліянія, такъ сказать, заносно-заразнаго характера, действующія не постоянно, но за то иногда весьма губительно. Вторую категорію составляють вліянія болве или менве постояннаго характера, зависящія или отъ общихъ бытовыхъ условій ланной мъстности, или отъ неблагопріятныхъ условій даннаго хознйства, непрерывно вредно действующихъ на дом. животныхъ и въ виду этого, по справедливому замечанию г. Мурашкинцева, создающихъ обычную смертность дом. животныхъ данваго района. Къ этой второй категоріи вредныхъ вліяній относять: недостатокъ, плохія и даже вредныя качества кормовыхъ средствъ, плохія качества пастбищъ или выгоновъ и водопоевъ, неудовлетворительныя условія зимняго содержанія дом. животныхъ, плохія пом'вщенія для скота, неудовдетворительныя климатическія и почвенныя условія. Сюда же относять и чисто случайныя, но періодически повторяющіяся причины, являющіяся сдёдствіемъ плохого ухода и надвора за дом. животными, а именно: истребление ихъ хищниками и другие несчастные случаи (утопленіе, сгараніе и проч.).

> Таковы общія причины, вызывающія обыкновенно смертность дом. животныхъ. Мы не считаемъ возможнымъ разбирать здёсь подробно, въ какой именно степени каждая изъ неречисленныхъ причинъ вліяеть на повышеніе смертности собственно въ Петербургъ, такъ какъ цель этого очерка гораздо более проста и заключается только въ возможно точномъ опредълении ежегодныхъ потерь въ дом. животныхъ въ столицъ и въ ея ближайщихъ окрестностяхъ, совершенно не касаясь вопроса о ихъ заболъваемости. Ограничить такъ задачу изследованія побуждаеть, кроме многихь другихъ причинь, также и подн'яйшая невозможность, при вышеупомянутой уже неправильной ветеринарно-санитарной организаціи въ столиць и при отсутствіи достов рныхъ данныхъ, сдылать надлежащую характеристику техъ заболеваній, которыя ежедневно поражають многихь изъ находящихся въ столицъ и крупныхъ, и мелкихъ дом. животныхъ и неръдко ведутъ къ летальному исходу.

¹⁾ См. «Ученыя Записки Казанскаго Ветрин. Института», 1895 г. вып. 3 и 4.

Впрочемъ, въ виду того, что статистика забодъваемости и смертности крупнаго рогатаго скота разработывается земскими ветеринарами, какъ выше разъяснено, на основани доводьно достовёрныхъ данныхъ, то мы и сочли полезнымъ пом'ёстить въ самомъ конц'в приложенія къ этому очерку пять таблиць (см. табл. XXI - XXV придоженія) съ данными не только о смертности крупнаго рог. скота, но и о заболъваемости его заразными и незаразными болезнями въ течене 1886—1890 гг., причемъ эти данныя извлечены нами изъ отчетовъ по ветеринарной части спб. губернской земской управы за соответствующіе годы. Мы признали возможнымъ взять для разработки вопроса о смертности какъ крупнаго рог. скота; такъ и вообще всъхъ дом. животныхъ въ Петербургъ только лишь указанный пятильтній періодъ въ силу простой необходимости, такъ какъ, при существующихъ крайне неблагопріятныхъ условіяхъ для подобныхъ работъ и по им'вющимся въ нашемъ распоряжении матеріаламъ, оказалось необходимымъ ограничиться именно этимъ пятилѣтіемъ.

Считаемъ нужнымъ коснуться здёсь также вопроса объ употребленіи при изслёдованіяхъ о смертности термина коэффиціенть смертности. Въ настоящее время замѣчаній онъ настолько часто приміняется и вообще настолько распространенъ, что было бы то смершиоизлишне заниматься здёсь опредёленіемъ этого выраженія, объясняемаго, къ тому же, състи и очасбольшою подробностью во всякомъ руководству по статистику, напр. Янсона, Бунге и щих недоразудр., а также въ некоторыхъ другихъ руководствахъ и монографіяхт, где излагаются дан-меніяхъ при др., а также въ нькоторыль другиль руководстваль и монографиятт. Гдь измагаются дал унотребления ныя по вопросу о смертности народонаселения и дом. животныхъ. Кстати сказать, изъ медицияскихъ же сочиненій, кром'в спеціальныхъ монографій, перечисленныхъ въ начал'в очерка (см. стр. 248), довольно полно изложень отдёль о способахь разработки статистическихъ данныхъ вообще и въ частности данныхъ о смертности, —на 71 —117 стр. «Лекцій общей терапіи» проф. В. Манассеина (ч. І, СПБ. 1879 г.), гда, въ приложеніи въ глава ПП приведено 1) извлеченіе (съ таблицами) изъ упоминавшейся уже нами выше статьи проф. Давидова и 2) извлечение изъ статьи по этому вопросу проф, Либермейстера. Что же касается до смертности собственно дом. животныхъ, то съ практической стороны этотъ вопросъ неоднократно подвергался разработка во многихъ отчетахъ земскихъ ветеринарныхъ врачей и въ уномянутыхъ выше періодическихъ изданіяхъ ветеринарныхь бюро московскаго земства и другихъ земствъ; гдв существуютъ при Губ. Земскихъ Управахъ подобныя учрежденія. Съ теоретической же стороны (и, кром'в того, также и съ практической) онъ разработанъ довольно подробно въ статъй ветеринарнаго врача и агронома г. Мурашкинцева «Страхованіе скота какъ міра, обезпечивающая развитіе скотоводства» 1). Во всёхъ только что указанныхъ трудахъ желающіе ближе санакомиться съ общами основаніями вопроса о смертности могуть, слідовательно, найти достаточное количество поясненій, что избавляеть насъ оть необходимости пускаться относительно него въ очень большія подробности. Но при спеціальной разработкі вопроса о смертности дом. животныхъ въ столицъ, недьзя не указать относительно столь часто употребляемаго въ настоящее время термина «смертность» на нёкоторыя недоразумёнія, которыя вызываются неръдко его употреблениемъ въ практической жизни. Въ руководствахъ по статистикъ разграничиваются обыкновенно понятія смертность и коэффиціенть смертности, причемъ смертностью называють сотношение числа умерших къ тому числу живущих.

^{*)} См. «Ученыя Записки Казанскаго Ветерин. Института», 1895 г. вып. З и 4, стр. 165-201 и 213-239.

ез средъ коих эти умершіе жили» 1), а самыя числовыя выраженія этих отношенійкоэффиціентами смертности. Несмотря на такое вполн'я опред'яленное разграниченіе при определени того и другаго термина, въ обыденной жизни ихъ весьма часто смешивають, что и дало основаніе г. Экку на стр. 5 своей диссертаціи «Опыть обработки статистических данных о смертности вз Россіи». (СПВ. 1888 г.) высказаться такимъ образомъ по этому поводу: «Изъ употребленія словъ смертность, вм'єсто выраженія коэффиціенть или мфра смертности проистекло невыгодное последствіе, что многіе за смертностью ничего иного и не видять, какъ цифровые знаки, изображающіе отношеніе число умершихъ къ числу живущаго населенія». Лалве на стр. 82 этотъ же авторъ высказывается еще определеннее, а именно, что «смертность не есть цифровое отношение числа умершихъ къ опредъленной группъ населения, а есть конкретное бытовое явленіе, цілая значительная сторона жизни населенія, колебанія которой отзываются на всёхъ прочихъ условіяхъ экономической и нравственной жизни населенія и приэтомъ весьма пагубно у насъ въ Россіи, всябдствіе крайняго уклоненія смертности въ невыгодную сторону». Не смотря на то, что вышеприведенное извлечение относится авторомъ всепило собственно къ смертности народонаселения России, тыть не менье все это почти въ равной степени можеть быть отнесено также и къ смертности дом, животныхъ, хотя, конечно, въ отношеніи посл'єднихъ на первомъ планів будеть стоять вліяніе смертности главнымъ образомъ на экономическій строй народонаселенія. Нельзя не согласиться также съ тёмъ пожеланіемъ, которое высказывается г. Эккомъ на той же 82 стр. его вышечномянутой работы, въ следующихъ выраженияхъ: «Прежде всего стедуеть заботиться о распространении въ умахъ всего населения России и въ особенности образованной его части здравыхъ понятій о явленіи, именуемомъ смертностью, о громадномъ практическомъ значени сей последней въ экономической и нравственной жизни населенія; непониманіе этого значенія есть главный тормазъ къ проведенію всякой міры, административной, законодательной или финансовой; и пока этоть тормазъ будетъ существовать, дъло уменьшенія смертности, какъ бы его не приближали къ осуществленію его ревнители, будеть разбиваться о каждый докладь, о каждое отдівльное мевніе, написанное о смертности, какъ о цифровомъ отношеніи и доказывающіе, что у насъ въ Россіи относительно смертности все обстоитъ благополучно» (стр. 82).

Сравнительсмертности дом.

Для настоящаго нашего изследованія о смертности весьма интересень также воныя данныя о просъ и томъ, какія вообще наблюдаются въ разныхъ местахъ Россіи колебанія въ смертемертностидом, животныхъ и какой проценть ихъ смертности можно признать наибольшимъ разныхь маст- maximum), наименьшимъ (minimum) и среднимъ, причемъ, разумается, для пригодности ностяхь Россіи.

Этихъ выводовъ должны быть исключены ть данныя о смертности, которыя быля получены въ годы сильнейшаго развитія техъ или другихъ эпизоотій, т. е., следовательно, при обстоятельствахъ исключительныхъ. Все это нужно выяснить, чтобы иметь твердую точку опоры для сравненія смертности домашнихъ животныхъ въ С.-Петербурге съ таковою же въ другихъ мъстностяхъ Россіи. Но при подборъ соотвътствующаго матеріала тотчасъ же, какъ и следовало ожидать, обнаружилось, какими ничтожными данными обладаетъ у насъ въ Россіи ветеринарная статистика вообще, а въ частности по вопросу о смертности дом, животныхъ. Исключенія въ этомъ отношеніи представляють только ті нісколько вемствъ, гдв существують ветеринарныя бюро или подобныя имъ учрежденія, а также и

^{*)} См. напр., Янсонъ, Ю. проф. Сравнительная статистика населенія. СПБ. 1893 г. стр. 249-

тв земства, въ которыхъ введено или добровольное страхование скота 1), для чего требуется тщательное выяснение вопроса о смертности дом. животныхъ въ местности, где предполагаютъ ввести эту мъру, или особый обязательный сборъ для выдачи вознагражденія за животныхъ, павшихъ отъ нѣкоторыхъ изъ заразныхъ бользней. Но даже и эти данныя не впоинъ могутъ помочь дёлу, такъ какъ во всёхъ 15 (приблизительно) земствахъ, гдф введено страхование скота, оно примъняется почти исключительно къ крупному рогатому скоту и только въ 2-хъ земствахъ (Костромскомъ и Саратовскомъ), страхованію подлежать, по желанію владёльцевь, и лошади. Кром'є того, затрудняеть пользованіе данными по страхованію еще и то обстоятельство, что во всёхъ случаяхъ оно добровольное, а не обязательное. А при такой постановки диныя о смертности, въ виду малаго процента добровольно страхуемыхъ (а, следовательно, вполне точно регистрируемыхъ) дом. животныхъ и известнаго подбора ихъ, не могутъ иметь надлежащей полноты, точности и убъдительности. Тъмъ не менъе мы считаемъ полезнымъ поместить здесь, для сравненія, имеющіяся на этоть счеть хотя бы и весьма неподныя данныя, для чего и извлечемъ ихъ изъ статей г. Шерера 2) «Итоги земскаго страхованія рог, скота въ Россіи» и г. Мурашкинцева «Страхованіе скота, какт мпра, обезпечивающия развитіе скотоводства» 3), причемъ будемъ придерживаться последовательнаго порядка изложенія вынісупомянутых свёдёній по отдёльнымъ губерніямъ.

- 1) Во Владимірской губ. проценть смертности застрахованнаго скота вычислень въ 2,6%. За 8 лёть (съ 1887 г.) застраховано было 15,067 головь, язъ которыхъ пало 393.
- 2) Въ Екатеринославской губ., по докладу Управы, смертность застрахованнаго кр. рог. скота не ниже $3^1/_2$ °/о. По полученнымъ же даннымъ, съ 1891 по 1894 г., т. е. за 4 года было застраховано 52.103 годовы, изъ которыхъ пало 1.792 или 3. 43° /о.
- 3) Въ Костромской губернів, по не вполнѣ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, за 7 лѣтъ страхованія (съ 1887—88 г.) смертность крупн. рог. скота была 1, 88°/о, а лошадей—4, 25° /о. За эти 7 лѣтъ было всего застраховано рог. скота 10,267 (пало 191) и лошадей—5.801 (пало 226). Колебанія въ смертности были очень значительны: въ первое пятилѣтіе она колебалась для лошадей между 1, 57° /о и 6, 13° /о, а для рог. скота между 1, 26° /о и 3, 16° /о.
- 4) Въ Курской губ. страхованіе кр. рог. скота производится съ 1890 года, при чемъ смертность, въ среднемъ за 3 года, равнялась 5, $2^{\circ}/_{\circ}$ (minimum 3, $84^{\circ}/_{\circ}$, a maximum 5, $51^{\circ}/_{\circ}$).
- 5) Въ Московской губ. съ $188^4/\text{s}-189^3/\text{s}$ г. г., т. е. за 10 леть было застраховано всего 346.095 головъ кр. скота и изъ этого числа нало 9.348^4), т. е. проценть смертности равнялся приблизительно $2,\,70$ (предъ введеніемъ страхованія смертность была вычислена въ $3^{\,0}/\text{o}$).
- 6) Въ Орловской губ. процентъ смертности кр. рог. скота за 1887-1893 гг., т. е. за 7 лътъ въ среднемъ равнялся $4,54^\circ/_{\rm o}$, а maximum—5, $70^\circ/_{\rm o}$ (въ 1891 г.). По г. Шереру, на эти цифры можно положиться въ виду существующихъ въ Орловскомъ зем-

¹⁾ Сводъ всёкъ данныхъ собственно по вопросу о страхованіи скота въ Россіи можно найти (кром'є статьи г. Мурашкинцева) также и въ стать'я г. Шерера «Итога земскато страхованія рог. скота въ Россіи». (См. «Архивъ Ветерянарныхъ Наукъ» 1895 г. кн. 7, отд. III, стр. 93—106).

²⁾ См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1895 г. кн. 7 и 8, отд. III.

в) См. «Ученыя Записки Казан. Ветерин. Института», 1895 г. вып. 3 и 4.

⁴⁾ По заявденю г. Шерера, эта цефра нёсколько меньше дёйствительной, такт какт въ нее не вошли навшія животныя, за которыя не было признано возможнымъ выдать вознагражденіе.

ствъ особыхъ условій для страхованія скота. А именно, тамъ существуеть два рода страхованія: обязательное отъ 7 главнъйшихъ эпизоотическихъ и повальныхъ бользней рог. скота (чумы, сиб. язвы, повальнаго воспаленія легкихъ, ящура, дифтерита, бъшенства и родильной горячки) и добровольное страхованіе отъ всъхъ бользней и несчастныхъ случаєвъ. Въ виду вышеупомянутаго обязательнаго страхованія, скотовладъльцы предполагая, что животное, быть можетъ, пало именно отъ одной изъ семи вышеперечисленныхъ бользней, за которыя выдается страховое вознагражденіе, обязательно и своевременно заявляютъ о всъхъ случаяхъ падежа, чъмъ и гарантируется достовърность приведенныхъ данныхъ.

7) Въ Пензенской губ. до введенія страхованія смертность кр. рог. скота предполагалась равною $3^{\circ}/_{\circ}$, но въ дъйствительности въ 1890-91 году она равнялась $7^{\circ}/_{\circ}$, а въ 1891-92 году— $5,2^{\circ}/_{\circ}$. Въ общемъ съ $18^{\circ\circ}/_{\circ}$ 1 по $18^{\circ\circ}/_{\circ}$ 4, т. е. за 4 года было принято на страхъ 40.642 головы, изъ нихъ нало 1.854, т. е. $4,50^{\circ}/_{\circ}$.

8) Въ Саратовской губерніи въ 1892 году было принято на страхъ 30.190 годовъ рог. скота и пало изъ числа ихъ 3,73°/о. По даннымъ т. Мурашкинцева, въ 189°/1 году, т. е. въ первый страховой годъ смертность кр. рог. скота въ Саратовской губерніи равнялась 5,3°/о, при чемъ замѣчались колебанія въ смертности въ зависимости отъ рода страхованія: застрахованныхъ по спеціальной оцѣнкѣ пало 4°/о, а по нормальной оцѣнкѣ—5,49°/о. Значительная разница въ смертности скота наблюдалась также въ зависимости отъ вида страховавшихся животныхъ: у лошадей она равнялась даже 10,3°/о, у рог. скота—3,2°/о.

9) $B_{\mathfrak{d}}$ Херсонской губерній смертность признается равною 4,40°/о. При вычисленій изъ данныхъ 18^{88} /se— 18^{93} /se, т. е. за 6 леть, оказывается, что действительно изъ застрахованныхъ за этоть періодъ 10.514 годовъ падо 463 или 4,40°/о.

10) Въ С.-Петербургской губерніи, въ которой преднолагалось ввести обязательное страхованіе вм'єсто добровольнаго, смертность рог. скота опредѣлена, по им'євшимся въ распоряженіи СПБ. Губернской Земской Управы даннымъ за 11 л'єть (см. дал'є табл. 12), мен'є ч'ємъ въ одинъ проценть. Но въ виду вѣроятныхъ недочетовъ въ регистраціи числа павшихъ животныхъ въ в'єкоторыхъ уѣздахъ С.-Петербургской губ., было признано нужнымъ принять общую смертность кр. рог. скота въ 1°/о. Что же касается самой столицы, то смертность въ ней кр. рог. скота была признана, въ среднемъ за 11 л'єть, равною 3,1°/о (см. табл. 12).

Таковы тѣ данныя, которыя можно было только собрать по вопросу о смертности почти исключительно крупнаго рогатаго скота въ 10 губерніяхъ Европейской Россіи. Для удобнаго сравненія, сопоставимъ конечныя цифровыя данныя о смертности въ одной сводной таблицѣ (см. табл. 3).

Таблица 3. Сравнительныя данныя о смертности ирупнаго рогатаго скота въ тъхъ земствахъ, гдъ введено страхование скота.

| ГУБЕРНІИ, С. / Средній смертност | Наименьш. Наибольш. "О/0" смертности смертности | " ТУБЕРНІИ. | Средній ⁰ / ₀ смертности | Паниеньш. °/0 смертности | 0/0 |
|--|---|-------------|--|---------------------------|---------------------|
| Владимірская 2,6 Екатериносдавск 3,6 Костромская 1,88 Курская 5,2 Московская 2,7 | 1,26 3,16 3,84 5,51 | Орловская | 4,54 4,50 3,73 1,0 4,40 | 5,2 3,2 | 5,70 7,0 5,49 |

Изъ приведенныхъ въ ней пифровыхъ данныхъ вилно, насколько ведики колебанія въ среднемъ процентъ смертности крупнаго рогатаго скота въ разныхъ губерніяхъ Россін, а именно отъ 1% (Петербургская губ.) до 5,2% (въ Курской губ.). Значительны также колебанія въ числе павшихъ обнаружявается при сравненіи данныхъ о наибольшемъ и наименьшемъ процентъ смертности въ однъхъ и тъхъ же губерніяхъ. Это еще болье рызко выступаеть при сравнени потерь крупи, рогатаго скота въ одной и той же мъстности въ отдельные годы всего періода, протекшаго со времени введенія въ данномъ земств' страхованія. Ц'ялый рядь данныхъ, подтверждающихъ это, можно найти въ вышеупомянутыхъ статьяхъ гг. Шерера и Мурашкинцева

- Но въ сожадению, весь приведенный выше матеріаль, дающій возможность воспользоваться имъ, котя бы и съ больщою осторожностью, для сравнительной опанки смертности въ разныхъ губерніяхъ Россіи, касается исключительно смертности крупнаго рогатаго скота. Только относительно 2 губерній можно было получить указанія также и на смертность въ нихъ лошадей. Такъ въ Костромской губерніи смертность лошадей принимается, на основаніи семильтней практики страхованія, въ 4,25%, а въ Саратовской губ. въ въкоторые годы застрахованныя допіади падали въ числе даже 10,3%, Но очевидно такая большая смертность обусловливалась какими нибудь особенными обстоятельствами, относительно которыхъ, впрочемъ, мы не встратили никакихъ объясненій въ находящихся въ нашемъ распоряженіи матеріалахъ. Можно только предполагать, что при практикъ доброводьнаго страхованія вполив допустима усиленная страховка животныхъ въ наиболю опасныхъ мфствостяхъ.

Вотъ все, что удалось намъ собрать по вопросу о смертности крупнаго рогатаго скота и лошадей въ 10 разныхъ губерніяхъ Европ. Россіи. Мы сомнѣваемся, чтобы возможно было въ настоящее время добыть более обстоятельныя данныя, такъ какъ въ громадномъ большинствъ губерній даже въ самихъ мѣстныхъ губернскихъ земскихъ управахъ и другихъ учрежденіяхъ нічть болье или менье достовірныхъ по этому вопросу свільній. Отсутствіе же столь важныхъ данныхъ отзывается крайне невыгодно на м'астномъ населеніи, а также и на самихъ земскихъ управахъ во всёхъ тёхъ случаяхъ, когда приходится вводить страхование скота и вообще всякія мёры, связанныя съ вопросомъ о содержаніи дом. животныхъ въ данной м'єстности и о прим'єненіи м'єропріятій противъ распространенія заразныхъ и незаразныхъ болізней. Во всіхъ приведенныхъ случаяхъ намъ по необходимости пришлось приводить св'яденія о смертности во всей губерніи, такъ вакъ более или менее достоверныхъ данныхъ о смертности дом. животныхъ (кроме крупнаго рог. скота) собственно въ городахъ пока еще не имъется.

Весьма понятно, что более или мене удовлетворительное выяснение вопроса о томъ, дуеть считать какъ велика смертность дом. животныхъ въ столицъ, возможно только въ томъ случат, дом. животныхъ если им'єются, для вывода процента смертности, бол'єе или мен'єе достов'єрныя данныя высоданно вы столиц'є для также и о числъ дом. животныхъ въ С.-Петербургъ. Въ своемъ очеркъ «статисти- центавхъсмертческія данныя о дом. животных въ С.-Петербургь и краткій очеркь зоогигіенических в ности. условій ихг содержанія» мы привели въ историческомъ порядкъ свъдънія о числь дом. животныхъ въ столица за насколько посладнихъ десятилатій. Но иля пали настоящаго очерка важны сравнительно наиболье полныя и достовърныя данныя послъдней переписи 1890 г., которыя мы и приводимь въ двухъ сводныхъ таблицахъ (см. табл. 4 и 5). Изъ нихъ въ таблиць 4 приведены свъдънія о числь дом. животныхъ до отлъльнымъ полицейскимъ частямъ и участкамъ города, а въ таблицв 5-й-только по частямъ. Какъ видно изъ общихъ итоговъ, во время переписи на 954.400 человъкъ наролонаселенія столицы приходилось 40.932 лошади, 7.929 головъ крупнаго рог. скота и 32.708 асобкъ.

Считаемъ излишнимъ приводить более подробные сведения въ самомъ тексте о числе всёхъ этихъ дом. животныхъ по частямъ и участкамъ, такъ какъ все подобныя данныя заключаются въ вышеупомянутыхъ двухъ таблицахъ, которыя туть же и приводятся.

 $Ta6 mua\ 4.$ Число дом. животныхъ и жителей въ С.-Петербургѣ въ 1890 г. (по частямъ и участнамъ города).

| (1 | Іо перепис | и 15 декабр | я 1490 г.). | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|
| часты ророда: | Участки, | | Общее число | | TOM.B TI | еслъ. |
| | | денія. | ныхъ. | | Крупн. рог. скота. | Собакъ. |
| Адмяралтейская. | II | 18.592 20.624 39.216 | 1.498 2.588 4.086 | 704 1.593 2.29 7 | 21 72 93 | 773 923 1.696 |
| Во всей части. | III II | 19.441 18.418 15.753 53.612 | 1.380 1.037 1.165 3.592 | 709 169 265 1.143 | 54 91 43 188 | 627 777 857 2.261 |
| Спасская | I III IV | 15 382 11,284 48.654 28.993 | 1.166 533 1.179 1.284 | 517 172 412 341 | 52 65 107 132 | 597 296 660 811 |
| Во всей части | I II | 30.941 25.346 56.287 | 4.162 1.889 1.685 3.574 | 1.442 409 565 974 | 356 178 159 337 | 2.364 1.302 961 2.263 |
| Нарвская | I, II III | 31.491 33.129 24.277 88.897 | 3.203 2.874 1.822 7.899 | 1.664 1.728 1.075 4.467 | 489 207 231 927 | 1.050 939 516 2.505 |
| Московская: | I II III IV | 30.634 26.036 34.945 38.917 | 2.040 1.328 2.082 2.494 7.944 | 469 319 712 1.287 2.787 | 113 212 229 195 749 | 1.458 797 1.141 1.012 4.408 |
| Александро-Невская Во всей части . | III | 20.623 27.715 30.849 79.187 | 1.535 7.665 4.850 14.050 | 773 6.722 3.972 11.467 | 232 456 383 1.071 | 530 487 495 1.512 |
| Рождественская | III II L | 27.222 23.726 25.588 76.536 | 2.258 3.127 2.498 7.88 3 | 1,223 2,154 1,866 5,244 | 369 235 157 761 | 666 738 474 1.878 |
| Латейная | III III IV | 24.246 28.201 28.127 20.529 101.103 | 1.650 1.764 2.732 2.187 8.333 | 554 462 1.040 1.279 3.3 35 | 100 209 339 127 775 | 996 1.093 1.353 781 4.223 |
| Васильевская | III III | 29.900 35.012 26.481 91.393 | 1.964 3,320 2.170 7.454 | 562 1.737 876 3.175 | 181 340 299 820 | 1.221 1.243 995 3.459 |
| Петербургская | III III V | 27.468 27.138 20.778 1.604 76.988 | 2.548 3.206 2.127 3.078 8.259 | 842 791 987 147 2.767 | 209 588 238 74 1.109 | 1.497 1.827 902 157 4.383 |
| Выборгская | III | 23.131 18.096 15.109 56.336 | 1.330 1.901 1.102 4.333 | 469 994 371 1.834 | 199 251 293 743 | 662 656 438 1.756 |
| Итого во всёхъ частяхъ. | - | 954.400 | 81.569 | 40.932 | 7.929 | 32.708 |

Таблица 5.

Число домашнихъ животныхъ и жителей въ 1890 г. въ С.-Петербургъ (по частямъ города). (По переписи 15 декабря 1890 г.)

| W | Число " | | . ; . · · B & | T-0 M-% T'H 0 | a.A.: |
|--|-----------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|
| части города. | | домашнихъ | иошадей. | крушн. рог. скота. | собавъ. |
| | maroana - | Un Raffalla. | Pro or thing | , fr . 200 | |
| Адмиралтейская дерей в объем | 39.216 | (i): 4.086 | 2.297 | 93 | 1.696 |
| Казанская для сто дальной пр | | | | | |
| Спасская: " по под присти | | 4 162 | 1.442 | 356 | 2.364 |
| Коломенская | 56.287 | 3 574 | 974 | 337 | 2.263 |
| Нарвская | 88.897 | 7.899 | 4.467 | 927 | 2.505 |
| Московская. | | | 2.787 | 749 | 4.408 |
| Александро-Невская. | 79 187 | 14.050 | 11.467 | 1.071 | 1.512 |
| Рождественская (дереня) (дереня) | | 7.883 | . 5.244 | 15ta de 761 (a) | 1.878 |
| Інтейная. | 101.103 | 8.333 | 3.335 | 775 | 4.223 |
| Васильевская в при воделя в при в при воделя в при воделя в при воделя в при в при воделя в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при | 91.393 | 7.454 | 3.175 | 820 | 3.459 |
| Петербургская и дельных сыхых | | i | 2.767 | | /s, 4.383 |
| Выборгская | 56.336 | 4.333 | 1.834 | 743 | 1.756 |
| Итого во всехъ частяхъ. | 954.400 | 81.569 | 40.932 | 7.929 | 32.708 |

Сделавии рядъ вышеприведенныхъ предварительныхъ замечаний съ изложениемъ въ столице дом. всего того, что такт или иначе могло бы послужить поясненіемъ къ приводимымъ далве животныхъ за дифровымъ даннымъ, а также къ приложеннымъ къ этому очерку многочисленнымъ та-1886—1890гг. блицамъ смертности, мы перейдемъ теперь къ последовательному обзору и анализу этихъ данныхъ и къ изложенію тъхъ выводовъ, которые возможно, на основаніи ихъ, произвести. Что же касается источниковъ для составленія самыхъ таблицъ, то матеріаломъ для нихъ, какъ уже упоминалось ранве при обзорв данныхъ для составленія этихъ таблицъ смертности, исключительно послужили, находящіяся во всехь 42 полицейских участкахь столицы, квитанціонныя книги по уборкі труповъ дом. животныхъ, изъ каковыхъ книгъ, на основаніи имфвинихся въ нихъ копій съ пов'єстокъ, нами періодически, въ теченіе 3-хъ льть, производилась выборка цифровыхъ данныхъ. Въ виду же отсутствія въ нікоторыхъ участкахъ этихъ квитанціонныхъ книгь или не виолей исправнаго ихъ веденія, а также въ тёхъ случаяхъ, когда незадолго до посещенія нами участка для производства выписокъ изъ книгъ, последнія были обменены на новыя, --приходилось тратить очень много времени на пополнение недостающихъ данныхъ.... В резервативности в сели в пополнение недостающихъ данныхъ....

Все свазанное относится главнымъ образомъ къ статистикъ смертности дом. животныхъ въ столицъ отъ бользей незаразныхъ. При опредълени же смертности отъ заразныхъ бользей, намъ пришлось, за отсутствемъ болье достовърныхъ свъдъній (кромъ заслуживающихъ довърія данныхъ о смертности крунн, рог. скота), воспользоваться, какъ увидимъ далье, только тъмъ матеріаломъ, которымъ располагаетъ Спб. костеобжигательный заводъ, до самого послъдняго времени производившій не только уничтоженіе, но и уборку труповъ дом. животныхъ, павшихъ отъ заразныхъ бользней въ столицъ и ея ближайшихъ окрестностяхъ.

Мы уже выяснили выше причины предпочтенія, оказаннаго нами данныхь, заключающимся въ квитанціонныхъ книгахъ по уборкѣ палаго скота, а также причины недовърія къ прочимъ свѣдѣніямъ о смертности дом. животныхъ, за исключеніемъ тѣхъ, которыя опубликовываются земскими ветеринарами относительно смертности собственно рог. скота. Для подтвержденія своего мнѣнія, мы приведемъ только одинъ примѣръ, извлеченный нами паъ напечатанной въ «Извѣстіяхъ Спб. Гор. Думы» статьи подъ заглавіемъ «Статистическія свѣдѣнія о Петербургѣ» *). Въ ней сообщаются данныя, добытыя на основаніи полицейскихъ дознаній, что въ 1862 г. въ С.-Петербургѣ было 21.168 дошадёй и изъ нихъ въ теченіе 1862 г. пало только 41 или 0,2°/о, а коровъ же было 3.424 и пало 60 или 1,8°/о. Такая малая смертность (особенно лошадей) кажется прямо невозможною, въ силу хотя бы того соображенія, что въ то время почти не проходило года, въ который Петербургъ не посѣщался бы чумою рогатаго скота, дававшей постоянно массу жертвъ, а также и другими эпизоотіямя, губившими гораздо больше, чѣмъ теперь, дом. животных ъ вслѣдствіе наблюдавшагося въ то время полнаго ветеринарно-санитарнаго неблагоустройства въ столицѣ.

Приступимъ теперь къ разсмотрению техъ данныхъ о смертности въ С.-Петербурге дом. животныхъ, которыя выбраны были нами вышеуказаннымъ путемъ и не безъ больпихъ затрудненій изъ квитанціонныхъ книгъ по уборкт палаго скота, дополнены въ необходимыхъ случаяхъ по нѣкоторымъ другимъ источникамъ и сведены въ таблицы, приложенныя къ настоящему очерку. Всёхъ этихъ таблицъ ХХУ, но сводъ извлеченныхъ собственно нами данныхъ заключается въ первыхъ ХХ, пять же остальныхъ, со свёдъніями о заболѣваемости и смертности крупнаго рогатаго скота, взяты изъ отчетовъ земскихъ ветеринарныхъ врачей Сиб. губерніи. Это сдёлано какъ для сопоставленія съ соотвътствующими данными нашихъ таблицъ, такъ отчасти и для показанія тёхъ, сравнительно говоря, благопріятныхъ результатовъ, которыхъ оказалось возможнымъ достигнуть на первыхъ же порахъ даже при нъкоторомъ только улучшении въ земской ветеринарной организаціи Спб. губерніи. Вт первыхъ 12-ти таблицахъ приложенія заключаются цифровыя данныя о смертности въ каждомъ изъ 38 полицейскихъ участковъ, образующихъ 12 частей собственно города, за пятилътие 1886—1890 г.г. лошадей, крупнаго рогатаго скота и собакъ, причемъ данныя эти приводятся, кром'в того, также и по отдёльнымъ годамъ и м'Есяцамъ. Участки въ таблицахъ распределены въ такомъ порядке: І. Адмиралтейская часть (въ ней 2 участка), П. Казанская ч. (3 участка), Ш. Снасская ч. (4 уч.), ІV. Коломенская ч. (2 уч.), V. Нарвская ч. (3 уч.), VI. Московская ч. (4 уч.), VII. Александро-Невская ч. (3 уч.), VIII. Рождественская ч. (3 уч.), IX. Литейная ч. (4 уч.), Х. Васильевская ч. (3 уч.), XI. Петербургская ч. (4 уч.), и XII. Выборгская ч. (3 уч.).—

^{*)} См. «Извъстія СПБ. Городской общей Думы», 1863 г. стр. 783--792.

Затёмъ, въ XIII таблице даны подобныя же сведенія относительно 4-хъ пригородныхъ участковъ: 1) Полюстровскомъ, 2) Лесномъ, 3) Петергофскомъ и 4) Шлиссельбургскомъ.

Въ XIV таблицъ всъ вышеуномянутыя данныя сведены въ одно цълое по 12 полицейскимъ частямъ и 4 пригороднымъ участкамъ. Въ таблицахъ XV, XVI и XVII, для облегченія обзора всего заключающагося въ первыхъ 14 таблицахъ и для большей демонстративности, всъ самыя подробныя свъдънія о смертности лошадей, крупнаго рогскота и собакъ распредъдены такъ, что даннымъ о смертности каждаго изъ этихъ видовъ дом. животныхъ посвящена особая таблица, а именно: XV—смертности лошадей, XVI—смертности посвящена особая таблица, а именно: XV—смертности лошадей, XVI—смертности посвящена особая таблица, а именно: XV—смертности лошадей, XVI—смертности посвящена особая таблица. В на такъ какъ кромъ указанныхъ видовъ, въ С. Петербургъ содержатся, хотя и въ крайне незначительномъ числъ, также теляти, осим, позъг и сеинъи. То дополнительныя данныя о смертности всъхъ этихъ четырехъ видовъ дом. животныхъ сгруппированы въ сеобыя таблицы: XVIII (по участкамъ) и XIX (по частямъ). Далъе, въ слъдующей XX таблицъ сведено по отдъльнымъ частямъ все заключающееся въ предшествующихъ 19 таблицахъ. Въ послъднихъ же няти (XXI—XXV) таблицахъ приведены свъдънія, какъ уже указывалось выше, не только о смертности, но и заболъваемости въ столицъ крупнаго рогатаго скота, по даннымъ земскихъ ветеринарныхъ врачей.

Обратимся затымы кы болые подробному обзору только что указанныхы данныхы по

Таблица 6.

Смертность лошадей въ С.-Петербургь за пятильтіе 1886—1890 гг.

(сводныя данныя изъ таблицы XV придоженія).

| Года. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | Итого за 5 лёть. | Въ среднемъ ежегодно. |
|---|--|---|--|---|---|--|---|
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Московская Алексаядро-Нерская Рождаственская Литейная Васяльевская Петербургская Выборгская | 26 39 40 24 126 92 350 240 96 115 84 58 | 42 27 55 26 123 97 328 215 93 136 107 59 | 31 25 53 37 135 96 412 272 97 125 85 | 39 47, 50 26 140 125 391 274 105 139 92 75 | 34 27 39 35 107 75 336 189 101 126 90 50 | 172 165 287 148 631 485 1817 1190 492 641 458 306 | 34 33 47 30 122 97 363 238 238 98 128 92 61 |
| Итого во всёхъ частяхъ. | 1290 | 1308 | 1432 | 1503 | 1209 | 6742 | 1348 |
| Номостровскій Дівсной Нетергофскій Шимссельбургскій | 16 17 47 16 | 12 21 45 8 | 10 20 28 14 | 9 23 50 15 | 12 19 64 27 | 59 100 234 80 | 12 20 47 16 |
| Итого въ пригороди, участкахъ. | 96 | 86 | 72 | 97 | 122 | 473 | 95 |
| Всего въ городѣ и въ пригороди. Участкахъ | 1386 | 1394 | 1504 | 1600 | 1831 | 7215 | 1443 |

отдъльнымъ видамъ дом. животныхъ и при томъ въ такомъ порядкв: 1) о смертности лошадей, 2) крупнаго рогатаго скота (коровъ и быковъ), 3) телятъ, 4) овечъ, 5) козъ, 6) свиней и 7) собакъ.

Смертность

Всё данныя о смертности лошадей въ столицѣ заключаются въ таблицахъ I—XV и XX. Не станемъ повторять, на какіе вопросы отвѣчаетъ каждая изъ этихъ таблицъ, такъ какъ это нами было сдѣлано уже раньше (на стр. 264), когда давалась общая характеристика того матеріала, который заключается во всѣхъ 25 таблицахъ приложенія къ этому очерку. Но болѣе всего для насъ важны таблицы XV, въ которую выдѣлены всѣ данныя о смертности лошадей, а отчасти и XX, гдѣ свѣдѣнія на этотъ счетъ показаны не по отдѣльнымъ полипейскимъ участкамъ и частямъ, мѣсяцамъ и годамъ, а только по частямъ города и годамъ. Чтобы легче разобраться въ массѣ заключающихся въ этихъ двухъ таблицахъ цифръ, мы сочли полезнымъ видѣлить и сосредоточить въ одной маленькой табличкѣ все то, что относится къ смертности собственно лошадей, причемъ занести туда пуфровыя данныя по отдѣльнымъ годамъ пятилѣтія, частямъ города и пригороднымъ участкамъ, затѣмъ итоти смертности за все пятилѣтіе и среднюю ежегодную смертность, выведенвую за указанный періодъ (см. табл. 6).

Табличка эта такъ невелика, что при первомъ взглядѣ на нее легко можно увидѣть, какова была смертность въ каждой части за любой годъ пятилѣтія, а также прослѣдить колебанія въ смертности за весь этотъ періодъ. Въ виду этого ограничимся здѣсь въ текстѣ только перечнемъ среднихъ годовыхъ потерь по частямъ. Такъ въ среднемъ (изъ данныхъ 5 лѣтъ) ежегодно падаетъ: въ Адмиралтейской части—34 лошади, въ Казанской—33, въ Спасской—47, въ Коломенской—30, въ Нарской—122, въ Московской—97, въ Александро-Невской—363, въ Рождественской—238, въ Литейной —98, въ Васильевской 128, въ Петербургской—92; въ Выборгской—61. Итого собственно въ городѣ или 12 городскихъ частихъ столицы 1.348 лошадей.

Въ 4-хъ же пригородныхъ участкахъ въ среднемъ ежегодно падаетъ 95 головъ, в именно въ Полюстровскомъ участкъ—12, въ Лѣсномъ—20, въ Петергофскомъ—47 и въ Шлиссельбургскомъ—16, а всего, слѣдовательно, въ городъ и пригородъ—1,443 лошади. Такова абсолютная цифра смертности этихъ дом. животныхъ. Для вывода же процента смертности, сопоставимъ вышеуномянутыя цифры, по соотвѣтствующимъ частямъ города, съ тѣми данными, которыя заключаются въ 5-ой таблицъ. Для наглядности, составимъ изъ всйхъ этихъ цифръ особую табличку, въ которой указывается относительно каждой части города 1) число живыхъ лошадей, 2) число павшихъ (въ 1890 году и въ среднемъ за пятилѣтіе) и 3) процентъ смертности. Вычисленіе процента смертности производилось двоякимъ способомъ: данным послѣдней переписи, т. е. 1890 г., сопоставлялись съ данными о смертности или въ тотъ же 1890 годъ, или же со средими данными, выведенными за все пятилѣтіе. Соотвътственно этому и въ самой табличкъ, въ особой графъ «процентъ смертности», въ двухъ смежныхъ столбцахъ приводятся тѣ и другія данным (см. табл. 7).

При исчислении процента смертности по напимъ даннымъ, возможно выводить его или при сопоставлени цифръ о числъ лошадей и о ихъ смертности только за 1890 годъ (годъ послъдней переписи), т. е. за одинъ и тотъ же годъ, или же сравнивая данныя о числъ съ таковыми же о смертности, но только со средними за все пятилътие. Первый способъ вычисления можетъ показаться, на первый взглядъ, болъе правильнымъ, такъ какъ необходимыя для исчисления цифровыя данныя относятся къ одному и тому же году п, слъдовательно, повидимому являются величинами, наиболъе удобосравнимыми. Но слъдующее

Таблица 7.

Ежегодная смертность лошадей въ С.-Петербургъ.

| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | Число | дей въ теч | ертность доша- | процентъ | смертности. |
|---|---|---|--|--|--|
| части города и пригородные участви. Он по в вого | | | | Вычислень по даннымъ о смертности за 1890 годъ. | Вычисленъ по даннымъ о сред- ней смертности за все пяти- лътіе. |
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московская Александро-Невская Рождественская Латейная Петербургская Выборгская | 1.442 974 4.467 2.787 11.467 5.244 3.335 3.175 | 34 25 39 35 107 75 336 189 101 126 90 50 | 34 36 47 30 122 97 363 238 98 128 92 61 | 1,5 2,2 2,7 3,5 2,4 2,7 2,5 3,6 3,6 3,6 3,7 4,0 8,8 2,7 | 1,5 2,9 3,3 3,1 2,7 3,5 3,2 4,5 2,9 4,0 3,3 3,3 |
| Итого во вскхъ частяхъ города | 40.932 | 1.209 | 1.348 | 3,0 | 3,3 |
| Пригородные Вистровскій | | 12 19 64 27 | 12 20 47 16 | = | = |
| Итого въ пригороди. участкахъ | _ | 122 | 95 | _ | _ |
| Итого во всёхъ частяхъ города и въ пригородныхъ участкахъ | 05 05 22 | 1.331 | 1.443 | _ | |

соображеніе заставляеть предпочесть второй способь, т. е. вычисленіе на основаніи сравненія числа лошадей (да и вообще всёхъ дом. животныхъ) съ вышеупомянутыми средними цифрами всего пятилізтія 1886—1890 г.г., а именно, что эти посліднія цифры, согласно основному статистическому «закону больших» чисель», являются, конечно, гораздо болье достовърными, чёмъ полученныя за одинъ только 1890 г. Кромъ того, при принятіи ихъ въ основаніе вычисленій, удается до извістной степени избіжать вліянія на повышеніе смертности въ отдільные годы пятилізтія ніжоторыхъ случайныхъ неблагопріятныхъ моментовь, напр. развитія въ данный годъ въ столиці и въ ея окрестностяхъ тіхъ или другихъ эпизоотій, которыя до послідняго времени, особенно до послідняго трехлітія, нерідко здісь обнаруживались съ значительною напряженностью. При обсужденіи возможности такого именно (т. е. втораго) способа вычисленія слідуеть также принять въ соображеніе и то обстоятельство, что на данныя переписи 1890 года дом. животныхъ хотя, конечно, и нельзя смотріть, какъ на величины постоянныя, но тімъ не меніе возможно въ нихъ видіть

величины, гораздо боле устойчивыя и мене подвергающіяся резкимь колебаніямь, чемь данныя о смертности за отдёльные годы. Однако, во избежаніе какихь бы то ни было недоразуменій, мы считаемь уместнымь помещать, при дальнейшемь изложеніи, рядомь въ соответственныхь местахь обе цифры, выражающія проценть смертности лошадей и другихь дом. животныхь и вычисленныя темь и другимь изъ вышеупомянутыхь способовь. При этомь мы теперь же отмечаемь, что проценты смертности, вычисленные только за 1890 годь, обозначены въ тексте обыкновеннымь способомь, вычисленые же по даннымь всего пятилетія помещены рядомь съ первыми, но въ скобкахь.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, перейдемъ теперь къ установленію процента смертности въ Петербургѣ лошадей, который, какъ видно изъ таблицы 7, таковъ по отдѣльнымъ частямъ города, а также и во всей столицѣ: въ Адмиралтейской — 1,5 (1.5), въ Казанской — 2,2 (2,9), въ Спасской — 2,7 (3,3), въ Коломенской—3,6 (3,1), Нарвской — 2,4 (2,7), Московской — 2,7 (3,5), Александро-Невской — 2,9 (3,2), Рождественской — 3,6 (4,5), Литейной — 3,0 (2,9), Васильевской — 4,0 (4,0), Петербургской — 3,3 (3,3) и Выборгской — 2,7 (3,3). Во всемъ же городѣ смертность лошадей была —3,0(3,3). При этомъ послѣднемъ процентномъ вычисленіи общей смертности пришлось исключить пригородные участки, такъ какъ никъкихъ данныхъ о числѣ въ нихъ лошадей и прочихъ дом. животныхъ не было собрано ни при одной изъ бывшихъ переписей, имѣвшихъ главною цѣлью опредѣлить численность народонаселеніи (и, между прочимъ, и дом. животныхъ) только въ самомъ городѣ, заключающемъ, какъ уже было сказано, 12 полицейскихъ частей.

Таблица 8.

Смертность крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербургъ за пятилътіе 1886---1890 гг.

(сводныя данныя явъ табляцы XVI прихоженія).

| (сводныя да | нныя изт | ь табли | цы ХУ | [прило | женія). | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Части города. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | Итого за 5 айть. | Въ среднекъ ежегодно. |
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвекая Московская Александро-Невская Литейная Васильевскан Петербургокая Выборгская | 12 12 23 19 48 34 56 30 28 51 23 28 | 5 13 10 13 22 31 51 20 21 31 24 28 | 4 6 15 17 20 20 53 27 24 46 26 22 | 2 4 16 15 23 32 32 28 22 29 33 25 | 2 8 6 11 49 23 36 31 21 31 29 31 | 25 43 70 75 162 140 228 136 116 189 185 134 | 5 9 14 15 32 28 46 27 23 38 27 27 |
| Итого во всёхкь частяхь. Нолюстровскій Лесной Петергофскій Пииссельбургскій | 364 12 18 23 13 | 269 6 19 21 21 | 280 9 16 24 13 | 261 10 28 15 10 | 278 12 21 23 35 | 1452 49 102 106 92 | 290 10 20 21 18 |
| Итого въ пригороди, участкахъ. | . 66 | 67 | 62 | 63 | 91 | 349 | 70 |
| Всего въ городѣ и въ пригородн. | 430 | 336 | 342 | 324 | 369 | 1801 | 360 |

При опредвленіи смертности въ Петербургв крупнаго рогатаго скота и вычисленіи процента ея мы поступимъ точно такъ же, какъбыло сдълано выше относительно лошадей, крупнаго рогаа именно составимъ сперва сводную табличку абсолютной смертности его за пятилътіе 1886-1890 г/г. по частямъ города (см. табл. 8).

Изъ этой таблички видно, что въ среднемъ (изъ данныхъ за пятилетіе) ежегодно палаеть: въ Алмиралтейской части-по 5 головъ крупнаго рог. скота, въ Казанской ч.--9, Спасской—14, Коломенской—15, Нарвской—32, Московской—28, Александро-Невской—46, Рождественской -27. Литейной -23. Васильевской -38. Петербургской -27 и Выборгской — 27. Во всемъ же городъ — 290 головъ. Въ пригородныхъ же участкахъ: Полюстровскомъ-10. Лесномъ-20. Петергофскомъ-21 и Шлиссельбургскомъ-18, всего же въ пригородѣ - 70 головъ, а въ городѣ и въ пригородѣ - 360 головъ. Всѣ эти вышепривеленныя пифры выражають абсолютную смертность крупнаго рог. скота. Для удобства же вычисленія процента смертности его, составимъ табличку (9), подобную таблицѣ 7.

Таблица 9. Ежегодная смертность крупн. рогат. скота въ С.-Петербургъ.

| r and the attention which they | Число | скота въ т | ертность кр. рог. геченів года. | Процентъ | смертности. |
|--|---|--|--|--|---|
| части города и пригородные од участки. | , врупнато рогатаго скота по переписи 1890 г. | Въ 1890 году. | Въ среднемъ | Вычислевъ по даннымъ о смертноста за 1890 годъ. | Вычислень по даннымь о сред- ней смертности за все пяти- лътіе. |
| 5. 45% (0%) 40% | | green of a section of | mount. | 2 in Carrie | |
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московская Александро-Невская Рождественская Литейная Васильевская Петербургская Выборгская | 927 749 | 2 8 8 7 7 6 11 7 49 33 7 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 | 5 9 14 15 32 28 46 27 23 38 27 27 | 2,2 4,8 1,7 3,3 5,3 6,1 8,4 4,1 2,7 3,8 2,6 4,2 | 5,4 4,8 3,9 4,8 3,5 4,8 3,5 3,0 4,6 2,4 3,8 |
| Итого во всёхъ частяхъ города | 7.929 | 278 | 290 | 3,5 | 3,7 |
| Пригородные Листровскій Листровскій Листровскій Петергофскій Шинссельбургскій | 347 355 428 197 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3,5 5,9 5,4 17,8 | 2,9 5,6 4,9 9,1 |
| Итого въ пригородн, участкахъ | 1.327 | ,, , 91 ,, | 70 | | 5,8 |
| Итого во всёхъ частяхъ города и въ пригородныхъ участкахъ. | 9.256 | 369 | 360 | 4,0 | 3,9 |

^{*)} Данныя о числь ир. рог. скота въ 4-хъ пригородныхъ участкахъ взяты нами изъ матеріала, находящагося въ распоряжение СПБ. Губ. Зем. Управы см. выше главу V, стр. 197, табл. 28).

Изъ таблички 9-ой видно, что процентъ смертности крупн. рог. скота въ 1890 году, т. е. въ годъ переписи, былъ по отдъльнымъ частямъ столицы следующій: въ Адмиралтейской части -2,2 (5,4), въ Казанской ч.—4,3 (4,8), Спасской—1,7 (3,9), Коломенской —3,3 (4,5), Нарвской—5,3 (3,5), Московской—3,1 (3,7), Александро-Невской—3,4 (4,3), Рождественской—4,1 (3,5), Литейной—2,7 (3,0), Васильевской—3,8 (4,6), Петербургской—2,6 (2,4) и Выборгской—4,2 (3;6). Но, кромф того относительно крупн. рог. скота удалось вычислить процентъ смертности и по 4 пригороднымъ участкамъ, но для этого мы должны были вычислять не по даннымъ переписи 1890 г. (эта перепись не коснулась пригородныхъ участковъ), а по сведеннымъ, извлеченнымъ нами изъ данныхъ Спб. Губ. Земской Управы (см. табл. 28 нашего V очерка) за соответствующій (т. е. 1890) годъ. По вычисленію оказалось, что смертность въ Полюстровскомъ участков равнялась 3,5 (2,9), въ Лѣсномъ—5,9 (5,6); въ Петергофскомъ—5,4 (4,9) и въ Шлиссельбургскомъ—17,8 (9,1). Итого въ пригородё общій процентъ смертности равнялся 6,9 (5,3), а въ столицё и въ пригородё—4,0 (3,9).

Но мы уже упоминали выше, что относительно смертности крупнаго рогатаго скота имъются еще и другія цѣнныя свѣдѣнія, заключающіяся, между прочимъ, и въ отчетахъ земскихъ ветерин. врачей Спб. губерніи (съ 1881 по 1893 г.). Такъ какъ данныя эти отличаются, сравнительно говоря, значительною достовѣрностью, то мы и сочли полезнымъ привести здѣсь (см. табл. 10) сводныя данныя изъ таблицъ XXI -XXV приложенія къ настоящему очерку, въ каковыхъ таблицахъ всѣ эти свѣдѣніи и помѣщены. Мы помѣщаемъ сводку всѣхъ этихъ данныхъ въ одну таблицу безъ всякихъ измѣненій и исправленій, но нами только подведенъ общій итогъ (въ процентахъ) количества скота, погибшаго въ 1886—1890 г., и прибавлена таблица съ выводами относительно ежегодной заболѣваемости и смертности въ среднемъ за пятилѣтіе 1886—1890 г.г,

Обратимся теперь еще къ третьему источнику, а именно къ докладу СПБ. Губернской Земской Управы на 1893 г. о введени въ СПБ. губерни земскаго обязательнаго страхованія скота *). Въ этомъ докладів заключаются данныя, дающія возможность несколько уяснить размеры смертности крупнаго рог. скота во всей губерніи (по увадамъ) и въ столицъ. По даннымъ СПБ. Губ. Земской Управы за 1893 г., за норму численности крупн. рог. скота въ губерніи принята, на основаніи многихъ соображеній, пифра въ 212.000 годовъ, по отношению къ каковой цифрф и выведенъ былъ процентъ смертности его въ губерніи. Относительно смертности крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербургской губерніи, Губернская Земская Управа, по ея собственному признанію, обладаєть въ настоящее время данными, изъ которыхъ можно сдёлать выводы, весьма близко подходящіе къ действительнымъ. Въ нижеследующихъ таблицахъ (см. табл. 11 и 12), выясняющихъ смертность крупнаго рог. скота въ СПБ. губерніи и въ г. СПБ-гъ за 11 лъть или по годамъ (табл. 11), или по увздамъ (табл. 12), наиболье опасныя бользии, вследствие возможнаго, черезъ ихъ распространение, поголовнаго истребленія скота (чума и повальное воспаленіе легкихъ) или вслёдствіе значительной ихъ распространенности (сиб. изва, кровавая моча), показаны отдёльно; остальныя же болёзни соединены въ одну группу, въ которой прочія заразныя или повальныя болізни (туберкулезъ, дифтеритъ, ящуръ, бъщенство и проч.) занимаютъ весьма незначительное мъсто,

^{*)} См. «Доклады СПБ. Губернской Земской Управы СПБ. Губ. Зем. Собранію на 1893 г. (СПБ 1893 г. стр. 476—506).

Таблица 10.

Сводныя данныя о заболъваемости и смертности нрупнаго рогатаго скота въ СПБ-гъ за пятильтіе 1886—1890 гг.

(По даннымъ Спб. губ. земской Управы).

| города. Года. жфло. Пвало. Убито. ло вал обиво. забо- цасти. забо- дати. забо- дати. готораз. дато. острава. дострава. я частей | | Забо- | | | От- | Сполько пр. рог. | 0/ | OTHOM | еніе къ | Haluqho | му |
|---|---|-------|---|--|---|---|---|--|---|---------------------------------|---|---|
| АвексНевская Васильевская 127 51 — 7 851 23-5 6 — 0.4 6.8 Bыборгокая 127 51 — 7 851 23-5 6 — 0.4 6.8 Bыборгокая 195 28 — 1 916 13-5 3,1 — 0.4 3-9 6-6 60 80 60 22-9 54-1 1 29-9 54-8 1 0.9 6-6 60 80 16-8 3-1 1 0.9 9-9 4-8 9-8 0.3 14-1 14-1 14-1 205 22-9 54-1 0.9 0.3 14-1 3-8 60 6-6 66 88 16-8 1-9 0.9 2-1 14-1 4-1 14-1 | города. | Года. | прио. | Пало. | Убито. | но на | 'BB Tacth. | | llazó. | Убито. | дено на | |
| Адмирантейская . 11 2 — — 152 66 7962 2435 6,8 0.8 7.6 Адмирантейская . 219 49 — — 1322 165,8 37,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 31,7 — — 32,0 — — 32,0 — — 32,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — 23,0 — — | Алекс Невская Васильевская Выборгокая . Казанская . Коломенская . Литейная . Московская . Нарвская . Петербургская . Рождественская . | 1886 | 598 127 195 47 77 107 185 241 60 156 | 55 51 28 11 18 27 33 48 21 30 | 6 - 2 37 - 14 84 - | 19 7 1 1 1 6 9 5 3 7 | 1288 851 916 205 399 638 858 790 818 746 | 46,4 23, 13,6 22,9 19,3 16,8 21,6 30,5 7,3 20,9 | 4,8 6, 3,1 5,4 4,5 4,2 3,8 6,1 2,6 4, | 0.5 1 9,8 10,6 10,6 | 0,8 0,1 0,5 0,3 0,9 0 0,6 0,6 | 4,,, |
| Васильенская. 219 49 — 1822 16.5 3.7 — 3.7 — 23 — — 23 — — 23 — — 24 — 2.9 — — 2.9 2.9 — — 1.9 — 2.9 2.9 — — 1.9 <t< td=""><td>. Итого въ 1886 г</td><td></td><td>1949</td><td></td><td></td><td>66</td><td>7962</td><td>24,5</td><td>4,5</td><td></td><td>0,8</td><td>7,6</td></t<> | . Итого въ 1886 г | | 1949 | | | 66 | 7962 | 24,5 | 4,5 | | 0,8 | 7,6 |
| Адмиралтейская . 20 2 — — 102 18,5 1,9 — — 2,8 6,4 Васильевская . 86 32 — 4 265 8,9 3,3 — 0,3 6,4 3,7 3,7 2,6 3,3 — 0,3 6,4 3,7 3,7 2,6 3,3 — 0,3 6,4 3,7 3,7 3,3 — 0,3 6,4 3,7 3,7 2,6 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 3,3 — 0,3 2,9 2,9 2,6 2,9 2,6 2,9 2,6 2,9 2,1 2,1 3,2 2,1 3,2 | АлексанНевская Васильевская Выборгская Казанская Коломенская Литейная Московская Нарвская Петербургская Рождественская | 1887 | 219 67 86 31 27 57 89 58 47 45 | 49 23 21 10 13 17 24 21 19 | | - 3 1 - 1 | 1322 860 940 220 445 640 842 810 790 786 | 16,5 7,7 9,1 14,0 6,0 8,9 10,5 7,1 5,9 5,7 | 377 2111 212 415 218 218 218 218 218 218 | | 0,3 | 1 ₁₃ 3 ₁₇ 2 ₁₆ 2 ₁₃ 4 ₁₆ 2 ₁₉ 2 ₁₈ 3 ₁₁ 2 ₁₆ 2 ₁₈ 3 ₁₁ 2 ₁₆ 2 ₁₂ 2 ₁₅ |
| АлексанНевская . 235 52 44 6 1591 14,8 3,3 — 0,3/4 6,4 6 3,3 — 0,3/4 6,4 3,3 — 0,3/4 6,3 6,4 3,3 — 0,3/4 6,3 9 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,3 — 0,3/4 3,2 — 0,0/4 2,2 2,2 2,4 — 0 0,2 2,4 — 0 0,2 2,4 — 0,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 | Итого въ 1887 г | | 781 | 223 | | 7 | 8115 | 9,6 | 2,7 | | 0,1 | 1 2,8 |
| Спасская 31 13 _ 369 8,4 3,5 _ _ _ 3,5 | АлексанНевская Васильевская Выборгская Казанская Коломенская Литейная Московская Нарвская Внетербургская Рождественская Рождественская Васильевск | 1888 | 235 86 38 28 35 56 59 91 34 51 | 52 32 20 6 17 19 14 18 17 | | 4 2 2 3 2 5 | 1591 265 219 254 447 207 850 807 249 | 14.8 8,0 4.6 11 7.8 6,9 7 11.3 4 7.1 | 3,3 3,3 2,4 2,4 3,2 2.3 1,6 2,2 | | 0,4 0 0,4 0 0,2 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,2 4,1 0,6 0 0,3 | 1,9 6,4 3,7 2,6 2,4 4,2 2,7 1,8 6,9 2,1 3,5 |

| Пазванія частей | 1 | 3a60- | | 77. | Отправ- | ap. por. | 0/0 OT | ношенів числу | | нчному |
|---|---|---|--|--------|--|---|---|---|--|--|
| городах ся | Годы. | 1\$ 1 0. | Пало. | Убито. | дено на бойню, | скота въ | Забо- | Hazo. | Отправ- дено на бойню. | Всего погиб- |
| Адмиралтейская. АлексанНевская васильевская. Выборгская. Казанская. Коломенская литейная. Московская Нарвская негербургская Рождественская спасская спасская спасская | 1889 | 3 86 35 48 13 31 52 67 38 45 45 | 25 24 23 4 15 14 22 17 27 27 13 | | 1935512266511222 | 119 1058 791 641 221 363 695 743 594 707 755 314 | 2,5 8,4 4,4 7,6 5,8 8,8 7,6 6,4 5,7 15,8 | 2,4 3),6 1,8 4,1 2,9 3,6 4,1 | 0,8 -0,9 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,8 | 0,8 3,8 13,4 4,4 2,2 4,6 2,9 3,7 3,9 3,9 4,7 |
| Итого въ 1889 г | | 511 | 211 | _ | 38 | 7006 | 7,5 | 3 | 0,5 | 3,5 |
| Адмиралтейская Алексап - Невская Васмаьевская Выборгская Казанская Коломенская Литейная Московская Нарвекая Нетербургская Рождественская Спасская | 1890 | 4 472 135 97 26 40 67 142 114 38 218 35 | 1 33 29 33 2 10 19 21 29 22 25 5 | | 1 30 4 2 1 1 1 1 4 10 1 4 | 85 1003 789 611 228 344 738 732 633 703 751 301 | 4,7 47 17,1 15,9 11,4 11,6 8,9 19,1 18,0 5,4 29,0 11,6 | 1,2 3,3 3,7 5,4 0,9 2,9 2,6 2,9 4,6 3,4 3,8 1,7 | 1,2 3,0 0,5 0,3 0,4 0,3 0,1 0,5 1,6 0,1 0,5 | 2,4 6,3 4,2 5,7 1,3 3,2 2,7 3,4 6,2 3,2 3,8 1,7 |
| Итого въ 1890 г | | 1388 | 229 | - | 59 | 6918 | 20,0 | 3,3 | 0,9 | 4,2 |
| Адмиралтейская. Алексан, - Невская Васильенская Выборгская Казанокая Казанокая Литейная Московская Патербургская Рождественская Спасская | Ежегодная забольвае- мость и смертность круни, рог. скота (сред няя за ия- твижее 1890 годовъ). | 16 322 104 79 29 42 68 108 108 45 103 55 | 3 43 26 25 7 15 19 23 27 21 23 12 | | 1 13 4 2 1 1 2 5 4 1 4 1 | 120 1252 711 665 226 400 584 805 727 653 755 321 | 13,3 25,9 14,6 11.9 12.8 10,5 11,7 13,4 14,6 7,0 13,6 17,1 | 2,5 3,4 3,7 3,8 3,4 3,7 3,2 2,9 3,7 3,2 3,10 3,7 | 0,8 1,0 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 | 3,3 4,4 4,8 4,1 3,5 4,0 3,7 3,5 4,8 3,3 3,6 4,0 |
| Итого въ среднемъ (| ежегодно | 1074 | 244 | _ | 40 | 7219 | 14,9 | 3,4 | 0,6 | 4,0 |

такъ какъ наибольшее число смертныхъ случаевъ въ этой группѣ произошло отъ спорадическихъ заболѣваній. При изученіи этихъ данныхъ оказывается, что смертность скота отъ спорадическихъ заболѣваній въ 1881—1883 г.г. была сравнительно незначительна,

Таблица 11.

Смертность крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербургской губерніи за 1881—1891 гг. отъ бользней незаразныхъ и заразныхъ.

(По даннымъ Спб. Губ. Земской Управы).

| | | I A I | 0 (11. | Y B M T 0) 0 | ТЪ |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| The Property of the Angles, the | Чумы рога- таго скота: | Повальнаго воспаденія легкихь. | Сибирской яввы. | Кровавой : Прочихъ кользией. | BCETO. |
| 1881 - Refuse and region 1883 - Refuse and region 1883 - Refuse and region 1885 - Refuse and region 1886 - Refuse and region 1888 - Refuse and region 1889 - Refuse and region 1889 - Refuse and region 1889 - Refuse and region 1889 - Refuse and region 1890 - Refuse and region 1891 - Refuse and refuse and refuse and region 1891 - Refuse and ref | 34 11 510 92 234 | 33 31 61 56 31 8 40 11 | 105 25 1.311 746 339 69 28 99 | 265 284 276 346 476 626 422 569 241 928 222 680 282 733 263 793 | 1.575 721 689 2.984 1.860 1.750 982 1.216 1.172 1.072 |
| Итого | 1.069 | 455 | 3.613 | 3.371 - 6.599 | 15.107 |
| Среднее на каждый годъ | | | | | 1.372 |
| ⁹ / ₀ отношеніе во всему количеству | 7,1 | ar 3 | 23,9 | 22,8 43,7 · | 100 in 100 |

Таблица 12.

Смертность крупнаго рогатаго скота въ С.-Петербургѣ и въ С.-Петербургской губерніи за 11 льтъ (1881-1891 гг.), съ распредъленіемъ по утадамъ.

(По даннымъ Сиб. Губ. Земской Управы).

| | | | | | • | | | | |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Въ Гдовскомъ увздъ. | Въ Лужскоит. | Въ Янбург- скоиъ уъгай. | Въ Шляосель- бургскомъ у. | Въ Царско- | Въ Петергоф- скомъ убядъ. | Въ Новода- | Въ Петерб. убзлв съ при- гор. участк. | Br rop. CHe- repoyprs. | ИТОГО. |
| | 25 369 737 390 | | 323 229 276 | 13 | 99 | 2.555 69 | 105 68 178 95 1.165 | 601 272 1 1 2.242 | 1.069 455 3.613 3.371 6.599 |
| 834 | 1.521 | 910 | 828 | 1.670 | 1.763 | 2.853 | 1.611 | 3.117 | 15.107 |
| • | | | 75 | 152 | 160 | | 145 | 283 | 1.872 |
| | | | | | | 0,84 | 13.000 | 9.000 | 212.000 |
| | 4 682 148 834 76 44.000 | 25 4 369 682 737 148 390 834 1.521 76 138 44.000 42.000 | 25 120 4 369 2 427 148 390 361 834 1.521 910 76 138 83 44.000 42.000 22.000 | A A B | A A A B A B | A A B A E A E B E B E B E B E B E B E B E B E B E B E B E B E B | \$\hat{\beta}\$ \$\b | A A B | A A B |

но съ 1884 г. заметно возросла и въ последнее пятилетие даеть отъ 56 до 70°/о всей потери крупнаго рог. скота. Это обстоительство, по многимъ соображениямъ, мс жеть быть единственно объяснено не увеличениемь смертности животныхъ отъ этихъ болвзней, сравнительно съ прежнимъ временемъ, а только лишь болве тщательнымъ надзоромъ со стороны ветеринарнаго персонала, за здоровьемъ скота и дучшею регистрацією случаєвъ забол'єванія и смертности скота отъ заразныхъ и незаразныхъ бользней. Такая болье или менье точная регистрація забольваемости и смертности создалась постепенно и съ большими усиліями. Но теперь населеніе многихъ мъстностей СПБ. губерній настолько свыклось съ обязательностью заявленій ветеринарамъ, по возможности, о всёхъ случаяхъ заболевания скота, что иногда даже заявляются жалобы на несвоевременный прівздъ ветерин. врачей въ тёхъ случаяхъ, когда они, отвлеченные другими служебными обязанностями, прібзжають не тотчаст по извѣщеніи. Такая постановка дела помогла получить относительно многихъ местностей губерни довольно точныя сведения о смертности скота. Но того же, какъ сообщается въ докладе, нельзя сказать о всей губерніи, такъ какъ им'єются еще утвіды, гдт населеніе, повидимому, не охотно заявляеть о смертности скота, что наглядно доказывается таблицею 12, въ которой показано, сколько за 11 лёть и отчасти при какихъ болезняхъ пало и убито крупнаго рог, скота во всей СПБ. губерніи и въ отдільных ся убадахь, а также въ самомъ Петербургъ. Тщательное изучение этихъ данныхъ даетъ основание заключить, что приведенныя свёдёнія о смертности скота столицы и прилегающих в къ ней Петербургскаго, Цетергофскаго и Царскосельскаго увадовъ, весьма достовърны; по Шлиссельбургскому и Новоладожскому ублдамъ, въронтно, имъются иъкоторые недочеты, особенно-же по отношенію къ спорадическимъ болезнямъ. Что же касается Ямбургскаго, Лужскаго, а особенно Гдовскаго утвада, то данныя о смертности въ нихъ скота отъ спорадическихъ бользней следуеть признать безусловно сомнительными. При этомъ также въ докладе отмечено, что какъ бы ни были близки къ истиннымъ размеры смертности скота въ СПБ-гв и его увадв, но класть ихъ въ основу разсчета потерь для скотоводства во всей губерній не представляется возможнымъ, на основаній многихъ соображеній. Именно одна изъ главныхъ тому причинъ заключается въ томъ, что въ столице и пригородныхъ участкахъ (входящихъ въ районъ ветеринара, завъдывающаго СПВ. увздомъ) условія содержанія молочнаго скота настолько отличаются отъ нормальныхъ, что способность организма противостоять вреднымъ для здоровья вліяніямъ сильно понижается, а потому заболеваемость и смертность городскаго и пригороднаго скота возростаеть до необычайныхъ для прочихъ местностей губерній размеровъ. Но, кроме того, въ настоящемъ случав существують не менве важныя причины, ставящія эти містности вь исключительныя условія, а именно развитіе здісь нікоторых в повальных болівней (чумы и повальнаго воспаленія легкихъ рог. скота). Первыя дві графы вышеприведенной таблицы показывають, что изъ всей потери, которую СПБ. губернія понесла оть чумы и повальнаго восналенія легкихъ, на долю столицы и ея увзда выпадаеть 66% смертности скота отъ чумы и 58% отъ повальнаго воспаленія легкихъ. Не смотря на небольшія размёры этихъ потерь, онв все же, сравнительно съ небольшимъ количествомъ скота въ упомянутыхъ м'єстностяхъ, представляются весьма значительными. И та, и другая эпизоотія заносятся сюда доставляемымъ въ губернію мяснымъ или молочнымъ скотомъ, въ виду чего наибольшей опасности зараженія подвергается скоть тёхъ мёстностей, куда доставляются и гдѣ довольно долго остаются гурты, вызывающіе зараженіе этими двумя бользнями. Отсюда следуеть, что Петербургь и СПБ. уездь служать какъ бы фильтромъ для скота,

убиваемаго въ предълахъ губерніи на мясо, а также для комплектованія скота молочныхъ фермъ. Поэтому понятно, что въ этихъ районахъ-фильтрахъ задерживается наибольшее число заразнаго скота, доставляемаго сюда изъдругихъ губерній, что весьма значительно и притомъ вполне искусственно вліяєть на усиленіе смертности местнаго скота въ СПВ-гв и его окрестностяхъ. Въ силу всего этого, въ цитируемомъ здъсь докладъ признается болбе нормальнымъ процентъ смертности скота въ техъ убадахъ, которые не находятся въ такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ и въ которыхъ отъ ветерин. надзора не ускодьзають многіе случаи смертности скота, а такими утздами составитель доклада считаеть Петергофскій и Царскосельскій. Но въ виду того, что я въ этихъ убадахъ имбются, вёроятно, недочеты въ регистраціи смертности животныхъ, признано болье правильнымъ принять общую смертность скота въ СПБ, губерній равною одному проценту при каковомъ условін среднія ежегодныя потери достигали бы до 2.120 головъ, т. е. на 748 головъ боле сравнительно съ темъ количествомъ, которое зарегистрировывается въ настоящее время. Но, какъ мы видели выше, смертность крупн. рог. скота собственно въ столицъ гораздо выше и доходитъ, по нашимъ даннымъ, до 3,7% (а съ пригор. участками $-3,9^{\circ}$ $/_{\circ}$), а по земскимъ даннымъ собственно въ город $\mathring{\mathbf{b}}$ $\stackrel{...}{-}3,4^{\circ}$ $/_{\circ}$; по другимъ же свъльніямъ (см. табл. 12) только 3,14°/о.

ніямъ (см. табл. 12) только 3,14°/₀. Если до производства настоящаго изсл'ёдованія возможно было, на основаніи ежегод- Спертность

ныхъ отчетовъ вемскихъ ветеринарныхъ врачей Спб. губерніи, получить достаточно точныя цифры о смертности крупнаго рог. скота, то этого совершенно нельзя сказать о данныхъ, относящихся до смертности приплода отъ него, т. е. телятъ. Тотъ матеріалъ, разработкою котораго мы главнымъ образомъ занимались для составленія настоящаго очерка о смертности дом. животныхъ въ столиць, а именно квитанціонныя книги по уборкт палаго скота, дають отвътъ и на этоть вопросъ. Къ сожалению приходится ограничиться приведеніемъ однікть только абсолютныхъ цифръ относительно смертности телять, такъ какъ, насколько намъ извъстно, не было сдълано до послъдняго времени даже попытокъ опредёлять количество, котя бы приблизительное, того приплода, который могь бы получаться оть содержимаго въ столицъ молочнаго скота, въ виду чего невозможно и самое вычисление процента смертности. Да и въ будущемъ все подобныя попытки долго еще, в роятно, будуть безплодными, потому что и теперь существують, да и постоянно будуть существовать, многія почти непреседолимыя препятствія къ опредъленію числа телять, содержимыхь на молочныхь фермахь столицы въ какой-либо опредвленный періодь времени. Глави вишимъ же изъ препятствий будеть постоянно служить, такъ сказать, непостоянство и крайне быстрая смена состава живаго инвентаря стодичныхъ молочныхъ фермъ, то есть молочнаго скота, который, какъ видно изъ приведенныхъ нами въ предъидущемъ очеркъ данныхъ Спб. гор. скотобоенъ, ежегодно отводится на бойни въ количествъ 1/3 — 1/2 сноего состава, въ среднемъ же за 11 лътъ — по 4.109 головъ въ годъ, что составляетъ, приблизительно, половину всего наличнаго числа молочнаго скота въ столицъ *). Все значение указанной цифры уяснится, если принять въ соображение тъ же отчеты о дъятельности Спб. гор. боенъ, изъ которыхъ можно видёть, что отъ 1/2 до 2/3 (а въ иные годы даже и боле) всего пригоняемаго туда для убоя столичнаго молочнаго скота, падаеть на стельныхъ коровъ преимущественно въ последнемъ періоде беременности, служащей большею частью главною причиною

^{*)} См. статью г. Игнатьева, М.—По поводу убоя стельныхъ коровъ въ послъднемъ періодъ беременноста «Выстнякъ Общесть. Ветеринарія», 1890 г. стр. 276—278.

доставки этихъ животныхъ для убоя. Результатомъ же такого печальнаго и въ высокой степени ненормальнаго способа веденія молочнаго хозийства въ столиць, основаннаго на взглядь со стороны столичнаго фермера на корову исключительно только какъ на молокоотдолительный аппарать, является большое экономическое эло — потеря значительнаго количества приплода, т. е. телять и, кромь того, невозможность правильнаго учета числа последнихън а столичныхъ молочныхъ фермахъ при условіи болье или менте естественнаго и не столь варварскаго способа веденія молочнаго хозяйства. Тыть не менте, не смотря на громадное количество отводимыхъ на убой стельныхъ коровъ, немало ихъ должно растеливаться и на самыхъ фермахъ, судя по значительному числу ежегодныхъ заболтваній въ этихъ мыстахъ коровъ тельною и родильною горячками (см. соотвътствующія графы «тельноя и родильная горячки» въ ХХІ ХХУ таблицахъ приложенія). Выдъливъ описаннымъ выше способомъ, изъ придоженія къ настоящему очерку, данныя о смертности въ столнцтв и въ пригородт телятъ, составимъ слудующую табличку (см. табл. 13):

Таблица 13.

Смертность телять въ С.-Петербургъ за пятильтие 1886—1890 гг. (сводныя данныя язъ таблицы ХУШ приложения).

| | | | , | | , | | |
|--|-----------------|--|------|---|--|---|--|
| Года. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | За всѣ 5 лътъ. | Въ среднеиъ въ годъ. |
| Адмиралтейская Казанская Спассская Коломенская Нарвская Московская Александро-Невская Рождо ственская Литейная Васильевская Питейная Васильевская Выборгская | 1 5 5 | 1 -4 -29 7 6 3 4 3 3 | | 1 4 2 4 5 14 15 3 5 5 5 | 2 1 2 8 5 4 15 5 -4 1 | 5 9 15 3 98 39 44 49 26 17 15 | 1 2 3 1 20 8 9 10 5 3 3 3 |
| Итого во всехъ частяхъ. | 115 | 61 | 48 | 63 | 47 | 334 | 67 |
| Нолистровскій | | - 3 1 | | <u>1</u> | <u>-</u> | 3 3 3 | |
| Итого въ пригородн. участкахъ. | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| Всего въ городъ и въ пригороди. | 115 | 65 | 50 | 64 | 49 | 343 | 69 |

Изъ заключающихся въ ней данныхъ видно, что во всёхъ 12 частяхъ собственно столицы падаетъ, въ среднемъ, ежегодно 68 телятъ, а именно въ Адмиралтейской части— 1, Казанской ч. — 2, Спасской —3, Коломенской —1, Нарвской—20, Московской—8, Александро-невской—9, Рождественской 10, Литейной—5, Васильевской, Петербургской и Выборгской—по 3. Въ четырехъ же пригородныхъ участкахъ падаетъ, въ среднемъ за пятилётіе, 2 — 3 головы. Табличка 13-ая, кром'в указанія на абсолютную смертность

телять въ различныхъ частяхъ города, обнаруживаеть существование въ 1886 и отчасти въ 1887 г.г. цёлаго взрыва какой-то эпизоотіи между телятами, содержавшимися въ Нарвской части, что неминуемо отразилось и на среднемъ выводъ за пятилътіе относительно этой части. Кром'в того, изъ обзора этой же таблички, неизбёженъ выводъ, что въ виду ничтожнаго числа смертныхъ случаевъ въ пригородныхъ участкахъ (сравнительно съ числомъ случаевъ падежа, обнаруженныхъ въ разныхъ частихъ самаго города), въ нихъ или почти совсемъ не содержать телять (даже для выпойки ихъ), или же, напротивъ, въ самомъ городъ существують неблагопріятныя въ зоогигіеническомъ отношеніи условія, способствующія усиленной (сравнительно съ пригородомъ) смертности этихъ дом. животныхъ. Можетъ бытъ, впрочемъ, этому явленію съ значительною вероятностью дано еще третье объясненіе, заключающееся въ предположеніи, что въ пригородныхъ участкахъ, при обычной или даже при усиленной смертности телять, очень удобно скрыть случаи падежа и зарыть трупъ на окружающихъ пустопорожнихъ мъстахъ, безъ всякаго заявленія въ мъстный полицейскій участокъ, въ виду чего очень многіе случан, при условін правильности настоящаго предположенія, могли бы оказаться совершенно неизв'єстными и не зарегистрированными въ квитанціонных внигахъ по уборкв палаго скота.

Не смотря, однако, на полное отсутствіе, какъ сказановыше, какихъ либо примыхъ указаній на число содержимых робыкновенно на столичных фермах телять, мы рошаемся какимъ-нибудь косвеннымъ путемъ опредълить, хотя бы приблизительное, ихъ число для последующей затемъ попытки вычислить и самый проценть смертности. Единственная возможность для производства такого вычисленія состоить въ томъ, чтобы узнать возможно точнее, какое соотношение наблюдается въ Спб. утада вообще между числомъ содержимых коровъ и телять. Отвёть на этоть вопрось заключается въ V-мъ выпускъ (ч. I, стр. 86) «Матеріаловъ по статистик» народнаго хозяйства въ Спб. губерніи», гдв приведено свёдёніе, что во всёхъ XVII волостяхъ С-. Петербургскаго убзда у престыяна въ періодъ временя между 1882—1885 г.г. (при подворной переписи) было 10.156 коровъ и 993 теленка. Следовательно, на 10 коровъ приходилось, примерно, по 1-му теленку На 849 же коровъ разныхъ породъ въ частновладъльческихъ *) хозяйствахъ того же Спб. увада насчитывалось 76 телять, т. е. 1 теленокъ приходился на 11 коровъ. Принявъ въ основание разсчета первое отношение (1:10) и считая число коровъ въ столицф, круглымъ счетомъ. въ 8000 (по переписи 1890 г. собственно 7.929) головъ, найдемъ, что, при болъе или менъе нормальных условіях содержанія молочнаго скота и веденія фермерскаго хозяйства, на столичныхъ молочныхъ фермахъ должно было бы содержаться постоянно до 800 телять. Имжя въ виду, что въ столицъ въ среднемъ за пятильтіе пало 67 телять, проценть смертности окажется очень большимъ, а именю 8, 4. Сознавая всю шаткость и ненадежность основаній для вычисленія процента смертности въ столиць собственно телять, мы все таки полагаемъ, что приведенная цифра можетъ до извъстной степени служить, хотя бы весьма только приблизительнымъ, показателемъ смертности этихъ дом. животныхъ.

Въ следующей графе, въ разработываемыхъ нами въ настоящее время и находящихся Смертность въ приложенін къ этому очерку таблицахъ, (XVIII—XX), заключаются данныя о смертности въ стольцѣ овецъ. Нечего и говорить, что содержание въ столицѣ этихъ именно дом. животныхъ представляется явленіемъ случайнымъ и не вызывается никакою необходимостью

^{*)} См. «Матеріалы по статистики народнаю хозяйства въ Спб. губернін. Вып. XVI. Частновнадъльческое хозяйство въ Спб. укздъ. Спб. 1891 г. стр. 69 (въ цифру 849 не включено 39 быковъ).

Последнія переписи народонаселенія и дом. животных совершенно не касаются вопроса о числе въ Петербурге овець, которых в, по исчисленію СПБ. Губернскаго Статистическаго Комитета, было къ 15 Дек. 1869 года всего только 219 головъ 1). Хотя за последніе годы и не имется о числе их въ столице точных цифръ, но безъ большой ошибки можно предположить, что и теперь здёсь содержится не боле 300 овець. Такое сравнительно ничтожное число их въ самой столице вполне соответствуетъ численности овецъ во всемъ Петербургскомъ уёзде, где содержится всего (по даннымъ 1882—86 г.) 2.046 головъ, изъ которыхъ 1.925 принадлежатъ крестьянамъ 2), а 121—землевладёльцамъ 3). Соответственно малому числу овецъ въ столице, ничтожно и абсолютное число зарегистрированныхъ случаевъ падежа ихъ, что видно изъ сводной таблички (см. табл. 14).

Таблица 14.

Смертность овець въ С.-Петербургъ за пятильтіе 1886—1890 гг. (сводныя данныя изъ таблицы XVIII приложенія).

| Части города. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | на Зальсё; п 5 лёть. | Въ среднемъ въ годъ. |
|--|------------|----------------------------|-------------|------------|------|--|-------------------------|
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московская Александро-Невская Рождественская Литейная Васильсвская Петербургская Выборгская | 1 1 | 1 - 2 - 1 - | 3 1 1 - 1 1 | | | 77 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 - |
| Итого во всёхъ частяхъ. | 3 | 4 | 1 8 " | 7 5 | - 4 | 20 | 4 |
| ій н Поностровскій Ля́сной Петергофскій Шілиссельбургскій | = | = = = | | | 1111 | - | |
| Итого въ пригороди. участкахъ. | _ | - | | - | | | |
| Всего въ городъ и въ пригородн. | ~ 3 | न्य4 | 173,88 | , 5 | 7.71 | 20 | . 4 |

Дъйствительно, оказывается, что въ столицъ регистрируется ежегодно, въ среднемъ, только примърно по 4 случая падежа овецъ, при чемъ за всъ пять лътъ (1886—1890 гг.) не было ни одного смертнаго случая въ Коломенской части, а также во всъхъ 4-хъ пригородныхъ участкахъ. Послъднее обстоятельство можетъ казаться страннымъ, такъ какъ

¹) См. выше главу «Статистич. данныя о домашнихь животныхъ въ С.-Петербургѣ и краткій очеркь зоотигіеническихъ условій ихъ содержанія», стр. 154.

²⁾ См. «Матеріалы по статистики народнаго козяйства въ СПВ. губ.» Вып. V, ч. 1, стр. 86 (табл.)

в) Ibid., вып. XVI, стр. 69.

всёмъ козъ. Такое заключеніе можно вывести изъ того, что въ неоднократно цитированванныхъ уже нами, «Матеріалахъ по статистикѣ народнаго хозяйства въ СПБ. губернін именно въ пригороднихъ участкахъ должно было-бы содержаться больше овецъ, чёмъ въ городѣ, а, слѣдовательно, больше ихъ и падать отъ тѣхъ или другихъ причинъ. Но и здѣсь можно допустить тоже объясненіе, какое было сдѣлано выше относительно регистраціи смертности телятъ, а именно, что павшія въ пригородныхъ участкахъ овцы могли, безъ всякихъ занвленій, зарываться на пустопорожнихъ мѣстахъ. Не слѣдуетъ также упускать изъ вида, что много овецъ, такъ же какъ и телятъ, могло прирѣзываться владѣльцами на мясо или на дворахъ, или на бойняхъ. Но всѣ только что высказанныя соображенія не выходятъ, однако, изъ области болѣе или менѣе вѣроятныхъ догадокъ. На основаніи же данныхъ таблички 14 и предпсложенія, что число овецъ въ столицѣ не болѣе 300, придется признать смертность ихъ, равною, по свѣдѣніямъ квитанціонныхъ книгъ по уборкѣ палаго скота, приблизительно 1,3°/о.

Почти тоже, что и о овцахъ, приходится сказать о содержаніи и о смертности въ с столиць козъ, которыя содержатся въ незначительномъ числь (во время переписи 1869 г. козъ. ихъ было зарегистрировано только 261 голова) или ради полученія молока для дьтей, или же въ силу распространеннаго у простаго народа мивнія о благопріятномъ вліяніи на прочихъ дом. животныхъ отъ совмъстнаго содержанія съ ними въ хлѣбахъ и конюшняхъ козъ. Оригинально, между прочимъ, то обстоятельство, что въ то время, какъ въ столиць содержится ихъ въ настоящее время, по нашимъ свѣдъніямъ, примърно до 400 головъ, во всѣхъ остальныхъ мѣстахъ Петербугскаго уѣзда почти не держатъ со-

Смертность

Таблица 15.

Смертность козъ въ С.-Петербургъ за пятилътіе 1886—1890 гг. (сводвыя данныя изъ таблицы XVIII приложенія).

| Части города. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | За всё 5 леть. | Въ среднемъ |
|--|-------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------|--|---|
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московская Александро-Невская Рождественская Литейная Васильевская Петербургская Выборгская | 2 2 3 | 2 3 - 1 - 2 1 | STATE OF STATE | 2 1 3 4 2 1 1 3 4 | 312 3 14 | 10 2 7 1 8 7 5 18 4 5 15 | 2 1 2 1 1 4 1 1 3 |
| Итого во всёхъ частяхъ. | 7 | 12 | 13 | 22 | 19 | 83 | 17 |
| В Н Иолюстровскій . Лісной . Петергофскій . Пинесельбургскій . | _ | _ | _ | | | = | |
| Итого въ пригороди. участкахъ. | - ! | - 1 | - | - 1 | - | _ | _ |
| Всего въ городъ и въ пригородн. участкахъ. | 7 | 12 | 23 | 22 | 19 | 83 | 17 |

(см. V и XVI выпуски, спеціально посвященные Петербургскому увзду) совершенно не упоминается о содержаніи этихъ дом. животныхъ крестьянами или земдевладвльцами (поміщиками), чего не могло-бы случиться, если бы число козъ, имівшихся въ крестьянскихъ или земдевладвльческихъ хозяйствахъ, достигло сколько нибудь замітнаго количества. Опредвливъ число содержимыхъ въ Петербургів козъ въ 400 головъ, выяснимъ теперь и смертность этихъ дом. животныхъ, для чего нами изъ XVIII таблицы приложенія къ этому очерку составлена, по установленному раніве образцу, сводная табличка (см. табл. 15).

За всё пять леть пало 83 козы или, въ среднемъ, ежегодно падало по 17 головъ, и притомъ только въ черте самой столицы, такъ какъ за все пятилете въ 4-хъ пригородныхъ участкахъ не было зарегистрировано ни одного случая падежа козъ (такъ же какъ и овецъ—см. табл. 14). Сопоставляя наличное число козъ въ Петербургъ (400 головъ) со среднею смертностью ихъ (17 головъ въ годъ), опредълимъ, что процентъ смертности этихъ дом. животныхъ равенъ 4.3.

Смертность свиней.

Ифсколько въ большихъ размфрахъ, но все же въ весьма незначительныхъ размфрахъ производится вь столица въ посладнее время разведение и содержание свиней, которыя, наоборотъ, въ громадномъ числъ доставляются изъ провинціи на Спб. городскія скотобойни, или привозятся къ столицу въ битомъ видь. Но не то было несколько десятковъ льть тому назадь, когда разведение свиней практиковалось въ столиць въ весьма значительныхъ разм'врахъ, особенно водизи многочисленныхъ и разсеянныхъ по всему Петербургу частныхъ боенъ, отбросы отъ которыхъ и служили. между прочимъ, пищею для откармливаемых свиней. Особенно много свиней тогда содержалось на Гутуевскомъ островъ, гдъ въ течение долгаго времени находились большія скотобойни, устроенныя весьма неудовлетворительно въ санитарномъ отношении. Съ упразднениемъ же частныхъ боенъ и съ приведениемъ города въ боле благоустроенное состояние, значительно сократилось число разводимыхъ въ столица свиней, которыхъ при переписи 1869 года насчитывалось, однако, еще 1732 головы, т. е. гораздо болве, чвить сколько было ихъ зарегистрировано въ 1882-1885 г.г. во всемъ Петербургскомъ увздв, гдв въ указанное время содержалось только до 1264 свиней (1082 у крестьянъ *) и 182 у землевладъльцевъ **). Въ настоящее же время въ столицъ насчитывается не болъе 2000 головъ, о размърахъ смертности между которыми можно судить по сводной табличк 16-ой, составленной изъ данныхъ XVIII таблицы приложенія въ этому очерку. ***)

Всёхъ случаевъ надежа свиней, въ среднемъ, отмъчается ежегодно до 40, а съ пригородными участками—до 47, при чемъ наибольшее число смертныхъ случаевъ падаетъ на части города съ наибольшимъ числомъ извощичьихъ дворовъ, гдъ эти дом. животным преимущественно еще содержатся. Въ одной части города (Адмиралтейская ч.) и въ одномъ пригородномъ участкъ (Полюстровскомъ) за всъ пятъ лѣтъ не было зарегистрировано ни однаго смертнаго случая. Полагая, какъ выше уже было сказано, что всѣхъ свиней въ столицъ содержится до 2000, найдемъ, что процентъ смертности ихъ равенъ 2,4.

Смертность собакъ.

Намь остается опредёлить смертность въ столице собако, которыя, какъ мы имели

^{*)} См. «Матеріалы по статистикь пароди. хозяйства въ Спб. 196.», вып. V_2 ч. 1, табл. на стр. 86.

^{**)} Ibid., BMH. XVI, CTP. 69.

^{****)} По имѣющимся въ нашемъ распоряженія даннымъ, въ Петергофскомъ участкѣ было обнаружено въ Іюнѣ 1885 года, во время санятарнаго осмотра, до 200 свиней, содержавшихся крестьяниномъ Василіемъ Смирновымъ для откорма во дворѣ одного дома.

Смертность свиней въ С.-Петербургъ за пятилътіе 1886—1890 гг (сводныя данныя изъ таблицы XVIII приложенія).

Таблица 16.

| Части города. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | За всё Въ среднемъ 5 лётъ. въ годъ. |
|--|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|--|
| Адмирантейская 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 126 11.8 | 10 11 10 31 11 11 11 | + 1 + 13 5 15 9 2 7 2 1 | 11 11 5 13 11 1 1 1 1 1 | 20 5 | 1 |
| Итого во всёхи частяхь . Н н | 34 | 28 - 10 - | 55 1 6 | 8 1 | 41 6 | 200 40 2 - 30 6 |
| Итого въ пригороди. участкахъ | ₹1 | 10- | 7 | -9- | 7 | - 33 7 |
| Всего въ городъ и въ пригороди. | 34 | 38 | 62 | 51 | 48 | 233 47 |

уже раньше случай удостовърить (см. выше гл. V, стр. 233—237), являются здъсь не только безполезными, но часто и прямо вредными для столичныхъ обывателей дом. живвтными, являющимися распространителями нъкоторыхъ глистныхъ, накожныхъ и заразныхъ болъзней между другими дом. животными и людьми. Какимъ путемъ происходитъ зараженіе, — это нами уже достаточно полно выяснено на 233—237 стр. нашего V-го (т. е. предъидущаго) очерка. Всъхъ собакъ въ столицъ насчитывается, по послъдвей переписи 1890 года, —32.700, число же зарегистрированныхъ случаевъ подежа распредъляется за пятилъте 1886—1890 г.г. такъ, какъ указано въ табличкъ 17.

Изъ этой сводной таблички, составленной изъ таблицы XVIII приложенія къ настоящему очерку, видно, что въ среднемъ ежегодно зарегистрировывается 681 случай падежа этихъ животныхъ въ столицѣ и 8 случаевъ въ пригородныхъ участкахъ. Этимъ, разумѣется, не исчерпываются всѣ смертные случаи, такъ какъ немало собственно городскихъ собакъ погибаетъ внѣ города и много собакъ старыхъ и издыхающихъ заблаговременно отдается фурманщикамъ вли даже живодерамъ. Кромѣ того, даже и тѣ собаки, которыя околѣваютъ въ чертѣ города, далеко не всѣ зарегистрировываются и убираются на утплизаціонный заводъ по повъсткамъ отъ полиціи, такъ какъ многіе трупы ихъ, особенно трупы маленькихъ собакъ, во избѣжаніе хлопотъ, прямо выбрасываются въ мусорныя ямы или на свалки городскихъ нечистотъ. Вотъ почему на приведенныя въ 17 таблицѣ

Таблица 17.

Смертность собакь въ С.-Петербургъ за пятильтие 1886—1890 гг.

(сводныя данныя изъ таблицы XVIII приложенія).

| Части города. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | Итого за 5 дътъ нало. | Въ среднемъ ежегодно. |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
| Адмирантейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московская АнекНевская Литейная Васильевская Петербургская Выборгская | 35 48 47 70 20 164 18 58 124 61 47 | 22 33 46 59 22 115 11 29 102 110 61 | 22 69 42 47 29 109 24 60 145 125 72 | 27 69 46 15 23 113 19 73 150 130 44 8 | 19 65 41 12 18 96 13 100 83 95 50 | 125 284 222 203 112 597 85 320 604 521 274 62 | 25 57 1967 44 155 41 22 23 119 121 177 164 171 104 155 |
| Итого во вскът частяхъ Полюстровскій Лісной Петергофскій Шинссельбургскій | 707 - 66 - 5 12 | 621 | 759 | 717 | - 605 | 3409 17 50 62 63 51 20 5 18 6 | 682 |
| Итоговъпригороди. участк. | 7 | - 8 | - 5 | 8 | 10 | 38 | .8 |
| участкахь | 714 | 629 | 764 | 725 | 615 | 3447 | 690 |

цифры следуеть смотреть только какъ на приблизительныя. Въ этой 17-ой табличке приведены данныя только объ абсолютной смертности собакъ. Имен въ виду данныя переписи 1890 года, можно вывести и проценть смертности ихъ по отдельнымъ частямъ города, что и сделано въ табличке 18.

Не перечисляя въ текств проценты смертности собакъ по всвмъ 12 частямъ столицы, сообщимъ только, что для всего города въ среднемъ за пятилетие онъ равенъ 2,1.

Этимъ мы и закончимъ наше краткое и поверхностное изследование о смертности въ столицъ дом. животныхъ по отдъльнымъ ихъ видамъ. Для наглядности, сведемъ всъ вычисленные нами проценты смертности для всъхъ дом. животныхъ въ одну таблицу (см. табл. 19).

Для облегченія обзора всёхъ необходимыхъ данныхъ по вопросу о смертности дом. животныхъ въ столицѣ, мы, кромѣ того, прилагаемъ еще слѣдующія три сводныя таблицы, назначеніе которыхъ понятно изъ самыхъ ихъ заглавій (см. табл. 20, 21 и 22), а именно: мабл. 20 — «Ежегодная смертность въ С.-Петербургѣ лошадей, крупнаго рог. скота, телятъ, овецъ, козъ, свиней и собакъ (среднія цифры за пятилътіе 1886 — 1890 г.г.); мабл. 21—Общая сводная таблица смертности дом. животныхъ въ Спб—гѣ за пятилътіе 1886—1890 г.г. и мабл. 22—«Ежегодная средняя смертность дом. животныхъ въ Спб—гѣ» (по отдѣльнымъ частямъ города).

Таблица 18.

Ежегодная смертность собакъ въ С.-Петербургъ.

| , | дисто . | | ертность собавъ ніс года. | Процентъ смертности. |
|---|--|---|---|---|
| части города и пригородные участки. | переписи 1890 г. | Въ 1890 году. | Въ среднемъ | Вычислень по по данным данным осредости ней смертности за 1890 годъ. за пятальтіе. |
| Адмиралтейская Казанская Сивоская Коломенская Нарвская Александро-Невская Рождественская Литейлая Васильевская Выборгская | 1.696 2.261 2.364 2.263 2.505 4.408 1.512 1.878 4.223 3.459 4.383 1.756 | 19 65 41 12 18 93 13 100 83 95 | 25 57 44 41 22 119 17 64 121 104 55 | 1,1 1,5 2,9 2,5 1,7 1,9 0,5 1,8 0,7 0,9 2,2 2,7 0,9 1,1 5,8 3,4 2,0 3,9 1,1 1,0 0,7 0,7 |
| Итого во вскхъ частяхъ города | 82.708 | 605 | 681 | 1,8 . [2,1 |
| Пригородные Нолюстровскій Лісной Петергофскій Пиносельбургскій | | 4 6 | 4 4 | |
| Итого въ пригороди. участкахъ | | 10 | 8 . | |
| Всего въ городъ и въ пригород- ныхъ участкахъ за фартири | 'h edi'r j | 615 TA | 689 | ner (55 described 12 |

Таблица 19.

Смертность (въ процентахъ) всёхъ домашнихъ животныхъ въ столицѣ (въ среднемъ за пятилѣтіе).

(по даннымъ таблицъ 8-18).

| Лошадей. | Крупнаго рог По нашимъ свъдъніямъ. | татаго скота. По даннымъ земскихъ ветеринаровъ. | Телятъ. | , | Овецъ. | Eosa. | Свиней. | Собакъ. |
|----------|--|--|---------|---|-------------------|--------------------|---------|---------|
| nie, F | ar en ; | is every | 1000 | 1 | 81 di 701 j.l. | , 45 initio 100 12 | 4 | |
| 3,30/0 | 3,70/0 | 3,40/0 | 8,4°/0 | | 1,30/0 | 4,3°/o | 2,40/0 | 2,10/0 |

Таблица 20.

Ежегодная смертность въ С.-Петербургѣ лошадей, крупнаго рогатаго скота, телятъ, овецъ, козъ, свиней и собакъ.

(Среднія цифры за пятильтіе 1886—1890 гг.).

| <u> </u> | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|
| Какія дом. животныя. Какія части. | Лошади. | Крупный рог. скотъ. | Телята. | Овцы. | Koshi, | Свиньи. | Собаки, | Итого всёхъ труцовъ |
| Адмиралтейская Казанская Спасская Коломенская Нарвская Москонская Александро-невская Рождественская Литейкая Васильевская Петербургская Выборгская | 34 33 47 30 122 97 363 238 98 128 92 61 | 5 9 14 15 32 28 28 46 27 23 38 27 27 | 1 2 3 1 20 8 9 10 5 3 3 | 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | 2 1 2 1 1 4 1 1 3 | - 1 8 3 14 7 1 3 | 25 57 44 41 22 119 17 64 121 104 55 | 67 101 110 87 207 256 450 350 249 277 181 106 |
| Итого во всёхъ частяхъ. | 1348 | 290 | 67 | 4 | 16 | 40 | 682 | 2447 |
| Не на Полюстровскій Лісной | 12 20 47 16 | 10 20 21 18 | 1 1 1 | _ _ _ | | - 6 - | 4 | 22 45 79 35 |
| Итого въ пригороди. участк. | 95 | 70 | 2 | | _ | 6 | 8 | 182 |
| Всего въ городъ и пригородныхъ участкахъ. | 1443 | -360 | 69 | 4 | 16 | 46 | 689 | 2629 |

Таблица 21.

Общая сводная таблица смертности домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ за пятилѣтіе 1886—1890 гг.

(По частямъ города и отдъльнымъ видамъ дом. животныхъ).

| Части и пригород. участки. Какія дом. жавотныя, | Aampaaresch. | Казанская. | Спасская | Kolomerckas. | нарвская, | Московская. | АлНевская, | Рождественся. | Литейная. | Васильевская, | Пешербургсв. | Выборинкая. | Итого во већхъ частахъ. | Holiogr- poscrië. | _ | петор- | _ | Итого въ при- | Итого въ ча- стяхъ н въ при- городи, участк. |
|---|--------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|---|----------------|--|----------------------------|--------------|-------------|--|----------------------|-----|--------|-----|----------------------------------|--|
| Лошади . Коровы и быки . Телята . Овцы . Козы . Свиньи . Собаки . | 25 5 1 10 | 9 1 2 1 | 70 15 2 | 75 1 | 331 162 98 7 8 39 | 485 140 39 2 7 13 597 | 1817 228 44 1 5 70 85 | 136 49 1 | 492 116 26 2 4 3 604 | 188 18 1 -5 13 | 1 | 134 | 1742 1452 334 20 83 200 3409 | 49 | | 30 | 92 | 473 349 9 - 33 38 | 7215 1801 343 20 83 233 3447 |
| Итого | 338 | 505 | 556 | 132 1 | 057 | 1283 | 2250 | 1748 | 1247 | 1386 | 904 | 534 | 12240 | 108 | 227 | 391 | 176 | 902 | 13142 |

Таблица 22.

Ежегодная смертность дом, животныхъ въ С.-Петербургъ (по отдъльнымъ частямъ города). (Въ среднемъ за пятилътіе 1886-1890 гг.).

| Частв и пригородн. дчастки. Канія доп. животны я | Алмираятейск. | Казанская. | Спавская. | Коломенская. | Нарвская. | Московская | АлНевския. | Рождественск. | Литейнан. | Васильевская. | Петербургся. | Выборгеная. | Итого вовебхъ частяхъ. | | Honoi. | TKH. | | Итого въ при- | Итого во всъхъ частяхъ и ири- город, участи. |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Лошади Коровы в быкв Телята Сорон Модел Овщы по почет в соро Козы Совања Собака | 34 5 1 | 33 9 2 2 57 | 47 14 8 1 1 44 | 30 15 3 | 126 32 20 1 2 8 22 | 97 28 8 1 1 3 119 | 363 46 9 14 14 17 | 238 27 10 4 7 64 | 98 23 5 1 1 121 | 128 38 3 104 | 3 | 61 27 3 - 3 | 1347 291 70 4 16 41 681 | 12 10 | 20 20 1 - - 1 | 47 21 1 — 6 4 | 16 18 1 - | 95 69 3 - 6 8 | 1442 360 73 4 16 47 689 |
| Итого . | 67 | 101 | 111 | 89 | 211 | 257 | *450 | 35 0 | 250 | 277 | 181 | 106 | 2450 | 22 | 45 | 79 | 35 | 181 | 2631 |

Всв пифровыя ланныя, заключающіяся въ первыхъ 20 ти таблипахъ приложенія и Дополнительдавшія матеріаль для сділанных въ этомъ очеркі заключеній о смертности дом. жнвотныхъ въ столицъ, какъ уже упоминалось выше въ соотвътствующемъ мъстъ, были вы- стоянав дом. браны нами лично въ полицейскихъ участкахъ болѣе чѣмъ изъ 50 квитанціонныхъ книгъ заразныхъ и по уборкъ труповъ животныхъ, павшихъ какъ-бы отъ незаризныхъ бользней. На самомъ повальныхъ боже дъль, благодаря далеко не удовлетворительной ветеринарно-санитарной организаціи (о чемъ будеть подробно сказано въ особомъ очеркв), а главное-отсутствію какъ фактическаго надзора въ стодицъ за дом. жявотными (существующаго, до извъстной степени, только за крупнымъ рог. скотомъ), такъ и осмотра, и вскрытія, за рёдкимии сключеніями, труповъ ихъ, такія нов'єстки выдаются и на уборку заразных труповъ, которые такимъ образомъ подъ видомъ незаразныхъ попадають на тотъ заводъ, гдв утилизирують всв р'яшительно продукты убоя безъ какой бы то ни было стерилизаціи ихъ, а не на костеобжигательный заводъ (на Гутуевскомъ островѣ), который, по контракту съ городомъ, обязанъ быль, между прочимь, производить до Августа 1895 г. также уборку и стерилизацію всёхъ заразныхъ труповъ дом. животныхъ въ столице и ея окрестностяхъ. Для уборки такихъ завъдомо заразныхъ труповъ и находятся во вскух участковыхъ полипейскихъ управленіяхъ особыя книжки (съ пов'юстками и копіями съ нихъ), о которыхъ нами уже упоминалось выше на стр. 253 и 254. Казалось бы, что эти книжки также могли бы дать ценный матеріаль для характеристики забодеваемости и смертности дом. животных в въ столиць собственно отъ заразныхъ бользней, каковой матеріаль могъ бы послужить хорошимъ дополненіемъ къ собраннымъ нами и заключающимся въ таблицахъ даннымъ. При подробномъ осмотре этихъ книжекъ, оказалось, напротивъ, что въ нихъ очень мадо пригоднаго матеріала, при чемъ неоднократно было установлено полное несоотв'єтствіе между показаніями числа смертныхъ случаевъ (по отдёльнымъ участкамъ), занесенныхъ въ копіи съ пов'єстокъ на уборку труповъ, съ другими данными, которыя находились въ нашемъ распоряжении и должны быть признаваемы несомивниыми. Тогда пришлось

искать другаго пути для выясненія числа собственно заразныхъ труповъ и обратиться для этой ціли на самый костеобжигательный заводъ, куда обязательно отсылались всё требованія на уборку со всего города и пригородныхъ участковъ. Задача полученія этихъ свёдёній облегчилась еще и тёмъ, что всё данныя на этотъ счеть за времи съ 1880 по 1887 гг. оказались напечатанными въ «Извёстіяхъ Спб. Гор. Думы» 1) за 1888 г. Свёдёнія же за 1888—1890 г. мы получили непосредственно отъ администраціи завода. На основаніи тіхъ и другихъ данныхъ мы и составили таблицу, заключающую до 1887 г. включающую до 1887 г. включающую до 1887 г. включающую до 1887 г. включающую до 1888, 1889 гр. свёдёнія были даны намъ заводомъ на то, трупы какихъ животныхъ были убраны заводомъ и отъ какихъ именно болёзней эти животныя пали. Но за 1888, 1889 и 1890 гг. свёдёнія были даны намъ заводомъ только относительно общаго числа убраныхъ заразныхъ труповъ лошадей и крупнаго рогатаго скота, безъ всикаго указанія но пославило насъ въ необходимость във вышеупомянутой таблиців подъ этими тремя годами поставить только общія цифры убранныхъ труповъ лошадей и крупнаго рог. скота, безъ указанія на болёзнь (см. табл. 23).

Таблица 23.

Число труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ въ С.-Петербурсъ отъ заразныхъ болъзней въ 1880—1890 гг. и уничтоженныхъ на Спб. Костеобжигательномъ заводъ

| (I | о даннымъ С | иб. 1 | юр. Т | ynpai | вы и | Кост | еобж | игате | льнаг | o 3ar | вода). | | | |
|--|---|-------|---------|--------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|--------|------|--------------------|----------------------------|
| Отъ какихъ болъзней пали или убиты. · · · | Труны канихъ животныхъ, | | 1881 | | | | | | | | | 1890 | 100000 | Итого въ сред- неиъ. |
| Сапъ | Лошадей. Выковъ, ко- ровъ и телять В | 12 | 71 29 — | 57 66 - 8 | 34 64 | 34 313 1 | | 38 413 11 1 191 | 34 14 - 1 194 | 29 | | 48 | 434 1335 466 | 39 121 |
| » | Свиней. Медвѣдей. Барановъ. Козъ. Кошекъ. | 16 | = | 1 = | 2 - | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | - | | 23 | _ | | _ | 16 1 2 2 | |
|) | Кроликовъ. Волковъ. | _ | | | _ | | | 380 | 188 | _ | _ | _ | 568 | = |
| Итого | | 43 | 104 | 132 | 110 | 364 | 228 | 1039 | 439 | 219 | 60 | 98 | 2836 | 258 |

Примічаніе. Данныя за 1888, 1889 и 1890 гг. о числі убранныхь за эти три года быковь, коровь и телять относятся кь павшимь (или убитымь) не оть чумы только, но и оть прочихь заразныхь больяей. За ті-же три года графа «бішенство» не заполнена по той причить, что съ. 1888 г. Институть Экспериментальной Медицаны, при которомь находится станція предохранительных привнокь бішенства по способу Пастера, не отправлять уже труповь бішеных животных для уничтоженія на костеобжитательный заводь, а сожигать ихь въ собственьихь печахъ.

¹) «Извёстія Спб. Городской Думы» 1888 г. № 22, стр. 1119 («Объ устройствё завода при гор. скотобойняхь для обезвреживанія и утилизаціи мясныхъ отбросовъ и густыхъ печистотъ»). Правильность данныхъ о числё убранныхъ заразныхъ труповъ костеобжитательнымъ заводомъ гарантируется тёмъ, что по контракту съ городомъ, заводъ получаль отъ 5 рублей (въ чертё города) и до 8 рублей (въ пригородныхъ участкахъ) за каждий убранный заразвый трупъ во дворъ одбого дома.

Изъ данныхъ этой таблицы видяо, что костеобжигательный заводъ, въ среднемъ за 11 леть (съ 1880 по 1890 г.), убираль со всёхь частей города и изъпригородныхъ участковъ по 258 заразныхъ труповъ разныхъ животныхъ, въ томъ числе по 39 труповъ дошадей и по 121 трупу рогатаго скота (быковъ, коровъ и тедятъ), при чемъ совершенно неизвъстно сколько убиралось въ отдъльности всъхъ этихъ дом. животныхъ по видамъ; остальные же 98 труповъ (въ среднемъ) принадлежали навшимъ отъ бъщенства мелкимъ животнымъ, громадное большинство которыхъ погибло на Спб. Пастеровской станціи отъ прививнаго бъщенства и, следовательно, не должно быть принимаемо въ разсчеть при опредёденіи смертности въ столица дом. животныхъ отъ инфекціонныхъ бользней при естественныхъ условіяхъ зараженія. Съ переводомъ же станціи предохранительныхъ прививовъ изъ ветеринарнаго дазарета л.-гв. Коннаго полка въ спеціально для нея устроенное помъщение въ Императорскомъ Институтъ Экспериментальной Медицины, гдъ построена и особая трупосожигательная печь, отправка на костеобжигательный заводь труповъ животныхъ, павшихъ отъ бещенства, прекратилась, за исключениевъ ничтожнаго числа случаевъ, Относительно вышеупомянутыхъ 121 трупа кр. рог. скота (со включениемъ телятъ), следуеть сказать, что эта цифра безусловно не можеть быть признана действительнымь показателемъ ежегодной смертности этихъ дом. животныхъ отъ заразныхъ болёзней, такъ какъ она составилась, какъ видно изъ соответственной графы таблицы 23, главнымъ образомъ исчисленіемъ случаевъ падежа отъ чумы, которая прежде съ особою силою развивалась въ столице только въ отдельные годы и, кроме того, въ последние годы, благодаря строгимъ ветеринарно-полицейскимъ противъ нея мерамъ, заносится въ столицу только въ крайне редкихъ случаяхъ и ограничивается единичными жертвами. Сверхъ того, следуеть отметить, что все данныя о смертности кр. рог. скота, навшаго оть заразныхъ бользней, приняты во внимание при вычислении процента смертности этихъ животныхъ земскими ветерин. врачами (см. табл. XXI--XXV приложенія).

Изъ вышеизложеннаго можно ваключить, что нами не сделано большой ошибки Заключительисключеніемъ, при вычисленіи процента смертности лошадей, крупнаго рог. скота и собакъ, данныхъ костеобжигательнаго завода. Это можно видъть, напр., по свъдъніямъ объжнютныхъ въ уборкъ заразныхъ лошадей, которыхъ въ среднемъ убиралось только по 39 штукъ, тогла столицъ. какъ другимъ заводомъ (утилизаціоннымъ) для уборки незаразныхъ труповъ убиралось ежегодно въ среднемъ 1:348 штукъ*).

Подведемъ теперь, въ заключение, въ събдующихъ положенияхъ итоги всему нашему изследованию о смертности дом. животныхъ въ столице.

- 1) При отсутствіи въ настоящее время правильной ветеринарно-санитарной организапіи въ столиць и въ виду многихъ другихъ неблагопріятныхъ условій, правильная регистрація смертности всёхъ дом. животныхъ въ Петербурге не только затруднительна, но и прямо таки невозможна.
- 2) Исключение въ указанномъ отношения представляетъ только регистрація смертности крупнаго рог. скота, такъ какъ надзоръ надъ его заболвваемостью и смертностью порученъ особому земскому ветеринарному персоналу и, что очень важно, тесно связанъ съ вопросомъ о страховании этого скота.
- 3) Абсолютная ежегодная смертность (въ среднемъ изъ пятильтія 1886—1890 гг.) дом. животныхъ въ столицъ, по даннымъ квитанціонныхъ книгъ завода для уборки па-

^{*)} Считаеть нужнымъ упомянуть здёсь, что данныя о смертности дом. животныхъ въ столюце оть сапа, сиб. язвы и бъщенства изложены нами выше во II, III, и IV главахъ (очеркахъ).

лаго незаразнаго скота, выразится въ слъдующихъ цифрахъ (пифры безъ скобокъ показываютъ смертность въ 12 полицейскихъ частямъ собственно города безъ 4-хъ пригородныхъ участковъ, а рядомъ съ ними стоящія въ скобкахъ—со включеніемъ павшихъ и въ этихъ пригородныхъ участкахъ), лошадей—1.348 (1.443), крупн. рог. скота—291 (360), телятъ—70 (73), овецъ—4 (4), козъ—16 (16), свиней—41 (47) и собакъ—681 (689). Итого собственно въ столицъ ежегодно падаетъ и подлежитъ уборкъ и уничтожению 2.450 труповъ всъхъ перечисленныхъ 7 видовъ дом. животныхъ; считая же вмъстъ съ павшими въ пригородныхъ участкахъ—2.631 трупъ.

- 4) Проценть смертности, сравнительно съ большою достовърностью и по отдъльнымъ частямъ города и пригороднымъ участкамъ, можетъ быть вычисленъ только относительно лошадей, крупнаго рогатаго скота и собакъ, т. 'е. слъдовательно только относительно тъхъ дом. животныхъ, которыя были зарегистрированы въ одну изъ послъднихъ произведенныхъ въ столицъ переписей. Относительно же остальныхъ 4-хъ видовъ (телятъ, овецъ, козъ и свиней) вычисленный процентъ смертности является уже гораздо менъе достовърнымъ и, кромъ того, самое вычисленіе могло быть произведено къ общему числу въ столицъ всъхъ этихъ дом. животныхъ, а не къ числу ихъ въ отдъльныхъ частихъ города. Вычисленный такъ или иначе процентъ смертности оказался слъдующій: для лошадей 3,3°/о, крупн. рог. скота—3,7 (а по даннымъ земскихъ ветеринаровъ—3,4) телятъ—8,4°/о, овецъ—1,3°/о, ковъ—4,3°/о, свиней—2,4°/о и собакъ—2,1°/о.
- 5) Къ вышеизложеннымъ даннымъ (§ 3) относительно абсолютной смертности дом. животныхъ возможно и не прибавлять данныхъ Спб. костеобжигательнаго завода, убиравшаго заразные трупы, такъ какъ это не можетъ существенно повліять на правильность вывода о смертности дом. животныхъ въ столицъ.
- 6) Заключающіяся въ настоящемъ очеркѣ многочисленныя цифровыя данныя о смертности дом. животныхъ въ столицѣ не только могугъ, при надлежащей обработкѣ ихъ, дать нѣкоторый матеріалъ для немаловажныхъ научно-практическихъ выводовъ, но являются главнымъ образомъ безусловно необходимыми для правильнаго и соотвѣтствующаго санитарнымъ требованіямъ разрѣшенія вопроса объ уборкѣ и утилизаціи въ Цетербургъ труновъ дом. животныхъ и объ устройствѣ давно уже проектируемаго городскаго утилизаціоннаго завода, такъ какъ безъ болье или менѣе точнаго опредѣленія числа подлежащихъ уборкѣ въ теченіе года труповъ дом. животныхъ не могутъ быть даже приблизительно онредѣлены размѣры (величина) какъ самаго завода, такъ и заключающихся въ немъ приспособленій для вполнѣ безопасной въ санитарномъ отношеніи утилизаціи труповъ и полученія, послѣ обработки, вполнѣ безвредныхъ продуктовъ.

Таковы главнъйшіе выводы, непосредственно вытекающіе изъ всего произведеннаго нами изслѣдованія о смертности дом. животныхъ въ столицѣ. Должно отмѣтить, что, не смотря на массу труда, потраченнаго на собираніе всѣхъ необходимыхъ данныхъ даже за одно только пятилѣтіе, многаго и притомъ весьма существеннаго совершенно не удалось добиться по причинамъ, отчасти уже разъясненнымъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ самаго текста. Затрудненія при исполненіи настоящей работы оказались настолько значительными и общія условія для производства подобныхъ работь настолько неблагопріятными, что мы позволяемъ себѣ высказать сомнѣніе, чтобы возможно было, по крайней мѣрѣ въ ближайшемъ будущемъ, продолжать подобныя изслѣдованія съ большою надеждою на успѣхъ, если только не будутъ въ скоромъ времени устранены многочисленным неблагопріятным обстоятельства.

Первымъ же дёломъ слёдовало бы теперь же, пока еще не пропали самые матеріалы для работь о смертности дом. животныхъ въ столицё, озаботиться, чтобы относительно уборки труповъ дом. животныхъ, павшихъ въ столицё и въ пригородныхъ участкахъ, требовалось, до введенія коренной реформы относительно способа производства въ столицё ветеринарно-статистическихъ работъ, неукосинтельное соблюденіе слёдующихъ основныхъ правиль:

- 1) Тщательное исполнение распоряжения не только о снабжени всёхъ столичныхъ полицейскихъ участковыхъ управлений квитанціонными книгами по уборкѣ труповъ дом. животныхъ, но и о точномъ занесеніи, въ остающіяся при корешкахъ этихъ книгъ копіи съ повѣстокъ, отвѣтовъ на всѣ заключающієся въ нихъ вопросы.
- 2) Обязательная сдача подъ росписку полицейскими участковыми управленіями корешковъ отъ израсходованныхъ квитанціонныхъ книгъ (съ копіями пов'єстокъ на уборку палато скота), при полученіи новыхъ экземпляровъ, въ Городскую Управу или вообще въ то учрежденіе, въ которомъ будуть сбираться всё св'ядёнія по вопросу о смертности дом. животныхъ и по уборк'є ихъ труповъ.
- 3) Включеніе въ число вопросныхъ пунктовъ въ копіяхъ съ повѣстокъ особой графы для отвѣтовъ (хотя бы приблизительныхъ) на вопросъ, была ли оказана животному ветеринарная помощь и какая вѣроятная причина его смерти, что дало бы нѣкоторый матеріалъ для выясненія также и заболѣваемости въ столицѣ дом. животныхъ.
- 4) полное изъятіе изъ вѣдѣнія полицейскихъ участковыхъ управленій права самостоятельной выдачи скотовладѣльцамъ повѣстокъ на уборку дом. животныхъ, павшихъ несомнѣнно отъ заразительныхъ болѣзней, а также въ тѣхъ случаяхъ, когда существуетъ только подозрѣніе на смерть животнаго отъ заразной болѣзни. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ выдача повѣстокъ должна производиться только по распоряженію ветеринарнаго врача, который обязанъ давать разрѣшеніе о выдачѣ повѣстки лишь до осмотрѣ трупа. Такимъ образомъ, въ только что указанныхъ случаяхъ долженъ примѣняться по отношенію всѣхъ дом. животныхъ порядокъ, практикуемый пока только по отношенію къ крупному рог. скоту, надзоръ надъ заболѣваемостью и смертностью котораго, а равно и принятіе мѣръ при повальныхъ болѣзняхъ находятся въ вѣдѣніи земскаго ветеринара, спеціально для того приглашеннаго Спб. Губернскою Земскою Управою. Введеніе такого порядка составило бы переходъ къ поголовному ветеринарному осмотру всѣхъ труповъ дом. животныхъ съ послѣдующимъ патолого-анатомическимъ вскрытіемъ ихъ, безъ чего собственно не можетъ производиться какъ успѣшная борьба съ инфекціонными болѣзнями дом. животныхъ въ столипѣ, такъ и правильная регистрація ихъ заболѣваемости и смеотности.

Но даже и всѣ только что перечисленныя примѣненія какъ въ способѣ регистраціи павшихъ въ столицѣ дом. животныхъ, такъ и въ самомъ порядкѣ уборки этихъ труповъ не могли бы существенно повліять на результатъ статистическихъ наслѣдованій, которыя производились бы на основаніи матеріаловъ, собранныхъ вышеуказаннымъ способомъ. Дѣйствительно, полагаться на такіе матеріалы и считать ихъ безусловно достовѣрными можно было бы только при условіи въ высшей степени точнаго и добросовѣстнаго отношенія къ записямъ тѣхъ многочисленныхъ лицъ, на обязанности которыхъ въ участковыхъ управленіяхъ лежить выдача повѣстокъ на уборку труповъ. Но эти обязанности несутъ не спеціально приставленныя къ этому дѣлу лица, а многія изъ низшаго персонала этихъ учрежденій, а именно тѣ изъ служащихъ (обремененныхъ, кромѣ того, массою другихъ очень важныхъ и отвѣтственныхъ дѣлъ), въ дежурство которыхъ явилась надобность въ

выдачё повёстки. Само собою разумёстся, что при таких условіях нельзя и разсчитьвать на постоянное и вполнё точное занесеніе всёх требуемых свёдёній, безъ чего матеріаль, заключающійся въ этихъ квитанціонных книгахъ, не будеть полонь и вообще достаточень для последующей надлежащей статястической его обработки. А между тёмь такая неправильная постановка дёла будеть продолжаться до тёхъ порть, пока въ столицё не сознають необходимости въ надлежащей организаціи ветеринарно-статистическихъ изследованій, которыя имели бы характерь не временный или случайный, а постоянный и основанный на разумно разработанномъ планё. Это сдёлать было бы тёмъ легче, что въ Петербургё существуеть несколько учрежденій, спеціально организованныхъ для производства статистическихъ работъ, и разрабатывающихъ исключительно только тё матеріалы, которые въ томъ или другомъ отношенін касаются столяцы. Но распространяться далёю по этому поводу мы считаемъ здёсь излишнимъ, такъ какъ общему вопросу о ветеринарно-статистической организаціи въ столяцё нами будеть посвящена особая статья*).

^{*)} См. главу XI «Объ организаціи въ С.-Петербурга ветеринарно-санитарнаго бюро».

ТАБЛИЦЫ

СМЕРТНОСТИ ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ

BT C.-HETEPBYPTT

за пятильтіе 1886—1890 г.г.

I. Смертность дом. животныхъ въ Адмиралтейской части за пятилътіе 1886—1890 гг.

(по годамъ, мъсяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. жевотныхъ).

| - | Годы. | LOVIE D | 1886. | | | 1887. | - | | 1888. | | | 1889. | | | 1890 | | Заво | 25 5 3 | БТ Б. |
|----------|-------------------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|------------------|
| Участки. | Какія ж ивот- ныя. Мъсяцы. | Дошали. | Крунн. рогат. скотъ. | Собаки. | Лошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. | Лошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. | Jomann. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. | Лошади. | Крупн. рогат. | Собани. | .Пошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. |
| | Январь | 2 | - | - | 2 | _ | 2 | 1 | _ , | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 7 | _ | G |
| | Февраль | _ | | 1 | 2 | 1 | - | 7 | _ | 2 | _ | _ | 1 | 1 | - | | 10 | 1 | 4 |
| | Мартъ | 1 | - | | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 2 | - | | 10 | 1 | 7 |
| | Апръль | 1 | | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | | 3 | _ | - | - | 3 | _ | 8 |
| | Май | _ | 1 | - | 2 | | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 8 |
| I | Іюнь | 2 | - | 1 | 1 | | 2 | _ | _ | 2 | 1 | - | 2 | | | | 4 | - | 7 |
| | Іюль | | 1 | _ | 1 | | 1 | | - | | 2 | - | _ | | _ | 6 | 3 | - | 7 |
| | Августъ | 1 | _ [| 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - ' | - | 1 | 1 | _ | 1 | 4 | - | 6 |
| | Сентябрь | | 1 | | 3 | 1 | 4 | _ | - | 1 | 1 | | 3 | - | | - | 4 | 2 | 8 |
| | Октябрь | 2 | | 2 | | - | 1 | | | _ | 2 | - | 2 | 1 | _ | - | 5 | | 5 |
| | Ноябрь | 2 | | | | _ | 1 | 2 | - | 3 | _ | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| | Декабрь | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | _ | - | 1 | - | | 2 | _ | 1 | 8 | 2 | 4 |
| | Въ 1 участив. | 12 | 3 | 10 | 18 | 3 | 15 | 15 | 1 | 17 | 12 | ι | 23 | 11 | 1 | П | 68 | 9 | 76 |
| | Январь | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | | - | 6 | - | | 1 | - | | 11 | 2 | 2 |
| | Февраль | 1 | 2 | 3 | 2 | | - | 2 | - | - | 4 | | _ | 2 | | | 11 | 2 | 3 |
| | Мартъ | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | - | _ | 1 | 1 | 2 | - | _ | 1 | 6 | 2 | 5 |
| | Апрвав | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| | Май | 1 | 2 | 10 | _ | _ | 1 | 1 | - | - | 2 | - | _ | 3 | - | 1 | 7 | 2 | 12 |
| II | Іюнь | 1 | - | 1 | 2 | - | - | | - | 1 | 2 | - | | 2 | - | | 7 | _ | 2 |
| 1.1 | 1юль | 1 | - | - | 4 | _ | 2 | 2 | 1 | _ | 2 | - | | | - | 2 | 9 | 1 | 4 |
| | Августъ | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 4 |
| | Сентябрь | 2 | - | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 1- | - | 4 | - | _ | - | - | _ | 13 | _ | 3 |
| | Октябрь | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ,1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 2 | 1 |
| | Ноябрь | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | | - | 1 | - | - | 3 | - | _ | 8 | - | |
| | Декабрь | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 1 | 4 |
| | Во 11 участив. | 14 | 9 | 25 | 24 | 2 | 7 | 16 | 3 | 5 | 27 | 1 | 4 | 23 | 1 | 8 | 104 | 16 | 49 |
| | Во всей части | 26 | 12 | 35 | 42 | 5 | 22 | 31 | 4 | 22 | 89 | 2 | 27 | 34 | 2 | 19 | 172 | 25 | 125 |

II. Смертность дом. животныхъ въ Казанской части за пятилътіе 1886—1890 гг.

(по годамъ, месяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| _ | Годы. | ī | 1886. | | [| .1887 | | ĭ | 1888 | | 1 | 1889 | | | 1890. | | Зав | | <u></u> іъть. |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|---|-----------------------|---|---|--|
| Участии. | Какія живот- ныя. Мъсяцы. | Лошади. | Крупн. рогат. | Собаки. | Лошали. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. | Лошади. | Брупн. рогат. | Собани. | Лошади. | Крупн. рогат. | Собаки. | Лошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. | Ловівди. | Брупи, рогат. | Собави. |
| I | Январь | 2 -3 2 1 2 -4 1 2 -2 | 1 - 1 1 1 | 2 1 3 4 3 6 2 1 2 4 1 | 1 2 3 1 1 2 2 | 1 1 1 1 | 3 1 2 4 6 2 2 3 1 4 2 | 1 4 11 1 - 2 3 | | 48354384633 | 144811221122 | 1 | 4 2 6 10 8 4 2 5 6 4 4 6 | 1 1 2 2 1 2 2 2 | 1 | 3 2 6 6 3 4 4 8 4 4 4 | 4 8 8 19 5 5 3 10 2 6 7 11 | 1 1 2 1 - 1 3 - 1 | 12 10 25 27 25 20 10 20 19 23 16 15 |
| | Въ 1 участић. | 19 | 8 | 29 | 15 | 4 | 80 | 12 | 1 | 51 | 29 | 1 | 61 | 18 | 1 | 51 | 88 | 10 | 222 |
| II | Январь Февраль. Марть. Апрёль Май Іюль Іюль Іюль Августь. Сентябрь Остябрь Наборь Декабрь | 1 1 2 2 1 - 1 - 1 - 1 | 1 1 - - - - 1 | 1 - 1 | - - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 | 3 1 1 | | 1 1 2 | | 2 - 1 1 2 2 | 3 1 1 1 1 1 - 1 | 1 | 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 - 2 1 - 1 | 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 2 - | 462553212 | 341111112 | 3 1 2 2 1 3 1 2 3 |
| В | lo II участив. | 8 | . 4 | -1 | 7 | 6 | | 6 | | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 37 | 18 | 18 |
| ш | Январь | 3 - 2 - 1 - 12 | 1 2 2 2 | 5 6 2 - 1 1 2 - 1 1 1 8 | 1 1 1 1 1 5 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1 | 2 1 - - 2 - 2 - 7 | 1 2 1 | 1 3 2 - 3 2 - 12 | 2 -3 1 | 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 2 1 3 1 1 1 1 9 | | 1 1 2 - 1 | 9 4 6 4 3 2 4 1 2 4 1 | 3 1 4 1 - - 1 3 2 | 3 7 10 4 1 4 1 6 3 2 1 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Во всей часты | 39 | 12 | 48 | 27 , | 13 | 33 | 25 | 6 | 69 | 47 | 4 | 69 | 27 | 8 | 65 | 165 | 48 | 284 |

III. Смертность дом. животных въ Спасской части за пятилътіе 1886—1890 гг.

(по годамъ, мѣсяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| _ | (IIO FOA | | | | | асткал | пр и | часта | HM'b I | орода | l H | по ви | дамъ | дом | . жив | отны | Χъ). | | |
|----------|--|---|---------------------|---|--|------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------|---|---------------------------------|-----------|--|--|--|---|
| | | | 1886. | | | 1887. | | | 1888. | | | 1889. | | | 1890. | | Зав | C\$5.1 | Вть. |
| | Какія . живот- | | рогат. | | | porar. | | | porar. | | | porar. | i ' | | рогат. | | | porar. | |
| = | Вын, | | b ₀ | | 2 | 202 | | <u></u> | pol | | | 0d | | ن ا | bod | |] . | 10d | |
| Учаетки. | 36 v | Лошади. | HH. | Собаки. | Лошали. | TIH. | ard | Лошади. | T.B. | Собаки. | Лошади. | T. F. | Cobarn. | Лошади. | T.B. | arn | Лошади. | TH. | arm |
| Уч | Мъсяцы. | HOL | Круни. | Coû | Mon | Крупн. скотъ. | Собаки. | Non | Крупн. скотъ. | Cob | Ton | Крупи. скотъ. | Coō. | Hon | Крупн. | Собаки. | Ton | Крупн. скотъ. | Собаки. |
| I | Январь. Февраль Мартъ Апръль Май Іюнь Іюнь Ісов Августъ Сентябрь Октябрь Нонбрь Декабрь | 1 - 1 - 3 - 1 | 1 | 1 4 3 1 - 1 1 1 | 2 2 4 1 2 - 1 - 4 3 | | 2 1 1 1 3 1 3 3 | 3 - 1 - 1 - 1 | 1 | 1 1 1 1 1 1 2 - 1 | 3 -1 -1 2 1 -2 1 2 | 1 | 1 2 1 3 3 2 1 3 | 1 - 1 - 2 1 2 | | 1 2 1 1 2 - 1 1 1 | 10 2 5 2 5 3 1 2 6 7 7 | 2 1 1 | 2 6 9 4 8 5 2 4 6 6 6 6 5 |
| | Въ 1 участив. | 6 | | П | 19 | 1 1 | . 17 | 7 | | 9 | 13 | | 17 | 8 | | 9 | 53 | 4 | 68 |
| 11 | Январь февраль Марть Апрель Марть Апрель Май Гюнь Гюнь Сентябрь Октабрь Ноябрь Декабрь Во 11 участий Марть Марть Марть Марть | 1 1 1 1 1 1 3 | 1 - 1 - 1 - 4 - 2 1 | - 1 - 1 1 1 3 - 1 - 8 - 1 | 1 1 2 4 - 3 1 | 1 | 1 2 - 3 | 1 1 1 2 - 6 3 5 1 | 1 2 2 2 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 | 1 | - - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - | 1 1 2 - 6 2 4 2 | 1 | 1 2 2 2 - 3 - 1 1 10 | 2 -3 4 1 1 2 3 3 5 -3 27 6 13 8 | 1 1 1 - 2 - 1 - 2 - 8 2 5 1 | 1 1 5 4 4 2 2 4 4 2 4 4 7 |
| ш | Апраль | 1 1 1 3 4 1 1 | 1 3 1 | | 1 3 - 1 2 2 1 1 3 | 1 | | 1 1 3 2 4 2 1 1 1 | - 1 - 1 1 - | 4 - | 3 2 3 4 1 1 2 - 1 | 1 1 1 1 1 | - : - : 1 1 - : - : | 1 2 2 2 - - 2 | | 2 3 - - - | 7 9 8 13 8 10 3 6 | 1 3 3 - 1 2 2 1 4 | 4 2 3 1 3 - 2 |
| | Въ 111 участив. | mo | 10 | 1 | 18 | 2 | 4 | 24 | 7 | 5 | 19 | | 2 | 18 | | 5 | 99 | 25 | 17 |
| IΥ | Поль | 1 - 1 1 1 1 2 2 | 1 1 2 2 - 1 1 1 | 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 | 3 1 1 2 2 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 1 5 2 4 2 2 2 2 | - 2 1 1 1 - 3 3 - 4 1 | 1 - - 2 - 2 - 1 | 2 2 2 1 2 2 1 -1 2 | 2 1 1 2 2 2 | 1 2 - 1 4 - 1 | 2 - 1 4 3 5 5 3 - | 1 3 -1 -1 -1 | 1 - 1 - 2 | - 1 1 2 4 - 1 4 2 1 | 6 5 3 5 9 2 5 5 6 2 6 4 | 2 2 3 3 2 4 2 5 5 2 | 4 6 7 10 10 12 10 6 9 15 10 6 |
| | Въ IV участив. | H | 8 | 27 | 14 | 6 | 22 | 16 | 6 | 16 | 10 | 9 | 28 | 7 | 4 | 17 | 58 | 33 | 105 |
| | Во всей части | 40 | 23 | 47 | 55 | 10 | 46 | 53 | 15 | 42 | 50 | 16 | 46 | 39 | , 6 | 41 | 237 | 70 | 222 |

Смертность дом. животныхъ въ Коломенской части за пятилътіе 1886 — 1890 гг.

(по годамъ, месяцамъ, участкамъ и частямъ города е по видамъ дом. животныхъ).

| - | Годы. | | 1886. | _ | | 1887. | | | 1888. | | [| 1889. | | | 1890. | | Зав | CE 5.I | ътъ. |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------|---------|----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------------|---------|
| Участка. | Какія живот- ныя. | Лошади. | Бруин. рогат. скотъ. | Собаки. | .Чонади. | Крупи, рогат, | Сибаки, | . Пошади. | Крупн. рогат. | Собаки. | Лошали. | Крупн, рогат. скотъ | Собаки. | Лошаяп. | Крупн. рогат., | Собаки. | Лошади. | Крупи. рогат. | Собаки. |
| | Январь | 1 | 1 | 8 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | - | - | 3 | 6 | 10 |
| | Февраль | | _ | 10, | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | | 10 | 5 | 14 |
| | Мартъ. 🖖 . | <u> </u> | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | | 5 | | 2 | _ | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 15 |
| | Апръзь | 2 | - | 8 | 1 | | 2 | 3 | _ | 15 | | _ | 2 | 2 | | _ | 8 | - | 27 |
| | Май | | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 9. | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 25 |
| I | Іюнь | 2 | - | 2 | | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 13 |
| | 1юдь | 1 | 1 | 5 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | _ | 1 | 6 | 2 | 10 |
| | Августъ | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | _ | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | _ | 5 | 6 | 12 |
| | Сентябрь | 1 | _ | 8 | 2 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 |
| | Октябрь | 2 | 1 | 5 | | _ | 10 | - | 1 | _ | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 17 |
| | Ноябрь .04. | - | - | 7 | 1 | 1 | 4 | | 1 | | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| | Декабрь | 1 | - | 6 | | - | 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | Н | - | 3 | 2 | 16 |
| | Въ І участиѣ. | 10 | 5 | 70 | 13 | 11 | 56 | 14 | 11 | 45 | 9 | 7 | 13 | 17 | 5 | 9 | 63 | 39 | 198 |
| | Январь | 1 | - | | - | | - | - | 1 | _ | 1 | 2 | _ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| | Февраль | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | | 5 | - | _ | 10 | 3 | |
| | Мартъ | _ | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | | 6 | 6 | 1 |
| | Апръль | 2 | - | | 1 | - | - | 7 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | L | 1 | 16 | 3 | 1 |
| | Май | - | 2 | - | 3 | | 1 | 1 | - | _ | 1 | | - | 3 | _ | 1 | 8 | 2 | 2 |
| II | Іюнь . №7. | 3 | 1 | | 2 | - | | 2 | _ | _ | | - | 1 | | - | - | 7 | 1 | 1 |
| 11 | Іюль | | - | _ | 1 | - | 1 | 1 | - | _ | | | 1 | 1 | - | _ | 3 | _ | 2 |
| | Августъ. 🗸 . | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | _ | _ | 1 | | | - | _ | - | 3 | 6 | - |
| | Сентябрь 🗓 . | 2 | - | _ | 1 | 1 | - | 1 | - | | | - | - | 1 | - | - | á | 1 | |
| | Октябрь. 🐍 . | | 3 | _ | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | - | 8 | 6 | 2 |
| | Ноябрь 🕰 . | 1 | - | - | | - | | 2 | 1 | | 3 | 1 | - | 1 | 1 | | 7 | 3 | - |
| | Декабрь | 3 | | | 3 | - | - | 2 | | | - | _ 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | - |
| | Во II участиъ. | 14 | 14 | - | 13 | 2 | 3 | 28 | 6 | 2 | 17 | 8 | 2 | 18 | 6 | 3 | 85 | 36 | 10 |
| | Во всей части | 24 | 19 | 70 | 26 | 13 | 59 | 37 | 17 | 47 | 26 | 15 | 15 | 35 | 11 | 12 | 148 | 75 | 203 |

V. Смертность дом. животныхъ въ Нарвской части за пятилътіе $1886-1890\ \mathrm{rr}$.

(по годамъ, мъсяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| - | (10 10 | - Amari | | | 2, 14 | | | 2001 | | | L H | | | дол | | - | - | 14. 8" | |
|----------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------|----------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------|
| | Годы. | | 1886 | • | | 1887. | | | 1888 ⊺≟ | | _ | 1889 | - | | 1890 | - | 3a F | | <u>гътъ.</u> |
| Puacres. | живот- ныя. Мъсяцы. | Лошади. | Rpynn. porar. | Собаки. | Лошади. | Крупи. рогат. | Собаки. | Лошади. | Крупн. рогат. | Собаки. | "Пошади. | Брупн. рогат. скотъ. | Собакв. | Лошади. | Крупи. рогат. | Собани. | Лошада. | Крупи, рогат. | Cobars. |
| | Январь февраль марть Апръяв Май Іюяь Іюяь Апусть Сентабрь Ноябрь Дакабрь | 4 2 7 6 2 7 4 3 5 3 4 3 | 1 2 5 1 | 5 1 2 1 1 3 | 6 4 5 4 7 3 2 4 2 9 3 4 | 1 1 1 2 - 1 | 3 3 3 1 3 - 2 3 - | 8631824823455 | - 4 - 1 2 2 1 | 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 | 145426715553 | 3 2 1 1 1 | 3 2 2 2 3 | 10 10 13 43 55 44 | 3 1 1 8 5 1 3 - 1 4 3 3 | 3 2 - | 21 17 30 15 20 21 19 19 25 20 19 | 3 2 6 8 7 2 7 4 5 14 7 6 | 2 9 4 11 5 7 11 7 4 5 6 8 |
| | Въ і участив. | 50 | 10 | 16 | 53 | 8 | 18 | 54 | 12 | 18 | 48 | 8 | 17 | 42 | 88 | 10 | 247 | 71 | 79 |
| II | Январь. Февраль Марть Апрёль Май Іюнь Іюль Августь Сентябрь Октябрь Ноябрь Девабрь | 4 13 5 4 2 6 4 1 7 2 | 2 - 1 4 3 1 2 2 1 3 1 | | 41433152 355 | 1 | | 3 1 1 3 3 4 6 3 9 5 4 3 | 1 1 | 1 1 1 1 - 2 | 568534263 72 | 1 1 1 1 - 1 - 2 | 1 - 1 - 1 | 2 2 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 5 | 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 18 11 19 14 17 16 20 19 19 13 26 17 | 5 3 3 2 7 4 3 3 2 1 5 5 5 | 1 1 1 3 2 3 3 1 1 4 |
| 8 | во 11 участив. | 39 | 20 | | 36 | 6 | 1 | 45 | 2 | 9 | 51 | 7 | 3 | 38 | 8 | 7 | 209 | 48 | 20 |
| III | Минарь : Февраль Марть . Апръядь . Марть . Апръядь . Май . Иомь . Иомь . Августь . Сентябрь . Овтябрь . Неябрь . Декабрь | 236 4 2 5 1 3 2 5 4 | 1 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 8 | 1 2 - 1 - 1 - 4 | 63148 2432 11 | 1 2 - 1 1 1 1 1 1 8 | 1 -1 3 | 1 8 4 3 4 4 3 1 5 3 3 6 | 1 1 2 - 1 1 1 - 6 | 1 1 1 1 2 | 3 2 3 5 3 7 1 1 9 6 1 | 3 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 | 2 3 - 2 3 - 1 7 2 1 5 1 27 | - 2 - 2 - 1 2 1 8 | - | 13 12 10 19 22 12 13 17 20 12 15 9 | 1 4 7 2 12 2 3 2 4 5 4 | 1 1 1 4 - 2 1 - 2 |
| | , | | | | | | | | | - | 7. | | | ~ " | | | .,, | 70 | 10 |
| | Вс всей части | 126 | 48 | 20 | 123 | 22 | 22 | 135 | 20 | 29 | 140 | 23 | 23 | 107 | 49 | 18 | 681 | 162 | 112 |

VI. Смертность дом. животныхъ въ Московской части за пятилътіе $1886-1890\ { m rr.}$

(по годамъ, мъсяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| - | Годы. | | 1886 | | | 1887. | | | 1888. | | 100 11 | 1889. | | 1 | 1890. | | | съ 5 л | žara. |
|----------|---|--|-----------------------|---|---|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|---------------------|---|--|---|--|
| | Какія | ~ | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 31. | живот- | , e | рогат | | 200 | porar. | | | porar. | | 12 | porar. | | | porar. | | | porar. | |
| ўчастки. | Мъсяцы. | Лошади. | Крупи. | Собани. | Лошади. | Крупн. | Собани. | Дошади. | Крупн. | Собаки. | Тошади | Крупн. | Собаки. | Лошалв. | Крупн. | Собаки. | Лошадв, | Крупн. | Cobaki |
| >s. | и венцы, | I. | B.p | ပိ | II. | Rp CR | වි | A. | Rp CRC | 20 | l i | R.p | ప్ | 101 | F. CR. | ప్ | P. | Rp CRC | 3 |
| I | Январь. Февраль Мартъ. Аправь. Май Іюнь. Іюль. Сентябрь. Остябрь. Ноябрь. Ноябрь. | - 2 1 - 3 - 1 1 3 1 12 | 1 1 - 1 - 1 - 4 | 1 2 4 2 4 3 4 3 1 4 1 - 29 | 2 2 - 3 1 - 1 - 2 13 | 1 - 1 - 1 2 | 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 6 | 1 1 1 2 1 - 2 2 1 3 | 2 - 2 - 1 - 6 | 1 1 1 2 2 2 4 2 16 | 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 3 | 3 4 5 - 1 4 1 - 18 | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 4 | 2 - - 2 1 - - - 2 - - - 7 | 8 9 4 4 7 9 1 3 9 5 6 9 74 | 2 2 1 3 3 - 2 2 2 2 19 | 6 17 5 6 7 9 11 6 4 86 |
| | Январь | 2 | 4 | 29 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 20 | 1 | 18 | 15 | 4 | + | 10 | 1 | 3 |
| II | марть марть марть марть май май май май май май май май май май | 1 3 2 1 3 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 1 1 2 2 1 | 1 - 1 | 121 11 11 | 1 1 3 1 3 1 | 1 | 1 1 1 1 3 - 1 | 2 4 2 4 2 2 10 3 2 1 | 1 1 1 | 1 1 2 - 1 2 - | 1 2 2 - 1 1 - 1 2 | 1 1 1 1 | 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 12 5 11 5 3 9 12 11 5 | 3 5 6 2 - 1 3 1 1 1 1 | 2 7 2 4 3 6 2 5 3 5 2 |
| | Во 11 участив. | 18 | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 16 | 4 | 9 | 32 | 4 | 9 | 15 | 4 | 10 | 95 | 24 | 44 |
| ш | Январь. Февраль Мартъ Апртаь. Май Іюль. Іюль. Сентябрь Октабрь. Ноябрь. Декабрь. | 2 4 5 1 2 3 2 - 1 2 | 1 2 2 - 1 - 1 1 | 8 9 14 9 6 7 6 10 13 4 | 8 2 3 1 2 4 2 2 3 1 | 1 5 - 1 1 1 1 3 | 5 7 8 7 10 6 4 4 7 7 3 4 | 3 3 1 3 1 1 1 2 1 2 | 11 | 3 6 5 4 1 3 3 3 10 6 3 11 | 5 3 3 1 1 2 4 4 2 | 1 1 1 1 1 1 | 4 4 10 7 3 5 8 6 7 5 | 3 1 1 2 1 1 3 - 2 2 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 4 10 5 7 6 7 5 4 3 1 6 | 13 15 15 9 8 12 8 6 9 6 12 6 | 2 5 8 3 1 1 1 2 3 6 | 27 29 42 37 30 26 29 23 39 35 18 |
| E | въ 111 участив. | 24 | 6 | 98 | 81 | 12 | 72 | 21 | 8 | 58 | 25 | H | 72 | 18 | 7 | 65 | 119 | 39 | 865 |
| ΙΥ | Августъ. Сентябрь Октябрь. Ноябрь. Декабрь. | 3 2 5 5 5 6 1 3 6 | 1 1 6 2 1 1 3 1 1 1 1 | 3 2 6 6 4 2 1 3 - 2 1 | 3 3 2 4 1 4 2 5 3 5 1 6 | 1 4 2 - 1 1 1 1 | 1 2 2 2 - 5 - 2 1 1 2 | 3 2 6 3 4 7 6 5 2 1 3 3 | 1 1 1 1 - | 3 2 3 5 2 2 2 3 1 2 1 | 2 4 3 8 7 3 2 7 4 5 2 | 1 1 3 1 1 5 2 | 1 3 - 2 1 - 1 2 3 - | 1 2 3 2 3 2 4 4 4 2 | 2 - 1 - 2 | 1 2 3 1 3 - 1 2 1 | 12 13 19 22 15 18 19 27 12 14 10 16 | 4 3 13 9 5 - 2 5 7 7 | 8 10 13 18 8 12 4 7 6 6 6 4 |
| | Въ IV участив. | 88 | 18 | 80 | 89 | 11 | 18 | 45 | 7 | 26 | 48 | 14 | 14 | 27 | 8 | 14 | 197 | 58 | 102 |
| | Во всей части. | 92 | 34 | 164 | 97 | 31 | 115 | 96 | 20 | 109 | 125 | 32 | 1 3 | 75 | 23 | 96 | 485 | 140 | 597 |

VII. Смертность дом. животныхъ въ Александро-Невской части за пятилътіе 1886—1890 гг.

(по годамъ, мъсянамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| | (по годам: | ь, м | всяца | LME, | yga | ctran | B B | qacı | d'Mer | ropo | да и | 110 | вида | мъ д | ом. 2 | WHRO | THE | ъ ј. | |
|----------|---|--|--|--|--|---|-------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|
| = | Годы. | | 1886 | | | 1887 | | | 1888. | | | 1889. | | | 1890. | | За в | | ътъ. |
| Участки. | Какія живот- ныя. Мъсяцы | Лошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. | "Тошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Собави. | Лошади. | Крупн. рогат. | Собаки. | Лошади. | Крупи. рогат. скотъ. | Собаки. | Лошади. | Крупи рогат, скотъ. | Собани. | Лошади. | Крупн. рогат. | Собаки. |
| ı | Январь . Февраль | 5 1 6 8 6 1 7 4 5 5 12 6 | 1 1 3 5 4 2 - | 1 1 - 1 1 - 1 | 4 5 10 9 3 8 5 2 6 8 2 | 4 1 1 2 - 1 1 2 2 2 1 | | 10 10 10 10 9 .3 4 2 6 11 8 | 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 1 1 -1 -1 | 8 1 9 8 1 6 4 5 1 5 3 | 1 1 1 2 2 - - | 2 1 - 4 1 1 | 8 8 7 8 7 4 4 10 8 4 9 9 | 1 1 2 1 2 - 1 | 3 - - 2 2 - - | 35 25 42 43 33 17 26 22 30 29 36 35 | 7 4 4 6 7 8 6 6 5 3 3 5 | 1 4 3 4 5 5 3 2 2 3 |
| 6 | въ I участиъ | 66 | 28 | 5 | 68 | 16 | 4 | 94 | 11 | 7 | 59 | 7 | 9 | 811 | 10 | 7 | 373 | 64 | 31 |
| II | Ниварь февраль Марть Апраль Марть Нонь Поль Августъ Сахибрь Октибрь Декабрь Декабрь | 7 15 19 15 9 18 11 16 12 17 19 23 | 1 2 3 3 4 2 1 2 - 1 | | 12 19 10 21 14 9 14 17 7 20 16 21 | 1 2 3 1 2 - 1 1 2 2 2 2 | | 17 10 24 20 11 15 17 25 14 28 17 32 | 1 2 1 4 2 - 1 2 2 2 4 | - - - - - - 1 | 30 25 19 28 27 22 23 12 17 24 18 13 | 4 1 3 2 1 — 2 — 2 — 1 3 | -\frac{2}{-\frac{1}{1}} | 17 23 15 16 15 15 19 9 14 11 | 4 2 1 - 1 3 1 2 1 2 1 | | 83 92 87 100 76 79 71 89 59 103 81 103 | 11 9 9 9 6 5 8 5 8 6 10 | - 2 - 1 1 1 1 - - 2 - |
| | Во II участић. | 181 | 22 | - | 180 | 17 | - | 230 | 21 | i | 258 | 17 | 6 | 174 | 18 | | 1028 | 9₩ | 7 |
| III | Августъ. Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 10 4 8 7 10 12 9 9 7 7 13 7 | - 1 4 1 1 1 4 - 1 1 | 1 - 2 4 2 1 - 2 - 1 | 10 6 4 11 6 5 7 7 7 8 8 3 6 | 1 1 1 4 1 1 4 2 2 2 - 1 - 18 | 1 31 7 | 12 4 9 4 5 4 11 5 13 7 5 | 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 | 2 1 2 1 2 1 1 1 16 | 7 6 3 15 6 5 5 5 6 4 10 2 | 1 1 3 - 1 - 1 8 | 1 1 1 1 1 4 | 3 7 1 5 12 6 5 7 9 11 6 4 7 E | 1 3 1 2 8 | 2 2 1 1 - 1 - | 42 27 25 47 38 33 30 39 34 43 39 24 | 5 4 8 11 9 3 8 8 7 3 3 69 | 5 1 3 9 8 4 6 1 5 3 1 |
| | Во всей части | 850 | 56 | . 18 | 328 | 51 | H Figure | 412 | 53 | 24 | 39 i | 32 | 19 | 3 36 | 36 | 13 | J 817 | 228 | 85 |

VIII. Смертность дом. животныхъ въ Рождественской части за пятилътіе 1886—1890 гг.

(по годамъ, мѣсяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| | Годы. | | 1886 | | | 1887 | | Ī | 1888 | | | 1889 | | | 1890 | | 120.0 | | - Ab mar |
|----------|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|-----------------|---------------------------------|--|--|---|
| Vacerss. | Какія живот- ныя. Мъсяцы. | Лошади. | Крупн. рогат. | Собянг | Лошади. | Крупн. рогат. | Собаки: | Дошади. | Крупи, рогат, скотъ, | | Лошади. | Rpynn. porar. | Собакв. | Лошвди. | Крупн. рогат. | . | Лошади. | Крупа, рогат. | Собаки. |
| I | Январь. Февраль Мартт Апрваь Май Гюнь Гюнь Ангусть. Сентайрь Онтабрь Нозбрь Декабрь. | 4 13 4 5 3 7 5 2 2 8 4 6 | 3 2 - 1 - 2 | -3 1 1 1 | 4 4 4 2 6 3 4 1 5 5 4 3 | 1 1 1 - 1 - 1 1 | 1 - 1 | 5. 3 7 9 4 5 5 4 9 6 1 3 | 1 1 3 - 6 - 1 | - 5 2 - 2 4 - 2 | 4 5 7 8 10 4 3 5 5 10 6 5 | 2 2 1 1 - 4 2 - 2 | 1 1 2 2 1 1 5 4 5 7 | 63832423325466 | 1 1 2 - 1 - 2 | 5 3 2 4 6 6 5 7 6 7 5 2 | 23 28 30 27 25 23 19 15 23 34 19 23 | 3 7 9 3 1 7 1 5 2 3 · | 5 9 4 11 9 9 8 13 11 13 11 |
| | Въ 1 участић. | 63 | 8 | 6 | 45 | 6 | 4 | 61 | 12 | 16 | 72 | 15 | 29 | 48 | 12 | 58 | 289 | 53 | 113 |
| II | Январь | 8 10 9 12 6 8 7 8 6 5 6 | 2 1 2 1 - 2 | 3 3 8 5 5 6 4 4 8 4 2 | 8 6 14 9 1 3 6 10 13 9 9 | 1 2 1 - 1 | 2511232 1135 | 18 11 15 15 5 8 9 5 9 12 6 7 | 1 - 1 - 1 - 1 | 1 4 6 2 - 1 2 - 1 | 8 8 10 11 8 11 9 14 4 5 8 | 1 2 1 - 1 1 1 | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 | 10 3 8 5 13 5 7 5 7 4 6 8 | 1 4 | 2 1 2 1 2 1 2 | 52 38 56 52 33 35 38 42 41 36 34 42 | 4 4 6 5 6 5 3 2 1 3 3 | 6 12 18 12 15 12 7 10 12 8 7 5 |
| В | ю 11 участив. | 93 | 10 | 52 | 100 | 8 | 25 | 120 | . 5 | 17 | 105 | 9 | 15 | 81 | 10 | 15 | 499 | 42 | 124 |
| III | Январь Марть Апраль Марть Апраль Май Инварь Инварь Октабрь Октабрь Декабрь Декабрь | 6 9 5 10 6 4 7 5 6 9 6 11 | 1 2 1 1 2 2 1 | | 8 4 7 3 6 5 2 6 7 6 9 7 | 1 1 1 2 1 | | 5 9 11 10 5 8 6 7 7 3 11 | 1 1 1 3 1 1 2 | 3642 | 8 11 11 9 7 9 8 7 5 6 6 10 | 1111111111111 | 3 3 9 2 1 2 1 2 6 | 83576344734466 | 1 2 1 1 1 1 1 4 | 3 2 6 5 3 1 1 3 1 1 2 | 35 36 37 40 35 26 29 31 28 32 28 45 | 3 4 2 3 2 2 5 1 3 5 2 9 | 3 5 9 14 16 5 1 8 1 5 4 |
| Въ | . III участкъ. | 84 | 12 | - | 70 | 6 | , | 91 | 10 | 27 | 97 | 4 | 29 | 60 | 9 | 27 | 402 | 41 | 88 |
| | | | , | | | 1 | | | . | 1 | | , | | | | | | | |
| | Во всей части | 240 | 30 | 58 | 215 | 20 | 29 | 272 | 27 | 60 | 274 | 28 | 73 | 189 | 31 | 100 | 1190 | 136 | 820 |

IX. Смертность дом. животныхъ въ Литейной части за пятильтіе 1886-1890 гг.

(по годамъ, мфенцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| ### Ranin Allon. ### ### ### ### ### ### ### ### ### # | (по годал | iD, B | твеяц | | _ | | i i | | | Tope | | | | | tene | | | | × |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| ### Maph. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Годы. | - | 1886. | | | | | | | | | | | - | 1890. | _ | 38 B | | втъ. |
| Феврыя. 2 — 1 2 — 2 1 1 — 1 — 1 3 2 — 8 2 1 марта. — 1 1 2 2 2 1 1 1 — 1 1 3 1 2 2 1 3 7 Аправа. — 2 1 1 1 — 1 1 1 3 — 1 2 — 2 2 2 2 2 8 Марта. — 2 1 1 1 — 1 1 1 3 — 1 2 — 2 2 2 2 2 8 Марта. — 2 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — 1 1 1 — 2 2 2 2 | живот- | Лошади. | Крупи. рога | Собаки. | Лошали. | Крупн. рога скотъ. | Собана. | Лошади. | Крупн. рога свотъ. | Собаки. | Лошади. | Брупи. рога скотъ. | Собани. | Лешади. | Крупп. рога скотъ. | | Дошади. | | Собаки. |
| Выварь | Февраль | 2 - - 2 1 - - - 2 | | 1 1 1 2 | 2 2 1 1 - 3 1 | - 2 1 - 1 - 1 - - 1 | -1 -1 1 1 1 1 | 1 1 - 1 3 | 1 | - 4 1 2 - 1 1 1 | 1, 3 1, 1 1 1 1 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 2 - - - 1 | 1: | 1 2 2 2 2 2 - - | 8 3 2 6 6 3 1 2 3 3 4 | 2 7 2 2 2 1 1 | 4256584353 |
| Внварь. 2 1 — 1 1 1 3 1 3 6 1 3 6 — 4 18 4 Февраль. 5 1 — 5 — 1 3 2 — 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 4 4 1 2 4 1 4 1 2 4 4 4 1 2 4 4 4 1 2 4 1 3 2 1 3 — 7 2 — 3 1 3 — 7 2 — 3 1 3 — 7 2 — 3 1 3 — 7 2 — 3 1 3 — 7 2 — 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Январь Февраль Марть Апрваь Май Понь Іюль Августь Сентабрь Октабрь Нолбрь Декаорь Декаорь Декаорь Декаорь Декаорь Декаорь | 3 5 2 2 1 2 1 1 7 4 | 1 1 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 6 2 5 3 11 7 10 11 5 9 7 | 3 6 2 2 2 1 2 2 1 | 1 1 1 2 - | 7 6 10 5 4 3 3 3 7 3 | 3 2 3 -6 1 2 1 2 1 | 1 1 1 | 4 13 9 8 10 4 4 6 8 6 10 6 | -6 2 1 1 1 2 2 4 | | 2 4 8 16 1 5 3 4 15 4 5 2 | 4 2 1 2 1 4 - | 1 | 1 1 2 2 - 2 - 1 - 2 | 13 18 14 8 10 7 6 6 10 4 14 8 | 5 1 4 1 1 2 - 1 3 2 | 13 27 30 39 27 22 20 25 31 22 31 16 |
| Ниварь | Январь | 2 5 4 7 3 4 2 4 5 3 6 | 1 1 1 4 1 2 2 | 1 4 4 1 1 2 | 1 5 4 4 6 1 3 4 3 | 1 | 1 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 | 3 3 8 2 4 1 1 3 6 T 5 | 1 2 -1 -1 -1 4 1 | 3 -1 1 1 2 6 1 3 5 3 | 64433433439 | 1 1 4: | 3 4 12 5 7 5 6 6 5 3 5 2 3 5 2 | 6 8 4 8 2 6 3 5 5 4 3 1 | 2 3 1 - - 3 2 | 4 2 4 3 3 6 5 4 1 3 8 2 | 18 25 19 30 14 22 17 10 18 19 13 24 | 4 6 9 7 1 1 9 5 7 3 | 11 7 19 11 18 21 25 12 10 15 20 10 |
| Въ IV участив. 16% 9 18 17 4 21 25 8 16 25 2 11 18 4 4 36 100 22 | Январь | 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 1 2 1 3 1 | 2 3 1 3 1 1 3 1 2 | 1 | 1 2 1 1 3 2 3 5 1 1 | 3 2 1 5 T 3 - 1 1 4 1 1 | 1,1-1,11111 | 3 1 2 3 1 1 1 | 4 1 3 5 3 1 3 2 3 | | 3 - 1 - 2 1 | 1 1 2 2 1 1 2 4 | - 2 - 1 1 1 - 1 - | 1 5 2 1 2 1 1 | 7 6 12 14 9 8 8 6 6 12 7 | 1 2 3 3 - 2 2 1 2 1 4 | 968498875733 |
| | | _ | 52; 9 | | . 17 | 4 | 21 | 25 | . 8 | 16 | 25 | 2. | | 18 | 4 | 36 | 100 | 22 | 77 |
| Во всея части 96 28 124 98 21 102 97 24 145 106 22 150 101 21 83 492 116 6 | Во всей част | 1 | 1 | 124 | 98 | 21 | 102 | 97 | 24 | 145 | 105 | 22 | 150 | 101 | 21 | 83 | 492 | 116 | 604 |

X. Смертность дом. животныхъ въ Васильевской части аа пятильтіе 1886 — 1890 гг.

(по годамъ, мъсяцамъ, участвамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| | Годы. | | 1886. | | | 1887. | | | 1888. | | 1 | 1889. | | | 1890. | | За в | e¥5.1 | ътъ. |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------|--|--|--|
| Участкя. | Какія живот- ныя. Мъсяцы, | | Крупн. рогат. | Собаки. | | Крупн. рогат. | Собаки. | Лошади. | Крупн. рогат. | 1 | Лошади. | Крупн. рогвл. | Собаки. | Лошади, | Крупн. рогат. | Собаки. | Лошади. | Крупи, рогат. | Собаки, |
| | Январь. Февраль Мартя. Апраль. Май Іюнь. Май Іюнь. Апустъ. Сентябрь. Ноябрь. Ноябрь. Декабрь. Мартя Апраль Мартя Апраль Мартя Апраль Мартя Понь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Іюнь. Остабрь. | 144433121311 24551082866344223 | 1 2 2 3 1 II 1 2 4 3 4 2 2 3 - | 569752255625 59 1-11-11-11-11-1 | 354232311311 29 486869555516 | 5 1 2 1 - 2 1 4 2 1 | 11 5 1 25 12 8 2 9 6 6 11 5 4 99 | 31 11 52 11 22 21 53 10 36 61 12 37 94 | 1 | 2 8 17 24 4 4 8 12 9 7 4 118 113 113 113 113 113 113 113 113 113 | 21 34 22 14 51 93 55 89 77 134 635 | 1 3 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 | 8 9 23 6 4 4 1 1 1 7 9 1 1 3 1 1 23 | 4113. 51331221116 28 77477235664955 | 9 - 1 3 - 2 3 1 | 97136118323387 80 | 9 11 15 11 18 10 8 7 10 13 9 9 130 34 28 38 19 22 28 22 24 24 23 | 2 3 3 1 5 3 2 4 8 3 7 7 1 4 2 10 4 9 6 7 8 4 8 8 7 7 | 35 35 63 68 33 22 31 35 40 25 31 31 32 22 21 22 21 |
| | Bo II участив | 58 | 21 | 2 | 68 | 14 | 5 | 67 | 23 | 6 | 77 | 7 | 3 | 59 | 13 | .4 | 329 | 78 | 20 |
| III | Январь. Февраль Марть Аправь Май Пюнь Пюнь Сентабрь Октабрь Декабрь Декабрь Вы 11 участив. | 22 4 2 5 1 3 2 2 3 3 4 33 | 2 2 4 1 2 2 2 - | | 3 3 3 4 2 4 6 6 6 3 3 1 1 1 89 | 1 2 1 3 1 1 2 1 - 12 | 3 - 1 - 1 - 1 6 | 1: 2354 2363 212 | 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 3 6 4 3 2 - 1 5 4 4 1 4 1 4 | 1 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 | 3 - 1 4 | 7 7 1 2 2 3 5 2 4 3 1 2 2 3 9 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 2 | 16. 20 15. 16. 15. 10. 18. 21. 16. 15. 7. 13. | 3 4 11 5 10 5 10 6 4 6 4 | 1 6 1 2 6 - 2 1 4 2 - 2 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 : - | | | 4 | Pe. | | |
| | Во всей части. | 115 | 51 | 61 | 136 | 31 | 110 | 125 | 46 | 125 | 189 | 29 | 130 | 126 | 31 | 95 | 641 | 188 | 5 21 |

XI. Смиртинсть дом. жинотныхъ въ Петербургской части за пятилъте 1886—1890 гг.

(по годамъ, мфсяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| - | (40 10) | | | | , 120 | | | 1401 | | | O R 1 | | | дож | | | Y- | v w | |
|----------|--------------------------|---|------------------|--------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|--------------|------------------|---------|---------|--------|---------|----------|---------------|----------|
| 1 | Годы. Каків | | 1886. | | | 1887. | | | 1888 | | | 1889. | | | 1890. | | Зав | 35 5 1 | БТЪ. |
| | живот- | | porar. | | | Крупи, рогат. скотъ. | | | porar. | | | рогат. | P | | porar. | | | porar. | |
| L EH. | ныя. | AR, | E . | | da. | ď. | | AB. | f. p | mi . | IH. | - · | Ë. | de. | 7. p | zi - | Ë | ъ. | ij |
| Участки. | Wx | Лошади, | Ерупи. скотъ. | Собаки | Лошада. | pyn: | Собаки. | Лошади. | Крупн. скотъ. | Собани. | Лошади. | Крупн. скотъ. | Собаки. | Лошади. | Крупн. | Собяки, | Лошади. | Крупн. | Собаки. |
| > | Мъсяцы, | ======================================= | H 2 | ఛ | F | A 5 | త | H | S. E. | చ | Ħ | 35 g | . భ | Ħ | S. S. | త | H | 54 F | ల |
| 1 | Январь | 2 | - i | - | 4 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | _ | 1 | 7 | _ | | 17 | 1 | 2 |
| 1 | Февраль | 1 | 1 | 1 | 2 5 | 1 | | 4 | <u> </u> | 1 | 3 | - | _ 2 | 2 3 | 1 | 1 | 8 20 | 2 2 | 1 4 |
| | Марть Апръль | 2 | 1 | | _ | _ | 1 | 1 | , i | _ , | 5 4 | 1 | | 3 | | | 10 | 2 | 1 |
| | Mañ | _ | - , | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 6 | _ | 1 | _ | | 2 | 11 | _ | 4 |
| 1 | Iюль | 4 | _ | 2 | 4 | 1 | | 5 2 | | 1 | 3 2 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 15 13 | 3 | 3 2 |
| | Августъ | _ | _ | | 6 | | | 4 | | | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 15 | | 2 |
| | Сентябрь., Октябрь | 3 5 | 1. | 1 | 6 | - | 1 | 2 5 | | - 1 | 4 | <u> </u> | - | 2 | 1 | 2 | 17 16 | 2 | 3 |
| | Ноябрь | 3 | 1 | | 2 | 1 | _ | 3 | 1 | 2 | 1 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 4 | 5 |
| | Декабрь | 4 | 1 | _ | 3 | | - | 6 | 1 | 3 | 8 | - | 11 | | 1 | _ | 21 | 3 | 4 |
| B | въ І участив. | 29 | 5 | 5 | 39 | 4 | 8 | 36 | 3 | 8 | 45 | 6 | 9 | 27 | 4 | 9 | 176 | 22 | 34 |
| 1 | Январь Февраль | 2 | 1 1 | 3 | 3 | 4 | 1 5. | 1 2 | 1 | _ 5 | 2 | 4 | 4 | 1 4 | 1 | 4 | 9 14 | 5 8 | 1 21 |
| | Мартъ | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | _ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 18 |
| | Апръль Май | 3 | 2 1 | 1 | _ | 1 2 | 5 4 | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 5 | 7 2 | 2 | 4 2 | 11 | 7 7 | 18 19 |
| II | Іюнь | 1 | 1 | | 1 | i | 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 |
| 13 | Iюдь | 2 | 1 2 | 1 1 | 2 | - | 2 | 7-4 | - | 5 | <u> </u> | <u> </u> | | | - | 3 | 4 | 1 | 11 |
| | Августъ Сентябрь | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 7 | 4 3 | 1 1 | 2 6 | 1 | 1 | _ | 1 3 | 1 | 4 | 9 | 3 5 | 8 16 |
| 1 | Октябрь | 1 | 2 | _ | 4 | _ | | _ | 1 | 1 | 1 | - | _ | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| | Ноябрь | 3 2 | _ | 3 | 4 | 1 | 5 4 | 3 2 | 2 2 | 5 | 2 2 | 1 | - 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 4 | 15 15 |
| В | о II участив. | 19 | 18 | 19 | 25 | 12 | 44 | 20 | 12 | 44 | 16 | 15 | 20 | 26 | 13 | 33 | 106 | 65 | 160 |
| 1 | Январъ | 6 | _ | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | 2 | 1 | _ | 3 | 1 | | 13 | 4 | 4 |
| | Февраль | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | - 2 | 5 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 19 | 2 | 3 |
| | Мартъ Апръль | 2 | _ | 1 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 2 | | 2 | 1 | 1 | | 19 | 3 | 8 |
| | Man | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | | 1 | 1 | 1 | .1 | 8 | 5. | 4 |
| Ш | Іюль | 2 | | 1 2 | , 3 | 1 | 3 | _ | 1 | 2 | 3 | 1 1 | | 3 | 1 | -2 | 6 8 | 3 | 8 5 |
| | Августъ | 1 | _ | 2 | 1 | <u> </u> | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | _ | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| | Сентабрь | 2 2 | _ | 2 | 10 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 4 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 6 5 |
| | Ноябръ | 1 | - | 1 | 3 | - | _ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 4 | 3 |
| | Декабрь | 6 | - | 2 | - | _ | _ | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | . 2 | 14 | 2 | 6 |
| Въ | . III участић. Январь | 30 | 4 | 20 | 85 | 5 | 13 | 24 | 9 | 18 | 25 | 9 | 12 | 81 | 10 | 8 | 145 | 37 | 71 |
| | Февраль | 1 | ~~~ | 1 | 2 | 1 | | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | F | 5. | 2 | |
| | Мартъ | 1 | 1 | 1 | - | ¬ | - | 1 | _ | 1 | - | _ | _ | - | - | - | 1 - | _ | _ |
| | Апръль Май | | - | - | | 1 | | 1 1 | _ | - | | } | 1 | 1 | _ | _ | 2 2 | 1 | 2 |
| IΥ | Іюнь | 1 | | | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | _ | = | 4 | 2 | 1 |
| | Августъ | 1 | = | 2 | 3 | 1 | _ | 1 | 1 | | - | _ | 1 | | _ | _ | 1 4 | 1 1 | 3 |
| | Сентябрь | _ | | | 1 | | - | | = | - | 1 | | | | 1 | _ | 3 | 1 | _ |
| | Октябрь | 1 | - | 8 | - | - | 1 | 1 | _ | _ | - | 1 | - | _ 2 | 1 | - | 1 | 1 | - 1 |
| | Декабрь | | | - | 1 | | | 1 | _ | _ | 1 | - | _ | 1 | _ | | 4 | 1, | |
| | Въ IV участиъ. | | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | 31 | 11 | 9 |
| | Во всей части | 84 | 23 | 47 | 107 | 24 | 61 | 85 | 26 | 72 | 92 | 83 | 44 | 96 | 29 | 50 | 458 | 130 | 274 |

XII. Смертность дом, животныхъ въ Выборгской части за пятилътіе 1886-1890 гг.

(по годамъ, месяцамъ, участкамъ и частямъ города и по видамъ дом. животныхъ).

| - | Тоды. | £30 | 1886. | | 170 | 1887. | 4 | | 1888. | | ~ | 1889. | | .1 | 1890 | | Заво | ж 5 л ⁻ | БТЪ . |
|----------|--|------------------|---------------|--|---|---|-------------|---|-----------------------|---------|--|---|--|------------------------------------|-------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Участки. | Бакія живот- ныя. Мъсяцы. | Лошади. | Крупи, рогат. | Собаки. | Jouaga. | Крупн. рогат. скотъ. | Собака. | Лошадв. | Крупн. рогат. | Cobarr. | Лошада. | Круни, рогат, | Собани. | Лопади. | Крупи, рогат. | Собаня | Лошада. | Крупн. рогат. скотъ. | Собаки. |
| I | Январь Февраль Мартъ Апръль Май Гюль Гюль Септибрь Октабрь Декабрь | 2 5 1 2 2 2 1 1 | 1 3 1 1 1 1 | - 1, 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 | 2 3 2 1 2 | | 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 | | The second of th | 3 2 2 1 1 1 1 | 1 2 1 1 2 1 | 3 | 569787966665 | 1569995 2649 | 253 111211 |
| | Въ І участив. | 18 | 9 | 6 | 10 | H. | \ I_ | 18. | 11 | 2_ | 21 | 8 | ŢL. | 13 | 9 | . 6 | 80 | 46 | 16 |
| п | Январь | 112 3622 331 | 1 4 1 2 3 2 1 | 2 3 | 24 7 4 1 2 3 6 2 2 4 4 | 1 1 1 4 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 3 6 2 5 3 4 4 7 3 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 6 2 1 | 445322645324 | - 1 3 - 4 - 1 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 2 - 2 - 1 | - 42 22 62 63 11 11 | 1 1 2 2 1 1 1 2 2 | 1 | 9 9 21 15 10 16 18 21 14 13 10 | 186182427512 | 3 3 4 7 7 6 7 5 2 1 1 1 |
| | Во 11 участић. | 24 | 18 | 7 | 41 | 7 | 7 | 32 | 6 | 18 | 44 | 11; | 7 | 28 | 10 | 6 | 169 | .47 | 40 |
| Ш | Ниварь, февраль, Марть, Апрель, Май Ноль Ноль Ноль Ноль Августь Октабрь Нолбрь Декабрь | 4113 231 1 | 1 1 1 1 1 1 6 | 2 | 11111 31 38 | 32 2 1 1 10 | 3 | 11 1134111 14 | 1 1 1 1 1 1 1 5 | | 1 1 1 2 1 3 1 6 | 1112 11 11 8 | | 1 2 11111 1 9 | 3 3 2 2 1 12 | 1 | 1 8 2 5 6 4 8 10 5 2 3 3 3 57 | 177155122235 | 1 2 - 2 |
| | Во всей части | 58 | 28 | 15 | 59 | 28 | H | 64 | 22 | 15 | 75 | 25 | 8 | 50 | 31 | 13 | 806 | 134 | 62 |

XIII. Смертность дом. животныхъ въ пригородн. участкахъ: Полюстровскомъ, Лъсномъ, Петергофскомъ и Шлиссельбургскомъ за пятилътіе 1886–1890 гг.

| _ | (по годама | ь, м | Всяца | амъ, | уча | TRAM | т в | част | d'MR' | rope | да 1 | и по | вида | imp) | TOM. | B HB0 | твы | хъ). | |
|---|---|---|-------------------------|-----------------|---|---|-------------|----------------------------------|---|---------------|---|---|------------|------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| - | Годы. | | 1886 | | | 1887 | , | | 1888. | | | 1889. | | | 1890 | | Зав | cž š a | ĎТЪ. |
| Vuacrus. | Бавія живот- ныя. Мізсяцы. | Лошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Cofara | Лошади. | Крупн. рогат. скотъ. | Собяви. | Лошада. | Крупн. рогат. свотъ. | Собаки. | Лошади. | Крупн. рогат. окотъ. | Собаки. | Лошади. | Бруца, рогал, | Cobarn. | Лошади: | Крупн. рогат. | Собави. |
| I Iloziocrpoberiă, | Январь Февраль Мартъ Анръяь Май Іюнь Іюль. Августъ Сентябрь Октабрь Ноябрь | 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 | 1 2 1 2 2 - 1 2 2 | | 1 2 1 2 1 1 1 | 1 2 1 1 1 1 1 | 11111111 | 1 1 1 2 1 1 1 1 | 1 2 2 1 1 1 - 1 | | 1 1 1 1 1 2 | 1 1 2 2 1 1 | | 1 2 3 | 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11111111111 | 6 6 7 6 7 4 5 4 6 3 5 | 3 2 6 4 7 5 3 4 3 5 2 5 | IIIIIIIIIIIIIIII |
| Ито | го въ участив. | 16 | 12 | 7 to 1 | 12 | 6 | | 10 | 9 | - | 9 | 10 | 1 | 12 | 12 | | 59 | 49 | |
| ж в в в в в в в в в в в в в в в в в в в | Январь Февраль Марть Апрваь Май Іюнь Іюнь Сентабрь Октабрь Новбрь Девабрь То въ учасинь Январь | 1 2 2 1 2 3 2 17 - 5 | 1 1 2 - 6 4 2 - 2 - 18 | 1 1 2 1 1 1 5 - | 2 1 4 2 3 -1 2 3 2 1 2 3 | 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 1 4 1 | 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 | 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | TUTHUH | 3 1 1 2 2 - 5 4 2 2 1 2 - 2 3 1 3 1 3 | 4 1 7 7 2 1 3 1 1 2 8 | 3 1 1 7 | 1 82 1 2 2 1 1 1 1 9 2 5 | 1 -3 4 1 1 4 4 1 2 2 1 | | 9. 7 16. 8 7 7 10 7 7 8 7 | 10 3 9 12 4 18 13 10 6 6 7 | 2 1 1 3 5 2 2 2 1 1 |
| Hereproфскій. | Марть . Апрадь . Май . Іюнь . Іюнь . Іюнь . Совтябрь . Овтябрь . Ноябрь . Декабрь . | 5 3 2 7 3 8 5 2 4 3 47 | 3 1 1 3 2 2 4 2 1 2 | 11 1 1 1 1 1 2 | 5 2 7 4 6 4 4 3 4 | 1 2 3 2 2 6 1 2 | 111111111 | 3 1 4 1 -3 2 5 | 3 3 4 - 5 2 2 1 1 1 | م اللامالالله | 3 4 3 3 3 5 4 4 3 | 1 2 4 3 2 1 1 | | 7.365623443766 | 1 5 4 2 1 2 | | 20 18 18 19 24 15 28 21 24 21 21 | 10 9 10 13 13 16 5 5 | - 3 - 7 2 2 - 1 - 2 |
| M 10 | го въ участиъ. Январь : | 2 | 28 | Z | 45 | 21 | 4 | 28 | 24 | 0 | 50 | 15 | 1 5 | 64 | 28 2 | 6 | 234 5 | 106 | 18 |
| Illanccensoppresiff. | Февраль Мартъ Апръдь Май Апръдь Май Августъ Совтабрь Октабрь Декабрь Декабрь То въ участвъ | 1 3 2 3 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1313 212 - | | 1 1 1 2 1 1 - 8 | 2 1 2 1 3 2 5 3 1 | LITTITITI | 3 4 - 1 1 2 2 14 | 2 1 1 2 1 2 13 | | 1 2 4 1 1 1 5 | 1 2 3 3 1 10 | TITITITI . | 3 2 4 4 3 2 2 4 - 27 | 2 6 3 4 2 3 3 2 2 3 35 | | 5 6 8 10 7 7 5 6 9 9 3 80 | 7 10 9 8 6 12 8 7 5 6 | |
| | итого | 96 | 66 | 7 | 86 | 67 | 8 | 72 | 62 | 5 | 97 | 63 | 8 | 122 | 91 | 10 | 473 | 349 | 38 |

ХІУ. Смертность въ С. Петербургъ дом. животныхъ за пятильте 1886-1890 гг.

(по видамъ дом. животныхъ, годамъ' и частямъ города).

| Мошяди. Крупн. ротат. скотъ. | . 25 | - | | | | 597 | | 320 | 604 | 521 | 274 | | 1 | | | | 8447 |
|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| лдвіпо Л . | | 43 | 02 | 75 | 162 | 140 | 228 | 136 | 116 | 188 | 135 | 134 | 67 | 102 | 106 | 95 | 1801 |
| | 172 | 165 | 237 | 148 | 631 | 485 | 1817 | 1190 | 492 | 641 | 458 | 306 | 99 | 100 | 234 | 80 | 7215 |
| Собаки. | 19 | 65 | 41 | 12 | 18 | 96 | 13 | 100 | 83 | 95 | 20 | 13 | - | 4 | 9 | | 919 |
| Крупн, рогат. | 83 | ∞ | 9 | Ę | 49 | 23 | 36 | 31 | 21 | 31 | 53 | 31 | 12 | 21 | 23 | 35 | 869 |
| "Пошади. | 34 | 27 | 39 | 33 | 107 | 75 | 336 | 189 | 101 | 126 | 90 | 20 | 12 | 19 | 64 | 27 | 1331 |
| Собака. | 27 | 69 | 46 | 15 | 23 | 113 | 19 | 93 | 150 | 130 | 44 | 00 | 1 | E | | 1 | 746 |
| Крупн. рогат. | 83 | 4 | 16 | 15 | 23 | 32 | 32 | 28 | 22 | 29 | 33 | 25 | 10 | 28 | 15 | 10 | 324 |
| .ньяшоЕ | 39 | 47 | 20 | 26 | 140 | 125 | 391 | 274 | 105 | 139 | 92 | 75 | 6 | 23 | 20 | 15 | 1600 |
| Собави. | 22 | 69 | 42 | 47 | 29 | 109 | 24 | 09 | 145 | 125 | 72 | 15 | ļ | 1 | χÇ | 1 | 764 |
| Ерупн. рогат. | 4 | 9 | 10. | 17 | 20 | 20 | 53 | 27 | 24 | 46 | 26 | 22 | 6 | 16 | 24 | 13 | 342 |
| .илешоК | 31 | 25 | 53 | 37 | 135 | 96 | 412 | 272 | 26 | 125 | 85 | 64 | 10 | 20 | 28 | 14 | 1504 |
| Собаки. | 22 | 33 | 46 | 59 | 22 | 115 | 11 | 29 | 102 | 110 | 19 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 629 |
| .тетоц . рогат. скоть. | ಒ | 133 | 10 | 13 | 22 | 31 | 51 | 20 | 23 | 31 | 24 | 28 | 9 | 19 | 21 | 21 | 336 |
| . Мошадя. | 42 | 27 | 55 | 26 | 123 | 26 | 328 | 215 | 93 | 136 | 107 | 59 | 12 | 21 | 45 | ∞ | 1394 |
| Собани. | 35 | 48 | 47 | 02 | 20 | 164 | 18 | 58 | 124 | 61 | 7.4 | 15 | i | 70 | 23 | | 714 |
| Hpynn. porar. | 12 | 12 | 23 | 19 | 48 | 34 | 56 | 30 | 28 | 27 | 23 | 28 | 12 | 18 | 23 | 13 | 430 |
| Joneau. | 26 | 39 | 40 | 24 | 126 | 92 | 350 | 240 | 96 | 115 | 84 | 58 | 16 | 17 | 47 | 16 | 1386 |
| части и приго. Родныв участки города. | Адмиралтейская | Казанская | Спасская. | Коложенская | Нарвская. | Мисковская | AlektHebtran | Рождественская | Литейная. | Васильевская | Петербургская | Выборгская | Повюстровскій | Ласной | . Шанссельбургскій . | Нетергофскій | MTOLO |
| | Лошада. Скотъ. Собаки. Мошади. | Амирратейния Скогть. 100 Собави. Скогть. 100 Собави. | РОДИМЕВ УЧАСТКИ РОРОДА. ТОРОДА. Т. ПРИТО. В В В В В В В В В В В В В В В В В В В | Адлиралейская 26 4 4 22 35 Собаки. Адииралейская 26 42 35 Собаки. Собаки. Адииралейская 26 42 32 Собаки. Адииралейская 27 48 48 22 Адииральейская 33 48 22 39 Собаки. 40 23 44 22 39 Собаки. 40 23 47 44 22 44 22 Собаки. 40 23 47 46 53 47 46 50 47 46 50 46 46 50 46 46 46 50 46 46 50 50 46 46 50 50 46 46 50 50 46 50 50 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | Адсти и прито. Родные участки Родные участки 1000 да. Адмиралейская 26 Казанская 27 Собаки. Норупи. рогат. Казанская 27 12 33 22 39 Казанская 33 22 33 12 48 27 13 28 47 40 27 33 25 6 69 47 4 53 15 6 69 70 26 13 37 14 4 26 15 15 46 16 46 17 4 18 4 19 20 10 20 10 4 10 4 10 4 46 10 | ЧАСТИ И ПРИТО: РОДИБЕ УЧАСТКИ РОДИБЕ УЧАСТКИ Портан. Казанская | ЧАСТИ И ПРИТО: РОДИБЕ УЧАСТИИ РОДИБЕ УЧАСТИИ Намиратейская | ЧАСТИ И ПРИТО: РОДИЫВ УЧАСТИИ Намиралиейская 26 12 35 42 5 22 31 42 27 39 27 40 мал. Казанская 26 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 4 4 60 27 4 4 60 27 4 4 60 27 4 4 6 6 69 47 4 60 27 4 4 60 27 4 4 60 27 4 4 60 27 4 4 60 27 4 4 60 27 4 4 60 27 4 4 6 5 17 4 4 6 39 27 4 4 6 39 27 27 34 4 4 6 39 37 17 4 4 6 < | ЧАСТИ И ПРИТО: Намиратейская | ЧАСТИ И ПРИТО: Намиральейская 26 12 35 42 22 31 4 22 39 2 27 34 Казанская 26 12 35 42 5 22 31 4 22 39 2 27 34 Казанская 26 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 34 Казанская 27 24 19 70 26 13 35 25 6 69 47 4 69 27 34 Казанская 28 19 10 26 13 35 15 46 39 2 27 34 46 39 Казанская 28 19 20 22 17 4 69 27 46 39 39 32 39 32 39 32 39 32 39 <td< td=""><td>ЧАСТИ И ПРИТО: Намиратейная. 26 12 35 42 5 22 31 4 22 39 2 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 40 28 27 28 42 50 44 46 53 17 47 46 53 17 47 46 53 17 47 46 53 17</td><td>ЧАСТИ И ПРИТО: Намиралиейская</td><td>ЧАСТИ И ПРИТО: Намиральейская</td><td>АДСТИ И ПРИТО: На Стан ПРИТО: На Ста</td><td>Адатиры Билон. Намиры Регода. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</td><td>ОДИНЛЕВ VAACTRIII Дописания Обобания -><td>ОДИНЛЕ УАЛСТКІІ Добания Обобания На прито- На прито- На прито- На притон</td></td></td<> | ЧАСТИ И ПРИТО: Намиратейная. 26 12 35 42 5 22 31 4 22 39 2 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 39 12 48 27 13 33 25 6 69 47 4 69 27 40 28 27 28 42 50 44 46 53 17 47 46 53 17 47 46 53 17 47 46 53 17 | ЧАСТИ И ПРИТО: Намиралиейская | ЧАСТИ И ПРИТО: Намиральейская | АДСТИ И ПРИТО: На Стан ПРИТО: На Ста | Адатиры Билон. Намиры Регода. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ОДИНЛЕВ VAACTRIII Дописания Обобания >ОДИНЛЕ УАЛСТКІІ Добания Обобания На прито- На прито- На прито- На притон</td> | ОДИНЛЕ УАЛСТКІІ Добания Обобания На прито- На прито- На прито- На притон |

ХУ. Смертпость плиндий въ С.-Петурге за пятилетіе 1886 — 1890 гг.

| | | | and the same of th | 00 11/11/01/01/01/01 ·- | 1000 11. | |
|---|--|--|--|---|---|--|
| Части и участки. | 1886. | Sa 1887. | XI XII TOLIN 18. | X XFX4 1023. 1 is HI by y with we | та х хіхи (*115) і и пту, у тун уг | cont on 5 . |
| Бозянекая L | | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 3 ,8 1 1 / 1 - 1 1 2 2 1 1 5 42 2 5 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 3 4 3 6 4 5 - 3 3 4 2 2 2 3 21 1 4 8 1 1 2 2 1 1 7 3 1 - 1 1 1 - | 5 3 1 3 39 3 8 2 5 5 2 | 1 1 4 11 1 4 3 2 23 2 5 3 4 34 1 2 2 2 13 1 5 |
| Concesson I | 5 3 4 7 3 2 1 6 1 2 1 1 - 1 - 3 1 1 - 1 1 3 3 4 1 1 - 1 1 - 1 3 4 1 1 - 1 1 - 1 3 4 1 2 1 5 1 3 1 4 3 7 8 | 2 2 2 39 2 4 5 3 1 2 2 3 1 2 | 2 4 27 4 21 2 - 3 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 | 2 - 3 8 2 2 27 1 1 2 8 6 6 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Кодомещения 1 | 1 2-21-12 11-2-3-12 2 4 5 1 1 3 2 | 2 1 0 - 2 2 1 2 2 1 2 - 1 3 14 1 1 1 3 2 1 - 1 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 2 6 2 3 1 3 - | 1 18 1 2 1 1 1 1 1 3 26 1 2 4 1 2 3 2 | 3 6 1 58 6 2 3 8 5 6 8 2 4 1 2 1 1 14 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 5 2 2 50 4 4 2 3 6 2 4 2 | 2 3 4 1 4 89 287 2 1 - 1 1 17 1 2 1 18 2 2 2 2 2 3 85 148 |
| Париская . 1 11. | 4 2 7 6 2 7 4 3 5 3 4 1 3 - 5 4 2 6 4 1 2 3 6 4 2 5 4 3 2 0 6 6 6 4 1 3 1 1 10 12 6 | 2 5 4 37 6 3 1 4 8 2 4 3 2 5 16 9 128 16 8 19 11 18 4 9 10 5 14 | 8 10 128 11 8 40 14 5 14 | 3 4 5 4 1 4 5 4 2 7 7 1 5 5 4 3 4 5 4 5 7 1 6 5 5 4 3 4 5 6 7 1 6 6 7 1 | 1 5 5 5 3 48 2 1 .0 1 3 3 3 7 2 55 2 2 3 3 3 3 5 5 9 6 1 - 43 2 3 2 3 - 177 11 12 5 140 6 6 13 5 7 6 10 1 | 3 5 5 4 42 2 6 4 1 36 7 2 1 1 27 2 10 10 12 10 107 631 |
| 17 | 7 8 15 7 5 8, 9 8 2 9 | 2 2 24 6 2 31 1 2 4 2 2 3 3 - 6 38 3 3 2 4 1 4 2 5 3 5 1 6 8 92 17 7 7 7 4 12 6 9 7 7 | - 3 10 1 11 1 - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 1 3 14 3 3 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 4 3 3 7 2 2 3 3 8 6 8 5 5 14 12 14 14 7 4 11 | 2 2 1 2 20 2 1 3 1 1 2 20 2 1 2 1 2 1 2 2 4 4 - 3 2 1 5 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 7 2 1 4 8 1 2 3 3 3 3 4 4 1 2 0 10 9 6 125 9 5 6 5 10 6 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| , II | 7 15 19 15 5 18 11 16 12 17 10 4 8 7 10 12 9 9 7 7 182 20 33 30 25 31 27 29 24 29 | 5 . 2 6 66 4 5 11 9 3 8 5 2 6 8 7 . 5 . 3 J 181 12 . 5 . 0 21 . 4 9 14 17 7 20 . 7 13 7 1 0 3 10 6 4 11 6 7 7 7 7 8 8 4 4 3 6 3 5 0 2 6 3 8 2 4 4 1 2 8 2 2 2 8 2 8 2 0 3 6 2 | | 11 811 94 8 1 3 8 8 2 3 6 1 88 17 82 230 3) 20 19 28 27 82 3 1. | 5 . 3 59 8 8 8 7 . 4 1 1 17 24 8 13 278 33 15 16 15 15 6 1 | 0 8 a 9 9 86 9 9 14 11 14 147 |
| (): | 810 912 6 5 7 5 8 8 6 9 5 0 6 4 7 5 6 9 | 5 \$ 6 65 4 4 4 . 0 3 4 1 5 5 6 5 6 93 8 6 14 9 1 3 6 10 13 9 3 6 11 84 8 4 7 3 6 5 2 8 7 6 3 15 23 240 20 14 25 14 13 14 2 17 25 20 2 | 4 3 +5 5 3 7 1873 + 5 ,2 100 18 11 + 35 8 5 9 9 7 70 5 8 3 3 8 5 15 25 12 22 2 15 28 23 3 8 5 15 25 | 1 3 61 4 7 5.0 4 3 1 | 1 4 5 8 9 10, 10 3 8 5 13 5 7 | 3 2 5 4 L 48 5 7 4 8 6 31 |
| | 1 2 2 1 2 5 2 2 - 1 2 1 1 2 5 3 7 3 4 2 4 7 4 7 - 4 8 1 2 1 2 1 | - 2 | 3 1 13 1 - 4 1 24 3 4 - 12 1 4 3 39 3 5 14 1 | 3 9 1 - 1 3 1 1 2 1 1 2 24 0 2 2 1 1 1 1 3 5 6 4 4 5 3 4 5 5 | 7 2 2 4 2 1 2 1 4 — 6 8 4 8 2 1 3 4 4 — 6 8 4 8 2 2 3 | 3 1 1 20 5 5 4 3 1 55 1 1 2 4 15 6 9 7 8 5 101 492 |
| 111 | - 1 + 4 3 3 1 2 1 3 5 5 1 | 3 1 1 4 3 5 4 2 3 2 3 1 1 3 | 1 1 49 . 1 134 | 4 1 0 1 2+ 2 1 3 4 2 2 | 1 1 5 1 5 4 1 5 5 1 5 | 3 7 6 0 181 492 1 2 1 1 0 28 1 0 4 9 5 59 2 4 3 1 2 49 8 12 811 13 126 641 |
| Петербургская . : П 17 | 2 1 3 - 3 1 2 - 1 1 b 2 3 2 3 - 2 1 2 2 1 1 - 1 - 1 1 - 1 | 1 3 2 19 3 4 2 5 — 3 — 4 6 6 6 1 3 2 1 9 3 4 2 — 1 2 3 2 1 1 6 50 1 8 6 1 4 3 1 1 10 1 — 6 — 2 — 1 — 3 1 — 1 | 2 3 35 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 | 2 5 4 8 36 2 5 4 6 3 2 3 3 2 20 4 3 2 1 1 4 1 3 24 2 1 4 2 1 3 1 1 5 1 2 1 | 4 1 3 8 45 7 2 3 1 - 3 3 . 1 2 2 .6 . 4 2 7 7 1 - 3 4 2 1 2 2 5 3 3 4 1 1 4 3 - 4 1 1 1 5 1 1 - 1 1 - | 1 2 4 8 27 1 3 2 2 1 46 5 5 3 31 |
| Выборгенья П | 2 - 3 1 2 2 4 - 2 1 1 2 - 3 5 2 2 3 - 4 1 1 3 2 3 1- | 2 1 1 18 1 1 2 1 2 1 2 1 3 5 3 1 24 2 4 7 4 1 2 3 6 2 3 | 4 4 41 2-36-5 4 8 1 1-18-1 | 7 9 8 12 85 6 8 11 7 8 8 2 7 2 2 1 10 2 1 3 3 1, 2 9 4 3 32 4 6 5 3 2 2 3 1 1 14 1 1 | 8 10 4 7 (3) 92 (11 10 9 11 4 8 6 2 2 1 2 2 21 - 2 1 - 3 2 1 5 3 2 4 44 4 2 2 6 2 2 1 3 1 10 2 2 1 1 | 7 5 8 6 5 90 2 1 1 1 13 0 3 1 1 1 28 1 1 1 1 - 1 9 |
| Помостроненій В Авеной В Петергофский | 3 5 8 2 8 8 6 5 1 5 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 3 - 1 2 2 1 - 2 - 5 5 3 2 7 3 8 5 2 2 1 3 2 3 2 1 1 5 10 11 8 8 11 7 10 6 8 | 1 16 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 2 3 21 2 + 3 11 | | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 9 4 8 2 3 50 806 1 1 1 1 19 3 4 13 1 6 34 3 2 2 4 57 7 76 6 6 1 1 2 2 473 |
| End. | , | 1386 | 1394 | 1504 | 9 3 10 11 2 34 9 18 11 11 3 14 11 | 1831 72/5 |

TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

XVI. Спертность крушпаго погатаго скога длаганбургъ за пятимътіе 1886-1890 гг.

| | | | | 7 1. | | , | 2111 | oc i | | cp3 | | iar | | - | (1111 | - | nor | a | TIBILI | - E-E-C- | Pr | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------|------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------------|---------|---|------------|------------|--------------|---------|--------|--------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Части и участви | | | | 8 8 | | | | 3a | | | | 188 | | | | Žii | | L | | | 3 | | | | 1.8 | | | | 32 | | | 18 | | 17. 9 | 71 70 | | Hyere sa 5 a. |
| | 11 11 | 10 N | y 1 | 1 811 | TI-I D | KĘ X | XI XI | 102.8 | | 111 | W Y | 4 4 | H Alls | X | XI X | dien. | | = 19 R | YH IX | X X | X) Irec | 10 | 1 11 1 | 11 79 | \$ 81 | 311 AII | I IX X | AI AIS | | | | | | 1012 | 1 | 1 | |
| Адмиралтейская 1 | 2 2 | 1 L | 2 - 3 - | _ | 1 - | | | 9 12 | | | | | - | 1- | | 1 3 2 5 | | 14 | | 1 | | . 3 4 | | 1 - | 1 | - | | | 1 1 2 | | - 1 | : | | | 1 - | 1 2 | 25 |
| | 1 2 | - 1 | | | | 1 | 4 2 | 3 | L | 3 | " | | -, | | | 6 3 | | - 10 | | | - | 1 1 | 1 - | 1 | | | 1 | | 1 1 2 | 1 | | 1- | = = = | 1-1 | <u> </u> | 1 6 1 | |
| Conocessa I | 3 | - 1 | 1- | - | | - 1 | | 12 | | 1 | -' | 1- | - | | 4 i : | 1 13 | 2 2 | - The | | i- | - | 6 1 1 7 | - I | 2 | - - 1 | | 1 1 | | 4 1 1 5 | | = : | | 1 - | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 48 |
| | | 1 4 | 6 | i | 1 - | 1 | 3 1 | | , | 1 | 1- | | - 1 | | 1 1 2 | 10 | 3 2 | 1 | 8 | | 1 1 | 5 | _ 3 | 3 | | | 1 3 | | 16 | | i 1 1 | 1 | 1 - 1 | 2 1 | 1 1 | 5 5 | 70 |
| II II | 2- | | 4 3 | 1 1 | 7 . 1 2 2 | 4 5 | 1 3 1 | 19 10 20 | 4 : | | 1 . | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 13 8 6 | 1 4 | 1 | 5 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 3 1 | 5 1 | , | 3 4 | - 1 | | 15 | 3 1 2 - | 1 1 8 | 5 1 | - 1 3 - 1 1 | 1 4 | 3 3 | 33 8 | 75 |
| ANTAUOUSEZ | L 1 | 3 3 - 1 | 8 4 | 8 | 4 4 | 7 | 6 8 | 48 | | 1 | i 2 | 2 1 | 1 1 | | 2 3 | | - 21 | | 1 3 | 2 2 | 1 2 | | 1 3 | 1 - | 4- | | _ | 2 4 | 28 | | 1 - | 8 2 | 4 1 | 1 8 | 5 4 | 1 4 | 162 |
| AgentamHenoman. | 1 1 2 3 | 9 5 | 4 - | | 3 1 3 3 | | 1 F . | 6 18 34 | - 1 | 3 I | 3 - 2 3 2 1 1 | | 3. | 1 1 | 1 3 2 6 | 11 | | 24 | 3 2 | 1- | | 7 | 5 4 | 6 2 | 3 2 | 1 - | 6 3 | - 2 | 32 | 2 | 1 1 2 3 3 3 | 2 1 | 1- | 1 2 2 3 3 | 3 2 | 10 | 140 |
| 111 | 1 2 | 1 1 2 7 | 1 1 | 9 | 4 - | 2 | 1 Î | 22 14 56 | 1 1 6 8 | 1 5 | 1 2 | A | 2 4 | 1 2 4 4 | 1- 5 3 | 17 18 51 | 1 2 3 2 5 5 | 10年日 | 2 4 | 2 2 | 6 5 | 1 | 1 1 6 2 | 3 7 3 | 1-42 | - 2 | 1 | 1 3 | 32 | 4 2 5 3 4 1 | 1 2 | 1 3 3 1 6 5 2 | 1 3 | 2 - | 3.1 | 8 26 | 228 |
| | 2 1 8 | | 2 1 | 1 | 1 - | 2 | 2 1 | 10 | - 1 | | 1- | _ | | 1 4 | 1 1 - 1 - 1 | 6 | | 1-1-1 | - | 1 1 - | 2 1 | 5 | 3 1 | - | 1 2 | | 5 1 | 11 | 28 | 1 2 - \$ 5 | 2 5 | 1 | | - 1 - 1 | | 10 | 186 |
| Antešnas | 1 1 1 1 1 3 8 | 3 1 4 1 - 5 4 | 2 1 - - : | - 2 | - 1 1 1 | | | 2 7 10 9 28 | 1 - | 1 - 3 | | 1 ~ | î. | 1 2 | 1 | 7 3 4 | - 1 1 = 2 3 | 1 | - 1 | 1 1 4 - 1 2 5 | 1 1 | 3 3 | 1 1 | 4 1 - | | | | : 1 | 2 14 2 | 1 - 2 - 2 | 2 1 3 1 5 4 | == | | 3 3 | - 1 - 1 2 2 | | 116 |
| 13 | - 1 | 2 2 | | 4 | 2 1 | 2 | 3 - | 1 21 19 | 1 | . 4 | - 2 | 1 3 | 2 | 1 4 1 1 2 | 2 1 | 5 14 12 | 3 - | 1 1 1 | 1 - | 2 | 5 5 | 9 33 | _ 1 1 2 | 1 1 4 1 | 3 - | 1 3 | 1 | | 7 | 1 | | 1.1 | | | 3 1 | 9 13 9 | 188 |
| Петербурговая П | 1 1 | 1 2 | | | | _ | 8 1 | 5 | 1-4 | 2 | 1 2 | 1 | | | ; - | 4 | | 1 | | 1 1 2 | 1 2 | 3 2 | | 3 2 | - 3 | | - : | | 15 | 1. - 1 | 3 2- | _ 3 | - | 1 2 3 1 | 1 1 | 4 13 10 | |
| Выбергова 1 | 1 2 | - 1 2 4 - | 4 | . 3 | 2 1 2 | | i 1 | 28 | - 1 2 5 - 1 | 4 | 1 4 | 2 1 3 1 | 1 | 2 2 | 2 — | 3 24 | 11 | 201- | 4 : | 2 5 | 8 2 | 2 26 11 | 6 4 | 3 8 | 1 7 | 2 - | 8 | 1 2 2 | 33 6 | 1 2 | 3 3 | 1 4 | - 1 | 5 4 | 2 1 | 2 29 10 | 185 |
| 10 | 1 6 | ī | 2 5 | - | 1 1 4 | | 1 2 | 6 28 | - 8 | 2 - | 1 2 | 2 | 1 | 1 4 1 - 2 6 | - 1 1 2 | 7 10 28 | - L | - 4-1 | - | 1 2 1 | 1 : | 5 22 | 1 2 | 6- | 6 2 | 1 2 | 3 | 1 Î | 11 8 25 | - 8 | 3 3-5 3 2 2 | 2 4 | - 1 | - 2 3 1 | 5 4 | 12 81 L2 | 134 |
| Atened | - i 1 1 - 4 1 3 2 9 | - 2 3 1 1 3 4 7 | 1 | 6 1 1 1 1 | 2 4 2 4 | | | | | 9 . | 4 | 3 4 3 2 3 2 9 8 | | | | | | | | | | | | 4 3 | - 0 | 6 3 | 1 | 3 4 1 | 28 | 1 - 2 2 5 8 | 2 . 6 3 10 9, | 1 1 1 1 2 18 5 | 1 5 3 3 5 18 | 4 2 ~ 2 12 6 | 2 1 2 2 3 8 7 | 33 | 349 |
| | | | | | | ĺ | | 480 | | | ĺ | | | | | 336 | | 1 | | | | 162 | | | | | | | 324 | | | | | | | 369 | 1801 |
| | 1 | | | | | | - 1 | | | | | | | | | 000 | | 9 | | | 1 | | | | | | | | | , | | | | | | 3 | , |

The state of the s

XVII. Смертность собакъ въ С.-Петургъ за пятильтіе 1886 1890 гг.

| | | ь С-петургь за пятильтие 1886 1890 гг. | |
|---|---|---|--------------------------|
| Части и участин. 1886. | 3a 1887. | 3a 1889. 3a 1890. | 12.6 |
| I I I I I I I I I I I I X X XI X | POLES. | 1890. | Sa Hrero |
| 4 Norpharekesha . I 1 1 1 2 4 0 1 2 2 2 | | 11 1 2 1 - 2 1 - 3 17 2 1 5 3 1 2 1 8 2 . 23 1 6 1 - 1 1 | |
| Казатная , 1 2 . 3 ч 3 б 2 . 2 4 1 п — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 29 3 1 2 4 6 2 - 2 3 1 4 2 | 22 2 4 8 8 22 2 7 8 2 2 7 8 2 1 2 3 1 27 1 1 2 2 8 0 1 0 | |
| CHACCHAR. I 1 4 - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18 4 1 2 4 6 2 4 3 F 4 2 1 > 1 1.1 1 1 3 1 3 3 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 7 7 85 284 |
| Koronentsar . 4 8 2 6 5 4 3 8 8 4 Koronentsar . 8 10 1 8 6 2 5 4 8 3 7 | 4 27 1 1 2 1 5 2 4 3 2 2 2 5 6 7 1 3 2 3, 2 6 8 9 3 7 7 - 6 7 1 2 8 2 6 1 2 4 7 10 4 5 - 7 1 1 1 1 7 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 41 222 |
| Вараская | 6 70 1 2 9 2 7 1 3 4 7 10 4 9 3 6 3 3 3 1 3 2 3 - | 59 1 1 1 2 1 47 1 2 2 1 8 2 2 2 15 1 1 1 8 1 1 1 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| Мескиоская 1 1 2 2 - 4 1 1 1 1 2 4 2 9 3 3 3 1 4 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 3 1 4 | 3 20 1 3 3 8 4 4 3 3 - 29 1 1 5 1 1 3 2 . 2 1 7 1 7 1 4 9× 5 7 8 7 0 8 4 4 7 7 3 4 | 10 1 1 2 2 1 4 1 9 2 1 1 4 2 2 2 2 5 28 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 10 |
| Azero-Henezau 1 , 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — | 6 164 811 12 10 15.11 8 6 11 11 8 8 | 8 8 2 2 2 5 2 3 2 2 2 3 4 5 3 4 2 3 4 5 3 4 7 3 5 4 5 5 6 6 1 7 7 7 8 6 10 8 14 6 9 6 7 14 18 10 6 11 6 18 10 12 5 11 8 9 14 6 12 10 9 6 7 7 1 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 14 |
| PORRECTORICES 2 1 2 4 2 2 - 2 1 1 3 3 8 5 5 0 4 4 8 4 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 18 1 - 1 1 - 6 1 2 | 1 2 2 1 1 2 3 - 2 1 2 1 2 4 1 4 1 1 2 5 2 1 - 2 - 1 5 - 2 5 - 1 - 2 8 1 - 2 4 2 - 1 16 1 1 2 - 2 1 . 5 4 5 7 29 5 3 4 5 5 5 7 6 7 6 2 | 6 18 85 58 |
| Jarelleau 3 6-9 5 61 7 4 4 8 4 2 | 58 - 4 6 1 1 2 3 3 1 4 5 51 7 3 0 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3172-5 2 4 1 72 5 - 5 5 2 2 7 2 5 2 3 2 5 5 3 1 3 1 1 2 2 3 1 2 5 5 3 1 3 1 1 2 3 1 2 5 5 3 1 3 1 1 2 3 1 2 5 5 3 1 3 1 3 1 2 3 1 2 5 5 3 1 3 1 3 1 2 3 1 2 5 5 3 1 3 1 3 1 2 3 1 2 5 5 3 1 3 1 3 1 2 5 5 3 1 3 1 3 1 2 5 5 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 11 11 |
| Bacauseptens . 1 3 6 9 7 8 2 2 5 5 6 2 | _ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21 1 3 - 3 1 - 1 15 3 2 1 1 3 1 6 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 45 18 83 604 83 |
| Петербурткая: 6 610 7 5 2 2 5 8 7 2 1 1 1 2 | 5 61 8 27 3 8 4 10 6 2 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 110 8 9 113 5 5 9 14 9 7 5 125 8 10 22 6 18 12 11 8 3 1 | 95 521 33 |
| 'IV 1 2 | 5 47 4 5 9 7 5 6 2 5 8 6 4 5 1 2 1 1 2 | 1 | 50 274 1 |
| 1 - 5 - 2 4 1 2 - | - 15 2 2 1 1 1 1 - 1 2 - 3 1 2 | 3 1 1 1 3 1 - 15 2 - 2 3 - 1 8 1 2 1 3 1 1 1 2 1 | 6 18 62 |
| Wantzenioppre 18 = - 1 1 - 2 1 1 1 | 7 1 1 1 1 2 1 | 8 111221 2 | 10 38 |
| | 714 | 629 764 725 | 615 8447 |

Во всёхъ участнаят 115 8

XVIII. Дополнитольные данныя о смертилети въ СПБ-гъ телятъ, овецъ, козъ и свиней за пятилътіе $1886-1890\,\mathrm{rr}$.

7 84 65 4 12 38 50 8 28 62 64 5 22 51 49 - 19 48 843 20 83 88

XIX. Дополнительныя данныя о смертности въ С.-Петербургъ за пятилътіе 1886 1886 1890 гг. телятъ, овецъ, козъ и свиней

(по видамъ животныхъ, годамъ и частямъ города).

| | | 18 | 1886. | | | 1887 | 7. | | | 1888. | | | 18 | 1889. | | | 1890. | 90. | Ī | 3a B | Beck 5 | TÈTE. | ا أو |
|------------------------------|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------|--|---------|--------------|--------|--------------|---|----------|--------|----------|----------|----------|--------------|-------|---------|
| Части и пригородные участки | .draloT | .едря0 | Hoar. | .йониаО | .draleT | . транО | Kosr. | Свиний. | .dirlaT | Овецъ. Козъ. | Свиней. | -drangT | Овецъ. | H032. | Свиней. | .erri. | Овецъ. | Ross. | Свиней. | .dtrist | Овецъ. | Kosr. | Свиней. |
| Адмиратейская. | + | | 1 | 1 | | -1 | -2 | 1 | | | | 4~4 | 1 | 22 | 1 | 64 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 10 | 1 |
| Казанскал | 70 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | ಣ | i | - | | - | 4 | | - | _ | 1 | - | - | 1 | 6 | 7 | ~~ | - |
| спасская | 70 | | 1 | - | -dı | | 1 | 1 | co. | - | <u></u> | S71 | | - | | 7 | Ţ | 73 | 1 | 15 | 2 | L- | က |
| Коломенская; | -1' | 1 | 1, | N | 10 | ŀ | | -1 | - | - | | 1 | - | - | i | 62 | 1 | 1 | ı | ಣ | - | ₩. | ଷ |
| Нарвсияя | . 50 | 1 | 1 | *** | 58 | 6/3 | - | 10 | 2 | m | 2 13 | 4 | es. | es | ======================================= | 90 | | co | 4 | 86 | 7 | 00 | 39 |
| Московскан | . 13 | 1 | ~ | | 7 | 1 | - | ₩ | = | - | ا تت | 70 | | 4 | 70 | ಸ | 1 | 1 | - Torrel | 39 | 83 | 7 | 13 |
| Александро-Невская | 12 | -[- | ,1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 10 | 00) | | 2 15 | 7 | - | 23 | 13 | + | 1 | | 20 | 44 | - | ro. | 7.0 |
| Рождественская | <u></u> | | 83 | 9 . | က | 1 | 69 | က | 6 | | 6 | 15 | | | 11 | 15 | ı | 4 | 70 | 49 | - | 18 | 34 |
| Antenna | | 1 | 1 | 1 | -31 | - | ~ | | 9 | 1 | 2 2 | 60 | | | l . | 70 | 1 | 1 | ī | 36 | 67 | 4 | က |
| Backlibererage | | 1 | | ₩ | က် | 1. | 64 | H | . 94 | <u>. </u> | 1 | 10 | . 1 | <u>م</u> | # | 1 | 1 | 4 | က | 12 | •••• ~ ↓5 | ಸಾ | 13 |
| Петербургская | C3 | | က | - | ಣ | , | - | 7 | | - | - 62 | 2 5 | - | 4 | 1 | -11 | 1 | -# | ~ | 15 | - | 15 | . 9 |
| Выборгеная | 1 10 | 1 | <u>.</u> | .90 | 17- | Ī | 11 | 4 | ρğ | - | | 444 - 213 | 1 | _ | . - | -pol | 1 | 1 | 9 | 77 | 44 | 균 | 16 |
| ы Полюстровскій. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | ı | ŀ | <u>.</u> | 1 | - | 1 | | - | 1 | ŀ | E | - | - | 1 | | ı |
| участ Тъсной | | -1 | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 64 | | | _ | | 1 | Į | 1 | 1 | 1 | 7 | co. | 1 | - | 2 |
| rop. Hereproфenië. | 1 | <u> </u> | } | | က | - | 1 | 10 | 1 | - | | 9 | i | | 00 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| III III Haccelebyprokik | T | 1 | 11-19) | 1 - | ₹ ' | | 1 | 4 50 | 1 40 | 1 | -1 | | 1 | | | Ø4 · · : | 1 | _ | 10 CE | êp te ti | 7- | 1 | ₩. |
| Во всъхъ частяхъ и участняхъ | | eo | 7 | 35 | 99 | 4 | - 2 | 88 | 20 | 00 | 23 62 | 2 64 | - LO | 22 | 20 | 48 | 1 | <u>o</u> | 48 | 843 | 20 | 88 | 283 |

これのできることできるというないというというというというというというというと

XX. Общая сводная таблица смертности дом. животных», с.Петербурга за пятилатіе 1886—1890 гг. (изъ таблицъ I XIX)

Ор чалив гором спубликов приме эта паментицъ

| | | | | | _ | | | | | | MORRY. | _ | 10017 | | - Pingu | | _ | _ | 1 | - | - | 1 8 8 | D. | | - | 7 | _ | - | 189 | | | _ | 1 | | L | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------------------|--------|----------|-------|---------|---------|---------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|------------|--------|-------|------|-----------|--------|---------|---------------------|---------|-------|------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Части и | | н | 1: | 8.8 | 6. | | | | H | 1 % | × 7. | | | | | 1 8 | 8 8, | | of the last | 5 | | - | | | | i | i. | | 1 | | | | | | 11010 | за да | ers at | Тъ. | |
| пригоредные участки. | S. wazeli | Крули рота скета | Teants. | Озень | E.oss. | Counti. | Cofsul. | Jeante. | Крупи рета селта | Тезить | Ope, is. | G SS. | C rum | Jonaten | Круши роги скота | Teants. | Onegs | Kosts. Cennett | Sabary Avmazion | Apynn, pro | Телить | OB6To | Kosa | Csantell, | Cafeer | Bonauch | вруши, рег спота | Tearre. | 0.000 | Козт | Cammob | Columb | Lunger | Kpyon, port | Teams. | Owens. | Kers | Ссиней. | Cobars |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адивраатейская | 26 | 12 | 1 | í | 1 | | 35 | 42 | ă, | 1 * | - | ż | 22 | 31 | t | | | 3 - | 39 | 3 | ı | - | , 2 | | 27 | 34 | 2 | 2 | - | 3 | . – | 19 | 172 | 25 | 3 | ′ 1 | 10 | - | 125 |
| Казайская | 39 | 12 | 5 | | | 1 | 48 | 27 | 13 | - | 1 | | - 33 | 25 | G | | _ | 1 | 47 | 9 | 7 | | - | - | 69 | 27 | 8 | | - | 1 | | 65 | 165 | 43 | 9 | 1 | 2 | 1 | 284 |
| Спасская | άU | 23 | ٥ | 1 | - | 1 | 47 | 55 | 10 | 4 | , | 3 | - 46 | 53 | 15 | 3 | 1 | 1 . | >) | 16 | 2 | | 1 | 1 | 16 | 39 | 6 | 1 | - | 2 | | 41 | 237 | 70 | 15 | 2 | 7 | 3 | 222 |
| Васильевская . | 115 | 51 | 7 | 1 | | 1 | 61 | 136 | 31 | 3 | - 1 | | 1 110 | 1,25 | 46 | 2 | - | 1 1 | 233 | 29 | 5 | ~~ | 3 | i | 130 | 126 | 31 | - | | 1 | 3 | 95 | 641 | 188 | 17 | 1 | 5 | 13 | 531 |
| Hereptypecana . | 84 | 23 | 2 | | 3 | 1 | 47 | 107 | 24 | 3 | | 2 | 1 61 | 85 | 26 | 2 | 1 | 2 1 | 93 | 43 | 5 | _ | 1 | - | 44 | 90 | 29 | 4 | | £ | 2 | 50 | 458 | 135 | 15 | 1 | 15 | 6 | 274 |
| Выборгенал | 58 | 28 | 5 | | 1 | 8 | 15 | 59 | 28 | 1 | | 1 | 1 11 | 64 | 22 | , 2 | 1 | | 15 | 25 | 5 | | | _ | 8 | 50 | 31 | 1 | Ì – | - | 8 | 13 | 306 | 134 | 14 | 1 | 1 | 16 | 62 |
| Подистровалій уч | 16 | 12 | | | | | | 12 | 6 | | | | | 10 | 9 | | | - | Q, | 10 | - | - | | - | - | 12 | 12 | | - | | | | 59 | 49 | | | | - | |
| Ласной участока . | 17 | 18 | - | | | | 5 | 21 | 19 | - | - | | - 4 | 20 | 16 | 2 | | | 13 | 28 | 1 | _ | | | 7 | 19 | 21 | - | - | | 1 | 4 | 100 | 102 | 3 | | | 3 | 20 |
| Коложенска | 24 | 19 | | - | 1-1 | 2 | . 70 | 26 | 13 | l — | 1-1 | | 59 | 37 | 17 | 1 | 1-1 | _1- | -Bir | 15 | ~~ | - | 1 | - | 15 | 35 | 11 | 2 | - | - | - | 12 | 148 | 75 | 3 | | 1 | , 3 | 203 |
| Нарженія | 126 | 48 | 50 | 1- | - | .1 | 20 | 123 | 22 | 29 | 2. | —i 1 | 0, 32 | 135 | 20 | 7 | 3 | 2 1 | 3 100 | 83 | 4 | 2 | 3 | 11 | 23 | 107 | 49 | 8 | - | 3 | 4 | 18 | 631 | 162 | 98 | 7 | 8 | 39 | 112 |
| Мосприская, | 92 | 34 | 13 | | 2 | . 1 | 164 | 97 | 31 | 7 | -1 | 11 | 1 115 | 96 | 20 | ģ | 1 | | s de | 23 | 5 | £ | d | 5 | 113 | 75 | 23 | 5 | - | - | 1 , | 98 | 485 | 140 | 39 | 3 | 7 | 13 | . 597 |
| Алексициро-Певск | 350 | 58 | 12 | *** | | 12 | 18 | 326 | 51 | 1 6 | - | - 1 | 0 11 | 412 | 53 | 8 | 11 | | s i illi | 32 | 14, | - 1 | 2 | 13 | 19 | 336 | 36 | 4 | - | 1 | 20 | 13 | 1817 | 228 | 44 | ¢ | 5 | 70 | ьş |
| Рождественская. | 241 | 30 | 7 | ļ- | 2 | 6 | 58 | 215 | 20 | 3 | | 2 | 3 29 | 272 | 27 | 9 | - | 9 | 9 | 28 | 15 | 1 | 1 | £.I | 93 | 189 | 31 | 15 | - | 4 | 5 | 100 | 1190 | 136 | 13 | 1 | 8 | 31 | 14.0 |
| Anreiteds | 91 | 28 | 8 | - | - | l _ | 124 | 93 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 105 | 97 | 24 | 6 | | 0 | 2 | 23 - | а | 1 | 4 | - | 150 | 101 | 31 | Б | | | - | 83 | 492 | 116 | 26 | 2 | 4 | 3 | 604 |
| Петергофскій уч. | 4 | 23 | - | - | | - | 2 | 45 | 21 | 3 | - | - 1 | 10 | 28 | 24 | | | | 1 | 10 | | -1 | | 8 | 1 | 64 | 23 | - | - | - | 6 | 6 | 234 | 106 | 3 | - | | 30 | 18 |
| Шляссельбург уч | 10 | 3 13 | , | | | | ~ | 8 | 21 | 1 | - | | - - | 14 | 13 | - | | - | - Anna | l | - | | | 1 | | 27 | 35 | 2 | - | - | | | 86 | 92 | 3 | - | | L | - |
| RIOLO | 188 | 6 480 | 115 | 3 | 7 | 34 | 714 | 1394 | 836 | 85 | 4 | 12 3 | 3B 62 | 150 | 4 342 | 50 | 8 | 23 6 | - | 324 | 64 | 5 | 22 | 51 | 745 | 1331 | 369 | 49 | - | 19 | 48 | 615 | 7215 | 1801 | 343 | 20 | 83 | 283 | 3487 |

XXI. Забольваемость и смертность крупнаго рогатаго см. д. С.-Петербургъ за 1886 г. (по свідывать земскить вогорян, правей *)

| | | A | .) По мацамъ | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Harrix Syna porarace features cours | Aught annes bank | Гинан- крими Чесотка Брафин брими- крими рукимот. | Boating 195. b strate erst. erst. b strate in the strate i | Helonos Halyanon colto n 1838E | Песчасти Итого отъ со случан радическ б.з. В С В | Г С. 1 % отнешение по Па 100 мбалла |
| March 32002 to 100 March 2 | dar has llaro has sas da saska one la sa | Sy July 10 to 10 t | | Scotts Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Ja | dates at the second sec | Mort Abby- Satur- Satur- Han ever Morraen American I am a ma am a ma I am a ma am a ma I am a ma American Ormpoort ever Ormpoort ever Ormpoort ever American |
| Межара, Феврала, Марти Martin Ma | 7, 9 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 1 51 25 6 110 32 - 38 81 - 297 15 1 1,12 24 - 38 20 - 3 2 27 15 1 1,12 24 - 38 20 - 3 2 2 2 1 1 1 64 22 2 1 1 646 282 4 1 1943 35 1 1 100 - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| P. STREET, STR | 447 5 3 3 1 2 14a 13 4 86 14a 13 1 12 2 52 4 1 95 4 1 95 2 1 23 1 108 2 2 3 1 109 39 16 4 1 1 3 | 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 1 Honops | чества Марть | Auphan Maz | Inn. No. 251 -75. | | табрь. Полурь унабра | BCEI) SE ", ore new 2 |
| Assented a second and a second | Dr. obs. Dr. | By area Shhas Shhas Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha Sherha | | A som Baserthan Haze, Yonro His a sat Ba athre- Hato, | Jestes, He mad daf arbase Heart Source Steering Heart Water Weiter | Succession of the succession o |
| ****** * 3 * 7 * | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 9 5 - 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 0 1 12 4 4 3 3 3 0 1 12 4 4 3 3 3 3 0 1 12 4 4 5 3 3 0 1 12 4 4 5 3 3 0 1 12 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 2 9 9 - 5 5 3 2 - 1 1 - 1 1 4 4 3 3 1 7 - 2 7 1 3 1 6 27 - 14 2 5 1 2 24 30 2 161 16 7 5 6 17 3 8 5 5 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

то то ТАХ манительным им отчетов лекать петеропорация и лий СПК Трафона за соответствующих и срадне и с собраз ная паналичи з смертности обставаю пр. рос. свять турь на продукт и пользования и предоставления на предоставления н

The state of the s

XXII. Заболъваемость и емертность крупнаго роратат вота въ С.-Петербуръ за 1887 г. (но сиздания зонежка вотерия врагей).

| | | | | | | | | | | | | | | | п | 0 | | B c | | а Б. | | | | pos | ЬÞ | oa | 10 | 01 1 | * (B0 | свида | BRIBM | 30H | CERKP | nerep | HR. B | рачев) | i. | |
|--|----------|--|----------|---|--|---|----------------|---|--|-------------------|--|--|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|---|-------------------|--|----------------------|--|-----------------------|----------------|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
| Нахвале бользае! | yms - | | Іщурь. | Пе | ene. 300 | Tr. Tr | видожро | aio. | Haso | 7%4 | Bou | , бриг реаво | nn nn | Boz. | rpygr | iers b. | Teasu arese | ENH la en la rea | | 2000%. 2001%8. | | epasses utitu | 60- | | румак казии | 62 | | normue Gra | | B 0 1 | E F | 3. | | ornon | | | | заболћв одител. |
| Ивенцы и прет | Safoatha | Subart 10 | He care | Safeshay | Hano. | | Hazo | Ha nan- utany | Saberta | Ha nap- | Safeatao | Падо | Be nee | Safort 10 | Hare | Ha nos- | 367,37820 | Hans. | - United Actor | Hr gas- | Suffeata | Base | Ha nao- | Safeatao | Halo. | 10,000 | 3.60183 | Per mon | Spinstre | Rose | Yearn | На аз | dafeath enxl. | Haranan | N BT ALL | na transas. | Joseph | Pestath Ormpanien -a all max |
| Явларь Февраль, Мартя Агряль Виде Ізгль Цюль Автуста Сентабрь Октабрь Нокворь Декабрь | | 84 20 13 31 2 13 13 3 13 3 11 3 11 3 15 3 15 | = = | | | 1 | | | | | 14 14 19 7 10 16 11 13 16 15 | 8 6 3 7 3 4 7 6 7 4 6 1 | | 4 1 2 2 2 1 2 | 3 - 11 11111 - 1 | | 10 17 30 2a 6 11 5 6 8 7 6 | 14 20 30 24 5 4 3 9 | 1 1 2 2 2 2 3 | 1 | 3 4 3 1 1 1 1 2 | 1 1 1 1 - 1 | 1 - 1 | 6 4 5 2 7 5 3 5 3 | | | 3 3 15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 2 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 28 70 90 100 28 44 41 35 42 32 46 124 | 26 35 35 9 20 14 14 13 8 | | 3 1 1 2 - | 16 ₃₈ 8 ₃₉ 11 ₃₈ 12 ₃₈ 5 ₃₉ 5 ₄₉ 4 ₄₉ 5 ₅₈ 15 | 15 ₁₀ 15 ₁₀ 9 6 ₁₂ 5 ₁₃ | - 1 | 12,5 | 18.2 37.0 38.3 35.3 35.4 34.4 38.4 38.4 30 25 25 25 25 27 | - 1 _u - 1 _u |
| Втого Въ 100 забок пряходется . | | 274 | 3 - | | | - 1 | 100 | | _ | - | | 82 38, | 2 | (| 9 | | 143 I 7 | | 1 20 | | 18 | 38,9 | 2 | 40 | _ | . : | 30 · | 6.c — | 781 | 223 | | 7 | 108 | 108 | | 00 2 | 8.5 | _ |
| | 1 3 1 | | | | ١. | 1 | | | | | | | 1 | Б) | п | 1 | r 8 | 2.0 | 5 1 | ro] | | | | | | | | | - | 29 | | | | | ŀ | | | |
| Алмиралтейси. Алекс Иевск Васил-веклан Выборгежда Выборгежда Вызвисьаь. Алетика Моркосинов Нарасвая Петербу геза. Рождествицек Списская | | 25 18 16 11 16 27 14 | 1 | | - - | - 1 | | | | | 37 23 10 4 8 12 28 11 6 10 6 | 15 10 7 1 4 4 7 8 4 5 | | 1 1 2 4 1 2 1 2 , | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | - - - - - | 2 30 16 9 9 6 7 19 15 11 10 6 | C8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 | 1.1 mm 1.1 | 5 4 1 2 1 1 1 3 | 2 3 - 1 - 1 | - 1 11 | 7 8 4 2 3 1 3 2 4 4 1 | | _ : | 5 2 2 2 2 3 3 1 2 2 | 3 - 1 - 1 - 1 - 2 | 111 219 67 86 31 27 57 89 47 45 44 | 49 | | - 31 | 28 8 8 11 4 3 4 7 7 29 11 5 5 6 5 17 5 16 | 0 _{r1} 22 _{r4} 10 _{r3} 9 ₁₁ 4 _{r4} 6 _{r2} 8 10 _{r3} 9 _{r4} 8, 5 7 _{r6} 3 _r | - | 0., 5 0., 5 0., 1 0., 3 1., 1 | 12.3 14.4 3.0 4.m 3.0 4.m 3.0 4.m 5.m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| о/отпынение во всему количест. | | 274 | 1,31- | - _ | ![] | 0,1 | 0,4 | -)- | - - | - | 20 ₃₁ | | 25 ,1 D 9 | 14 | 4 | - 1 | 18 ₋₁ 18 ₋₁ | 48/11 | 3 8 9 | 25 | 1 18 2 2 x3 | 7 3 ₁₁ | 25 | 5,, | | . 4 | 3,6 , 6 | 14 — 3 ₀ — | 781 | 223 | _ | 7 | 100 | 100 | | - 2 | 8,, | - |
| Убенцы | E: | адава | ā | епрал | | Map | 75 | | Aupta | n. | - | laE. | | In | C T | 43 | Ix | THE C | O A | - | - | 7.06pl. | | ()syat | | | leatpe | | Деня | Брь. | Y | BCE | г о | -080 | 2 | 0,1 | THOUSE | nce na |
| ¶sc=n | 200 | Se mo- | Safoatas | Eng. | | Razo, | Ha case utatay | Shinnha | Hane | Ha nao- meassy | Safortup | Ha nao | Baboatas. | Ilazo | He nat- | Manay Goffeen | Han | Hanna Maria | III. | Ha uso | Safortas | Ho and | нилку. Зеболбло, | Ha | Ils ozo- | Saioatas | Baze. | Ha , 30- massy | Пало | lla na - | Saburtao | Ifaro | Ha ngo | Hammer Banker | 480 | and a | 113.00 (XOH) | Berro C |
| Адмарлатейке. Але от «Певси Выбиретская Кала-«кая Кала-«кая Кала-«кая Петоріорге кала Петоріорге кала Рожествоче. Сиссення — «Мего, «Удорге кала Умето, «Удорге кала Умето, «Удорге кала Васоку кодпросі | .128 2 | | | 1 2 2 5 1 2 1 2 4 4 2 | 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 6 3 3 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 1 | 1 21 7 3 5 1 8 26 13 7 4 4 160 12 ₁₀ | 8 3 4 2 11 1 1 4 2 2 85 15 ₁₅ | | 8 4 1 3 3 5 4 28 | 2 - 1 - 2 - 3 9 | - 15 - 5 - 5 - 5 | 3 | 2 - | - 4 | 5 - 3 - 4 1 | 6331 - 1 - 2 - 1 - 4 - 10 | 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | = | 1 - 16 6 4 - 2 2 5 1 3 1 42 1 5,8 5 | | - 4 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 |) | 2 25 | 15 3 1 3 10 4 2 2 3 46 5,8 | -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 - | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | 21 0 8 3 2 5 8 5 5 4 4 | 9 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 | 1 3: 1 9: 1 2: 4: 6: 8: 8: | 10 10 10 10 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 7,7 9,1 4,7 66, 4 67,1 77,1 55,2 55,2 2 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.7 B. 6 \$13 \$13 \$20 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 |

A STATE OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PROPERTY ASSESSM

PL STROMERIE

K SCHILL DAY 17, 8 3. 11, 9, 10 7, 13, 10 8, 11, 13, 5, 8, 10 18, 10,

XXIII. Заболъваемость и смертность крупнаго рогатаго объ года. A) Ho wel Bent Spenet. Bonning epig-Ямура. Бугерчатка Осна. Сантацияна, Чесотка. Тельная и р. бо 1 м. Месацы. Феврад Matris. Augstan Man 430006 65 4 61 12 2 tous . 23 , 1 29 1 1 - - 13 -Mroro. - 88 6 83 187 6 - 1 - 1 8 + - 8 3 - 1 - - 155 108 8 131 16 or setorten. нунколитея . 5,, 94 , 2,, - - 10с 23 | 52 | 6 | 14 | 30 | 23 | 20 | 53 | 22 | 13 | 12 | Azent - Hesen 45 1 44 88 2 - - - 1 35 23 2 (3 , 0) 2 [Виспаченская 22 17 1 3 Выборгенан. Казанская 56 19 3 7 8, 10 Juredman, . 5 11 2 - 7 , 6 , 0 , 23 3 , - 13 5 33 11 0 8 16 W 1 10 3 36, 5 4 Mocsoneran 36 1 3 33 9 -52 ,5 + 6 , 6 . F 7 , 28 , 1 , , 9 , Роздеротнения 83 4 7 2 13 2 3 15 5 3 12 7 1 765 225 30 83 160 100 100 100 29 , 10 , 3 , В) По частям в по се торе Мвенца 1 2 Agence Hones, 91 5 1.14 0 1 11 9 - 14 6 88 32 Васильевский . Выборгения Каранскан Koznalewszena Литейная, 1 1 1 - 1 3 - 10 > MOSSOSSES. 91 18 33 5 807 11,2 2,2 Haptersan 34 17 Петербурговая 5 2 -12 8 5 -- 1 5 3 -! 1 1 - 1 - 1 5 3 - - 15 2 48 17 2 33 8 1 37 .9 2 33 12 1 765 225 83 30 8602 - - -Concerns .

5 56 d 6m 8g 6m 7m 6 , m 3m 3m 1, 8, 6, 5, 1, 15


1 Yelling to bright to

| XXXII | | XX | JV. | За | бол | ъве | ем | OCTE | И | ем | ерт | нос | гь : | кру | | | o g o | | ROIS | э в | ъ (| CI | Ter | epő: | vor | rb a | a 18 | 389 | F. 0 | no end | i dema | 112. 20 | MUNER | L DOTO | DH P | payeñ) | X | mxx |
|---|--|------------------------------|--------|----------|--|---|---|---|-----------|---|--|--|-----------------------|---|---|---------|--|---|---|---|--|--|-------------------------|---|---|----------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|
| Название 5 даней | | Any | h r | | Септи. | 3105, | Tes | ьзир | 02. FF | р. , Б | J. 10 | W.00-1- C | рг Б | д бра | | | | | g a M | ъ | r | ОД | а | | | | | | | | | | | | 9 Htv-1 | | - 20 | of other |
| Ивсоци и части | Shhorter | Heate. | On ano | Annahar. | Heate. | Ila sap- | manny Rafartan | · rul | He 1130+ | Meany | ortroppe | Haaso Ha nao | подку. | Sacontas | á . | No man- | Safertas | laze | ng a | | | Sabratas | | Ha na - | Saskufan a | 1 | Illa cap- many. | Shipush of | | nadelli. Ši ži | | CE I | 8 9 | where 3 | | 720.II. G | olorxi | 1 2 2 |
| Янзар Февраль, . Карть Апрань . Май . Ізнь . Ізнь . Сентябрь . | 111 - 9 8 | - | - | - | 1 1 | | - 2 2 - L | 2 8 J 13 6 2. 3 5 4 12 | | 2 3 - | 15 5 18 12 11 12 2 5 5 | 3 2 7 3 6 3 1 | 1 2 3 1 1 | 7 7 3 11 8 11 14 17 | 8 2 2 4 4 7 8 10 | | 1 - 3 - 2 - 3 | 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12 17 | 2 | 3 1 3 9 5 4 3 | 1 - 1 1 | Ha . 1 5 1 | 1 1 1 | | 1 | 386 | 11. 1 | 1 1 1 Ea | 15 40 53 52 47 39 34 45 | 22 15 33 15 23 18 12 20 | #H 8 4 3 4 1 3 3 | 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 8.5 5 6 10 , | 8 | 18.9 42.5 62.3 29 48.0 46.7 35 a | 4 1 20 7.5 6 8 2 8 9 11 6 1 |
| Новорь | 23 61 10 | 1- | | | , 0 | - | 8 14 0. ₂ | 3 0 (0 1, | 0 | | | 2 - 2 - 34 I | 1 - D E | 13 | | 4 , | 10 1, | 1 0 | 2 - | | 9 | 1 1 7 | _ a | 1 6 | 3 | - 2 | = | - 3 | - 1 | - | 32 36 31 57 511 | 16 13 10 12 211 | 5 1 4 | 6, 1. | 011 | 13, ₁ 2, ₀ 10, ₅ | 36 ₋₁ 32 ₋₀ 21 , | 7 ₁₄ |
| Адмаратейск АлНейевик Вленелеворд Вленелеворд Вленелеворд Каланския Колонселева Дитейдар Дитейд | 18 | | | | 100 | | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 1 12 2 7 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 23, | 1 | 14 8 5 2 9 1.5 16 5 7 12 9 2 3 | 4 2 2 1 6 6 2 3 4 4 1 6 4 1 6 6 1 2 6 | B) 18 | 11 2 20 5 5 5 23 1 1 4 1 7 7 2 2 4 4 3 3 6 4 6 4 6 4 29 | 8 5 5 112 1 1 1 2 2 3 3 7 7 7 8 8 7 3 3 8 8 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 2 1 4 1 - | | 10 p | 233 | 2 | 7 9 2 5 2 2 2 5 5 1 2 3 9 7 9 9 | 1 | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2 | 0.0 H ## | | 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 0,4 | | 36 36 36 48 13 31 52 87 38 45 45 48 511 | 2.5 24 23 4 15 14 22 17 27 27 27 3 | 3 8 38 . | 6 , 9 , 2 , 6 , 10 , 13 , 7 , | 11., 10., 1., | 15 k 13 c 2 c 2 c 5 c 5 c 5 c | 29,1 68,6 47,9 30,8 49 27 32,6 44,1 50 27-1 | 10 15 816 10 15 816 10 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
| Изсицы | 8 | terapi | 4 (| Φ60 | 9846. | - | Maper | | A | nphri | | H | B) | П | O T | | C T | [mas | 0 p | | | M | | h c i | щ | 8 M | | | | | | D. O. | | 2.17.2 | | a creami | *** | 1111111 |
| Частк. | Safertae | - Itas | Mary | dahuhu, | Ha Ero | Scherbao. | I II oso | HS 1120- | Saloatao. | | III 1170- | - Safoatas | Ba Rap | Saberhau. | Unas | Ha na | Sefertizo | Line. | | Ha ass many | da untro | Curral | IIIs san 'F | ź | Tango cquar | 2 7 | Sandahae | Hs 736- 14691 | Rain Confin | | La 72) ? H0745 | Savartan E | Ha sin- 12 | . CR0 | 900730. | e comp | g neury | HA Date |
| Ад. Несекоя Выборгедая Выборгедая Выборгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая Выторгедая | 7 3 5 2 5 1 8 3 4 3 4 5 1 5 1 5 1 7 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 1 1 1 3 2 3 2 3 4 4 ax > , | 1 | . 1 | 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 · 7 · 4 · 4 · 2 · 4 · 5 · 3 · 3 · 53 · 10 · 2 · 11 · 2 · 5 · 3 · 3 · 10 · 2 · 10 · 10 | 4 3 4 4 5 1 4 2 2 15,0 | 10 | 0 | 3 2 1 1 3 3 2 2 7 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 | 8 8 | 8 3 6 7 8 1 3 5 7 4 1 3 1 1 3 1 1 5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 4 | 3 1 4 4 5 10 8 2 7 sa a an | 1 18 | 1 2.e | 13 2 5 5 1 2 3 3 3 3 4 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 1 1 - - - 3 8 6 6 6 | 1 3 3 1 4 5 2 4 6 3 3 32 6,3 | 1 2 1 3 1 2 3 2 16 | 1 1 1 5 5 13 1 material | 3 2 4 1 3 1 7 5 4 4 4 2 3 5 4 4 2 3 5 | 1 1 1 3 2 - 1 2 2 2 18 6,1 | 2,, 6 | 6 1 - 3 1 - 5 5 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 - 2 - 1 2 - 1 3 1 1 - 3 3 1 1 - 3 3 7 1 1 - 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 2 1 6 6 2 2 3 2 5 5 7 11,2 noron; | 2 1 1 2 1 1 1 12 6, | ı | 35 48 13 31 52 67 38 45 45 40 48 | 23 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 C9 5 74 1 19 1 10 2 75 2 31 8 7006 | 68 11 13 13 13 13 14 17 16 17 16 17 16 17 | 15,1 | 2,1 3 3,1 1,1 1,1 3,1 3,1 4,1 3,1 4,1 | 0 x 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |


A SECURE OF THE PROPERTY OF TH

XXV. Заболѣваемость и смертность крупнаго рогатьюта въ С.-Петербургъ за 1890 г. (по свідывать законть вогерки враме)

| | | | | | | | | | | | | | | ٠. | A) | II d | M | 30 | B M : | ь г | 0 ; | да. | | 0.1 | | | | | (00 | | | ocar nu | | | -, | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|------------------------|--|---|--|---|---|---|--|---|------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|--|---|---------------|--|----------------------------------|--|---|---|--|
| ilabra e burkutek | THE ASS | negreg | 11 C.P. | Many | yss, 60a | | Any | 15 | Cer | 178H6301 | s. B | ол бри | usa. op | gna | REPAR | operate po- | Box. | D0164 | THIE | . opr. | Boa. | порвн | LELIZ | Наруж | BNS. | Her | ozgeni | Be | equern. | . ceju | BCE | .0 1 | SCORY | HOMES | ie wo | Lix 100 p | N ARTON |
| Mfcn.w m warts | Subsatt. | deta | Ila III apang. | da vafac | ingao. Ha nas | HOARS | llazo | List Russ | Spinatas | Ba and | Butter. | Shinghan | ils are | Bathanase | Usae. | На ило- | Sa6 ahan | Hare | Haz | ltov max.y | Safagas | Ha an m | meassy. | Пляс | He na- | Sabutha . | Deze lia mo- | Softween | Падь, | Ha va - ut ang | 3,00220 | Ha nao- | Safestar | Ilaso | Ha r. | Пленияз | Brapataness st carman |
| Hurado. Despons. Magors. As etc. b. Hall Bous. 1900. Cent.dys. Cent.dys. Cent.dys. Relation Resorve. R | 6 -1 - - - - - | - 1 m | 5 -1 - - - 6 | 5 - 1 - 1 - 7 | 1 | 1 2 | 78 76 — 776 — 177 — 69 1 74 1 53 1 53 2 50 1 82 3 20 1 42 28 | - 3 6 4 7 6 - 2 28 28 | 1 0 000 | | - - - - | 19 11 10 13 7 13 1 12 1 6 9 1 18 11 16 11 16 11 16 11 16 11 11 16 11 11 | 3 - 3 - 3 - 5 1 - 2 - 5 1 - 2 - 2 - 3 2 - | 20 8 12 5 6 6 7 6 13 | 12 5 6 5 4 4 7 5 4 4 10 | 1 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9 10 7 18 10 4 4 8 7 7 8 7 | 2 1 2 2 3 28 28 | 3 | 1 - 1 3 5 4 | 2 4 6 | 1 2 2 3 3 - | 1 , 2 1 - 5 ; 8., 1 | 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 | 1 | - - 2 5 4 1 12 | | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 1 1 1 | | | 11 8 17 7 20 2 11 8 11 4 10 10 19 9 17 - | 8., 2., | 10, 9, 7, 8, 13, 13, 8, 7, 7 | 13.5 | 18 ₀ 15 ₀ 40 ₀ 18 ₁ 14 ₇ 21 ₀ 14 ₀ 6 ₀ 11 ₀ 16 ₀ 16 ₀ 27 ₀ | 2 10 5 7 6 2 10 3 2 10 3 2 10 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | | | | | | | | | | | | B) | n (| | | т | M R | ъ | од: | а и | б | 0 1 | ďβ | 8 H | H R | ъ. | | | | | | | | | | | |
| Алипраледея Але сИевея, Васпечения, Выборсткая, Казанская, Казанская Истейная Неравкая Потербурговая | 6 | | 5 1 | 1 | | 1 | 02 4 01 6 09 7 12 — 15 1 24 — 30 2 08 3 | 23 | 1-1-1-1-1 | 1 | - | 21 9 13 1 18 11 7 1 5 1 10 2 17 9 22 19 | | 1 19 10 1 19 2 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 11 5 1 1 5 9 1 1 6 1 1 | 1 - - - - - | 14 8 4 3 9 12 16 13 2 | 1 2 3 11 23 11 23 11 | 1 | - - - - | 1 2 - 3 2 2 5 | 1 - 2 - 2 - 2 | 1 1 - | 5 - 5 - 5 - 5 - 2 | 1 1 3 | 3 1 1 2 5 | 1 - 1 2 5 | 1 | 1 1 | - | | 19 4 13 2 2 1 10 1 19 1 21 4 29 10 | 9,5 7,0 1,8 2,9 4,5, | 14, 12, 14, 0, 4 8, 9, | (10) a | 25 70,2 21,3 30,9 7,8 25 28,2 11,3 25,4 68 | 25 63. 3 3 4 2.3 1,s |
| Perserverses . | ļΞļ | =1 | _ | 1 | 3' = | - 11 | 75 | Ξ | | | | 13 | | 7 2 | 1 6 | _ | 11 | 6 | 2 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 - | - 1 | 1 | <u> </u> | | | - | 218 | | 15,7 | 10, | | 11 1 | 18. |
| Higher | | 14,, | - 1 | a | 8 2,0 12 1,11 5 | 3 9 | | , 28 | | 1 - 100 - 0 ₁₆ - | - 1 - 10 | 45' 8 - 42) _{sc} ,26, | | 0,1 | 78 100 70, 0, 33, | 2, ₂ | | | 4 - 28 ₀ | 21,4 5,1 | | 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 6 ₁₃ | 2 _M - | - 15,, - 15,, | 0,8 | 91, | | 2 2 | 0 - | 1888 2 | - | - | _ | 0 100 | 16,0 | 4,, |
| Macaga | 1 | Jasaj | 5. | Фе | B Dec | _ | Mapr | 3. | 1 | перав | _ | _ | lati . | | [30H 6 | | | Tutas | Astyt | | Ce | нтябрі | | _ | табрь. | _ | Hons | ръ. | Ä | e nas po | T | BCE | ro. | | - Y | STRHL | TOP WA |
| Ttota | Ssépatan. | ilea. | Ha nas- | Sabutao | da sae- | a,33Ky. | Jan-Jan | lin nao- | Schorter | Heda | fig. na | Sabarha | Ha ago- | 385.3530 | Hase. | La sze | 35624120 | llsao. | Hazon Co. | Ha nas ' | Safeatas | Han., | Lis lite. | griphino | of the Line of | Outside and | The second | Ha BA0 | gogorgro | Ilazo | Ha zo maxe | Jane II | Uh au | Caracter of Caract | Sac réa | A SECRETAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | Jes. 99 37 P. Hill Johnson A. |
| А стратево. А стратево. А стратира Вы стратира Вы стратира Выборговы Визическы Визическы Визическы Мосома кка Немарурговы Стратира Восома стратира Восома стратира | | 1 1 1 1 3 5 1 4 | · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 1 16 2 6 2 70 2 112 8,1 | 2 2 2 3 4 4 7.6 | | 3 · 6 · 5 6 · 5 1 · 2 · 1 5 · 5 9 · 5 1 · 12 · 25 14 · 3 1 · 12 · 25 14 · 3 1 · 12 · 25 14 · 3 16 · 3 17 · 3 17 · 3 18 · 3 19 · 3 10 · | | 48 11 1 1 2 8 10 12 3 8 1. 116 | 1 3 · 1 1 1 2 · 4 · 3 · 1 2 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 | 6 1 - 1 - 1 - 8 - 13.6 | | 3 1 2 - 5 - 1 1 2 4 1 2 1 1 7 7 | 32 15 29 2 - 4 5 4 3 | 1 1 2 20 8;r | 3,4 | 11 51 - 1 4 - 3 2 76 | 1007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 100 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 6. | 102 6 41 6 4 22 13 6 81 8 290 | 2 8 3 3 2 1 3 | 5 1 - 1 1 1 3 | 1 44 3 14 12 2 17 13 7 3 3 | 3 1 1 2 3 4 4 8, 1 | 1 9 3 | 3 4 4 4 4 5 1 5 1 7 7 | | 1 27 2 6 4 5 3 5 5 6 1 | 1 1 1 2 2 2 1 1 2 6 1 | 11111 | 135 97 26 40 67 142 114 38 218 35 368 22 | | 1 10 1 2 6 1 2 6 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 85 4 03 47 89 17 11 1: 28 12 14 1: 38 8 32 8 33 18 1 5 5 4 20 11 | 11 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1.0 3.0 0.5 0.4 0.4 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 |



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



VII. Статистическія данныя о торговл'є лошадьми на С.-Петербургской Конной Площади, съ очеркомъ ветеринарно-санитарнаго ея состоянія.

Содержаніе. Топографія конной площади (съ планомъ). Къ статистики торговли (съ діаграммою).—Контингенть покупателей, продавцовь и приводимых лошадей.—Значеніе Конной, какъ міста покупки, продажи и обаѓана лошалей.—Качества, возрасть, породы и стоимость изъ.—Годовой обороть на Конной.—Вредное вліяніе ея на распространеніе въ С.-Петербургіз между пошадьми заравныхъ болівней вообще и въ частности сапа. — По поводу заболівнаемости и смертности въ С.-Петербургіз нодей и дошадей оть сапа.—Попытки къ подчиненію С.-Петербургской Конной площали постоянному ветеринарно-санитарному надвору. - Проекть организаціи ветерин надвора на вонной плоціали въ Одессь. - Организація ветеринарно-санитарнаго надзора на Московской конной площади п результаты его дъятельности за 1892—1894 гг. — Необходимость учреждения ветеринарнаго надзора на С.-Петербургской конной площади и основы его органиваціи.

Въ большинствъ городовъ существуютъ опредъленныя мъста, гдъ производится покунка и продажа разныхъ домашнихъ животныхъ. Мъстами для продажи лошадей обыкновенно служать такь называемыя конныя площади, сдающіяся большею частью въ аренду за опредъленную плату, причемъ арендаторъ получаетъ право взимать небольшую и разъ навсегда установленную плату за каждую вводимую для продажи лошадь. Но такія конныя площади, представляя большія удобства какъ для продавцовъ, такъ и для покупателей лошадей, являются въ то же время постоянно пунктами далеко не безопасными съ ветеринарносанитарной точки эрвнія, такъ какъ несомнічно служать въ иныхъ случаяхъ источниками распространенія въ городахъ между домашними животными тёхъ или другихъ заразныхъ болъзней, между прочимъ и такихъ, которыя, подобно сапу, передаются отъ лошадей людямъ и вывывають у последнихъ столь же опасное заболевание.

Столичная Конная площадь въ указанномъ отношении представляетъ весьма большую опасность, такъ какъ она находится совершенно вит всякаго ветеринарно-санитарнаго надвора, несмотря на то, что туда ежегодно приводится, какъ мы увидимъ далъе, не менъе 50,000 лошадей. Упомянутое отсутствие столь необходимаго въ этомъ мъстъ ветеринарнаго надзора и побуждаеть насъ посвятить этотъ очеркъ какъ выяснению важнаго значенія и опаснаго вліянія этого пункта, такъ и изложенію основъ организаціи надзора, который неизбёжно долженъ быть учрежденъ здёсь въ самомъ ближайшемъ

будущемъ.

Конная площадь въ Петербургъ -- единственное мъсто, гдъ оффиціально разръшена Топографія въ опредъленные дни массовая доставка лошадей для продажи, мъны и одънки ихъ СПБ. конной достоинствъ. Въ сороковыхъ годахъ текущаго столътія она находилась на Знаменской площади, затёмъ была перенесена въ самый конецъ Невскаго проснекта (близъ Невскаго мона-

стыря) и только въ 70 годахъ для нея отведено мъсто на Александровскомъ плацу, около Казачьихъ казармъ, въ районъ 1-го участка Александро-Невской части. Здесь Конная находится и въ настоящее время. Длина площади приблизительно 206 саженъ, а наибольшая ширина — до 93 саженъ, все же пространство, занимаемое ею, составляетъ 16,175 кв. сажень *). Часть Конной площади обнесена невысокою изгородью изъ металлическихъ рельсъ. причемъ она съ одной стороны имъетъ широкій входъ для впуска и выпуска приводимыхъ на Конную лошадей. Справа отъ входа устроена будка для сторожа и сборщика 5-ти-копъечнаго сбора **) съ каждой приводимой сюда лошади, а на самой площади въ разныхъ мъстахъ находятся нъсколько колодъ и коновязей.

воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ. Въ это время на Конную являются всв желающіе продать, променять или купить дошадь и въ числе ихъ многочисленные торговцы-барышники, спеціально занимающієся покупкой, продажей и міной лошадей. Между этими барышниками попадается много татаръ и цыганъ. Кромъ мъста для покупки, продажи и мъны пригодных в къ работ в лошадей. Конная площадь служитъ центральнымъ пунктомъ торговли старыми больными и искалъченными лошадьми, доставляемыми сюда съ цёлью продажи ихъ главнымъ образомъ на убой. Покупаются дошади эти преимущественно татарами, которые пріобрѣтають ихъ, однако, не для одного только убоя, но также и для перепродажи лучшихъ изъ нихъ мало понимающимъ въ лошадяхъ покупателямъ, преимущественно простому люду, причемъ обыкновенно пускаются въ ходъ всё способы, рекомендуемые профессиональнымъ барышничествомъ. Кромъ городскихъ лошадей, на Конную приводятся дошади изъ окрестностей столицы и даже изъ другихъ губерній, но о размірахъ доставки лошадей изъ лальнихъ мёстъ можно судить только приблизительно вел'ёдствіе полнаго отсутствія какойдибо регистраціи. Не мало попадается зд'ясь временами бракованных лошадей изъ парковъ конно-желёзных дорогь, кавалерійских полковь и разных других казенных и общественныхъ учрежденій столицы и ближайшихъ ея окрестностей.

Изъ вышеизложеннаго можно составить понятіе какъ о томъ, какое громадное количество лошадей ежегодно перебываетъ на Конной, такъ и о внушительныхъ размърахъ годового оборота отъ этого рода торговли.

Статистич. панныя о торговий локонной площади.


Но существують ли статистическія данныя, по которымъ можно было бы судить о дъйствительныхъ размърахъ торговли лошадьми и о числъ лошадей, приводимыхъ шадьми на въ течение года на Конную?

> Прямого отвъта на этотъ вопросъ получить нельзя, такъ какъ на этотъ счетъ не ведется даже самимъ арендаторомъ никакихъ записей, а только ежедневно заносится общая сумма 5-ти-копъечнаго сбора (выручка) за доставляемыхъ на Конную лошадей. Эти-то цифры (годовыя и мёсячныя) сбора, добытыя нами за четыре послёдніе года, служать единственнымъ матеріаломъ для приблизительнаго отвъта на поставленный вопросъ. Имъя въ виду, что за каждую лошадь берется 5-ти-копъечный сборъ и, зная размъръ этого сбора по годамъ и мъсяцамъ, легко, разумъется, вывести заключение о числъ лошадей, приводимыхъ на Концую въ теченіе всего года и въ отдільные місяцы. На основаніи же цифры годового привода и числа торговыхъ дней въ году (приблизительно 150), нетрудно получить данныя о среднемъ числъ лошадей, приводимыхъ на Конную въ каждый торговый день даннаго года.

> Ниже мы пом'вщаемъ таблицу, въ которой сгруппированы всф эти данныя съ вышеупомянутыми средними цифрами за 1890-1893 гг.

^{*)} Схематическій планъ Конной см. на рис. 1. **) Съ владъльцевъ всъхъ дошадей, приводимыхъ на Конную, берется 5-ти-копъечный сборъ съ каждой головы въ пользу города, согласно Высочайше утвержденному в йоля 1868 г. мижнію Государственнаго Совъта.

№ 1: Схематическій планъ Конной площади въ С.-Петербургъ,



Объяснение къ пламу: черточками обозначены коновязи и колоды; А—входныя ворота, В—будка арвидатора; расстояніе отъ А до С или длина Конной—около 200 саженъ, а отъ D до Е или ширина въ средней части—приблизительно 80 саженъ; площадь собственно Конной, если не считать закругленій, равна, приблизительно, 16,000 кв. саженимь (на гор. планѣ она показана равной 16,112 кв. саж.). Остальное разъясиено падписями на самомъ пламъ. Недавно, при устройствъ ограды изъ рельсъ, были произведены на конной незначительным измѣненія въ ея устройствъ.

Число лошадей, приводимыхъ на С.-Петербургскую конную площадь въ въ теченіе 1890, 1891, 1892 и 1893 годовъ (см. также діаграммы).

| | 1890. | 189 | 1. | 189 | 2. | 189 | 3. | приводъ (ъ за всъ |
|--------------------------|---|---|--|-------------------|--|-------------------|--|--|
| M B'C H'UBL of | поправной при в должения при в должения да должения должения да д | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Средній при- водь вы день торга за годъ. | Число пошадей. | Средија при- подъ пъ день торга за годъ. | Число пошадей. | Средній при- водъ пъ день торга за годъ. | Средній прв въ въслит за 4 года. |
| «Январь, «айш | 6,135 | 5,775 | | 5,920 | | 5,540 | | |
| Февраль, | 4,574 | 4,312 | | 4,665 | 1 | 4,155 | | |
| Mapristed Heatherner 135 | # 4,368 ZAUR | 4,360 | 1 ",",1 | 4,425 | | 4.270 | | |
| Ampan Heading con to | 7 10 4,232 : Carre | 4,125 | 9 9113 | 4,460 | | 4,035 | | |
| Май | .3,435 304 | 3,265 | 295 | 3,310 | 306 | 3,180 | 288 | 298 |
| Тюнь. | 2,765 | 2,645 | | 2,685 | | 2,620 | | |
| Іюль. | 2,545 | 2,572 | | 2,615 | | 2,615 | | |
| ABRYCTS. Medicales and A | , 2,885 | 2,735 | lasti. | 2,905 | | 2,618 | | |
| Сентябрь | 3,235 | 3,115 | lan : | 3,265 | | 3,125 | | |
| Октябрь | 3,025 | 3,095 | | 3,105 | | 3,310 | | |
| Ноябрь | 3,315 | 3,210 | | 3,265 | | 3,130 | 1 | |
| Декабрь инправа викта | 3 | 5,025 | 7 l.t. f | 5,315 | | 4,570 | | |
| За годъ." | 45,659 | 44,224 | | 45,935 | | 43,168 | • | |

Для наглядности изобразимъ эти цифры графически (по итсяцамъ и годамъ). (См. слт-

дующую страницу.)

Помъщенным въ таблицахъ цифры, а еще лучше діаграммы, наглядно указываютъ, что наиболье значительное число лошадей попадаетъ на Конную въ зимніе и отчасти весенніе мъсяцы—декабрь, январь, февраль, мартъ и апръль. Лътомъ и отчасти осенью торговля лошадьми достигаетъ своего минимума; въ зимніе мъсяцы—въ декабръ и особенно въ январт она сильно оживляется и достигаетъ высшей точки своего развитія. Причины такихъ ръзкихъ колебаній станутъ болье понятны изъ дальнъйшаго обзора; теперь же мы скажемъ только, что на весеннее оживленіе торговли вліяетъ поступленіе на Конную приводимыхъ въ это время барышниками изъ провинціи лошадей, прадажа разными казенными и частными учрежденіями столицы бракованныхъ лошадей, а также продажа ихъ тым извозопромышленниками (одиночками), которые, утяжая на лѣто въ деревню, не всегда уводять съ собою лошадей. Лѣтомъ, какъ извъстно, столица пустъетъ, извозный промыселъ (главнымъ образомъ легковой) падаетъ и это ясно отражается на оборотахъ Конной.

Общее годовое число лошадей, продававшихся на Конной въ 1890 г., равнялось 45,659, въ 1891 г. — 44,224, въ 1892 г. — 45,935 и въ 1893 г. — 43,168. Слъдовательно, среднее годовое число за всъ три года — 44,746. Въ дни самаго оживленнаго торга на Конную приводилось, по словамъ арендатора, до 500 лошадей, въ дни затишья—немногимъ болъе 150; средній же приводъ лошадей въ торговый день, на основаніи данныхъ

всёхъ 4 лётъ, можно принять равнымъ 300.

Разсматривая приводимыя въ таблицахъ цифры или діаграмму, можно зам'єтить, что торговый обороть на Конной за 1893 годь н'єсколько понизился. Объяснить это явленіе (если только оно не случайное) можно постепеннымъ паденіемъ въ столицъ извознаго промысла всл'єдствіе постепенно возрастающаго развитія сёти конножельных дорогь, увеличенія расходовъ на принадлежности извознаго промысла всл'єдствіе новыхъ обязательныхъ постановленій (необходимость им'єть опредбленнаго типа экипажи, исправно содержимую сбрую и т. п.), дороговизны фуража и повышенія платы за наемь пом'єнценій для лошадей.

Большая часть лошадей, приводимыхъ на Конную, продается въ тотъ же день и только сравнительно небольшая часть (приблизительно 1/6 всего числа) приводится нѣсколько разъ. Какъ это съ перваго ввгляда ни странно, послъднее случается не съ лошадъми старыми и искалъченными, годными только лишь на убой, а съ лучшими и наиболъе цѣнными изъ приводимыхъ на Конную. Лошади первой категоріи всегда быстро раскупаются татарами, жадно набрасывающимися на такой товаръ и пріобрътающими подобныхъ лошадей главнымъ образомъ на убой. Въ этомъ случаъ, слъдовательно, Конная площадь въ отношеніи конебойнаго дѣла играетъ до нѣкоторой стецени роль скотопригоннаго двора или площадки (на городскихъ скотобойняхъ), гдѣ сосредоточивается убойный крупный и мелкій ротатый скотъ. Сходство между указанными двумя пунктами увеличивается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что какъ на площадкъ, такъ и на Конной покупка убойныхъ швотныхъ сосредоточена въ рукахъ немногихъ крупныхъ торговцевъ-монополистовъ (на площадкъ ихъ нѣсколько), безъ всякаго стѣсненія распоряжающихся остальными мелкими промышленниками *).


Принимая въ соображение даже неоднократный приводъ одной и той-же лошади для продажи, все-таки число лошадей, ежегодно приводимыхъ на Конную, превышаетъ 40,000 головъ.

Сравнимъ теперь цифру средняго привода лошадей на Конную въ теченіе года 'съ общимъ числомъ всъхъ лошадей въ столицъ.

^{*)} Проводя аналогію между Конной площадью и площадкой скотопригоннаго двора, мы не можемь не указать и на весьма крупное различіе между этими двумя пунктами въ отношеніи ветеринарно-санитарнаго надвора: на Конной площади онь почти отсутствуеть, тогда какъ на площадкъ каждое убойное животное осматривается до убоя нъсколькими ветеринарными врачами, да еще и послѣ убоя вът внутренніе органы подвергаются осмотру.

По первой военно-конской переписи 1876 г., число всёхъ дошалей въ Петербурга равнялось 35,967, по второй военно-конской переписи 1882г.=32,664*). а по переписи 1890 г.=40.932 **). Принявъ последнюю цифру за верную и сравнивъ ее съ вышеупомянутою цифрою средняго годоваго привода, увидимъ, что цифры эти немногимъ разнятся между собою, и что, следовательно, на Конной, лаже но свъдъніямъ, доставленнымъ черезъ полицію арендаторомъ ея. ежегодно перебываетъ приблизительно столько же лошадей, сколько ихъ имвется во всемъ Петербургъ. Но есть основание предполагать, что число приводимыхъ лошалей не менъе 50,000 въ голъ.

Главные покупатели-извозопромышленники и владёльцы мелкихъ промышленныхъ и торговыхъ заведеній, которымъ въ совокупности принадлежитъ болће 3/4 встхъ столичныхъ лошалей *). Извошичьи дошади въ Петербургъ, благоларя булыжнымъ мостовымъ, непо, сильной работъ, плохимъ помъщеніямъ. пурной ковкв. и нецвлесообразному ухоиу, весьма скоро становятся негодными къ работъ и немедленно ведутся въ такихъ случаяхъ на Конную, гдв всегда могутъ быть проданы, хотя-бы на убой. Понятно, въ виду этого, что для среднихр и меткихр извозопроментаенниковр Конная является мъстомъ излюбленнымъ и необходимымъ, гдъ они во всякое время, смотря по надобности, могутъ купить, продать или обменять лошадей. Поводомъ къ частымъ обращеніямъ ихъ на Конную служить также сильная заболъваемость и смертность между извозными дошадьми, зависящая, сверхъ неречисленныхъ выше причинъ, и отъ отсутствія своевременной подачи помощи заболъвшимъ животнымъ. — Остальная часть владельцевь лошадей - собственники и казенныя учрежденія, а также отчасти и очень крупные извозопромышленники или совствъ, или гораздо ме-



Контингентъ (покупателей, проданцевъ и привозимыхъ дошадей и значеніе конной площади для торговли лощадьми въ- С.-Петер-бургъ.

в) См. Статистическій ежегодникъ г. С.-Петербурга за 1882 годъ (годъ второй), стр., 11.—Въ данныя этихъ двухъ переписей не вошли лошади кавалерійскихъ подковъ, расположенныхъ въ столицѣ.
 «*) Ом. «Петербургъ по переписи 15 дак. 1890 г.» изд. Гор. Управы по Статистич. Отдѣденію подъ ред. проф. Ю. Э. Янсона. Сиб. 1892 г. ч. ПІ, стр. 32.
 «**) См. данныя переписи 1882 г. въ «Статистич. Ежегодникъ г. С.-Петербурга за 1882 г.», стр. 14.

нъе первой группы нуждаются въ Конной, обращаясь туда не столько для покупки, сколько для продажи забракованныхъ или больныхъ неизлѣчимыми болѣзиями лошадей. Для покупки лошадей круппыя торговопромышленныя учрежденія (напр., парки конножелѣзныхъ дорогъ) и нѣкоторыя казенныя и городскія (напр., пожарная команда) обращаются не на Конную, а въ центры торговли лошадьми внутри Россіи. Кавалерійскіе же полки, расположенные въ столицѣ и окрестностяхъ, получають лошадей изъ провинціальныхъ кавалерійскихъ кадровъ. Обстоительствомъ, въ значительной степени уменьшающимъ значеніе Конной при покупкъ лошадей владѣльцами-собственниками, не гонящимися за одной только дешевизной, служитъ существованіе въ столицѣ нѣсколькихъ десятковъ крупныхъ барышниковъ, торгующихъ (съ вывѣсками и безъ вывѣсокъ), сравнительно дорогими и породистыми лошьдьми и совершающихъ свои сдѣлки съ покупателями не на Конной, а на своихъ дворахъ.

Вышензложенное можно считать достаточно доказательнымъ для признанія факта, что главный контингентъ покупателей на Конной — извозопромышленники и владъльцы мелкихъ промышленныхъ заведеній и что, въ зависимости отъ этого, большинство лошадей съ Конной попадаетъ на извощичьи дворы и во дворы мелкихъ торговыхъ заведеній. Для остальныхъ владъльцевъ лошадей, будутъ ли то частныя лица или общественныя учреж-

денія, Конная скорбе место продажи, чемь покупки дошадей.

Мы упомянули уже, что емертность дошадей въ столицъ отъ бользней и всякихъ случайностей велика; также значительно число лошадей, убиваемыхъ ежегодно вслъдствие старости, истощенности и неизлъчимыхъ бользией. Несомивино, что если бы разобщить Петербургъ съ окрестностями и другими губерними, то въ самое короткое время наша

столица лишилась бы всего своего дошадинаго населенія.

Весьма значительное число лошадей, пріобретаемыхъ на Конной, за исключеніемъ павшихъ на дворахъ, снова попадаетъ на Конную, где и продается или за более дешевую, сравнительно съ первоначальной, цёну, для дальнёйщей эксплоатаціи, или прямо на убой, на случай потери рабочеспособности. Пругой источникъ, пополняющій убыль, бракованныя лошади казенныхъ и частныхъ учрежденій, напр., кавалерійскихъ полковъ, парковъ конно-желевныхъ дорогъ и т. п. Этотъ сортъ, пополняемый ремонтными дошадьми, приводимыми, какъ уже упомянуто, изъ центровъ торговди лошадьми внутри Россіи, встръчается на Конной не постоянно, а преимущественно въ то время года, которое соотвътствуетъ приводу ремонтовъ въ названныя учрежденія, что бываетъ чаще весною и осенью. Попадаются такія бракованныя лошади партіями въ нѣсколько десятковъ головъ, иногда продаются на Конной съ аукціона и если поступають въ продажу не въ указанные сроки, то уже преимущественно изъ вторыхъ рукъ — отъ барышниковъ-перекупщиковъ. *Третій* довольно значительный источникъ — доставка лошадей желізными дорогами и гономъ для продажи ихъ частнымъ лицамъ. Пригоняемыя или доставляемыя въ столицу изъ разныхъ губерній, лошади эти сортируются барышниками въ двъ группы: лучшія изъ нихъ и болъе удовлетворительныя въ экстерьерномъ отношеніи попадають не на Конную, а во дворы крупныхъ барышниковъ, торгующихъ дорогими лошадьми опредъденныхъ породъ, или-же предназначаемыхъ для извъстнаго рода работы; такихъ дворовъ (съ вывъсками и безъ нихъ) въ Истербургъ иъсколько и они очень хорошо извъстны любителямъ породистыхъ и цънныхъ лошадей; дифференцировка въ этомъ отнощени настолько развита, что существують дворы барышниковъ, торгующихъ, напримъръ, или только ломовыми, или упряжными, или же лошадьми какихълибо опредвленныхъ породъ, напримъръ, шведками и т. п. Выдъливъ лучшихъ изъ приведенныхъ лошадей, барышники остальныхъ изъ нихъ, не превышающихъ стоимости приблизительно 350 рублей, отправляють на Концую, гдв и находять имъ менве требовательного покупателя. Четвертый источникъ-лошади такъ называемыхъ извозчиковъ-одиночекъ, т. е, такихъ извозчиковъ, которые, владёя собственною лошадью, отправляють промысель не въ качествъ работниковъ или батраковъ болъе крупныхъ извозопромышленниковъ, а вполнъ самостоятельно.

По свёдёніямь статистическаго отдёленія Спб. Городской Управы за 1888 г., такихъ занимавшихся легковымъ извозомъ одиночекъ обыло 9,857 *), а домовыхъ - 733. Многіс изъ нихъ-или крестьяне увадовъ Петербургской губерніи, или совстить другихъ губерній **) прівзжающіе только на зиму ***) въ столицу для заработка. У взжая весною на родину, нъкоторые изъ нихъ считаютъ невыгоднымъ брать съ собою лошадей и предпочитаютъ продать ихъ на Конной, къ чему побуждаетъ иногда плохой зимній заработокъ въ столицъ, недостатокъ корма въ деревив для лошади, желание привезти домой побольше денегъ и возможность продать здёсь дошадь дороже ея действительной стоимости въ деревив. Иятый постоянный источникъ, не доставляющій, впрочемъ, большого матеріала — это продажа на Конной лошадей теми поставщиками въ столицу живности и всякаго рода продуктовъ потребленія столичнаго обывателя, которые, доставивъ въ столицу свои собственные продукты или чужіе (по подряду), предпочитають продать здёсь лошадей и прочія принадлежности извознаго промысла и возвратиться домой желізной дорогой или инымъ путемъ. Повторяется въ данномъ случав, следовательно, то же самое, что мы наблюдаемъ, напр., надъ доставляющими тъ или другіе продукты сплавомъ, на баркахъ, и предпочитающими, по сдача или продажа товара, продать барку скорве на сломъ, чемъ тратиться на обратную ся доставку къ мёсту отправленія вверхъ по рёкв.

Вотъ откуда главнымъ образомъ набирается контингентъ лошадей, продаваемыхъ на Конной. Вск остальные источники носять характерь болже случайный и второстепенный.

Не безъинтересенъ также вопросъ объ общихъ экстерьерныхъ достоинствахъ Качества. большинства продавазмых на Конной лошадей, их возрасть, преобладающих возрасть, по-

породах, а также о предъльных и средних упнах на них.

Зная практикуемый барышниками и упомянутый нами выше обычай отдёлять более дей на кондорогихъ лошадей и продавать ихъ на своихъ дворахъ, можно было бы сказать заранве, ной площади. что достоинства и качества продаваемый на Конной лошадей не высоки. Дъйствительно, при посъщении Конной ръдко удается видътъ что либо выдающееся и удовлетворяющее строгимъ требованіямъ спеціалистовъ. Сказанное одинаково относится къ лошадямъ разныхъ назначеній. Если любителю, покупщику или просто пришедщему на Конную ради любопытства встрътится какой-либо, повидимому, породистый и цънный экземпляръ, то считать его таковымъ, въ дъйствительности, было-бы, въ большинствъ случаевъ, нъсколько рискованно. Внимательный осмотръ и изследование животнаго въ самомъ скоромъ времени разочарують свёдущаго покупщика, хотя надо сознаться, что бывають случаи весьма ловкихъ обмановъ. Происходить это по той причинъ, что между петербургскими барышниками есть дъйствительные знатоки дошадинаго спорта: но при этомъ, къ сожалънию, основательности ихъ нознаній по практической инпологіи вполив соотв'ютствуєть стремленіе къ быстрой наживъ. Многіе изъ пихъ, нажившіе дома и капиталъ, всю свою жизнь провели среди лошадей и съ помощью природной сметки и руководства опытиваниихъ родичей-барышниковъ достигли большаго совершенства въ дъль обмана и надувательства. Немудрено, поэтому, что въ столь искусныхъ рукахъ слёныя лошади прозрёвають, глухія начинаютъ слышать, хромыя становятся рысаками, --все это, разумбется, до перехода животнаго въ руки покупщика, которому скоро приходится убъждаться, какой товарь онъ пріобрѣлъ. Практическимъ врачамъ ветеринарамъ часто приходится слышать жалобы на подобныя

роды и стоимость лоша-

***) Такъ изъ одного Петергофскаго увада на зиму уходять въ столицу не менъе 2000 крестьян. вмёстё съ лошадьми (см. «Матер. по Статист. Народ. Хоз. въ Спо губ.» Вып. І. Крестьян. Хоз. въ Петергоф. уёздъ, 1882 г. стр. 139); изъ Щлиссельб. уёздъ уходить 127 чел. (см. вып. II, стр. 123); изъ Гдовскаго—111 крестьянъ.

^{*)} Статистич. Ежегодникъ С.-Петербурга за 1888 г. Годъ восьмой, стр. 177.
**) Что очень многіе мас мавощиковъ-одиночекъ пріважають тодько на заму, можно заклю чить изъ сравненія числа ихъ літомъ и зимою по точнымъ свідінніямъ Городской Управы за 1888 г. По этимъ даннымъ число одиночекъ въ зимнее время превышаетъ число одиночекъ въ лётнее время на 2093 человъка и весь этотъ излишень состоить изъ крестьянъ одной только Петербургской губернім (loc. cit.)

надувательства барышниками, хотя въ этихъ случаяхъ дёло, сравнительно, рёдко доходитъ до суда, отчасти за недостаткомъ явныхъ доказательствъ обмана, отчасти вследствіе добродушія русскаго челов'яка, но главнымь образомы-вел'ядствіе отсутствія въ русскомы законодательствъ указаній «на сроки возврата» *) продавцу животнаго, оказавшагося негоднымъ или больнымъ. Въ большинствъ иностранныхъ законодательствъ выработаны вполнъ опредёленныя указанія на эти «сроки возврата» лошади (или какого-либо другого животнаго), оказавшейся порочной или страдающей скрытой или заразительной бользнью, препятствующей ея эксплоатаціи или опасной для людей (сапъ и др. заразительныя бользни). Мало того, тамъ указаны эти сроки (въ дняхъ) для каждой бользни отдъльно. Въ нашемъ же законодательствъ ничего подобнаго нътъ и суду приходится или отказывать истцу, не смотря на порочность проданнаго животнаго, или же, при самыхъ благопрілтныхъ для истца условілять, примънить къ отвітчику соотвітствующія статьи закона о мошенничестві. Сказанное въ достаточной степени поясняетъ, почему для столичной Конной, гдв гесподствуетъ правило — «не обманешь, не продашь», и гдъ все и вся процитано духомъ быстрой наживы, трудно разсчитывать найти хорошую дошадь безъ какого-либо изъяна. Исключенія бываютъ только въ тъхъ случаяхъ, когда продавцы не профессіональные барышники, а владъльцысобственники, преимущественно простой людъ, вынужденный тяжелыми обстоятельствами въ продажь своей лошади. Въ этихъ случаяхъ двло большею частью обходится безъ обмана и продаваемая лошадь не подвергается цълому ряду манипуляцій, предписываемыхъ барышническою наукою.

Возристь продаваемыхъ на Конной дошадей, играющихъ столь важную роль при опредёленіи рабочеспособности этого рода животныхъ, не колеблется въ широкихъ границахъ, такъ какъ объектами торга служатъ большею частью дошади средняго и стараго возраста. Это обстоятельство, въ связи съ отсутствіемъ больного числа молодыхъ лошадей, зависить отъ следующихъ простыхъ причинъ. Очень молодую лошадь, даже не породистую, а только съ удовлетворительными экстерьерными формами и безъ выдающихся пороковъ, петербургскій профессіональный барышникъ почти никогда не пустить на Конную; если она очень молода, онъ выдержить ее нъкоторое время въ конюшнъ, подкормить и затъмъ продасть за хорошую цёну у себя же во дворё или на дворё покупателя. Другая причина преобладанія лошадей средняго возраста --- самый контингентъ продавцовъ, многіе изъ которыхь --- извозопромышленники; они, за небольшимъ исключениемъ, не станутъ продавать молодыхъ, еще мало работавшихъ лошадей, а ведутъ на продажу только старыхъ, изнуренныхъ продолжительною работою или какимъ нибудь образомъ искалъченныхъ лошадей. Попадающіяся въ небольшомъ чисяв молодыя лошади — скорве случайныя гостьи Конной, принадлежащія большею частью извозчикамъ-одиночкамъ, продающимъ ихъ по причинамъ, уже указаннымъ выше. Изъ продаваемыхъ на убой (на мясо), число которыхъ не привысить 5000 головь въ годъ, большая часть -- старыя лошади, что, вмёстё съ существованіемъ какихълибо пороковъ, и служить причиною ихъ продажи, меньшая же часть изъ предназначенныхъ на убой-лошади средняго возраста и молодыя, но или съ неизлъчимыми болѣзнями, или съ серьезными пороками.

Разъ на Конную попадаетъ всевозможный бракъ, не удивительно, что встрѣчаютъ здѣсь дошадей разнообразныхъ породъ и назначеній. Хорошихъ и безпорочныхъ, спеціально предпазначаемыхъ для извѣстнаго рода цѣлей, напр. тяжеловозовъ, на Конной почти не встрѣтишь, какъ и предназначаемыхъ, напр., для каретнаго извоза (для отдачи въ дома помѣсячно). Нуждающієся въ нихъ извозопромышленники обращаются, какъ и вообще за всѣми хорошими лошадьми, не на Конную, а во дворы барышниковъ, торгующихъ нужнымъ имъ сортомъ. Многіе такого рода покупатели, запимающієся тѣмъ

^{*)} Замётимъ, истата, что въ русскихъ журнальныхъ статьихъ по этому вопросу и въ проектахъ этого новаго и крайне желательнаго закона последній совершенно неправильно называется «закономъ объ очистиё». Такое туманное названіе выработалось, вслёдствіе неправильнаго, какъ кажется, перевода съ немецкаго.

нли другимъ крупнымъ извозомъ, постоянно придерживаются однихъ и тъхъ же дворовъ

и эту свою привычку передають изъ рода въ родъ.

Отсутствіе въ большомъ числѣ хоронихъ лошадей, продажа массы бракованныхъ и порочныхъ, а также предназначаемыхъ спеціально на убой, - все это какъ бы заранъе предсказываеть отвёть на вопрось о предплиных и средних иннах на лошадей. продаваемых на Конной. Ценность ихъ не велика и колеблется въ границахъ 3-350 рублей. Продажная же цена большинства лошадей, покупаемыхъ для работъ, 50-80 руб. Собственно говоря, въ отношении продажной стоимости, можно раздълить продаваемыхъ дошадей на двъ неравныя группы, сообразуясь при подобномъ дълении съ самою цълью продажи. Меньшую группу, числомъ не болбе 5 тысячъ, составятъ лошади, продаваемыя татарами на убой (на шкуры или на мясо) и стоимость которыхъ, смотря по состояню питанія, иміноцимся поврежденіямь и времени года колеблется между 3 и 30 рублями. Средняя стоимость лошадей этой группы будеть, следовательно, рублей 15. Другая многочисленнъйшая группа составится изъ лошадей, пригодныхъ къ работъ и дальнъйшей эксплоатацін и продаваемыхъ отъ 20 до 350 рублей. Въ виду того, что изъ этихъ лошадей гораздо больше продается по низшимъ и среднимъ ценамъ, чемъ по высшимъ, можно признать среднюю стоимость лошадей этой второй группы приблизительно въ 70 руб. Нужно замътить, что значительное вдіяніе на продажныя цены оказываеть время года. Такъ, весною и летомъ цены повышаются (спросъ на лошадей для окрестностей), а зимою, особенно во время дороговизны фуража, понижаются. Изъ среднихъ цёнъ на лошадей этихъ двухъ группъ и изъ средняго числа лошадей, приводимыхъ въ течение года на Концую, можно вывести заключеніе, разум'ьется, весьма прибливительное о размирах годового оборота капиталова на Конной. При этомъ еще разъ упомянемъ, что средняя стоимость лоша- годовой ободей 1-й группы въ числъ до 5000 (приблизительно) — 15 руб., а 2-й группы, въ числь роть на СПБ. 35,000 (средняя цифра за 4 года)—70 руб. Отсюда выходить, что годовой обороть отъ торговли лошадьми 1-й группы простирается до 75,000 руб., а 2-й-до 2,450,000 руб., всего же до 2,525,000 рублей. Въ виду того, что мы сделали невысокую оценку, указанную цифру годового оборота нужно считать ниже действительной и признать ее песколько большей, т. е. до 3-хъ мил. Сдедать подобную поправку необходимо еще въ виду того, что границы Конной, какъ мъста торговди лошадьми, не лежатъ только въ предъдахъ участка, обнесеннаго оградой. Торгъ и весьма даже оживленный постоянно совершается у самыхъ ея границъ, но только внъ ограды, на ведущихъ къ Конной и населенныхъ татарами, мелкими барышниками и прочимъ промышляющимъ лошадьми людомъ улицахъ и переулкахъ, а также по Обводному каналу. Въ этихъ мъстахъ въ дни торга, съ ранняго утра, можно на каждомъ шагу увидъть плутоватыя лица татаръ и мелкихъ барышниковъ, зорко следящихъ за приливомъ и отливомъ лошадей и высматривающихъ подходящій товаръ. Разъ они намътили подходящій для покупки экземпляръ, съ ихъ стороны употребляются всевозможныя уловки и убъжденія продавца лошади уступить ее за предлагаемую ими цену, результатомъ чего очень часто бываеть то, что лошадь продается не на Конной, а по дорогь къ ней. Описанная нокупка лошадей внъ Конной особенно практикуется татарами, изъ которыхъ многіе спеціально охотятся за искаліченными и больными дошадьми, покупая ихъ на мясо и шкуры и отводя для убоя на Городекую Конебойню или, что особенно часто практиковалось еще въ очень въ недавнее прошлое, на какое-либо пустопорожнее мъсто на окраинахъ города, а то и въ открываемыя сдучайно даже въ настоящее время и извъстныя только имъ однимъ тайныя конебойни *). Высчитать годовой

^{*)} Интересныя свъдънія о случаяхь тайнаго убоя лошадей, даже сапныхъ, на мясо заключается въ статъв г. Семенова «Звиетки о новой стороне въ двательности членовъ Общества по-кровительства животнымъ» (см. Вестн. Общ. покров. жив.» за 1879 г.). Авторомъ собрано, изъ дичной практики, 30 случаевъ такого убоя за небольшой періодъ съ 1874 по 1879 г. Пользуемся случаемъ принести И. И. Семенову искрениюю благодарность за доставление намъ многихъ полезныхъ свёдёній относительно ветеринарно-санитарнаго состоянія столицы и за содействіе при нашихъ дичныхъ изследованіяхъ.

Вредное влія-

СПБ -гв

между ло-

шадьми за-

лъзней во-

обще и въ

сапа.

обороть оть такого рода торгован вит Конной, но въ самонъ близкомъ ея состдствъ итть возможности, но при вычисленіяхь общаго оборота необходимо принять этоть факть къ свелению и спелать соответствующую поправку.

Вотъ хотя и поверхностная, но, надвемся, вврная картина того, что совершается на Конной. Значение ся, какъ центрального мъста торговли лошадьми, для столицы вообще, а въ частности для цёлаго ряда промысловъ, связанныхъ съ содержаніемъ лошадей, весьма велико.

Для ветеринара, посвятившаго себя ветеринарно-санитарной деятельности, особенно ніе конной важно ръщить вопросъ, им'яющій прямое отношеніе къ его спеціальности-не оказываеть распростра- ли вліяніе Конная на развитіє среди столичных лош ідей каких глибо запазных в неніе въ бользней и допустимо ли, съ точки зрънія вет ринарно-санитарной, дальныйшее

отсутствіе на ней правильнаго ветвринарнаго надзора?

Не только теоретическія соображенія, но и, главнымъ образомъ, практическій опыть разныхь бо- компетентныхъ спеціалистовъ и личныя наблюденія приводять къ убъжденію, что Конная площадь въ ея настоящемъ состояни оказываетъ весьма вредное вліяніе на распрострачастности- неніе въ столиць между лошадьми заразныхъ бользней вообіце и въ частности сапа бользни, столь опасной для жизни людей. Въ виду этого въ этомъ мъстъ, болъе чъмъ где-либо, долженъ быть учрежденъ самый строгій и постоянный ветеринарно-санитарный надворъ, необходимый въ интересахъ столичныхъ обывателей. Выводъ этотъ подтверждаютъ следующія практическія соображенія. На Конную площадь, какъ достаточно выяснено предыдущимъ, попадаютъ для продажи и мёны не доброкачественныя и вполит здоровыя лошади, а большею частью или побывавшія въ разныхъ рукахъ, или бракованныя — отбросы казенныхъ, частныхъ учрежденій, разныхъ промышленныхъ заведеній и частныхъ владёльцевъ, или прямо-таки больныя, искалеченныя и годныя только на убой. Приводится сюда лошади и изъ окрестностей столицы. Попадають же съ Конной лошади преимущественно не къ такимъ владъльцамъ, которые могутъ и способны различить вредное отъ полезнаго и при случав поступиться своими личными матеріальными выгодами для общественной пользы, - а въ руки темнаго и малоразвитого люда, часто даже не сознающаго своихъ, не тотчасъ удовимыхъ, выгодъ. Попавъ къ такимъ владъльциаъ, вновь купленныя, но не осмотренным на Конной лошади, иногда даже больныя сапомъ и другими заразными бользнями, развозятся по всему Петербургу и размыцаются въ конюшняхъ вийсти съ прежде бывшими лошадьми новаго владильца или его сосидей. Такъ какъ главный контингенть покупщиковь и продавцовь на Конной — извозопромышденники, занимающіе во дворахъ для лощадей пом'вщенія, не особнякомъ стоящія, а общія для многихъ хозяйствъ (въ столицъ есть дворы, гдь общія конюшии вмыцають до 100 лошадей), то понятно, какой вредъ произойдеть, если на такой дворъ попадеть хоть одна сапная лошадь.

Точно также оцасно, если зараженная сапомъ лошадь приводится, для продажи на Конную, гдъ, приходя въ тъсное, непосредственное соприкосновение со многими продаваемыми здёсь лошадьми, она становится источникомъ зараженія многихъ другихъ. Въ виду смертности емыми здвсь пошадьми, она становится источником заражены многих другиль. Вы выду вы СПБ-гь важности вопроса о распространени сапа вы столиць и условіяхы зараженія имы вы С.-Пелюдей и по- тербургъ лошадей и людей, мы разсмотръди этотъ вопросъ отдъльно и болъе подробно (см. «Арх., Ветер. Наукъ» 1891 г., т. II, отда 17, стр. 31-39/1). По приведеннымъ тамъ даннымъ, заболъваемость и смертность въ столицъ лошадей от сапа сравнительно весьма значительна и навърно превышаеть цифру 100, доказательства чему приведены какъ въ вышеупомянутой статъв, такъ и въ изданной нами въ 1892 году отдъльной брошюръ подъ заглавіемъ «Статистическія данныя о забольваемости и смертности людей и домашних экивотных вз столиив от cana». Въ этой стать в

По поводу заболввае-MOCTH H шадей отъ сапа.

^{*)} Въ болве подробномъ и разработанномъ видъ эти данный помъщены подъ тъмъ же заглавіемъ во 2-й глави «Матеріалов» для изсладованія С.-Цетербурга, и сю окрестностей во ветеринарно-статистическом и ветеринарно санитарном отношентать, укажемъ тъкже на только что вышедшій изъ нечати «доклад» С.-Истербурской Губ. Земской Управы на 1895 г. о мърахъ борьбы съ саполь въ столицъ и С.-Истербургской губерніи». Въ этомъ докладъ заключаются свъдънія за 1894 годъ и, кромъ того, приведены данныя объ организаціи мѣропріятій противъ сапа въ столицѣ и въ С.-Петербур. губ., послѣ передачи противосапной борьбы въ вѣдѣніе С-Петербур. губ. Зем. Управи.

(и брошюрф) кромф свфденій о заболеваемости и смертности дошадей отъ сапа, заключаются также данныя о заболъваемости и смертности отъ сапа столичнаго населенія (за нъсколько льть), причемъ указаны, что въ иные годы (напр., въ 1890 г.) смертность людей от сапа (бользии, передающейся людямъ при обыкновенныхъ условіяхь только отъ дошадей) доходить до 8. Если даже считать эти пифры коти бы приблизительно върными (на самомъ же дъль онъ, по приведеннымъ нами въ статът соображениямъ, ниже пъйствительныхъ), то и тогла нужно признать заболъваемость и смертность отъ сапа значительной, Очевидно также, что при существующей въ настоящее время въ столице неудовлетворительной ветеринарно-санитарной организацій, нельзя добиться не только полнаго искорененія сапа, но даже значительнаго уменьшенія случаевъ зараженій людей и лошадей. Требуется принятіе болье рышительныхъ міръ, перечень которыхъ и едиланъ нами въ концѣ настоящаго очерка.

Перейдемъ теперь опять къ вопросу о Конной площаци и о вліяній ея на распространение сапа между лошадыми въ столицъ.

Мы уже выяснили, что въ отношении большинства петербургскихъ лошадей происходить постоянный круговороть, причемь съ Конной площади лошади поступають во дворы обывателей, а отсюда большая часть попадаеть снова на Конную. Гдв же настоящій источникъ зараженія сапомъ — на Копной или-же во дворахъ обывателей и учрежденій съ массовыми скопленіами дошалей? На вопросъ этоть, въ виду только что сказаннаго, едва ли возможно дать вполнъ опредъленный отвъть. Въроятите всего, что оба эти фактора въ равной степени повинны въ распространении сапа. Несомивнио только, что на Конной встръцаются сапныя лошади, да и не могуть не попадаться, такъ какъ этотъ пунктъ является скопищемъ всякаго отброса со дворовъ извозопромышленниковъ, гдъ сапъ, какъ уже доказано, далеко не редкое явленіе. Поэтому на Конной площади попадаются и явно сапныя *), какъ въ этомъ мы часто убъждались, и подозрительныя, т. е. съ такими больвиенными явленіями, которыя дають основаніе подовржвать забольваніе этою столь опасною для лошадей и людей болбанью. При обнаружении лошадей последней категоріи, т. е. сомнительныхъ (съ неясно выраженными болвзненными симптомами) ветеринарные врачи испытывають очень часто большое затруднение, совершение не имъя возможности применнть действительно раціональныя веторинарно-санитарныя мёры, такъ какъ въ Петербургь не существуеть хотя бы небольшого, устроеннаго городомъ, помъщения для содержанія и наблюденія подозрительных в явно больных заразными бользнями животных в. не подлежащихъ по закону немедленному уничтоженю. Встеринаръ, обнаружившій такое животное, принужденъ ставить его въ одно пом'вщение съ другими здоровыми животными, чего избъжать нельзя при теперешней ветеринарно-санитарной организаціи, но что идетъ въ разрѣзъ съ основными положеніями ветеринарной полиціи. Устройство городомъ такого помъщения съ необходимыми приспособлениями для наблюдения подозрительных на сапъ лошадей, подоврѣваемыхъ въ заболѣваніи бѣшенствомъ собякъ, а также для вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ-есть одно изъ важныхъ, вспомогательныхъ средствъ для борьбы съ заразными болёзнями домашнихъ животныхъ въ столице.

Нельзя сказать, чтобы се стороны администраціи или Геродского Общественнаго Попытки къ Управленія не дізалось совсім в попытокъ къ подчиненію Конной площади правильному подчиненію СПБ, конной ветеринарно-санитарному надвору. Такъ, въ засъданіи Спо. Гор. Думы 4-го октября площади по-1887 г., по поводу изданія обязательнаго постановленія о мірахъ къ предупрежденію стоянюму распространенія сапа, предсъдателемъ гор. санитарной коммиссіи, П. В. Жуковскимъ, ветеринарному санитарному

^{*)} Указаніе на это встрівчается и въ отчеті бывшаго ветеринарнаго врача Спб. Градона чальства, г. Якобсона, который, основываясь на данныхъ своей 25-ти-лътней практической дъятельности, сообщаеть, что на Конной «въ настоящее время, при современной ся устройств», не маго сбывается татарамъ сапатыхъ лошадей» (см. «Арх. Вет. Наукъ», 1888 г., отд. V, стр. 106). Кромъ того, въ течене 3-хъ послъднихъ дътъ намъ неоднократно лично приходилось убъкдаться въ томъ, что на Конной встръчаются сапныя лошада. См. также «Врачъ» 1888 г., стр. 328 (сообщене д-ра Гончарова о заболъвани сапомъ извощика Т, заразившагося, въроятно, на Конной).

было сдёлано заявление о необходимости, вмёстё съ изданиемъ вышеупомянутаго обявательнаго постановленія, установить ветеринарный надзоръ при продажь лошадей на Конной въ виду несомивниаго содъйствія ея распространенію сапа *). Еще за много лівть до этого. въ 1867 г., г. Сиб. Оберъ-Полиціймейстеромъ, веледствіе зараженія сапомъ въ 1866 г. татарина Туктайна Асфендерова, рабочаго на конебойнъ купца Богданова, отъ саиной дошади, приведенной на заводъ съ Конной, было признано необходимымъ установление такого надзора **). Вскоръ посят того при Спб. Градоначальствъ была учреждена полжность старшаго ветеринарнаго врача, на обязанность котораго быль возложень, между прочимь, спеціальный ветеринарно санитарный надзорь ***) за Конной площадью; но этоть порядовъ продолжался не долго, только въ течение 3 лътъ (съ 1869 по 1871 г.). Въ настоящее-же время постояннаго и спеціальнаго надзора не существуеть. Но еслибы даже и оказалось возможнымъ кому-либо изъ ветеринарныхъ врачей присутствовать всякій торговый день съ 9-10 часовъ утра до 4 часовъ пополудни, то и этого было бы недостаточно для цёлей правильно-организованнаго надзора, такъ какъ отсутствовали бы нёкоторыя условія, необходимыя для его действительности. Дело въ томъ, что хотя приводъ лошадей на Конную начинается главнымъ образомъ часовъ съ 9-10, но въ маломъ числъ животныя доставляются гораздо раньше, такъ что къ указанному времени въ ограду усивваетъ набраться нъсколько десятковъ лошадей, размъщенныхъ владъльцами ихъ въ разныхъ мъстахъ обширной площади, гдв кому захочется помъститься. Предположимъ, что ветеринаръ сталь бы прівзжать ровно въ 9 часовъ, т. е. въ то время, когда иногда бываеть уже 30-40 лошадей. Онъ долженъ пройти по Конной для ихъ осмотра, ради чего ему придется иногда пройти въ самый ен конецъ, часто по невылазной грязи ****); въ это время будеть все продолжаться приводъ новыхъ лошадей, которыя какъ и первыя, опять таки будутъ размъщаться гдё попало, такъ что неизбёжно произойдеть полное смёщение осмотрённыхъ лошадей съ неосвидътельствованными, т. е. такая путаница, разобраться въ которой не представится никакой возможности. Недостаточность надзора въ описанной нами формъ была бы очевидна и въ томъ случай, если бы даже со стороны барышниковъ, татаръ и большинства прочихъ владъльцевъ продаваемыхъ лошадей и не замъчалось стремленія уклониться отъ осмотра и ввести въ заблуждение ветеринарный надворъ. На деле же мы видимъ, напротивъ, со стороны этихъ лицъ постоянное и систематическое желаніе всяческими способами избъжать какъ случайнаго ветеринарнаго, такъ и полицейскаго надзора. и надо сознаться, что ихъ попытки въ этомъ направлении часто бываютъ успёшны. Помогаетъ имъ въ этомъ 1) недостаточность собственно полицейскаго персонала, 2) общирность самой площади, 3) не вполнъ удовлетворительное устройство изгороди, дающей возможность. въ случав крайности, ускользнуть съ Конной не черезъ входныя ворота, 4) полная возможность продать больную какою-либо заразною бользнью лошадь не въ чертъ Конной, а по близости ея, внё ограды, или въ прилегающихъ улицахъ и переулкахъ, 5) неточное определение часовъ, съ которыхъ можетъ начинаться вводъ и торгъ, вследствие чего къ 9 часамъ въ ограду Конной бываетъ введено уже нёсколько десятковъ головъ, и многія лошади оказываются проданными и уже уведенными съ Конной, 6) замъчательное единодушіе, силоченность и взаимная поддержка, оказываемая барышниками другь другу при манбишей грозящей имъ опасности со стороны ветеринарнаго или полицейскаго надвора, а особенно въ случав обнаруженія явно заразной или подозрительной лопіади, 7) отсутствіе точныхъ и вполев опредвленныхъ правилъ относительно торговли лошадьми на Конной какъ для полицейского надзора, такъ и для самихъ торговцевъ *****). Вследствіе отсутствія такихъ правиль, даже и при существовании ветеринарнаго надзора, проистекало бы двоякаго рода

^{*)} См. «Изв. Спб. Гор. Думы», 1889 г., т. 96, № 27, стр. 290. **) См. «Изв. Спб. Гор. Думы», 1867 г., № 7, стр. 387 и 388. ***) См. приказъ по Столичной Полиціи отъ 16 априля 1869 г., № 106.

^{***)} См. приказъ по Столичной Полици отъ 16 априля 1869 г., № 106.
****) Конная площадь не замощена и большую часть года представляеть изъ себя болото.

^{*****)} Единственное правыто, распубликованное во иссобщее свъдзыје и вывѣщанное у входа на Конную, касается только времени, дней и часовъ торга и ввижанія 5-ти-копфецнаго сбора.

неудобство: ветеринарный надзоръ въ точности не зналь бы, заключается ли его задача въ выдълении и устранении съ Конной исключительно больныхъ заразными бользиями лошадей, особенно санныхъ, или же задача его болбе широкая и касается выдъленія и уничтоженія также всёхь лошадей, страдающихь хотя и не заразными, но тёмъ не менёе такими бользнями, которыя опасны для людей при условіи употребленія мяса таких з животных вз пищу. Сказанное станеть вполнъ понятнымъ, если мы вспомнимъ, что на Конной въ теченіе года насколько тысячь дошадей продается на убой и что большая часть изъ нихъ даетъ не только шкуры, но и мясо. Зная это, ветеринарный надзоръ испытывалъ бы большое затруднение, видя почти при каждомъ посъщении Конной по нъсколько дошадей съ такого рода наружными бользнями (напр., нарывами, гнойными затеками, гангренозными процессами на различныхъ частяхъ тъда), при которыхъ можно подозрѣвать общее гнойное заражение крови. Подобныя дошади могуть быть эксплоатируемы только для полученія шкуръ и по настоящему должны быть съ Конной прямо направляемы, по наложенін соотв'єтствующей пломбы, на утилизаціонный заводь; на самомъ же д'єль, въ силу отсутствія точныхъ правилъ, лошади эти идуть или на мясо, что не соотвътствуеть санитарнымъ гребованіямъ, или даже пріобрётаются медкими извозопромышленниками и окрестными крестьянами для дальнайшей эксплоатаціи, что не отвачаеть естественному и законному чувству жалости къ тяжко больному животному. Если же падзоръ и попытался бы узнать оть владёльцевъ такихъ лошадей (или покупщиковъ) о цёли продажи, то навърно почти всегда получить одинаковый отвъть, что животное продается на убой и притомъ исключительно для полученія шкуры; получивъ подобный шаблонный отвіть, вопрошавшій очень хорошо понималь бы всю его ложность, такъ какъ изъ практики извъстно, что лошадь въ этихъ случаяхъ обыкновенно или снова идетъ въ работу, или же приръзывается татариномъ на мясо, если не на городской конебойнъ, то въ какомъ-либо укромномъ масть окрестностей столицы.

Отсутствіе распубликованныхъ правиль относительно продажи лошадей на Сиб. Конной имило бы еще то неудобство, что продавцы считали бы осмотръ ихъ лошалей какъ бы необязательнымъ и на вполнъ законныя, но имъ неизвъстныя требования ветеринарносанитарнаго надвора смотръли бы, какъ на простую придпрку. А это не могло бы имъть м'вста при изданіи соотв'ятствующаго обязательнаго постановленія съ точными и опреді-

ленными указаніями на необходимость и неизбіжность осмотра.

Важное значение Конной площади, какъ крупнаго торгово-промышленнаго центра, п несомнённо вредное вліяніє ея на распространеніе заразныхъ болёзней между лошадьми должны побудить къ изменению условий торга и къ подчинению ем постояпному и правильному ветеринарному надзору. Въ основныхъ чертахъ, надзоръ здёсь долженъ быть организованъ такъ же, какъ и на скотопригонномъ дворъ (при осмотръ пригониемаго на площадку скота), т. е. должно быть введено обязательное поголовное освидътельствование встхт приводимых для продажи лошадей, для чего необходимо назначение особаго ветеринарнаго персонала и устройство нъпоторыхъ вспомогательныхъ приспособленій.

Следуеть отметить то обстоятельство, что въ настоящее время сознается необходимость въ учреждени ветеринарнаго надзора на Конной площади не въ одномъ только организаціи **Петербургъ**, но и въ другихъ крупныхъ городахъ Россіи. Такъ, напримъръ, въ «Архивъ зора на Кон-Ветерин. Наукъ за 1894 годъ сообщалось, что въ Одессъ была организована Одесскою ней площади городскою думою Комиссія по поводу реорганизаціи ветеринарнаго надзора на городскихъ скотобойняхъ и объ устройстве эксплоатаціи Конной площади (коннаго рынка), причемъ былъ представленъ этою комиссіею Одесской Дум'в подробный докладъ, напечатанный въ «Думскихъ Въдомостяхъ». На устройство коннаго рынка проектировалось ассигновать 88,869 р. 52 к. Все пространство коннаго рынка предполагается обнести каменною ствиою, замостить часть площадки, устроить на 100 лошадей конюшни, а на 174 лошади стойла съ навъсомъ и коновязи изъ рельсъ на 372 лошади. Кромъ того, при конномъ рынкъ проектируется устроить 11 давокъ для торгован сбруей и экипажами. Проектируется

имѣть для рынка ") отдѣльный персональ спеціально для ветеринарнаго надзора, состоящій изъ ветеринарнаго врача (съ содержаніемъ въ 1,500 руб.) и двухъ фельдшеровъ (съ содержаніемъ по 360 р.). Къ докладу придоженъ проекть обязательныхъ постановленій о

торговив лошадьми въ Одесскомъ Градоначальствъ.

Но въ то время, когда въ Петербургъ, Одессъ и нъкоторыхъ другихъ городахъ только еще составлялись проекты ветеринарно-санитарнаго надзора надъ Конными площальми этихъ городовъ, въ Москвъ было признано неотложно необходимымъ фактически ввести указанный надзоръ еще въ 1891 году, причемъ тотчасъ же обнаружились благотворные результаты его установленія. Діятельность этого надзора проявлялась уже три гола (1892— 1894 гг.), въ течение которыхъ усивлъ накопиться весьма ценный матеріаль по вопросу объ организаціи этого надзора и для оцінки достигнутых вимь результатовъ. Вотъ въ виду этого мы и считаемъ необходимымъ описать здёсь организацію его какъ на основаніи отчетовъ **) завъдывающихъ этимъ надзоромъ ветеринарныхъ врачей за 1892 и 1893 гг., такъ и по своимъ дичнымъ наблюденіямъ, произведеннымъ, по порученію Спб. Городской Управы, въ концъ 1894 года. Остановиться на подробномъ описаніи Конной плошади въ Москвъ, заставляетъ насъ еще соображение о необходимости, при организации этого надзора въ Истербургъ, воспользоваться опытомъ московскихъ встеринаровъ, благодаря чему можно будеть съ самаго же начада повести все дело не въ виде только эксперимента, а на основани фактическихъ данныхъ, выработанныхъ практикою несколькихъ дътъ.

Организація ветеринарнаго налзора Москвв.

Вопросъ о ветеринарно-санитарномъ надзоръ на Московской Конной площади возиикалъ въ Московской Городской Управъ, также какъ и въ Петербургъ, нъсколько разъ ***). Особенно сильно выяснилось значение Конной площади (для наблюдения за ходомъ развития площади въ заразныхъ бользией лошадей и дли принятія соотвътствующихъ мъръ) въ то время, когда по распоряжению Городской Управы въ 1888 и 1889 гг., въ виду сильнаго развития сапа на лошадяхъ въ Москвъ, были произведены поголовные осмотры лошадей и коннопромышленныхъ заведеній. При этомъ, какъ и следовало ожидать, оказалось, что лошади, признаиныя сапными, были незадолго до того куплены на Конной плошали. При пробныхъ осмотрахъ, въ видъ опыта, лошадей на этой плошади, подтвердилось, что здъсь неръдко приводятся для продажи больныя лошади и притомъ страдающія заразными болізнями. На это обстоятельство было вполик опредклено и доказательно указано въ представленной въ 1888 году Московской Городской Управъ завъдывающимъ ветеринарнымъ бюро Московскаго губернскаго земства В. Ф. Нагорскимъ докладной запискъ, заключавшей данныя о распространенін сана въ Москвв. Кромъ того, то же самое было полтверждено и въ докладной запискъ проф. В. Е. Воронцова, командированнаго Ветеринарнымъ Комитетомъ въ Москву въ 1889 году по случаю сильнаго развитія тамъ сапа. Въ этой запискъ проф. Воронцовъ, на основании личнаго осмотра и наблюденій, пришель къ заключенію, что, при тогдашнихъ актисанитарныхъ условіяхъ, Конная площадь служила постояннымъ очагомь заразы. Тогда же, напримъръ, выяснилось на основании оффиціальныхъ данныхъ, что 2/3 дошадей, пораженных сапомъ, были куплены именно тамъ. Но тогда же обнаружилось, что организація ветеринарно-санитарнаго надвора на Московской Концой площади находится въ тесной связи съ вопросомъ о болъе правильномъ устройствъ ея, такъ какъ, при тогдащиемъ, такъ


***) См. докладъ Московской Городской Управы 23 февраля 1891 г. «Объ организаціи ветеринарнаго надвора надъ дошадьми, продаваемыми на Конной площади»-(«Изв'єстія Московской Город-

ской Думы» за 1891 г.).

^{*)} См. «Архивъ Ветерин Наукъ», 1894 г., кн. 5, отд. 1V, стр. 193.
**) См. Яворскій, П. ветер. врачъ. «Опчети по ветеринарному надвору на Конной площади ез г. Москвъ» ва 1892 к 1893 гг. (напечатаны въ «Извёстінхъ Московской Городской Думы», за соотвётствующіе годы). Все, касающееся организаціи надвора на Конной площади въ Москвъ, извлечено нами, часто дословно, изъ этихъ двухъ прекрасно составленныхъ отчетовъ. Пользуемся случаемъ поблагодарить г. Яворскаго за любезное содъйствіе при изученіи нами лично организаціи этого кадвора въ Москвъ въ декабръ 1894 г.

сказать—до реформенномъ, состояніи ея, непредставлялось возможности организовать такой надзоръ на вполнѣ разумныхъ основаніяхъ. При составленіи въ то время смѣты расходовъ по переустройству и замощенію Конной площадя, проектировалось ассигновать, согласно исчисленію городского инженера, до 80,000 руб., но на самомъ дѣлѣ только часть этой суммы, а именно 23,380 рублей, была израсходована въ 1891 году, до приведенія площади въ ея теперешнее состояніе, почти вполнѣ приспособленное для надобностей цѣлесообразно организованнаго надзора. Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить, что кромѣ вышеупомянутыхъ 23,380 рублей, по исчисленію гор. техника, потребовалось еще 3,750 руб. спеціально для устройства 1,000 погонныхъ саженей деревянныхъ, обитыхъ желѣзомъ, коновязей.

Схематическій планъ Конной площади въ Москвъ.



Обънсненіе къ плану: Черная полоса между двуми бёлыми кругом всей Конной площади (а также попереть)—будьваръ, прерываемый въ нёскольких местака пройздами (О) мли проходами для нёшеходовъ (а). А—Будка у самых вкоденнук вороть для артепъщика, взимающато 10-коптечный сборь съ каждой лошади; Е—Домикъ въ одну комнатку для сторожа, постоянно живущаго на Конной. В—Домикъ въ одну комнатку для лиць ветеринарно-санитарнато надвора. Д—Протездъ на Конную, образующійся между домиками В и В, покрытыми одною общего крышею, подъмоторою находится, слѣдовательно, и самый профядъ. Г—Сарай для лошадей, больныхъ заразными бол'язнями. Е—Сарай (перегороженть пополамъ) для лошадей, подоврежаемыхъ въ забол'явани заразными бол'язнями. Пространство, обозначенное пунктиромъ, замощено булыжникомъ. Остальное разгляенно надписими на самомъ плантъ.

Въ своемъ настоящемъ видъ (см. цланъ) Конная площадь въ Москвъ представляетъ изъ себя пространство почти въ 20,000 квадр, саженей, ограниченное со всъхъ 4 сторонъ шпрокимъ (до 1 сажени ширины бульваромъ), возвыщающимся на 11/2 аршина надъ уровнемъ улицы и пересъкаемымъ въ 6 мъстахъ проъздами въ 5 саженъ ширины. Эти пробады запираются каждый двумя толстыми брусьями. Весь бульваръ обсаженъ въ 2 ряда липами, на что ихъ пошло до 900 штукъ, и, кромъ того, обнесенъ деревянною оградою болъе аршина вышиною, сдъланною изъ косо-поставленныхъ деревянныхъ брусковъ, окрашенныхъ масляною краскою. Кромъ окружающаго всю площадь бульвара, есть еще внутренній бульваръ, дёлящій всю площадь на двё неравныя части; въ этомъ бульваръ также имъется широкій проъздъ. Съ восточной стороны площади устроенъ главный въбаль. отступя за линію наружнаго бульвара на 5 саж. внутрь, такъ что между улицей и впускными воротами образуется свободное пространство. Главный впускъ образуется двумя стоящими другь противъ друга домиками (въ одну комнату каждый), соединенными между собою общею крышею. Въ восточной, меньшей части площади, пространствомъ до 4,500 кв. саженей, расположены въ 4 линіи обитыя желізомъ коновязи съ привязями; всёхъ коновязей въ этой части илощади расположено 94, а привязей 1,028. За внутреннимъ бульваромъ следуетъ опять 3 ряда коновязей, число которыхъ здёсь составляеть 84 съ 1,008 привязями. За последней линіей коновязей оставлено свободное пространство. Такимъ образомъ, на площади устроено 178 коновязей съ 2,036 привязями. Изъ расположенныхъ при главныхъ въбадныхъ воротахъ двухъ домиковъ, одинъ служитъ помъщениемъ для постоянно живущаго на Конной сторожа, другой же предназначенъ для лицъ надзора. Съ объихъ сторонъ, при сторожкахъ имъются закрытыя помъщенія для задерживаемыхъ подозрительныхъ и больныхъ лошадей, а при главныхъ воротахъ устроена также будка для артельщика, выдающаго билеты на право ввода лошадей на Конную и взимающаго 10 коп сборъ.

Для того, чтобы вполнѣ понять организацію ветеринарно-санитарнаго надвора на Конной площади въ Москвѣ, слѣдуетъ вспомнить тѣ основанія, которыя послужили поводомъ для его устройства. Когда вполнѣ выяснилась необходимость примѣненія въ Москвѣ мѣропріятій для борьбы съ заразными болѣзнями домашнихъ животныхъ, въ особенности же съ сапомъ, тогда было признано нужнымъ, вмѣстѣ съ введеніемъ ветеринарнаго надзора на Конной площади, устроить 4 безплатныя городскія амбулаторныя лечебинцы для домашнихъ животныхъ, между прочимъ и съ тою цѣлью, чтобы пріучить населеніе Москвы обращаться къ городскимъ ветеринарнымъ врачамъ по поводу всякихъ подозрительныхъ заболѣваній домашнихъ животныхъ. Тогда, въ апрѣлѣ 1891 г., Московская Дума сдѣлала постановленіе о приспособленіи Конной площади для цѣлей ветеринарно-санитарнаго надзора, который, по первоначальному проекту, долженъ былъ заключаться въ слѣдующемъ.

- 1) Бъглый осмотръ лошадей при впускъ.
- 2) Болье внимательный осмотръ на коновязяхъ.
- 3) Подробный осмотръ больныхъ животныхъ, выдёленныхъ ветеринаромъ при вводё или на коновязяхъ, а также въ тёхъ случаяхъ, когда при предварительныхъ разспросахъ выяснится, что лошадь доставлена изъ мъстностей или хозяйствъ, въ которыхъ нередъ тёмъ была обнаружена какая либо заразная болёзнь.
 - 4) Осмотръ лошадей по желанію покупателей.

Съ. каждой вводимой на Конную площадь пошади постановлено было взимать по 10 копфекъ.

Такъ какъ вопросъ объ учреждении ветеринарнаго надаора на Конной представлялъ часть вопроса о ветеринарной организаціи въ Москвъ вообще, то вышеупоминутымъ постановленіемъ Думы 1891 года, кромъ надзора на Конной, было ръшено учредить, какъ сказано

выше, 4 ветеринарные участка, съ безплатною городскою амбулаторією въ каждомъ; ветеринарный врачь каждаго участка долженъ производить пріємь въ амбулаторіп въ тв дни, когда онъ не бываеть на Конной, и принимать мъры по прекращенію заразныхъ бользней въ районъ своего участка. Такъ какъ Конная площадь входить въ районъ участка одного изъ ветеринаровъ, то ему и поручено вести отчетность по надвору за ней.

Для учрежденія же ветеринарнаго надзора было ассигновано и теперь ежегодно ассигнуется слъдующая сумма:

| | Жалованье 4-мъ ветеринарнымъ врачамъ по 1,500 руб. каждому 6,000 | |
|----|--|------|
| | Жалованье 4-мъ ветерин. фельдшерамъ по 360 руб. каждому 1,440 | 29 |
| 3) | Жалованье 4-мъ служителямъ по 240 руб. каждому 960 | > |
| 4) | Медикаменты (по 100 руб. на каждую безплатную городскую | |
| | амбулаторію) | > |
| 5) | Иструменты и ремонтъ ихъ (по 50 руб. на амбулаторію) 200 | > |
| 6) | Три квартиры для амбулаторій съ пом'єщеніемъ для фельдшеровъ | |
| , | и служителей, съ отопленіемъ (по 750 руб | · ; |
| 7) | Квартирныя деньги одному фельдшеру | > |
| | Мелочные и непредвидънные расходы | > |
| | Итого | руб. |

Значительная часть этой суммы (оть 7,300 до 8,000 рублей) ежегодно возивщается 10-ти копвечнымъ сборомъ, остальное же доплачивается Московскою городскою управою, которая такимъ образомъ за сравнительно весьма малую приплату, имветь въ своемъ распоряжении четыре городскихъ амбулаторіи, уже успвышія вполны привиться въ Москве и заручиться полнымъ сочувствіемъ мелкихъ извозопромышленниковъ и другихъ владельцевъ лошадей *).

Но необходимость переустройства и приспособленія площади вынудила отложить учрежденіе правильнаго надзора до января місяца 1892 года. Съ этого же времени ветеринарный надзоръ быль введень въ полное дійствіе, на слідующих основаніяхъ.

Еще до введенія его московскіе городскіе ветеринарные врачи проектировали первоначально слідующій временный, впредь до указаній опыта, порядок осмотровь, въ которых и до настоящаго временя принимають участіє, по мірт надобности, вст 4 ветеринарные врача городских амбулаторій, вмісті со своими фельдшерами. Въ воскресенье (день наиболіє усиленнаго торга въ неділю), съ самаго утра и до 1 часу дня (періодъ усиленнаго привода) на Конной должны быть 2 ветеринара и 2 фельдшера, послі 1 часу дня до 4 часовъ (конца торга)—1 ветеринаръ съ фельдшеромъ; по средамъ и нятницамъ осмотръ ведется ветеринарными врачами и фельдшерами Серпуховской и Басманной амбулаторій, которыя на эти дни закрываются для пріема больныхъ животныхъ; съ 1 часу дня ихъ должны смінять, по установленной очереди, ветеринары изъ двухъ другихъ амбулаторій, по окончаніи пріема въ пихъ больныхъ смоновлямть: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлямхъ: бітлый при впускь, такъ и на коновлям при амбулаторіяхъ. Таковъ быль первоначальная органнзація надзора. Но опытъ, конечно, указаль на необходимость крупныхъ

^{*)} См. соотвётствую ія мёста отчетовь Московскихь городскихь ветеринарныхь врачей за 1892 и 1893 гг. (въ «Извёстіяхь Московской Городской Думы» за 1893 и 1894 гг.).

поправокъ въ проектированномъ порядкъ надзора. Самою существенною и всего раньше выяснившеюся поправкою слёдуеть считать ту, которая касалась порядка осмотра. Проектировалось при впускт производить лишь бытлый осмотръ приводимыхъ лошадей съ тымъ, чтобы осматривать ихъ болте тщательно на коновязяхъ. Такой порядокъ осмотра оказался и физически невозможнымъ, и нежелательнымъ, что единогласно заявлено было вскми четырьмя ветеринарными врачами послъ перваго же торга. Не смотря на то, что открытие Конной пришлось на пятницу (З января), день наименьшаго торга въ недёлю, когда всёхъ лошадей было приведено 354, и что на Конной быль налицо весь ветеринарный персональ, осмотръ на коновязяхъ оказался крайне неудобнымъ: приходилось по нъсколько разъ возвращаться къ одной и той же коновязи, такъ какъ онъ заполнялись лошадьми разныхъ владёльцевъ, перебёгать отъ одной коновязи къ другой, слёдить за тёмъ, всёхъ ли потадей поставили къ коновязямъ или нъкоторыхъ водятъ въ рукахъ и т. д.; если принять во вниманіе, что лошадь то отъ одной, то отъ другой коновязи отвязывается владъльцами для того, чтобы провести ее и доказать покупателю, что она не хромаеть и т. п., что барышники старались по возможности не ставить лошадей къ коновязямъ, а размёщать ихъ какъ придется, и что для водворенія порядка имёлись въ нервое время только амбулаторные служители, то станетъ понятною полнъйшая возможность при такихъ условіяхъ просмотръть больную лошадь, съ одной стороны, и производить осмотръ одной и той же лошади по несколько разъ. Такимъ образомъ было решено производить тщательный осмотри при самоми впуски во ворота, когда владельцы останавливаются для пріобретенія билетовъ на право ввода лошадей. Преимущества такого осмотра съ ветеринарносанитарной стороны были очевидны и раньше, такъ какъ въ этомъ случав больная лошадь не можетъ совстви пройти на Конную и хотя короткое время стоять съ другими и заражать ихъ, но являлось опасеніе, что осмотръ при впускѣ вызоветь большую задержку и ропотъ со стороны владъльцевъ. Опытъ показалъ, что осмотръ при впускъ не влечетъ за собою тёхъ неудобствъ, которыхъ опасались, и даетъ большую гарантію того, что больная лошадь не пройдеть на Конную. Конечно, сначала испытывались ибкоторыя не удобства, какъ отъ непривычки ветеринарнаго персонала производить осмотръ въ совершенно новой обстановкъ (осматривать привязанныхъ по 4 лошади сзади саней или телъги, быстро проходить между скучившимися дошадьми и т. п.), такъ и отъ недоброжелательнаго отношенія владільцевь къ новымъ для нихъ порядкамъ. Но въ скоромъ времени вст шероховатости сгладились, и уже въ январъ мъсяцъ 1892 г. явилась возможность въ полномъ порядка осматривать и впускать по 400-500 лошадей въ течение 2 часовъ. Несомнанно, конечно, что зимою осмотръ производится медлениве. Участіе въ осмотрв принимаетъ по очередно половина наличнаго персонала, такъ какъ изследование приходится произвддить голыми руками и при 20-25° мороза является необходимость отогръваться въ сторожить; но и здъсь происходящая задержка лошадей передъ впускомъ, если она и бываетъ въ большіе торги, настолько незначительна, что во всякомъ случай вполна выкупается тъми преимуществами въ ветеринарно санитарномъ отношении, которыя даетъ осмотръ при впускъ. Порядокъ осмотра таковъ: передъ впускомъ въ ворота, пока владъльцы пріобрътаютъ билеты по количеству приведенныхъ лошадей, производится осмотръ последнихъ, причемъ непремънно у каждой лошади ощупывается подчелюстная область и изслъдуется носовая полость; внушающія малташее подозртніе лошади сейчась же изолируются въ помъщение при сторожкахъ для совмъстнаго осмотра ихъ всъми находящимися на Конной ветеринарами съ помощью носового рефлектора; осмотръ этотъ производится тогда, когда приводь лошадей уменьшается и оставляеть ийсколько свободнаго времени. При внуски въ ворота билеты отбираются отъ владёльцевъ базарнымъ смотрителемъ, причемъ провёряется количество лошадей. Пропущенныя лошади распредъляются по коновизимъ, причемъ болъе цённыя лошади обыкновенно устанавливаются въ ряды коновязей правой стороны, малоцённыя же направляются въ лівую сторону. Очень цінныя дошади совсёмь не выводятся на Конную, такъ какъ торговля производится ими во дворахъ барышниковъ, расположенныхъ около Конной. Наибольшая часть лошадей размущается въ первой части плошади, и только въ больше торги занимаются коновязи за внутреннимъ бульваромъ.

Следуетъ упомянуть также еще о некоторыхъ измененияхъ (въ введенныхъ перво- Способъ взиначально правилахъ), къ которымъ было признано необходимымъ прибъгнуть, въ виду указаній самой практики. Эти изм'єненія касаются какъ административной стороны д'яда, такъ лошадей на и самаго порядка надзора. Сначала ветеринарный персональ въдаль только чисто спеціаль- Конную плоную сторону надзора; для контроля же за сборомъ быль назначень торговый смотритель и два базарныхъ смотрителя. Съ ноября же мъсяца 1892 г. по выяснени возможности освобожденія торговаго смотрителя отъ участія въ надзорі на Конной, согласно опреділенію Городской Управы, контроль сбора за мъста на Конной площади былъ порученъ завъдывающему надзоромъ на Конной ветеринариому врачу, при помощи двухъ базарныхъ смотрителей. Вскорь послъ установления надзора за торгами на Конную сталь назначаться спеціальный полицейскій надзоръ, состоящій изъ околодочнаго надзирателя, 4-хъ городовыхъ и двухъ жандармовъ; въ первое время, когда полицейскій надзоръ не быль усилень, пришлось испытать много неудобствъ въ дни большихъ торговъ, такъ какъ устанавливать какой-либо порядовъ при помощи амбулаторныхъ служителей, занятыхъ, кромъ того, держаніемъ лошадей при осмотрів ихъ, не было возможности. Въ конців перваго же года для лошадей, выводимыхъ временно съ Конной (для водопоя, подковыванія, пробы по мостовой) заготовлены были контромарки, отличающияся цвътомъ (зеленыя) отъ билетовъ на право въбла (бълые). Предъявление при обратномъ вводъ лошади въ тотъ же день такихъ билетовъ, по наблюденіямъ ветеринарнаго персонала, не устраняеть необходимости иногда вновь осмотрѣть лошадь, такъ какъ бывали случам (но очень редкіе) попытокъ провести съ такимъ билетомъ завъдомо больную дошаль.

манія сбора

Относительно же впуска лошадей въ торговые дни, то еще къ началу 1893 года, всё недоразумёнія были вполнё устранены и въ теченіе этого, напримёръ, года впускъ лошадей производился вполеб правильно, въ зависимости отъ времени года, между 8 и 9 1/2 часами утра, а именно: съ 8 утра—съ апръдя по іюль, съ 8 1/2 ч. —съ января по марть и въ августь, сентябрь и декабрь; въ 9 час. утра-въ октябрь и ноябрь. Указанные часы начала впуска относятся почти исключительно къ воскреснымъ торгамъ, по средамъ же и пятницамъ впускъ обыкновенно начинается получасомъ позже, чёмъ въ воскресный торгъ того же мфсяца. Большинство поступающихъ на Конную въ извъстный торговый день лошадей приводятся въ первые 2-3 часа отъ начала впуска; съ 12 час. дня и до конца торга (4 часовъ) приводъ незначителенъ. По средамъ и пятницамъ всегда (кромѣ мѣсяцевъ наиболѣе усиленнаго пригона) торгъ кончается раньше 4 часовъ: съ половины іюля до декабря Конная площадь въ среду и пятницу остается совершенно пустою уже въ 2-3 часа дня. Существуютъ значительныя колебанія въ числъ приведенныхъ дошадей по отдёльнымъ періодамъ, но, однако, правильное соотношеніе между тремя торгами въ недълю, наблюдается въ течение всего года: въ воскресные торги всегда при , водится наибольшее число, года въ пятницу - наименьшее, а въ среду доставдяется число дошалей среднее между приводомъ въ воскресенье и въ пятницу.

Теперь приведемъ свъдънія о числъ лошадей, доставлявшихси на Конную площадь въ число лоша-Москвъ въ течение 1892, 1893 и 1894 гг. (по отдъльнымъ мъсяцамъ каждаго года). денныхъ на Изъ таблицы видно, что въ 1892 году (первый годъ со времени учрежденія ветеринарн. Московскую надзора) было доставлено 80,684 лошадей въ 147 торговыхъ дней (среднее--на каждый 1892—1894г. торгъ-549 лошадей), въ 1893 г.-73,697 лошадей въ 149 дней торга (въ среднемъ 495 лошадей на каждый торгь), а въ 1894 г., 80,068 головъ въ 150 торговыхъ дней, т. е. въ среднемъ, въ каждый торгъ по 534 лошади.

ТАБЛИЦА 2.

Число лошадей, доставленныхъ на конную площадь въ Москвъ въ 1892, 1893 и 1894 гг. (по мъсяцамъ).

| | 1 | 892 год | ь. | 1 | 893 годт | | 1 | 894 годъ | · . |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| мъсяцы. | Число лошадей. | Число дней торга. | Срднее на торгъ, | Число лошадей. | число дней торга, | Среднее на торгъ. | Число лошадей. | Число дней торга. | Среднее ня торгъ. |
| Январь | 7,423 | . 13 | 571 | 6,315 | 12 | 526 | 8,004 | 13 | 615 |
| Февраль | 5,053 | 10 | 505 | 5,512 | 10 | 551 | 4,332 | 10 | 433 |
| Мартъ. | 8,173 | 13 | 628 | 5,420 | 10 | 542 | 9,634 | 12 | 803 |
| Апраль | 6;399 | 10 | 639 | 8,785 | 12 | 73 2 | 7,238 | 10 | 723 |
| Май | 8,793 | .13 | 628 | 7,445 | 13 | 572 | 8,055 | 13 | 619 |
| Іюнь | 8,144 | . 12 | 678 | 7,703 | 13 | 592 | 6,285 | 13 | 483 |
| Іюль | 5,560 | 14 | 397 | 4,431 | 13 | 340 | 4,498 | 14 | 321 |
| Августь | 5,809 | 13 | 446 | 3,097 | 12 | 258 | 3,852 | 13 | 296 |
| Сентябрь. | 5,022 | 12 - | 418 | 4,835 | 13 | 371 | 4,581 | 13 | 352 |
| Октябрь 😭 👉 👾 СПРВ 🧓 | 4,789 | 13 | . 368 | 5,989 | 14 | 427 | 4,890 | 11 | 444 |
| Ноябрь и . А ч и ч . | 6,828 | 13 | 525 | 4,917 | 12 | 409 | 5,232 | 13 | 402 |
| Декабрь | 8,691 | I 1 | 790 | 9,248 | 15 | 616 | 13,467 | 15 | 897 |
| Итого за каждый годъ. | 80,684 | 147 | 549 | 73,697 | 149 | 495 | 80,068 | 150 | 534- |

Изъ приведенныхъ выше таблицъ видно, насколько велики были колебаніл числа лопадей, доставлявшихся въ теченіе истекшаго трехлётія, за отдёльные мёсяцы, хотя общій типъ привода лошадей за одни и тё же періоды всёхъ этихъ трехъ лётъ держался довольно правильно. Такъ, наибольний въ 1892 году приводъ лошадей на Московскую конную площадь происходиль весною и лётомъ — въ мартѣ, апрёлѣ, маѣ, іюнѣ, а также въ одинъ изъ вимнихъ мѣсяцевъ, а именно въ декабрѣ. Почти же отношеніе наблюдалось въ 1893 и 1894 гг. Но сравнивая за соотвѣтствующіе годы распредѣленіе привода на конный площади въ С. Петербургѣ и Москвѣ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, легко тотчасъ замѣтить значительное различіе не только въ абсолютномъ числѣ доставлявшихся въ оба эти пункта лошадей, по также и въ относительной численности лошадей, приводившихся за одни и тѣ же мѣсяцы (см. таблицу и діаграмму).

ТАБЛИЦА 3.


Сравнительныя данныя (по мѣсяцамъ) о числъ лошадей доставленныхъ въ 1892 и 1893 гг. на конныя площади въ С.-Петербургъ и Москвъ.

| | 1892 | годъ. | 1893 | годъ. |
|---|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| мъсяцы. | Въ Петербургъ. | Въ Москвъ. | Въ Петербургъ. | Въ Москвъ. |
| Январь | 5,920 | 7,423 | 5,540 | 6,315 |
| Февраль. | 4,665 | 5,053 | 4,155 | |
| Марть. | 4,425 | 8,173 | 4,270 | 5,420 |
| Апраль | 4,460 . , | 6,399 | 4,085 | 8,785 |
| Mat, | 3,310 | 107 :8,793 1. 1 | 4. 3,180 ,441 | m 4 (7,445 |
| INHE SOULTH STORM MAIN TO ST | | 1710 8,144 | ···· 2,620 ··· | 47448 7,703 |
| INME. 4 40 Fine + Consideration and a R | 2,615 | · 5,560 | 91 to 2,615 of | 4,431 |
| Августь в это дляго вле вогод. | 2,905 | 5,809 | | |
| Сентябрь. | 3,265 | 5,022 | 3,125 | |
| Октябрь Палана Салана | 0,200 | , | 2 ' ° 3,310 ' ' | -5,989 |
| | 0,200 | 6,828 | ' ' '3,130 '' '' | 4,917 |
| Декабрь | ° ' ' 5,315 ′ (' | 8,691 | 4,570 | 9,248 |
| И т о г о | 45,9 35 | 80,684 | 43,168 | 73,697 |
| Число торговыхъ дней въ году. | 150 | .,,, 147 | ,, _{1,0} - 150 , | , 149 |
| Средній приводъ въ каждый торговый день | 306 | 548 | 288 | 494 |

Примѣчаніе къ таблицѣ. Какь относительно этой таблицы, такъ и предыдущей (на стр. 5) слѣдуеть замѣтить, что приводимия въ нихъ данныя о числѣ доставлявшихся на Спб. Конную площадь лошадей получены отъ арендатора ея, записи когораго могли биль не вполнѣ точам. Въ вяду этого на всѣ приведенимя на этотъ счетъ въ таблицѣ данныя слѣдуеть смотрѣть только какъ на приблизительным. Весьма ъѣроятио, что дѣйствительное число доставляемыхъ на Спб. Конную площадь лошадей окажется значительно большимъ. Но это можетъ вполнѣ выясниться только послѣ учрежденія постояннаго ветеринариаго наблюденія.

Дъйствительно, діаграмма, изображенная толстою линіею и выражающая число доставленныхъ на Московскую конную площадь лошадей, поднявшись въ декабръ до высшей точки своего развитія, спускается въ первые 2—3 мъсяца каждаго года и затъмъ вновь поднимается и достигаетъ въ апрълъ или май почти такой же высоты.

Сравнительныя данныя о приводъ лошадей въ 1892 и 1893 гг. на конныя площади въ С.-Петербургѣ и Москвѣ *).



Примъчание къ діаграмиъ: Толстая линя — приводъ лощадей на конную площадь въ Москис, а тонкая линія — приводь на С.-Петербургскую конную. Римскіе цифры обозначають мъсяцы.

Послѣ этого въ первые осение мѣсяцы она опускается до minimum'а и потомъ уже снова идеть на повышение. Напротивъ того, діаграмма, показывающая число лошадей, доставляемыхъ на С.-Петербургскую конную площадь (если только довърять свъдъніямъ, полученнымъ отъ арендатора ея), поднявшись въ январъ до высшей точки, начинаетъ постепенно спадать и, достигнувъ въ летние месяцы наименьшей высоты, вновь съ иоля или августа совершаетъ подъемъ. При этомъ считаемъ нужнымъ замътить, что при обзоръ діаграммы (или таблицы на стр. 5) настолько ръзко бросается въ глаза правильность (волнообразность) второй кривой, что невольно закрадывается сомижніе относительно полной достовърности доставленныхъ намъ цифровыхъ данныхъ о числъ приводимыхъ на С.-Иетербургскую конную площадь лошадей (на діаграмм'й обозначено тонкою линіею).

Результать на Конной площади въ Москвъ.

Перейдемъ теперь въ наиболъе важному, съ ветеринарно-санитарной точки зрънія, двятельности вопросу о значеній новой организацій надзора надъ конной площадью въ Москвв и къ оцънкт наго надзора дъятельности этого надзора и вліянія его на прекращеніе въ Москвъ и ея окрестностяхъ заразныхъ бользней домашнихъ животныхъ. Отвътомъ на все это могуть послужить соотвётствующе мёста отчетовъ московскихъ ветеринарныхъ врачей (за 1892 и 1893 гг.). откуда мы и извлечемъ всъ нужные намъ относительно этого вопроса свъдънія.

> По отчету за 1892 годъ не было допущено въ тотъ годъ къ продажѣ на Московской конной площади 125 лошадей, причемъ по мъсящами распредвление ихъ было таково:

| | | | | | _ | | A A '1 | |
|----|---------|-----|-----|----|-------------------|---------|-------------|---------|
| Въ | январв. | . 0 | | 14 | лошадей | Въ | іюль | лошадей |
| 20 | февралъ | | | 14 | f > 1 - 1 - 1 - 1 | So. , | августв 4 | > |
| > | марть . | ٠ | | 24 | 3 | , i i i | сентябръ. 2 | > |
| > | апрълъ. | ٠ | n' | 6 | A 100 | 1,2 | октябръ 4 | > |
| > | мав | | | 35 | , > | | ноябръ 2 | > |
| D | іюнъ | | . ' | 6 | * | / > | пекабръ . 6 | > |

Итого въ 1892 году не было допущено 125 лошадей.

^{*)} Не слъдуеть забывать, что кривая привода лошадей на Московскую конную площадь, составленная на основаніи несомивнных данных московских ветеринаровь, выражаеть собою вполив точно колебанія привода за два года (по м'эсяцамь). Кривая же привода лошадей на С.-Петербургскую конную площадь, за отсутствіемъ точныхъ свёдёній, не можеть отличаться такою же достоверностью.

По роду бользней общее количество задержанных в лошадей (125) можно распредълить въ следующія группы:

| ~ - | |
|------------|---|
| Больныхъ | сапомъ |
| > 1 | мытомъ |
| > | инфлуенціей (Pferdestaupe) . ". " . " . " . " . " . " . " . " . " |
| > | грудной бользнію (Brustseuche) . 1973 н. начально 9 |
| > | петехіальной горячкой |
| > | чесоткой |
| » | ornymoms: or decision for the contract the factor of |
| Подоврѣвае | выхъ въ забодъваніи сапомъ |
| | емыхъ въ заражении сапомъ 2 - 2 - 4 - 4 - 5 - 10 |

Какъ выяснилось изъ опросовъ владёльцевъ, явно сапныя лошади были доставлены: изъ самой Москвы—4, изъ уѣздовъ Московской губерніи—4 и изъ Тульской губерніи—4. Подозрѣвавшіяся же въ заболѣваніи сапомъ лошади были приведены изъ слѣдующихъ мѣстъ: изъ самой Москвы—7, изъ Московской губерніи—12, изъ Тамбовской—1 и изъ Тульской—11.

Затъмъ въ 1893 году не было допущено къ продажъ на Конной площади 137 лошадей. По отдъльнымъ мъсящамъ это количество распредълялось такъ:

| Въ | январъ. 👵 | 16 | лошадей | + å . J | Въ | іюль | 20 | лошаде |
|----|--------------|-----|---------------------------|---------|-----|--------------|-----|--------|
| > | февралъ | -8 | ം ക്യെന് | 1) [| ` » | августв | 11 | 9 |
| >> | мартъ и и | 7 | , 39/1/2 C | | | сентябръ. | .,7 | |
| > | апрълъ. пред | 18 | 1 -+ > 0 1 - 20 | | У | октябрв | 10 | 1 (4) |
| > | Mağ 2 | 11. | a j≋gán c | | . 9 | ноябра. Стаг | 3 | . 70 |
| >> | іюнь | 15 | J. 3. 146 0 | | > | декабрѣ | 11 | 110 |

По роду болизней общее количество задержанных въ 1893 году лошадей (137) было елидующее:

| Больныхъ | сапомъ | (явно) | | | | | | | | | | | | , | 2 |
|-----------------|----------|---------|------------|------|------|------|------------|----|----|------|----|------|----|-----|----|
| 31 | мытомъ | e. • | | | | | | | | | | | | | 9 |
| ž * | грудной | болъв | ом | (B: | rus | tsei | ich | e) | | | | | | | 6 |
| > , , , , | петехіал | вной г | оряч | кой | . ' | ٠,, | , ,,e,, | 1 | | | | | | | 28 |
| > | чесоткой | i | . Ta | | | | | | | | | | | | 43 |
| » | гангрен | ой леги | EXX | | | | | | | | | | | | 1 |
| > | вшивост | ъю. | | | | | | | | 1 | | | | . ' | 1 |
| > | ревмати | ческим | B0 | спа: | пені | емъ | K0 | пы | ТЪ | | | | | | 1 |
| » | истощен | ТИНХЪ | . 4 | ٠. | | | A | | | | v. | ٠. | | | 3 |
| » Подозрѣвае | в ахиме | ь забо. | дъва | ніи | car | IOM' | Ъ | 4. | | 12 1 | | 70 . | 41 | a , | 43 |

Въ тъх случаяхъ, когда при осмотръ приведенныхъ на Конную площадь лошадей ветеринарный надзоръ обнаруживаетъ зараженіе сапомъ какой-либо лошади, то она тотчасъ же отдъляется въ закрытое помъщеніе при сторожкахъ; если возможно въ тотъ же день или на слъдующій собирается въ установленномъ порядкъ комиссія для осмотра лошади; признанная дъйствительно больною сапомъ лошадь, по оцънкъ ел при понятыхъ и въ присутствіи владъльца, отправляется на городской могильникъ для убоя и вскрытія. За отчужденныхъ лошадей, приведенныхъ изъ гор. Москвы и Московской губерніи, выдается вознагражденіе, за первыхъ изъ городской управы, за послъднихъ — изъ губерискаго земства *); владъзьцы же лошадей, приведенныхъ изъ другихъ губерній, на основаніи пункта б § 6 «обяза-

^{*)} Ветеринарные врачи городской управы, въдающіе дъло надзора на конной, являются и уполномоченными губернскаго земства — относительно санныхъ лошадей, приводямыхъ изъ уъздовъ на Конную площаль.

тельных постановленій Московской городской думы о мърахъ противу сапа». не получають вознагражденія за отчуждаемыхь санныхь лошалей.

Примѣненіе на. Конной площади въ

При обсуждении вопроса объ организации ветеринарнаго надзора на Конной площали въ Москвъ, необходимо упомянуть о примънении этимъ надзоромъ маллеина для постамосква мал. новки діагноза у тахъ изъ привозимымъ на Московскую конную площадь лошадей, у которыхъ денна для есть какія либо основанія подозр'вать скрытое или неясно выраженное страданіе этою діагноза сапа. бользнью. Прибъгнуть къ систематическому и постоянному примъненію этого средства ветеринарный персональ Московской конной площади быль вынуждень следующими обстоятельствами и соображеніями, подробно изложенными въ отчеть за 1892 годь, откуда мы и заимствуемъ нижеслёдующія свёдёнія.

> Еще въ 1892 году, т. е. въ первый годъ дъятельности надзора, изъ 12 лошадей, задержанныхъ на Конной площали въ Москвъ и оказавшихся по вскрытии страдающими сапомъ, только у одной, задержанной въ началъ дъятельности надзора на Конной (въ январъ), были несомнънные признаки сапа. У остальныхъ 11 дошадей были тодько признаки. заставлявшіе сильно подозр'явать сапъ. Если мітропріятія относительно больных в сапомъ лошадей, задержанныхъ на Конной, не представляли особыхъ затрудненій, то совсёмъ иное было съ подозрѣваемыми только въ заболѣваніи этою болѣзнью. Въ случаѣ задержанія такой лошади, приведенной изъ гор. Москвы или изъ убздовъ, вопросъ могъ быть решенъ боле или менће удовлетворительно, а именно: въ первомъ случав лошадь изолировалась въ мьсть жительства владёльца и за нею устанавливалось ветеринарное наблюденіе съ періодическими осмотрами комиссіи, во второмъ сдучат тотчасъ же сообщалось въ губернскую земскую управу для принятія дальнъйшихъ мъръ земскимъ ветеринарнымъ персоналомъ. Но значительное количество подозрѣваемыхъ въ заболѣваніи сапомъ лощадей было приведено изъ другихъ губерній, въ виду чего вопросъ о дальнёйшихъ мёропріятіяхъ становился мучительнымъ для лицъ ветеринарнаго надзора на Конной. Являлось безвыходное положение: оставить дошадь въ Москвъ подъ наблюдениемъ, впредь до выяснения характера болъзни, было невозможно, такъ какъ она приводилась спеціально для продажи, а потому и негдъ было ее поставить, некому кормить, произвести же немедленное отчуждение ея нельзя, за отсутствиемъ достаточно ясныхъ признаковъ сапа. Точно также нравственная отвътственность не дозволяда въ такихъ случаяхъ признать лошадь вполна свободной отъ сапа и отпустить ее на родину владельца. Въ виду такого положенія, для Конной въ этихъ случануъ было несравненно важнье, чамь гдь бы то ни было, имъть возможность быстраго рашенія вопроса, страдаеть ли лошадь сапомъ или свободна отъ него? Появившіяся въ литературь сообщенія о примънения маллеина для діагноза сапа у лошадей указали путь для ръшенія неразръшимаго до того времени вопроса. Въ декабръ 1892 года былъ сдъданъ первый опыть вспрыскиванія малленна задержанной при впускі лошади, послі чего приміненіе малленна на Конной площади сразу же получило практическое значение. Потомъ уже Московскою городскою управою было ассигновано 150 рублей на выписку маллеина, съ примъненіемъ котораго діло борьбы съ сапомъ значительно упростилось:

> Введеніе этого способа діагноза, по мивнію авторовъ отчета, имветь еще следующее удобство: по условіямъ самаго торга на Конной площади, больныя и подозрительныя лошади могутъ быть оставляемы въ сарав на Конной площади только на промежуточные между торгами дни и уже къ следующему же торговому дню помещения (сараи) при сторожкахъ на Конной площади должны быть дезинфецированы и свободны на случай новаго задержанія лошадей. Прим'єненіе малленна вполнії допускаеть это, такъ какъ впрыскиваніе его можетъ быть произведено вскорф послф задержанія дошади, а черезъ сутки въ большинствъ случаевъ является возможность решить вопросъ о состоянии адоровья лошади, причемъ если она окажется больною, то немедленно можетъ быть отправлена, по осмотръ комиссіей, на могильникъ, гдё и уничтожается.

> При діагностическихъ прививкахъ малленна на Московской конной площади ветеринарнымъ врачамъ приходится для постоянныхъ наблюденій за привитою дошадью ночевать на

Конной, почему городскою управою и было разръшено пріобръсти для дежурной комнаты все необходимое (мебель и т. п). На сколько широко ветеринарный надзоръ на Московской конной плошали пользуется инъекціями малленна можно видьть изъ того, что еще въ 1893 году тамъ былъ примъненъ этотъ методъ къ 41 дошади, причемъ этимъ путемъ былъ обнаруженъ сапъ у 18 лошадей *), у которыхъ вскрытіе и подтвердило върность распознаванія. Субловательно, результаты наблюденій надъ малленномъ Московскихъ ветеринаровъ вполнъ полтверждаютъ діагностическое значеніе его, въ чемъ въ настоящее время согласно большинство наблюдателей, хотя не мало еще осталось екептиковъ, не придающихъ этому средству большого значенія. Съ своей стороны и мы можемъ удостовърить на основаніи 26-ти наблюденій, произведенныхъ на С.-Петербургской городской конебойні и въ частной практикъ **), возможность во большииство случаево полагаться на этотъ методъ, хотя не исключаемъ вполнъ случаевъ ошибокъ при примънении его.

Изъ всего вышеизложеннаго вполив понятна та организація ветеринарнаго надзора, которая существуеть въ Москвъ уже 3 года и успъла дать столь блестящие результаты. Ту же самую организацію (кромъ, разумъется, безплатныхъ городскихъ амбулаторій, которыхъ, къ сожальню, въ Петербургъ пока еще не существуетъ) следуетъ обязательно перенести, съ нъкоторыми измъненіями, на столичную конную площадь, что не можетъ вызвать ни болье или менье серьезнаго противодьйствія со стороны ся теперешняго арендатора, ни большихъ расходовъ на устройство необходимыхъ приспособленій, при настощемъ ел состояніи. Это можно подтвердить следующею историческою справкою ***) объ условіяхъ аренды этой площади, а также о тёхъ приспособленіяхъ на ней, которыя только недавно еще были произведены. Мы уже упоминали, что въ 1868 году былъ установленъ въ пользу города 5-ти копъечный сборъ со всъхъ вообще лощадей, вводимыхъ на Конную площадь, причемъ еще въ 1869 году приспособление части Александровскаго плана поль торговлю дошальми обощлось городу въ 36,603 руб. 34 кон. Право же сбора тором, по помет горону платили 89 него: съ лошалей

| | TRUTTOCP. | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|------|-------|----|--|----|---|----|-------|------|----|------|
| въ | 1881 | | 1883 | г. | | | | | по | 3,365 | руб. | ВЪ | годъ |
| | 1883 | | | | | | | | | | | | |
| > | 1886 | _ | 1888 | > | | | | | > | 1,521 | > | | > |
| 35 | 1888 | _ | 1890 | > | | | | | > | 1,621 | >> | | >> |
| > | 1890 | _ | 1892 | ****) | | | 14 | ٠ | > | 1,621 | D | | >> |
| > | 1892 | _ | 1895 | *** |). | | | | >> | 2,000 | D | | 3 |

При этой сдачё воздагалась на арендатора обязанность не только очищать конную площадь отъ грязи и навоза, но и исправлять, какъ капитально, такъ и ремонтомъ, имъщіяся на этой площади сооруженія, какъ-то: надолбы, сторожевую будку и шоссированный бъгъ кругомъ конной площади (см. копію съ контракта на отдачу ея въ аренду въ приложеній къ настоящему очерку). Но арендаторы, стараясь о возможно большемъ извлечении дохода отъ этого откупа, обязанность по содержанию въ исправности городскаго имущества не выполняли въ точности, такъ что городскому управлению приходилось даже прибъгать къ суду для понужденія арендаторовъ къ выполненію принятыхъ ими на себя обязательствъ.

^{*)} Результаты примъненія малленна подробно описаны въ отчеть ветеринарнаго врача г. Явор-

^{*)} Результаты примъненія малленна подробно описаны въ отчеть ветеринарнаго враца г. Мворскаго «по ветеринарнаму надзору на Конкой плошади ез кор. Московъ» за 1893 годь, а также въ его статьв по этому же вопросу, помъщенной въ «Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Ветеринарнаго Института», 1893 г. вып. 1, стр. 407—434.

**Ом. вашта доквадъ «Носколько наблюденій надз примъненіемъ малленна съ діаностическою изьлю» (Протоковъ засёданія Общества Ветеринарныхъ Врачей въ С. Петербургѣ 4-го октября 1894 года) — «Въстникъ Общественной Ветеринарны» 1895 г. стр. 26. Подробныя же указанія на литературу по малленну сдѣваны въ нашей статьѣ «Малленвъ» въ Х томѣ (стр. 60—61) «Реальной Энциканна интеритуру по маллену сдѣваны въ нашей статъѣ «Малленвъ» въ Х томѣ (стр. 60—61) «Реальной Энциканна интеритуру (См. «Извѣстія С.-Петербургской Городской Думы», 1894 г., № Х, стр. 438

Главное требование относительно приведения конной площади въ порядокъ, заключалось въ содержаніи въ исправности и окраскъ деревянныхъ надолбовъ, остальныя же обязанности арендаторовъ заключались въ очисткъ полотна бъга и выравнивании неровностей. Затемъ, хотя принятыми управою мерами было достигнуто исправление арендаторами налолбовъ и ихъ окраска, но заставить седержать въ постоянной исправности огражденія оказалось новозможнымъ, между прочимъ, потому что на конной площади производится не только продажа лощадей, но она служить и для другихъ надобностей, какъ-то: для осмотра лошадей при конской переписи, ученій казачьяго и атаманскаго полковъ и проч. При одной изъ конскихъ переписей столбы и надолбы, къ которымъ привязывались лошади, были настолько испорчены и поломаны, что пришли въ негодное состояніе. Велёдствіе этого участокъ городской земли, занятый конною площадью, быль въ последнее время обнесенъ непрерывною металлическою оградою изъ желёзныхъ рельсъ, на что и было ассигновано 4,071 руб. 45 коп. Такимъ образомъ, даже и при теперешнемъ состояніи конной площади введение ветеринарнаго надзора не вызоветь значительныхъ расходовъ, такъ какъ на первое время потребуется только главнымъ образомъ устроить теплое помъщение для ветеринарнаго надзора и небольшой сарай (съ 2-3 отдъленіями) для изолированія явно больных варазными болезнями и подозрительных в лошадей. Кром в того, должно несколько измёнить расположение ограды у самыхъ входныхъ воротъ и сдёдать вблизи ихъ отдъленія для пом'вщенія какъ лошадей, предназначенных спеціально для убоя, такъ и больныхъ разными не заразными бользнями. Необходимый персональ для учрежденія фактическаго ветеринарно-санитарнаго надзора долженъ состоять изъ двухъ ветеринарныхъ врачей, двухъ ветеринарныхъ фельдшеровъ, двухъ сторожей и одного сборщика (артельщика) установленнаго въ пользу города сбора. Самый же порядокъ надвора достаточно ясно издоженъ въ напечатанномъ ниже проектъ организаціи надзора и инструкціи для лицъ этого надвора (см. приложенія).

приложение.

- Проектъ обязательнаго постановленія по ветеринарно-санитарному надзору на конной площади въ С.-Петербургъ.
- Всѣ безъ исключенія лошади, приводимыя на конную площать для продажи или обмѣна, не иначе впускаются на площадь, какъ по обязательномъ осмотрѣ ихъ чрезъ ветеринарнаго врача.
- 2) По осмотрѣ пошади указывается, въ какое изъ слѣдующихъ отдѣденій она должна быть поставлена, а именно: а) въ отдѣленіе для здоровыхъ лошадей; б) больныхъ незаразными болѣзнями или в) предназначенныхъ для убоя.
- 3) Лошади больныя заразными бользнями, эпизоотическаго (повальнаго) характера, вовсе не допускаются на конную площадь и подлежать действію пунктовь 8, 9 и 10 настоящаго обязательнаго постановленія.
- 4) Торговля дошадьми за оградой конной плошади, а также на удицахъ и переулкахъ, бевусловно воспрещается.
- 5) Въ дни торга приводъ пошадей начинается съ 8 ч. Самый же торга начинается часомъ повже и заканчивается въ 3 ч. дня. О начале и прекращении торга продавцы и покупатели извъщаются поднятиемъ и опусканиемъ флага.
- 6) Вев пошади, приводимыя на конную, подлежать оплать установленнымъ сборомъ, вносимымъ при самомъ впусев.
- 7) При обнаруженіи явно сапной дошади, такован тотчась-же иломберуется и, по составленія краткаго акта, при участін м'єстной полицін, передается посл'єдней для немедленнаго доставленія и уничтоженія на городской утиливаціонный заводъ (а до его устройства—на костеобжитательный заводъ, что на Гутуевскомъ остров'). Въ случай сомп'янія или несогласія влад'яльца лошади съ опред'яленіемъ, постановленнымъ ветеринарнымъ врачемъ, посл'ядній должень поступить на точномъ основаніи распубликованнаго уже обязательнаго постановленія о м'єрахъ противъ сапа въ С.-Цетербуюгъ.
- 8) Въ томъ случай, когда пошадь будетъ признана только подозрительною, по заболѣванію саномъ, она пломбируется и, по составленіи акта, передается вийстъ съ послёднимъ мёстной поляціи, подъ надворомъ которой подозрительная пошадь отводится по мёсту жительства владёльца ея, ставится въ отдёльное помѣщеніе (изолируется) и поступаетъ, до вымененія обойства болёвни, нодъ наблюденіе ветеринарнаго врача *), который и взвёщается о всякомъ такомъ случай.
- 9) Міры, указанныя въ предыдущемъ 8 п., приміняются и къ тімъ пошадямъ, у которыхъ будуть обнаружены какія-либо другія заразныя болізни, не влекущія за собою, по закону, необходимости немедленнаго уничтоженія животнаго (сибирская язва, актиномиковъ, паразатныя накожныя болізни и т. п.).
- 10) Въ случай обнаруженія сапа и другихъ варазныхъ болівней, ветеринарно-санитарный надворь на конной площади, независимо отъ міръ, указанныхъ въ 7, 8 и 9 пунктахъ, немедленно увідомилетъ сиб. врачебное управленіе.
- 11) Всѣ предметы, постоянно находящеся на конной площади, какъ-то: ограда, коновязи, колоды и т. п. должны, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ ветеринарнаго врача, періодически подвергаться девинфекціи.
- 12) Всѣ копін актовъ по осмотрамъ и задержанію заразныхъ и подозрательныхъ по отношенію заболёваемости заразными болёзнями лошадей заносятся въ особыя шнуровыя книге, съ краткимъ целоженіемъ ветеринарно-полицейскихъ мъръ въ каждомъ отдъльномъ случать.

^{°)} По имий дайствующему обяват, постановненію о мірахъ борьбы съ сапомъ въ Сиб. губернін—подій наблюденіе асменато регерикарнаго зрача.

II. Инструкція ветеринарно-санитарному надзору на конной площади въ С.-Петербургъ.

Основная цёль учрежденія ветеринарно-сайитарнаго надвора на конной площади, представляющей главный в навболее опасный пунктъ массоваго скопленія дошадей въ столиць, заключаются: а) въ предотвращеніи вовможности распространенія заравныхъ бользной между лошадьми въ С.-Петербургь, б) въ доставленіи покупателямъ гарантів въ отсутствіи у продаваемыхъ лошадей явныхъ привнаковъ забользанія заравными бользнями, в) въ упорядоченіи конебойнаго діла въ столиць и г) въ доставленіи продавцу в пожупателю возможности обращаться къ спеціалисту въ сомнительныхъ случаяхъ, для опреділенія достоинствъ лошадей и тіхъ или другихъ пороковъ.

Въ виду этого, ветеринарный персональ:


- 1) Тщательно осматриваеть каждую изъ доставляемых на конную площадь лошадей и у самыхъ входныхъ вороть распредъляеть ихъ, согласно пунктамъ 2, 7 и 8 обязательнаго постановленія.
- Не допускаеть не только явно-сапныхъ, но даже подоврѣваемыхъ въ заболѣванів имъ, в также другими заразными болѣвнями, до сообщенія съ здоровыми дошадьми.
- 3) Не ограничваясь по отношенію вь явно-саннымъ, подеврительнымъ й вообще больнымъ варавными больнамы мърами, указанными въ пунктахъ 7, 8 и 9 обязательнаго постановленія, прилагаеть вей усилія въ выясненію источника зараженія въ каждомъ данномъ случат и въ немедленному увъдомленію подлежащихъ лицъ и учрежденій (по місту жительства внадільцевъ больныхъ живстныхъ) объ обязруженія заравной больни, для своевременнаго принятія надлежащихъ ветеринарно-полицейскихъ міръ. Въ экстренныхъ случаяхъ, когда это окажется необходимымъ и возможнымъ, ветеринарный персональ конной площади можетъ быть принясеваемъ, по усмотрівню подлежащихъ учрежденій, къ участію въ принятіи міръ противъ распространенія заразныхъ болізней домашнихъ животныхъ въ столиції.
- 4) Тщательно следить за санитарнымъ состояніемъ конной площади и всёхъ помещеній, на ней находящихся, и возможно чаще производить надлежащую дезинфекцію всего, мугущаго послужить источникомъ вареженія (ограда, коновязи, колоды и т. п.), особенно же въ техъ мёстахъ, гдё стояди больныя лошади.
- 5) Для усившной борьбы съ заразными бользнями пошадей въ столиць, источникомъ распростренени которыхъ въ значительной степени служить конная площадь, ветеринарный надворь, помию своихъ прямыхъ обязанностей относительно этого пункть. Долженъ установить постоянныя сношения съ тъми ветеринарными врачами, въ въдъни которыхъ ноходится ветеринарными надворъ надъ пошадьми въ С.-Петербургъ, для совиъстнаго приняти мъръ противъ повальныхъ и заразныхъ бользней пошадей въ столицъ.
- 6) Всё данныя, касающіяся статистики пошадей, доставляемых на конную площадь, и всёхъ мёропріятій, предпринятых относительно заравных, подозрительных и предназначенных въ убою пошадей, ветеринарный надзорь своевременно ваносить въ особыя, выданимя городскою Управою (прошнурованныя и скрепленным печатями) книги, которыя хранятся у завёдывающаго надзоромъ встеринарнаго врача, обязаннаго предъявлять ихъ во всяков время по требованію городской Управы или лица, ею уполномоченнаго.
- 7) На основаніи заключающихся въ вышеупомянутыхъ книгахъ и квитанціонныхъ бланкахъ данныхъ, ветеринарнымъ надворомъ составляется годовой отчетъ о его дъятельности, который и представлется своевременно (къ 15-му января слъдующаго за отчетнымъ года) С.-Петербургской городской Управъ,

III. Копія съ контракта*) С-Петербургской гор. Управы на отдачу въ арендное содержаніе права на пятикопъечный сборъ со всъхъ лошадей, вводимыхъ на конную площадь въ О.-Петербургъ,

1) Арендаторъ долженъ конную площадь со всёми на ней устройствами и приспособленіями, какъ-то: надолбами и т. п., принять по описе, въ томъ видь, въ какомъ они окажутся при пріемъ, въ теченіе вонтрактнаго срока производить ремонть на свой счеть, а по истеченіи этого срока

^{°)} См. «Изв. С.-Цетербургской Городской Думы», 1888 г. № XXVI, стр. 220-222.

сдать въ въдъніе города, по той же описи, съ отвътственностію за всъ недостатки или неисправности, какія будуть имъ допущены въ контрактное время; при невыполненія сего, всё работы производятся Управою за счеть арендатора. 2) Очистка съ конной площади и съ бъга на ней всякихъ нечистотъ снъта и навоза вознагается на арендатора, и въ отношения выполнения всего этого онъ подчиняется наблюденію и веймъ распоряженіямъ со стороны м'єстной полиціи. Производство очисткя должно начинаться и оканчиваться каждодневно: въ торговые дни -- до начатія торга, а въ дни не торговые -до десяти часовъ утра. 3) Въ случат обнаружения полнцейскими чинами или комиссарами Управы неисправнаго и неопрятнаго содержанія площади арендаторомъ, подвергается, по донесенію упомянутых» лиць и по составленных ими протоколамъ, наложению въ пользу города денежныхъ штрафовь по двацати пяти рублей за каждый изь трехь разь и производству очистки площади на счеть его запога, если не исполнить въ назначенное Управою время требованій и указаній ея; ва каждый же стедующій замеченный случай неисправности вамскивается по пятидесяти рублей. 4) Съ такими же последствіями воздагается на арендатора своевременное очищеніе на свой счеть находящагося на площади ретирадника и содержание его въ постоянной чистотъ и исправности. 5) Правомъ на пятикопъечный сборъ, въ теченіе аренднаго срока, за каждую лошадь, приводимую на конную площадь для пробы, продажи и других надобностей, арендаторь можеть польвоватся какъ въ тѣ дни и часы, въ которые проязводится торгъ пошадьми, такъ и во все остальное время каждой недван, и отъ платежа означеннаго сбора не изъемлются даже пошади, принадлежащія всемъ вообще казеннымъ вёдомствамъ, учрежденіямъ и полкамъ. Въ случай намёненія существующих нынё торговых дней на площади, назначеніемь другихь, по распоряженію правительства или городского общественнаго управленія, онъ не должень изъявлять на это никакихъ претензій, продолжая сборъ во вновь указанные дви для торга. 6) Если арендаторъ будеть производить или допускать излишній сборь за пошадей сверхь пятикопъечнаго и удичится въ томъ чинами полиціи или должностными лицами Управы, то за каждый обнаруженный случай арендаторь подвергается штрафу въ сто рублей, после же троекратнаго наложенія такового, контракть нарушается со всёми послёдствіями, указанными, въ 12 пунктё сего контракта. 7) При существовании въ столица болезни на скотъ, арендаторъ обязанъ подчиняться всамъ распоряженіямъ Управы относительно недопущенія на конной площади продажи лошадей, одержимыхъ заразительными болъвнями, и не имъетъ права претендовать на учреждение ветеринарнаго надвора за подобными пошадьми. 8) Содержа аренду, онъ можеть устроить на площади собственными средствами, если признаетъ нужнымъ, крытые деревянные приличные навъсы для защиты лощадей, пътомъ отъ дождя, а вимою отъ снъга, но не иначе, какъ по планамъ и чертежамъ, утвержденнымъ Управою въ установленомъ порядей и по разрешению ен занять нав'ясами то м'ясто, какое избереть для нихъ, -причемъ Управа сама опредълнеть направление этихъ навъсовъ и ширину ихъ. 9) При устройствъ навъсовъ арендаторъ обязанъ поднять окружающую ихъ мъстность, утрамбовать ее для удобнаго прохода и проведа публики и сделать стокъ для воды, и задёмъ, но окончанія всёхъ работъ, не долженъ требовать никакого вознагражденія ни за самын работы, ни за пользованіе навъсами. Съ истеченіемъ же контрактнаго срока, навъсы, какъ составияющіе собственность арендатора, должны быть счесены и мъсто, ванятое ими, очищено и исправлено, или могутъ быть уступлены новому арендатору, по взаимному соглашенію съ нимъ. 10) Арендатору предоставляется право передать контракть другому лицу, по испрошеніи разрёшенія Управы, которая, по усмотрінію ея, ини утверждаеть таковую передачу безусловно, или отказываеть въ ней, или-же постановляеть новыя условія, какъ болье, по ея мивнію, гарантирующія исправность поступленія дохода за аренду. 11) Арендаторъ обязанъ имъть ежегодно торговые документы по сумав годовой арендной платы и подчиняться наблюденію с.-петербургской казенной падаты за правильностію такихъ документовъ. 12) Арендную плату арендаторъ долженъ вносить въ казначейство городской Управы впередъ за каждое полугодіе въ январъ и іюль мъсяцахь. За неисполненіе сего обязательства, арендаторъ подвергается: а) отобранію аренды, для отдачи таковой съ торговъ другимъ, дишаясь своего задога; б) ввысканію пени, за просрочку взноса аренды по полукоп'яйк'й съ рубля въ місяць, съ исчисленіемъ ен по числу просроченныхъ дней до дня платежа и в) ввысканія всёхъ убытковъ, какіе могуть последовать отъ отдачи новому арендатору для городской казны; но если за аренду получится высшая цёна, то прибыль эта остается въ польку города.



VIII. Конина, питательныя свойства ея и потребленіе въ С.-Пе тербургъ на пищу людямъ и животнымъ, съ очеркомъ организаціи конебойнаго промысла въ санитарномъ отношеніи.

Содержание: І. Краткія историческія данныя объ убоё лошадей на пящу людямъ и животнымъ и потребленіе копины въ Западной Европі». Питательное значеніе копины въ Западной Европі». Питательное значеніе копины въ звоа скелета и мускулатуры у пошадей разлачныхъ породъ. Р свультаты химическихъ анализовъ конины и разлачие состава ен отъ мяса другихъ животныхъ (съ таблицами). Тайный убой лошадей въ С.-Петербургъ. Печальныя послевјствія и опасность въ санитарномъ отношеніи стъ прежней организація конебойнаго промысла. Полное смішеніе понятій: живодерня и конебойни ть прежней организація конебойнаго промысла въ столиці и значеніе правильной постановки его пе только для доставленія доброкачественной коннны, по также и для борьбы съ сапомъ. Татары, какъ главные потребители конины въ С.-Петербургъ, число яхъ въ столиці и распредівленіе по частимъ города. Лавки для продажи конины, чесло ихъ въ столиці и распредівленіе по частимъ города. Лавки для продажи конины, чесло ихъ въ столиці, містопоженіе и санитарное состояніе. Потребленіе конины въ С.-Петербургъ не татарскимъ населеніемъ, а также на пищу животнымъ. Положеніе конибы въ С.-Петербургъ не татарскимъ населеніемъ, а также на пищу животнымъ. Положеніе конебойнаго промысла въ ніжкоторыхъ городахъ Россіи (Харьковъ, Варшанъ и Астрахани).

П. Описаніе сиб. гор. конебойни. Причина обособленія ея отъ гор. скотобойни. Мѣстополо женіе конебойни, ея составныя части (съ рисункомъ и планомъ) и внутреннее устройство. Убойныя камеры, камера для убоя лошадей, подозръваемыхъ въ забосйваніи заразнымы болѣявями пом'ященіе (навѣсъ) для убойныхъ лошадей и пр. Удаленіе и упичтоженіе частей заразныхъ тушт и органовъ. Приспособленія для удаленія отбросовъ отъ убоя въ училизаціонный аппаратт при гор. скотобойняхъ. Общія замѣчанія относятельно этого аппарата. Количество отбросовъ отъ убоя, стоимость ихъ и продукты утилизаціи. Ветеринарный осмотръ убойныхъ лошадей до и послѣ убоя. Способы дезинфекціи при обнаруженіи заразныхъ болѣзней. Способъ убоя здоровыхъ лошадей по татарскому ритуалу. Раздѣлка туши по нетербургскому и казанскому способамъ (съ 2 рис. схемы раздѣлки и 1 таблицею). Разница въ раздѣлки туши на пящу животнымъ. Пломбированіе частей тушъ и органовъ. Увозъ

каютина въ раздълки тупи си пипу животинамъ. Пловопроване числей тупиъ и органовъ. Удозъ частей тупиъ (конины) съ конебойни. Средній убойный весь допади и др. дом. животинають. ПІ. Данция о дівятельности Спб. Гор. конебойни Расходы по содержанію конебойни конебойни в количество сбора за убой и ночевку попадей. Правила прієма лошадей для убоя. Число убойныхъ лошадей и распредѣленіе ихъ по временнубоя, по полу, возрасту, степач упитанности, стоимости и навначенію: на пипу подямъ и животнымъ (съ таблицами и діаграммами). Примѣненіе микроскопіи и бактеріоскопіи на гор. конебойнь. Нісколько словь по поводу примѣненія микроскопическихъ и бактеріологическихъ методовъ къ убойному дѣлу вообще. Результаты дѣятельности ветеринарно-санитарнаго дадвора. Число уничтоженныхъ дошадей, тушъ, гусаковъ и отдѣдъныхъ органовъ (съ

таблицами). Патологическій матеріадъ на сиб, гор. вонебойцѣ.

10. Пр нл о ж е пі я.—Законодательства англійское, германское, австрійское и французское о конебойномъ промысть и продажѣ конины. Инструкція объ убоѣ дошадей въ С.-Петербургѣ на мясо въ пищу людямъ. Приказы по сиб. градоначальству и столичной полиція объ убоѣ дошадей и продажѣ конины на пищу людямъ и животнымъ. Объязательное постановненіе сиб. гор. Думы объ убоѣ дошадей и продажѣ конины на пищу людямъ и животнымъ. Объязательное постановненіе сиб. гор. Думы объ убоѣ дошадей и продажѣ конинь на пищу людямъ и животнымъ. Объязательное постановненіе сиб. гор. Управы о времени убоя дошадей. Указатель литературы по вопросу о конебойняхъ, конинъ, статистикѣ потребленія и питательныхъ достоинствахъ ей и объ организаціи конебойнаго промысла.

Вопросъ о потребленіи конины на пищу людямъ и животнымъ, не смотря на свою кажущуюся незначительность, заслуживаеть въ дъйствительности, по многимъ соображеніямъ, весьма серьезнаго и внимательнаго отношенія. Такъ отнестись къ этому вопросу побуждаютъ какъ интересы чисто санитарные, такъ и стремленіе къ установленію болье

правильнаго, сравнительно съ существующимъ, взгляда на пищевое значение этого именно сорта мясныхъ продуктовъ.

Краткія ис-

Еще сравнительно недавно потребление конины было весьма мало распространено и торич. дан- только въ последнія десатилетія оно въ западной Европе сильно повысилось, после того ным о потре-бленім кони. какъ общественныя б'єдствія (осады, голодъ и пр.), постепенное вздорожаніе говядины и др. мясныхъ продуктовъ, а также усилія многихъ выдающихся ученыхъ побороли укоренившійся въками предразсудокъ. Начало запрещенія потреблять коннну въ пищу съ большою въроятностью можеть быть отнесено ко временамъ Моисея (книга Левить гл. XI). такъ какъ въ предписаніяхъ его содержится указаніе противъ употребленія въ пищу мяса свиньи и всякаго животнаго, не имъющаго раздвоеннаго копыта и не жвачнаго, а также хищныхъ птицъ и нъкоторыхъ рыбъ, хотя, собственно говоря, прямо противъ запрещенія мяса лошади, осла, и др. у него ничего не говорится. Относительно употребленія въ пищу конины у древнихъ египтянъ нётъ достовёрныхъ указаній, но многіе изследователи, на основаній указаній классическихъ писателей, утверждають, что большинство древнихъ народовъ употребляло конину. Такъ, по Геродоту, конина была въ большомъ употребленіи у Персовъ, а по Діодору Сицилійскому и Оукидиду, ее много потребляли Греки и Римляне, и во времена Плинія у Римлянъ даже спеціально откармливали ослять для стола. У Юлія Цезаря упоминается также, что Галлы очень любили конину: Въ болъе близкую къ намъ эпоху, а именно около VIII въка по Р. Х., усилились нападки на конину и къ этому — то времени относятся посланія папъ Григорія III и Захарія I къ св. Вонифацію, апостолу Германіи, направленныя противъ потребленія конины, такъ какъ оно было связано съ древними языческими религіозными обычаями и препятствовало распространенію христіанства въ Центральной и Стверной Европъ. Такимъ образомъ потребленіе конины въ иныхъ странахъ было долгое время совершенно воспрещено. Только татары и нъкоторые другіе мусульманскіе народы продолжали употреблять ее въ пищу, предпочитал всякимъ другимъ пищевымъ продуктамъ, хотя религи, какъ кажется, и не обязывала ихъ къ тому. Много въковъ прошло со времени этихъ наискихъ запрещеній, прежде чёмъ удалось привести общественное мивніе къ болве здравой и правильной оприк питательныхъ достоинствъ конины. На этомъ поприщъ много поработали Renault, Husard, Lavocat, Leblanc, Richard, Decroix, Goubaux и мн. др. (см. указат. литер.). Дружныя усилія этихъ дицъ имъди результатомъ настолько значительный спросъ на конину въ Западной Европе, что она поднядась сильно въ цене сравнительно съ темъ, какъ это было летъ 15-20 тому назадъ. Особенно это замътно въ Диніи и въ самое послъднее время въ Германіи. Во Франціи потребленіе конины, пока еще вполит доступной для небогатыхъ дюдей, сдёлало настолько больше успёхи, что во многихъ мёстностяхъ торговля прочими мясными продуктами сильно понизилась. Напр. въ Тулузъ, гдъ потребляется наибольшее число лошадей сравнительно съ числомъ жителей, синдикать торговцевъ мясомъ даже организоваль нечто въ роде особаго комитета противъ продажи конины. Въ Швейцарии она допущена и оказала большія услуги, особенно во время бывшихъ въ той странъ страшныхъ голодововъ. Въ 1770 и 1816 гг. ученые сильно ратовали въ пользу употребленія въ пищу конины. Во время голода 1838 г. Маует воспользовался своимъ авторитетомъ, чтобы доказать высокое питательное достоинство конины. Послъ долгихъ колебаній правительство разрёшило, наконецъ, правильную торговлю кониной. Въ Даніи продажа конины открыта уже давно, и постановленія, регламентирующія эту продажу, весьма цълесообразны. Въ Копенсагенъ ветеринары осматриваютъ убойныхъ лошадей, и каждая изъ нихъ, признанная годною въ употребленію, отмъчается особымъ знакомъ на всъхъ четырехъ конытахъ, которыя должны оставаться при каждой четверти түши. Осмотръ конебоень и лавокъ для продажи конины производится постоянно и торговцы безпрекословно подчиняются предписаніямъ, обезпечивающимъ требованія гигіены и общественное здоровье. Въ Швеціи питаніе кониной поощрялось учеными обществами и постоянно оказывало большія услуги населенію. Въ Белегіи съ давнихъ временъ тадять мясо однокопытныхъ

и, напр., въ Vilvord' уже больше полувъка конина открыто продается и признается весьма полезной для потребителей. Прежде лошади, предназначенныя для убол, убивались живодерами, живущими въ окрестностяхъ Брюсселя. По ихъ же собственной просъбъ администрація назначила для осмотра особаго ветеринара, и дозволеніе къ производству убоя теперь возможно получить только посив благопріятнаго отзыва санитарнаго инспектора. Въ настоящее время гиппофагія тамъ процвътаетъ и мясники открыли благоустроенныя конебойни. Въ Германіи предразсудокъ относительно конины исчезъ уже давно, и она употребляется въ большомъ количествъ, причемъ надзоръ какъ за убоемъ дошадей, такъ и за продажей конины находится подъ ветеринарнымъ контролемъ. Доктора Gumprecht изъ Гамбурга и Pernet изъ Мюнхена сильно способствовали успъху гиппофагіи въ Германіи Въ Богеміи конина въ общемъ употреблении, такъ же какъ и въ Австрии, гдв она тоже значительно распространена. Въ Англіи оказывается болже всего упорныхъ противниковъ потребленія конины, и эти страстные любители мяса до сихъ поръ пренебрегаютъ кониной, несмотря на всь усилія Bicknell'я и Decroix. Но, кром'в государствъ Западной Европы, болье или менже значительно распространено потребление конным и въ другихъ странахъ, хотя о размерахъ потребленія въ нихъ этого продукта нельзя составить даже приблизительнаго представленія. Такъ, напр., по носледнимъ известіямъ, китайцы съ давнихъ поръ убиваютъ негодныхъ для работы и старыхъ лошадей на пищу; нистіе классы вдять преимущественно старыхъ лошадей или искальченныхъ, а для зажиточныхъ лицъ спеціально откариливаются цёлые табуны, владёльцы, которыхь, путемъ многолётнихъ опытовъ, добились очень сильнаго развитія въ выращиваемой ими пород'в лошадей преимущественно мяслетыхъ частей. Откормленныя китайцами лошади отличаются чрезвычайною тонкостью и мягкостью костей; но за то настолько жирны и имёють столько мяса, что нередко ввсять до 50 и болье пудовь, причемь самое иясо чрезвычайно нъжно *).

Мы не считаемъ возможнымъ приводить здёсь многочисленныхъ статистическихъ данныхъ о разм'врахъ потребленія конины въ различныхъ государствахъ Западной Европы тъмъ болъе, что эти свъдънія можно найти въ систематизированномъ и обработанномъ видѣ въ брошюрѣ M. Morot (Des progrès de l'hippophagie en France et à l'étran. ger», Troyes, 1891 г.). Сообщимъ здъсь только, что въ настоящее время въ одной Франціи существуєть болье 50 городовь, въ которыхъ весьма развито потребленіе конины, и что, напр., въ 1877 г. въ одномъ департаментъ Сены было убито на пищу 16.446 дошадей. Изъ другихъ городовъ Западной Европы слъдуетъ указать на Брюссель, Въну, Мець, Альтону, Берлинь, Мюнхень, Нюренбергь, Любекь и Амстердамъ, въ которыхъ еже-

годно убивается на мясо приблизительно отъ 1.000 до 7.000 лошадей.

Многихъ, въроятно, интересуетъ вопросъ о питательном достоинствъ конины сравнительно ст мясоми других животных, употребляемых человиком въ пищу, Само собою разумъется, что наилучшимъ отвътомъ на этотъ вопросъ можетъ служить сопоставление соотвётствующихъ данныхъ, полученныхъ при химическихъ анализахъ мяса различныхъ животныхъ. Эти данныя разныхъ авторовъ мы и сопоставимъ ниже, но находимъ умъстнымъ предварительно привести нъсколько свъдъній обз отношеніи выса ске- Отношеніе лета къ мускулатуръ у лошадей различных породъ, такъ какъ это соотношение мо- въса свелета жетъ имъть большое значение при выборъ лошадей тъхъ или другихъ породъ спеціально ръу дошадей для откорма на убой, а также для оценки того значенія, которое можеть иметь для только различных в что указанной цёли правильный подборъ производителей. По этимъ свёдёніямъ, напечатаннымъ (въ переводъ) въ 1891 г. въ «Журналъ Коннозаводства» (№ X, стр. 110—112). пони въсить около 250 килограммовъ (625 фунтовъ), изъ которыхъ 62 килгр, приходятся на скелетъ и 97 килогр. на мускулы; слъдовательно, скелетъ составляетъ 24% всего въса, а мускулы 38%. Полукровная лошадь въсить 365 килогр. (912 ф.), изъ которыхъ 54 составляють свелеть и 156 мускулы. Какъ всъ животныя такъ называе-

^{*)} См. Потребленіе конины въ Китав-«Арх. Ветерин. Наукъ», 1893 г. т. І, отд. VII, стр. 201.

мыхъ улучшенныхъ породъ, полукровныя лошади отличаются относительно меньшимъ вѣсомъ скелета, который составляетъ только $14^{\circ}/_{\circ}$ вѣса всего тѣла, тогда какъ вѣсъ мускуловъ равняется $42^{\circ}/_{\circ}$. Рабочая лошадь, вѣсящая среднимъ числомъ 480 килогр. (1200 фунт. или 30 пудовъ), обладаетъ еще болѣе сильною мускулатурою, которая вѣситъ 229 килогр., т. е. $47^{\circ}/_{\circ}$ общаго вѣса, тогда какъ свелетъ составляетъ только $14^{\circ}/_{\circ}$ т. е. вѣситъ всего 71 килогр. У нѣкоторыхъ породъ ломовыхъ лошадей еще болѣе тяжелыхъ, вѣсъ которыхъ доходитъ до 550 килогр., вѣсъ скелета равняется 72 кило т. е. составляетъ только $12^{\circ}/_{\circ}$ общаго вѣса, а мускулы вѣсятъ 220 кило или $40^{\circ}/_{\circ}$ всего вѣса. Наконецъ фламандская лошадь — настоящій колоссъ, вѣсомъ въ 980 — 990 кило (2450 фунт.), обладаетъ скелетомъ въ 168 килор. или $17^{\circ}/_{\circ}$ общаго вѣса, и мускулатурою въ 630 килор. или $63^{\circ}/_{\circ}$ общаго вѣса. Нѣкоторых першеронскія лошади вѣсять по тысячѣ килогр. и особенно цѣнятся въ Соединенныхъ Штатахъ. Увѣряютъ, что коневоды Шартрской долины достигаютъ этого необыкновеннаго вѣса тѣмъ, что даютъ с воямъ меребятамъ по 50 митровъ молока въ день, не ечитая остального ежедневно даваемаго корма.

Химическіе анализы конины. Послъ этихъ общихъ замъчаній укажемъ теперь на химическіе анализы копины и различіе состава ея отъ мяса другихъ животныхъ. До настоящаго времени уже произведено нъсколько анализовъ копины, что даетъ возможность сдълать оцънку ея на основаніи точныхъ данныхъ. По Kōnig'y, Mutschler'y, Petersen'y, п др., изъ 12 анализовъ, въ среднемъ, получняюсь: воды — 74, 27; азотосодержащихъ веществъ — 21, 71; жира — 2, 55; золы — 1,01. Въ золъ содержится: кали 39,40; натра — 4,86; магнезіи — 3,88; извести — 1,80; натрія и хлора — 1,47; окиси жельза — 1,00; фосформой кислоты — 46, 47 и спрной кислоты — 0,30. Leyder и Pyro (см. № 47 указ. лит.). на основаніи анализовъ мяса отъ 2-хъ лошадей, вывели спъдующее заключеніе о составъ разныхъ частей конской туши (см. табл. 1).

ТАБЛИЦА 1.

| \ | | ошадь А. | | , Лошадъ В. | | |
|---------------------------|-------|----------|--------|-------------|--------|--------|
| составъ конины. | Щея. | филей. | Бедро. | Грудь. | Филей. | Бедро. |
| Воды | 75,02 | 76,00 | 75,22 | 75, | 77,3 | 79,28 |
| Твердыхъ веществъ | 24,08 | 24,00 | 24,78 | 24,9 | 22,7 | 20,72 |
| Мышечной тканк | 22,85 | 2,76 | 23,26 | 22,16 | 20,54 | 18,86 |
| Жира | 0,95 | 1,24 | 0,52 | 1,74 | 1,06 | 0,86 |
| Золы (не анализированной) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Сравнивая эти цифры съ данными, добытыми тѣми же авторами на основаніи анализа мяса жирнаго быка и тощей коровы, приходится сдѣлать заключеніе, что конина ниже, по достоинству, мяса жирнаго быка, но что за то мясо лошади А, менъе тощее, содержить болье твердыхъ частей, а мясо самой тощей лошади В содержить такое же количество ихъ, какъ и тощей коровы. Количество жира тоже приблизительно одинаково вътощемь мясъ лошади и рогатаго скота. Наконецъ, содержаніе азотистыхъ веществъ вътвердыхъ частяхъ значительнье въ мясъ лошади А, чъмъ въ мясъ рогатаго скота, какого бы то ни было качества. Очевидно, что такъ какъ изслъдованія Leyder'а и Pyro были произведены надъ лошадьми, предназначавшимися для анатомическихъ работъ брюссельской

ветер. школы, то полученные результаты могуть быть сравниваемы только съ подобнаго же рода анализами мяса тощаго рогатаго скота. На основаній ветуль своихъ изслітдованій Leyder и Pyro приходять къ конечному выводу, что количество азотистыхъ веществъ значительные въ конины, чтыть въ мясь рогатаго скота какого бы то пи было качества. На эту особенность было уже указано также Iubuxonx, приписавшимъ такой же результать своихъ анализовъ относительно значительному содержанію креатина, который найдень быль имъ въ слxд. Количествы въ конины и говадинь:

Это составить на 100 говядины 28,57 гр. креатина. Такая значительная, однако, разница была сведена самимъ $\mathit{Hu6uxom5}$, въ другой его запискѣ, къ слѣд., повидимому, болѣе вѣроятнымъ цифрамъ:

Въ 100 килогр. конины 72 гр. креатина > 100 » говядины 62 » »

Въ концев концовъ Либихъ высказывается за преимущество конины въ отношеніи питательности. Изъ работь по вопросу о составт конины, произведенныхъ въ Россіи, можно указать на изследованіе г. Соколова, въ гигіенической лабораторіи казанскаго университета. Данныя его анализовъ *инъвнаго* (кухоннаго) и иистаго (т. с. лишеннаго механическимъ путемъ сухожилій соединительной ткани, костей, сосудовъ первовъ и видимаго жира) мяса отдельныхъ частей лошадиной туши, татарской разделки въ Казани (см. да лес схему растушовки), приведены ниже въ таблице 2.

ТАВЛИЦА 2. Анализы различныкъ частей конской туши (по Соколову).

| | кухонно | е (Цъльное | MACO. | | чисто | е мясо. | |
|--------------------------|---------|------------|--|------------|---------|----------------------------------|------|
| названія частей тушъ. | | хожилія, | Въ томъ чиси. чист. мяса (мыш- цы) ⁰ /о. | Воды, 0/0. | | Жира, из- влек. эфир. °/о, | |
| 1. Калагъ-Сіаги | 4,00 | 38,00 | 58,19 | 63,82 | 19,71 | 15,30 | 1,17 |
| 2. Kaбрга | 5,40 | 30,53 | 64,07 | 73,25 | 19,01 | 6,32 | 1,32 |
| 3. Арть-Буть | 7, is | 30,64 | 62,01 | 74,36 | 19,83 | 4,00 | 1,15 |
| 4. Муннъ | 11,89 | 41,50 | 46,60 | 76,39 | 16,02 | 6,52 | 1,07 |
| 5. Тюшь | 17,30 | 27,43 | 55,17 | 73,12 | 14,33 | 11,20 | 1,35 |
| Maximum | 17,30 | 41,50 | 64,07 | 76,39 | 19,83 | 15,30 | 1,35 |
| Minimum | 4,07 | 27,43 | 46,60 | 63,82 | , 14,33 | 4,66 | 1,07 |
| Среднее (изъ 5-ти). | 9,22 | 33,62 | 57,20 | 72,20 | 17,7s | 8,80 | 1,21 |

Анализы г. Соколова бульоновъ изъ конины (при варкъ въ теченіе 3 часовъ 10 граммовъ «чистаго» ияса на 100 куб. цент. дистиллир. воды), причемъ бълки опре-

дёлялись свертываніем их при подкисленіи, клеевыя вещества—титрованіем бульона опредёлен. раствором желёзной соли, а экстрактивныя вещества—по разнице, дали слёд, результаты (см. табл).

ТАБЛИЦА 3. Анализы бульоновъ изъ конины безъ поваренной соли (по Соколову).

| №№ ОБРАЗЧИКОВЪ. | Сухой остатокъ °/6' | Вѣлки | . Жиры. | Клеевыя вещества. | Соли (вола). | тивныя | Потеря мяса при вареніи (въ º/o по въсу). |
|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|---|
| 1 2 3 | 3,5 3,6 3,3 | 0,30 0,40 0,10 | > | 1,0 | ,I ₃ 4: ` | 0,7 | 13 25 |
| 4 5 | 3,3 3,5 | 0,44 | 3) 3) | 1,0 ; · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1,1 0,8 | 1,1 0,7 1,5 | 10 23 . 19 |
| Среднее - по так так - | 3,42 | 0,31 | ক্ষান্ত এর | ا د الوالية | | 0,91 | .18,0 |

Приготовленный изъ той же самой конины описаннымъ выше способомъ, но съ прибавкой $1^{\rm o}/_{\rm o}$ поваренной соли, бульонъ даль слёдующій составъ (табл. 4).

ТАБЛИЦА 4.

| №№ ОБРАЗЧИКОВЪ. | В ътки. 010 | Жиръ. °,° | Клеевыя ве- щества. | Соли (зола). | Экстракт. вещества. | Cyxoff ocra- rous. | Потеря мяса при вареніи, | Средняя, по- теря при вареніи. |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 0,61 | Слѣды. | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 3,6 | 20 | |
| 2 | 0,48 | > | - 1,2 | 1,2 | 1,4 | 4,0 | 28 | |
| 3 | 0,14 | > | 1,1 | 1,: | 1,2 | 3,8 | 12 | $22,2^{0}/_{0}$ |
| 4 | 0,52 | >> | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 3,9 | 30 | 22,210 |
| 5 | 0,30 | > | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 4,3 | 21 | |
| Среднее | 0,11 | > | 1,26 | 1,08 | 1,18 | 3,02 | | |

Изъ двухъ послѣдимхъ таблицъ г. Соколова можно, слѣдовательно, вывести заключеніе, что при вареніи конина терлетъ въ своемъ въсъ «вываривиется», причемъ потерл вта является большею при вареніи ея въ соленой водѣ.

Для возможно более правильнаго представленія о составе конины и о ея питательных достоинствах сравнительно съ мясом других животных, здёсь приводится нижеслёдующая таблица (см. табл. 5).

ТАВЛИПА 5.

Среднее процентное отношение составныхъ частей мяса различныхъ млекопитающихся животныхъ (по Кенигу).

| какое мясо. | Е МЯСО. Вода. | | Жиръ. | Везъазоти- стыя эк- страктив- ныя веще- ства. | Сопи (вола). | Отношеніе азотистыхъ веществъ кт безъазоти- стымъ какъ 1 къ: |
|---------------------|---------------|---------|---------------|---|--------------|---|
| D | | | | | | |
| Говядина отъ (жи- | mo. | 0.4 | - | | | |
| вотн. средн. упит.) | 72,25 | 21,29 | 5,19 | _ | 1,17 | 0,4 |
| Бычье сердце (отъ | 500 | 0.1 | _ | | | |
| жирн. животн.) | 70,08 | 21,51 | 7,47 | 0,16 | 0,78 | 0,6 |
| Телятина (отъ жирн. | ~^ | | _ | | | |
| живот.) | 72,31 | 18.88 | 7,41 | 0,07 | 1,33 | 0.7 |
| Баранина (отъ не | | 10 | مو | | | |
| жирн. животн.) | 75,99 | 18,11 | 5,77 | | 1,33 | 0,5 |
| Свинина (отъ тоща- | =0 | 10 | | | | |
| го животн.) | 72,51 | 19,91 | 6,81 | | 1,10 | 0,6 |
| Ветчина (просоде- | | 1 00 | 0 | | | |
| ная) | 62,58 | 22,32 | 8,68 | | 6,42 | 0,7 |
| Зайчина | 74,16 | 23,34 | 1,13 | 0,10 | 1,18 | 0,1 |
| Козулье мясо | 75,76 | 19,77 | 1,92 | 1,42 | 1,13 | 0,2 |
| Конина | 74,27 | 21,71 | 2,55 | 0,46 | 1,01 | 0,2 |
| Колбаса ливерная. | 48,70 | 15,93 | 26,33 | 6,38 | 2,66 | 3,3 |
| | | | 60,79 | | | |
| Экстракть мясной. | 21,70 | B'B TOM | ть числё 8,03 | азота, | 17,51 | |

Питательное значеніе конины сравнительно съ мясомъ друг. животныхъ.

Мы не станемъ приводить здёсь дальнёйшихъ свёдёній по этому вопросу, предподагая сделать это въ ближайщемъ будущемъ въ особомъ труде подъ заглавіемъ «конина, ея пишевое значеніе и организація конебойнаго промысла». Теперь же перейдемъ къ нашей главной пъли-выяснению вопроса о степени распространения потребления конины въ столиць, въ связи съ тьми данными, которыя получены на завъдываемой нами спб. городской конебойнъ за все время ея существованія (съ 8-го іюля 1892 г.).

Едва ли въ настоящее время кто-либо можетъ точно опредълить то время, когда Тайный убой въ столицъ внервые стали употреблять конину на пищу людямъ. Въ виду того, что она и до Петербургъ. настоящаго времени потребляется почти исключительно татарскимъ населенісмъ, не будетъ опибкою предположить, что убой лошадей въ столиць и ея окрестностяхъ съ указанною ивлью сталь производиться только со времени перваго появленія здесь татаръ. Весьма понятно, что, въ виду немногочисленности въ прежнее время въ столицъ потребителей конины (татаръ), вопросъ о той или другой постановкъ убоя лошадей на пипу людямъ не приходилъ никому въ голову и никого не интересовалъ. Такъ продолжалось дело до техъ поръ, пока не обнаружилось и не подтвердилось вполив несомивными фактами, что въ столнцъ существуютъ, кромъ добровольныхъ гиннофаговъ, еще и подневольные, не подозръвающие даже того, что въ навшихъ сортахъ колбасъ и т. п. мясныхъ продуктахъ ими иногда побрается конина, если и не въ чистомъ видъ, то въ смъси съ тъми натуральными

матеріалами, которыми обыкновенно начиняются указанные мясные продукты. Постепенно также стало выясняться, что, кром'ь потребленія на пищу людямъ, значительное количество конины доставляется въ столицу и ея ближайшія окрестности также отчасти для кормленія многочисленныхъ собакъ и кошекъ, для воологическаго сада и для некоторыхъ столичныхъ и подстоличныхъ заведеній, гдё содержатся собаки какъ для разведенія и продажи ихъ, такъ и для охотничьихъ цълей. Далъе, при изложении данныхъ о дъятельности спб. го-Печальныя родской конебойни, выяснятся размёры потребленія конины для всёхъ только что указанпосавдствія и ныхъ назначеній. Дальнъйшимъ поводомъ, нобудившимъ обратить вниманіе на печальное опасность вт положение этого вопроса въ столиць, было обпаружение того, что на пищу не только санитариомъ животнымъ, но и людямъ убиваются, на ряду съ истощенными и потерявшими способность прежнейорга- къ работъ, также и такія лошади, которыя страдають столь опасною для людей бользнью. низаціи коне-какъ сапъ. Все это дало толчекъ администраціи и спо. городскому общественному управленію. а также некоторымъ частнымъ лицамъ, къ более подробному и обстоятельному изследованию вопроса о потреблении конины въ столицъ на нищу людямъ и животнымъ и вообще объ условіяхъ производства въ С. Петербургь и его окрестностяхъ конебойнаго промысла. Мы не станемъ излагать подробно, какая неприглядная картина обнаружилась при этихъ изслъдованіяхъ и сколь много при этомъ было открыто обстоятельствъ, идущихъ совершенно въ разръвъ съ основными и элементарными правилами общественной гигіены, санитарной и ветеринарной полиціи. Упомянемъ здісь только, что первыми изслідователями этого вопроса, обрисовавшими всю неприглядность прежней обстановки конебойнаго промысла и опасность для здоровья столичного населенія оставленія его въ прежнемъ положеніи, были г. Струговщиковъ, д-ръ Г. И. Архангельскій и ветеринарный врачь И. П. Семеновъ. Д-ръ Архангельскій, въ своемъ трудъ («Конина, ел пастоящее и будущее значеніе, какъ питательнаго матеріала въ экономическомъ быть русскаго народа» — см. № 63 прил. указат. литер.), послужившемъ впоследствии основаниемъ для спб. городского управления къ полной реорганизаціи конебойнаго промысла, не только выясниль высокое питательное значеніе конины, особенно для неимущаго столичнаго населенія, но также указаль на всю неправильность постановки промысла и необходимость его реорганизаціи, сообразно санитарнымъ требованіямъ. Впоследствій мысль эта была имъ развита болёе подробно въ той объяснительной зацискъ къ проекту устройства городской конебойни, которая была составлена по просьбѣ спб. городской управы (сп. № 64 указ. литер.) и помѣщена въ «Извѣстіяхъ сиб. городской Думы» за 1885 годъ. Въ этихъ же «Извъстіяхъ», начиная съ 1874 года, какъ видно изъ приложеннаго къ настоящему очерку указателя литературы (см. № 112—119), можно найти историческій очеркъ и вообще почти все данныя по реоргапизаціи конебойнаго промысла, послужившіл основаніемъ къ его настоящему, удовлетворительному въ санитарномъ отношеній, положенію, только что созданному съ немалыми усиліями и матеріальными затратами. Другой изъ вышеуномянутыхъ изследователей, г. Ссменовъ, въ статьй своей, помъщенной въ «Въстникъ Общ. Покров. Животнымъ» (см. № 67 указ. литер.), имълъ въ виду, главнымъ образомъ, обратить внимание на рядъ истязаний, которымъ подвергаются столичныя лошади со стороны владельцевъ ихъ, а также и татаръ, при покупке ими на убой непригодныхъ къ работт и больныхъ лошадей. Но, кромт того, имъ указано и на опасность въ санитарномъ отношении отъ безкоптрольнаго убоя на пищу людямъ и животнымъ и для промышленныхъ цълей дошадей, иногда больныхъ заразными бользиями, передающимися людямъ (санъ). Особенно ценна приложенная къ статъе его таблица (стр. 7-11) съ указаніемъ 39 случаевъ задержанія съ 1874 по 1879 годъ татаръ при тайномъ убов или недозволенной продаже конскихъ тушъ, кожъ, лошадинаго сала, конины и приготовденных изъ нея колбасъ, въ несколькихъ случаяхъ подвергнихся уже гніенію. Въ этой же таблицъ указаны случан открытія въ самой столицъ и въ пригородныхъ участкахъ мъстъ тайнаго убоя лошадей. Изъ данныхъ г. Семенова видно, что даже при этихъ случайныхъ обпаруженияхъ, за періодъ времени съ 1874 по 1879 годъ, въ числъ продуктовъ тайнаго убоя были конфискованы цълыя туши, части тушъ и органы отъ

14 санныхъ допівдей. Само собою понятно, что все задержанное за указанный краткій періодъ времени при этихъ случайныхъ открытіяхъ составляло только незначительную часть техъ негодныхъ и прямо вредныхъ для здоровья мясныхъ продуктовъ, которые безпрепятственно потреблялись столичнымъ обывателемъ, преимущественно изъ рабочаго класса, Г. Свътловъ, по поручению спб. губерискаго правленія, наблюдаль съ февраля Автисанипо августь 1887 года за убоемъ лошадей на частной татарской конебойив, находивщейся тарное собливъ деревни Купчино, въ нъсколькихъ верстахъ отъ столицы, и нъсколько мъсяцевъ стояне часттому навадъ закрытой. Въ своей весьма интересной и поучительной стать б (см. № 96 указат. литер.) авторъ, кромъ описанія того патологическаго матеріала, который пришлось ему встрътить при посъщении конебойни (о чемъ дальше мы будемъ имъть случай еще разъ упомянуть), охарактеризироваль санитарное состояние этого заведения въ крайне неприглядномъ свъть. Воть какъ описываеть г. Свътловъ то, что ему пришлось наблюдать въ теченіе полугода: «бойня расположена въ низменной мъстности съ глипистою почвою. Дворъ бойни не вымощень, а потому въ дождливое время тамъ стоитъ невыдазная грязь, въ которой тонутъ убойныя лошади и которая обильно насыщается различными остатками убоя и пометомъ лошадей. Всъ остатки убоя (желудовъ, кишки, легкія и др.) сваливаются въ ямы при бойнъ, которыя при наполнении засынаются землею. Значительная площадь вокругь бойни занята такими ямами и потому, особенно въ теплое время, тамъ стоить удушающее зловоніе. Другой сильный источникь зловонія-- груды костей, остающихся отъ убоя лошадей. Кости эти хранятся при бойнъ въ течение болье или менъе долгаго времени, пока не соберутся вывести ихъ на костеобжигательные заводы. Кожи убитыхъ доннадей сущатся при бойнъ же, что также служить источникомъ вловонія. Самый убойный сарай, самаго примитивнаго устройства, не представляетъ никакихъ особыхъ приспособленій для убоя и раздълки тупъ и содержится крайне нерящливо. Всъ усилія санитарнаго падвора водворить большій порядокъ въ этомъ промыслё разбиваются о невозмутимую косность татаръ, предпочитающихъ платить штрафы за разныя санитарныя безобразія, чёмъ вести дёло согласно санитарнымъ требованіямъ. Самый санитарно-ветеринарный надзоръ поставлень въ крайне неблагопріятныя условія. Приходится врачу прівзжать за 15 версть по ужасной дорогь и все время убоя быть подъ отврытымъ небомъ или въ дупной и смрадной хатъ рабочихъ. Ни малъйшихъ приспособленій для ветеринарн. осмотра не имъется»,

Приблизительно въ такомъ же родъ описание татарской конобойни сдълано г. Бахтіа-

ровымъ въ его книжке «Брюхо Нетербурга» (см. № 77 укав. литер.).

Приведеннаго нами выше, подагаемъ, вполиб достаточно для признанія за непреложную истину того, что еще очень недавно въ столицъ и ел ближайшихъ окрестностяхъ существовала такая организація конебойнаго промысла, которая не могла быть тернима по чисто санитарнымъ соображеніямъ. Къ этому следуеть еще добавить, что до открытія спб. городской конебойни не только существовала крайне антисанитарная обстановка на частныхъ татарскихъ конебойняхъ, по что и въ самомъ Петербургъ, даже въ последнее время, были обнаруживаемы мёста тайнаго убоя лошадей на нищу людямъ и животнымъ на обывательскихъ дворахъ. Описание такого случая въ 1890 году можно найти, напр., на страницахъ «Въстника Общественной Ветеринаріи» (см. № 101 указат дитер.). *) Кромъ этихъ фактовъ, опубликованныхъ въ печати, санвтарному надзору извъстно о существовании даже и теперь въ столицъ нъсколькихъ татаръ, занимающихся тайнымъ убоемъ больныхъ лошадей, которыя скупаются ими за безцінокть во дворахть извозопромышленниковть. Такимть образомъ, даже и въ настоящее время потребители конины, разъ она не пріобратается ими съ пломбами спб. городской конебойни, гдб каждая выпускаемая часть туши обязательно снабжается пломбою, не могуть быть гарантированы въ полной ея доброкачественности.

окрестно-RHILL

^{*)} См. также заявленіе г. Михайлова (см. «Въстн. Росс. Общ. покров. животнымъ» за 1878 г. въ отд, *«извлеченій изэ жеурналов*», стр. 165) объ открытіи имъ 31 дек. 1877 г. въ Полюстров. участив тайной конебойни Миняева, причемъ было найдено 30—40 пуд. конины и 4—5 пудовъ колбасъ изъ нея.

Скажемъ ивсколько словъ о потребителяхъ конины въ столицв и ея окрестностяхъ. До открытія городской конебойни на этоть вопрось можно было отвітить только приблизительно. Теперь же дело несколько разъясняется, но однако, въ немъ еще осталось много темнаго, хотя и весьма интереснаго въ санитарномъ отношении и для опредъленія того, чемъ добровольно и безсознательно (путемъ фальсификаціи говядины кониною и повданія ея въ колбасахъ и пр.) питается столичное населеніе.

Татары, какъ

Съ самаго начала возбуждения вопроса о конебойномъ промыслъ въ С. Петербургъ главиме по-требители ко-и его реорганизации, признавалось за непредожный фактъ, что конина потребляется почти нины и чело исключительно татарскимъ населеніемъ. Въ справедливости этого не можетъ быть никакого ихь въ Спб. сомнения, хотя, какъ мы увидимъ изъ подробныхъ данныхъ, помещенныхъ въ конце этого очерка, о полугодовой дъятельности городской конебойни, больше половины убиваемыхъ на конебойнъ лошадей идеть на пищу животнымъ какъ въ столицу, такъ и въ окрестности ея. Потребленіе конины главнымъ образомъ столичными татарами отражается и на мъстоположении тъхъ шести лавокъ, которыя въ настоящее время открыты спеціально для продажи конины. По даннымъ переписи 1881 года, *) во всъхъ 12-ти столичныхъ частяхъ и 4-хъ пригородныхъ участкахъ значится 2782 татарина, распредбление которыхъ по частямъ города весьма неравномърно. Укажемъ на распредъление ихъ по частямъ города, на число и расположение лавокъ для продажи конины и на санитарное состояние этихъ лавокъ, обнаруженное при нашемъ недавнемъ ихъ осмотръ.

Распредъление татарскаго населения въ столицъ слъдующее (въ нисходящемъ порядкъ

| 1. | Московская часть | | | | 813 | 8. Нарвская 130 |) |
|----|-----------------------|------|-----|------------|-----|----------------------------------|---|
| 2. | Адмиралтейская | | | | 374 | 9. Рожпественская 115 | |
| 3. | Казанская | 91.1 | 12, | 911 P - 21 | 234 | 10. Алексаниро-невская 99 | |
| 4. | Васильевская ,,, 5,,, | 30 | 1 . | 10 , | 219 | 11. Выборгская. | |
| 5. | Литейная | | | | 192 | 12. Коломенская 79 | |
| 6. | Спасская | | | | 176 | Петергоф, и Шлиссельбург уч . 44 | |
| 7. | Петербургская . | | | | 162 | Лъсной и Полюстровскій уч. 65 | |
| | | | | | | Bcero . 6 . 2782 | |
| | | | | | | Бсего 2782 | ш |

Такая неравномбрность зависить въ значительной степени отъ профессіи большинства проживающихъ въ столицѣ татаръ, добрая половина которыхъ занимается мелкою разносною торговлею, барышничествомъ и вообще промыслами, имъющими отношение къ торговлъ лошадьми. Въ виду этого и численность татаръ больше въ мъстахъ съ усиленнымъ производствомъ мелочной торговли галантерейными и т. под. товарами, а также гдъ проживаетъ паибольшее число мелкихъ и среднихъ извозопромышленниковъ и гдъ находится излюбленное Лавки для татарами м'єсто постоянной торговли лошадьми — конная площадь. Большей или меньшей продажи ко-нины къ Спо- густотъ татарскаго населенія въ столиць соотвътствуеть и распредыленіе по частямь города имисть сани- Лавокъ для продажи конины, которыхъ въ настоящее время щесть: три изъ этихъ лавокъ тарпое со- находятся въ районъ московской части (1 участка), т. е. именно въ части наиболъе населенной татарами, и одна въ ал. невской (3 уч.). Содержатъ ихъ исключительно татары: 1) Халюшевъ (Щербэковъ пер., д. № 12), 2) и 3) Максутовъ (Щербаковъ пер., д. № 6 и Глазова ул., д. № 14), 4) Ханровъ (уголъ Тронцкой ул. и Щербакова пер., д. № 19-8), 5) Масаловъ (уголъ Клинскаго пр. и Верейской ул., д. № 22 — 10 и 6) Маминъ (уг. Можайской ул. и Царскосольск. пр., д. № 3 - 38).

При посъщения этихъ лавокъ, почти всв онъ оказались довольно чисто содержимыми, но съ тъмъ общимъ недостаткомъ, что въ нихъ части конскихъ тушъ, продаваемыя какъ

продажи ко-

^{*)} По самой последней переписи 15 дек. 1890 г. во всехъ 12 частять столицы (безъ 4-тъ при-городныхъ участковъ) проживаетъ 3,682 магометанина (см. С.-Петербургъ по переписи 15 дек. 1890 г. ». Изд. Спб. Гор. Управы по статистич. отдёленю. Спб. 1891 г. ч. I, вып. 1, стр. 45 и 47. Изъ этого числа говорящихъ по татарски, зарегистрировано 3440 человъкъ обоего пода (см. стр. 80).

на пишу людямъ, такъ и на пищу животнымъ, равно какъ и продающіяся въ этихъ же лавкахъ части бычыхъ тушъ (отъ быковъ, убитыхъ по мусульманскому ритуалу) сохраняются въ одномъ мъстъ, что неопытнаго покупателя можетъ ввести въ ошибку. Въ трехъ давкахъ ствым, вдодь которыхъ расположены крючья для развъски частей тушъ, не были обиты металлическими листами, а просто заклеены толстымъ картономъ и закращены масляною краской.

Кром'в татаръ, въ столиц'в есть н'всколько потребителей не мусульманскаго в'вроисповъ- Потребление ланія, но число ихъ крайне незначительно, да и то потребляють они конину не постоянно, въ Спб-ръ коа только по временамъ, ради пробы или просто для разнообразія. Желая способствовать потреб- пины не таденію конины и поб'єдить совершенно неосновательное предуб'єжденіе против'ь нея, мы и'єсколько селеніемь. разъ давали желающимъ возможность ознакомиться съ ея вкусовыми и питательными достоинствами, причемъ почти вей пробовавшіе ее въ разнаго рода жаркихъ одобрили вкусъ конины, а большинство даже не могло отличить ее по вкусу отъ говядины. Съ конца декабря 1892 года, впрочемъ, открыдось новое мъсто сбыта и потребленія конины — столовая студентовъ сиб. технологическаго института, гдъ одно время ежедневно ее потреблялось до 1 пуда (на жаркое). Въ виду постояннаго спроса на конину студентовъ — технологовъ. администрація столовой года два тому назадь заключила условіе съ однимъ изъ содержателей давокъ для продажи ся на ежедневную поставку въ столовую приблизительно 1 пуда конины, по 7 копъекъ за фунтъ (чистаго мяса безъ костей). До заключенія этого условія, зав'ядывавшіе столовою обращались на городскую конебойню съ запросомъ относительно питательныхъ достоинствъ конины. На этотъ вопросъ мы могли только, согласно произведеннымъ разными изследователями анализамъ и своему личному убеждению, ответить, что копина, полученная отъ здоровыхъ, не истощенныхъ и не очень старыхъ лошадей, обладаетъ весьма приними чинательными достоинствами, ставящими ее не ниже мяса отъ другихъ домашнихъ животныхъ. Къ сказапному остается только прибавить, что было бы весьма желательно, чтобы только что приведенный принтръ администраціи столовой технологическаго института вызваль подражание со стороны другихъ подобныхъ же учреждений, въ которыхъ потребители мясныхъ продуктовъ необезпеченный въ матеріальномъ отношеніемъ людъ.

Изъ приведенныхъ въ концъ статьи данныхъ о дъятельности спб. городской конебойни можно будеть видёть, что мясо более половины убойных в лошадей идеть не на пищу людямь, а на кормъ животнымъ. Для этой цели на конебойне убиваются обычнымъ порядкомъ осмотренныя лошади, но только гораздо хуже упитанныя или очень старыя и вообще тощія. Какъ мы увидимъ ниже при описаніи способа раздёлки тушъ, эта раздёлка въ иныхъ случаяхъ сильно разнится отъ таковой, производимой надъ тушами, предназначенными на пищу дюдямь. Убитыя на кормъ животнымъ дошади, по раздълки ихъ, отправляются или въ давки для продажи конины, или прямо въ окрестности Петербурга, на дачи, где мъстами содержатся пълыя исарни для охотничьихъ цълей, или, наконець, въ зоологическій садь, для кормленія звірей. Но и въ самой столиць есть пісколько мість для содержанія празведенія охотничьихъ собакъ (напр., фабрика «Спратъ-патенть» по Обводному каналу, приготовляющая галеты для домашнихъ животныхъ), куда содержатели лавокъ постоянно достав-

дяють, по подряду, определенное количество конины и костей.

Намъ было весьма жедательно сравнить результаты д'ялтельности сиб. городской конебойни съ тъми данными, которыя имъются на другихъ конебойняхъ въ разныхъ мъстно- конебойнаго стяжь Россіи, особенно тамъ, где есть татарское населеніе. Въ виду этого, мы занялись промысла въ тщательными розысками желательных в сведёній въ спеціальной литературё и, кром'в того, послади въ накоторые города къ сотоварищамъ по спеціальности листки съ запросами объ организаціи конебойнаго промысла и о разм'врахъ потребленія коншны на пищу людямъ и животнымъ: До настоящаго времени нами получены сведенія только изъ Харькова и Варшавы, и притомъ крайне не утъщительныя. Изъ Харькова намъ сообщили, что тамъ изтъ и намека на какую-либо правильную организацію конебойнаго промысла и даже едва ли кому-либо навъстно о потреблении конины харьковскими обывателями, хотя тамъ и прожи-

Конебойный ваетъ небольшое число татаръ, которые, вёроятно, также, какъ было еще сравнительно чромысеть въ весьма недавно въ Петербургъ, быотъ лошадей для своихъ потребностей у себя во дворахъ. Но зато въ Харьковъ открыто практикуется слъдующій промысель. Тамъ есть спеціалисты «лошаднили», которые, разъбажая по деревнямъ харьковской губ., скупають увъчныхъ. старыхъ и больныхъ (часто заразными болъзнями) лошадей и партіями въ 30 — 50 головъ сгоняють ихъ въ Харьковъ, гдб и убивають для полученія кожъ, волоса и копытъ. Мясо же просто бросають на свадкахь. Когда «Харьков. Общ. Покр. Животнымъ» завъдывало истребленіемъ бродячихъ собакъ въ городі, то при конторії существоваль такой контрагентъ, который доставляль живыхъ лошадей описаннаго сорта, здёсь же убиваль ихъ, снималь кожу и копыта съ подковами, оставляя туши съ внутренностями на кормъ собакамъ, за что и получаль отъ 50 коп. до 1 р. Автору письма передавали, что на городской свалкъ брошенныя лошадиныя туши объёдаются бродячими собаками, которыхъ тамъ цёлыя стан. благодаря сосёдству боень. По истечени извёстнаго срока, на эти мёста время оть времени являются другіе спеціалисты «мусорщики», которые и забирають кости, очищенныя отъ мяса или собаками, или естественнымъ процессомъ гијенія. Таково состояніе конебойнаго промысла и конской мясной промышленности въ Харьковъ. — Только что полученный пами Конебойный отвать на нашъ вопрось изъ Варшавы указываеть, что и въ этомъ городе конебойный промысель поставлень немпогимь лучше, чёмь въ Харьковъ. И здёсь совершенно нельзя добиться хотя приблизительных сведений о положения этого промысла и о размерахъ потребленія конины. Единственное свёдёніе, которое удалось найти, заключается въ краткой замъткъ въ одной изъ польскихъ газеть («Kurier Codzienny»), сообщавшей еще въ 1887 году, что въ Варшавъ возникло предположение открыть лавки для продажи конины. Туть же сдёлана оговорка, что въ этомъ городе уже давно имеются потребители конины, прешмущественно между обитателями мъстности за повонзковскою заставою, где будто бы и существують спеціальные торговцы конскимъ мясомъ (см. № 95 указ. литер.). По собраннымъ по нашей просьоб справкамъ, это газетное сообщение оказалось невърнымъ, такъ какъ въ деревиъ «Повонзки» (около Варшавы) проживаетъ только одинъ потребитель конины, да и тотъ татаринъ. Изследование всей этой местности другихъ потребителей конины не открыло. — Поиски въ спеціальной литературъ тоже не увънчались большимъ успъхомъ, такъ кавъ мы нашли только 3 замътки и краткіе отчеты о дъятельности конебоенъ въ Россіи *) Въ двухъ случаяхъ даны свёдёнія объ убов лошадей въ 1890 и 1892 годахъ на астраханскихъ общественныхъ бойняхъ ветеринарнымъ врачемъ г. Рейхартомъ, завъдывающимъ этими бойнями, а въ одномъ -- магистромъ ветеринаріи г. Свътловымъ. Последній, цитированный уже нами въ началъ этого очерка, въ своей статьъ «Замътки изъ наблюденій по сиб. татарской конебойнъ (см. № 96 указ. литер.), далъ слъдующія статистическія данныя о результать осмотра имъ 655 лошадей на частной татарской конебойнь, вблизи столицы, за полугодовой періодъ (въ 1887 г.) своего наблюденія за этою конебойнею. Изъ 655 осмотрыныхъ имъ дошадей было не допущено къ убою на мясо: 1 — сапная, 2 — найденныя въ тифозномъ состояни, 1 — съ пізміей (метастатич, пневмонія) вся вдствіе нагнета, 1 — съ гнойнымъ поражениемъ почекъ и общей водянкою, 1 — съ брюнною водянкою, 1 павіная во время повала отъ разрыва печени, 1 — съ травматическою лихорадкою, вследствіе перелома голени. Изъ допущенныхъ въ пищу лошадей — 47 оказались им'єющими значительныя пораженія внутренних органовъ (31 - страданія легкихъ и плевры, 4-хроническій катарръ желудка, 5-страданія печени, 3-страданія головного мозга, 4-пораженія личниковъ), 272 — различныя формы пораженія копытъ, у 116 — страданія конечностей выше копыть, у 11-передомы конечностей (больше голени), у 16-нагиеты холки, у 5-стра-

промысель въ


^{*)} Только уже послё отпечатанія первой половины этой статьи нами получена труда г. Добросмыслова «Коневодство и его значеніе для виргизскаго населенія Тургайской области» (Оренбургъ 1894 г.). Въ виду этого интересныя свъдънія о потребленіи конины у киргизовъ мы принуждены реферировать не въ этомъ мёстё, какъ слёдовало бы, а далёе, во второй половине нашего очерка.

Рисунона 1.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОНЕВОЙНЯ.

Главное зданіе съ убойными камерами I и II.

CLEPE COMPANY



Помвиеніе для убойныхь попадей съ камерой (III) для убол больныхь попадей и пейхлаузомъ (IV).



данія наружных в половых в органовь; 13 лошадей убито злых в и поровистых в; остальныя понали на бойню большею частью по старости.

Г. Рейхартъ въ отчетъ по астраханскимъ бойнямъ за 1890 годъ (см. № 104 указ. промысель въ литер.) относительно убоя лошадей сообщаеть только, что въ течение 1890 г. убито было 112 лонадей, изъ которыхъ у пъкоторыхъ обнаружена хроническая хромота и переломы костей, у щести — эхинококки въ легкихъ, сапа же не было ни у одной изъ этихъ убойныхъ лошадей. Болье подробныя и обстоятельныя данныя приведены имъ въ отчеть за 1892 г. (см. № 105 указ. литер.). Извлечемъ изъ этого отчета все то, что относится къ убою лошадей. Всёхъ убойныхъ лошадей въ 1892 г. было 609, изъ нихъ убито въ январъ — 138, въ февраль—119, въ марть—78, въ апръль—25, въ мак—3, въ ионь—2, въ иоль, августь и сентябръ не убито ни одпой, въ октябръ — 9, въ ноябръ — 146. Если сравнить эти цифры съ соотвътствующими данными по убою лошадей на спб. гор. конебойнъ то обнаружится совпаденіе повышенія числа убитыхъ лошадей, начиная съ осеннихъ мѣсяцевъ до января. По отчету г. Рейхарта, изъ 609 лошадей, убитыхъ въ 1892 г. на астраханскихъ скотобойняхъ, у 5 лошадей, при осмотръ внутренностей обнаруженъ туберкулозъ, а у одной сапъ, у 124-эхинококки, причемъ г. Рейхартомъ найдено присутствіе ихъ въ 52 легкихъ и 81 нечени, у 12 лошадей — плевритъ и перикардитъ, у 80 — травматическія поврежденія и кровоподтеки, у 6--гепатизація легкихъ, у 15-отекъ легкихъ, у 1-жировое перерождение печени и сердца и у 47-объизвествленные узелки во внутреннихъ органахъ (въ 3 легкихъ и 47 печеняхъ). По Рейхарту, считая средній въсъ лошади въ 15 пудовъ, въ 1892 г. добыто на астраханскихъ бойняхъ съ 609 лошадей 9135 пудовъ конины.

Мы съ большимъ удовольствіемъ просмотрёли отчетъ г. Рейхарта, обильный многими интересными свёдёніями. Но насъ нёсколько удивило громадное число лошадей, у которыхъ при осмотръ внутренностей обпаружены были эхинококки печени и легкихъ. Педоумъніе усплится еще больше, если сравнить данныя осмотра на астраханскихъ бойняхъ съ таковыми же, полученными на спб. городской конебойнь. Дъйствительно, на астраханскихъ бойняхъ изъ 609 всъхъ убойныхъ лошадей въ 124 случаяхъ найдены эхинококки, что составить болбе 20%. На спб. конебойнъ же, изъ 2422 дошадей обнаружены съ эхинококками впутрениихъ органовъ (печени) только 3, т. е немного болке 0.1° (о. Охотно допускаемъ предположение, что нами было просмотръно нъсколько случаевъ, но, во всякомъ случав, такая возможность просмотра лежить въ довольно тесныхъ предвлахъ. Кромъ того, указанный, чрезмерно, по нашему мивнію, большой, проценть обнаруженія у лошадей эхиноковковъ противоръчитъ установившемуся въ ветеринаріи мивнію о томъ, что именно у лошадей эхиноковки, хотя и не редкость, но темъ не мене, встречаются далеко не часто. Интересно было бы также знать, примънялось ли на астраханскихъ бойняхъ для распознаванія въ иныхъ случаяхъ единственно падежное микроскопическое изследованіе 1).

Описаніе Спб.

Перейдемъ тенерь къ описанію завѣдываемой нами городской конебойни и затѣмъ Гор. конебой- къ отчету о ея дъятельности.

Мъсто для постройки конебойни (см. рис. 1) выбрано рядомъ со скотобойнями, но не въ чертъ ихъ. Такой выборъ былъ сдъланъ вполнъ сознательно, такъ какъ была принята въ соображение ибкоторая опасность, которая могла бы возникнуть для многочи-Причина обо- слепнаго персопала скотобоенъ и прочихъ учрежденій, находящихся въ чертъ ихъ и въ собления сы тъсной съ ними связи, отъ непосредственнаго сосъдства съ конебойнею, куда, какъ соверотвгор. ското-пенно справедливо предполагали и что вполит оправдалось на практикт, могли по временамъ понадать лошади, больныя заразными бользиями вообще, а въ частности-передаюпимися людямъ (сапъ, сибирская язва и пр.). Съ другой стороны, было признано, и

¹⁾ Относительно недавно открытыхъ казанскихъ гор. скотобоенъ пока извёстно только, что тамъ будутъ приниматься для убоя также и лошади съ платою по 75 коп. за голову, а за осмотръ привовимыхъ въ Казань конскихъ тушъ-по 40 к. («Въств. общ. ветер.». 1892 г. стр. 93). По последнимъ свъдънимъ, тамъ было убито въ 1892 году 274 лошади (Ibid. 1893 г., стр. 208).

вполиъ справедливо, не желательнымъ слишкомъ отдалять конебойню отъ скотобойни и связанныхъ съ нею сооруженій, чтобы не дипить это учрежденіе возможности пользоваться утилизаціоннымъ аппаратомъ для сжиганія отбросовъ и заразныхъ тушъ и органовъ, общею канализаціонною системою, прогоняющею всі жидкія нечистоты на разстояніи нівскольких в верстъ на взморье, и и которыми научными приспособленіями, уже им вющимися на городскихъ скотобойняхъ. Такой выборъ мъста недьзя не признать въ высшей степени удачнымъ и вполить отвечающимь какъ целямь самаго сооруженія, такъ и тому весьма симпатичному и вполить справедливому, по существу, стремленію строителей -- сосредоточить, по возможности. Въ онномъ мъстъ или въ ближайшемъ сосъдствъ другъ съ другомъ все то, что относится къ мясному делу. Громадное удобство такого объединенія однородныхъ учрежденій въ одномъ мъстъ очевидно, что подтвердила и десятилътняя дъятельность городскихъ скотобоень, отстроенныхь вподнё въ 1882 году и въ течение десятилётия пополнявшихся все новыми и новыми сооруженіями и приспособленіями. Действительно, съ постройкою при нихъ въ 1890 году скотозагоннаго (сънного) двора и въ 1891 году конебойни, спб. городскія скотобойни, вижеть со скотопригоннымъ и сжинымъ дворами, бойнями для крупнаго и мелкаго скота, трихинозною станцією для изследованія свинины, устроеннымъ недавно утилизаціоннымъ аппаратомъ, съ регенеративною печью для сжиганія твердыхъ нечистотъ и убойныхъ отбросовъ, заразныхъ тушъ и органовъ, патологическимъ музеемъ, содержащимъ даже и въ настоящее время весьма богатую коллекцію по мясов'єдівню-составляють весьма ценное городское имущество, заинтересовывающее не только осматривавших в все эти сооруженія нашихъ соотечественниковъ, но и иностранцевъ. Даже бѣглый обзоръ обшаго плана мъстности, занимаемой всъми этими сооруженіями и приспособленіями, стоющими болье 2,500,000 р., сразу можеть дать върное понятіе о важномъ значеніи всего перечисленнаго для столичныхъ обывателей.

Постройка городской конебойни была начата въ 1890, а окончена въ 1891 году. Согласно постановлению сиб. городской думы, она предназначена для убоя лошадей на мясо въ пищу людямъ и животнымъ и, какъ сказано выше, находится вблизи скотобойни (по альбуминной улицъ), противъ ея машиннаго зданія и, такъ называемой, «чумной бойни», построенной для убоя крупнаго рогатаго скота сомнительнаго здоровыя. Конебойня состоить, какъ видно изъ прилагаемаго схематическаго плана, изъ двухъ каменныхъ зданій: 1) зданія собственно конебойни, съ небольшимъ жилымъ помъщеніемъ надъ среднею частью зданія, въ мезонинъ (контора, комнаты конторцика и фельдшера, кухня, компата для сторожей), и 2) навъса для лошадей съ цейхгаузомъ и камерою для убоя подозрительныхъ лошадей

(см. планъ конебойни).

Въ главномъ зданін конебойни устроены двъ равной величины убойцыя камеры (І и ІІ), расположенныя по объимъ сторонамъ средней части зданія, гдъ находится: а) большая сборная комната ¹), в) небольшая комната ⁽³⁾ для завъдывающаго конебойнею ветерипарнаго врача, съ необходимыми приспособленіями для примъненія микроскопіи и бактеріоскопіи къ постановкъ въ нужныхъ случаяхъ распознаванія заразныхъ бользней и вообще къ осмотру мяса и с) маленкая комнатка ⁽⁴⁾. Въ этихъ помъщеніяхъ находится пріобрътенные съ разръшенія городской управы (постановленіемъ отъ 9-го марта 1893 г.) главнъйшіе приборы и аппараты по бактеріологіи. Кромъ того, устроена особая уборная для бойцовъ ⁽¹⁾, обяльно снабженная водою ⁽²⁾ крана) и имъющая большую стъиную, длиною 5 аршинъ, желъзную въшалку, на кронштейнахъ, съ 30 двойными желъзными ⁽⁴⁾ длиною 5 аршинъ, желъзную въшалку, на кронштейнахъ, съ 30 двойными желъзными ⁽⁴⁾ для просушки послъ каждаго убоя одежды бойцовъ. Необходимая мебель ⁽⁴⁾ столы и скамын) въ уборной для бойцовъ и въ лабораторіи—желъзная, покрытая маслиною краскою, а полъ, какъ и во всъхъ помъщеніяхъ нижняго этажа—асфальтовый. Въ ближайшемъ будущемъ предполагается покрыть стъны водонепроницаемою краскою пли какимъ-либо составомъ во всъхъ помъщеніяхъ какъ нижняго, такъ и верхняго этажа (мезонина).

Изъ уборной одна изъ дверей ведетъ прямо въ камеру II. Между I и II находится передняя (2), изъ которой ведуть 2 лъстищы: 1) во 2-й этажъ (въ контору, комнаты

Объясненіе къ плану конебойни.

Камера I и II—для убоя здоровыхъ попадей.

- Камера III—для убоя пошадей, подовръваемых въ заболъвания варавными больвиями.
- 1-Уборная для бойцовъ.
- 2-Передняя съ дъстницами въ мезонинъ и въ подвальное помъщение.
- 3—Комната для ветеринарнаго врача съ необходимыми принадлежностями. для мивроскопическаго и бактеріоскопическаго изследованія больных органовъ и вообще ветях патоногических продуктовъ.
- 4—Небольшая комнатка для храненія различныхъ матеріаловъ й патолого-католическихъ объектовъ.
- 5 Подвижная метадинческан, движущаяся по рельсамъ, платформа для убоя лошадей.
- 6-Металлическія ширмы.
- 7—Подвижная металлическая дверь (пунктиръ), передвижениемъ которой вправо или вятью запрывается или открывается правое или явое убойныя отделены съ подвижными платформами для убоя.
- 8—Двухстворуатыя двери для впуска пошадей въ убойныя отдёленія камеръ І й ІІ, причемъ необходимо подвижную дверь (7) отвести или вправо, или витью въ зависимости отъ того, на какой сторонъ предполагается произвести убой.
- 9—Двери двухстворчатыя неъ убойных камерь Т и II, въ каждой неъ которых по двъ такахъ двери.
- 10-Металлические дырчатые траны для стока жидких нечистоть и обмывных водь.
- Жельный восьмиугольный призматическій ящикъ для уделенія заразныхъ труповъ и органовъ.
- 12—Дубовый бакъ съ крышкою для временнаго храненія въ дезинфецирующемъ растворъ частей заразныхъ тушъ и органовъ до увоза ихъ въ утинизаціонный аппаратъ.
- 13—Тумбы дубовыя, запитыя сверху свинцомъ (во всъхъ трехъ камерахъ), для разрубанія ими распиливанія лошадиныхъ головъ и частей тушъ.
- 14—Поворотный кругъ для передвиженія подъ прямымъ угломъ платформъ на колесахъ и металими, коекъ съ убойными отбросами, отправляемыми изъ камеръ къ утиливаціонному аппарату по редьсовому пути (двойной пунктиръ).
- 15-Средніе каменные арочные устои въ намерахъ I и II.
- *—Корридорь, черезь который возможно сообщение изъ убойной камеры въ комнату ветеринара и пр.


конторщика и фельдшера, общую кухию и дворницкую) и 2) въ подвальный этажъ, гдъ устроена печь для центральнаго отопленія убойныхъ камеръ І и ІІ и уборной для бойно въ и гдѣ находится также мѣсто для склада каменнаго угля, кокса и песку. Въ средней же части зданія предъ комнатою ветеринарнаго врача, маленькій корридоръ (обозначено °), чрезъ который возможно пройти прямо изъ комнаты ветеринара въ камеру І и въ комнатку № 4, а также, черезъ лабораторію, въ камеру ІІ.

Опишемъ теперь убойныя камеры I и II (для убоя здоровыхъ лошадей), которыя

въ подобныхъ сооруженіяхъ должны стоять на первомъ планъ.

Схематическій планъ сиб. городской конебойни,

съ указаніемъ на внутреннее ся устройство.



Примътаніе: Квадратное запунктированное пространство, на которое нанесенъ планъ двухъ зданій конебойни, залито асфальтомъ, также какъ и всё помъщенія нижняго зтажа. Все нанесенное на планъ, но незанумерованное, разъяснено надписями на самомъ планъ.

^{*)} Эта комната, по первоначальному проекту, предназначалась для конепромышленниковъ и бойцовъ, но затъмъ, по открытін конебойни, она оказалась необходимою для устройства небольшой дабораторій.

Устройство убойныхъ ка-

Поверхность, сплощь асфальтированная, каждой камеры равняется 20 кв. саж. уоовных в ка- (5 саж. длины и 4 саж. ширины), высота 6 арш. 10 верш. Отъ находящагося въ среровыхълота-динъ камеры массивнаго 4-хъ-угольнаго каменнаго устоя или столба (15), шириною 3 аршина и толщиною 13 вершковъ, идутъ две арки, каждая съ пролетомъ въ 4 аршина 12 вершковъ, раздъляющія камеру на 2 почти равныя отдъленія. Одно изъ отдъленій (со стороны навъса для лошадей) служить для убоя, а другое — для раздълки туши, осмотра ея и внутренностей и пломбированія частей тушъ. Первое (убойное) отдуденіе имъетъ для впуска лошадей одну дверь (8) и металлическими оцинкованными ширмами (6). высотою 2 арш. 13 вершк, съ волнообразною поверхностью, раздёляется на 2 половины, въ каждой изъ которыхъ производится убой совершенно самостоятельно. Эти ширмы Уобразной формы неподвижно вдуланы въ асфальтовый полъ и обращены прямо къ входной двери (8) однимъ изъ своихъ реберъ, къ которому придълана на петляхъ металлическая же подвижная дверь ,высотою 3 арш, и шириною 29 вершковъ (обозначена на чертежъ пунктиромъ при цифръ 7). Такое расположение (см. цланъ) ширмъ и подвижность двери даютъ возможность въ каждой половинъ убойнаго отдъленія той или другой камеры одновременно и совершенно независимо другъ отъ друга производить убой 2-хъ лошалей, для ввода которыхъ нужно только открыть или закрыть, смотря по надобности, этою подвижною дверью или правую, или лъвую половину отдъленія съ приспособленіями для убоя. При такомъ устройствъ возможно производить убой одновременно 4-хъ лошадей въ камерахъ (I и II). Въ свою очередь, въ каждомъ убойномъ отделении камеръ I и II устроена метадлическая платформа (5) длиною 3 аршина и шириною 2 аршина, на которую валять лошадь и производять самый убой. Платформа эта (на колесахъ) двигается свободно по вдёланнымъ въ асфальте рельсамъ (рельсовый путь обозначенъ пунктиромъ), проложеннымъ изъ убойнаго отдъленія на каждой сторонь качерь І и ІІ въ отдъленіе для раздълки тушъ. По убов лошади и отделенія головы, для осмотра слизистой оболочки носовой преграды, послѣ предварительной разрубки или распила головы на особой для каждой камеры тумбѣ (13). платформа, вмёстё съ обезглавленною лошадью, выдвигается по рельсамъ въ переднее отдёленіе убойной камеры, гдё и происходить полное отдёленіе шкуры, раздёлка туши и осмотръ внутренностей. Надъ платформой въ убойномъ отделении устроено приспособление (блокъ на потолкъ съ металлическимъ канатомъ) для равномърнаго повала лошадей на платформу. Но на практикт имъ не пользуются, въ виду значительныхъ, сопряженныхъ съ примъненіемъ его, неудобствъ. Внутреннямъ угломъ каждаго убойнаго отдъленія пользуются для постановки цинковыхъ тазиковъ (длина и ширина 9 вершк. и высота 11/2 вершка), въ которые набирается вытекающая изъ переръзанныхъ кровеносныхъ сосудовъ кровь, доставляемая после каждаго убоя на находящийся въ соседстве конебойни альбуминный заводь. Какъ выше упомянуто, отделенія для убоя отграничены оть таковыхъ же для раздълки тушъ арками, въ пролеты которыхъ поставлены (надъ рельсовымъ путемъ) П-образныя металлическія оцинкованныя ширмы, съ волнообразною поверхностью. Просвёть этихъ ширмъ прикрыть занавъскою (изъ водонепроницаемой матеріи) во время введенія лошади въ камеру и ся убоя, такъ что убойное животное не можетъ приходить въ возбуждение отъ вида крови, окровавленныхъ тушъ, внутренностей и вообще всъхъ аттрибутовъ убойной камеры. Посяв убоя, отделения головы, разруба или распила ея на дубовой тумб (13), залитой сверху свинцомъ, платформа, какъ сказано выше, катится по рельсамъ въ отдъление для раздълки тушъ, гдъ устроены въ объихъ камерахъ по двъ металлическихъ, на кронштейнахъ, въшалки, состоящія изъ двухъ рядовъ толетыхъ желтаныхъ прутомъ (длиною по $5^{1/2}$ арш.), на каждомъ изъ которыхъ свободно двигаются по 11 двойныхъ жельзныхъ (дуженыхъ) крючковъ (всего ихъ, значитъ, въ каждой камерт 22). Вст эти крючки предназначены исключительно для развъщивания частей конскихъ тушъ, которыя, передъ ихъ увозомъ съ конебойни, осматриваются и пломбируются. Сверхъ того, въ камерахъ I и II у средняго каменнаго арочнаго столба (15) надъ тумбами (13) для разрубанія или распила лошадиныхъ головъ и частей тушъ устроено по одной висячей

въшалкъ, длиною въ 3 аршина, съ 11-ю такими же, какъ и вышеописанные, крючками, предназначенными спеціально для внутренностей (гусаковъ), которыя тутъ же подвергаются осмотру и пломбированию. Въ виду того, что убой лошадей (напр., съ переломами костей) производится въ вечернее, а иногда и въ ночное время, зимою же начинается еще задолго до разсвъта, вев три камеры спабжены надлежащимъ числомъ лампъ: въ камерахъ I и II къ потолку привъшано по 3 большихъ фонаря, съ лампами въ 80 свъчей каждая, а въ камерт для убоя подозрительных в лошадей (ІІІ) — 1 фонарь съ такою же лампою. Въ каждой камерт, для удаленія изъ нихъ всёхъ жидкихъ убойныхъ нечистотъ, крови и огромнаго количества обмывныхъ водъ, устроены металлические дырчатые траны съ колодцами и отводными трубами. По одному такому трапу находится въ каждомъ отделеніи для раздёлки тушъ. Кром'в того, такіе же траны устроены въ камер'в для убоя подозрительныхъ лошадей, въ помъщении (навъсъ) для убойныхъ лошадей, а также предъ нимъ п передъ камерами I и II. Водоснабжение убойныхъ камеръ вполив удовлетворительное, такъ какъ камеры I и II имъють по 5 крановъ, что даеть возможность, при помощи отходящихъ отъ нихъ резиновыхъ рукавовъ, во всякое время, смотря по надобности, направить въ любое мъсто большое количество воды. Въ камеръ III, которою приходится пользоваться не часто, устроено два крана, что нужно признать тоже вполит достаточнымъ. Помимо того, во дворъ, между главнымъ зданіемъ и навъсомъ, имъется большой водопроводный кранъ съ длинною и толстою резиновою трубою, служащею какъ для поливки двора, такъ и для обмыванія камерь. Относительно источника водоснабженія следуеть замістить, что всі камеры для убоя и большой наружный кранъ снабжаются артезіанскою водою, проведенную и въ ватерклозеты нижняго и верхняго этажа (мезонина) изъ артезіанскаго колодца, вырытаго вблизи конебойни, у машиннаго зданія. Въ уборную для бойцовъ и въ общую кухню проведена невская вода. Кромъ того, для получения вполиъ чистой воды, пригодной для питья и для приготовленія служащими на конебойнъ пищи, къ двумъ водопроводнымъ кранамъ (въ общей кухив и въ лабораторіи) приспособлены фильтры Шамберланъ-Пастера, съ 7 ю свъчами каждый. Число и размъръ оконъ въ камерахъ I и II тоже очень достаточны и дають возможность въ не слишкомъ холодное время свободно производить осмотръ тупсъ и внутренностей. Въ камерахъ I и II продълано по 5 оконъ, высотою 3 арш. 7 верш. и шириною 1 арш. $13^{1/2}$ верш. Значительно менъе, къ сожалънию, снабжена свътомъ камера III для убоя подозрительныхъ лошадей. Камеры I и II, также какъ и сборная комната и уборная для бойцовъ, имъють центральное отопленіе и вентиляцію при помощи двухъ калориферовъ и вентиляціонныхъ грушевидныхъ печей, помещенных въ подвате средней части главнаго зданія, где сконцентрирована также съть водопроводныхъ и канализаціонныхъ трубъ съ ихъ главными составными частями. Всё жидкія нечистоты изъ убойныхъ камерь и изъ жилыхъ помъщеній уда-Удаленіе отляются на ваморье съ помощью устроенной спеціально для конебойни внутренней канализаціи, соединенной съ таковою же скотобойни. Всё же густыя нечистоты и прочіе оторосы отъ убоя, а также заразные туши и органы уничтожаются въ недавно устроенной регенеративной печи утилизаціоннаго аппарата. Для увоза всёхъ твердыхъ отбросовъ въ аппарать, проложень къ нему рельсовый путь отъ камеръ на протяжении 87 саженъ. Самая перевозка по рельсамъ совершается или въ жельзныхъ ручныхъ койкахъ на колесахъ, или въ небольшихъ дубовыхъ кадушкахъ, которыя для отвова ставятся на особую деревянную, окованную железомъ платформу, тоже на колесахъ. Для увоза платформы съ кадушками или койки достаточно двухъ человъкъ. Такъ какъ на протяжении рельсовато пути последній въ трехъ местахъ делаеть повороть подъ прямымъ угломъ, то, въ виду этого, въ такихъ мъстахъ устроены (наподобіе жельзно-дорожныхъ для перестановки паровозовъ и тендеровъ) вращающіеся поворотные круги. Пользованіе этимъ путемъ въ теченіе 11/2 літь обпаружило полную пригодность такого способа удаленія отбросовъ, имъющато къ тому же большое значение и въ санитарномъ отношении, особенно при удаленіи заразныхъ тушъ и органовъ.

камеръ.

Камера (III) для убоя подозрительныхъ лошадей, которая во всякой благоустроенной

Камера иля

убоя подозри-конебойит должна быть особенно тщательно приспособлена къ своему назначенію, длиною тельных в ло-надей и при- 13 арш. 10 вершк., шириною 7 арш. 8 вершк. и высотою 5 арш. 1 вершк., съ асфальспособленія тированнымъ поломъ и отапливаемая большою жельзною нечью. Въ камеру проведена для удаленія водопроводная труба съ двумя кранами. Всё жидкія нечистоты и обмывныя воды стекаютъ варазныхь тушь въ ути- черезъ находящійся по срединь пола дырчатый трапъ въ колодець съ отводными трубами, лизац, апна- сообщающимися съ общею канализаціонною системою для удаленія цечистоть со скотобоень и конебойни на взморье. Для развъски частей тушъ и органовъ и тутъ устроена небольшая металлическая (на кронштейнахъ) въшалка съ 10 лужоными двойными крючками, а для разрубки или распила лошадиныхъ головъ-массивная дубовая тумба, залитая въ верхней своей части свипцомъ. Изъ спеціальныхъ приспособленій для убоя подозрительныхъ лошадей въ этой камерт заслуживаетъ вниманія желтаный кованный переносный липкъ (11), по формъ представляющій изъ себя восьмигранную призму (продольный и поперечный діаметръ — 18 вершковъ) съ почти герметически-закрывающеюся при помощи винтовъ двустворчатою крышкою и толстою подвижною дугообразною желёзною ручкою съ кольцомъ. Стопмость его 100 рублей. Ящикъ вмъщаетъ цълую лошадь, предварительно раздъленную на 7 — 8 частей, и предназначенъ для увоза изъ камеры заразныхъ труповъ, частей заразныхъ тушъ и органовъ въ утилизационный аппаратъ. Въ случав, если убитая въ камерт III лошадь (или после обнаруженія заразной болезни при осмотре внутренностей у лошади, убитой въ камеръ I или II), послъ осмотра и изследования, окажется больною какою-либо заразною бользнью, то части туши, органы и всь твердые отбросы, по дезинфекціи ихъ. пом'вщаются въ этотъ ящикъ, герметически закрываются и отвозятся на желъзной ручной платформ'в по рельсовому пути (на чертеж'в путь обозначенъ двойною пунктирною линіею). Утилизаціон- въ утилизаціонному ацпарату. Здісь, при помощи особаго приспособленія, ящивъ со всёмъ ный аппарать содержимымъ захватывается крюкомъ за кольцо вышеупомянутой подвижной жельзной делявруа и в приподнимается болье, чъмъ на 1саж. въ паровому циляндру, падъ самымъ жердомъ котораго крышка ящика отвинчивается, содержимое его опрокидывается въ цилиндръ и подвергается высокой температурт (150°) при давления въ итсколько атмосферъ (4-5). Мы воспользуемся здёсь случаемь, на основании личныхъ наблюдений, дать вполив одобрительный отзывъ объ этомъ аппаратъ, изобрътенномъ бельгійскимъ ветеринаромъ Делякруа и итсколько приспособленномъ для сиб. городскихъ скотобоенъ инженеромъ при этихъ скотобойняхъ г. Воеводскимъ. Аппаратъ этогъ описанъ подробно г. Воеводскимъ въ его брошюръ «Уничтожение путемъ утилизации отбросовъ и нечистотъ со скотобоенъ,

а равно заразныхъ тушъ, убитыхъ и палыхъ животныхъ, при совершенномъ ихъ обезвреживанін» (Спб. 1891 г), а также въ стать в инженера R. Henneberg'a, переводъ которой помъщенъ въ «Ученыхъ запискахъ казанскаго ветеринарнаго института» 1892 г. стр. 134—150 (съ план. и черт.) подъ заглавіемъ «Kafill—дезинфекторъ» *). Мы не сомнъваемся, что этимъ аппаратомъ или ему нодобнымъ въ ближайшемъ будущемъ запасутся всё благоустроенныя бойни и вообще всё тё учреждения, въ которыхъ въ большомъ количествъ скопляются животные продукты и отбросы, тъмъ болъе, что продуктами утилизаціи до н'вкоторой степени окупаются расходы на пріобратеніе и содержаніе аппарата. **) Въ доказательство этого сдълаемъ приблизительный разсчетъ дохода отъ угилизаціи анпаратомъ матеріала, доставляемаго одною лишь конебойнею, которая по числу убойныхъ животныхъ даетъ этого матеріала, сравнительно со скотобойнею, лишь небольшое коли-

**) Въ начтоящее время этотъ аппаратъ установленъ еще, кромъ Спб. Гор. скотобоенъ, въ Минсив и Москвв.

^{*)} Полное ваглавіе этой статьи «Kafill--девинфекторъ. Анпарать для стерилизаціи и высушиванія животныхъ тушъ, мясныхъ отбросовъ и т. п. съ добываніемь жира, клея и удобрит. порошка Недавно вышедъ изъ печати (брошюрой) докладъ г. Воеводскаго на первомъ събядъ русскихъ водчихъ въ Сиб.-гъ подъзагнавіемъ: «Устройство раціональных» скотобоенъ вообще, а въ особенности правильные способы удаленія и упичтоженія отбросовь и нечистоть отъ убойнаго скота, заразныхь тушь, вевхь палыхь животныхь и проч. городскихь нечистоть» (Спб. 1893), гдф также описань

чество. Каждый убой, благодаря примъняемому татарами способу растушевки и посдъдущей обработки частей тушъ, даетъ весьма много продуктовъ и отбросовъ, какъ-то; костей съ значительнымъ количествомъ мяса, копыть, ибкоторыхъ внутренностей и пр. Все это увозится въ утилизаціонный аппарать, гдв и превращается въ продукты для удобренія (туки). Насколько получается цънныхъ продуктовъ при такомъ способъ утилизаціи убойныхъ остатвовъ и отбросовъ, можно судить по тому, что одна только конебоння, по приблизительному, и, въроятно, далеко не точному вычислению, основанному лишь на 2-3-хъ опытахъ, даетъ аппарату матеріалъ для выработки сала, жира и удобрительныхъ продуктовъ не менъе какъ на 300 рублей. Разсчеть этотъ сделанъ на следующихъ соображеніяхъ, основанныхъ на предположенія, что годовой убой лошадей равняется 5000 годовъ и что, какъ доказали произведенные еще до открытія конебойни пробные убои лошадей средней упитанности, отъ каждой лошади, въ среднемъ, получится только $1^1/2$ пуда разныхъ мясныхъ отбросовъ, подлежащихъ утилизаціи. При такомъ разсчеть, съ 5000 убойныхъ лошадей получится 7500 пудовъ разныхъ отбросовъ, изъ которыхъ можно добыть не менъе $1^{\circ}/_{\circ}$ сала, т. е. 75 пудовъ, и $10^{\circ}/_{\circ}$ сухого мясного тука, т. е. 750 пудовъ. Если считать продажную стоимость такого сала въ 2 р. 50 к. за пудъ, а мясного тука по 15 к. за пунъ, то окажется, что анпаратъ даеть сала и туковъ на 299 р. 50 к. (187 р. 50 к. за сало и 112 р. за туки). Заметимъ еще разъ, что это минимальный разсчетъ.

Сдълаемъ теперь описание самаго процесса осмотра лошадей до убоя и послъ него, практикуемаго на городской конебойнъ татарскаго убоя и раздълки туши по нетербургскому способу (а также сравнительно съ казанскимъ) и вообще всъхъ слъдующихъ за убоемъ

манипуляпій.


Каждая доставляемая для убоя лошаль обязательно подвергается еще на дворв коне- Ветеринарбойни ветеринарному осмотру или завъдывающимъ этимъ учрежденіемъ ветеринарнымъ убойныхъ ловрачемъ или, въ случав доставленія лошади не въ оффиціально-назначенные дни и часы (при перелом'в конечностей и пр.). - постоянно находящимся и живущимъ на конебойнъ ветеринарнымъ фельдиеромъ. При малъйшемъ подозрвин на внутрениее заболъвание или при видимыхъ наружныхъ воспалительныхъ процессахъ (сильныя пораценія, воспаленія сочлененій, абсцессы и пр.) обязательно производится изм'вреніе температуры, въ случав значительнаго повышенія которой коневладьльцу выдается только шкура. Если же при наружномъ осмотръ будутъ обнаружены явленія, дающія основаніе подозръвать заболъваніе сапомъ или какою-либо другою заразною бользнью, то животное немедленно отводится въ камеру (III) для убоя подозрительныхъ лошадей, гда оставляется до окончанія убоя всахъ здоровыхъ животныхъ, после чего убивается. После убоя, внутренности такой подозрительной лошади осматриваются съ особенною тщательностью и, въ нужныхъ случаяхъ, наружный осмотръ доподняется микроскопическимъ и бактеріоскопическимъ изследованіемъ, на основании чего туша или допускается въ шищу, или уничтожается. Въ случав обпаруженія при первомъ наружномъ осмотрів вполить ясныхъ признаковъ заразной болізни, дошадь тоже отводится прямо въ эту камеру (III) и, по убов ея (наичаще пристредиваніемъ), вмѣстѣ со шкурою разрѣзается на пъсколько частей, помѣщаемыхъ немедленно въ нахолящійся въ этой камерь и описанный выше жельзный ящикъ, который и отвозится, указаннымъ уже способомъ, къ стерплизаціонно-утилизаціонному аппарату, а самая камера, принадлежности убоя, одежда бойцовъ и пр. тщательно дезинфецируются. Для производства такой дезинфекціи, на конебойн'я постоянно имбется обильный запасъ дезинфекціонныхъ средствъ, обеззараживаніе растворами которыхъ производится при помощи явухъ большихъ дезинфекціонныхъ аппаратовъ (пульверизаторовъ). Посл'я дезинфекціи, камера III и всъ подвергавшіеся обеззараживанію предметы обильно обмываются водою. Помѣшеніе Осмотрънныя и оказавшіяся здоровыми дошади ставятся въ поміщеніе, спеціально для (навісь) для этой цели устроенное, где и привязываются къ колодамъ до отвода въ убойную камеру. Убойных ло. Это же помъщение служить для стоянки лошадей, предназначаемыхъ къ убою лишь на слъдующий день, причемъ въ такихъ случаяхъ взимается въ пользу города за каждый день

простоя по 10 к. съ головы, разумъется, безъ корма, доставить который обязанъ самъ коневладъленъ. Это номъщение представляетъ изъ себя обширный каменный навъсъ съ асфальтовымъ поломъ и съ 4 чугунными колонами, подпирающими по срединъ его потолокъ. Длина навъса 32 арш. 6 верш., ширина 13 арш. 10 верш., высота 5 аршинъ. Съ двухъ сторонъ въ стъны вдъланы изъ толстыхъ металлическихъ прутъевъ коновязи, а вдоль навъса стоятъ въ два ряда массивныя дубовыя колоды, обитыя со всъхъ сторонъ желъзными иластинами. Съ дворомъ навъсъ сообщается пятью открытыми арками, съ боковъ же его устроены: камера для убоя подозрительныхъ лошадей (III) и цейхгаузъ. Единственное существенное неудобство этого помъщенія—отсутствіе отопленія и дверей, вслъдствіе чего въ зимнее время тамъ затруднительно держать лошадей, оставляемыхъ на почлогъ.

Убой здоровых дошадей на нишу людямъ и животнымъ производится исключительно татарскими бойцами (ръзаками) и совершенно согласно съ татарскимъ ритуаломъ. Остановиться именно на немъ, не смотря на нъкоторые его недостатки (способъ повала), побудило то соображение, что примънение какого бы то ни было другого способа убоя совершенно лишило бы татарское население столицы возможности потребления конины, такъ какъ религизаныя воззръния татаръ не дозволяютъ тъсть мясо животныхъ, убитыхъ какими-либо

Рисуновъ 2. Схема раздълки конской туши въ С.-Петербургъ.

Названія частей конской туши, раздъленной по петербуріскому способу.




I—Башъ (голова).
 II—Вуйнь (шея).
 III—Алнъ-кулы (собств. передн. рука).
 IV—Биль (спина).

V— Казлыкъ. VI—Уча (филей). VII—Артъ-бутъ (задняя нога) другими способами. Кром'й того, относясь къ дёлу совершенно объективно, пельзя не придти къ заключению, что татарскій способъ самъ по себі весьма удовлетворителень и быль бы убой лошаоднимъ изъ лучшихъ, если бы оказалось возможнымъ практикуемое теперь валяніе замъ дей по татарскому спосоку то же самое, что и относительно еврейскаго способа убоя круннаго рогатаго скота,

Рисуновъ 3.

Схема раздълки конской туши въ Казани.

Названія частей конской туши, раздъленной по казанскому способу.



- 1 Вашъ (голова).
- 2, Ялъ (подгривокъ).
- 3 Кабрга (степь).
- 4 Вильдямя (филей).
- 5а-Артъ-бутъ (задняя нога).
- 56-Сбя (моклокъ).

- 6 Каздыкъ (лественникъ).
- 7 Тюшъ (грудинка).
- 8а-Алъ-бутъ (передняя нога).
- 8b—Калагъ-сіаги (лопатка).
 - 9 -- Муйнъ (шея).

съ которымъ татарскій способъ имѣетъ большое сходство. Убой по татарскому способу заключается въ томъ, что лошади спутываютъ обыкновеннымъ веревочнымъ поваломъ ноги, валятъ ее на лѣвый бокъ и обрѣзаютъ гриву (осторожно), во избѣжаніе пачканья волосъ кровью. Затѣмъ одинъ изъ бойцовъ быстро подтачиваетъ ножъ на висящемъ у него на

¹⁾ Правописаніе и переводъ какъ этой фравы, такъ и другихъ встръчающихся въ этомъ очеркъ татарскихъ словъ переданы, согласно указанію одного нет проживающихъ въ столицъ ахуновъ (татарскихъ священниковъ).

пояст точильномъ инструментъ (мысатъ), оттягиваетъ голову лъвою рукою и быстро проводить по шей ножомъ взадъ и впередъ близъ нижней челюсти. Предъ самой переръзкой шен боецъ долженъ по-татарски произнести следующую краткую молитву, «Висмилля Пррахманъ Пррахимъ 1), что значить— «во имя Бога Всемогущаго». Но эта фраза на самомъ дълъ или совсемъ не произносится, или произносится столь быстро, что посторонній наблюдатель навърно не замътить указаниаго момента. По татарскому ритуалу требуется также, чтобы у поваленной на левый бокъ лошади место предполагаемой перерезки шен было обращено обязательно на востокъ. Нъсколькихъ описанныхъ движеній ножа опытною рукою вполнъ достаточно для переръзки дыхательнаго горла, мышцъ, всъхъ сосудовъ и нервовъ шен вплоть до позвоночника, причемъ часто, если одновременно съ движеніями ножа достаточно сильно производилось бойцомъ оттягивание головы, ножъ проникаетъ между затылочною костью и атлантомъ и перерёзываетъ соотвёствующую часть спинного мозга. Такимъ образомъ, получается своего рода гильотинированіе, такъ какъ въ подобныхъ случаямъ голова остается соединенною съ туловищемъ только мыницами затылка и кожею этой области. Для ускоренія истеченія крови почти всегда діластся, по прошествіи нівсколькихъ минутъ, второй разръзъ спереди грудной клътки, причемъ ножъ проникаетъ въ грудную полость и переръзываетъ крупные кровеносные сосуды, въ ръдкихъ только случаяхъ слегка задъвая самое сердце. Изливающуюся фонтаномъ кровь тутъ же прямо сбирають въ цинковые тазики, отвозимые послѣ каждаго убоя на альбуминный заводъ. Отъ каждой лошади, благодаря довольно небрежному способу сбиранія, получають обыкновенно только 2 тазика (9 вершк. длины и ширины и 11/2 вершка высоты) крови, тогда какъ при болъе усердномъ отношени къ делу было бы вполна возможно получать по 3 тазика. За кровь отъ каждой лошади заводъ уплачиваетъ коневладъльцамъ только по 5 копъекъ съ головы. При описании убовныхъ камеръ и приспособленій для убоя достаточно ясно описанъ въ последовательномъ порядит весь процессъ убоя и послъдующихъ манипуляцій, почему здёсь мы опишемъ поПетербург- только практикуемый на спо. гор. конебойнъ способъ раздълки туши, послъ того, скому спо- какъ обезглавленная лошадь, но еще не со снятою шкурою, выдвигается на платформъ по рельсамъ въ отдёление для раздёлки тушъ. Указавъ на петербургскій способъ раздёлки на пишу людямъ и животнымъ, мы затъмъ сравнимъ его съ практикуемымъ въ Казани, причемъ считаемъ наиболъе удобнымъ основывать описание на анатомическомъ строени тъла лошади, въ виду чего и сочли нужнымъ, для наглядности, приложить схематическое изображеніе скелета лошади, на которомъ різкими чертами проведены границы отдільныхъ частей туши (см. рис. 2). Какъ уже неоднократно упоминалось, голова совершенно отдъдяется (для осмотра слизистой оболочки носовой преграды) тотчаст же по убов лошади, послъ чего въ отдълени для раздълки тушъ приступають къ снятю кожи съ правой половины туши; при этомъ отдёляются и отбрасываются безъ всякой дальнейшей училизацін нижніл части встуг четырехт конечностей, начиная отъ скакательнаго сочлененія на заднихъ и отъ запястнаго на переднихъ погахъ, затъмъ съ правой стороны послъдовательно отдёляются по 3 части туши: артъ-бутъ, казлыкъ и алнъ-кулъ. Послъ этого туша переворачивается на правый бокъ и тогда съ лѣвой стороны точно также отдёляются кожа и соотвётственныя части туши въ томъ же самомъ порядке, какъ и на правой сторонъ. Тогда остается ири кожъ только позвоночникъ съ частью крестца. Последній вместь со всеми поясничными позвонками и почками отделяется и составляеть особую часть туши, называемую «уча» (филей), оставшіеся же спинные и шейные позвонки перерубаются на границё тёхх и другихъ и составляють двё отдёльныя части-«биль» и «буйнь» (шея). Въ нижеследующей таблице (см. табл. 1) указаны те кости скелета, которыя при раздёлкё отходять въ каждой части тупии, а также къ какому сорту каждая часть относится, предблыныя цёны за фунть конины отъ этихъ частей и обычное кулинарное назначение всёхъ частей туши.

конской туши

тавлица І.

Названія частей конской туши, съ распредбленіемь по сортамь и съ указаніемь на отношеніе къ скелету лошади, а также на стоимость и назначеніе отдёльныхъ частей туши.

| | Названія : частей конской туши, : | Какія кости скепета входять | Къ какому сорту отно- сится: | Стоимость фунта въ копъйкахъ. | Что изъ каждой части пригото- |
|------|---|---|------------------------------------|--|--|
| . VI | Уча. | Подвздошныя кости таза, крестець, всё поясничные позвонки и послёднее ребро | Harman Maria | 5 to 8 | Варево (щи, супъ |
| V | Kashura. Zund | Девять реберь, начиная съ предпосибдиято. | | 8-,11(cb canomb). 5-8(fesb cana). | Варено и жаркое. |
| ш | Алнъ-кулы. | Кости предплечья, плеча и лопатки. | . 2 | 4 - 6 | Варево и жаркое. |
| VII | Артъ-бутъ. | Донная и съдалищная кости таза, бедро, кольиная чашка, большая и малая берцовыя кости. | | | Върево и жаркое: бифштексъ, котле- ты, пельмени, пи- рожки (перемячь), колбасы (козыга) и т. й. |
| II | Вуйнь. | Всъ 7 мейныхъ позвонковъ | | | Исключительно варено, напр., щи (шурба). |
| ΙV | Виль, | Вей 18 спинныхъ позвонковъ. | | 2 -,4 | Полько варево. |
| ŀ | Башъ. | Вей кости головы. | Total | 20 — 30 к. за цёлую голову. | Изръдка въ варево. |

части конской туши и сортаковины.

Такимъ образомъ, изъ описаннаго хода раздълки видно, какъ на спб. городской конебойнъ послъдовательно производится расчленение туши на 10 частей: башъ (1), артъ-бутъ (2), казлыкь (2), алнъ-кулы (2), уча (1), биль (1) и буйнь (1). Къ одиналцатой части, употребляемой также на нишу людямъ и животнымъ,, можно отнести такъ навываемые гусаки*) (сердце, легкія и печень), для подвёшиванія которыхъ, въ цёляхъ лучшаго осмотра и болже удобнаго пломбированія, устроена особая желтаная въщалка съ крючьями.

Отъ такой раздълки конской туши на пищу людямъ существенно отличается расчленение различие въ туши на иншу животнымъ, для каковой цёли конина съ конебойни отправляется или способе раз-1) въ лавки для продажи конины (для животныхъ, владёльцы которыхъ проживаютъ въ делки тущъ столица), или 2) прямо на дачи въ окрестности Петербурга, или же 3) въ зоологическій дямъ и жисадъ. Въ последнихъ двухъ случаяхъ разделка туши производится темъ же способомъ, какъ и на пищу людямъ, въ первомъ же случат почти всегда вст мягкія части отделяются оть скелета, который, вижеть съ большимъ количествомъ оставшихся, при быстромъ отдъленін, цінныхъ мясныхъ частей, разрубается на части и отправляется, на ряду съ ціными головами и отбросами, въ утилизаціонный аппарать. Вследствіе такого, применяемаго татарами, способа, масса цённыхъ питательныхъ продуктовъ, какъ уже нами указано въ другомъ мъстъ, почти безслёдно пропадаетъ и идетъ лишь на приготовление удобрительныхъ туковъ. Другая невыгодная (на этотъ разъ въ санитарномъ отношенін) сторона раздёлки тушъ на нищу животнымъ тъмъ же способомъ, какъ и на пищу людямъ, заключается въ томъ, что,

^{*)} Иногда, канъ напр., на московенить бойнять, къ гусаку относять еще и селезенку, но, по нашей номенилатурь, она не идеть въ счеть.

благодаря этому обстоятельству, возможна продажа на пищу людямъ конины отъ частей тушъ, предназначенныхъ первоначально на пищу животнымъ, т. е. въ большинствъ случаевъ, котя и здоровыхъ, но мало упитанныхъ и часто даже истошенныхъ и очень старыхъ. Устраненіе этого, невыгоднаго для потребителей копины и нежелательнаго въ гигіеническомъ отношении, обстоятельства и составляеть въ настоящее время заботу ветеринарнаго надзора на городской конебойнь.

Пломбироватушъ и органовъ.

Послъ раздълки и вторичнаго встеринарнаго осмотра, всъ безъ исключения части тушъ ніе частей и органы снабжаются свинцовыми пломбами, на которыхъ, при ихъ наложеніи, клещами оттискивается съ одной стороны — «спб. городская конебойня», а въ серединъ «осмотръно», съ другой же — гербъ г. С.-Петербурга. Пломбы эти прикръпляются къ частямъ тушъ и къ органамъ съ помощью бичевокъ, продъваемыхъ черезъ пломбируемыя части и органы, а затъмъ чрезъ отверстія, продъланныя въ самихъ пломбахъ.

Средній убойный вёсь дошади.

Тутъ же мы считаемъ удобнымъ привести нижеслъдующую таблицу съ данными о среднемъ убойномъ въсъ лошадей сравнительно съ убойнымъ въсомъ другихъ дом. животныхъ (по П. Кулешову) *).

т а в л и ц а

Сравнительныя данныя о среднеми убойноми высы (вмысты съ саломъ) различныхъ дом, животныхъ.

| ВИДЪ ДОМ, ЖИВОТНАГО (ИЛИ ПОРОДА). | увойны | й въсъ. |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| BALL MON. HINDOTHATO (HAN HOT OLA). | пуды. | фунты. |
| Дошадь | $\frac{7}{2}$ | 25 20 10 27 |

Но по поводу этихъ данныхъ нужно замътить что въ разныхъ мъстахъ существують различныя мивнія о среднемъ убойномъ въсв лошадей. Такъ напр., во Франціи въ 1866 г. считали его равнымъ 190 килограммъ (около 12 пудовъ), а въ 1881 г.—225 (около 14 пудовъ) — См. реф. «Лошадь какт убойное животное». «Арх. Ветер; Наукъ», 1893 r. km. 11, VII, 412.

Сравнивая способъ раздълки конскихъ туптъ на спб. гор. консбойнъ съ примъняемымъ въ Казани тамощними татарами, можно увидеть значительную разницу въ растушевке и даже въ самихъ названіяхъ частей туши и въ рыночной ихъ стоимости въ С. Петербургъ конской трши и въ Казани. Г. Ордовъ, въ интересной стать в своей «Конина на казанскомъ татарскомъ по назанско-му способу. рынкѣ > (см. № 82 указ. литер.) сообщаетъ, что въ Казани конская туша раздѣлывается почти такъ же, какъ и туша крупнаго рогатаго скота, т. е. грудинка не отделяется, а остается въ передкъ, туша разрубается пополамъ на уровнъ шестнадцатаго, а не пестого позвонка. По г. Орлову, въ Казани, при продажъ, конская туша дълится на нъсколько меньшее число частей, чтиъ бычья туша, а именно на следующія части **), расположенныя въ нисходящемъ порядкъ по ихъ питательному достоинству и рыночной цънъ (см. рис. 3): 1) Бильдямя — соотвътствуетъ филею бычьей туши, составляетъ одну изъ наиболъе пън-

^{*)} См. статью г. Кулешова (стр. 278) «Животноводство» въ сочиненіи «Седьское и льсное ховяйство Россіи». Изд. Департ. Земледжіна и Сельск. промышленности Мин. Госуд. Имуществъ (Всемірная Колумбова выставка 1893 г. въ Чикаго). Спб. 1894 г.

^{*)} Считаемъ нужнымъ замътить, что существуеть значительная разница между спб. и казанскимъ способами разделки тушъ не только пошадей, но в крупнаго рог. скота, в также въ названіяхь частей тушь.

ныхъ частей конской туши и заключаетъ шесть поясничныхъ позвонковъ и часть крестца съ прилегающими въ нему мягкими частями (m. m. psoas, quadratus lumborum); снутри къ ней прилегають почки съ околопочечнымъ жиромъ, 2) Ялъ (подгривокъ) — продолговатое, пальца въ три поперечныхъ толщиною, отложение жира подъ кожей верхней части шеи, напоминающее, по виду, консистенціи и вкусу, вымя и очень ценимое потребителями конины. 3) Казлыкъ — соотвътствуетъ лественнику рогатаго скота, состоитъ изъ прямыхъ, косыхъ и поперечныхъ мышцъ живота и простирается отъ scrobiculi cordis до symphisis ossium pubis. Потребленіе этой части и ея цінность не отвічаєть, однако, лественнику, каковое значеніе зависить отъ обильнаго отложенія здёсь у лошадей жира, достигающаго въ этомъ мъсть толщины двухъ поперечныхъ пальцевъ. 4) Кабрга (степь) — заключаетъ отъ 5 до 6 реберъ, начиная съ задняго края лопатки, съ дежащими на нихъ мышцами, доходитъ книзу до реберныхъ хрящей и даетъ прекрасный бульонъ и вкусное жаркое. 5) Тюшь (грудинка) — состоить изъ грудной кости съ реберными хрящами и прилежащими мускулами. 6) Артъ-бутъ — задняя нога съ моклокомъ и съ мышцами: m. m. quadricipites, semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris, а также съ m. m. graciles и отчасти adductores; употребляется въ варево, идетъ на пельмени, а въ дешевыхъ мусульманскихъ кухмистерскихъ и на жаркое. 7) Алъ-бутъ — передняя нога вийсти съ лопаткой (калагъсіаги). Основу ея составляють — донатка, плечевая и доктевая кости, а мясную часть m. m. anconei; употребляется преимущественно для варева. 8) Муннъ (шея) — очень мясиста, но не отличается особымъ вкусомъ и не особенно привлекательна по своему внёшнему виду; употребляется въ варево и жаркое преимущественно беднымъ казанскимъ населеніемъ. 9) Башъ (голова) — одна изъ наименъе цънныхъ частей туши.

Такова сортировка частей конской туши въ Казани, по описанию г. Орлова, изъ статьи котораго нами и извлечено описаніе казанскаго способа растушевки. Этотъ же авторъ такъ располагаетъ части тущъ по сортамъ: бильдямя, ялъ и казлыкъ относятся къ первому сорту; кабрга, тюшь артъ-бутъ (моклокъ) — ко второму; алъ-бутъ, калагъ-

сіаги, муинъ и башъ — къ третьему (низшему) сорту конины.

По наблюденію г. Орлова, въ Казани на конину идетъ мясо старыхъ лошадей и жеребять, продаваемое въ спеціальных татарских полукаменных лавкахъ, на городской сънной площади, почти не дешевле говядины: отъ 9 — 12 к. за 1-й сортъ и 5 — 6 к. за 3-й сортъ. Такимъ образомъ выходитъ, что въ Казани конина чуть ли не въ 2 раза дороже, чемъ въ С. Иетербургъ, тогда какъ говядина, наоборотъ, почти вдвое дешевле петербургской. Изъ консервовъ конины тамъ извъстны колбасы цёною 25-30 к. за фунтъ (въ Петербургъ татарская колбаса изъ конины, весьма непривлекательная на видъ, продается нъсколько дешевле и притомъ большею частью не на въсъ, а по внъшнему виду, сообразно ея величинъ).

Указанная въ таблицъ 1-й стоимость въ С.-Петербургъ вышеупомянутыхъ разныхъ частей конской туши, распредвляемых на 3 сорта, значительно колеблется въ разное время года, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ обилія или недостатка въ данное время въ столице убойныхъ лошадей, что тотчасъ же отражается на численности лошадей, доставдяемыхъ на конную площадь — эту своего рода «площадку» конебойни, хотя и находящуюся оть нея на разстояни 2 — 3 версть. Наивысшія цены на конину, также какь и на убойных выпадей, держатся въ столицъ повднею весною и особенно вътомъ, когда, какъ можно видъть изъ таблицъ и діаграммы, число убойныхъ лошадей бываетъ наименьшее.

Кромъ указанныхъ частей конской тупи, употребляемыхъ на пишу людямъ и живот. Продукты отъ нымъ, убойныя лошади дають еще извъстное количество сала и жира, а также идущіе убоя и ихъ въ техническую обработку кожи, хвосты, гривы, копыта и кости. Сало лошадиное, также какъ и получаемое отъ другихъ убойныхъ животныхъ, смотря по мъсту происхожденія. называется или внутрепнимъ (жиръ околопочечный, сальниковый и добываемый изъ некоторыхъ другихъ органовъ, ценою 10-15 копескъ за фунтъ) и обрезнымъ (срезывается отъ частей туши и продается по 8-10 к. за фунть). Сверхъ того, изъ нъкоторыхъ органовъ

и изъ обрѣзковъ, получаемыхъ при убоѣ, вытапливаютъ на дому у татаръ жиръ, продаваемый на спб. и иногородніе кожевенные заводы по 6—8 руб. за пудъ и прим'тияемый, кажется, при приготовленіи лайки. Получаемый же изъ костей жиръ идетъ больше на мыльные заводы, по 3 рубля за пудъ, но его теперь, съ открытіемъ городской конебойни, татары уже не добывають, такъ какъ всв отбросы оть убоя, въ томъ числв и значительное количество костей (см. рис. схемы растушевки) тотчасъ послъ убоя отвозится въ утилизаціонный аппарать при спб. гор. скотобойняхъ. Конскія кожи, ціною оть 3 р. 40 к. до 6 руб., отправляють исключительно (чрезъ сиб. заводъ Савина) въг. Осташковъ (тверской губ.), для приготовденія преимущественно сапожнаго товара. Хвосты и гривы, получаемые посл'в каждаго убоя, увозится татарами съ конебойни и, по накопленіи ихъ въ достаточномъ количествъ, сбываются на волосяныя фабрики, первые по 18 рублей, а вторыя — по 9 рублей за дудъ. Копыта еще недавно продавались на фабрики для приготовденія роговыхь изділій (пуговины, гребенки и т. п.) по цін 2 — 5 к. за кругь (век 4 копыта дошади), но теперь цена эта унада до 1-й копейки за кругъ, въ виду чего татары не находять выгоднымъ заниматься ихъ продажей и, такимъ образомъ, вся эта масса рога илеть не въ промышленную обработку, а въ утилизаціонный аппарать. Кости. по отдълени отъ нихъ мяса въ лавкахъ у татаръ, прикапливаются и отвозятся на костеобжигательные заводы, гдь дають за пудь вываренных костей 23-25 кольекь. Сырыя же кости, за пудъ которыхъ еще сравнительно недавно платили по 30 копъекъ, теперь изоъгаютъ принимать на заводы.

Относительно промышленнаго употребленія конскихъ шкуръ, следуетъ заметить, что, по проф. Вылежинскому *), шкуры крупныхъ лошадей выдълываются на такъ называемый конскій полуваль, очень плотный и стойкій, плущій обыкновенно на подошвы. Шкуры менће крупныхъ лошадей идуть на выдблку белой и черной юфты, известной подъ названіемъ гамбургской. Шкуры молодыхъ жеребять-сосуновъ, называемыхъ также коланчакому, соотвътствують опойку; шкуры более крупныхъ жеребять называется жеребкоми и соотвътствуютъ выростку. Выдълка всехъ сортовъ мягкой конины одинакова, по проф. Вылежинскому, съ производствомъ юфти, выростковъ и опойковъ. Кониный кожевенный товаръ обыкновенно расцънивается дешевле соотвътствующихъ кожъ рогатаго скота.

Разделка конутилизація продуктовъ и воду что потребление конины у киргизовъ.

Когда первая половина настоящаго очерка была уже напечатана, намъ удалось поской туши. Јучить книжку ветерин, врача г. Добросмыслова «Коневодство и его значение для киргизскаго населенія Тургайской области» (Оренбургъ, 1894 г.). Въ этой книжкъ на стр. 41--45 номъщена глава «киргизская лошадь какт убойное животное и продукты, получаемые киргизами от убиваемых лошадей». Въ виду интересныхъ свъдъній, заключающихся въ этой главъ, мы приводимъ ее здъсь въ подробномъ извлечений.

> По собраннымъ г. Добросмысловымъ свъдъніямъ, киргизы пользуются, лошадью не только какъ рабочею силою, но и для полученія мяса (жылканынгъ эте), сала (май), кожи (жылка терси), волось (кыль) и жиль (тарамысь). Киргизы предпочитають конину всякому другому мясу и почетныхъ гостей угощаютъ при малейшей возможности именно кониною, полагая, что мясо рогатаго скота пригодно только для угощенія женщинъ. Літомъ лошади, вследствие скорой порчи мяса во время жаровъ, режутся редко, главнымъ же образомъ осенью.

> Богатые киргизы ръжутъ по 10-15 и болье лошадей, причемъ лошади для убоя выбираются сытыя и жирныя; бёдняки же только изрёдка пользуются для этой ціли старыми лошадьми. Отъ хорошо откормленной взрослой кпргизской лошади получается мяса и сала оть 15 до 20 пудовъ; отъ тощей не болье 8-10 пудовъ. Живой высъ взрослой откормленной киргизской лошади едва ли превышаеть 25 - 30 пудовъ. Раздълка конской туши производится сабдующимъ образомъ: лошади спутываютъ ноги и валятъ, затъмъ перервзываютъ

^{*)} См. статью проф. Б. Вылежинскаго «Кожевсиное производство» (отд. III, стр. 110) въ сочиненін «Фабрично-заводская промышленность и торговия Россіи». Изд. Департ. Торговин и Ману-фактуръ Мин. Финансовъ для Всемірной Колумбовой выставки 1893 г. въ Чикаго. Спб. 1893 г.

дыхательное горло и сонныя артеріи; при этомъ кровь должна стечь до послёдней капли, на что требуется довольно много времени. Посла этого снимается кожа, на которой и производится раздёлка туши; сначала отдёляютъ голову, изъ которой вырёзываютъ языкъ и отделяють нижиюю челюсть; затемъ вскрывается по белой линии брюникая полость и вынимаются внутренности; съ верхней части шеи и холки снимается однимъ длиниымъ кускомъ слой жира-грива (жаль);*) потомъ каждый пейный поввоновъ, виветь съ покрывающими мышцами и затылочноостистою связкою, отдёляется по суставамъ одинъ за однимъ; послъ этого отдъляютъ переднія моги и разръзывають на отдъльныя части грудную вльтку; истинныя ребра отнимаются по суставамъ отъ позвонковъ и грудной кости и отръзываются другъ отъ друга; ложныя ребра также отдъляются отъ повонковъ и другъ отъ друга, причемъ разръзъ проходить чрезъ брюшныя мышцы до разръза по білой линіи; спинные и поясничные позвонки вмість съ мышцами отрізываются каждый отдёльно; далее отнимають отъ таза заднія конечности; крестновая кость съ верхнимъ слоемъ ягодичныхъ мышцъ также отделяется отъ тава; конечности разръзываются на отдёльныя кости и только пястная, путовыя кости и копыта не отдёляются другь отъ друга. Вся раздёлка туши производится по суставамъ, причемъ каждая кость отрезывается отдельно; кости при разделения туши никогда не перерубаются, да и при варк'в кости разрубаются р'ядко, черепъ же почти никогда; черепъ особенно любимыхъ лошадей обязательно оставляется цільмъ и надівается на зимовит на коль плетия или дерева, какъ украшение. Отдъльные куски мяса и внутренности, исключая головы, ливера (дыхательное горло, легкія, сердце и печень), нижнихъ частей конечностей, почекъ и тонкихъ кишекъ, обсыпаются солью и лежать 2-3 дия завернутыми въ кожу, а затемъ развъшиваются въ отдъльной кибиткъ (или землянкъ), въ которой производится и варка инщи. Варка пищи производится у киргизовъ обыкновенно въ коглъ, постановленномъ на таганъ надъ костромъ, который раскладывается на землъ въ срединъ кибитки; дымъ отъ костра въ течение зимы постепенно проканчиваетъ висящее въ кибитиъ мясо и оно у богатыхъ киргизъ сохраняется въ копченомъ видъ безъ порчи все лъто (копченое мясо по-киргизски слорг). Изъ конскаго мяса киргизы приготовляють четыре сорта колбасъ: шужикъ, мишиненкъ, казы и карта. Шижикъ-кусокъ тонкой кипки, набитый крупными кусками мяса и жира. Мишужукт-кусокъ тонкой же кишки, начиненный конскимъ головнымъ мовгомъ, саломъ, рисомъ и изюмомъ. Для приготовленія назы ложное ребро съ брюшными мышцами вставляется въ кусокъ кишки, съ другого конца которой вставляется сосъднее ребро; головки реберъ связываются и нолучается кругъ колбасы, напоминающій по форм'в хомутину; такихъ круговъ казы получается отъ лошади 12 штукъ (10 казы изъ 20 ложныхъ пеберъ. кара кабырга, и 2 круга изъ четырехъ истинныхъ, субе кабырга. Шесть паръ переднихъ истинныхъ реберъ для казъ не употребляются, какъ имбющія при себв мало мяса и жира). Карта приготовляется изъ ободошной и прямой кишекъ, для чего кишки солятся и выворачиваются наружною стороною внутрь визств съ проросшею жиромъ брыжейкою. Желудокъ и слвиая кишка тщательно промываются и сохраняются немного посоленными; изъ сленой кишки особенно жирных дошалей приготовляють иногда также карту. Мясо молодыхъ киргизскихъ лошадей очень жирно и вкусно и напоминаетъ вкусомъ немного мясо домашинихъ гусей; мясо отъ старыхъ рабочихъ лошадей очень жестко и отличается довольно тяжелымъ, специфическимъ запахомъ пота. При угощении гостей мясомъ киргизами обращается большое виимапіе на качества отдільных частей его, причемъ разобраться въ подобной сортировкі мяса не киргизу довольно трудно, такъ какъ одна и та же часть отъ одного животнаго (напримъръ, тазъ и печень барана) считается очень почетнымъ блюдомъ, отъ другого же животнаго (тавъ и печень лошади) эту же часть подать гостямъ считается неприличнымъ. Это даже случается съ одною и тою же частью мяса отъ одного и того же животнаго,

^{*)} Киргизскія навванія мы старадись возможно точина привести въ соответствующих в местахь изъ вышеупомянутой гдвы труда г. Добросывскова, у котораго заимствовали почти до словно веб сведенія о конебойномі промысцё у киргивовъ.

по въ разное время года. Такъ, голова барана лётомъ-самое почетное блюдо, подать же гостю баранью голову зимою считается крайне неприличнымъ. Лакомыми и почетными частями конины у киргизъ считаются: крестцовая кость съ верхнимъ слоемъ яголичныхъ мышць (жая), грива (жаль), казы, карта изъ ободошной кишки, мишужукь: менъе почетныя части: поясничные позвонки (жалпакъ-омуртка), шужукъ, желудокъ (карынъ), слъпая кишка (жинишке - карынъ), сердце (журекъ), спинные появонки съ длинными остистыми отростками (узунъ -- омуртка), а спинные позвонки съ короткими отростками (кыска -омуртка) считаются еще менве почетными; другія части мяса: голова (басъ), тазъ (жанбасъ), печень (бауръ), легкія (укпе). селезенка (талакъ), почка (буйрекъ), отлъльныя части конечностей - гостямъ никогда не подаются, а събдаются самими хозяевами; шейные позвопки (муюнъ омуртка), карта изъ прямой кишки (кутэнъ), нижніе концы конечностей (сыйравъ) считаются самымъ последнимъ сортомъ мяса и идутъ въ пищу пастухамъ и работникамъ. Киргизы обыкновенно всякое мясо и колбасы ъдятъ въ вареномъ видъ, причемъ богатые киргизы изъ конины приготовляють иногда пловъ (палау); единственное блюдо, которое киргизы приготовляють въ жареномъ видъ, - это куурдакъ: конина или баранина наразывается мелкими кусочками и поджаривается въ растопленномъ салъ. — Конское мясо у киргизъ служить исключительно для собственнаго употребленія и въ продажу никогда не поступаетъ. Сало отъ конины обыкновенно не отдъляется, а събдается вийсти съ мясомъ; внутреннее сало идетъ въ хоаяйстви киргиза вийсто масла, на немъ жарять хлебные шарики и лепешки. Сало обыкновенно сохраняють въ топленомъ видъ въ овечьихъ желудкахъ (карынъ). Нужно замътить также, что конское сало употребляется киргизами часто и при бользняхъ; а именно снаружи-при отмораживаніяхъ, а внутрьпри чахоткъ. Скопившияся за зиму кости киргизы не бросають до весны; весною изъ этихъ костей сухою перегонкою добывается черное вонючее масло (вродь oleum cornu cervi). которое киргизы употребляють для двченія чесотки и для смазыванія кодесь. Вываривая эти кости въ зольномъ щелокъ, получаютъ неприглядное на видъ, но очень ъдкое мыло.

Конскія кожи киргизами обыкновенно продаются; нісколько же штукъ оставляется для хозяйственныхъ надобностей. Если кожъ у киргиза немного, то онъ продаются вмъстъ съ гривами и хвостами, если же ихъ большое количество, то последние отрезываются и продаются отдёльно на въсъ. Средняя цена конскихъ кожъ отъ убойныхъ упитанныхъ лошадей на мъстныхъ рынкахъ не превышаетъ 2—21/2 рублей. Кожи же отъ дошалей. павшихъ зимою, ценятся очень дешево; напримеръ, весною 1892 года кожи отъ павшихъ во время эпизоотіи лошадей продавались по 40-60 коп. за штуку. Конскія кожи отъ взрослыхъ животныхъ въ хозяйствъ киргиза идутъ главнымъ образомъ для выдълки разнаго рода посуды: саба, сюйретбе, кауга, бастыкъ и кунекъ. Для приготовленія посуды, что обыкновенно дълается весною, шерсть на кожъ сбривается, мясо и нечистоты съ внутренней стороны соскабливаются ножомъ, кожа сильно коптится, выкраивается и сшивается (мяздрою внутрь сосуда) съ наружной стороны нитками изъ верблюжьей шерсти, а съ внутренней сухожиліями. Мелкая посуда сшивается изъ сырой кожи и коптится уже въ готовомъ видъ. Изъ выдъланной конины киргизы иногда шьютъ и конскую сбрую; но кожи отъ крупнаго рогатаго скота, какъ болъе кръпкія, предпочитаются для этой цъли; выдёлывать конскіл кожи для обуви киргизы сами не умёноть, а покупають ихъ уже въ готовомъ видъ. Изъ жеребячьихъ кожъ киргизы дълають одъяла (для дороги и постели), шубы (шерстью наружу) изъ кожъ годовалыхъ жеребятъ и изъ кожъ мододыхъ сосуновъ, шапки, шаровары и дорожные сапоги.

Изъ сухожилій длинныхъ мышць, огибающихъ и разгибающихъ коныто, киргизы приготовляють нитки. Сырыя сухожилія высуниваются, расволачиваются деревянною колотушкою и раздираются на тонкія волокна; волокна намачиваются водою и ссучиваются. Нитки эти (тарамысъ) употребляются для шитья кожаной посуды, сёделъ, сбруи и обуви. Опѣ очень прочны въ нёкоторыхъ случаяхъ, напримёръ, для шитья посуды незамёнимы. Намъ уже извёстно, что конина считается у киргизъ самымъ вкуснымъ мясомъ, и богатые

и болъе или менъе состоятельные киргизы никогда не отказывають себъ въ удовольствіи полакомиться ею, бёдные же имёють возможность ёсть конину еще рёже, чёмъ барапину. Принявъ во внимание эти обстоятельства, г. Побросмысловъ полагаетъ на каждую кноитку по одной убитой лошали, что составить инфру около 65,000 лошалей, ежегодно убиваемыхъ киргизскимъ населеніемъ Тургайской области. Въ виду же непредвидённыхъ случаевъ убоя лошадей, во время семейныхъ праздниковъ и вслёдствіе неизлёчимыхъ болёзней, слёдуетъ указанную цифру, по мненію автора, уведичить до 70,000 головъ.

Приступимъ теперь къ заключительной части настоящаго очерка, а именно къ отчету Отчеть о деяо лемтельности заведываемой нами сиб. городской конебойни, освящение ") которой состоялось спв. Гор. 27-го іюня, а открытіє (первый убой) 8-го іюля 1892 года. Первоначально укажемь на Конебойня. произведенные расходы на постройку конебойни и организацію убоя, а затёмъ на полу-

ченный въ теченіе отчетнаго полугодія доходъ.

Въ 1885 году сиб. городскою Управою быль представленъ городской Дум'в подробный докладъ о конебойнемъ промыслъ въ С. Петербургъ и объ изданіи обязательнаго постановленія по этому предмету («Мав. спб. гор. Думы» 1885 г. № 36, стр. 393).

Въ доподнение къ докладу техническимъ отдълениемъ Управы были составлены слъ-

дующія 7 сметь на постройку конебойни:

№ 1) на постройку каменнаго флигеля для конебойни съ жилыми помъщеніями. В 13 к. 23,572 р. 13 к. № 3) на постройку конюшни (навъса) съ отдъ-№ 4) на постройку деревяннаго ледника. нокры-№ 5) на устройство канализаціи и водопровода (13.3.846 » 50 » № 6) на устройство мостовой и тротуаровъ. . 3,107 » 07 » № 7) на устройство бетонныхъ водоспусковъ. . 1,261 » 73 » 44.099 р. 33 к.

Расходы по конебойнь.

| 4) | Содержаніе администраціи: |
|----|---|
| | ветеринаръ (завъдывающій). В постави од примен 1200 р. (безъ кварт.) |
| | фельдшеръ в де стако ей чести выстрано 480. да (съ вварт.). |
| | конторщикъ 720 » (съ кварт.). |
| | конторцикъ |
| | 2 истопника по 240 р |
| | 4 дворника по 216 р _{епетия на премотнети 864 »} |
| | . 5292 p. |
| | |
| | E) Отопленіе дровами и коксомъ |
| | B) Oceniuchic. The properties of A and A are the controlled A and A are A |
| | Г) Ремонтъ зданій модыловинь доставов, две з 500 » |
| | Рементъ мостовыхъ село де определя опет 150 » |
| | Ремонть тротуаровы от бринанция от серу, 50 > |
| | Ремонтъ водопровода, каналиваціи, водо- |
| | стоковъ и очистка ихъ. |
| | 1200 > |

^{*)} Болъе или менъе подробное описаніе освященія конебойни можно найти въ № 7 «Нашей Пищи» за 1892 г., въ которомъ, кромъ описанія, помъщены и 3 рисунка этого сооруженія, а также въ № «Новаго Времени» и «Новостей» и накоторых других органах столичной прессы за понь мъсянъ 1892 года.

| Д) Расходы по ковяйству. | | |
|---|------------|----|
| Содержаніе лошади, необходимой для очи- | | |
| стви двора, отвозки убойныхъ отбросовъ | | |
| и проч | p. | |
| Дезинфекція простоя оку трав ай просто 75 | 3 | |
| Заготовленіе пломбъ (60,000 шт. по 4 р. | | |
| за 1000 шт.) | > | |
| Содержание инвентаря, покупка канатовъ, | | |
| брезентовъ, ножей, фартуковъ и др. при- | | |
| надлежностей для убоя лошадей 17.19.97 200 | > | |
| Набивка педника е пробра при пребрас, дата 40 | >> | |
| Разные мелкіе и канцелярскіе расходы, по- | | |
| купка щетокъ, лопатокъ, метелъ и пр. 111 400 | > | |
| - | 1,205 | > |
| à BCCTO: | . 4. 8,237 | Ď. |
| | | Į. |
| Доходъ съ конебойни, еще до постройки ея, предполагался | слъдующій: | |
| 1) Всего разсчитывали убивать 6000 головъ, какъ э | то | |
| и было предположено въ нервоначальномъ докладъ го | bp. | |
| Управы при составлении проекта («Изв. Думы | », | |
| 1886 г., № 41, стр. 565), съ платою пе 2 ру | | |
| за пошадь | . 12,000 | p. |
| 2) За ночлегъ 3000 головъ по 15 к., причемъ счита | Jih | 1 |
| что, въ среднемъ, половина всёхъ убойныхъ дошал | eй | |

Пать сопоставленія предполагавшагося ежегоднаго дохода съ расходами но конебойн \mathfrak{k} (12450 р.—8237 р.), а также судя по объяснительной зописк \mathfrak{k} къ проекту см \mathfrak{k} ты, ожидалось полученіе чистаго дохода по эксплоатація ея 4213 рублей, что составило бы н \mathfrak{k} -сколько бол \mathfrak{k} е 9 $^{1/2}$ 0/0 съ оссигнованной на постройку, суммы въ 44,000 рублей. Но это предположеніе не опровдалось вполн \mathfrak{k} , такъ какъ разсчеть объ ежегодной доставк \mathfrak{k} на убой 6000 лошадей и объ оставленіи на ночлегь прим \mathfrak{k} рно 3000 головъ въ годъ (съ платою по 10 коп. за голову) оказался неправильн \mathfrak{k} ъ. На самомъ д \mathfrak{k} я \mathfrak{k} , суду по $\mathfrak{L}^{1/2}$ л \mathfrak{k} тней д \mathfrak{k} ятельности Конебойни, приводъ лошадей не превысить 5000 головъ въ годъ а оставленіе лошадей на нечлегь практикуется по причинамъ разъясненнымъ въ своемъ м \mathfrak{k} ст \mathfrak{k} , въ самыхъ ничтожныхъ разм \mathfrak{k} рахъ. Т \mathfrak{k} мь не мен \mathfrak{k} е, если нервоначальное предположеніе о полученій съ конебойни $\mathfrak{I}^{1/2}$ °, чистаго дохода на затраченный на постройку ея каниталъ въ 44,000 р. и не оправдается вполн \mathfrak{k} , то во всякомъ случа \mathfrak{k} , чистый доходъ составить не мен \mathfrak{k} е \mathfrak{L} -50/0 со всей суммы.

будеть оставляема на ночлегы присметь обтавителя 450 >

Итого: 12,450 р.

Мы не считаемъ умъстнымъ приводить здъсь до мельчайшихъ подробностей списокъ всъхъ расходовъ, произведенныхъ при открытіи конебойни и за все время ея существованія. Мы приведемъ подробныя на этотъ счетъ свъдънія только за 1893 г. въ двухъ таблицахъ, обзоръ которыхъ можетъ познакомить желающихъ съ этою стороною дъла. Такъ въ теченіе всего 1893 г. за убой 4,986 лошадей было получено (считая по 2 р. за голову) — 9,972 р., а за ночлегъ 88 лошадей — 8 р. 80 к. (по 10 к. за каждую лошадь. Всего же получено, слъдовательно, дохода 9,980 р. 80 к. Расходъ же былъ слъдующій:

| 1) | Содержаніе | админи | стративн | aro m | служебнаго к. съ головы | персонала | 9 3,570 | p. — | _ |
|-----|--------------|----------|----------|-------|----------------------------|--------------|---------|------|------|
| 2) | Плата бойца | амъ за | убой (по | 18 | к, съ головы | Dan in Small | 897 | > 4 | 8 к. |
| 3.7 | Omorryonio r | OTROOMIE | | 4 3 | 4 | | 024 | | |

| 4) Освъщение | | dr. | | | | | 65 | p. | 86 | ĸ. |
|--------------------------|--|-----|--|--|----|---|-------|----|----|----|
| 5) Дезинфекція | | | | | 1. | | 75 | > | 76 | > |
| 6) Покупка пломбъ | | | | | | | | | | |
| 7) Содержаніе инвентаря | | | | | | | 1,269 | > | 49 | > |
| 8) Мелкіе и канцелярскіе | | | | | | | | | | |
| Э) Ремонть | | | | | | , | 781 | ٥. | 24 | 11 |
| | | | | | | | 7.293 | n. | 51 | E. |

Следовательно, общій расходь оказался значительно ниже положеннаго по смете. Данныя же относительно дохода съ конебойни какъ за весь 1893 годъ, такъ и за отдёльные мёсяцы приведены въ следующей таблице:

ТАБЛИЦА 8.

Данныя о сборь за убой лошадей и сумма вознагражденія бойцамь за убитыхь имь въ 1893 г. лошадей на Спб. городской конебойнь.

| МЪСЯЦЫ | Число убитыхъ | | уллачено цамъ. | Общая с | умма сбора. |
|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|
| · | лошадей. | РУБ. | коп. | За убой. | За ночлегъ. |
| Январь | 589 | 106 | 02 | | 1 |
| Февраль | 472 | 84 | 96 | | 1 |
| Марть | 472 | 84 | 96 | | |
| Апраль. | 387 | 69 | 66 | | İ |
| Май | 243 | 43 | 74 | | |
| Іюнь | 223 | 40 | 14 | 9,972 p. | 8 р. 80 к. |
| Іюдь | 239 | 43 | 02 | | |
| ABryctz ; | 314 | 56 | 52 | | |
| Сентябрь | 416 | 74 | 88 | | |
| Октябрь | 539 | 97 | 02 | | |
| Ноябрь | 556 | 100 | 08 | | : |
| Декабрь | 536 | 96 ' | 48 | | 1 |
| Итого | 4,986 | 897 | 48 | 9,980 | р. 80 к. |

Даже изъ этой таблицы за 1893 г., а тёмъ болёе изъ приведенныхъ далё подробпыхъ статистическихъ данныхъ по отдёльнымъ мёсяцамъ (а также изъ діаграммъ), можно
легко замётить сильное колебаніе убоя по отдёльнымъ мёсяцамъ. Это легко объясняется
вліяніемъ какъ самихъ условій покупки убойныхъ лошадей на конной площади, такъ
отчасти и правилами, двіствующими, съ утвержденія Гор. Управы на конебойнъ. По этимъ
распубликованнымъ правиламъ, убой лошадей на мясо производится по понедъльникамъ,
вторникамъ, средамъ, четвергамъ и субботамъ, отъ 7 до 11 ч. утра, за исключеніемъ
праздичныхъ и табельныхъ дней. Всё доставленныя въ эти дни и часы лошади должны
убиваться въ тотъ же день, доставленныя же поелё 11 ч. утра оставляются до слёдующаго дня, съ платою за ночлеть лошади по 10 коп. съ головы. Пріемъ же и убой
искаліченныхъ лошадей и вообще требующихъ немедленнаго убоя производится, согласно

обязательному постановлению гор. Думы, во всякое время дня и ночи. Итакъ, но этимъ правиламъ, число обязательныхъ убойныхъ дней равпяется 5 въ нодълю, что на самомъ прик и происходить, но самое число доставляемых въ убойные дни каждой недвли лошадей крайне неравном рно, какъ наглядно можно видъть изъ соотвътствующей діаграммы (ІІІ). Зависить это отъ того, что покупка лощадей татарами для убоя производится главнымъ образомъ на конной площади, гдъ торгъ лошадьми происходитъ только 3 раза въ недъло (по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ). По закупкъ тамъ лошадей въ эти дни, владбльцы давокъ для продажи конины ведутъ ихъ прямо домой и только на слудующее утро доставляють на конебойню, тщательно избъгая приводить лошадей въ день покупки, изъ пежеланія уплачивать по 10 коп., взимаемых за ночевку каждой лошади на конебойнь. Этимъ объясняется, почему, вмёсто предположеннаго въ проектъ постройки конебойни сбора въ 300 рублей въ годъ за ночевку лошадей, на самомъ дълъ собирается такимъ путемъ только по нёсколько рублей въ годъ. Следовательно, главный убой лошадей производится только 3 раза въ недълю, по понедъльникамъ, четвергамъ и субботамъ, т. е. въ дни, следующие за днями торговли на конной илощади, въ остальные же назначенные дни (по вторникамъ и средамъ) бываетъ только дополнительный убон лишь по ифсколько головъ въ день. Благодаря свойственной татарамъ неаккуратности, небрежности и укоренившейся въками привычкъ пренебрегать и обходить всякія правила и постановленія, хотя бы они всецело клонились къ ихъ же собственному благу, администрации конебойни до сихъ поръ приходится вости постоянную и, надо сказать, мало благодарную борьбу за исполнение коневладъльцами не только вышеупомянутыхъ правилъ относительно времени убоя, но даже относительно соблюденія ими (а также бойцами и рабочими коневладальцевь) самыхъ элементарных в основаній чистоты и опрятности. Сказанное относится также и къ производству увоза съ конебойни въ лавки для продажи конины частей тушть и гусаковъ въ тельгахъ, хотя и обитыхъ впутри металлическими листами, но содержимыхъ не всегда въ должной чистотъ и исправности и, при малъйшемъ недосмотръ, покрываемыхъ грязнымъ ходстомъ или брезентами. Небрежность и систематическое неисполнение обязательныхъ правилъ вынудили администрацію конебойни даже привлечь однажды одного изъ коневладельцевъ къ судебной ответственности.

Общія свъ-

Подробныя статистическія данныя о д'ятельности Сиб. Гор. Конебойни за ве $\hat{z}^{1/2}$ двия по ста-года ея существованія заключаются въ приложенных въ конць этого очерка таблицахъ на Гор. Коне- 9-16, причемъ въ 9, 11 и 13 приведены свёдёнія за 1892, 1893 и 1894 гг. (по мъсяцамъ) о числе дпей убоя въ каждомъ мъсяць, числе убойныхъ лошадей (жеребцовъ, мериновъ и кобылъ), съ обозначениемъ, сколько изъ нихъ убито на пищу людямъ и животнымъ и съ указаніемъ, куда предназначались убитыя на пищу животнымъ дошади; для Петербурга собственно, для дачь или для Спб. Зоологического сада. Таблицы же 10, 12 и 14 касаются главными образомы деятельности ветеринарно-санитарнаго надвора за эти же 21/2 года. Затыть вет данныя съ одной стороны таблицъ 9, 11 и 13, а съ другойтаблицъ 10, 12 и 14 сведены въ таблицы 15 и 16, въ которыхъ заключаются только один годовые итоги. Разсмотрвние этихъ сводныхъ таблицъ укажетъ, что за 21/2 года (съ 8 іюля 1892 г. до 1 января 1895 г.) было 708 убойныхъ дней и убито 12,333 лошади, изъ которыхъ 2,164 жеребца, 7,605 мериновъ и 2,564 кобылы. Изъ общаго числа убойныхъ лошадей 6,547 лошадей убито на пищу людямъ, а 5,786 на пищу животнымъ, причемъ изъ этого последняго числа, согласно показаніямъ коневладельцевъ, для корма животных въ самой столице предназначалось 4,007 лошадей, для дачъ въ окрестностяхъ Петербурга—1,148 и для Спб. Зоологического сада—635. Изъ всъхъ доставленныхъ лошадей, 326 лошадей были привезены на телъгахъ, вслъдствие того, что 224 изъ нихъ страдали переломами костей, а 102-параличами. Въ указанномъ числе убойныхъ лошадей оказалось 31 кобыла, у которыхъ были извлечены зародыши въ различныхъ стадіяхъ эмбріональнаго развитія.

Только что изложенное относится ко всему 2 1/2 летнему періоду деятельности Гор. Данныя по Конебойни. Какъ уже упомянуто выше, соотвътствующія свёдёнія приведены вь отдёль- убоя лошалей ности за 1892. 1893 и 1894 гг. (по мъсяцамъ) приведены въ таблицахъ 9, 11 и 13, за 1892. 1893 а также въ сводной таблицъ 15, изъ которой видно, что за отдъльные годы было убито п 1894 гг. въ слѣлующее число головъ:

1) Въ 1892 г. (съ 8-го іюля по 31-е декабря) — 2,422 лопіади (471 жеребецъ, 1,532 мерина и 419 кобыль), причемъ изъ этого числа 1,050 (вначительно менъе половины) пошло на пищу людямъ, а 1,372-на пищу животнымъ (для животныхъ въ Петербургъ-965, для дачъ-280 и для корма звърей въ Спб. Зоологическомъ саду-127).

2) Въ 1893 г. убито 4,986 головъ (866 жеребцовъ, 3,001 меринъ и 1,119 кобыль), изъ которыхъ 2.746 дошалей, т. е. значительно более половины убито на шищу людямъ, а 2,240 на нишу животнымъ (для животныхъ въ столицъ-1,454, для дачъ-450 и для Зоологического сада-326).

3) Въ 1894 году всего было убито 4,925 головъ (827 жеребцовъ, 3,072 мерина и 1.026 кобыль): изъ нихъ на пищу людямъ — 2.751, а для животныхъ — 2.174 (для

столицы-1,588, для дачь-408 и для Зоологического сада-182).

Пля наглядности и для дучшаго уясненія соотношенія числа убойныхъ дошадей во всь 21/2 года 1) по полу; 2) по назначению (на шищу людямъ и животнымъ) и 3) по числу лошадей, убитыхъ въ теченіе каждаго місяца въ отдільности, вычерчены особыя ліаграммы, изъ обзора которыхъ можно дегко подучить отвіты на всі эти три вопроса (см. діаграммы І, ІІ, ІІІ и ІУ). При этомъ, на діаграммъ ІІ обозначенъ, для примъра, за второе полугодіе 1892 года, ходъ убоя не только по мъсяцамъ, но и по отдъльнымъ убойнымь днямь, съ указаніемъ какъ общаго числа убитыхъ въ каждый данный день, такъ и предназначавшихся спеціально на шищу людямъ. Мы ограничились приведеніемъ столь подробной діаграммы только за одно полугодіє, такъ и какъ за все остальное время кривая убоя сохраняла приблизительно тотъ же самый типъ. Какъ и следовало ожидать, во вей 2 1/2 года на Гор. Конебойнъ выставлялись лошади для убоя всяъдствіе полной ихъ непригодности къ работъ по причинъ болъзней, истощенности, старости, параличей и переломовъ конечностей и позвонковъ. Въ отношении состояния питания, большинство лошадей, особенно Состояние предназначаемыя на пишу животнымъ, представлялись въ большей или меньшей стецени питанія убойистощенными, за исключениемъ тъхъ, которыя доставлялись вследствие случайныхъ наружныхъ поврежденій или неизлечимыхъ страданій копыть и вообще конечностей (приблизительно 30°/о всёхъ убойныхъ лошадей). Для опредёленія же возраста убойныхъ лошадей мы не располагаемъ большимъ запасомъ дапныхъ, въ виду затруднительности опредълятьи регистрировать лъта каждой лошади. На этотъ счетъ приходится ограничиться только замвчаніемь, что за всв 21/2 года жеребять (до 1-го года) было доставлено всего нъсколько головъ, лошадей отъ 3 до 5 лътъ-нъсколько сотъ, остальное же количество составляли дошади средняго и стараго возрастовъ. Стоимость убойныхъ лошадей сильно полебалась (отъ 2 до 35 рублей) не только въ зависимости отъ возраста, пола, степени упитанности, наружныхъ поврежденій и пр., но также и отъ времени года. Такъ, однихъ и тёхъ же качествъ убойныя лошади лётомъ, когда бываетъ вообще большой педостатокъ въ предназначаемыхъ для убоя лошадяхъ, покупаются за цёну вдвое или даже втрое высшую, чёмъ позднею осенью и зимою, т. е. въ такое время, когда для продажи на Конную приводится много рабочихъ лошадей подстоличныхъ крестьянъ и даже изъ сосъднихъ укаловъ Спб. губернім.

За эти же 21/2 года дъятельность собственно ветеринарно-санитарная, какъ дъятельность видно изъ таблицы 16, выразилась въ следующемъ. Уничтожено, вследствіс обнаруженія ветерин.-сазаразныхъ бользней до убоя или посль убоя, — 64 лошади (туши со шкурами), однъхъ тушъ (съ выдачею шкуръ) — 52, цёлыхъ гусаковъ — 154, а изъ отдёльныхъ органовъ: легких»—195, сердець—26, печеній—155, селезенокь—57, понекь—114 н мочевых в пузырей — 20, всего же вськь отдыныхь органовь уничтожено, вследствее различныхь

выхъ лоша-

Возрасть **убойных**ъ пошадей.

Стоимость лошадей.

нитарнаго

заболвваній — 567 п, кромь того, 450 отдельных частей и кусков разных патологически измъненных органов и мышит; меланомы обнаружены у 57 лошадей, разныя другія новообразованія въ 25 случаяхъ; эхинококка печеня—3 раза, круглые же алисты встръчанись настолько часто, что послъдніе 11/2 года случан ихъ обнаруженія совсемъ не зарегистрировывались. Следующія заразныя болёвии были обнаружены въ 64 случаяхъ: сапт-58 разъ (носовой-28, легочной-20, кожный-6, носовой и дегочной-4), сибирская язва-1, злокачественный отекъ-1 и петехіальная горячка-3.

Но всё эти данныя касаются 2 ¹/2-лётняго періода времени. За отдёльные же годы дёительность ветеринарно санитарнаго надзора заключалась (см. соотвътствующія таблицы) въ

слѣдующемъ. И вительность

наго надзора

Въ 1892 году, съ открытія Конебойни 8-го іюля и по 31 е лекабря 1892 г. мат ветеринар- 2,422 лошадей, въ числъ которыхъ находились 13 доставленныхъ съ различнаго рода певь 1892 г. реломами костей (9 съ переломами костей конечностей и 4—крестца и позвоночника) и 12 съ параличами, оказалось больныхъ сапомъ-7 (3-съ носовой формой его, 2-съ носовой и кожной, а 2-съ легочной) и сибирской язвой-1. Само собою разумъется. что эти 8 лошадей были увезены съ конебойни въ описанномъ уже желбаномъ ящикъ съ должными предосторожностями и уничтожены цёликомъ въ утилизаціонномъ анпаратв, а камеры, вст принадлежности убоя, одежда бойцовъ и пр. дезинфецированы. Кромт того было конфисковано 11 целых тушт (съ выдачею владельцамъ однехъ шкуръ) вследствіе, гнойныхъ процессовъ въ различныхъ органахъ и на конечностяхъ, съ одновременнымъ присутствіемъ метастатическихъ абецессовъ. Целыхъ гусаковъ (т. е. легкихъ, сердецъ и печеней, вийсти взятыхы) упичтожено 56, большею частью въ виду мистныхъ гнойныхъ процессовъ одновременно въ легкихъ и въ нечени. Отдельныхъ органовъ конфисковано 213: легкихъ - 67 (съ хроническимъ воспалениемъ дегкихъ, бронхитами и плевритами), се рдецъ-11 (2 перикардитами, причемъ въ одномъ случав найдено характерное «cor villosum>, 6-съ міокардитами и 3-съ сильнымъ жировымъ перерожденіемъ сердца); печеней-58 (28-съ наренхиматознымъ воспалениемъ ел въ разной степени развития, 9съ интерстиціальнымъ и 7-съ гнойнымъ воспаленіемъ, 8-съ жировымъ перерожденіемъ, 3—съ сильной гипертрофіей и 3—съ эхинококками (изъ которыхъ одинъ, въсомъ въ 1,800 граммъ, будетъ описанъ нами въ особой статьт); селезеновъ-21 (12-съ сильной гипереміей ея и 9-съ интерстиціальнымъ воспаленіемъ); почекъ-47 (21-съ паренхиматознымъ, 11-съ интерстиціальнымъ и 8-съ гнойнымъ ціалитомъ, причемъ въ одномъ случай въ почечной лоханки было скопление до 11/2 фунта гноя); мочевыхъ пузырей-9 (съ различнаго рода воспаденіями и опухолями). Кром'в того, упичтожено 249 отдельных частей разных патологически-измененных органовь и мышць. При осмотрт найдено также у 160 лошадей въ кишечникъ больщое количество круглыхъ глистовъ и у 3-хъ, какъ уже выше упомянуто, эхиноковки печени. Новообразованій въ различныхъ органахъ и тканяхъ обнаружено 28 (въ 13 случаяхъ меданомы и въ 15 фибромы, саркомы и пр.). При убов 419 кобылъ извлечено 7 зародышей различныхъ стадій развитія.

Въ 1893 году, какъ выше упоминалось, было убито 4,986 лошадей, причемъ ветеветеринар-наго надзора въ 1893 г. чай злокачественнаго отека. Цълыхъ же тушъ, но съ выдачею шкуръ, уничтожено въ стерилизаціонно-утилизаціонномъ аппарать 24 штуки, всябдствіе болье или менье обширпыхъ гнойныхъ скопленій въ разныхъ мъстахъ тъла, иногда съ одновременнымъ присутствіемъ метастатическихъ абсцессовъ въ различныхъ наренхиматозныхъ органахъ. Сюда же следуеть отнести изсколько туппь отъ лошадей, доставленныхъ на Конебойню уже въ предсмертном агоній и, какъ непригодныхъ на мясо, уничтоженныхъ съ выдачею коневладъльцамъ шкуръ. Гусаковъ (т. е. легкихъ, сердецъ и печеней, вмъстъ ввятыхъ) было конфисковано 50, преимущественно всяждствіе обнаруженныхъ при осмотрѣ дегенеративныхъ процессовъ или метастатическихъ абсцессовъ. Отдъльныхъ органовъ уничтожено-186, т. е.

легнихх-61, (съ различными формами ихъ воспаленія, а также съ бронхитами и плевритами), сердець -10 (преимущественно съ дегенеративными процессами), печеней - 53 (разныя формы воспаленія ея и дегенеративные процессы), селезеноко—15 (4 съ сильною гипертрофіею и 11 съ воспаленіями и дегенераціями), почекъ — 40 (воспаленіе и абсцессы), мочевых пузырей - 7 (воспаленіе и новообразованія). Отдёльных пусков разных натологически изманенных органовъ, мышцъ и проч., выразано и уничтожено приблизительно 153. При осмотръ содержимаго желудочно-кишечнаго канала часто наблюдалось (приблизительно 6—7°/о) присутствіе въ немъ круглыхъ глисть. Новообразованій въ разныхъ тканяхъ и органахъ было замъчено 31 (у. 23 лошадей меланомы, а у 8-другія опухоли). Следуеть отметить, что въ 23 случаяхь меданоза, последній у 13 лошадей быль мыстный, а у 10 лощадей распространенный (генерализованный), въ виду чего ньсколько тушь съ разбросанными во многихъ мъстахъ и органахъ меданотическими опухолями пришлось уничтожить.

Наконецъ въ 1894 году, между 4,925 убойными лошадьми (въ числъ ихъ достав-дългельность лено на телегахъ съ передомами — 127 и съ парадичами — 33) было обнаружено до и после ветерин надубоя 38 случаевъ еапа, 1 случай злокачественнаго отека и 3 случая петехіальной зора въ 1894 горячки. Всего, следовательно, целикомъ уничтожено было въ 1894 году 42 лошади. Тушъ же, но съ выдачею шкуръ, уничтожено 17 или вследствие обширныхъ гнойныхъ процессовъ въ различныхъ частихъ тъла, или всяждствие распространеннаго (генерализированнаго) меданоза. Гусаковъ уничтожено-48 вследствие острыхъ гнойныхъ процессовъ въ дегкихъ и печени или просто въ виду хроническаго воспаленія этихъ органовъ. Кромъ того, уничтожено 178 отдельных в патологически измененых органова, а именно: легкихъ-67, сердецъ-5, печеней-44, селезенокъ-21, почекъ-37, мочевыхъ пузырей-4; кром'в того, выразано и уничтожено 48 отдельных растей различных патологически измъненныхъ органовъ и мышцъ. Изъ новообразований въ 21 сдучав набдюдались меданомы (14 разъ нъстный мелановъ, а 7 разъ генерализированный), а въ 4-хъ случаяхъ разнаго рода другія ясно выраженныя новообразованія и опуходи. Зародышей, при убор 1,026 кобыль, было извлечено 14.

Сообщая статистическія свёдёнія о чисяё обнаруженных в патологических в явленій въ Песколько различныхъ органахъ и тканяхъ, слёдуетъ замётить, что приведеннымъ не исчернывается, замечаній о разумъется, тотъ богатъйшій матологическій матеріаль, который можно получить на городской конебойнь при осмотръ пошадей до и пость убоя. Болье интересные случаи отчасти Спб. Гор. Конами уже описаны въ «Архивъ Ветерин. Наукъ», *) отчасти же были демоистрированы въ засёданіяхъ «Общества ветерин. врачей въ С.-Петербургь» и послужили поволомъ къ сообщеніямь въ этомъ Обществъ **). Въ настоящемь же очеркъ приведены вкратцъ преимущественно только случан, послужившие поводомъ къ браковкъ или целыхъ тушъ, или отдёльныхъ частей ихъ и органовъ.

При обзоръ данныхъ за 1894 г. и сравнени ихъ съ соотвътствующими статистическими свъдъніями за предшествовавшіе годы ръзко бросается въ глаза, между прочимъ, и значительное увеличение числа случаевъ обнаружения сапа, который, какъ уже упомянуто, быль найдень у 38 лошадей (носовой—12, легочной—18 и кожный—8). Такое увеличение можетъ быть объяснено двумя причинами: 1) отчасти изкоторымъ вліяніемъ произведенной въ концъ мая мъсяца 1894 г. въ Петербургъ военно-конской перениси, всявдствіе чего передъ самою переписью на Конную площадь, а оттуда и на Городскую

^{*) «}Меланотическая опухоль у лошади въ подчелюстной области, симулировавшая сапъ» (ивъ патологич матеріада Спб. Гор. Конебойни) см. «Арх. Ветерин. Наукъ», 1894 г., кн. 5, отд. П, стр.

^{**)} I) Случай аномаліи развитія рэзцовъ у лошади. — «Въстн. Обществ. Ветерин.», 1894 г., стр. 762. 2) Случай паралича у лошади въ завнеимоств отъ каріовнаго процесса въ повеничныхъ поввонкахъ—Гоіd 1894 г., стр. 762 и 3) Къ вопросу объ амилоидномъ перерожденіи у лошадей (предварительное сообщеніе)—Гоіd. 1894 г., стр. 663. При всёхъ этихъ докладахъ нами демонстрировались Обществу соотвътствующіе натуральные препараты.

Конебойню было выведено (изъ боязни привлеченія къ отвётственности при производств'я осмотровъ спеціалистами) много лошадей, страдавшихъ незаразными и заразными бодъзнями, въ томъ числе и сапомъ. За большую вероятность такого объяснения говорить то обстоятельство, что, какъ видно изъ соотвътствующей графы таблицы 14, именно въ мак мъсяць и наблюдалось наибольшее изъ всехъ остальныхъ месяцевъ число случаевъ сапа. Но все-таки одиниъ этимъ нельзя вполит удовлетворительно объяснить указанное общес годовое повышение. Главною же причиною следуеть признать более соответствующую орга низацію ветеринарно-санитарнаго надзора, получившаго въ этомъ именно году возможность примънять для діагноза сапа разнообразные и наиболье совершенные способы распознаванія, въ томъ числь и бактеріологическіе. Дъйствительно, еще въ конпъ 1892 года. т. е. вскор' посл' открытія конебойни быль пріобр'тень микроскопь съ припадлежностями, Примънение на что было ассигновано 300 рублей. Затъмъ въ течение 1893 года съ разръшения и бактеріо городской управы пріобр'єтены, на сумму въ 500 рублей, главн'єйшие бактеріологическіе скопін на аппараты и приборы, пополненные еще и вт 1894 году п'якоторыми дабораторными при-Спб. Гор. Ко- надлежностями. Въ настоящее время небольшая лабораторія при Городской Конебойнъ снабжена всемъ наиболее необходимымъ для примененія микроскопіи и бактеріоскопіи къ своевременному распознаванию заразныхъ бользией лошадей и осмотра мяса. Въ числъ приятьнения последнихъ приборовъ удалось пріобрести въ истекшемъ году микротомъ Шанце и, кроме къ убойному обыкновеннаго термостата, установить еще и другой термостать д-ра Курчинскаго съ электрическимъ терморегуляторомъ *).

По поводу примъненія промыслу "вообще.

Такимъ образомъ, вся вышеописанная организація ветеринарно-санитарнаго надзора на С. Петербургской Городской Конебойнъ, т. е. наружный осмотръ лошадей до убоя (съ термометрированіемъ ихъ въ сомнительныхъ случаяхъ), последующій осмотръ обнаженной на всемъ протяжении слизистой оболочки носовой полости у каждой лошади, изслъдованіе затымь мяса и внутренностей во время разділки туппи, послі нея и во время иломбированія, приміненіе, кромі того, въ подозрительных случаях микроскопіи и бактеріоскопін — достаточно гарантирують отъ возможности выпустить съ городской конебойни педоброкачественную и вредную для здоровья потребителей конину. Кром в того, пами во второй половина 1894 года было сделано несколько опытовъ применения на Конебойне, для скоръйшаго распознаванія сапа, инъекцій малленна тъмъ подозрительнымъ въ отношеніи заболѣванія сапомъ лошадямъ, которыя предназначались не на пишу людямъ, а для корма живопинымъ. При этомъ, какъ видио изъ доклада нашего «Обществу ветеринарныхъ врачей въ С. Петербургъ» **) подъ заглавіемъ «нѣсколько наблюденій надъ примѣненіемъ малленна съ діагностическою цёлью» (въ засёданія 4 октября 1894 года), результаты получились благопріятные.

Относительно только что упомянутаго примъненія на конебойнъ бактеріоскопическаго метода изследованія, следуєть заметить, что приложеніе его къ убойному делу вообще не пользуется еще, къ сожальнію, достаточно широкимъ распространеніемъ, особенно у насъ, въ Россія. Въ настоящее время при устройствъ боенъ и организаціи убойнаго дела въ городахъ, даже крупнъйшихъ, большею частью совершение упускается изъ вида (и изъ бюджета) вполнъ ясно въ настоящее время сознаваемая потребность въ снабжения боенъ и тому подобныхъ сооруженій главитиннин научными приспособленіями и принадлежностями для примъненія микроскопін, бактеріоскопін и бактеріологін къ осмотру убойнаго скота и мяса. Между тъмъ, снабжение ветеринарнаго персонала боенъ (а особенно конебоепъ) хотя бы главивишими приспособленіями для бактеріологических в изследованій даеть возможность постоянныхъ контрольныхъ проверокъ данныхъ наружнаго осмотра и микроскопическихъ и бактеріоскопическихъ наблюденій. При такой постановка дала, суще-

^{*)} Описаніе этого термостата, пригоднаго для тёхъ учрежденій, гдё, подобно С.-Петербургскимъ городскимъ скотобойнямъ, не проведено тава, помъщено во «Врачъ», стр. 744 за 1892 г. **) См. «Въстникъ Общественной Ветеринаріи», 1895 г. стр. 26.

ственно, по нашему мнънію, необходичой и неизовжной, ветерипарному надзору, на основаніи постоянныхъ и систематически производимыхъ повърочныхъ изследованій, возможно будеть пріобръсти, при исполненій своихъ весьма отвътственныхъ обязанностей, ту степень полной уверенности въ правильности своихъ определеній и заключеній, которая должна въ одинаковой степени оказаться полезной какъ для интересовъ самаго надзора, такъ и для потребителей мясныхъ пролуктовъ.

Резюмируя все изложенное въ настоящемъ очеркъ, а также основываясь на личномъ Нъсколько изученія всёхь условій производства въ столице конебойнаго промысла, мы считаємъ воз- ныхъ замічаможнымъ вывести изъ всехъ находящихся въ нашемъ распоряжении данныхъ заключение, ній объ оргачто организація конебойнаго промысла въ С.-Петербургв, съ открытіемъ городской коне- назація конебойни, находится на пути въ совершенно правильной постановив, для чего, однако, необ-

ходимо въ скоръйшемъ времени:

1) Устройство проектированнаго уже давно (съ 1848 г.) мъста для вскрытія, утилизаціи и обезвреживанія труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ въ самой столяць и ея ближайшихъ окрестностяхъ,

2) Устройство при этомъ учрежденім (заводъ) особаго отдъленія (живодерни) для убоя лошадей, очень истощенныхъ или больныхъ и вообще совершенно непригодныхъ въ пищу людямъ и животнымъ. До настоящаго времени такія лошади или тайно убиваются на пищу людямъ и животнымъ въ окрестностяхъ столицы, или доставляются на городскую конебойню. Здёсь ихъ, конечно, не допускають после убоя на пищу не только людямъ, но часто даже и животнымъ, а уничтожаютъ въ утилизаціонномъ аппаратъ, но уже самое доставление такихъ лошадей на конебойню не желательно, по чисто санитарнымъ соображеніямъ, и, кромъ того, убыточно для коневладъльцевъ, которымъ за право убоя подобныхъ лошадей, годныхъ только для полученія шкуры, приходится уплачивать по 2 р. за голову.

3) Усиленіе существующаго санитарнаго надзора за лавками для продажи конины и недопущение практикуемой теперь совывстной продажи въ этихъ давкахъ конины и мяса

другихъ убойныхъ животныхъ.

4) Измънение на городской конебойнъ способа убоя лошадей, предназначаемыхъ на пищу животнымъ. Убой такихъ лошадей долженъ производиться не по татарскому способу, а какимъ либо другимъ (напримъръ, пристръливаниемъ)*) такъ какъ черезъ это получилась бы увъренность въ томъ, что убиваемыя на пищу животнымъ очень старыя и истощенныя лошади не продаются на пищу татарамъ, религіозныя върованія которыхъ безусловно воспрещають потребление въ инщу мяса отъ животныхъ, убитыхъ не по татарскому ритуалу.

5) Изм'єненіе самаго способа пломбированія на городской конебойнії частей тушъ и гусавовь отъ дошадей, убиваемыхъ на пищу животнымъ для вполнъ замътнаго отличия отъ таковыхъ, предназначаемыхъ на пищу людямъ. Указанное измёненіе необходимо сдёлать въ виду того, что въ настоящее время на городской конебойнъ накладываются совершенно одинаковыя пломбы на части тушъ, предназначаемыя для той и другой цёли.

6) Усиленіе чисто полицейскаго надзора за тёми татарами, которые почти завідомо занимаются тайнымъ убоемъ лошадей, производимымъ даже и въ настоящее время въ бли-

жайшихъ окрестностяхъ столицы.

7) Скоръйшая организація на столичной конной площади, откуда главнымъ образомъ доставляются на городскую конебойню убойныя лошади, особаго ветеринарно-санитариаго надзора, какового въ настоящее время не существуетъ. Отсутствіе такого надзора не даетъ возможности примънить требуемыя по закону ветеринарно-полицейскія мъры даже въ тъхъ случаяхъ, когда приведенныя на конебойню лошади, при осмотръ или убоъ ихъ, оказываются больными заразными бользнями, такъ какъ владъльцы лавокъ, доставившіе на конебойню заразную лошадь, всегда дають одинаковый отвъть: «лошадь куплена на конной площади у пеизвъстнаго лица». При организаціи же правильнаго надзора на конпой площади такой порядокъ и проистекающія отъ него вредныя последствія въ ветеринарносанитарномъ отношеніи отойдуть въ область преданій.

С.-Петербургв.

^{*)} Т. е. тъмъ способомъ, какимъ въ настоящее время убиваютъ на конебойнъ явно сапныхъ лошадей.

Число лошадей, убитыхъ въ 1892 году на С.-Петербургской Городской конебойнъ на пищу людямъ и животнымъ.

| - | 1 — |)—I | | | 1 I E I | | | 16143 | нас | - | .0. | 5- | V. 1 | ETEPD | TIA . | |
|---------|------------|--------|---------|------------|---------|--------|---------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------------------|---|---------------|
| У Итого | Декабрь | Ноябрь | Октябрь | Сентябрь | Августв | In | IDEL | Maň. | Апрёль | Mapri | Февраль | Январь | , | | мвсяцы | |
| 113 | 18 | 19 | 19 | 21 . | 29 | 14 · · | 1 | 1 | | | 1 | ľ | , | мъсяцъ, | дней убоя въ каждомъ | Число |
| 471 | 106 | 102 | 106 | 78 | 60 | 19 | - - - | ŀ | 1 | . 1 | 1 | 1 | | | Жеребиовъ. | число |
| 1532 | 364 | 348 | 350 | 205 | 178 | . 87 | 1, | .1 | 1 | į. | | | | | Мериновъ. | эло убойныхъ |
| 419 | 104 | 90 | 108 | 55 | 46 | 16 | 1 | | al- | Ì | 1 | 1 | | , | Кобыть | ыхъ лошадей. |
| 2422 | 574 | 540 | 564 | 238 | 284 | 122 | 1. | 1 | 1. | 1. | - | - 1 - 1 - 2 | | YBETO. | BCEFO | D E |
| 1050 | 223 | . 246 | 256 | .149 | 125 | 51 | Million Co. | . 1 | · [** | . 1. | · | ή΄, | ,te (| | Пюлямъ | ,, |
| 1372 | 351 | 294 | 308 | 189 | 159 | 71 | ı | [. - | 1 | . 1 | 1. | J. | | | Животнымъ | Изъ нихъ у |
| 965 | 244 | 216 | 225 | 137 | 102 | 41 | 1 | 1 | 1 . | 1 | 1 | ŀ | | Для Пе- тербурга. | Даъ убит вотным | убито на пищу |
| 280 | 69 | 55 | 558 | 39 | 42 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Для Пе- тербурга. Для дачъ. | Изъ убичыхъ на пищу жи- вотнымъ предназначалось. | а пищу. |
| 127 | 38 | 25 | 25 | 133 133 | Ö1. | 11 | İ | 1 | 1 | ł | i | 1 | | Дап Зооло- гическаго сада. | вицу жи- | |

TABJUILA 10.

Статистическія данныя о результать дъятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на С.-Петербургской Городской Конебойнъ въ 1892 году.

| er | | Изънихъубито на пищу. | хъубито пищу. | Достав- лено. | -aa- | , | S. K | 0 J E | р. к о | , > | - N H | 1 0 1 | ш. Н | 0. | - | Случ | Случан обнаруже- нія при убоѣ. | руже- боъ. | Случан обна- руженія за- | обна- |
|----------|----------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|----------|------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | Чисцо | | | | | -£3 | ·9 | | ОтдЪ | Отдѣльныхъ | Ido 43 | органовъ. | | PIP- | -gwei | | овообразова (опухолей). | Новообразованій (опухолей). | болъзней. | ней. |
| 4 · | убойныхъ | линдоги | мынтониЖ | Оъ передел | Оъ парали ми. Цёныхъ по | дей со ша рами, Тушъ съ ви | деко шкурт Целыхъ гу | HOBE. | Сердецъ. | Печеней. | Селезе- нойъ. | Почекъ. | илзярьей. Пузырей. | Итого уни жено отда ныхъорган | Частей разны тологачески и н мышцъ, | йэшгадода8 | -тионвпеМ | Пругихъ по- вообразова- вій разнаго рода | Свиъ. | Сибирская. |
| , , | 100 | ele e | - | | - | - | | - | - | - | _ | | | - | | | | | | |
| Явварь | - | 1, | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -1 | , | 1 | 1 | 1 | | i | 1 | 1 | ı | 1 | 1 | 1 |
| Chempars | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | l | ı |] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mapte | and a | Ĭ. | 1 | i | ı | 1 | -1 | | 1. | 1 | 1 | | | 1 | ı | | | 1 | ı | I |
| Auphab | .1 | Î | 1 | 1 | Į, | - | 1 | | | I | 1 | 1 | 1 | ì | I | 1 | 1 | 1 |] | 1 |
| Maň. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | I | | | ĺ | 1 | 1 |
| IOHE | 1 | i | -1 | + | 1 | _: | | ' | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | i | 1 | 1 | 1 | -1 |
| INOID. | 122 | 21 | 7.1 | 62 | - | | | . – . | 4 – | ر س | p=4 | - | 1 | 6: | 14 | 23 | 01 | c/s | ped | 1 |
| ABIYCIE. | 284 | 125 | 159 | ന | 62 | cs | C3 | 9 | 1 9 | 1~ | Î | ıo | - | 20 | 29 | 03 | | Н | H | 逆 |
| Сентабрь | . 338 | 149 | 189 | က | ന | | 4 | 00 | 9 4 | 00 | ಣ | 4 | 93 | 31 | 36 | | 62 | Ø | 1 | |
| Orracps | 7 564 | 256 | 308 | m | 63 | 4 | 1 15 | 5 13 | 3 | 11 | - | 16 | ÇI. | 54 | 59 | Н | - | භ | | .1 |
| Hoadps | 540 | 246 | 294 | 6.1 | 63 | | • — | 9 14 | co | 6 | 00 | 4 | - | 330 | 47 | r-1 | භ | 4 | 1 | 1 |
| Mena6ph | 574 | 223 | 351 | 64 | ಛ | — | 2 14 | 31 | 1 2 | 20 | 00 | 7 | ଚୀ | 09 | 64 | 1 | 7 | ಣ | - | 1 |
| IITOLO. | 2,422 | 1,050 1,372 | | 13 | 12 | œ , | 11 5 | 56 67 | 11 7 | - 58 | 젊: | 37 | 0 | 2 k3 | 249 | -1 | 13 | 91 | 7 | - |
| | | | - | - | | | | | - | - | | | | | | | | - | | |

Приминиание: Кромв того, въ 3-хъ случаяхъ обнаружены эхинококки печени.

Число лошадей, убитыхъ въ 1893 году на С.-Петербургской Городской конебойнъ на пищу людямъ и животнымъ.

TABJUIA

. 11.

| | | | | | IBP. | | - 0 | U.31. 1 | 4300 | | BAH | | | терьу | | |
|--------|------------|---------|-----------|----------|--------------|------|------|---------|--------|-------|---------|--------|-----|----------------------------------|---|---------|
| liroro | Декабрь | Ноябрь, | Октябрь | Сентябрь | ABTYCTS | Іюль | Іюнь | Май | Апрвив | Mapro | Февраль | Январь | | | м всяцы. | |
| 288 | . 27 | 28 | 19 | 23 | 25 | 25 | 28 | 24 | 21 | 27 | . 21 | 20 | , . | | дней убоя | Q WCHO |
| 866 | 55 | 112 | 91 | 48 | 27 | 52 | 71 . | 57 | 83 | 97 | 89 | 84 | , | | Жеребцовъ. | число |
| 3001 | 310 | 308 | 310 | 290 - | 230 | 141 | 129 | 139 | 217 | 279 | 279 | 376 | | | Мериновъ. | убойн |
| 1119 | 171 | 136 | 138 | 78 | 57 | 46 | 30 . | 47 | . 87 | 96 | , 104 | 129 | | | Кобыль. | ыхълоша |
| 4986 | 536 | 556 | 539 | 416 | 314 | 239 | 223 | 248 | 387 | 472 | 472 | 589 | | у Б Д Т О. | BCEFO | д e |
| 2746 | 260 | 237 | 287 | 284 | 233 | 187 | 176 | 195 | 251 | 217 | 222 | . 247 | | | Людямъ. | чем |
| 2240 | 276 | 319 | 302 | 132 | <u>@</u> | 52 | 47 | 48 | 136 | 255 | 250 | 342 | | | Животнымъ. | нихъу |
| 1454 | 180 | 217 | 205 | 74 | 33 88 | 26 | . 26 | 20 | 80 | 189 | 175 | 224 | | Дия Пе- тербурга. Дин дачъ. | Изъ убит | битон |
| 460 | 63 | 71 | 59 | 22 | 24 | 4 | Ä | , D | 27 | 42 | 54 | 82 | | Taned Br | Изъ убитыхъ на пищу жи- вотнымъ преднавначалось: | апищ |
| 326 | 5 3 | <u></u> | 33 00 | 27 | 19 | 222 | 20 | 26 | 29 | 24 | 21 | 36 | | Для Зооло- гвческаго сада. | щу жи- | у: |

LABJUILA 12.

Статистическія данныя о результат'в д'вятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на С-петербургской Городской конебойн'в въ 1893 г.

| | | oreks. | | | | | | | | | - | _ | | | | 1 |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|-----------------|----------|---------|------------|----------------|------|------|---------|----------|---------|--------|----------|----------|
| 1 3а- | | Злокаче- ственный | | 1 | 1 | - | · | ! | 1 | П | } | 1 | - | | 1 | |
| Случан обна- руженія за- | разных р л ъ знеі | - спвО | | 63 | | 9-ml | 1. | ↔, | 1 | 63 | | C3 | Ø | 1 | - | 13 |
| yoot | (опуходи). | Apyraxa uo aoofpasosa- nin pasasao pola. | | ŀ | C3 | | ł | - 1 | Ţ | 1 | 1 | 7 | 1 | - | ~ | α |
| Случан обнару- женія при убоѣ | Новообразова- нія (опуходи). | Mena- nond. | | -1 1 | 51 51 | ¢5 | . 1 | 1 | , - | | Т. | - | (S) | . · | -4 | 23 |
| Слу | - | Зародышей | | | 6/1 | 1 | entel | 1 | 1 | 1 | ₹. | ~ | 62 | 62 | 1 | 10 |
| | - EH 1 | Члетей газиь патологически въпенныхъ о повь и мыши | | 15 | 10 | 1-1 | 16 | <u> </u> | 10 | i.c | 10 | 12 | 16 | 12 | 21 | 153 |
| н 0. | OB.P. | итого уни жено отдъ ныхъорган | | 25 | 17 | 19 | 12 | 1- | 6 | 10 | | 233 | 16 | 90 | 19 | 186 |
| Ξ. | | Мочевыхъ пузырей. | | 6) | 1 | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | ~ | 63 | 1 | 7 | 1- |
| T 0 | органовъ. | Псчекъ. | | 4 | | 9 | භ | - | - | 23 | C.S | 9 | ನಾ | 4 | າດ | 9 |
| 7 S | | Селеве- | | 60 | 1 | Ç1 | ଦୀ | 7 | - | 1 | - | ଚୀ | 1 | | | ig. |
| Y H | UBIXE | Печеней. | | 1~ | <i>→</i> | 83 | 4 | ವಾ | -71 | ಯ | 2/ | 9 | 10 | · co | 9 . | 55 |
| 0. H | Отдельныхъ | Сердецъ. | | C/3 | 1 | C/I | - | 1 | 1 | ~ | 1 | | _{_{-}} | _! | 61 | 3 |
| ЯЬ | Ö′ | Лециихъ. | <u>. </u> | E- | 00 | 9 | 22 | 41 | 41 | ന | 4 | 7 | 9 | 9 | | 61 |
| 20 | | Цфлыкъ гу ковъ. | | o | 63 | 4 | -41 | ന | 4 | 6.3 | ಣ | \$1 | 6 | n3 | | 000 |
| O | ни съ выда- | | | 7 | 1 | | C 2 | ! | n | 1 | ഞ | 70 | | | | †G |
| | | Цъннят по дей со шку рами. | | 22 | 7 | Ħ | 1 | | 1 | ಣ | · | Ø | ej . | 1 | | Ť |
| Доставле- | .NM.B | никеден сэ | | | ₹ | 6 - | , co | 2. | 11 | 9 | . 23 | _ | C1 | হা | ଦୀ | 10 |
| Дост | NIG. | ce nepeaow | | σ | 5 | (~ | 4 | 41 | 00 | 6 | ಣ | 7 | 1- | 7 | IOI | - ₹ |
| нихъ на пищу. | P. | мынтоаиЖ | | 342 | 250 | 255 | 136 | 48 | 4 | 52 | 81 | 132 | 305 | 319 | 276 | 2240 |
| Изъ нихъ убито на пищу | | .TKRAOIL | | 247 | 222 | 217 | 251 | 195 | 176 | 187 | 233 | 284 | 237 | 237 | 260 | 2746 |
| | Число | убойныхъ пошадей. | | 589 | 472 | 472 | 387 | 243 | 223 | 239 | 314 | 416 | 539 | 922 | 536 | 986 |
| | | | | : | • | | | : | : | : | i | | | | | <u> </u> |
| | | id H | | : | | | | | : | : | i | : | | | | |
| | | T 55 | | : | : | : | | : | : | | | | | | | ro . |
| | | M B | | Япварь. | февраль | Mapts . | Anpšas. | Mağ, | MENT | NOTE | ABryers | Севтябрь | Okra6ps | Ноябрь | Декабрь | Hroro |

Число лошадей, убитыхъ въ 1894 году на С.-Петербургской Городской конебойнъ на пишу людямъ и животнымъ.

A B JI II II A 13.

| 30 | | | | MA | TEP | IAJI | ы д | RL | изс | лъдо | OBAI | RIE | cni | ETEPEI | PFA | |
|-------|---------|--------|---------|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|-----|---------------------------------|--|-----------|
| Hroro | Декабрь | Ноябрь | Октябрь | Сентябрь | ABTYCTS | Int | Inonb | Май | Апръль | Марть | Февраль | Январь | | | ивсяцы. | |
| 307 | 25 | , 23 | 25 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | . 25 | 28 | 24 | 22 | | мъсяцъ. | число дней убоя въ каждомъ | = |
| 827 | 74 | 80 | 86 | 66 | 64 | 63 | 60 | 44 | , 64 | . 71 | 68 | 87 . | | | Жеребцовъ. | омь |
| 3072 | 344 | 293 | 350 | 334 | 2000 , | 141 | 139 | 161 - | 178 | 326 | - 302 | 304 | - | | Меряновъ. | ло убойн |
| 1026 | 159 | 124 | 124 | 72 | . ŏI | 23 14 | <u>31</u> | ′ ဗ္ဗာ | ŏ. | 100 | 114 | 136 | | | Кобыть. | ыхъ лоша |
| 4925 | 577 | 497 | 560 | 472 | 315 | 235 | 230 | 238 | 293 | 497 | 484 | 527 | , | увито. | | дей. |
| 2751 | 263 | 249 : | 253 | 228 | 206 | 183 | 190 | 192 | 204 | 267 | 246 | 270 | | | Подямъ. | . Изъ |
| 2174 | 314 | 248 | 307 | 244 | 109 | 52 | 40 | 46 | . 89 | 230 | 238 | 257 | | ·, · : | Животнымъ. | нихъ у |
| 1588 | 203 | 170 | 218 | 199 | 92 | 44 | 36 | 37 | 68 | 167 | 163 | 191 | | Дия Пе- Дия дачъ. | | 6 # T 0 H |
| 408 | 94 | 65 | . 70 " | 21 | 0 0 | ш | | 6 | ō | 39 | 54 | . 88 | | | Изъ убитыхъ на пищу жи вотныхъ преднавначалось: | апищ |
| 182 | 17 | 200 | . 19 | 14 | 14 | ~7 | లు | භ | | 220 | 21 | 22 | | Дап Зооло гическате сада. | ищу жи- | , |

LABUILA 14.

Статистическія данныя о результат'в д'вятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на С-Петербургской Городской конебойн'в въ 1894 г.

| py- | | Петехівльная горачка. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 714 | 1 | | 6/3 | ŀ | 1 | Ĩ | ĺ | ന |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---------|--------|-------|--------------------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|------|
| Случаи обнару- женія заразныхъ | бользней | Злокаче- ственный отекъ, | | 1 | İ | - | 1 | [| [| | 1 | 1. | : { | Ī | 1 . | |
| Cnyua Herin | 90 | Сапъ. | / | . 10 | L | က | C3 | 9 | 77 | 63 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 800 |
| | Новообравова- ній(опуходей). | - Мругит но- вобразова- отянску йін отянску отян | | ; | 1 | ı | | 1 | 1 | - | ŀ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ии обнарун при убоѣ | <u>Ново</u> о(ній(оп | Меланомъ. | | | et | ಣ | C 4 | 23 | 9 | Н | - | Н | 23 | 1 | ⊢ | 21 |
| Случ | 2 | Зародышей | The same of | 1 . | ಣ | 4 | લં | C/S | ı | Н | 1 | 1. | 1 | 1 | Ć4 | 14 |
| | -RH-1 | Частей разны натологически мъненямить ој новъ в мыши | | 20 | H | м. | ಣ | 63 | H | 1 | 4 | | 10 | 9 | 14 | 48 |
| Ю. Н | -91 | ину ототМ фуго онэж нетуо стын | | . ന | 6 | 18 | 6 | 14 | 13 | 18 | 21 | 255 | 21 | F | 91 | 178 |
| 美 | , e | Мочевыхъ пувырей, | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | proof | - | . 1 | .1 | 1 | 4 |
| 0 L | opranobs. | Почекъ. | | - | ï | C3 | ,[| 10 | 69 | 4. | ic | 9 | 70 | , eta | . 4 | 37 |
| T Z | | Селеве- | | | | - | 1 | 1 | - | ಣ | /eo | 10 | 4 | H | ಣ | 23 |
| Y H | HEXX | "Кеченей. | | - | 62 | o | 67 | 9 | 20. | 9 | 4 | ū | 4 | - | 80 / | 44 |
| К 0 | Отдъльнихъ | Сердецъ. | | | - | 1 | 1 | ľ | İ | 1 | | -1 | ಣ | | - | 10 |
| 1 P H | Ó | Herray. | | 6/3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | ťΩ | œ | 00 | TÜ | 9. | 10 | 67 |
| K 0 | -BO. | Цѣяыхь гу ковъ. | , | · 60 | 9 | 0 | 1CO | 9 | 9 | 4 | 10, | ಣ | ,1 | | 1 | 84 |
| ပ | | Душъ съві | | cs. | - | 00 | - 1 | - prof | न्त | - | - | | 1 | c2 | ł | 17 |
| | Пфиыхъ поша- рани. | | | 20 | 1 | മ | ,07, | £+ | Ø | ಣ | 7 | 4 | 4 | l | 10 | 42 |
| вле | MMS | ипвранич | | ಣ | | 1೧ . | က | 4 | | ಬ | 99 | | | | | |
| Доставле | BMR. | ся перелом | - | 14 | 7 | 16 | 0 0 0 4 0 El 0 0 0 | 6 | 127 | | | | | | | |
| ИЗЪ НИХЪ убито на пищу: | ,d | мынтовиЖ | | 257 | 238 | 1 | | 248 | 314 | 2174 | | | | | | |
| Изъ убито н | | .тикдоп. | 267 Tron | | 192 | 180 | 183 | 206 | 228 | 253 | 249 | 263 | 2751 | | | |
| Число Л. убойныхъ пошадей. | | | 527 | 484 | 497 | 293 | 238 | , 230 | 235 | 315 | 472 | 560 | 497 | 577 | 4925 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TI PE | | | | | | | | | | 1 . | | | | | 10 . |
| MBCAI | | | Январь | Февраль | Mapts. | Апрви | Mař. | LIOHES | India. | ABLYCTS | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декибрь | Ilroro | |

ТАБЛИЦА

Сводныя данныя о числь лошадей, убитыхъ въ 1892 — 94 гг. на С.-Петербургской Городской Конебойнь на пишу людямъ и животнымъ.

| | | | | 10. | | TABJIIIA | TAI | | | | |
|---|--|---|--------|---------|-----------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------------------|--|
| 635 | 1149 | 4007 | 5786 | 6547 | 12333 | 2564 | 7605 | 2164 | 708 | Итого за 2'/2 года | |
| 182 | 408 | 1588 | 2174 | 2751 | 4925 | 1026 | 3072 | 827 | 307 | 1894 | |
| 326 | 460 | 1454 | 2240 | 2746 | 4986 | 1119 | 3001 | 866 | 288 | 1893 | |
| 127 | 280 | 965 | 1372 | 1050 | 2422 | 419 | 1532 | 471 | 113 | 1892 (2-е полугодіе). | |
| животинмъ Б Для возоре- ческаго сада. | х в убито на пищу: Изъ убитыхь на пищу животнымъ проднавначалось Для восмоги цескаго сад | Изъ нихъ убито на пищу: Изъ убитыхъ на инщу: предначалое для Для дачъ. Петербурга. Для дачъ. | Жавот- | Подямъ. | BCETO VBMTO. | Кобылъ. | Мериновъ. Ко | жеребцовъ. | Число дней убо | годы | |
| | | | | | | | | | | | |

АБЛИЦА 16.

Сводныя статистическія данныя о дъятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на С.-Петербургской Гор. Конебойнъ въ 1892—94 г.

| HTOTO. | : | | 1892 (| | |
|--------------|-----------|----------|--------------|---|---------------------------------|
| за 24/2 года | 1 1 | <u> </u> | (2-0e | ro | |
| 24/2 | 1894 | 1893 | под | 7 1 | |
| ода | | | полугодіе | | |
| <u>:</u> | | | <u>.</u> | | |
| 12333 | 4925 | 4986 | 2422 | Число убой лошадей | ныхъ |
| 6547 | 2751 | 2746 | 1050 | Людянъ. | Изъниз |
| 5786 | 2174 | 2240 | 1372 | Животн. | Ізънихъубито на пищу: |
| 224 | 127 | 84 | 13 | Съ перело- | До |
| 102 | | 57 | . 12 | Съ парали- | Достав- |
| 64 | 42 | - | | Цѣлыхъ лоша- дей со швурам. | |
| DI 19 | \ \ \ \ \ | 14 24 | 1 · | Тушъ съ выда- | |
| 154 | | | 5 | Цалыхъгу- | C K |
| | | 50 | 56 | Легнихъ. | 0 л |
| 195 | - 67 | 61 | 67 | 윤 | 5 5 |
| 26 | · 67 | 10 | jed, jed, | Сердецъ. | 0 |
| 155 | 4 | 55 | 55 | Печеней. | y H |
| 67 | 21 | 15 | 31 | Селезеновъ. | ъ. т. 22 |
| 114 | 37 | 40 | 37 | Почекъ. | Т 0 |
| 20 | . 4 | 7 | φ | Мочев. г пузырей. | ¥ |
| 577 | 178 | 186 | 213 | Итого упичто- жено отдёль- ныхъ органовъ. | H 0: |
| 450 | 48 | 153 | 249 | Частей разн. натологически изивнен. орга- новъ и мыницъ, | |
| 22 | 14 | 10 | ~7 | Зародышей. | Cayo |
| 57 | 21 | 23 | 13 | Меланомъ. | Случам обнаруженія при убов: |
| 25 | 22 | 00 | 15 | Другихъ повообра- новообра- наго рода. | уженія |
| 56 | 38 | 13 | 7 | Сапъ. | Случан |
| 1 | 1 | 1 | ш | Сибирская явва. | - 1 |
| _ 12_ | - | | T | Злокачествен- | обнаруженія болѣзней: |
| | | 1 | ı | Петехнальная горячка. | ненія |
| - | | | | | |





1. Англійское законодательство о конинъ *).

(Утверждено 24-го іюня 1889 года.)

- § 1. Никто не имфеть права продавать или выставлять на продажу конину, для употребленія въ пищу людямь, ни въ какомъ другомъ мёстё, какъ только въ помёщенія, которое будеть на видномъ мёстё имёть ясную надпись буквами (длиною не менёе 4-хъ дюймовъ, чтобы онё видны были какъ днемъ, такъ и ночью), каковая надпись указывала бы, что тамъ продается именно копина.
 - § 2. Запрещается давать конину покупателямъ, требующимъ другое мясо.
- § 3. Всѣ санитарные чиновники имѣютъ право во всякое время осматрявать мясо, которое они будутъ имѣть основаніе считать за конину и которое выставлено для продажи на пищу подямъ. Если не соблюденъ пунктъ 1-й и если мясо окажется кониной, онъ можетъ конфисковать его или взять съ собою для представиенія суду.
- § 4. По жалобъ санитарнаго чиновника, подтвержденной присягою, судья можетъ предоставить ему право входа въ какое бы то ни было зданіе иди въ ту часть зданія, въ которой этотъ чиновникъ предполагаетъ скрытую конину, предназначенную для продажи въ пищу людямъ, и конфисковать все мясо, признанное имъ за конину, для представленія суду.
- § 5. Если судья убъдится въ томъ, что конфискованное и представленное ему мясо дъйствительно конина, то онъ можетъ сдълать такое распоряжение, какое будетъ признано имъ нужнымъ, а надъ лицомъ, у которато найдено это мясо, можетъ быть произнесенъ приговоръ, какъ надъ человъкомъ, нарушившимъ настоящій актъ, если только онъ не докажетъ, что конина эта вовсе не была предназначена на пищу людямъ.
- § 6. Нарушившій настоящій актъ наказуется денежной пеней не свыше 20 фунтовъ стерлинговъ.
- § 7. Подъ назвоніемъ «конина» въ данномъ актё нужно разумёть также и мясо ословъ и муловъ, затёмъ конину въ вареномъ или въ не вареномъ состояніи, въ чистомъ видё или съ другими примъсями.

2. Германское законодательство о конебойномъ промыслѣ и конинѣ **).

I. Ангальтъ.

Министерское распоряжение объ убот лошадей на продажу ***).

- § 1. Касается устройства конебойни.
- § 2. Заниматься убоемъ лошадей для продажи мяса на пищу людямъ вапрещается тъмъ лицамъ, которыя занимаются также живодернимъ промысломъ.
- § 3. Конина можеть быть продаваема только вътёхь мёстахъ, о которыхъ раньше сообщено полиція. Ни въ одной изъ лавокъ для продажи конины не можеть быть производима торговля другимъ мясомъ, назначеннымъ въ пищу людямъ; каждан изъ нихъ должна быть снабжена вывёскою съ ясно замётною надписью: «продажа конины».
- § 4. Лошади, мясо которыхъ назначается для продажи, могутъ подвергнуться убою только тогда, когда осмотромъ дипломированнаго ветеринара (въ убедныхъ городахъ—убеднаго ветеринара)

^{°)} См. «Арх. Ветерин. Наукъ», 1890 г., т. I, отд. VII, стр. 107.

^{°)} Законопозоженія я распоряменія, двйствующія вы Германія, навлечены нав сочиненія W. Schlampp'a: «Die Fleischbeschau-Gesetzgebung in den sämmtlichen Bundesstaaten des deutschen Reiches» и пр. Stuttgart, 1892 г.

^{***)} Cm. Schlampp, crp. 14 m 15.

будеть доказано, что предназначенное для убоя животное не страдаеть какою-либо болъзнью, дълающею мясо негоднымъ для употребленія на пищу людямъ и животнымъ.

§ 5. Всякій конебосцъ должень вести засвидітельствованную полицією книгу объ убой по слідующей схемі:

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|----|---|------------------|------------------------|---|---------------------------|
| N | Описаніе лоша- ди: возрасть, ве- личина, масть и отмётины. | День покупки. | Имя и пр. продавца. | Мивніе ветери- нара о состояніи вдоровья. | День убоя или продажи. |
| | | · | | 3 82 11 | |
| | | | | | |

Первыя четыре рубреки должны быть заполнены конебойцемъ тотчасъ же и во всякомъ случав не поеже 24-хъ часовъ по пріобратенів животнаго; пятая рубрика заполняется ветеринаромъ, которымъ животное должно быть осмотрано не ранае какъ за 24 часа до момента убоя. Пестая рубрика заполняется вонебойцемъ не позделе 24-хъ часовъ посда убоя.

- § 6. Причитающіяся ветеринару за осмотрь животнаго и выдачу свид'ятельства 2 марки, также какь установленныя закономъ суточныя и прогонныя деньга, уплачиваются конебойцемъ.
- § 7. Убойная кныга должна постоянно содержаться конебойцемъ въ убойномъ помъщеніи въ полной исправности, для представленія ея контролирующимъ полицейскимъ чинамъ или ужедному ветеринару.
- § 8. За несоблюденіе этихъ правилъ виновинй подвергается денежному штрафу въ 30 марокъ или, въ случай несостоятельности, тюремному заключенію на 14 дней.

Примѣчаніе. Вышеняложенное распоряженіе подверглось измѣненію въ 1879 же году въ томъ смыслѣ, что уѣзднымъ ветеринарамъ предписано осматривать пошадей не только до, но и послѣ убоз.

II. Мекленбургъ-Шверинъ.

Указъ Велико-Гериотскаго Мекленбургъ-Шверинскаго Министра Внутреннихъ и Медицинскихъ Дълъ. Нормальный уставъ о «Конебойняхъ въ городахъ и пр. въ Мекленбургъ-Шверинъ» *).

(Отъ 30-го мая 1886 года.)

Существующія въ настоящее время или имъющія быть открытыми, на основаніи §§ 16 я слъд. промысноваго закона, конебойни должны подчиняться нижеслёдующимъ постановленіямь:

- § 1. Убой пошадей съ цълью промысловой утилизаціи конины въ начествъ нищевого средства можетъ производиться не нивче, какъ только въ разрешенныхъ полицією, на основаніи промысловаго закона, конебойняхъ. Исключеніе допускается для тёхъ случаевт, въ которыхъ животное, истёдствіе наружнаго поврежденія, удостовъреннаго мъстнымъ начальствомъ, не можетъ быть доставлено на конебойню (вынужденный убой).
- § 2. Мясниет можетъ выставить на продажу въ качествъ пищевого средства только мясо пошади, изслъдованное дипломированнымъ ветеринарнымъ врачемъ и занесенное въ убойную книгу, какъ пригодное для употребления въ нищу кюдямъ. Изслъдованіе производится уъздимъ ветеринаромъ, а въ случат дальности разстояпія спеціально командируемымъ для того ратушею ветеринаромъ. Ветеринаромъ. Ветеринаромъ. Ветеринаромъ ветеринаромъ образованіе заключается въ освядътельствованіи дошади въ послъдніе 24 часа до убоя и въ изслъдованія внутреннихъ ея органовъ послъ убоя. Расходы по изслъдованію падаютъ на мясника.

^{*)} Cm. Schlampp, crp. 190-192

§ 3. Лошади, убиваемыя, согласно второй половинь § 1, вны конебойни, подлежать тольно внутреннему освидытельствованію ветеринаромъ, для каковой цыя оны должны быть доставлены на конебойню (первая половина § 1) нераздыланными, съ легкими, оставленными въ грудной полости, и съ неотдыленною отъ туши кожею. Отдыльныя части убитыхъ животныхъ могуть быть пріобрытаемы мясникомъ только отъ другихъ мясниковъ, но никакъ не отъ частныхъ дицъ.

При такомъ пріобрётенія на него воздагается отвётственность за производство предписаннаго закономъ изследованія вообще, а въ случай надобности и за производство такового непосредственно передъ выставленіемъ конины на продажу.

- § 4. Всякое заколотое имъ самимъ или пріобрѣтенное покупкою мясо мясникъ обяванъ зарегнетрировать въ особую убойную книгу, составленную по нижеприлагаемой схемѣ. Книга эта предварительно должна быть представиена полицейскому управленію для наложенія печати. Первыя 4 рубрики ен должны быть немедленно и во всякомъ случай не повже 24-хъ часовъ послё пріобрѣтенія лошади или части туши заполнены мясникомъ, безразлично, будетъ ли мивотное убято сейчась или впослёдствік. 4-я рубрика заполняется именемъ лица, отъ которато пріобрѣтена лошадь или часть туши, насколько это лицо извѣстно мяснику, какъ имѣющее пребываніе въ предѣлахъ Великато Герцогства. 5-я рубрика заполняется наслѣдующимъ ветеринаромъ въ случаф, если мясникъ самъ поручилъ изслѣдованіе, иначе этимъ послѣднимъ, съ обозначеніемъ имени того ветеринара, который изслѣдоваль животное во время пребыванія его у прежияго владѣльца. 6-я рубрика заполняется мясникомъ отнюдь не повже 24-хъ часовъ послѣ убоя или послѣ продажи живого жи вотнаго.
- § 5. Убойная книга должна храниться мясникомъ на конебойнъ для представленія каждый разъ, когда это потребуется, ревизирующему полицейскому чиновнику или изслъдующему ветерипарному врачу.
- § 6. Мясникъ долженъ кранить предназначаемую на продажу конину только въ такихъ помъщенняхъ, о которыхъ заранъе заявлено мъстному полицейскому управленію. Мъста продажи должны быть снабжены вывъсками съ нественном падписью «Продажа конины». Въ нихъ не можетъ производиться торговая другими, предназначенными для употребленія людьми въ пищу, мясными товарами.
- § 7. На обяванности мясника лежить забота о томъ, чтобы всякій товаръ въ помѣщенія для продажи хранился на открытомъ мѣстѣ, съ соблюденіемъ строжайшей чистоты; товаръ, храниційся въ укромныхъ уголкахъ или обнаруживающій малѣйшіе признаки порчи, подлежить немедленному уничтоженію на счеть владѣльца. Изслѣдующему ветеринарному врачу предоставлено право осигдѣтельствованіи во всякое время какъ конебойни, такъ и мѣстъ продажи конины и изготовленныхъ изъ нея продуктовъ.
- § 8. Нарушеніе настоящихъ постановленій наказуется денежнымъ взысканіемъ до 150 марокъ вли тюремнымъ заключеніемъ до 2-хъ недёль.

Взысканія эти могуть надагаться полипейскою властью.

Схема убойной книги.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Теку- щі й № | Описаніе лошади; возрасть, всличила, масть и особенныя прим'яты гезр, обозпа- чаніе отдальныха частей. | День по- купки. | Имя продав- ца и отмѣт- ка о его де- гитимаціи. | имя ветеринара, произво- | День убоя или продажи. | При- мъчаніе. |
| | | | | | | |
| | | | | 1 | | ĺ |
| | | | | | | |

III. Пруссія.

а) Министерское распоряжение касательно «узаконеній объ убот лошадей» ").

(Отъ 2-го іюня 1888 года.)

По поводу прошенія общества охраненія промысловаго у боя лошадей въ провинціяхъ прирейнской и вестфальской объ изданія соотв'ятствующихъ закононоложеній объ убо'й кошадей на пящу, было приянано необходимымъ, при помощи общаго для вс'яхъ частей провинцій вестфальской и прирейнской полицейскаго распоряженія, запретить живодерамъ продажу мяса убитыхъ на живодерняхъ лошадей на пищу людямъ, а также, чтобы предназначенныя для этой ц'яли мошади предъ убоемъ и туши посл'я убоя изсл'ядовались ветеринаромъ, а части туши не допускались въ потребленію людьми ран'я, ч'ямъ доброкачественность конины не будетъ удостов'ярена свид'ятельствомъ ветеринарнаго врача.

А. Гумбиниенъ.

b) Полицейское распоряжение окружного гумбиниенскаго управления о «надзорп за конебойным» промислом» **).

(Отъ 7-го іюля 1887 года.)

На основанія §§ 6, 12 и 15 закона по полицейскому управленію отъ 11 марта 1850 г., а также §§ 137 и 139 закона обще-земскаго управленія отъ 30 імпл 1883 г., предписано, съ согласія окружной комиссіи въ предвлахъ правительственнаго округа Гумбинненъ, слівдующев:

- § 1. Убой пошадей, муловь и ословь съ цёлью промысловой утилизаціи ихъ дозволень только въ містахь, разрішенныхь обще-имперскими законоположеннями (§ 16) о бойняхь. Убой другихъ животныхъ на тіхъ же бойняхь, предназначенныхъ для вышеозначенной ціли, воспрещается.
- § 2. Въ предблахъ зданій и дворовъ конебойни запрещены всякія работы, входящія въ кругъ дівнецьности живодеровъ, въ особенности же заготовленіе матеріада для влееваренія. Варка костей требуетъ предварительнаго разр'ященія, согласно обще-имперскимъ законоположеніямъ (§ 16) и спеціальному закону (§ 109 отъ 1 автуста 1883 г.). Содержателямъ конебоенъ запрещается, подъ угровою потери концессія, промышлять мясомъ палыхъ животныхъ жив убитыхъ живодерами, а также сохранять такое мясо въ своихъ пом'ященіяхь.
- § 3. Продажа конины разрѣщается только въ тѣхъ мѣстахъ, о которыхъ заранѣе заявдено мѣстному полицейскому управденю. Каждое изъ такихъ мѣотъ продажи должно имѣтъ ясную надписъ: «Продажа какого-либо другого мясного товара, преднавначеннаго для людей.
- § 4. Убой дошади, муда или осла для употребленія мяса ихъ на пищу дюдямъ разрёшается только послѣ предварительнаго осмотра животныхъ ветеринарнымъ врачемъ и послѣ выдачи имъ свидѣтельства, удостовѣряющаго, что преднаяваченное къ убою животное не страдаетъ болѣвпью (или послѣдствіями таковой), благодаря которой мясо можетъ оказаться вреднымъ для потребленіа его дюдьми и животными. Если въ теченіе 48 часовъ, по осмотрѣ, животное не будеть убито, то такое свидѣтельство тернетъ свою свиду.
- § 5. Послё всирытія убитаго животнаго должно быть произведено сперва внутреннее изслёдоване полости черена и легкихъ тёмь же ветеринаромъ, который производиль первый сомотръ, и до тёдь поръ кожа и хвость не должны быть отдёняемы оть туловоница. Разрубка и продажа конины доволяется люшь послё удостовёреніе годности ен дли употребленія пюдьми и животными на основаніи второго изслёдованія, которое должно быть удостовёрено ветеринаромъ письменно.
- § 6. Каждый содержатель конебойни обязань имёть и вести книгу, снабженную занумерованными страницами и отпечатанную мёстнымъ полицейскимъ управленіемъ, причемъ она дожжна согласоваться съ сдёдующею схемою:

^{*)} Cw. Schlampp, erp. 215.

[&]quot;) См. Schlampp, стр. 224-226.

| 1 | | | 2 | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|--|-------|-----------|----------|-------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------|------|
| Пекущій номеръ Подъ и масть. На Возрасть. На Величина. | | | День по- | | Удостов време ветери- парнаго врача о резуль- тат вего осмотра | | День убоя | Примѣча- | | |
| екущі | Подъп | Возрасть, | Величина | Особ,примът | купки. | и отмътка о его легитимаціи. | пр и первомъ | при второмъ | или продажи. | нія. |
| | | A | 8 | Ō | | | изслъдов | акінхь. | | |
| | | | | , | | | | | 1 | |
| j | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | |
| | | | | | | 1 | | | | |

Первыя 4 рубрики схемы должны пополняться содержателемь сейчась же и не повже 24 час. послъ пріобрътенія животнаго (§ 1), все равно, преднавначено ли оно для убоя, или нътъ. Для пополненія 4 рубрики достаточно полменованіе того лица, отъ вотораго пріобрътено животное, если продавець пично взявстень покупитателю, какъ проживающій въ границать имперія. По отношенію неизвъстныхъ продавдевъ примъняются предписанія § 5, 6 и 7 закона отъ 13 февраля 1843 года (св. вак. 1843 г., стр. 75). Рубрики 5 и 6 пополняются ветеринарнымъ врачем (§ 4 и б), а рубрика 7—содержателемъ конебойни, не повже 24 часовъ послѣ убоя или продажи.

- § 7. Означенную княгу долженъ пріобрёсти самъ содержатель и обязанъ хранить ее на мёстё торговли мясомъ, а если это пом'ященіе находится въ большомъ отдаленіи отъ конебойни, то на этой последней, для предъявленія полицейской власти или ветеринару.
- § 8. За каждое изследованіе, до и послё убон, ветеринарный врать получаеть оть содержателя бойни, при отсутствіи особаго договора, за каждое животное (§ 1) по 1 марке 50 пфениговъ. Всли же изследованіе производится далёв 2 километровь оть мёстожительства ветеринара, то плата возвыплается до 2 мк. 50 пф. Кромё того, владёлець конебойни обязань озаботиться приличною доставкою ветеринара къ мёсту осмотра туда и обратно или уплатить стоимость пойздки, что опредёляется мёстною полицією.
- § 9. Кто пересыдаеть конину, съ цёлью продажи, изъ одной мёстноста въ другую или везеть съ собою, или получаеть, тоть обязанъ вмёть отъ полицейскаго или общиннаго управленія изъ мёстности, гдё произведень убой, свидётсявство, въ которомъ приведены текущій номерь книги, ими содержателя конебойни и удостов'яряется о тождественности мяса съ упоминаемымъ подъ дактнымъ номеромъ убойной книги. Въ противномъ случать, кромф соотв'ятствующей пени. мясо подвергается конфокаціи и уначтоженію.
- § 10. Лошади, доставва которыхъ до конебойни, вслёдствіе тяжкихъ поврежденій, нейовможна, могутъ быть, по полученіи на то разрёшенія мёстной поляцейской властя, убяты на мёстё; раздёжа и продажа мяса и въ этомъ случай дозволяется только подъ условіемъ, приведеннымъ въ § 5.
- § 11. Каждый владёлець конебойни обязань въ точности подчиняться всёмь требованіямъ мёстнаго полицейскаго управленія относительно своевременнаго унпитоженія получающихся на конебойняхь отбросовь, особенно костей, копыть, сухожилій, внутренностей, остатковь мяса и прочихь, не поступающихь въ продажу, частей, а также относительно содержанія въ порядкё и чистоте какь бойни, такь и мёста продажи.
- § 12. Кто дъйствуетъ противъ вышензложенныхъ предписаній, тотъ подвергается штрафу въ 60 марокъ или соотвътствующему аресту, если не подпежитъ другому или высшему наказанію, на основаніи обще-имперскаго закона о промыслѣ пищевыми продуктами отъ 14 мая 1879 г. (В. С. ВІ. S. 145) и служащихъ къ его дополненію положеній, или на основаніи импорскаго закона о предупрежденіи и прекращеніи винаостій отъ 23 іюня 1880 года (В. С. ВІ. S. 158), или же на основаніи общихъ уголовныхъ законовъ.

В. Провинція Бранденбургъ.

в) Полицейское распоряжение объ «убов лошадей, ословь и муловь и продажь мяса» *).

(Отъ 14 декабря 1888 г.)

Оно имжетъ силу для всей провинціи Бранденбургъ и въ главнѣйшемъ согласно съ соотвѣтствующимъ распоряженіемъ оберъ-превидента Силевіи, изданнымъ для послѣдней, за новлюченіемъ слѣдующихъ отступленій (первые 2 §§ опущены).

- § 3. Упомянутыя въ § 1 животныя до и после убоя должны быть ивследованы, для определенія состоянія изъ вдоровья, служебными или дипломированными ветеринарными врачами, уполномоченными на то ландратами или полицейскими управленіями городскихъ округовъ. Отпосительно ивследованія после убоя, ландраты ими полицейским управленія городов, съ населеніемъ свыше 10,000, могуть допустить въ отдельныхъ случаять исключенія. Изследованіе животнаго при жизни должно быть произведено ва возможно короткое время до предполагаемаго убоя, а если последній не совершенть въ теченіе 24 часовъ после осмотра, то должно быть произведено переосвидётельствованіе. Если при изследованій при жизни у животнаго обнаружатся признави, на основаніи поторыхъ уже заранёе можно заключить о негодности мяса на пищу людямъ, то убой воспрещается. Оказавшееся после убоя негоднымь на пищу людямъ мясо должно быть отправлено на живодерню или уничтожено подъ полицейскимъ присмотромъ.
- b) Иомицейское предписаніє королевскаго президента помиціи въ Берминь объ космотръ и продажнь конины **).

(Отъ 30 августа 1887 г.)

На основанім §§ 143 и 144 вакона объ общениперскомъ управленіи отъ 30 іюля 1883 года (С.-S. S. 195 и слѣд.) и §§ 5 и слѣд. вакона о полицейскомъ управленіи отъ 11 марта 1850 года (С.-S. S. 265), ввдано, съ согласія общиннаго управленія, для г. Берлина, слѣдующее полицейское предписаніе.

- § 1. Убой дошади, муда или осла для продажи мяса, равно какъ приготовленія изъ последняго колбасъ и иныхъ мясныхъ продуктовъ, можетъ производиться только въ центральной консбойне. Ввозъ конины, а также приготовляемыхъ изъ нея колбасъ и иныхъ продуктовъ въ Берлинъ воспрещается.
- § 2. Мясо лошаде, осла и друг. (§ 1), равно накъ приготовленные изъ такого мяса колбаса и иные мясные продукты (жареный клопсь, солонина и пр.), могутъ быть продаваемы или вообще промышляемы только въ такихъ мѣстахъ, о которыхъ заратѣе ваявлено мѣстному поляцейскому управленію. Въ такихъ мѣстахъ продажи воепрещается хранить или вообще промышлять всякими другими мясими товарами. Каждое подобное помѣщеніе должно надъ входною дверью или на ней самой имѣть вывѣску съ явственною надписью «продажа конины» или «продажа продуктовъ изъ конины» или «продажа продуктовъ изъ конины, помѣщенія, въ которыхъ находятся преднавначаемые для продажи товары, должны быть снабжены явственною, неудаляемою надписью «колбаса и въъ конины и пр.»
- § 3. Животныя, упомянутыя въ § 1 и доставленныя на конебойню, должны до и после убоя быть подвергнуты изследованию полицейскимъ ветеринаромъ для удостоверения въ ихъ здоровомъ состояния. Приживненное изследование должно быть произведено по возможности незадолго до предполагаемаго убоя, причемъ есля убой не последуетт въ продолжение 24 часовъ после неследования, таковое обязательно произведитея вторично. Если изследование живото мивотнаго обелар ужить такого роде измънения, которыя примо указывають на непригодность его мяса для употребления въ пищу людьми, то животное не допускается къ убою. Мясо, найденое при изследовани после убоя годнымъ для употребления въ пищу людьми и животными, снабжается штемпелемъ центральной конебойни; мясо

^{°)} Cm. Schlampp, erp. 237.

^{*°)} Cm. Schlampp, crp. 45-247.

же, признанное негоднымъ для употребдения въ пящу и примънимымъ только для промысловыхъ цълей (равно какъ и подлежащее уничтожению мясо животныхъ, страдавшихъ заразными болъзнями), пересылается на городскую живодерню.

- § 4. Каждый конебоецъ обязанъ имёть и вести пронумерованную и удостовъренную печатью того полицейскаго управленія, въ районъ коего находится помъщеніе для продажи конины, убойную книгу, составленную согласно нижеприлагаемой схемъ. Парвыя 4 рубрика заполияются при представленіи животнаго, по указаніямъ даннаго конебойца и при содъйствіи изслъдующаго ветеринара, состоящимъ при конебойнъ полицейскимъ чиновниковь, б-я рубрика—этимъ же послъднимъ въ день убоя, отсылки животнаго или дальнъйшей продажи, 5-я рубрика—полицейскимъ ветеринаромъ послъ отсылки животнаго (въ случать непривнанія его годинмъ) или послъ внутренняго изслъдованія, причемъ должна быть сдълана отмътка о томъ, за сколько часовъ до убоя произведено было изслъдованіе даннаго животнаго. Происхожденіе животнаго должно быть удостовърено конебойцемъ; если же оно приводится не лично послъднимъ, то уполномоченное имъ лицо обязано представить письменное заявленіе о происхожденіи животнаго и его примътахъ, подписанное даннымъ конебойцемъ.
- § 5. Убойныя книги хранятся на конебойнъ подъ надворомъ состоящаго при оной полицейскаго чиновника. Въ случав надобности, убойная книга можетъ быть выдаваема конебойцу на руки, но не иначе, какъ на самый короткій срокъ, не болье какъ на 24 часа.
- § 6. Промысловая обработка убойнаго мяса, признаннаго годнымъ для употребленія въ пищу, на предметъ изготовленія колбасы и другихъ мясныхъ продуктовъ (§ 2), можетъ производиться только въ торговыхъ и рабочихъ помъщеніяхъ колебойцевъ, каковыя помъщенія должны быть снабжены явственною соотвътственною надписью, съ буквами, имѣющими по меньшей мъръ 15 сантиметровъ высоты. Точно также и экипажи, въ которыхъ перевозятся конина и изготовлемые изъ нея продукты, должны быть снабжены дощечкою съ явственною надписью «конина» или «продукты изъ конины».
- § 7. Для приготовденія колбасы изъ конины нелькя польковаться, кром'є мяса пошадей, муловь и ословъ, никакимъ другимъ мясомъ, и разр'єщается только прибавденіе овивого жиза или сала.
- § 8. Конебоецъ и вообще персональ конебойни подчиниются, въ предблахъ конебойни, распоряженіямъ состоящихъ при оной полицейскихъ и ветеринарныхъ чиновняковъ.
- § 9. Мъста продажи конины и приготовляемыхъ изъ нея продуктовъ, равно какъ рабочія помъщенія конебойцевъ подлежать контролю полицейскихъ и ветеринарныхъ чиновниковъ.
- § 10. Виновыме въ нарушенім настоящихъ постановленій или въ неисполненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей подвергаются денежному ввысканію въ разм'єр'є до 30 марокъ, съ зам'єною, въ случать несостоятельности, тюремнымъ заключеніемъ до 2 ледёль, если только существующія законным постановленія не налагають большей кары. Мясо лошадей, ословъ и пр., убиваемыхъ не согласно съ вышеприведенными преднисаніями, равно какт изготовнемые изъ такого мяса продукты, выставляемые на продажу и продаваемые или перевозимые не соотвётственно вышеняложеннымъ правиламъ, подлежать конфискаціи и передачё на живодерню.

Относящіяся въ настоящему предмету полицейскія постановленія оть 24 марта 1854 г. и 19 января 1870 г. (Amtsblatt 1854, Stück 14, S. 122 и 1870, Stück 4, S. 30) симъ теряють силу.

Схема убойной вниги.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--------------|------------------|--------------------|---|---|---------------------------|
| Terymiñ N | растъ, величина, | День по- купки. | Имя продавца и отмѣтка о его дегитимаціи. | Удостовёреніе поли- цейскаго ветеринар- наго врача о состояніи здоровья животнаго. | День убоя пли продажи. |
| | | . , | . , | | |

С. Провинція Сидевія.

Полицейсков предписаніе для силезской провинціи касательно «убоя лошадей, ословъ и муловъ для продажи мяса», изданное оберг-президентомъ силезской провинціи *).

(Отъ 9 іюля 1889 г.)

На основанія § 137 закона объ обще-имперскомъ управленіи отъ 30-го іюля 1883 г. (G.—S.S. 195) и §§ 6, 12 и 15 закона о полицейскомъ управленіи отъ 11-го марта 1850 г. (G. — S.S. 265) издано, съ согласія губернскаго совѣта, для силезской провинціи, сдёдующее полицейское постановленіе:

- § 1. Убой лошади, мула или осла для продажи мяса, равно какъ для приготовденія изъ него колбасы или иныхъ мясныхъ продуктовъ долженъ производиться только въ разрёшенныхъ полицейскимъ управленіемъ конебойнахъ.
- § 2. Мясо пошадей, ословь и пр. (§ 1), равно какъ и изготовляемые изъ него колбаса и иные мясные продукты (жаревый клопсъ, солонина и пр.) могуть быть выставляемы на продажу, продаваемы или вообще промышляемы только въ такихъ мъстахъ, о которыхъ заранте завинено мъстному полицейскому управленю. Въ такихъ мъстахъ воспрещается хранить или вообще промышлять вснким другими мясными товарами. Каждое подобное помъщене должно надъ входною дверью или на ней самой имъть вывъску съ явственною надписью «Продажа конины» или «Продажа продуктовъ изъ конины», причемь высота буквъ должна равняться по меньшей мъръ 15 сантиметрамъ. Точно также при перевовкъ колбасы и другихъ предметовъ изъ конины, помъщенія, въ которыхъ находятся преднавначеные для продажи товары, должны быть снабжены явственною, неудаляемою надписью «Колбаса изъ конины» и пр.
- § 3. Ни одно изъ означенныхъ въ § 1 животныхъ не можетъ быть подвергнуто убою, раньше чъмъ оно не будетъ изслъдовано ветеринарнымъ врачемъ или спеціально завъдующимъ этимъ, или назначеннымъ ландратомъ (а въ уъздныхъ— полицейскимъ управленіемъ). Животное должно бытъ убято въ самый день изслъдованія, а мясо его должно быть выставлаемо не прежде, чъмъ ветеринарный врачъ, изслъдовавшій отдъленную голову и легкія убитаго животнаго, не занесетъ разръшенія на продажу въ убойную книгу. Легкія убитыхъ животныхъ не могутъ быть удаляемы изъ грудной полости ранъе ветеринарнаго изслъдованія. Мясо, найденное при изслъдованія негоднымъ для употребленія на пищу людимъ, отсылается на живодерню или же уничтожается подъ поляцейскимъ надзоромъ.
- § 4. Каждый мясникъ обяванъ имъть и вести прошнурованную и засвидътельствованную мѣстнымъ полицейскимъ управленіемъ убойную книгу, которая содержить въ себъ слъдующія свъдънія:
 - 1) Текущій номеръ.
 - 2) Описаніе животнаго: полъ, возрасть, величина, масть и особыя прим'яты.
 - 3) День пріобратенія.
 - 4) Имя продавца и отмётка о его легитимаціи.
 - 5) Удостовереніе ветеринарнаго врача о состояніи здоровья животнаго.
 - 6) День убоя.
 - 7) Разръшение ветеринара на продажу мяса.

Въ этой убойной книгъ рубрики 1—4 заполняются мясникомъ и притомъ отнюдь не повже 24 часовъ послъ пріобрътенія животнаго, а рубрики 5—7 ветеринарнымъ врачемъ.

- § 5. Нужно имѣть въ виду, что закономъ воспрещается пріобрѣтать дошадь отъ неизвѣстнаго лица, которое не можеть предъявить удостовъреніе (зак. отъ 18 февр. 1843 г.) о разрѣшеніи проязводить таковую продажу. Это удостовъреніе заносятся въ 4-ю рубрику.
- § 6. Ввозъ мяса и мясныхъ продуктовъ отъ дошадей, ословъ и мудовъ извизъ требуетъ полицейскаго разръщения. Если такое мясо доставляется другими мясниками, то полицейское управление должно тотчасъ же занести въ убойную книгу, визътъ съ указапіемъ въса, и текущій номеръ, принадлежащій прежнему владъльцу убойной книги и присоединить разръщеніе на продажу мяса.
- § 7. Убойная книга должна постоянно храниться мяснякомъ въ помещени для продажи или, если оно далеко отстоить отъ бойни, то въ последней для предъявления ся во всякое время ревивующимъ поляцейскимъ чинамъ или ветеринарнымъ врачамъ (§ 3).

^{*)} Cm. Schlampp, crp. 289-291.

- § 8. Промысловая утилизація конины, полученной на бойняхь и признанной годною для употребленія на пищу людямь, съ цёлью наготовленія колбасы и другихъ мясныхъ продуктовъ (§ 2), можеть производиться только въ торговыхъ и рабочихъ пом'вщеніяхъ мясниковъ. Пом'вщенія эти должны быть снабжены отчетливною соотп'этственною надписью, причемъ буквы должны им'эть по меньшей м'эр'я 15 сантиметр. высоты. Точно также экипажи, въ которыхъ перевовится кончиа или изготовляемые изъ нея продукты, должны им'эть выв'яску съ наственною надписью «К о н и н а» или «П р о д у к ты и в ъ к о н и ны».
- § 9. Дли приготовленія колбасы изъ конины не должно пользоваться, кром'в миса лошадей, муловь и ослови, никакимъ другимъ мясомъ; причемъ разр'ящается только прибавленіе свиного жира или сала.
- § 10. При убож лошади, осла или мула для собственнаго употребленія, равнымъ образомъ обязательны постановленія, изложенныя въ § 3.
- § 11. Пом'ященія для продажи конины и продуктовъ изъ нея, равно какъ и рабочія пом'ященія мясниковъ, подлежать контролю полицейскихъ чиновъ и ветеринарныхъ и медицинскихъ чиновниковъ.
- § 12. Живодерама продажа мяса убитыхъ пешадей, ословъ или муловъ для употребленія на пищу людямъ воспрещается.
- § 13. Виновные въ нарушеніи сихъ постановленій или въ невыполненіи дежащихъ на нихъ обязанностей подвергаются денежной пент въ размірів до 60 марокъ съ заміною, въ случай несо-стоятельности, соотрітотвенной продолжительности тюремнымъ заключеніемь, если только существующія законоподоженія не налагають большаго вямсканія. Мясо дошадей, муловъ и ословъ, заколотыхъ въ противность вышеозначеннымъ предписаніямъ, равно какъ и приготовленные изъ такого мяса продукты подлежать конфискаціи и отсылки на живодерню или уничтоженію подтивобнюйть полиціи.
- § 14. Относящівся къ этому предмету полицейскія предписанія, особливо предписанія, наданныя для бреславльскаго правительственнаго округа отъ 17 февраля 1882 г. (Amteblatt S. 75) и для лигинцовскаго правительственнаго округа отъ 12 іюля 1869 г. (Amtsblatt. S. 184) симъ постановленіемъ отмъняются.
 - § 15. Настоящее постановление вступаеть въ силу съ 1-го октября 1889 г.

D. Провинція Шлезвигъ-Гольштейнъ,

Полицейское предписание объ осмотръ конини *).

(Magano Bb 1878 rogy.)

На основаніи предписанія отъ 22 сентября 1867 г. и закона отъ 7 января 1870 г. (для Мауенбурга) относительно полицейскаго управленія, предписывается въ предблахъ этого правительственнаго округа слёдующее:

- § 1. Убой дошадей для продажи мяса на пищу людямъ разрёшается только въ опредёленныхъ промыслевымъ закономъ бойняхъ. Съ другой стороны разрёшается въ этихъ бойняхъ только убой дошадей, мясо которыхъ преднавначено въ пищу людямъ.
- § 2. Желающій заниматься убоемъ лошадей долженъ заявить о томъ полицейскому учрежденію еще до начала производства промысла.
- § 3. О мъстахъ продажи мяса, преднавначеннаго для людского продовольствія, должно письменно заявить, до ихъ открытія, полицін и вывъсить надъними ясныя надписи: «пошадиная (конебойня), или «продажа лошадинаго мяса (конины)».
- § 4. Убой пошады, мясо которой предпавначается на пящу людямъ, равръщается не ранёе, какъ послё наслёдованія ея ветериварн. врачемъ (двиломированнымъ) и полученія отъ него свидётельства, съ укачаніемъ, что лошадь не страдаеть бол'язнью (вли послёдствіями ея), ділающей мясо негоднымъ для потребленія людьми. Это свидётельство теряеть силу черевъ 48 часовъ, если въ теченіе этого срока не совершенъ убой.
 - § 5. Если при убой обнаружится, что дошадь страдала отъ болевни незамеченной при наруж-

^{*)} См. Schlampp, стр. 310 и 311.

номъ освидътельствованіи ея, то мясникъ обязанъ вызвать для вторичнаго освидътельствованія того же ветеринара, который производиль и первый осмотръ, а самая продажа мяса на пищу людямъ разръшается только тогда, если будетъ произведено дальнъйшее освидътельствованіе, какъ предписано въ § 4.

- § 6. Когда доставна пошади на бойно неудобоиснолнима, всл'ядствіе поврежденія или бол'яни животнаго, то убой и продажа миса на м'яст'я разр'яшается, если предварительно выдано свид'ятельство (согласко § 4), въ которомъ должно быть упомянуто и о невозможности перевозки пошади. Но полицейскому управленію должно быть вазвлено объ убо'я въ теченіе 24 часовъ, съ предъявленіемъ означенняго свид'ятельства, которое, если пошадь подвергалась л'яченію, должно быть выдано л'ячившимъ ее ветеринаромъ съ обозначеніемъ бол'язни и употребленныхъ медикаментовъ.
- § 7. Каждую пошадь, мное которой признано годнымъ въ ницу, въ доказательство этого слъдуетъ снабдить по указанію полицейскихъ властей знакомъ, произведеннымъ или посредствомъ жженія на лѣвомъ переднемъ копытѣ, или ножницами на лѣвомъ коупѣ.
 - § 8. Конебойня не должна совмъщаться съ живодернею.
 - § 9. Продажа мяса павшихъ лошадей для потребленія въ пищу запрещается.
- § 10. Каждый содержатель конебойни обявань вести убойную книгу, снабженную печатью полицейскаго управленія, по ниженом'вщенной схем' *).

Первыя 4 рубрики събдуетъ пополнять мясникамъ сейчасъ и не пояже 24 часовъ по покупкъ животнаго, не смотря на то, преднавначена ли лошадь для убоя или нътъ. Пятая рубрика пополняется ветеринарнымъ врачемъ (§ 4), шестая пополняется мясникомъ не пояже 24 часовъ послъ убоя.

- § 11. Убойную книгу долженъ вавести самъ мясникъ и сохранять въ мёстё продажи, или если оно отдалено отъ конебойни, то въ этой послёдней, для предъявленія ревизирующимъ чинамъ полиціи или должностному ветеринару.
- § 12. Противодъйствія наказуются денежными штрафами до 30 марокъ или заключеніемъ, если по существующимъ ваконоположеніямъ, не будутъ примънены бол'я высшія наказанія.

Е. Провинція Вестфаденъ.

а) Полицейское распоряжение касательно «установленій о конебойном» промысль и торговль кониною для провинціи Вестфалень ***).

(Отъ 11 денабря 1889 года.)

На основаніи §§ 137 и 139 закона объобще-имперскомъ управленіи отъ 30 іюля 1883 г. (G.— S.S. 195) и §§ 6, 12 и 15 закона о полицейскомъ управленіи отъ 11 марта 1850 г. (G.— S.S. 265) ивдано, съ согласія губернскаго правленія, для провинціи Вестфаленъ слѣдующее полицейское предписаніе:

- § 1. Убой пошади, мула или осла, мясо которыхъ предназначено на пищу пюдямъ, не доввопяется производить до освидётельствованія должностнымъ или вообще дипломированнымъ ветерин. врачемъ (§ 4, отд. 1) или, подъ условіємъ собпюденія означеннаго въ § 4, отд. 2, черезъ служащаго. свъдующаго пица и выдачи ими свидётельства, удостовъряющаго, что подлежащее убою живочное не страдаеть бользнью (или послъдствіями ея), обусловливающею негодность мяса на пищу яюдямъ. Это удостовъреніе теряетъ силу, если убой не совершится въ теченіе слъдующаго за выдачею свидётельства дня.
- § 2. Лошади, мулы или ослы, которыхъ перевести на бойно, вслёдствіе тяжкихъ поврежденій, ватрудничельно, могутъ быть убиты въ послёдующіе за поврежденіемъ 12 часовъ, безъ предварительнаго ввелёдованія черезъ должностнаго или дипломированнаго ветеринара или «свёдующаго инца», однако, съ разрёшенія мёстной полицейской власти или общиннаго начальника, но вслёдъ за этимъ должно быть произведено изслёдованіе, предписанное § 3.
- § 3. Послё убоя животняго (§§ 1 и 2) и послё вскрытія должень быть произведень осмотрь мяса и внутреннихь органовь, особенно содержимаго полостей, плевры и брюшины, черевь должностнаго или дипломированнаго ветеринара или (подъ условіями, овначенными въ § 4, отд. 2) че-

^эў Схема эта здёсь не приводится, такъ какъ она почти совершенно сходна съ таковой же для Гумбинена.

^{°°)} Он. Schlampp, стр. 355-358

ревъ служащаго — свъдущаго лица, а именно, какъ обосначено въ § 1, черевъ того встеринарнаго врача или свъдующаго лица, которыми совершено первое изслъдованіе. До этого шкура и хвостъ должим оставаться неотдъленными. Раздъпка и продажа мяса и пр. разръшаются уже тогда только, когда годность его для потребленія въ пищу письменно удостовірена ветеринаромъ или свъдующимъ лицомъ, а мясо снабжено штемпелемъ. Всъ тъ часте, которыя ветеринаромъ или свъдующимъ лицомъ обозначены, какъ негодныя для потребленія людьми, по указанію ветеринара или свъдущаго лица должны быть уничтожены владъльцемъ бойни подъ присмотромъ полицейской власти или могутъ быть утилизированы, подъ присмотромъ полиціи, для другихъ промышленныхъ цэлей.

- § 4. Право выдачи свидётельствъ, въ §§ 1 и 3 предписанныхъ, и наложеніе штемпелей на мясо искиючительно предоставлено должностнымъ ветеринарамъ и тъмъ изъ дипломированныхъ ветеринарныхъ врачей, которые, на основани § 36 имперскаго промысловаго закона, приведены къ присяга и утверждены въ должности. Въ вида исключения, въ мастностяхь, очень удаленныхъ отъ мъстожительства должностныхъ или дипломированныхъ ветеринаровъ или при существующихъ плохихъ сообщеніяхъ (всяёдствіе чего прівадъ упомянутыхъ дицъ сопряженъ быль бы съ непомірными расходами), допускаются къ производству предписанныхъ въ §§ 1 и 3 изследованій «сведущія лица». Последнихъ назначаетъ метное полицейское учреждение съ разрешения ландрата и они подвергаются по особой инструкціи испытанію и затёмъ приводятся въ присягь. Это свёдущее лицо, впрочемъ, пользуется правомъ выдачи означенныхъ свидътельствъ и наложенія пітемпелей только тогда, когда пошадь или мисо отъ неи окажется здоровыми. Если же до или посив убоя будуть обнаружены признаки болъзни сюда, однако, не относится свъжія поврежденія (§ 2)], то подачу вавдюченія о пригодности животнаго иди надоженіе штемпедя «св'йдущее лицо» обявано передать приглашаемому въ такихъ случаяхъ владёльцомъ должностному ветеринару или назначенному на основани § 36 имперскаго промысловаго закона и приведенному въ присягъ ветеринарному врачу. Въ случай препятствій въ отправленію должности для занимающаго оную дипломированнаго ветерипарнаго врача или «свёдущаго лица», обяванности ихъ исполняются другимъ должностнымъ или дипломированнымъ ветеринаромъ или свёдущимъ лицомъ, если не будетъ назначенъ мастною полицейскою властью, съ разрёшенія дандрата, замёститель вышеуномянутыхъ дицъ.
- § 5. При несогласіи съ ваключеніемъ производившаго изсл'ядованіе ветеринара или ов'ядущаго дица, дозводяется испросить ми'яніе высшей инстанціи, согласно инструкціи № 7.
- § 6. За неключеніемъ поименованнаго въ § 2 случая, убой означенныхъ въ § 1 животныхъ для продажи мяса на пищу людямъ допускается только на бойняхъ, разрёшенныхъ на основаніи предписанія промысловаго закона, причемъ на такихъ бойняхъ убой другихъ животныхъ, кромъ лошадей, муловъ или ословъ, воспрещается. Внутри зданій и дворовъ конебойни или мъста для продажи конины не дозволяется производить работы, относящіяся къ живодерному промыслу, въ особенности приготовленіе продуктовъ для кдееваренія. Владѣльцамъ конебоенъ или продавцамъ конины воспрещается продажа мяса павшихъ кошадей, муловъ или ословъ, а также вообще употребленіе, при производствъ своего промысла, и сохраненіе такого мяса.
- § 7. Каждый владылець бойни обязань вести записи въ удостовъренной печатью мъстнаго полицейскаго управления книгъ и притомъ по нижеслъдующему образцу.

Схема убойной кинги (согласно § 7).

| 1. | | 2. | | 3 | 4. | 5. | G. | 7. | 8. |
|------------|--------------|---|------|-------------------|----|----------------------------|------------------------------|----------|----|
| Текущій №. | Подъи масть. | оврастъ им по по по по по по по по по по по по по | | цій. первомъ втор | | вдущаго лица и здоровья | День убоя или продажи. | Примъча- | |
| | | 45 | 1474 | · - 18 () | | | · , · · , | | |

Первыя четыре рубрики этой таблицы должень пополнить владёлець конебойни тотчась же и во всякомь случаё не повже 24 часовь по пріобрётеніи означеннаго въ § 1 животнаго, причемь

безравлично, преднавначено ли животное для убоя или нътъ. Рубрики 5 и 6 заполняются ветеринарнымъ врачемъ или «свъдущимъ лицомъ» (§ 4), а рубрика 7—владъльцемъ конебойни не повже 24 часовъ по убов или предажъ.

§ 8. Убойная книга должна пріобрѣтаться саминь владѣльцемъ бойни и сохраняться въ помѣщеніи для продажи, а въ случаѣ отдаленности его отъ бойни, въ этой послѣдней, и предъявляться ревизирующему полицейскому чиновнику или «свѣдущему лицу» (§ 4).

§ 9. Живодерамъ не дозволяется продавать мясо, шкуры и внутренности павщихъ или убитыхъ ими лошадей вли ословъ на пищу людямъ, а только для какого-либо другого дозволеннаго

вакономъ промысловаго употребленія.

§ 10. Кто занимается продажею или обработкою съ промышленною цёлью мяса лошадей и прочихъ обозначенныхъ въ § 1 животныхъ, тотъ обязанъ, въ случай требованія, доказать, что оно изследовано, согласно §§ 1—3, и оказалось годнымъ къ употребленію на пищу людямъ. Такимъ доказательствомъ служить печать, наложенная на мясо ветеринарнымъ врачемъ или свёдущимъ лицомъ (§ 4). Ввояъ мяса лошадей и проч. изъ округа, въ которомъ не существуеть соотвётствующаго настоящему полицейскаго распоряженія, доволяется въ провинцію Вестфаленъ только въ томъ случай, если оно 1) снабжено удостовереніемъ отъ полицейскаго или общиннаго управленія, что конина эта изслёдована дипломированнымъ ветеринарнымъ врачемъ и найдена годною на пищу людямъ, а также если 2) оно имбетъ печать упоминутаго полицейскаго или общиннаго управленія.

§ 11. Части конской туми и проч. отъ обозначенныхъ въ § 1 животныхъ, не имъющія печати дипломированнаго ветеринарнаго врача или евъдущаго лица (§ 4) или нессотвътствующія требованіямь § 10, отд. З, а также мясные продукты изъ одной конины или изъ смъси ея съ другимъ мясомъ (колбаса, студень и проч.), запрещается развозить, выставлять или продавать или какимъ-лябо способомъ пускать въ обращеніе впъ означенныхь въ § 12 мъсть для такой продажи и безъ соотвътствующихъ обозначеній: «конина (лошадиное мясо и проч.»), «конская колбаса» и проч.

§ 12. Мъста продажи коняны и проч. (§ 1) должны имъть ясно замѣтную для публики надпись, указывающую на существование въ этомъ мѣстѣ продажи коняны или конебойни. Мясо отъ пошадей и проч. (§ 1) не дозволяется продавать за мясо другихъ животныхъ, а также запрещается продавать конину въ помъщенияхъ, гдѣ продается мясо другихъ животныхъ. О новыхъ мѣстахъ для продажи конины должно заратъе, до открыти ихъ, заявлять мѣстной полицейской внасти.

§ 13. Настоящія предписанія этого нолицейскаго распоряженія не васаются и не вліяють на тѣ законоположенія, которыя примѣняются въ округаль, имѣющиль учрежденныя согласно закону оть 18 марта 1863 года или 9 марта 1861 года публичны (общественныя) бойви, а именно на ивданныя для каждой такой бойни по § 2, отд. 2 вышеприведеннаго закона и относящіяся до порядковь на эталь бойняль полицейскія распоряженія, насколько вь втиль посатіднихь заключаются болье строгія правила для производства конебойнаго промысла и продажи коняны, чёмъ въ § 1.

§ 14. Противодъйствующій настоящему распоряженію, а также не исполняющій приведенныхъ въ немъ требованій подвергается денежному высканію въ разм'яръ 5—60 марокъ, въ томъ, однако, спучаь, если онъ не подлежить высшему наказанію по вмперскому закону объ обращенія съ пищевыми веществами отъ 14 мая 1879 года (R.-G.-Bl., S. 145) или по изданнымъ дополненіямъ къ нему вли по §§ 43, 65 и 66 имперскаго закона о предупрежденія и прекращенію эписоотій отъ 23 іюня 1880 года (R. G.-Bl., S. 153), или, якопецъ, по общеуголовнымъ законамъ.

§ 15. Всё касающіяся этого предмета положенія прежде изданныхъ для провинція Вестфаденъ полецейскихъ предмесаній, за исключеніемъ упомянутыхъ въ § 13 настоящаго распоряженія, должны счататься недъйствительными со дня вступленія въ силу этого полицейскаго распо-

пяженія.

§ 16. Настоящее полицейское распоряжение вступаеть въ дъйствие съ 1-го апреля 1890 года.

b) Инструкція къ полицейскому распоряженію для провинціи Вестфалень оть 11 декабря
 1889 года о конебойномъ промысль и продажь конины *).

(Отъ 11 декабря 1889 года.)

§ 1. Желающій быть назначеннымь на должность «свідущаго лица», по смыслу § 4 настоящаго поляцейскаго распоряженія, обязань представить поляцейское удостовіреніе о своей благона-

[&]quot;) Cm. Schlampp, erp. 359-361.

дежности и свидътельство, подлежащее штемпельному сбору, отъ департаментскаго ветеринарнаго врача (или, съ доволенія правительственнаго превидента,—свидътельство отъ у вздиаго ветеринарнаго врача), удостовъркощее знаніе просителемъ нижесялдующаго: 1) соотвъствующих замоновъ, распоряженій и инструкцій; 2) отдъльныхъ частей кошади (мула и осла) и ихъ названій; 3) признаковъ вдороваго состоянія дошади (мула и осла), при живни и послъ убоя; 4) главнъйшихъ привнаковъ бользеннаго состоянія дошадей и т. д., живыхъ и мертвыхъ; 5) признаковъ важнъйшихъ признаковъ бользеной попади и т. д., въ сосбенности же сапа, свбирской явны, чесотки и т. д. и 6) безопаснаго уничтоженія и главнъйшихъ способовъ промысловой утилизаціи труповъ. За провноство испытанія, экваменатору вносится впередъ 6 марокъ, включая сюда и вознагражденіе за выдачу свидътельства.

§ 2. Обяванный производить осмотръ ветеринарный врачъ или «свъдущее лицо» долженъ приступить къ требуемому изслъдованию не позже 6 часовъ по получении отъ владъвъда лошади и т. д. заявления о предстоящемъ убов; причемъ периодъ времени отъ 8 часовъ вечера до 6 часовъ угра въ разсчетъ не принимается. Каждое подобное заявление, полученное имъ, отъ обезанъ внести въ свой дневникъ (см. § 8 инструкции), съ обозначениемъ дни и часа получения.

§ 3. Для штемпелеванія (§ 3, § 10 виструкція) должень употребляться красящій штемпель, на которомь изображены слова: «конина оффиціально изслёдованная», далёе наяменованіе округа и мёстности, гдё проживаеть ветеринарный врачь (или «свёдущее лицо»), производившій изслёдованіе. Для служащихь ветеринарныхь врачей достаточно прибавленіе словь: департаментскій вете-

ринарный врачь или ужедный ветеринарный врачь въ №.

§ 4. Если при произведенномъ, согласно § 1 полицейскаго распоряженія, изслѣдованіи обнаружится, что лошадь и т. д., предназначенная въ убою, одержима болѣзнью (или ен послѣдствіния), препятствующею признать мясо годимиъ на пищу людямь, то убой пошади и т. д. разрѣщается только съ цѣлью безвреднаго уничтоженія трупа вли иной дозволенной промысловой утилизаціи, а именно по указанію ветеринарнаго врача виш свѣдущаго лица и подъ наблюденіемъ мѣстной поляцейской власти. Ветеринарный врачъ или свѣдущее лицо обязаны немедленно сдѣлать владѣльцу пошади и т. д. соотвѣтствующее указаніе.

§ 5. Если при произведенномъ, согласно § 3 полицейскаго распоряженія, изслёдованія будетъ удостовърено, что мясо не пригодно на пищу людямъ, то должно поступать согласно отд. 2 § 3

полицейскаго распоряженія.

- § 6. Производящій изследованіє ветеринарный врачь или свёдущее дицо вмёстё съ темъ должны слёдить за менопиенісм'я полицейскить предписаній относительно соблюденія порядка и чистоты на конебойнять и объ устраненіи замёченных недостатковь; въ случаё надобности о таковых онъ долженъ донести мёстному полицейскому управленію. Также онъ обязанъ немедленно валнить полицій объ обнаруженных мить у дошадей заразныхъ болівняхъ.
- § 7. Если владелець пошади и т. д. сочтеть мивніе изследовавшаго животное ветеринарнаго врача вли «сведущаго лица» неправильнымь, то ему предоставляется право, на свой счеть, испросить имеющее въ такить случаять рёшающее значене мивніе убяднаго ветеринарнаго врача, а въ томъ случай, если первоначальное изследоване произведено было этимъ последнимъ, —мивніе департаментскаге ветеринарнаго врача. Если мивніе высшей инстанціи требованось местною полицією или, на общественныхъ бойняхъ, управляющимъ ими, то произведенные расходы возм'ящаются соответствующе общиною или кассою бойни.
- § 8. Производящій осмотръ ветеринарный врачь (или св'ядущее лицо) обязанъ вести журналъ, содержащій отм'єтки о произведенныхъ изсл'єдованіяхъ и составленный по вышеприведенному уже образду. Этотъ журналъ онъ обязанъ предъявлять по требованію м'єстной полиціи или уйзднаго или департаментскаго ветеринарнаго врача.
- § 9. Обязанный производить осмотръ ветеринарный врачь (или свёдущее лицо), въ случав невозможности исправдять свои обязанности, немедленно долженъ сообщить о томъ мёстной полиціи, а поступающія просьбы о производстве освидётельствованій долженъ передать своему зам'єстителю (см. § 4 полицейскаго распораженія).
- § 10. За освидътельствованіе (см. §§ 1 и 3 поляцейскаго распоряженія) назначенное для осмотра свъдущее ляцо получаеть вовнагражденіе по таксь, опредъленной мѣстною поляцейскою властью на основанія § 78 ямперскаго промысловаго закона. Размѣръ же вознагражденія изслѣдующему ветеринарному врачу предоставляется, согласно отд. 2 § 80 имперскаго промысловаго закона, вванмному соглашенію. При отсутствіи такого соглашенія примѣняется опредъленная положеніемь отъ

21 іюня 1815 г. (Ges.-S. S. 109 и д.) такса. Стоимость мивнін высшей инстанців (см. 7) опредвляется по закону оть 9 марта 1872 г. о вознагражденій медицинских в чиновниковь за исполненіе ими судебно-медицинскихь, медико и санитарно-полицейскихь обязанностей (Ges.-S. S. 265), по предписанію оть 17 сентября 1876 г.; а также по дополнительному закону оть 2 февраля 1881 г. (Ges.-S. S. 13).

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Terymin M. | Имя вла- дёльца лошади и т. д. | Масть, ири- мёты и поль подлежащей убою лошади и т. д. | Bospacrs. | Величина; | День из- слёдованія до убоя. | Состояніе вдоровья до убоя. | День из- слъдованія послъ убоя | Найденное послъ убоя. | При- мѣча нія, |
| | | | | . , | The state of | maj, et izi. | 1 7 1 1 3 | 2 3 1 4 1 2 | |

F. Провинція Ганноверъ.

Полицейское предписание по округу Леге (Lehè) о конебойномъ промыслъ *).

(Отъ 16 сентября 1869 г.)

На основаніи королевскаго указа о полицейскомъ управленіи въ присоединенныхъ областихъ отъ 20 сентября 1867 г. (§ 5), издается слёдующее постаповленіе для введенія во всемъ округѣ Леге: § 1. Убой лошадей на предметь продажи миса можеть производиться только въ разрішенныхъ

амтсгаунтманномъ конебойняхъ.

- § 2. Точно также мясо заколотых животных может быть выставляемо на продажу только въ такихъ мъстахъ, о которыхъ заранне заявлено амтегауптманну. Каждое изъ этихъ номъщеній, въ которыхъ воспрещается производить торговлю другеми предназначенными на пищу пюдямъ мясными товарами должно быть снабжено вывъскою съ явственною надписью «продажа копины».
- § 3. Каждая лошадь, мясо которой преднавначено на продажу, должна быть до убоя освидътельствована полицейским ветеринарным врачемь, выдающим удостовъреніе, что данное животное не страдаеть никакою больные, которая дълава бы мясо его негоднымь для потребленія на нищу подамь и животнымь. Это удостовъреніе должно храниться мясникомь въ теченіе года и предъявляться по требованію амтсгауптманав или его уполномоченнаго.
- § 4. Каждый мясникъ долженъ имъть и вести засвидътельствованную амтегаунтманномъ убойную книгу, составленную по слъдующему образду:

| 1. | 2. | 3. | 4, | 5. | 6. | 7. |
|---------------|---|---------------|--|--|------------------------------|------|
| Текущій №. | Описаніе лошади: возрастъ, величина, масть и особыя примъты. | День покупки. | Имя продавца и отмътка объ его легити- маціи. | Удостовърение ветерин, врача о состояньи здоровья животнаго. | День убоя или продажи. | При- |
| | | | | | | |

Первыя 4 рубрики заполняются мясникомъ немедленно и во всякомъ случав не повже 24 часовъ со дня пріобратенія, котя бы и не имъли як виду бевотлагательнаго убоя. 5 рубрика вынолняется ветеринарнымъ врачемъ (§ 3), которому, однако, предназначенное для убоя животное должно
быть предъявлено для изслъдованія не раньше 24 часовъ до убоя. 6 рубрика заполняется мясникомъ
въ первые же 24 часа послѣ убоя.

[&]quot;) Cm. Schlampp, crp. 342-343.

- § 5. Убойная книга должна храниться постоянно мясникомъ въ помёщеніи для продажи, а если оно отстоять далеко отъ бойни, то въ последней, для предъявленія во всикое время ревизующимъчновникамъ, жандармамъ или встеринарамъ.
- § 6. Виповные въ нарушеніи настоящаго постановленія подвергаются денежной пенъ въ размъръ до 10 таперовъ или, въ случат несостоятельности, тюремному заключенію до 14 дней.

IV. Шварцбургъ-Рудольштадтъ.

Постановление «о конебойном» промысль» от 21 января 1881 года *).

(Сводъ законовъ для визмества III варцбургъ-Рудольштадть (1, Siûk 1881).

- Съ Высочайшаго соизволенія издаєтся на основаніи закона отъ 9-го марта 1855 года (Ges.—S. S. 48) слёдующее постановленіє:
- § 1. Убой пошадей, въ видахъ промысловой утилизаціи мяса въ качествъ нищевого средства, можетъ производиться только въ разръшенныхъ полицією, на основаніи §§ 16 и слъд. промысловаго управленія, конебойняхъ.
- § 2. Лошадь, мясо которой предназначается въ пищу, должна быть до убоя изслёдована дипломированнымъ ветеринарнымъ врачемъ. Утинязація конины въ качествё пищевого средства разрішается не иначе какъ по письменному удостовъренію ветеринарнаго врача, что животное не страдаетъ никакою бользнью, которая дълала бы пользованіе конинюю вреднымъ вли вообще опаснымъ для здоровья. Такого рода удостовъренія должны быть сохраняемы для предъявленія во всякое время полицейской власти. Убой животнаго долженъ послёдовать никакъ не позже 24 часовъ послё его изследованія. Издержки по изслёдованію уплачиваются мяснякомъ.
- § 3. Выставленіе на продажу и самая продажа конины могуть производиться только въ такихъ мѣстахъ, о которыхъ заранѣе сдѣдано заявденіе мѣстному полицейскому управленію. Въ помѣщеніяхъ этихъ, снабжаемыхъ вывѣскою съ надписью «продажа конины», отнюдь не разрѣщается ни хранить, ни продавать другихъ масныхъ товаровъ.
- § 4. Виновные въ нарушенія этого постановленія подвергаются денежной пен'в въ разм'яр'в до 100 марокъ или соотв'ятственной продолжительности тюремному заключенію, если только § 367 № 7 уголовнаго законодательства или другія существующія законоположенія, именно имперскій законоположенія, именно имперскій законо о пищевыхь средствахь отъ 14 мая 1879 года (R.—G.—Bl. S. 145), не налагають большаго высканія.

Дополнение пъ «постановлению от 21 января 1881 г. касательно конебойнаго промысла» (от 21 июня 1889 года).

(Сводъ ваноновъ для вняжества Шварцбургъ-Рудоль штадтъ, 1889 г. S. 23.)

Съ Высочайшаго сонзволенія издается сл'ядующее дополненіе въ § 2 «постановленія о конебойномъ промысл'я, отъ 21 января 1881 года»:

Если ветеринарный врачь при осмотрй лошади нашель ее, на основании вижщинихъ признаковъ, годною къ убою, то къ таковому убою можеть быть приступлено, причемъ

- 1) Кожа лошади въ одномъ мъстъ должна быть оставлена въ соединения съ тушею и
- Вей внутренности должны быть оставлены на прикримяющих ихи къ тушт связкать до тих поръ, пока не будеть произведено ветеринарнымъ врачемъ внутреннее изслидованіе.

Виновные въ нарушения этихъ правиль подлежатъ наказанию, приведенному въ \S 4 «постановления», отъ 21° января 1881 года.

^{*)} Cm. Schlampp, crp. 471.

3. Австрійское законодательство о конебойномъ промыслѣ и конинъ.

(Постановление вънскаго магистрата 20-го апръля 1854 года.)

- Равръшеніе конебойнаго промысла дается только вполнъ честнымъ и заслуживающимъ довъріе лицамъ.—Если промышденникъ самъ не ученый мясникъ, то онъ обязанъ нанять такового.
- Промышленникъ долженъ обзавестись удовдетворительнымъ убойнымъ помъщеніемъ, которое должно состоять изъ хорошо устроенной убойной камеры, отводнаго каналы, ледника и ямы для отбросовъ.
 - 3) Въ убойномъ помъщени должна соблюдаться наивозможная чистота.
- 4) Во всякомъ мёстѣ, рдѣ производится убой пошадей на мясо, долженъ быть назначенъ осмотрщикъ, а именно: осмотръ мяса тамъ, гдѣ проживаетъ ученый кувнецъ съ 2-хъ годичнымъ курсомъ образованія, долженъ быть порученъ ему, гдѣ же такового нѣтъ—проживающему тамъ врачу.
- 5) Осмотришикь обязань тщательно изслёдовать всякую лошадь передь ся убосмы и немедленно выдёдать всёкы больныхы и подоврительныхы; относительно же вдоровыхы лошадей—составить надлежащіе листки объ осмотрі, которые должны предъявляться вы давкі всякому желающему, и относительно всего вести свой собственный протоколь осмотра. Послі убоя, передь продажей, туша и внутренности должны быть такы же точно изслідованы и найденное должно быть занесено какы в протоколь, такы и вы листоколь, такы и вы листоколь, такы и вы листоколь обы осмотрі. За осмотрі мясникь должень уплатить осмотрщику 20 крейцеровь за каждую отдільную лошадь.
- 6) Болѣзнами пошадей, при которыхъ месо ни въ какомъ случай не допускается въ унотребление въ пищу, считаются: а) сапъ и б) пихой; в) мытъ [доброкачественный, ялокачественный, (?), подоврительный (?)]; г) всй болѣзны лошадей, кланывающия измѣненія во внутренностяхъ; д) случная болѣзнь; е) тифъ; ж) сибирская язва; в) колики и крозавый поносъ; н) стоденять и бѣшенство; і) лошади съ застарѣдыми, гноящимися наружными ранами и язвами, даже на копытахъ; к) въ высокой стейени исхуданія, такъ какъ въ этомъ случай мясо менѣе питательно и вредно. Лошади съ хронич. безлихорадочнымъ колперомъ и съ удушьемъ (также какъ и съ безлихорадочнымъ хронич. ватрудненіемъ дыханія) могуть быть допущены къ употребленію въ пищу.
- 7) Убой дошадей долженъ производиться такъ же, какъ и рогатаго скота, и убитое животное должно быть достаточно обезкровлено.
 - в) Помъщенія для убоя и продажи вонины должны быть отмъчены особыми вывъсками.
 - 9) Въ мъстахъ продажи конины должны быть выставлены таблички съ цънами на конину.
- 10) Всё содержателя гостинниць, которые приготовляють кушанья изъ конины, должны ясно отм'ячать это въ «menu кушаній», въ особой рубрикі».
- 11) Исполненіе этехъ предписаній дежить на обязапности: въ Вѣнѣ—магистрата, въ остальных мѣстахь Австріи—уѣздныхь властей, причемь полицейскія власти обязаны, въ случав надобности, имъ содъйствовать.

Распоряженіе штатильтера въ Моравіи относительно осмотра конины, назначенной для употребленія въ пишу модяжь. *)

§ 1. Впадъльцы конебоенъ должны при покупкѣ лошада для убои обезпечить себѣ свидѣтельство или паспортъ, въ которомъ должны быть указаны имя продавца, затѣмъ покупателя, мѣсто, откуда лошадь приведена, и потомъ описаніе, вкстерьеръ дошады, цвѣтъ, отмѣтины, полъ, возрастъ, ростъ, состояніе здоровья и питанія. Если пошадь купиена на рынкѣ, то паспортъ долженъ быть изготовленъ рыпочною комиссією, а при покупкѣ ел виѣ рынка—состъйственнымъ представителемъ общины. Если возможно, то при покупкѣ, для изслѣдованія лошади и при приготовленія паспорта непремѣнно должно участвовать компетентное лицо, т. е. ветеринаръ. Осматривающій, масо долженъ сохранять паспортъ въ теченіе года. § 2. Содержатель конской бойни обязанъ до введенія лошади, предпавначеной къ убою, заявить объ этомъ представителю общины и передать ему паспортъ. Осматривающій конину долженъ изслѣдовать лошадей съ ветеринарной точки зрѣнія, затѣмъ разкмотрѣть паспортъ и результаты своего изслѣдованія занести въ особенный протоколь осмотра. § 3. Лошадя, не имѣющія паспортъ или имѣющія незаконно составленный паспортъ, не должны быть допускаемы къ убою до тѣхъ поръ, пока не будеть опредѣлено, откуда онѣ взяты. Если допредътавитель общины долженъ объ этомъ немедленно заявить прокурорской власти и отпавить у представитель общины долженъ объ этомъ немедленно заявить прокурорской власти и отпавить у

^{°)} Дословно перепечатано изъ внижни 3-й «Архива Ветер. Наукъ» за 1892 г. (отд. VII, сгр. 118).

В) Инструкція промышленнику, занимающемуся убоємъ лошадей на мясо въ пищу людямъ,

- Убой лошадей на мясо въ пищу людямъ долженъ производиться на особо устроенной бойнъ, вдали отъ скотобойни и такъ навываемой живодерни, вообще въ мъстности, одобренной медицинскимъ пачальствомъ.
- Войня должна быть устроена прочно и содержаться въ надлежащей чистотъ; при ней долженъ находиться сарай для помъщенія живыхъ дошадей, преднавначенныхъ въ убою.
- Для освидѣтельствованія каждой лошады, назначенной къ убою, промышленникъ обязанъ
 приглашать ветеринара днемъ. За убитую пошадь безъ освидѣтельствованія онъ подвергается ваконной
 отвѣтственности.
- 4) Промышленнику должно имёть въ виду, что на убой не допускаются лошади съ заразительными болёвнями, какъ-то: сибирекою явьою, сапомъ, лихимъ и другими яввами и проч., также со всякою внутреннею болёвнью, выражающеюся большою вялостью лошади, труднымъ дыханіемъ, иногда поносомъ, большою поджаростью или отекомъ брюха и ногъ и проч., а равно и сильно изнурениныя въ тёлф.
- 5) Довволяется убивать лошадей вдоровых и одержимых только наружными болевнями, какъто: различною хромотою, утолщеніями ногь, недавними переломами костей и другими поврежденіями, если они не сопровождаются общимъ разстройствомъ, но части поврежденныя не должны идти въпродажу.
- 6) Если окажутся дошади съ заравительными болезнями, то оне должны быть отведены въ указанное мёсто и тамъ убиты и зарыты съ кожею.
- 7) Очистка убиваемыхъ на мясо пошадей должна производиться съ надлежащею чистотою и людьми, служащими только для этой цёли, а не тёми, которые занимаются убиваніемъ лошадей на такъ навываемой живодерить.
- Мясо по частямъ не можетъ быть продаваемо на конебойяй, а только въ даний, предназначенной для этой пъля.
- 9) Развовъ мяса съ бойни въ павку, назначенную для продажи конскаго мяса, долженъ пронаводиться въ особыхъ телъгахъ, крытыхъ полотномъ.
- 10) На вынёскё лавки должна быть надпись «продажа лошадинаго миса» и изображена лошадь, чтобы не могло быть ошибки со стороны покупателей.
- 11) Вийстй съ конскимъ мясомъ, предназначеннымъ въ пещу людямъ, не должно быть мяса для пищи животнымъ, не свидётельствованнаго ветеринаромъ.
- 12) Ветервнаръ и полицейскій медикъ во всякое время могуть свидѣтельствовать мясо въ давкахъ; послъдній въ установленное время даеть свидѣтельство на штемпельной бумагѣ.

b) Приказы по спб. градоначальству и столичной полиціи объ убот лошадей и продажь конины на пищу модямь и животнымь *).

- 972. Продажа лошадинаго мяса разрѣшается съ тѣмъ, чтобы, предварительно открытія такой торговли, существующіє конебойные ваводы были приведены въ соотвѣтственное гигіеническимъ условіямъ положеніе и чтобы ни одна лошадь не была убиваема безъ предварительнаго освидѣтельствованіи ветеринарнымъ врачемъ, въ видахъ недопущенія въ продажу мяса больныхъ лошадей и по сему негоднаго въ пищу (Приказы 1866 г. № 138 и 250).
- 973. Находящійся на конной площади ветерипарный врачь обязань выдавать ляцамь, покупающимь лошадей для убоя на продажу мяса, свидѣтельства, удостовѣряющія, что купленныя лошада не принадлежать подрядчику по уборкѣ падали и могуть быть провозимы по городу на конебойный заводъ безпрепятственно (Приказъ 1868 г. № 4).
- 974. Въ видажъ устраненія тайнаго убоя лошадой, могущаго повлечь за собою дурныя послѣдствія, установлены слѣдующія правила:

А) По предмету убоя лошадей и торгован инсомъ въ ницу людямъ

- 1) съ конебоенъ выпускаются дишь туши въ частяхъ, гусаки, мозге, жиръ и языки; прочія же части остаются на мъстъ;
- каждая часть туши, предназначенная въ пищу людямь, а равно каждая кожа, содранная съ вдоровой лошади, должна имъть пломбу той конебойни, на которой дошадь убята;

^{•)} Алфавитный сборинить распориженій по сиб. градоначальству за 1866—1885 гг. Спб. 1886 г., стр. 208—210.

- 3) на каждую тушу выдается накладная за подписью ветеринара, въ присутствіи коего произведенъ убой съ обозначеніемъ въ оной времени и мѣста убоя и той давки, въ которую туша назначена. Накладная дѣйствительна только на то число, отъ котораго выдана;
- доставка мяса съ конебренъ въ лавки производится въ особыхъ, краснаго цейта, повозкахъ, на вадней части коихъ имфется доска съ надписью: «конское мясо»;
 - 5) мясо при провозв въ давки должно быть покрыто бёлымъ колщевымъ брезентомъ;
- 6) продажа вонскаго мяса, предназначеннаго въ пищу людямъ, должна производиться исключительно въ давкахъ; развозка и продажа мяса съ возовъ не должны быть допускаемы ни подъ какимъ предлогомъ (Приказъ 1861 г. № 44).
- 7) Въ лавкахъ, гдё производится продажа мяса для людей, отнюдь не должно находиться мясо, предназначенное для собакъ, кошекъ и т. п. животныхъ (Приказы 1866 г. №№ 138 и 250).

В) Въ отношении конскаго мяса, предназначеннаго въ кормъ животнымъ.

- 1) Мясо въ кормъ животнымъ выпускается только съ конебойни Мосягина, въ частяхъ тупи (за исключенетъ головъ и голеней съ конытами) безъ пломбы, а только при накладныхъ конебойни Мосягина, за подписью ветеринара, въ присутстви котораго произведенъ убой дошадей; въ накладныхъ обозначается тотъ участокъ, куда мясо отправляется по требованис.
- 2) Доставка этого мяса съ конебойни въ мъста его назначенія производится при накладныхъ конебойни Мосягина въ повозкахъ краснаго цвъта, съ надписью свади ихъ «конекое мясо» (Приказъ 1881 г. № 44).
- 975. Доставка конскаго мяса изъ давокъ въ жилище покупатели производится съ особаго разръщенія и съ тъмъ непременнымъ условіємъ, чтобы возчикъ, доставляющій мясо изъ давокъ въ квартиру покупателей, имълъ накладную отъ давки, отпустившей мясо, съ обовначеніемъ въ накнадной: количества или въса мяса, мъста доставки и фамиліи покупщика; безъ соблюденія же сего условія доставка конскаго мяса изъ давокъ въ жилища покупателей строго воспрещается, и винокные въ несоблюденіи сихъ правилъ должны быть привискаемы къ законной отвътственности; мясо же, привозимое безъ накладныхъ изъ давокъ, подлежитъ конфискаціи (Приказъ 1882 г. № 83).
- 976. От парскоесльской конебойни крестьянина Ведсудинова разрёшено доставлять въ С.-Петербургъ мясо въ кормъ только животнымъ (Приказъ 1884 г. № 328).

977. Участковые пристава должны имъть въ виду следующее:

- Убой пошадей въ столицъ и пригородъ ни въ каномъ случат не должевъ быть допускаемъ
 Привовъ конскаго мяса, предчавначеннаго въ пищу людямъ, дозволяется лишь изъ конебойни, устроенной въ 1 станъ с.-истербургскаго утяда, близъ деревни Купчино, татарскимъ об-
- ществомъ.

 3) Такое мясо должно быть снабжено клеймомъ съ надписью на одной сторонъ «Т» (татарское) и на другой «въ пищу людямъ».
- 4) Клейменіе мяса лошадей, убиваемыхъ на заводахъ Мосягина близъ С.-Петербурга и Ведсудинова въ 1 станъ царскосельскаго увзда, какъ предназначеннаго исключительно въ кормъ животнымъ, безусловно воспрещено.
- 5) Въ степвија и пригорода можетъ быть допущена продажа пишь того мяса, на коемъ имъется означенное въ п. 3 клеймо, и притомъ лишь лицами, получившими на эту продажу свидътельство отъ городской Управы (Приказы 1885 г. №№ 190 и 191).
- с) Обязательное постановленіе спб. гор. Думы объ убот лошадей и продажь конины на пищу модяль и животнымь.

(Утверждено въ іюнъ 1892 года.)

- 1) Убой лошадей, преднавначаемых въ пищу, производится исключительно на городской конебойив.
- Съ открытіемъ дъйствій городской конебойни, содержаніе конебоенъ и убой дошадей частными лицами въ С.-Петербургъ воспрещается.
- 3) Пріємъ пошадей для убоя на городской конебойнъ производится ежедневно, съ 1 апръля по 1 сентября, отъ 7 часовъ утра до 4 часовъ вечера, и съ 1 сентября по 1 апръля, отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ вечера. Пріємъ же искапъченныхъ пошадей на конебойню производится во всякое время дня и ночи, причемъ таковыя дошади должны быть убиваемы немедленно.

- 4) Втонъ дошадей на конебойню производится исключительно въ одни ворота, по назначению управления конебойнею, а въ другия ворота производится вывозка мяса и проч. после убоя.
- б) При впускт на конебойню, каждая пошадь подвергается предварительному ветеринарному осмотру, и если при этомъ она окажется годною на мясо въ пищу на нее накладывается клеймо синиго цвъта, съ обозначеномъ времени наложения клейма; если же окажется негодною для употребления въ пищу, то накладывается такое же клеймо краснаго цвъта.

6) По освидѣтельствованіи, дошади, до убоя ихъ, размѣщаются въ устроенныхъ для того навѣсахъ, причемъ оказавшіяся больными ставятся въ особомъ отдѣденіи, гдѣ и убиваются.

- 7) Въ случав, если убой лошади, по какимъ-либо причинамъ или по желанію владвльца будетъ произведенъ не въ день пригона ен, а въ следующіе дни, то за каждую ночь, проведенную на конебойне, уплачивается владельцемъ лошади, въ пользу города, определенный городскою Думою сборь.
- 8) Плата за пользованіе конебойнею опред'яднется: а) за убой дошади 2 руб.; б) за ночлеть дошади (за 1 сутки) 10 коп'векъ.

Примичание. Илата за убой вносится впередъ, и еслибы мясо, будучи признано негоднымъ въ пищу, не было выпущено съ конебойни—не возвращается.

- Убой дошадей провеводится городскими бойдами, а срізываніе мяса съ костей и сала съ кишекь, а также очистка посліднихь—рабочими скотовладільцевь.
- 10) Посят убоя ношадей, мясо подвергается вторичному ветеринарному освидательствованію, и приенанное годнымъ къ употребленію въ пищу, по расчлененіи туши на части, запломбировывается свинцовою пломбою, каковая должна быть прикрыпляема къ каждой части мяса, выпусваемой съ конебойни. Неимъющее пломбы мясо съ конебойни не выпускается.
- 11) По убот лошади и освидательствовании мяса, мясопромышленнявъ долженъ немедленно вывести мясо и вст годные отъ убоя продукты изъ конебойни; все-не вывезенное до 10 часовъ вечера того же дни остается въ пользу города.
- 12) Если при убов, которая-либо изъ пошадей окажется съ сапомъ, то все находившееся въ томъ № бойни во время убоя таковой лошади немедленно отправляется, для уничтоженія, въ утилизаціонный аппаратъ и самый № подвергается дезинфекціи.
- 13) Конское мясо выпускается съ конебойни частями тупи, цёлою же лошадью или со шкурою не выпускается, причемъ, предварительно выпуска, мясо подвергается освидътельствованию и пломбированию.
- 14) Продажа конины производится въ давкахъ, исключительно для этой торговля предназначенныхъ и открытыхъ установленнымъ порядкомъ съ надлежащаго разръшенія.

ценных и открытыл установленным порядкого и подстава в продажу только выпущенное съ городской конебойни за надлежению пломбою, удостовъряющею годность его въ нищу.

- 15) Лавки для продажи конины подвергаются надвору и осмотру со стороны городской торговой полиціи и чиновъ городского санитарнаго надвора.
- 16) Ввоять въ стоимцу и продажа конскаго мяса, выпущеннаго не съ городской конебойни, воспрещается.

д) Объявленіе от с.-петербургской городской Управы.

(Опубликовано въ 1892 года.)

С.-петербургская городская Управа объявляеть во всеобщее свёдёніе, что убой дошадей на мясо будеть производиться на городской конебойнь по понедѣльникамъ, вторникамъ, средамъ, четвергамъ и субботамъ, отъ 7 до 11 часовъ утра, ва исключеніемъ правдничныхъ к табельныхъ дией. Всѣ доставленныя въ означенные дни и часы дошади будутъ убиваемы на мясо въ тотъ же день, доставленныя же после 11 часовъ утра, оставляются до слѣдующаго дни, съ платою за ночлегъ мошади по 10 коп. съ головы. Пріемъ же и убой искамъченныхъ пошадей и вообще требующать немедленто убоя будетъ производиться, согласно обизательному постановленію городской Думы, во всякое время дня и ночи *).

^{*)} На с-петербургской городской скотобойнь, въ действительности, главный убой донадей происходить три рола вы недълю, но приедълживань, четвергамъ и субостамъ, т. с. въ дии, сайдующие за дивми торка на ковной дающади, где тата рами и производится преинущественно закуна убойныхъ зонарай. Въ оставляма дъв дин (вториявъ и среда), а така больо въ воскрессие и пятниту (день поста у татаръ) убой лошадей посить случайный характеръ.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод.

[Ирим. деверод

Въ заключеніе, мы приводимъ указатель тёхъ дитературныхъ источниковъ (монографій, статей, замётокъ и рефератовъ), которые могуть послужить пособіями для всесторонняго изученія вопроса о вонинё и о химическихъ анализахъ раздичныхъ сортовъ ея, о питательныхъ достоинствахъ и статистикё потребленія конины и объ организація конебойнаго промысла.

1) Goubaux, prof. Etudes sur le cheval considéré comme bête de boucherie et sur le rendement en viande nette de cet animal. 1865. - 2) Geoffroy-Saint-Hilaire. Lettres sur les substances alimentaires et particulièrement sur la viande de cheval, 1856.-3) Eto pice. Acclimatation et domestication des animaux utiles, 4-е édit. Paris, 1861.—4) Amedée Latour; «Union medicale», отъ 4-го декабря 1855.—5) Journal le Siècle, отъ 7-го января 1856 г. (отчеть о вкусовомъ качестве конины).--6) Dangel, Usage alimentaire de la viande de cheval. Banquet de Hippophages. Paris, 1865.-7) De l'Hippophagie, par M. A. Lataillade Toulouse, 1868.—8) Rapport de M. de Dumast à la Société d'acclimatation.—9) Decroix. Les préjugés contre l'usage alimentaire de la viande de cheval. 1864.-10) Eto mee. Usage alimentaire de la viande de cheval (en commun avec le d-r H. Blatin), 1864.-11) Eto me. Recette pour la préparation culinaire de la viande de cheval. 1868 n 1884.--12) Eto mee. Progrès de l'hippophagie en France. 1869.--13) Eto once. Alimentation des armées en campagne par la viande de cheval (publiée au debut de la guerre de 1870). — 14) Eto mee. Le siège de Paris et l'alimentation par la viande de cheval, 1870. — 15) Eto mee. Situation de l'usage alimentaire de la viande de cheval. 1874.--16) Eto Mee. L'hippophagie et les viandes insalubres. 1879. — 17) Eto sec. Conférence au Trocadéro sur la viande de cheval au point de vue de l'alimentation publique. 1880.-18) Eio acc. Influence de l'alimentation sur les produits animaux. 1883.-19) Ero see. Influence de l'ippophagie sur la population chevaline. 1884.—20) Ero see. Recherches expérimentales sur la viande de cheval et sur les viandes insalubres au point de vue de l'alimentation publique (опубликовано года 4-5 тому назадъ). -21) E_{10} же. La consommation de la viande de cheval, см. «Revue des sciences naturelles appliquées», Nº ott. 5-ro mag 1889 r. n «Revue scientifique» Nº ott 18-ro mag 1889 r.-22) Eto me. La viande de cheval comme moyen d'alimentation. - «Bulletin de la Société Centrale de Médec. Vétér.». 1892 г. раде 377 (собственно враткій реферать соч. Beringer'a, см. № 56 указ. митер.).—23) Gusmano Coppits. La carne di ravallo. Milano. 1871.—24) Mauclerc. Trois mois d'Hippophagie à Reims, cm. «Journal de Médec. vétérin. de Lyon», 1870, p. 296. — 25) Vittu. Rapport sur le service d'Inspection de l'Abattoir et des Marchés de Lille, 1876-1878, cm. «Journal de Médec. vétér. et de Zootechnie de Lyon», 1879, p. 458.-26) Cornevin. La Boucherie de Lyon en 1876, cm. «Memoires de la Société central de Médecine vétérinaire, t. X, 1879.-27) A. Husson. Les Consommations de Paris 2-e éd. Paris, 1875. La viande de cheval, p. 255.—28) Recordon. L'hippophagie. Paris, 1885.—29) Journal de Syndicat de la Toulouse», 2-e année, № 25 отъ 16-го мая 1888 г. Statistique officielle des chevaux, ânes et mulets abattus et livrés à la consommation locale dans toute la France, sans Paris, pendant la dernière période dècennale. — 30) Bourrier. De la viande de che√al, р. 244 и сивд., et р. 353 и сивд. Paris, 1890. 2-e edit.—31) Lafourcade. Des abattoirs à l'étranger., p. 56 и след.—32) Lefebure. Service des abattoirs, cm. (Rapport du Bureau municipal d'hygiène du Hayre pour 1883.--33) I. Hugues. Discours sur l'Inspection des viandes à l'Acadèmie de Médecine de Belgique, cm. «Echo vétérinaire de Liège» 14-e année, 1884-1885, p. 51 m crbg.-34) L. Brouwier. La viande de cheval dans l'alimentation de l'homme, cm. «Echo vétérinaire des Liège,» 1880—1881, p. 221.—35) André. L'Inspection obligatoire des viandes de boucherie dans les communes rurales, cm. Annales de Médec. vétérin. de Bruxelles», 1839, р. 274 и сивд.—36) A. Boccalari. L'Ispezione delle carni e l'alimento equino. Genova, 1888.—37) Bourguin. La viande de cheval. Paris, 1868.-38) E. Pion. L'inspection de la Boucherie à Londres, cm. «Recueil de Médec. vétérin.» Paris 1888, p. 544. — 39) L'hippophagie en Sardaigne—«Journal de Médec. vétér. et de Zootechnie, 1891, p. 562 (зам'ятка). — 40) La viande de cheval — «La Semaine Vétérinaire», 1891, p. 414 (замътка). — 41) Morot, Ch. Des progrés de l'hippophagie en France et à l'étranger (documents statistiques). Troyes, 1891. — 42) Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires publié par H. Boyley et Reynal, Paris, 1860, t. VI. p. 259-277. 43) Hurtrel d'Arboval. — Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, Paris, t. I, p. 202 et 207. - 44) Littré. Diction. de médec. de chirurgie, de pharmacie, de l'art vétérinaire, etc. 16-e изд. Paris, 1887, p. 276. — 45) Koch, A. Encyclopädie der gesammten Thierheilkunde und Thierzucht, Band. VII. crp. 592 (cm. «Pferdesleisch» m «Pferdesett». — 46) Kirchner, Dr. Lehrbuch der Militär-Hygiene. Erlangen, 1869, crp. 44. - 47) Leider u Pyro. La viande de boenf et la viande de cheval. Bruxelles, 1874 (brochure) .- 48) Vierordt, H. Anatomische, physiologiche uud physicalische Daten und Tabellen zum Gebrauche für Mediciner. Jena 1888 r. crp. 191 z gpyr.-49) König 1.-Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs und Genussmittel. Th. I, 1882, p. 11 (данныя химич, анализа дошад. туши). —

себя пошадей до дальнъйщихъ распоряженій этой власти. § 4. На конебойню должны быть доставляемы только живыя дошади, дошади же убитыя въ другихъ мёстахъ, ни въ какомъ случат не могуть быть доставляемы на конебойню. Точно также не дозволяется перевозка конины изъ одной общины въ другую для дальнёйшей продажи. § 5. Осматривающій конину долженъ при подачё своего мижнія, можеть ли дошадь быть допущена къ убою и къ потребленію, или ийть, всегда имить въ виду цёль, съ которою производится осмотръ мяса; онъ долженъ помнить, что нивто не отдастъ совершенно здоровой лошади, годной для работы, на убой, что предметомъ убоя могутъ быть лошади, не очень старыя, но сдёлавшіяся болёе или менёю негодными для работы вслёдствіе внёшнихъ дефектовъ, какъ, напр., слъпоты, свъжниъ, опасныхъ для жизни ранъ и переломовъ костей. растяженій сухожилій, хромоты или всивдствіе хроническаго безлихорадочнаго страданія черепнаго и спинного мозга (оглумъ, параличъ), или вслъдствіе хроническаго затрудненія дыханія (запалъ), но помямо этого совершенно здоровыя и хорошаго питанія. Изсятдованіе лошадей какъ въ здоровомъ состояніи, такъ и посл'я убоя ихъ, должно быть производимо по принципамъ ветеринаріи и со всею осторожностью, и ни одна лошадь, страдающая какою-либо заразительною больвныю, ни въ какомъ случав не должна быть допускаема къ убою, а мясо ея къ употреблению въ пищу. Если при изсябдованіи пошадь найдена будеть страдающею сапомъ или лихимъ, или найдено будеть забодъваніе сливистой оболочки носа и подчелюстных желевь, или же она окажется больною тифомъ, сибирскою язвою или бъщенствомъ, то осматривающій должень объ этомъ немедленно довести до свъдънія представителя общины, который по отношенію къ больнымъ животнымъ принимаеть мёры, предписанныя вакономь о повальныхь бодазняхь, и тотчась же сообщаеть высшимь властямь объ этомъ случав. Если заразная болвань была констатирована дишь после убоя животнаго, то трупъ долженъ быть устранень въ безвредномъ видъ и одновременно должно быть объ этомъ сделано заявление вежмъ сосъщнимъ окружнымъ властямъ съ предъявлениемъ паспорта больной лошади. § 6. При опредъленіи, можеть ли лошадь, страдающая чесоткою, быть допускаема къ убою, а мясо ея въ пищу, осматривающій это животное долженъ при высшихъ степеняхъ заболіванія и исхуданія животнаго совершенно запретить его убой. О каждой дошади, найденной больною чесоткою и представленной для убоя, представитель общины должень ваявить высшему начальству от приложением наспорта выданнаго лошади (Oester. Sanitätswesen, 1891, 8 октября, № 41).

4. Французское законодательство о конинъ.

Приказъ префекта полиціи департамента Сены о продажь конины для потребленія въ нишу *).
(Издань 9-го іюна 1866 года.)

- § 1. Продажа конины, какъ събстного продукта, дозволяется на нижесябдующихъ условіяхъ.
- § 2. Пошади, предназначенныя для общественнаго потребленія въ пищу, должны быть убиваемы не иначе, какъ на спеціально предназначенныхъ для этой цёли бойняхъ, устроевныхъ въ предёляхъ полицейской префектуры.
- § 3. Перевозъ, продажа и допущение въ продажу на пищу конины, получаемой на живодерняхъ или съ боенъ, не соотвътствующихъ условіямъ, изложеннымъ въ предыдущемъ параграфѣ, запрещены въ Парижѣ и сельскихъ общинахъ, находящихся въ въдѣнія парижскаго префекта.
- § 4. Воспрещается производить убой пошадей на пищу въ отсутствие ветеринара или инспектора, назначеннаго для этой цёли префектомъ полиціи.
- § 5. Лошади должны быть подвергаемы осмотру лиць, упомянаемых въ предыдущемъ параграфѣ, до убоя, а также послѣ раздѣлки тушъ. Впутренности тоже должны осматриваться, чтобы возможна быда полная оцѣнка состоянія здоровья животныхъ.
- § 6. Не дозволяется увозить мясо съ бойни и перевозить въ давки, прежде получения отъ надвирателя удостовърения объ его осмотръ, составленнаго по предписанной администрациею формъ.
- § 7. Чтобы облегчить провёрки, которыя могуть быть производимы во время перевозки конины и послё доставки ен въ мёста продажи, туши должны быть разрубаемы только на половяны или четверти, а конечности могуть быть отдёлены только въ павкё.
- § 8. Должны быть признаваемы негодными для употребленія: лошади палыя или убятыя въ періодъ лихорадки, вслёдствіе полученныхъ ранъ; пораженныя какою-либо болёзнью, гноящимися ранами или нарывами, даже въ области копыть, а также—сяльно истощенныя.
 - § 9. Въ случав, если оценка осмотрщика относительно состоянія здоровья доставленной для

[&]quot;) Cm. Villain et Bascou, Manuel de l'inspecteur les viandes, Paris, 1890 r. crp. 570 n 571.

убоя лошади или относительно доброкачественности конины, предназначенной въ продажу, будетъ оспариваться, тогда дожна быть произведена повърочная экспертиза однимъ изъ опытимъ в ветеринаровъ, назначеннымъ въ качествъ эксперта отъ правительства, и если первоначальная экспертиза подтвердится, то расходы за повърочную экспертизу должны быть уплачены собственникомъ товара.

- § 10. Лошади и мясо, негодныя для потребленія, немедленно отомлаются, на счеть владёльца, для уничтоженія. При этомъ препроводительный бланкъ съ описаніемъ примётъ, составленный надвирателемъ, долженъ быть ему возвращенъ вмёстё съ роспиской, сдёданной на мёстё назначенія.
- § 11. Конина, по наложеніи клеймъ должна быть съ бойни отправляема прямо въ давки въ вакрытыхъ фурахъ или, по крайней мъръ, настолько тщательно прикрытою, чтобы не было видно ни одной части туши.
- § 12. Лавки, назначенныя для продажи коннию, должны имъть вывъски съ крупною надписью, указывающею на ихъ спеціальное назначеніе.
- § 13. Разносная продажа конины не допускается. Точно также запрещается продавать конину, гдъ бы то ни было, кромъ заведеній, предназначенныхъ спеціально именно для этого рода торговия.
- § 14. Рестораторы и другіє торговцы съйстными принасами, которые будуть продавать конину вареную или вообще наибненную, не указавь на это вполит исно, а также подмѣшивающіе ее, съ цілью обмана, къ мясу другихь дом. животныхь, подвергаются судебному преслідовацію на основанію 523 статьи уложенія о накаваніяхь или закона 27 марта 1851 года, въ зависимости оть характера учиненнаго проступка.
- § 15. Нарушенія вышеприведенных правих должны быть удостов'єрземы протоколами или донесеніями, которые направляются въ префекту полиціи для поступленія съ виновными по ваконамъ.
- § 16. Полицейскіе коммиссары, начальники городской полиціи, главный инспекторъ баваровъ и рынковъ и подчиненные имъ эгонты обязаны, каждый въ предёлахъ своей компетенціи, приводить въ исполненіе вышензложенныя предписанія, которыя будутъ напечатаны, опубликованы и выв'ящены.
 - 5. Россійскія постановленія о конебойномъ промыслѣ и продажѣ конины.
 - а) Инструкція объ убов лошадей въ С.-Петербурнь на мясо въ пищу людямъ.

(Утвершд, министромъ внутр. дъль 14 внв. 1867 г. *.)

- А) Инструкція ветеринарному врачу для освид'єтельствованія лошадей, убиваемыхъ на мясо въ пищу людямъ:
- 1) Лошади, навначаемыя для убоя въ пищу людямъ, должны быть въ день убоя непремънно освидътельствованы ветеринаромъ. Въ случаъ, если окажется, что лошадь убита безъ освидътельствованія ветеринаромъ, сей посявдній о нарушеніи правиль доносить медицинскому начальству.
 - 2) Освидътельствование лошадей должно производиться на самой бойнъ днемъ.
- 3) На убой не должны допускаться кошади, одержимыя не только заравительными болевнями, какъ, напримеръ: сибирскою язвою, сапомъ, лахимъ и проч., но и всякою внутреннею болевнью, осложненною лихорадочнымъ состояніемъ или худосочіемъ, напримеръ, общею водянкою, а равно связько истопленныя въ теле.
- 4) Дозволяется убивать на мясо лошадей, одержимых в наружными бользнями, какъ-то: болезнями испыть (съ ваковкой, наминкой, засечкой вёнчика, костоёдой копытняго хряща или копытной кости), утолщеніемъ ногъ, хроническимъ ремативмомъ, растяженіемъ сухихъ жилъ и связокъ, вывихомъ, передомомъ костей, костяными наростами, рапами и другими поврежденіями, если они не сопровождаются общимъ болевненнымъ состояніемъ. Само собою разумётся, что части, поврежденныя, или измёненным въ своемъ составе, не должны быть допущень въ употребленію въ пипу подямъ.
- 5) Ветервнаръ снабжается отъ медицинскаго начальства шнуровою книгою, въ которой подъ особенными графами записываются нумеръ по порядку убиваемаго животнаго, мъсяцъ и число освидътельствовавія, возрастъ и примъты пошадей, были ли онъ совершенно здоровы или имъли какос-лябо поврежденіе; за этимъ слёдуетъ подпись ветеринара.
 - 6) Ветеринаръ во всякое время можеть свидътельствовать и мясо, продаваемое въ лавкахъ.

^{*)} См. № 71 прилож. указат. литературы.

50) Manual téorico-practico de vetérinario inspector de mataderos, por D. Manuel Prieto y Prieto. Madra 1880, p. 67 m 80. - 51) Baillet. Traité de l'Inspection des viandes de boncherie, 2-e édit. Paris. 1880 p 629-643.-52) Villain et Bascon, Manuel de l'Inspecteur des viandes, 2-e édit, Paris, 1899, p, 353-379 n 569-571, - 53) Osterlage, R. Handbuch der Fleischbeschau. Stuttgart, 1892, p. 57, 108 n 116-119. - 54) Pautet L. Précis de l'inspection des viandes. Paris, 1892 r. crp. 163-174, 195-203.-55) Brevans. Le pain et la viande. Paris, 1892 r. crp. 203-208, 245 u 246. - 56) Beringer, H. Das Pferdefleisch als Nahrungsmittel. 1891 (авторъ одинъ изъглавныхъ поборниковъ въ Германіи потребленія конины въ пищу). — 57) Употребление въ пищу конскаго мяса (перев. съ франд.). «Труды Вольно-Экономическаго общества 1858 г. т. І, отд. 2, стр. 117-140. — 58) Струговиликов, М.-Конина «С.-Петербургскія Въдомости», 1867 г. № 258. — 59) Его же. Конина. Івіd., 1868 г., №№ 129 и 130. — 60) Разные опыты и авторитеты на счеть употребленія конины въ пищу— «Журналь Министерства Государственных» Имуществъ», LIX, III, 72.—61) Калмыцкій пиръ въ Германів.—Ibid. VII, IV, 58. — 62) Предложеніе Сентъ-Илера о лошадиномъ мясь,—Івід. L, III, -70. — 63) Арханісльскій Г. д-ръ медиц. Конина, ся настоящее и будущее значение, какъ питательнаго матеріала въ экономическомъ бытъ русскаго народа — «Арх. Суд. Медац. и Обществ. Гигіены» 1869 г. № 3. —64) Его же. О конебойняхъ и живодерняхъ, а также и о торговай кониной въ С.-Петербурги для продовольствия пюдей (записка, составненная по порученю сиб. городской управы), Спб., 1885 г. — 65) Л-съ. Свйдуеть ин женать введенія въ употребленіе конины — «Харьков. Губери. Віздом.» 1869 г. № 111. — 66) Вуссе. О покровительствъ жинотнымъ и о мученіяхъ, имъ причиняемыхъ-«Записки Ветерин. Медицины» 1868 г. стр. 175—207 (въ концъ статьи указаніе на желательность убоя пошадей на пищу бъднайшимъ жителямъ столицы). — 67). Семеновъ, И. Замътка о новой сторонъ въ даятельности членовъ Общества Покров. животнымъ. Спб., 1879 г. (на стр. 7 -- 10 таблица съ указаніемъ случаевъ вадержанія санитарнымъ надворомъ въ С.-Петербургів конскихъ тушъ, конины и колбасъ изъ конины отъ сапныхъ пошадей тайнаго убоя).-68) Baillet. Осмотръ мяса. Переводъ съ франц. Харьковъ, 1882 г. (см. сравнительную табиицу качествъ мяса отъ разныхъ животныхъ). — 69) Шмидтъ-Мюлыеймъ. Руководство къ учению о мясъ. Переводъ съ нъмец. Сиб. 1886 г. стр. 37-42, 52, 71, 82 и 89. -70) Баранскій. Руководство къ осмотру скота и мяса. Съ 9-ю рисунк. Харьковъ, 1886 г., стр. 45 и 46 (австрійскій ваконъ объ убой лошадей), 58 (осмотръ убойныхъ лошадей), 66, 68, 80 и 81, 103-104 и 119. — 71) Его же. Ветеринарная Полиція. Переводъ съ німеци. Харьковъ, 1887 г., стр. 48 и 49 приложенія. — 72) Villain et Bascou. Руководство въ осмотру мяса (съ 11-ю табляц.). Харьковъ, 1880 г. стр. 77, 83 и 85. — 73). Гоппе-Зейлеро. Руководство въ физіологическому и натолого-химическому анализу. Спб. 1876 г. стр. 598-608. - 74) Веаиніз. Новыя основы физіологіи человёка. Т. І, Спб. 1884 г. стр. 453-5. — 75) Ландуа. Учебникъ физіоногія. Харьковъ, 1886 г. стр. 497 и 498.—76) Вурдонъ-Сандерсонъ. Практич. курсъ физіологія. Перев. съ франц. Сиб. 1886 г. Т. П. стр. 52-68.-77) Бахтіаровь, А. Врюхо Петербурга. Общественно-физіологич. очерки. Спб. 1888 г., стр. 229—232.— 78) Соколова, А. Анализы конины и отдёльныхъ частей конской туши. Казань, 1882 г. (цитировано по В. Орлову). — 79) Орловъ, В. Какъ и чёмъ продовольствовать неимущее население гор. Казани. «Воджскій Въстникъ», 1891 г. № 246. — 80) Его жее. Конина, какъ предметъ рынка и статья народнаго продовольствія.—Ibid , 1891 г. № 256. — 81) Его жее. Гягіена на всероссійской художественно-промышленной московской выставки 1882 года. Казань. 1883 г. — 82) Его же. Конина на казанскомъ татарскомъ рынкв. Сиб. 1892 г. (напечатано также въ «Журн. Русск. Общ. Охраненія Народнаго Здравія», 1892 г.) — 83) Жбанковь, Д. Н., д-ръ.—О конинъ-«Русек. Въдом.» 1891 г. — 84) Потребленіе конины во Франціи въ 1881 г.— «Ветерин. Дідно», 1883 г. № 14, стр. 6 (изъ «Врача»). — 85) Потребленіе конины въ Парижъ. Ibid. 1884 г. № 21, стр. 13, и 1885 г. № 4, стр. 13. — 86) Pasвитіе потребленія конины—Івіd., 1885 г., № 6, стр. 15. — 87) Лошадиное мясо. Івіd., 1886 г. № 8, стр. 13. — 88) Инспекція мясной торговии въ Парижъ.—Ibid., 1886 г. № 11, стр. 15. — 89) Гертвит н Римпейма. Варазительность сапа и мяса сапныхъ лошадей. — Ibid., 1876 г. отд. VII, стр. 54. — 90) Потребленіе вонины въ Парижъ. «Арх. Ветерин. Наукъ», 1878 г., отд. VII, отр. 78; 1880 г. отд. VII, стр. 109; 1890 г. т. 2, отд. VII, стр. 51; 1887 г. т. 2, отд. VII, стр. 230 (рефер. изъ «Sem. Vétér., 1887 г. т. II, № 12). — 91) Потребленіе конивы-Прід., 1883 г. отд. VII, стр. 72. — 92) **Декруа.** Ивследованія относительно конины и мяса другихъ животныхъ, признаваемыхъ негодными для общественной инщи.—Ibid., 1885 г. отд. VII, стр. 209-211. — 93) Кормовой порошовъ изъ конины для курь, поросять, жеребять и телять (рефер. изъ «Земледельческой Газеты» ва 1885 г.). Ibid., 1885 г., отд. VI, стр. 58. — 94) Центральная бойня для пошадей въ Берлинъ — Ibid. 1887 г., т. I, отд. VII, стр. 189. — 95) Открытіе въ Варшав'в павки для продажи конины —Ibid. 1887 г.,

т. 2, отд. VII, стр. 169. — 96) Свитлова, Г. Заметки изъ наблюдений по Сиб. татарской конебойив-Ibid., 1889 г. т. I, отд. IV, стр. 12-17. - 97) Потребление конины во Франція.—Івіd., 1890 г. т. I стд. VII, стр. 181 (изъ «Въсти. Обществен. Ветерии.» 1891 г. стр. 239). — 98) Законъ относительно продажи конины въ Англіи.—Ibid., 1890 г. т. І, отд. VII, стр. 107. — 99) Калинскій.—Къ вопросу о кормленіи куръ кониной и вообще мясомъ (рефер. изъ «Вѣстн. Птицевод.», 1892 г. № 2).—Ibid. 1892 г. т. I, отд. VI, стр. 42. — 100) Потребленіе вонины въ Паражѣ въ 1891 году (вамѣтка)— «Новое Время», 1892, № 5769. — 101) Обнаружение въ С.-Петербургъ тайной конебойни — «Въстн Обществ. Ветерин.» 1890 г. стр. 11. — 102) Потребленіе конины во Франціи и другихъ иностранпыхъ государствахъ.—Ibid., 1891 г. стр. 204 (рефер. брошюры Morot, см. № 41 указ. литер.). — 103) Статистическія св'єдінія о чися различных животныхь, убитыхь на бойняхь Великаго Герцогства Ваденскаго въ 1888—89 гг.—Ibid., 1891 г., стр. 123. — 104) Рейхарть. Астраханская городская общественная скотобойня въ 1890 г.—Ibid., 1891 г. стр. 189.—105) То же за 1892 г.—(рукописн. отчетъ)— 106) Конское мясо въ Берлинъ. - Ibid., 1891 г. стр. 48. -- 107) Потребление коняны въ Германия въ 1882 г.— «Врачъ», 1886 г. стр. 228 (рефер. изъ «Allg. med. Centr.-Zeit» 17-го марта 1886 г.). — 108.) Потребленіе конины въ Западной Европ'я. — Ibid., 1890 г. стр. 404 (рефер. изъ «The Britisch Medical Journal, отъ 26-го апрвия 1890 г.). — 109) Выновъ конины изъ Америки въ Европу-Ibid., 1892 г. стр. 148. — 110) Niebel. Способъ открытія конины въ колбасахъ и проч. Івіч., 1893 г., стр. 491 (рефер. изъ «Zeitschrift für Fleisch u. Milchhygiene« и «Chemisches Centralblatt», 4-го мая 1892 г. — 111) Потребленіе конины въ Швейцарія.—Івій., 1892 г., стр. 1026. — 112) О конной бойнь, устроенной на Глухоозерской фермъ вупцомъ Савинымъ. — «Извъстія спб. городской думы», 1874 г. № 1 стр. 51 (Докладъ) и № ХПІ, стр. 1734 (Журналъ). — 113) По поводу жалобы купца Савина на отказъ сиб. город. управы въ ходатайствъ его о разръшении содержать въ чертъ города конебойню. — Ibid. 1874 г. № XIII, стр. 2114 (Журн.) и 1875 г. № XII, стр. 163 (Докл.).—114) О правилахъ убоя пошадей и продажи лошадинаго мяса—Ibid., 1874 г. № IV, стр. 691—693. — 115) Объ устройствъ боенъ для убоя пошадей на пищу пюдямь ближе 7 версть отъ городской черты.—Твіd., 1875 г. (Докладъ) № XV, стр. 1411 и 1876 г. (Журн.) № VI, стр. 524. — 116) О дозволении г. Ростъ убивать дошадей въ особой препаровочной въ сиб. воологическомъ саду для корма ввърей.—Пріd., 1875 г. № XV. стр. 1429 и 1876 г. (Журн.) VI, стр. 525. — 117) О постройкѣ конебойни.—Ibid., 1885 г. № 36, стр. 393—460, 1886 г. № 41, стр. 55—556 и 1883 г. № 32, стр. 1189—1168. — 118) Объ эксикоатаціи городской конебойни и объ взданіи обязательнаго постановленія объ убой пошадей и продажё конскаго ияса въ пищу людямъ и животнымъ.—Ibid., 1892 г. № 13, стр. 1142—1147 (Докл.), № 17, отр. 351—352 (Завлюченіе финансовой комиссіи). — 119) Обязательное постановленіе объ убой дошадей и продажів конины на пищу дюдямъ и животнымъ.—Ibid., 1892 г., № 22, стр. 784 и «Вёдом, Спб. Градонач. и Стодичной Полиціи», 1892 г. № 136. — 120) Адфавит. Сбори. распор. но Спб. Градонач. за 1866—85 гг. Сиб. 1885 г. стр. 208—210 (правила объ осмотръ, ввозъ въ Сиб. влеймени и продажъ конины). — 121) С.-Петербургъ въ 1891 году. Отчетъ город. управы. Спб. 1892 г. стр. СХП (краткое описаніе городской конебойни). — 122) Открытіе спб. городской конебойни—«Наша Пища», 1892 г. стр. 104 (съ кратк. описан. и рисунк.), — 123) Потребленіе конины въ Китай — «Арх. Ветерин. Наукъз 1893 г. т. І, отд. VII, стр. 201. — 124) Деманть, В. Матеріалы для фляіологической химіи мышць. Диссерт. на д-ра медиц. Спб. 1881 г. (стр. 5, 6, 17 и 29). — 125) Потребдение конины въ Германи-«Въстникъ Общественной Ветеринаріи», 1893 г. стр. 227.—126) Савваитовъ, Н. Потребденіе конины въ Спб.-гъ на пищу людямъ и животнымъ и организація конебойнаго промысла въ санитарномъ отношения—«Архивъ Ветерин. Наукъ», 1893 г. кн. 7 и 8, отд. V, 102—120 и 128—155. (Въ болъе подробномъ видъ и съ приложеніемъ вападно-европейскихъ узаконеній о конинѣ и конебойномъ промыслѣ напечатано также какъ приложеніе къ № 26 «Извѣстій Спб. Гор. Думы» за 1893 г.)—127) Его же. Потребленіе конины въ Спб-гв въ 1893 г. и двятельность Спб. гор. конебойни. — Ibid. 1894 г. гн. 6, отд. III, стр. 89.—128). Его же. «Конебойни» и «Конина»—см. эти слова въ том в IX (стр. 139—153 и 153—159) «Реальной Энциклопедіи Медицинских» Наукъ» (Медико-хирургическаго словаря) у проф. Eulenburg'a и М. Афанасьева. —129) Schoenbeck. Лошадь какъ убойное животное -- «Арх. Ветер. Наукъ», 1893 г. вн. 11, отд. VП, 412.--130) Распоряжение штатгальтера въ Моравія объ осмотръ конины, назначенной на пищу пюдямъ-lbid. 1892 г. вн. 3, отд. VII, стр. 118.- 131) Добросмысловъ, А. Коневодство и его вначеніе для киргивскаго населенія Тургайской области. Оренбургъ, 1894 г. (стр. 41-45).



